


Fachserie 12 / Reihe 4

Gesundheitswesen

Todesursachen in Deutschland



2002

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen im Februar 2004

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt
Zweigstelle Bonn, Gruppe VIII A - Gesundheit/Gesundheitsberichterstattung,
53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 198, Telefax 0 18 88 / 644-8990,
Telefon 0 18 88 / 644-89 51 oder -8102 oder E-Mail
gesundheitsstatistiken@destatis erfragen.

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2004**

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.

Inhalt

Textteil

Erläuterungen zur Statistik
Allgemeiner Überblick

Tabellenteil

1 Zeitreihen

1.1 Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2002

2 Todesursachen

2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)

2.1.1 - Anzahl

2.1.2 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner

2.1.3 - in Prozent von allen Todesursachen

2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)

2.3 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern

2.3.1 - Anzahl

2.3.2 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner

2.4 Sterbefälle 2002 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht

2.4.1 - Anzahl

2.5 Sterbefälle 2002 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

2.5.1 - Anzahl

2.5.2 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner

2.6 Säuglingssterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 - Anzahl

2.7 Müttersterbefälle 2002

2.7.1 - Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

2.7.2 - Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Anhang

A1 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2002 nach Geschlecht und Altersgruppen

A2 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2002 nach Geschlecht und Ländern

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- leer keine Angaben vorhanden
- . Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- M Männlich
- W Weiblich
- Z Zusammen

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG), vom 16. August 1980 (BGBl. I S. 1429).

Periodizität, Aufbereitung

Laufende Erfassung der Sterbefälle nach der Todesursache, dem Alter, dem Geschlecht und dem Wohnort des Verstorbenen; bei Unfällen und sonstigen Gewalteinwirkungen zusätzlich nach der äußeren Ursache; bei Unfällen außerdem nach Unfallkategorien. Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Das Statistische Bundesamt ermittelt aus den Ländereergebnissen das Bundesergebnis nach der ausführlichen 4- bzw. 3-stelligen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision).

In der ausführlichen jährlichen Berichterstattung werden die Todesursachen, gegliedert nach dem Geschlecht und Altersgruppen, nach 3-stelligen und ausgewählten 4-stelligen ICD-Positionen ausgewiesen und im Statistikshop Gesundheitswesen, Todesursachen veröffentlicht. Für wichtige Todesursachengruppen enthält die Veröffentlichung neben Angaben über die Absolutzahlen auch Sterbeziffern und Anteilswerte. Auf Anfrage sind Informationen zu allen Todesursachen als Sonderauswertung erhältlich. Im Internet sind unter der Adresse www.gbe-bund.de detaillierte Informationen zum Gesundheitswesen in Deutschland zu finden. Das Informationsangebot der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wird ständig erweitert und aktualisiert. Es umfasst Texte, Tabellen und Grafiken, die zur weiteren Verarbeitung per Download auf den eigenen Rechner übertragen werden können. Ausgewählte Ergebnisse der Todesursachenstatistik sind in diesem Informationsangebot eingebunden. Hier sind neben tiefgegliederten Todesursachenergebnissen für das Jahr 2002 auch erste Zeitreihen zu ausgewählten Todesursachen nach der Europäischen Kurzliste für die Jahre 1980 - 2002 zu finden. Eine Gliederung ist für die Merkmale Bundesländer, Altersgruppen, Geschlecht und Nationalität möglich.

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen ohne die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Grundlage dieser Statistik sind der Leichenschauschein, der von dem leichenschauenden Arzt ausgefüllt wird, sowie die Sterbefallzählkarte, die der Standesbeamte aufgrund der Todesfallanzeige erstellt. Die Eintragungen zur Todesursache im Leichenschauschein werden gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) signiert. Für diese Verschlüsselung sind in den Statistischen Landesämtern angegliederte sog. Laiensignierer zuständig, für Hamburg erfolgt diese Signierung durch die dortigen Gesundheitsämter.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der WHO **unikausal** aufbereitet, d.h. von den Eintragungen im Leichenschauschein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Sterbeziffern verhindern Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, welche sich auf eine unterschiedlich große Bevölkerung beziehen. Für die Sterbeziffern wird die Zahl der in der Referenzperiode an einer Todesursache Gestorbenen auf 100 000 Lebende der gleichen Referenzperiode bezogen. Die in der Fachserie veröffentlichten Sterbeziffern sind jeweils für Männer und Frauen bzw. für die Gesamtbevölkerung in den v.g. Gebieten aufgestellt. Es können auch Sterbeziffern für ausgewählte Altersgruppen (z. B. die 40- bis 65-jährigen Männer) berechnet werden.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 2002 verstarben in Deutschland 841 686 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 1,6 %.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation an. Die häufigsten Todesursachen waren auch im Jahr 2002 Erkrankungen des Kreislaufsystems (Kap. IX), ihnen erlag fast jeder zweite Gestorbene (46,8 %). Bei jedem vierten Sterbefall (25,0 %) wurde eine Neubildung (Kap. II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 6,4 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 5,0 % der Gestorbenen die Todesursache. Bei 4,1 % der Gestorbenen wurde im Jahr 2002 eine nichtnatürliche Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) festgestellt.

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 90 % der Verstorbenen waren über 65 Jahre alt. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (164 801 Sterbefälle), darunter insbesondere der Myokardinfarkt (akuter und rezidivierender) mit insgesamt 69 274 Gestorbenen.

An bösartigen Neubildungen - der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren - verstarben im Jahr 2002 210 043 Personen. Bei Männern waren die bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (35 878 Verstorbenen) und der Bronchien und der Lunge (30 420 Verstorbenen) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben den bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (34 230 Gestorbene) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 780 Gestorbene) die häufigsten Krebsarten.

Bei 34 296 gestorbenen Personen in 2002 wurde ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todes*ursache* ermittelt.

Ein Verkehrsunfall wurde in 6 917 Fällen als Todesursache festgestellt. Daneben stellten die häuslichen Unfälle eine der bedeutendsten Unfallkategorien dar, hierbei starben 5 944 Personen. 527 Gestorbene sind als Arbeits- bzw. Schulunfälle gezählt worden. 170 Sterbefälle waren auf Sport- und Spielunfälle zurückzuführen.

6 271 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zurechnen waren (z.B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Umfang auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der "sonstigen Unfälle" in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

ZEITREIHEN

1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land	Insgesamt			und zwar					
				im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen 1)		
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich
1950	748 329	375 323	373 006	67 175
1955	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.
1960	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.
1961	850 300	432 908	417 392	42 231	.	.	25 026	.	.
1962	878 814	448 131	430 683	39 218	.	.	23 884	.	.
1963	895 070	455 128	439 942	37 869	.	.	23 286	.	.
1964	870 319	443 114	427 205	35 289	20 274	15 015	22 123	.	.
1965	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.
1966	911 984	459 150	452 834	30 936	17 846	13 090	20 541	.	.
1967	914 417	459 058	455 359	28 703	16 615	12 088	19 416	.	.
1968	976 522	486 541	489 981	27 069	15 706	11 363	18 009	.	.
1969	988 091	492 798	495 293	26 011	15 144	10 867	17 554	.	.
1970	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.
1971	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.
1972	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.
1973	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.
1974	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.
1975	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.
1976	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.
1977	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.
1978	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.
1979	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.
1980	952 371	455 924	496 447	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.
1981	954 436	453 247	501 189	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.
1982	943 832	446 365	497 467	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.
1983	941 032	443 055	497 977	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.
1984	917 299	430 859	486 440	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.
1985	929 649	433 752	495 897	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.
1986	925 368	427 919	497 449	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.
1987	901 291	418 712	482 579	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.
1988	900 627	417 428	483 199	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.
1989	903 441	417 098	486 343	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.
1990	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	1 020
1991	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	907
1992	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	855
1993	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	803
1994	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	774
1995	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	775
1996	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	791
1997	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	771
1998	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	732
1999	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	736
2000	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	698
2001	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	637
2002	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	664

davon (2002):

Baden-Württemberg	95 110	43 656	51 454	341	187	154	186	109	77
Bayern	119 755	55 640	64 115	449	249	200	211	119	92
Berlin	33 492	14 384	19 108	95	51	44	45	22	23
Brandenburg	26 494	12 527	13 967	76	49	27	30	20	10
Bremen	7 668	3 590	4 078	33	14	19	19	9	10
Hamburg	18 424	8 186	10 238	55	29	26	29	15	14
Hessen	60 367	28 194	32 173	239	137	102	108	58	50
Mecklenburg-Vorpommern	17 333	8 362	8 971	54	24	30	26	14	12
Niedersachsen	83 512	39 098	44 414	341	182	159	184	105	79
Nordrhein-Westfalen	188 333	87 091	101 242	792	439	353	396	225	171
Rheinland-Pfalz	42 669	19 925	22 744	159	86	73	72	37	35
Saarland	12 371	5 784	6 587	37	21	16	18	10	8
Sachsen	50 096	22 596	27 500	102	60	42	52	26	26
Sachsen-Anhalt	30 159	14 250	15 909	87	47	40	48	28	20
Schleswig-Holstein	29 903	13 689	16 214	107	64	43	54	33	21
Thüringen	26 000	12 144	13 856	69	31	38	29	13	16

1) Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

TODES
2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.1.1 Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
A00-T98	Insgesamt	m	389116	1670	361	234	341	1407	1966	1728
		w	452570	1366	356	180	230	557	672	668
		z	841686	3036	717	414	571	1964	2638	2396
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5041	19	17	7	15	17	17	28
		w	5425	14	21	5	8	12	9	24
		z	10466	33	38	12	23	29	26	52
A15-A19	Tuberkulose	m	253	-	-	-	-	-	-	2
		w	135	-	-	-	-	-	-	1
		z	388	-	-	-	-	-	-	3
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	112245	9	40	49	61	89	120	169
		w	103196	16	48	47	44	54	91	134
		z	215441	25	88	96	105	143	211	303
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	109869	7	32	48	57	84	115	165
		w	100174	12	46	43	42	53	87	129
		z	210043	19	78	91	99	137	202	294
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	35878	-	3	1	3	2	11	23
		w	34230	-	-	2	1	2	7	17
		z	70108	-	3	3	4	4	18	40
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	30420	-	1	1	1	1	8	8
		w	10795	-	-	-	-	3	4	5
		z	41215	-	1	1	1	4	12	13
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	230	-	-	-	-	-	-	-
		w	17780	-	-	-	-	-	4	14
		z	18010	-	-	-	-	-	4	14
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	11413	-	-	-	-	4	4	20
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	11762	-	-	-	-	2	8	11
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	8178	1	6	14	13	33	40	51
		w	8152	1	13	14	19	18	34	24
		z	16330	2	19	28	32	51	74	75
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	720	2	9	5	5	3	5	4
		w	1152	4	6	2	3	3	7	-
		z	1872	6	15	7	8	6	12	4
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	9694	20	12	8	11	10	25	14
		w	16661	15	10	5	7	12	8	20
		z	26355	35	22	13	18	22	33	34
E10-E14	Diabetes mellitus	m	8629	-	-	-	-	2	10	5
		w	14978	-	2	-	1	2	1	8
		z	23607	-	2	-	1	4	11	13
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	5106	-	-	-	-	16	92	122
		w	2816	-	1	-	1	13	18	25
		z	7922	-	1	-	1	29	110	147
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4382	-	-	-	-	14	92	120
		w	1122	-	-	-	-	8	13	19
		z	5504	-	-	-	-	22	105	139
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8018	38	26	23	32	68	61	51
		w	9730	33	31	17	22	27	33	27
		z	17748	71	57	40	54	95	94	78
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	160629	11	22	10	16	74	106	124
		w	233149	9	31	8	19	46	67	86
		z	393778	20	53	18	35	120	173	210
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	6992	-	1	1	1	2	1	1
		w	16269	-	1	-	1	-	1	1
		z	23261	-	2	1	2	2	2	2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	77395	-	-	-	-	8	17	19
		w	87406	-	-	-	-	3	9	9
		z	164801	-	-	-	-	11	26	28
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	34907	-	-	-	-	2	10	13
		w	29311	-	-	-	-	2	7	8
		z	64218	-	-	-	-	4	17	21
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3203	-	-	-	-	-	-	1
		w	1853	-	-	-	-	-	-	-
		z	5056	-	-	-	-	-	-	-

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
2747 1211 3958	4892 2336 7228	7724 3917 11641	11413 5851 17264	15714 8109 23823	20319 10064 30383	38805 18852 57657	47104 25174 72278	58419 38128 96547	57210 63573 120783	50117 81031 131148	38198 89305 127503	28747 100990 129737	m w z	A00-T98
58 35 93	133 67 200	214 85 299	252 87 339	247 111 358	281 130 411	514 255 769	611 377 988	753 568 1321	723 954 1677	541 980 1521	371 837 1208	223 846 1069	m w z	A00-B99
2 - 2	5 1 6	13 2 15	17 2 19	16 4 20	12 3 15	28 8 36	25 9 34	26 16 42	45 25 70	33 19 52	15 32 47	14 13 27	m w z	A15-A19
315 404 719	714 884 1598	1521 1634 3155	3098 2801 5899	5357 4205 9562	8062 5405 13467	15524 9499 25023	17740 10797 28537	19942 13245 33187	16619 17146 33765	12127 16167 28294	6826 11808 18634	3863 8767 12630	m w z	C00-D48
306 400 706	699 875 1574	1496 1616 3112	3067 2777 5844	5297 4162 9459	7970 5346 13316	15305 9366 24671	17446 10606 28052	19576 12943 32519	16206 16667 32873	11758 15578 27336	6557 11216 17773	3678 8210 11888	m w z	C00-C97
72 73 145	195 150 345	442 263 705	918 532 1450	1714 843 2557	2558 1255 3813	5153 2665 7818	5957 3260 9217	6395 4337 10732	5310 6212 11522	3882 6213 10095	2072 4781 6853	1167 3617 4784	m w z	C15-C26
24 13 37	99 69 168	351 233 584	898 452 1350	1686 711 2397	2626 934 3560	5019 1276 6295	5602 1370 6972	5979 1625 7604	4295 1702 5997	2452 1327 3779	958 688 1646	411 383 794	m w z	C30-C39
- 98 98	- 278 278	1 492 493	9 846 855	11 1186 1197	15 1385 1400	33 2125 2158	25 2010 2035	43 2014 2057	37 2498 2535	24 2129 2153	20 1520 1540	12 1181 1193	m w z	C50
49 29	132 27	251 34	385 48	569 122	625 296	1185 844	1390 1283	1552 2028	1785 2187	1685 2173	1072 1658	705 1012	w m	C51-C58 C60-C63
69 50 119	106 67 173	144 103 247	229 135 364	312 225 537	488 297 785	964 671 1635	1231 877 2108	1520 1166 2686	1318 1527 2845	923 1401 2324	465 966 1431	251 544 795	m w z	C81-C96
4 5 9	14 6 20	19 8 27	17 13 30	22 17 39	21 28 49	62 54 116	85 85 170	101 101 202	112 151 263	98 221 319	77 217 294	55 221 276	m w z	D50-D89
44 18 62	91 43 134	144 63 207	209 116 325	354 129 483	421 195 616	850 482 1332	1254 888 2142	1573 1507 3080	1498 2628 4126	1427 3497 4924	1008 3533 4541	721 3485 4206	m w z	E00-E90
29 7 36	64 25 89	93 38 131	140 75 215	282 83 365	351 141 492	728 394 1122	1142 753 1895	1460 1330 2790	1417 2440 3857	1345 3263 4608	923 3276 4199	638 3139 3777	m w z	E10-E14
161 39 200	335 56 391	459 108 567	567 150 717	538 150 688	501 138 639	685 192 877	474 134 608	333 127 460	246 214 460	200 317 517	201 487 688	176 646 822	m w z	F00-F99
160 32 192	331 49 380	453 96 549	566 139 705	531 144 675	496 132 628	665 178 843	451 117 568	283 77 360	145 59 204	50 29 79	18 17 35	7 13 20	m w z	F10-F19
92 48 140	120 94 214	196 107 303	254 153 407	268 167 435	341 223 564	643 416 1059	755 558 1313	1064 937 2001	1314 1618 2932	1305 2045 3350	890 1805 2695	477 1369 1846	m w z	G00-G99
307 175 482	804 353 1157	1633 671 2304	2870 1000 3870	4264 1454 5718	5870 1895 7765	12508 4501 17009	17511 8158 25669	24221 15341 39562	26185 30516 56701	25391 44817 70208	21446 56019 77465	17256 67983 85239	m w z	I00-I99
5 4 9	21 13 34	44 16 60	110 37 147	169 82 251	224 110 334	483 266 749	708 495 1203	957 921 1878	1050 1913 2963	1210 3064 4274	1039 4115 5154	965 5229 6194	m w z	I10-I15
84 22 106	327 79 406	771 161 932	1481 321 1802	2246 471 2717	3089 726 3815	6683 1825 8508	9372 3574 12946	12709 6653 19362	12863 12353 25216	11747 17454 29201	9291 20688 29979	6688 23058 29746	m w z	I20-I25
66 16 82	258 53 311	572 117 689	1086 209 1295	1511 321 1832	1923 467 2390	3804 1042 4846	4965 1957 6922	6111 3146 9257	5430 5070 10500	4399 6145 10544	3075 5892 8967	1682 4859 6541	m w z	I21
3 1 4	10 5 15	36 12 48	67 17 84	115 17 132	165 24 189	372 71 443	470 114 584	600 227 827	547 369 916	470 427 897	244 346 590	103 223 326	m w z	I22

TODES
2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.1.1 Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
			An							
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	33099	8	15	5	7	45	57	53
		w	57719	3	23	5	9	27	36	31
		z	90818	11	38	10	16	72	93	84
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	28331	3	3	4	5	7	18	27
		w	49188	2	3	-	6	5	9	20
		z	77519	5	6	4	11	12	27	47
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	13687	-	1	-	-	1	1	4
		w	25746	-	1	-	2	1	-	-
		z	39433	-	2	-	2	2	1	4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8921	-	-	-	1	6	3	3
		w	13615	-	-	2	-	2	5	2
		z	22536	-	-	2	1	8	8	5
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	27562	13	22	13	20	22	15	34
		w	26084	11	20	8	12	8	21	15
		z	53646	24	42	21	32	30	36	49
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	8255	5	12	6	10	6	4	9
		w	11050	5	8	5	4	1	9	9
		z	19305	10	20	11	14	7	13	18
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	21177	7	7	3	4	9	21	42
		w	20672	7	10	3	-	7	10	18
		z	41849	14	17	6	4	16	31	60
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	12180	2	1	-	-	1	6	17
		w	6161	1	-	1	-	1	3	9
		z	18341	3	1	1	-	2	9	26
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	5148	2	4	1	1	2	2	4
		w	7112	-	1	-	2	1	-	2
		z	12260	2	5	1	3	3	2	6
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	866	845	10	1	3	2	-	1
		w	647	632	8	2	-	1	-	-
		z	1513	1477	18	3	3	3	-	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	795	416	64	27	22	21	21	19
		w	777	404	60	19	22	20	12	12
		z	1572	820	124	46	44	41	33	31
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	9960	243	28	7	15	44	92	90
		w	10600	181	23	11	5	21	29	36
		z	20560	424	51	18	20	65	121	126
R95	Plötzlicher Kindstod	m	215	215	-	-	-	-	-	-
		w	152	152	-	-	-	-	-	-
		z	367	367	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21437	42	100	80	136	1026	1387	1024
		w	12859	40	85	53	83	330	361	264
		z	34296	82	185	133	219	1356	1748	1288
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	5118	5	24	34	70	635	790	430
		w	1971	3	31	25	52	230	212	117
		z	7089	8	55	59	122	865	1002	547
W00-W19	Stürze	m	3058	4	4	5	4	22	34	19
		w	4102	1	10	-	3	5	6	4
		z	7160	5	14	5	7	27	40	23
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	360	-	35	17	7	14	18	12
		w	109	1	10	4	3	1	1	2
		z	469	1	45	21	10	15	19	14
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	317	4	11	7	3	3	4	8
		w	233	-	3	5	2	3	-	2
		z	550	4	14	12	5	6	4	10
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	8106	-	-	-	16	254	355	329
		w	3057	-	-	-	8	60	81	88
		z	11163	-	-	-	24	314	436	417
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	326	9	6	4	4	13	23	25
		w	278	13	10	7	6	6	18	20
		z	604	22	16	11	10	19	41	45

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
130 46 176	251 86 337	427 175 602	706 234 940	911 337 1248	1236 421 1657	2414 926 3340	3064 1636 4700	4165 2932 7097	4686 6434 11120	5013 10110 15123	4946 14141 19087	4960 20107 25067	m w z	I30-I52
44 53 97	113 109 222	203 206 409	322 240 562	539 344 883	742 381 1123	1687 903 2590	2705 1512 4217	4157 3228 7385	5118 6789 11907	5197 10166 15363	4344 12079 16423	3093 13133 16226	m w z	I60-I69
7 1 8	10 9 19	26 10 36	56 26 82	118 60 178	223 103 326	608 295 903	1153 595 1748	1931 1468 3399	2562 3457 6019	2882 5511 8393	2442 6892 9334	1662 7315 8977	m w z	I64
11 11 22	25 15 40	46 32 78	97 39 136	137 54 191	263 61 324	634 179 813	900 321 1221	1206 654 1860	1546 1473 3019	1484 2299 3783	1327 3338 4665	1232 5128 6360	m w z	I70-I79
54 31 85	113 46 159	177 101 278	272 157 429	468 286 754	789 413 1202	1874 811 2685	2778 1211 3989	4600 2171 6771	5168 3677 8845	4524 4738 9262	3755 5550 9305	2851 6797 9648	m w z	J00-J99
23 11 34	38 15 53	67 34 101	93 52 145	132 69 201	179 82 261	431 191 622	614 271 885	973 530 1503	1308 1165 2473	1415 1901 3316	1571 2821 4392	1359 3867 5226	m w z	J10-J18
172 52 224	510 199 709	1031 400 1431	1428 603 2031	1786 770 2556	1782 777 2559	2940 1246 4186	2768 1361 4129	2620 1864 4484	2231 2864 5095	1724 3460 5184	1157 3485 4642	935 3536 4471	m w z	K00-K93
120 34 154	388 154 542	821 340 1161	1159 473 1632	1424 609 2033	1385 583 1968	2197 839 3036	1827 701 2528	1311 696 2007	816 699 1515	434 520 954	181 304 485	90 194 284	m w z	K70-K77
11 7 18	18 8 26	27 21 48	69 30 99	76 61 137	150 78 228	274 189 463	504 314 818	695 580 1275	912 1068 1980	903 1491 2394	829 1665 2494	664 1594 2258	m w z	N00-N99
- - -	1 - 1	- - -	1 1 2	1 1 2	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	m w z	P00-P96
21 9 30	22 18 40	22 22 44	15 14 29	34 18 52	26 27 53	34 28 62	10 17 27	8 16 24	5 23 28	5 14 19	2 10 12	1 12 13	m w z	Q00-Q99
160 65 225	333 99 432	481 161 642	692 205 897	741 245 986	838 256 1094	1205 430 1635	1092 482 1574	1009 679 1688	828 1137 1965	689 1357 2046	630 1787 2417	743 3391 4134	m w z	R00-R99
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	R95
1345 312 1657	1678 451 2129	1785 515 2300	1653 508 2161	1537 474 2011	1194 459 1653	1613 675 2288	1430 676 2106	1381 818 2199	1254 1306 2560	1103 1630 2733	941 1814 2755	728 2005 2733	m w z	V01-Y98
390 99 489	454 114 568	425 98 523	339 98 437	285 80 365	243 93 336	248 105 353	213 133 346	194 119 313	148 158 306	118 104 222	49 72 121	24 28 52	m w z	V01-V99
52 5 57	58 12 70	104 22 126	122 33 155	145 36 181	145 48 193	235 99 334	271 147 418	297 200 497	331 474 805	390 757 1147	420 1018 1438	396 1222 1618	m w z	W00-W19
17 3 20	26 - 26	22 5 27	29 5 34	27 3 30	14 10 24	31 9 40	33 10 43	27 9 36	17 7 24	9 14 23	3 8 11	2 4 6	m w z	W65-W74
13 3 16	27 5 32	30 9 39	20 9 29	30 10 40	22 7 29	27 17 44	31 14 45	21 23 44	21 33 54	17 32 49	12 32 44	6 24 30	m w z	X00-X09
572 130 702	742 198 940	837 251 1088	786 238 1024	716 218 934	532 220 752	696 302 998	566 229 795	560 261 821	461 244 705	323 259 582	243 184 427	118 86 204	m w z	X60-X84
37 20 57	38 37 75	37 29 66	37 22 59	29 21 50	15 12 27	22 12 34	13 5 18	5 14 19	2 13 15	5 7 12	2 4 6	- 2 2	m w z	X85-Y09

TODES
2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.1.2 Sterbe

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
A00-T98	Insgesamt	m w z	965,3 1073,2 1020,4	*) *) *)	22,5 23,4 23	11,4 9,2 10,3	14,3 10,1 12,3	58,9 24,6 42,2	80,6 28,5 55	71,8 28,9 50,8
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	12,5 12,9 12,7	5,1 4 4,5	1,1 1,4 1,2	0,3 0,3 0,3	0,6 0,4 0,5	0,7 0,5 0,6	0,7 0,4 0,5	1,2 1 1,1
A15-A19	Tuberkulose	m w z	0,6 0,3 0,5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,1 0 0,1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m w z	278,5 244,7 261,2	2,4 4,5 3,4	2,5 3,2 2,8	2,4 2,4 2,4	2,6 1,9 2,3	3,7 2,4 3,1	4,9 3,9 4,4	7 5,8 6,4
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m w z	272,6 237,5 254,7	1,9 3,4 2,6	2 3 2,5	2,3 2,2 2,3	2,4 1,9 2,1	3,5 2,3 2,9	4,7 3,7 4,2	6,9 5,6 6,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m w z	89,0 81,2 85,0	- - -	0,2 - 0,1	0,0 0,1 0,1	0,1 0,0 0,1	0,1 0,1 0,1	0,5 0,3 0,4	1,0 0,7 0,8
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w z	75,5 25,6 50,0	- - -	0,1 - 0,0	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	0,0 0,1 0,1	0,3 0,2 0,3	0,3 0,2 0,3
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m w z	0,6 42,2 21,8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0,2 0,1	- 0,6 0,3
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	27,1	-	-	-	-	0,2	0,2	0,9
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	29,2	-	-	-	-	0,1	0,3	0,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m w z	20,3 19,3 19,8	0,3 0,3 0,3	0,4 0,9 0,6	0,7 0,7 0,7	0,5 0,8 0,7	1,4 0,8 1,1	1,6 1,4 1,5	2,1 1,0 1,6
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m w z	1,8 2,7 2,3	0,5 1,1 0,8	0,6 0,4 0,5	0,2 0,1 0,2	0,2 0,1 0,2	0,1 0,1 0,1	0,2 0,3 0,3	0,2 - 0,1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m w z	24,0 39,5 32,0	5,4 4,2 4,8	0,7 0,7 0,7	0,4 0,3 0,3	0,5 0,3 0,4	0,4 0,5 0,5	1,0 0,3 0,7	0,6 0,9 0,7
E10-E14	Diabetes mellitus	m w z	21,4 35,5 28,6	- - -	- 0,1 0,1	- - -	- 0,0 0,0	0,1 0,1 0,1	0,4 0,0 0,2	0,2 0,3 0,3
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m w z	12,7 6,7 9,6	- - -	- 0,1 0,0	- - -	- 0,0 0,0	0,7 0,6 0,6	3,8 0,8 2,3	5,1 1,1 3,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m w z	10,9 2,7 6,7	- - -	- - -	- - -	- - -	0,6 0,4 0,5	3,8 0,6 2,2	5,0 0,8 2,9
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m w z	19,9 23,1 21,5	10,2 9,3 9,8	1,6 2,0 1,8	1,1 0,9 1,0	1,3 1,0 1,2	2,8 1,2 2,0	2,5 1,4 2,0	2,1 1,2 1,7
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	398,5 552,9 477,4	2,9 2,5 2,7	1,4 2,0 1,7	0,5 0,4 0,4	0,7 0,8 0,8	3,1 2,0 2,6	4,3 2,8 3,6	5,2 3,7 4,5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m w z	17,3 38,6 28,2	- - -	0,1 0,1 0,1	0,0 - 0,0	0,0 0,0 0,0	0,1 - 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	192,0 207,3 199,8	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 0,1 0,2	0,7 0,4 0,5	0,8 0,4 0,6
I21	Akuter Myokardinfarkt	m w z	86,6 69,5 77,9	- - -	- - -	- - -	- - -	0,1 0,1 0,1	0,4 0,3 0,4	0,5 0,3 0,4
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m w z	7,9 4,4 6,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 - 0,0

*)Angaben aus der natürlichen Bevölkerungsbewegung liegen noch nicht vor.

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht ziffer

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
Einwohner														
85,6 39,9 63,3	131 66,5 99,7	226 119,9 174,2	386,4 202,6 295,6	588 305,6 447,3	911,7 449,6 680,1	1379,1 645,7 1005,7	2204,6 1062,4 1604	3680,6 1902,6 2688,5	5688,4 3453,7 4242,9	9365,5 6366,8 7254,4	16523,7 12762,2 13696,3	22670,8 23076,4 22985,3	m w z	A00-T98
1,8 1,2 1,5	3,6 1,9 2,8	6,3 2,6 4,5	8,5 3 5,8	9,2 4,2 6,7	12,6 5,8 9,2	18,3 8,7 13,4	28,6 15,9 21,9	47,4 28,3 36,8	71,9 51,8 58,9	101,1 77 84,1	160,5 119,6 129,8	175,9 193,3 189,4	m w z	A00-B99
0,1 - 0	0,1 0 0,1	0,4 0,1 0,2	0,6 0,1 0,3	0,6 0,2 0,4	0,5 0,1 0,3	1 0,3 0,6	1,2 0,4 0,8	1,6 0,8 1,2	4,5 1,4 2,5	6,2 1,5 2,9	6,5 4,6 5	11 3 4,8	m w z	A15-A19
9,8 13,3 11,5	19,1 25,2 22	44,5 50 47,2	104,9 97 101	200,4 158,5 179,5	361,7 241,4 301,5	551,7 325,4 436,5	830,3 455,7 633,3	1256,4 660,9 924,1	1652,4 931,5 1186,1	2266,2 1270,3 1565,1	2952,8 1687,4 2001,7	3046,5 2003,3 2237,6	m w z	C00-D48
9,5 13,2 11,3	18,7 24,9 21,7	43,8 49,5 46,6	103,8 96,2 100,1	198,2 156,9 177,6	357,6 238,8 298,1	543,9 320,8 430,3	816,5 447,6 622,5	1233,3 645,9 905,5	1611,4 905,4 1154,8	2197,3 1224 1512,1	2836,4 1602,8 1909,2	2900,6 1876 2106,2	m w z	C00-C97
2,2 2,4 2,3	5,2 4,3 4,8	12,9 8,1 10,5	31,1 18,4 24,8	64,1 31,8 48,0	114,8 56,1 85,4	183,1 91,3 136,4	278,8 137,6 204,5	402,9 216,4 298,8	528,0 337,5 404,8	725,4 488,2 558,4	896,3 683,2 736,1	920,3 826,5 847,6	m w z	C15-C26
0,7 0,4 0,6	2,7 2,0 2,3	10,3 7,1 8,7	30,4 15,7 23,1	63,1 26,8 45,0	117,8 41,7 79,7	178,4 43,7 109,8	262,2 57,8 154,7	376,7 81,1 211,7	427,0 92,5 210,7	458,2 104,3 209,0	414,4 98,3 176,8	324,1 87,5 140,7	m w z	C30-C39
- 3,2 1,6	- 7,9 3,8	0,0 15,1 7,4	0,3 29,3 14,6	0,4 44,7 22,5	0,7 61,9 31,3	1,2 72,8 37,6	1,2 84,8 45,2	2,7 100,5 57,3	3,7 135,7 89,1	4,5 167,3 119,1	8,7 217,2 165,4	9,5 269,9 211,4	m w z	C50
1,6	3,8	7,7	13,3	21,4	27,9	40,6	58,7	77,4	97,0	132,4	153,2	161,1	w	C51-C58
0,9	0,7	1,0	1,6	4,6	13,3	30,0	60,0	127,8	217,5	406,1	717,2	798,1	m	C60-C63
2,1 1,6 1,9	2,8 1,9 2,4	4,2 3,2 3,7	7,8 4,7 6,2	11,7 8,5 10,1	21,9 13,3 17,6	34,3 23,0 28,5	57,6 37,0 46,8	95,8 58,2 74,8	131,0 83,0 99,9	172,5 110,1 128,6	201,1 138,0 153,7	197,9 124,3 140,8	w z	C81-C96
0,1 0,2 0,1	0,4 0,2 0,3	0,6 0,2 0,4	0,6 0,5 0,5	0,8 0,6 0,7	0,9 1,3 1,1	2,2 1,8 2,0	4,0 3,6 3,8	6,4 5,0 5,6	11,1 8,2 9,2	18,3 17,4 17,6	33,3 31,0 31,6	43,4 50,5 48,9	m w z	D50-D89
1,4 0,6 1,0	2,4 1,2 1,8	4,2 1,9 3,1	7,1 4,0 5,6	13,2 4,9 9,1	18,9 8,7 13,8	30,2 16,5 23,2	58,7 37,5 47,5	99,1 75,2 85,8	148,9 142,8 144,9	266,7 274,8 272,4	436,0 504,9 487,8	568,6 796,3 745,2	m w z	E00-E90
0,9 0,2 0,6	1,7 0,7 1,2	2,7 1,2 2,0	4,7 2,6 3,7	10,6 3,1 6,9	15,7 6,3 11,0	25,9 13,5 19,6	53,4 31,8 42,1	92,0 66,4 77,7	140,9 132,6 135,5	251,3 256,4 254,9	399,3 468,2 451,1	503,1 717,3 669,2	m w z	E10-E14
5,0 1,3 3,2	9,0 1,6 5,4	13,4 3,3 8,5	19,2 5,2 12,3	20,1 5,7 12,9	22,5 6,2 14,3	24,3 6,6 15,3	22,2 5,7 13,5	21,0 6,3 12,8	24,5 11,6 16,2	37,4 24,9 28,6	86,9 69,6 73,9	138,8 147,6 145,6	m w z	F00-F99
5,0 1,1 3,1	8,9 1,4 5,2	13,3 2,9 8,2	19,2 4,8 12,1	19,9 5,4 12,7	22,3 5,9 14,1	23,6 6,1 14,7	21,1 4,9 12,6	17,8 3,8 10,0	14,4 3,2 7,2	9,3 2,3 4,4	7,8 2,4 3,8	5,5 3,0 3,5	m w z	F10-F19
2,9 1,6 2,2	3,2 2,7 3,0	5,7 3,3 4,5	8,6 5,3 7,0	10,0 6,3 8,2	15,3 10,0 12,6	22,9 14,2 18,5	35,3 23,5 29,1	67,0 46,8 55,7	130,7 87,9 103,0	243,9 160,7 185,3	385,0 257,9 289,5	376,2 312,8 327,1	m w z	G00-G99
9,6 5,8 7,7	21,5 10,0 16,0	47,8 20,5 34,5	97,2 34,6 66,3	159,5 54,8 107,4	263,4 84,7 173,8	444,5 154,2 296,7	819,5 344,3 569,6	1526,0 765,5 1101,6	2603,6 1657,8 1991,8	4744,9 3521,4 3883,5	9277,1 8005,5 8321,2	13608,6 15534,2 15101,7	m w z	I00-I99
0,2 0,1 0,1	0,6 0,4 0,5	1,3 0,5 0,9	3,7 1,3 2,5	6,3 3,1 4,7	10,1 4,9 7,5	17,2 9,1 13,1	33,1 20,9 26,7	60,3 46,0 52,3	104,4 103,9 104,1	226,1 240,7 236,4	449,5 588,1 553,6	761,0 1194,8 1097,4	m w z	I10-I15
2,6 0,7 1,7	8,8 2,2 5,6	22,6 4,9 13,9	50,1 11,1 30,9	84,0 17,8 51,0	138,6 32,4 85,4	237,5 62,5 148,4	438,6 150,8 287,3	800,7 332,0 539,2	1279,0 671,1 885,8	2195,2 1371,4 1615,2	4019,1 2956,4 3220,3	5274,4 5268,8 5270,0	m w z	I20-I25
2,1 0,5 1,3	6,9 1,5 4,3	16,7 3,6 10,3	36,8 7,2 22,2	56,5 12,1 34,4	86,3 20,9 53,5	135,2 35,7 84,5	232,4 82,6 153,6	385,0 157,0 257,8	539,9 275,4 368,9	822,1 482,8 583,2	1330,2 842,0 963,2	1326,5 1110,3 1158,9	m w z	I21
0,1 0,0 0,1	0,3 0,1 0,2	1,1 0,4 0,7	2,3 0,6 1,4	4,3 0,6 2,5	7,4 1,1 4,2	13,2 2,4 7,7	22,0 4,8 13,0	37,8 11,3 23,0	54,4 20,0 32,2	87,8 33,6 49,6	105,5 49,4 63,4	81,2 51,0 57,8	m w z	I22

TODES
2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.1.2 Sterbe

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	82,1	2,1	0,9	0,2	0,3	1,9	2,3	2,2
		w	136,9	0,8	1,5	0,3	0,4	1,2	1,5	1,3
		z	110,1	1,5	1,2	0,2	0,3	1,5	1,9	1,8
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	70,3	0,8	0,2	0,2	0,2	0,3	0,7	1,1
		w	116,6	0,6	0,2	-	0,3	0,2	0,4	0,9
		z	94,0	0,7	0,2	0,1	0,2	0,3	0,6	1,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	34,0	-	0,1	-	-	0,0	0,0	0,2
		w	61,1	-	0,1	-	0,1	0,0	-	-
		z	47,8	-	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	22,1	-	-	-	0,0	0,3	0,1	0,1
		w	32,3	-	-	0,1	-	0,1	0,2	0,1
		z	27,3	-	-	0,0	0,0	0,2	0,2	0,1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	68,4	3,5	1,4	0,6	0,8	0,9	0,6	1,4
		w	61,9	3,1	1,3	0,4	0,5	0,4	0,9	0,6
		z	65,0	3,3	1,3	0,5	0,7	0,6	0,8	1,0
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	20,5	1,3	0,7	0,3	0,4	0,3	0,2	0,4
		w	26,2	1,4	0,5	0,3	0,2	0,0	0,4	0,4
		z	23,4	1,4	0,6	0,3	0,3	0,2	0,3	0,4
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	52,5	1,9	0,4	0,1	0,2	0,4	0,9	1,7
		w	49,0	2,0	0,7	0,2	-	0,3	0,4	0,8
		z	50,7	1,9	0,5	0,1	0,1	0,3	0,6	1,3
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	30,2	0,5	0,1	-	-	0,0	0,2	0,7
		w	14,6	0,3	-	0,1	-	0,0	0,1	0,4
		z	22,2	0,4	0,0	0,0	-	0,0	0,2	0,6
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	12,8	0,5	0,2	0,0	0,0	0,1	0,1	0,2
		w	16,9	-	0,1	-	0,1	0,0	-	0,1
		z	14,9	0,3	0,2	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	2,1	226,1	0,6	0,0	0,1	0,1	-	0,0
		w	1,5	178,7	0,5	0,1	-	0,0	-	-
		z	1,8	203,1	0,6	0,1	0,1	0,1	-	0,0
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,0	111,3	4,0	1,3	0,9	0,9	0,9	0,8
		w	1,8	114,2	4,0	1,0	1,0	0,9	0,5	0,5
		z	1,9	112,7	4,0	1,1	0,9	0,9	0,7	0,7
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	24,7	65,0	1,7	0,3	0,6	1,8	3,8	3,7
		w	25,1	51,2	1,5	0,6	0,2	0,9	1,2	1,6
		z	24,9	58,3	1,6	0,4	0,4	1,4	2,5	2,7
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,5	57,5	-	-	-	-	-	-
		w	0,4	43,0	-	-	-	-	-	-
		z	0,4	50,5	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	53,2	11,2	6,2	3,9	5,7	42,9	56,9	42,6
		w	30,5	11,3	5,6	2,7	3,7	14,6	15,3	11,4
		z	41,6	11,3	5,9	3,3	4,7	29,1	36,4	27,3
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	12,7	1,3	1,5	1,7	2,9	26,6	32,4	17,9
		w	4,7	0,8	2,0	1,3	2,3	10,1	9,0	5,1
		z	8,6	1,1	1,8	1,5	2,6	18,6	20,9	11,6
W00-W19	Stürze	m	7,6	1,1	0,2	0,2	0,2	0,9	1,4	0,8
		w	9,7	0,3	0,7	-	0,1	0,2	0,3	0,2
		z	8,7	0,7	0,4	0,1	0,2	0,6	0,8	0,5
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,9	-	2,2	0,8	0,3	0,6	0,7	0,5
		w	0,3	0,3	0,7	0,2	0,1	0,0	0,0	0,1
		z	0,6	0,1	1,4	0,5	0,2	0,3	0,4	0,3
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,8	1,1	0,7	0,3	0,1	0,1	0,2	0,3
		w	0,6	-	0,2	0,3	0,1	0,1	-	0,1
		z	0,7	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1	0,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	20,1	-	-	-	0,7	10,6	14,6	13,7
		w	7,2	-	-	-	0,4	2,6	3,4	3,8
		z	13,5	-	-	-	0,5	6,7	9,1	8,8
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,8	2,4	0,4	0,2	0,2	0,5	0,9	1,0
		w	0,7	3,7	0,7	0,4	0,3	0,3	0,8	0,9
		z	0,7	3,0	0,5	0,3	0,2	0,4	0,9	1,0

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht ziffer

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
Einwohner														
4,1 1,5 2,8	6,7 2,4 4,6	12,5 5,4 9,0	23,9 8,1 16,1	34,1 12,7 23,4	55,5 18,8 37,1	85,8 31,7 58,3	143,4 69,0 104,3	262,4 146,3 197,6	465,9 349,5 390,6	936,8 794,4 836,5	2139,5 2020,8 2050,3	3911,6 4594,5 4441,1	m w z	I30-I52
1,4 1,7 1,6	3,0 3,1 3,1	5,9 6,3 6,1	10,9 8,3 9,6	20,2 13,0 16,6	33,3 17,0 25,1	60,0 30,9 45,2	126,6 63,8 93,6	261,9 161,1 205,6	508,9 368,8 418,3	971,2 798,8 849,8	1879,1 1726,2 1764,1	2439,2 3000,9 2874,7	m w z	I60-I69
0,2 0,0 0,1	0,3 0,3 0,3	0,8 0,3 0,5	1,9 0,9 1,4	4,4 2,3 3,3	10,0 4,6 7,3	21,6 10,1 15,8	54,0 25,1 38,8	121,7 73,3 94,6	254,7 187,8 211,4	538,6 433,0 464,3	1056,4 984,9 1002,7	1310,7 1671,5 1590,4	m w z	I64
0,3 0,4 0,4	0,7 0,4 0,6	1,3 1,0 1,2	3,3 1,4 2,3	5,1 2,0 3,6	11,8 2,7 7,3	22,5 6,1 14,2	42,1 13,5 27,1	76,0 32,6 51,8	153,7 80,0 106,1	277,3 180,6 209,3	574,0 477,0 501,1	971,6 1171,8 1126,8	m w z	I70-I79
1,7 1,0 1,4	3,0 1,3 2,2	5,2 3,1 4,2	9,2 5,4 7,3	17,5 10,8 14,2	35,4 18,4 26,9	66,6 27,8 46,8	130,0 51,1 88,5	289,8 108,3 188,5	513,9 199,8 310,7	845,4 372,3 512,3	1624,3 793,1 999,5	2248,4 1553,1 1709,3	m w z	J00-J99
0,7 0,4 0,5	1,0 0,4 0,7	2,0 1,0 1,5	3,1 1,8 2,5	4,9 2,6 3,8	8,0 3,7 5,8	15,3 6,5 10,8	28,7 11,4 19,6	61,3 26,4 41,9	130,1 63,3 86,9	264,4 149,4 183,4	679,6 403,1 471,8	1071,7 883,6 925,9	m w z	J10-J18
5,4 1,7 3,6	13,7 5,7 9,8	30,2 12,2 21,4	48,4 20,9 34,8	66,8 29,0 48,0	80,0 34,7 57,3	104,5 42,7 73,0	129,5 57,4 91,6	165,1 93,0 124,9	221,8 155,6 179,0	322,2 271,9 286,8	500,5 498,0 498,6	737,4 808,0 792,1	m w z	K00-K93
3,7 1,1 2,5	10,4 4,4 7,5	24,0 10,4 17,4	39,2 16,4 27,9	53,3 23,0 38,2	62,1 26,0 44,1	78,1 28,7 53,0	85,5 29,6 56,1	82,6 34,7 55,9	81,1 38,0 53,2	81,1 40,9 52,8	78,3 43,4 52,1	71,0 44,3 50,3	m w z	K70-K77
0,3 0,2 0,3	0,5 0,2 0,4	0,8 0,6 0,7	2,3 1,0 1,7	2,8 2,3 2,6	6,7 3,5 5,1	9,7 6,5 8,1	23,6 13,3 18,2	43,8 28,9 35,5	90,7 58,0 69,6	168,7 117,2 132,4	358,6 237,9 267,9	523,7 364,2 400,0	m w z	N00-N99
- - -	0,0 - 0,0	- - -	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	- - -	- - -	0,0 0,0 0,0	- - -	- 0,1 0,0	- - -	- - -	- - -	m w z	P00-P96
0,7 0,3 0,5	0,6 0,5 0,6	0,6 0,7 0,7	0,5 0,5 0,5	1,3 0,7 1,0	1,2 1,2 1,2	1,2 1,0 1,1	0,5 0,7 0,6	0,5 0,8 0,7	0,5 1,2 1,0	0,9 1,1 1,1	0,9 1,4 1,3	0,8 2,7 2,3	m w z	Q00-Q99
5,0 2,1 3,6	8,9 2,8 6,0	14,1 4,9 9,6	23,4 7,1 15,4	27,7 9,2 18,5	37,6 11,4 24,5	42,8 14,7 28,5	51,1 20,3 34,9	63,6 33,9 47,0	82,3 61,8 69,0	128,8 106,6 113,2	272,5 255,4 259,6	586,0 774,9 732,4	m w z	R00-R99
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	R95
41,9 10,3 26,5	44,9 12,8 29,4	52,2 15,8 34,4	56,0 17,6 37,0	57,5 17,9 37,8	53,6 20,5 37,0	57,3 23,1 39,9	66,9 28,5 46,7	87,0 40,8 61,2	124,7 70,9 89,9	206,1 128,1 151,2	407,1 259,2 295,9	574,1 458,1 484,2	m w z	V01-Y98
12,2 3,3 7,8	12,2 3,2 7,8	12,4 3,0 7,8	11,5 3,4 7,5	10,7 3,0 6,9	10,9 4,2 7,5	8,8 3,6 6,2	10,0 5,6 7,7	12,2 5,9 8,7	14,7 8,6 10,7	22,1 8,2 12,3	21,2 10,3 13,0	18,9 6,4 9,2	m w z	V01-V99
1,6 0,2 0,9	1,6 0,3 1,0	3,0 0,7 1,9	4,1 1,1 2,7	5,4 1,4 3,4	6,5 2,1 4,3	8,4 3,4 5,8	12,7 6,2 9,3	18,7 10,0 13,8	32,9 25,8 28,3	72,9 59,5 63,4	181,7 145,5 154,5	312,3 279,2 286,7	m w z	W00-W19
0,5 0,1 0,3	0,7 - 0,4	0,6 0,2 0,4	1,0 0,2 0,6	1,0 0,1 0,6	0,6 0,4 0,5	1,1 0,3 0,7	1,5 0,4 1,0	1,7 0,4 1,0	1,7 0,4 0,8	1,7 1,1 1,3	1,3 1,1 1,2	1,6 0,9 1,1	m w z	W65-W74
0,4 0,1 0,3	0,7 0,1 0,4	0,9 0,3 0,6	0,7 0,3 0,5	1,1 0,4 0,8	1,0 0,3 0,6	1,0 0,6 0,8	1,5 0,6 1,0	1,3 1,1 1,2	2,1 1,8 1,9	3,2 2,5 2,7	5,2 4,6 4,7	4,7 5,5 5,3	m w z	X00-X09
17,8 4,3 11,2	19,9 5,6 13,0	24,5 7,7 16,3	26,6 8,2 17,5	26,8 8,2 17,5	23,9 9,8 16,8	24,7 10,3 17,4	26,5 9,7 17,6	35,3 13,0 22,9	45,8 13,3 24,8	60,4 20,4 32,2	105,1 26,3 45,9	93,1 19,7 36,1	m w z	X60-X84
1,2 0,7 0,9	1,0 1,1 1,0	1,1 0,9 1,0	1,3 0,8 1,0	1,1 0,8 0,9	0,7 0,5 0,6	0,8 0,4 0,6	0,6 0,2 0,4	0,3 0,7 0,5	0,2 0,7 0,5	0,9 0,6 0,7	0,9 0,6 0,6	- 0,5 0,4	m w z	X85-Y09

TODES
2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.1.3 In Prozent von

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
A00-T98	Insgesamt	m	100	100	100	100	100	100	100	100
		w	100	100	100	100	100	100	100	100
		z	100	100	100	100	100	100	100	100
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	1,3	1,1	4,7	3,0	4,4	1,2	0,9	1,6
		w	1,2	1,0	5,9	2,8	3,5	2,2	1,3	3,6
		z	1,2	1,1	5,3	2,9	4,0	1,5	1,0	2,2
A15-A19	Tuberkulose	m	0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
		w	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
		z	0,0	-	-	-	-	-	-	0,1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	28,8	0,5	11,1	20,9	17,9	6,3	6,1	9,8
		w	22,8	1,2	13,5	26,1	19,1	9,7	13,5	20,1
		z	25,6	0,8	12,3	23,2	18,4	7,3	8,0	12,6
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	28,2	0,4	8,9	20,5	16,7	6,0	5,8	9,5
		w	22,1	0,9	12,9	23,9	18,3	9,5	12,9	19,3
		z	25,0	0,6	10,9	22,0	17,3	7,0	7,7	12,3
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	9,2	-	0,8	0,4	0,9	0,1	0,6	1,3
		w	7,6	-	-	1,1	0,4	0,4	1,0	2,5
		z	8,3	-	0,4	0,7	0,7	0,2	0,7	1,7
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	7,8	-	0,3	0,4	0,3	0,1	0,4	0,5
		w	2,4	-	-	-	-	0,5	0,6	0,7
		z	4,9	-	0,1	0,2	0,2	0,2	0,5	0,5
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,1	-	-	-	-	-	-	-
		w	3,9	-	-	-	-	-	0,6	2,1
		z	2,1	-	-	-	-	-	0,2	0,6
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	2,5	-	-	-	-	0,7	0,6	3,0
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	3,0	-	-	-	-	0,1	0,4	0,6
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	2,1	0,1	1,7	6,0	3,8	2,3	2,0	3,0
		w	1,8	0,1	3,7	7,8	8,3	3,2	5,1	3,6
		z	1,9	0,1	2,6	6,8	5,6	2,6	2,8	3,1
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	0,2	0,1	2,5	2,1	1,5	0,2	0,3	0,2
		w	0,3	0,3	1,7	1,1	1,3	0,5	1,0	-
		z	0,2	0,2	2,1	1,7	1,4	0,3	0,5	0,2
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	2,5	1,2	3,3	3,4	3,2	0,7	1,3	0,8
		w	3,7	1,1	2,8	2,8	3,0	2,2	1,2	3,0
		z	3,1	1,2	3,1	3,1	3,2	1,1	1,3	1,4
E10-E14	Diabetes mellitus	m	2,2	-	-	-	-	0,1	0,5	0,3
		w	3,3	-	0,6	-	0,4	0,4	0,1	1,2
		z	2,8	-	0,3	-	0,2	0,2	0,4	0,5
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	1,3	-	-	-	-	1,1	4,7	7,1
		w	0,6	-	0,3	-	0,4	2,3	2,7	3,7
		z	0,9	-	0,1	-	0,2	1,5	4,2	6,1
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	1,1	-	-	-	-	1,0	4,7	6,9
		w	0,2	-	-	-	-	1,4	1,9	2,8
		z	0,7	-	-	-	-	1,1	4,0	5,8
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	2,1	2,3	7,2	9,8	9,4	4,8	3,1	3,0
		w	2,1	2,4	8,7	9,4	9,6	4,8	4,9	4,0
		z	2,1	2,3	7,9	9,7	9,5	4,8	3,6	3,3
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	41,3	0,7	6,1	4,3	4,7	5,3	5,4	7,2
		w	51,5	0,7	8,7	4,4	8,3	8,3	10,0	12,9
		z	46,8	0,7	7,4	4,3	6,1	6,1	6,6	8,8
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	1,8	-	0,3	0,4	0,3	0,1	0,1	0,1
		w	3,6	-	0,3	-	0,4	-	0,1	0,1
		z	2,8	-	0,3	0,2	0,4	0,1	0,1	0,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	19,9	-	-	-	-	0,6	0,9	1,1
		w	19,3	-	-	-	-	0,5	1,3	1,3
		z	19,6	-	-	-	-	0,6	1,0	1,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	9,0	-	-	-	-	0,1	0,5	0,8
		w	6,5	-	-	-	-	0,4	1,0	1,2
		z	7,6	-	-	-	-	0,2	0,6	0,9
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	0,8	-	-	-	-	-	-	0,1
		w	0,4	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,6	-	-	-	-	-	-	0,0

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
allen Todesursachen

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
in %														
100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	m w z	A00-T98
2,1 2,9 2,3	2,7 2,9 2,8	2,8 2,2 2,6	2,2 1,5 2,0	1,6 1,4 1,5	1,4 1,3 1,4	1,3 1,4 1,3	1,3 1,5 1,4	1,3 1,5 1,4	1,3 1,5 1,4	1,1 1,2 1,2	1,0 0,9 0,9	0,8 0,8 0,8	m w z	A00-B99
0,1 - 0,1	0,1 0,0 0,1	0,2 0,1 0,1	0,1 0,0 0,1	0,1 0,0 0,1	0,1 0,0 0,0	0,1 0,0 0,1	0,1 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,1 0,0 0,1	0,1 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	m w z	A15-A19
11,5 33,4 18,2	14,6 37,8 22,1	19,7 41,7 27,1	27,1 47,9 34,2	34,1 51,9 40,1	39,7 53,7 44,3	40,0 50,4 43,4	37,7 42,9 39,5	34,1 34,7 34,4	29,0 27,0 28,0	24,2 20,0 21,6	17,9 13,2 14,6	13,4 8,7 9,7	m w z	C00-D48
11,1 33,0 17,8	14,3 37,5 21,8	19,4 41,3 26,7	26,9 47,5 33,9	33,7 51,3 39,7	39,2 53,1 43,8	39,4 49,7 42,8	37,0 42,1 38,8	33,5 33,9 33,7	28,3 26,2 27,2	23,5 19,2 20,8	17,2 12,6 13,9	12,8 8,1 9,2	m w z	C00-C97
2,6 6,0 3,7	4,0 6,4 4,8	5,7 6,7 6,1	8,0 9,1 8,4	10,9 10,4 10,7	12,6 12,5 12,5	13,3 14,1 13,6	12,6 12,9 12,8	10,9 11,4 11,1	9,3 9,8 9,5	7,7 7,7 7,7	5,4 5,4 5,4	4,1 3,6 3,7	m w z	C15-C26
0,9 1,1 0,9	2,0 3,0 2,3	4,5 5,9 5,0	7,9 7,7 7,8	10,7 8,8 10,1	12,9 9,3 11,7	12,9 6,8 10,9	11,9 5,4 9,6	10,2 4,3 7,9	7,5 2,7 5,0	4,9 1,6 2,9	2,5 0,8 1,3	1,4 0,4 0,6	m w z	C30-C39
- 8,1 2,5	- 11,9 3,8	0,0 12,6 4,2	0,1 14,5 5,0	0,1 14,6 5,0	0,1 13,8 4,6	0,1 11,3 3,7	0,1 8,0 2,8	0,1 5,3 2,1	0,1 3,9 2,1	0,0 2,6 1,6	0,1 1,7 1,2	0,0 1,2 0,9	m w z	C50
4,0	5,7	6,4	6,6	7,0	6,2	6,3	5,5	4,1	2,8	2,1	1,2	0,7	w	C51-C58
1,1	0,6	0,4	0,4	0,8	1,5	2,2	2,7	3,5	3,8	4,3	4,3	3,5	m	C60-C63
2,5 4,1 3,0	2,2 2,9 2,4	1,9 2,6 2,1	2,0 2,3 2,1	2,0 2,8 2,3	2,4 3,0 2,6	2,5 3,6 2,8	2,6 3,5 2,9	2,6 3,1 2,8	2,3 2,4 2,4	1,8 1,7 1,8	1,2 1,1 1,1	0,9 0,5 0,6	z m	C81-C96
0,1 0,4 0,2	0,3 0,3 0,3	0,2 0,2 0,2	0,1 0,2 0,2	0,1 0,2 0,2	0,1 0,3 0,2	0,2 0,3 0,2	0,2 0,3 0,2	0,2 0,3 0,2	0,2 0,2 0,2	0,2 0,3 0,2	0,2 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	w z	D50-D89
1,6 1,5 1,6	1,9 1,8 1,9	1,9 1,6 1,8	1,8 2,0 1,9	2,3 1,6 2,0	2,1 1,9 2,0	2,2 2,6 2,3	2,7 3,5 3,0	2,7 4,0 3,2	2,6 4,1 3,4	2,8 4,3 3,8	2,6 4,0 3,6	2,5 3,5 3,2	m w z	E00-E90
1,1 0,6 0,9	1,3 1,1 1,2	1,2 1,0 1,1	1,2 1,3 1,2	1,8 1,0 1,5	1,7 1,4 1,6	1,9 2,1 1,9	2,4 3,0 2,6	2,5 3,5 2,9	2,5 3,8 3,2	2,7 4,0 3,5	2,4 3,7 3,3	2,2 3,1 2,9	m w z	E10-E14
5,9 3,2 5,1	6,8 2,4 5,4	5,9 2,8 4,9	5,0 2,6 4,2	3,4 1,8 2,9	2,5 1,4 2,1	1,8 1,0 1,5	1,0 0,5 0,8	0,6 0,3 0,5	0,4 0,3 0,4	0,4 0,4 0,4	0,5 0,5 0,5	0,6 0,6 0,6	m w z	F00-F99
5,8 2,6 4,9	6,8 2,1 5,3	5,9 2,5 4,7	5,0 2,4 4,1	3,4 1,8 2,8	2,4 1,3 2,1	1,7 0,9 1,5	1,0 0,5 0,8	0,5 0,2 0,4	0,3 0,1 0,2	0,1 0,0 0,1	0,0 0,0 0,0	0,0 0,0 0,0	m w z	F10-F19
3,3 4,0 3,5	2,5 4,0 3,0	2,5 2,7 2,6	2,2 2,6 2,4	1,7 2,1 1,8	1,7 2,2 1,9	1,7 2,2 1,8	1,6 2,2 1,8	1,8 2,5 2,1	2,3 2,5 2,4	2,6 2,5 2,6	2,3 2,0 2,1	1,7 1,4 1,4	m w z	G00-G99
11,2 14,5 12,2	16,4 15,1 16,0	21,1 17,1 19,8	25,1 17,1 22,4	27,1 17,9 24,0	28,9 18,8 25,6	32,2 23,9 29,5	37,2 32,4 35,5	41,5 40,2 41,0	45,8 48,0 46,9	50,7 55,3 53,5	56,1 62,7 60,8	60,0 67,3 65,7	m w z	I00-I99
0,2 0,3 0,2	0,4 0,6 0,5	0,6 0,4 0,5	1,0 0,6 0,9	1,1 1,0 1,1	1,1 1,1 1,1	1,2 1,4 1,3	1,5 2,0 1,7	1,6 2,4 1,9	1,8 3,0 2,5	2,4 3,8 3,3	2,7 4,6 4,0	3,4 5,2 4,8	m w z	I10-I15
3,1 1,8 2,7	6,7 3,4 5,6	10,0 4,1 8,0	13,0 5,5 10,4	14,3 5,8 11,4	15,2 7,2 12,6	17,2 9,7 14,8	19,9 14,2 17,9	21,8 17,4 20,1	22,5 19,4 20,9	23,4 21,5 22,3	24,3 23,2 23,5	23,3 22,8 22,9	m w z	I20-I25
2,4 1,3 2,1	5,3 2,3 4,3	7,4 3,0 5,9	9,5 3,6 7,5	9,6 4,0 7,7	9,5 4,6 7,9	9,8 5,5 8,4	10,5 7,8 9,6	10,5 8,3 9,6	9,5 8,0 8,7	8,8 7,6 8,0	8,1 6,6 7,0	5,9 4,8 5,0	m w z	I21
0,1 0,1 0,1	0,2 0,2 0,2	0,5 0,3 0,4	0,6 0,3 0,5	0,7 0,2 0,6	0,8 0,2 0,6	1,0 0,4 0,8	1,0 0,5 0,8	1,0 0,6 0,9	1,0 0,6 0,8	0,9 0,5 0,7	0,6 0,4 0,5	0,4 0,2 0,3	m w z	I22

TODES
2.1 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.1.3 In Prozent von

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
			Anteil							
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	8,5	0,5	4,2	2,1	2,1	3,2	2,9	3,1
		w	12,8	0,2	6,5	2,8	3,9	4,8	5,4	4,6
		z	10,8	0,4	5,3	2,4	2,8	3,7	3,5	3,5
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	7,3	0,2	0,8	1,7	1,5	0,5	0,9	1,6
		w	10,9	0,1	0,8	-	2,6	0,9	1,3	3,0
		z	9,2	0,2	0,8	1,0	1,9	0,6	1,0	2,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	3,5	-	0,3	-	-	0,1	0,1	0,2
		w	5,7	-	0,3	-	0,9	0,2	-	-
		z	4,7	-	0,3	-	0,4	0,1	0,0	0,2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2,3	-	-	-	0,3	0,4	0,2	0,2
		w	3,0	-	-	1,1	-	0,4	0,7	0,3
		z	2,7	-	-	0,5	0,2	0,4	0,3	0,2
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	7,1	0,8	6,1	5,6	5,9	1,6	0,8	2,0
		w	5,8	0,8	5,6	4,4	5,2	1,4	3,1	2,2
		z	6,4	0,8	5,9	5,1	5,6	1,5	1,4	2,0
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,1	0,3	3,3	2,6	2,9	0,4	0,2	0,5
		w	2,4	0,4	2,2	2,8	1,7	0,2	1,3	1,3
		z	2,3	0,3	2,8	2,7	2,5	0,4	0,5	0,8
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	5,4	0,4	1,9	1,3	1,2	0,6	1,1	2,4
		w	4,6	0,5	2,8	1,7	-	1,3	1,5	2,7
		z	5,0	0,5	2,4	1,4	0,7	0,8	1,2	2,5
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	3,1	0,1	0,3	-	-	0,1	0,3	1,0
		w	1,4	0,1	-	0,6	-	0,2	0,4	1,3
		z	2,2	0,1	0,1	0,2	-	0,1	0,3	1,1
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	1,3	0,1	1,1	0,4	0,3	0,1	0,1	0,2
		w	1,6	-	0,3	-	0,9	0,2	-	0,3
		z	1,5	0,1	0,7	0,2	0,5	0,2	0,1	0,3
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	0,2	50,6	2,8	0,4	0,9	0,1	-	0,1
		w	0,1	46,3	2,2	1,1	-	0,2	-	-
		z	0,2	48,6	2,5	0,7	0,5	0,2	-	0,0
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	0,2	24,9	17,7	11,5	6,5	1,5	1,1	1,1
		w	0,2	29,6	16,9	10,6	9,6	3,6	1,8	1,8
		z	0,2	27,0	17,3	11,1	7,7	2,1	1,3	1,3
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	2,6	14,6	7,8	3,0	4,4	3,1	4,7	5,2
		w	2,3	13,3	6,5	6,1	2,2	3,8	4,3	5,4
		z	2,4	14,0	7,1	4,3	3,5	3,3	4,6	5,3
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,1	12,9	-	-	-	-	-	-
		w	0,0	11,1	-	-	-	-	-	-
		z	0,0	12,1	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	5,5	2,5	27,7	34,2	39,9	72,9	70,5	59,3
		w	2,8	2,9	23,9	29,4	36,1	59,2	53,7	39,5
		z	4,1	2,7	25,8	32,1	38,4	69,0	66,3	53,8
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1,3	0,3	6,6	14,5	20,5	45,1	40,2	24,9
		w	0,4	0,2	8,7	13,9	22,6	41,3	31,5	17,5
		z	0,8	0,3	7,7	14,3	21,4	44,0	38,0	22,8
W00-W19	Stürze	m	0,8	0,2	1,1	2,1	1,2	1,6	1,7	1,1
		w	0,9	0,1	2,8	-	1,3	0,9	0,9	0,6
		z	0,9	0,2	2,0	1,2	1,2	1,4	1,5	1,0
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,1	-	9,7	7,3	2,1	1,0	0,9	0,7
		w	0,0	0,1	2,8	2,2	1,3	0,2	0,1	0,3
		z	0,1	0,0	6,3	5,1	1,8	0,8	0,7	0,6
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,1	0,2	3,0	3,0	0,9	0,2	0,2	0,5
		w	0,1	-	0,8	2,8	0,9	0,5	-	0,3
		z	0,1	0,1	2,0	2,9	0,9	0,3	0,2	0,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	2,1	-	-	-	4,7	18,1	18,1	19,0
		w	0,7	-	-	-	3,5	10,8	12,1	13,2
		z	1,3	-	-	-	4,2	16,0	16,5	17,4
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,1	0,5	1,7	1,7	1,2	0,9	1,2	1,4
		w	0,1	1,0	2,8	3,9	2,6	1,1	2,7	3,0
		z	0,1	0,7	2,2	2,7	1,8	1,0	1,6	1,9

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht allen Todesursachen

von ... bis unter ... Jahren														Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
in %														
4,7	5,1	5,5	6,2	5,8	6,1	6,2	6,5	7,1	8,2	10,0	12,9	17,3	m	I30-I52
3,8	3,7	4,5	4,0	4,2	4,2	4,9	6,5	7,7	10,1	12,5	15,8	19,9	w	
4,4	4,7	5,2	5,4	5,2	5,5	5,8	6,5	7,4	9,2	11,5	15,0	19,3	z	
1,6	2,3	2,6	2,8	3,4	3,7	4,3	5,7	7,1	8,9	10,4	11,4	10,8	m	I60-I69
4,4	4,7	5,3	4,1	4,2	3,8	4,8	6,0	8,5	10,7	12,5	13,5	13,0	w	
2,5	3,1	3,5	3,3	3,7	3,7	4,5	5,8	7,6	9,9	11,7	12,9	12,5	z	
0,3	0,2	0,3	0,5	0,8	1,1	1,6	2,4	3,3	4,5	5,8	6,4	5,8	m	I64
0,1	0,4	0,3	0,4	0,7	1,0	1,6	2,4	3,9	5,4	6,8	7,7	7,2	w	
0,2	0,3	0,3	0,5	0,7	1,1	1,6	2,4	3,5	5,0	6,4	7,3	6,9	z	
0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	1,3	1,6	1,9	2,1	2,7	3,0	3,5	4,3	m	I70-I79
0,9	0,6	0,8	0,7	0,7	0,6	0,9	1,3	1,7	2,3	2,8	3,7	5,1	w	
0,6	0,6	0,7	0,8	0,8	1,1	1,4	1,7	1,9	2,5	2,9	3,7	4,9	z	
2,0	2,3	2,3	2,4	3,0	3,9	4,8	5,9	7,9	9,0	9,0	9,8	9,9	m	J00-J99
2,6	2,0	2,6	2,7	3,5	4,1	4,3	4,8	5,7	5,8	5,8	6,2	6,7	w	
2,1	2,2	2,4	2,5	3,2	4,0	4,7	5,5	7,0	7,3	7,1	7,3	7,4	z	
0,8	0,8	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	1,3	1,7	2,3	2,8	4,1	4,7	m	J10-J18
0,9	0,6	0,9	0,9	0,9	0,8	1,0	1,1	1,4	1,8	2,3	3,2	3,8	w	
0,9	0,7	0,9	0,8	0,8	0,9	1,1	1,2	1,6	2,0	2,5	3,4	4,0	z	
6,3	10,4	13,3	12,5	11,4	8,8	7,6	5,9	4,5	3,9	3,4	3,0	3,3	m	K00-K93
4,3	8,5	10,2	10,3	9,5	7,7	6,6	5,4	4,9	4,5	4,3	3,9	3,5	w	
5,7	9,8	12,3	11,8	10,7	8,4	7,3	5,7	4,6	4,2	4,0	3,6	3,4	z	
4,4	7,9	10,6	10,2	9,1	6,8	5,7	3,9	2,2	1,4	0,9	0,5	0,3	m	K70-K77
2,8	6,6	8,7	8,1	7,5	5,8	4,5	2,8	1,8	1,1	0,6	0,3	0,2	w	
3,9	7,5	10,0	9,5	8,5	6,5	5,3	3,5	2,1	1,3	0,7	0,4	0,2	z	
0,4	0,4	0,3	0,6	0,5	0,7	0,7	1,1	1,2	1,6	1,8	2,2	2,3	m	N00-N99
0,6	0,3	0,5	0,5	0,8	0,8	1,0	1,2	1,5	1,7	1,8	1,9	1,6	w	
0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	0,8	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	2,0	1,7	z	
-	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	-	-	-	-	m	P00-P96
-	-	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	w	
-	0,0	-	0,0	0,0	-	-	0,0	-	0,0	-	-	-	z	
0,8	0,4	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	m	Q00-Q99
0,7	0,8	0,6	0,2	0,2	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	w	
0,8	0,6	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	z	
5,8	6,8	6,2	6,1	4,7	4,1	3,1	2,3	1,7	1,4	1,4	1,6	2,6	m	R00-R99
5,4	4,2	4,1	3,5	3,0	2,5	2,3	1,9	1,8	1,8	1,7	2,0	3,4	w	
5,7	6,0	5,5	5,2	4,1	3,6	2,8	2,2	1,7	1,6	1,6	1,9	3,2	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
49,0	34,3	23,1	14,5	9,8	5,9	4,2	3,0	2,4	2,2	2,2	2,5	2,5	m	V01-Y98
25,8	19,3	13,1	8,7	5,8	4,6	3,6	2,7	2,1	2,1	2,0	2,0	2,0	w	
41,9	29,5	19,8	12,5	8,4	5,4	4,0	2,9	2,3	2,1	2,1	2,2	2,1	z	
14,2	9,3	5,5	3,0	1,8	1,2	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	m	V01-V99
8,2	4,9	2,5	1,7	1,0	0,9	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	w	
12,4	7,9	4,5	2,5	1,5	1,1	0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	z	
1,9	1,2	1,3	1,1	0,9	0,7	0,6	0,6	0,5	0,6	0,8	1,1	1,4	m	W00-W19
0,4	0,5	0,6	0,6	0,4	0,5	0,5	0,6	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	w	
1,4	1,0	1,1	0,9	0,8	0,6	0,6	0,6	0,5	0,7	0,9	1,1	1,2	z	
0,6	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	m	W65-W74
0,2	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	w	
0,5	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	z	
0,5	0,6	0,4	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	m	X00-X09
0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	w	
0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	z	
20,8	15,2	10,8	6,9	4,6	2,6	1,8	1,2	1,0	0,8	0,6	0,6	0,4	m	X60-X84
10,7	8,5	6,4	4,1	2,7	2,2	1,6	0,9	0,7	0,4	0,3	0,2	0,1	w	
17,7	13,0	9,3	5,9	3,9	2,5	1,7	1,1	0,9	0,6	0,4	0,3	0,2	z	
1,3	0,8	0,5	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	m	X85-Y09
1,7	1,6	0,7	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	w	
1,4	1,0	0,6	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
A00-T98	Insgesamt	m	389116	1670	361	234	341	1407	1966	1728
		w	452570	1366	356	180	230	557	672	668
		z	841686	3036	717	414	571	1964	2638	2396
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	5041	19	17	7	15	17	17	28
		w	5425	14	21	5	8	12	9	24
		z	10466	33	38	12	23	29	26	52
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	148	3	2	-	1	1	-	1
		w	266	2	3	-	1	-	-	-
		z	414	5	5	-	2	1	-	1
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	30	-	-	-	-	-	-	-
		w	40	-	-	-	1	-	-	-
		z	70	-	-	-	1	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m	253	-	-	-	-	-	-	2
		w	135	-	-	-	-	-	-	1
		z	388	-	-	-	-	-	-	3
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	38	-	-	-	-	-	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-
		z	49	-	-	-	-	-	-	-
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	2936	13	11	3	8	12	10	8
		w	3374	10	15	3	5	10	6	7
		z	6310	23	26	6	13	22	16	15
A39	Meningokokkeninfektion	m	37	7	8	-	2	9	2	-
		w	41	7	8	2	3	6	-	1
		z	78	14	16	2	5	15	2	1
A41	Sonstige Sepsis	m	2717	4	3	3	5	3	8	8
		w	3156	2	7	1	1	4	6	6
		z	5873	6	10	4	6	7	14	14
A46	Erysipel (Wundrose)	m	37	-	-	-	-	-	-	-
		w	61	-	-	-	-	-	-	-
		z	98	-	-	-	-	-	-	-
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	2	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m	8	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-
A75-A79	Rickettsiosen	m	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	77	-	-	1	1	1	-	-
		w	77	-	-	-	-	-	1	-
		z	154	-	-	1	1	1	1	-
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	58	-	-	-	1	-	-	-
		w	68	-	-	-	-	-	1	-
		z	126	-	-	-	1	-	1	-
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	52	-	-	-	-	-	-	-
		w	65	-	-	-	-	-	-	-
		z	117	-	-	-	-	-	-	-
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	29	-	-	1	-	-	-	1
		w	61	-	-	1	-	1	-	-
		z	90	-	-	2	-	1	-	1
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	13	-	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-	-
		z	47	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	m	628	-	-	-	-	1	1	3
		w	599	-	-	-	-	1	-	3
		z	1227	-	-	-	-	2	1	6
B16	Akute Virushepatitis B	m	60	-	-	-	-	-	-	-
		w	48	-	-	-	-	-	-	-
		z	108	-	-	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	400	1	-	-	-	-	3	12
		w	118	-	-	-	1	-	-	12
		z	518	1	-	-	1	-	3	24

URSACHEN
**Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt**

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
2747 1211 3958	4892 2336 7228	7724 3917 11641	11413 5851 17264	15714 8109 23823	20319 10064 30383	38805 18852 57657	47104 25174 72278	58419 38128 96547	57210 63573 120783	50117 81031 131148	38198 89305 127503	28747 100990 129737	m w z	A00-T98
58 35 93	133 67 200	214 85 299	252 87 339	247 111 358	281 130 411	514 255 769	611 377 988	753 568 1321	723 954 1677	541 980 1521	371 837 1208	223 846 1069	m w z	A00-B99
- - -	1 2 3	3 1 4	1 3 4	6 2 8	6 4 10	7 4 11	13 9 22	23 18 41	16 36 52	27 49 76	22 49 71	15 83 98	m w z	A00-A09
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	4 1 5	7 2 9	6 9 15	6 9 15	3 7 10	1 11 12	m w z	A02
2 - 2	5 1 6	13 2 15	17 2 19	16 4 20	12 3 15	28 8 36	25 9 34	26 16 42	45 25 70	33 19 52	15 32 47	14 13 27	m w z	A15-A19
1 - 1	2 - 2	1 - 1	3 - 3	- - -	1 2 3	5 - 5	5 - 5	4 - 4	3 4 7	8 1 9	3 3 6	2 1 3	m w z	A15
8 2 10	29 25 54	51 41 92	88 46 134	102 65 167	150 81 231	341 164 505	412 254 666	509 375 884	470 605 1075	348 661 1009	241 527 768	122 472 594	m w z	A30-A49
- - -	- 3 3	1 - 1	- 2 2	1 1 2	2 1 3	2 1 3	- 1 1	2 3 5	- 1 1	1 - 1	- 1 1	- - -	m w z	A39
8 2 10	22 20 42	47 35 82	81 42 123	94 60 154	141 76 217	312 151 463	390 239 629	482 354 836	444 577 1021	327 634 961	225 499 724	110 440 550	m w z	A41
- - -	2 - 2	1 2 3	3 - 3	- - -	- 1 1	2 1 3	3 4 7	3 7 10	7 10 17	6 13 19	6 11 17	4 12 16	m w z	A46
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	m w z	A50-A64
- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- 2 2	2 - 2	1 - 1	- - -	- 1 1	- 1 1	m w z	A65-A69
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- 1 1	m w z	A70-A74
1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	m w z	A75-A79
- 1 1	1 - 1	2 3 5	4 1 5	7 3 10	5 9 14	9 11 20	12 12 24	17 16 33	9 9 18	5 6 11	2 3 5	1 2 3	m w z	A80-A89
- - -	1 - 1	- 2 2	3 - 3	5 3 8	5 8 13	9 10 19	11 12 23	11 13 24	7 9 16	4 6 10	1 3 4	- 1 1	m w z	A81
- - -	1 - 1	- 2 2	2 - 2	4 3 7	4 8 12	9 10 19	11 12 23	10 13 23	7 9 16	3 6 9	1 1 2	- 1 1	m w z	A810
- - -	1 1 2	- - -	3 - 3	2 1 3	2 3 5	1 1 2	- 1 1	1 4 5	8 7 15	1 9 10	1 15 16	7 17 24	m w z	B00-B09
- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	3 3 6	- 3 3	1 12 13	7 16 23	m w z	B02
7 4 11	21 9 30	38 7 45	60 11 71	45 23 68	39 12 51	65 45 110	83 57 140	92 92 184	96 177 273	52 91 143	21 46 67	4 21 25	m w z	B15-B19
1 - 1	3 1 4	4 - 4	8 - 8	6 8 14	4 - 4	6 5 11	2 4 6	8 8 16	12 13 25	5 6 11	1 2 3	- 1 1	m w z	B16
37 24 61	73 22 95	92 25 117	53 15 68	37 5 42	36 4 40	31 5 36	16 2 18	6 2 8	3 - 3	- 1 1	- - -	- - -	m w z	B20-B24

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	75	-	-	-	-	-	1	1
w		28	-	-	-	-	-	-	4	
z		103	-	-	-	-	-	1	5	
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	80	-	-	-	-	-	-	1
w		10	-	-	-	-	-	-	2	
z		90	-	-	-	-	-	-	3	
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	65	2	2	1	4	1	-	-
w		139	1	2	1	-	-	-	1	
z		204	3	4	2	4	1	-	1	
B26	Mumps	m	2	-	-	-	-	-	-	-
w		2	-	-	-	-	-	-	-	
z		4	-	-	-	-	-	-	-	
B35-B49	Mykosen	m	84	-	1	-	1	-	1	-
w		54	-	-	-	1	-	-	-	
z		138	-	1	-	2	-	1	-	
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	10	-	-	-	-	-	-	-
w		9	1	-	-	-	-	-	-	
z		19	1	-	-	-	-	-	-	
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	74	-	-	-	-	-	-	1
w		45	-	-	-	-	-	-	-	
z		119	-	-	-	-	-	-	1	
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	220	-	1	1	-	-	1	-
w		452	-	1	-	-	-	2	-	
z		672	-	2	1	-	-	3	-	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	112245	9	40	49	61	89	120	169
w		103196	16	48	47	44	54	91	134	
z		215441	25	88	96	105	143	211	303	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	109869	7	32	48	57	84	115	165
w		100174	12	46	43	42	53	87	129	
z		210043	19	78	91	99	137	202	294	
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	3713	-	-	-	-	-	1	4
w		986	-	1	-	-	-	1	1	
z		4699	-	1	-	-	-	2	5	
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	415	-	-	-	-	-	-	-
w		126	-	-	-	-	-	-	-	
z		541	-	-	-	-	-	-	-	
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	211	-	-	-	-	-	-	-
w		69	-	-	-	-	-	-	-	
z		280	-	-	-	-	-	-	-	
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	714	-	-	-	-	-	-	-
w		185	-	-	-	-	-	-	-	
z		899	-	-	-	-	-	-	-	
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	582	-	-	-	-	-	-	1
w		128	-	-	-	-	-	-	-	
z		710	-	-	-	-	-	-	1	
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	872	-	-	-	-	-	1	-
w		135	-	-	-	-	-	-	-	
z		1007	-	-	-	-	-	1	-	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	35878	-	3	1	3	2	11	23
w		34230	-	-	2	1	2	7	17	
z		70108	-	3	3	4	4	18	40	
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	3476	-	-	-	-	-	1	1
w		1047	-	-	-	-	-	-	-	
z		4523	-	-	-	-	-	1	1	
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	6612	-	1	1	-	-	7	7
w		5776	-	-	-	1	-	4	6	
z		12388	-	1	1	1	-	11	13	
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	9410	-	-	-	-	1	2	7
w		10953	-	-	-	-	2	-	8	
z		20363	-	-	-	-	3	2	15	
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	206	-	-	-	-	-	-	-
w		150	-	-	-	-	-	-	-	
z		356	-	-	-	-	-	-	-	
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4293	-	-	-	-	-	-	3
w		3563	-	-	-	-	-	-	1	
z		7856	-	-	-	-	-	-	-	

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
8	14	23	11	4	4	3	4	1	1	-	-	-	m	B20
8	4	4	2	3	-	1	1	1	-	-	-	-	w	
16	18	27	13	7	4	4	5	2	1	-	-	-	z	
9	13	18	10	11	8	7	1	2	-	-	-	-	m	B21
1	1	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	w	
10	14	18	12	11	9	9	1	3	-	-	-	-	z	
-	-	3	5	3	3	2	2	5	8	8	10	6	m	B25-B34
2	-	-	2	-	2	2	5	3	11	19	28	60	w	
2	-	3	7	3	5	4	7	8	19	27	38	66	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	m	B26
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	z	
1	-	-	6	6	9	12	14	11	11	5	4	2	m	B35-B49
2	2	1	2	3	3	9	9	4	3	8	3	4	w	
3	2	1	8	9	12	21	23	15	14	13	7	6	z	
2	-	2	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-	m	B50-B64
-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	-	2	-	w	
2	-	2	2	4	2	-	1	2	1	-	2	-	z	
-	-	1	1	3	3	4	9	17	13	11	8	3	m	B90
-	-	-	-	-	1	-	5	5	14	10	10	-	w	
-	-	1	1	3	4	4	14	22	27	21	18	3	z	
-	-	3	1	5	4	7	15	26	27	40	41	48	m	B99
-	1	-	1	2	3	3	8	12	45	95	111	168	w	
-	1	3	2	7	7	10	23	38	72	135	152	216	z	
315	714	1521	3098	5357	8062	15524	17740	19942	16619	12127	6826	3863	m	C00-D48
404	884	1634	2801	4205	5405	9499	10797	13245	17146	16167	11808	8767	w	
719	1598	3155	5899	9562	13467	25023	28537	33187	33765	28294	18634	12630	z	
306	699	1496	3067	5297	7970	15305	17446	19576	16206	11758	6557	3678	m	C00-C97
400	875	1616	2777	4162	5346	9366	10606	12943	16667	15578	11216	8210	w	
706	1574	3112	5844	9459	13316	24671	28052	32519	32873	27336	17773	11888	z	
4	28	144	347	522	612	762	544	350	184	101	69	41	m	C00-C14
3	8	18	48	75	124	136	97	116	123	101	73	61	w	
7	36	162	395	597	736	898	641	466	307	202	142	102	z	
-	2	9	43	50	58	89	64	44	26	16	7	7	m	C01
-	1	3	5	12	16	19	20	17	14	10	3	6	w	
-	3	12	48	62	74	108	84	61	40	26	10	13	z	
-	1	11	16	27	39	38	38	24	7	2	5	3	m	C02
1	-	-	2	6	6	11	8	8	10	10	6	1	w	
1	1	11	18	33	45	49	46	32	17	12	11	4	z	
1	8	31	76	107	133	153	89	56	36	13	7	4	m	C04
1	3	5	9	15	27	26	11	29	18	19	12	10	w	
2	11	36	85	122	160	179	100	85	54	32	19	14	z	
-	7	29	62	104	81	131	84	54	20	4	3	2	m	C10
-	-	1	11	11	27	22	11	13	13	12	6	1	w	
-	7	30	73	115	108	153	95	67	33	16	9	3	z	
-	3	35	74	139	172	188	117	76	38	18	8	3	m	C13
-	-	1	9	14	18	25	18	15	14	10	7	4	w	
-	3	36	83	153	190	213	135	91	52	28	15	7	z	
72	195	442	918	1714	2558	5153	5957	6395	5310	3882	2072	1167	m	C15-C26
73	150	263	532	843	1255	2665	3260	4337	6212	6213	4781	3617	w	
145	345	705	1450	2557	3813	7818	9217	10732	11522	10095	6853	4784	z	
5	14	62	192	337	405	628	680	504	315	193	90	49	m	C15
5	4	7	26	55	103	132	113	125	146	143	107	81	w	
10	18	69	218	392	508	760	793	629	461	336	197	130	z	
19	47	113	179	302	405	829	994	1132	1046	824	455	251	m	C16
27	46	72	146	159	198	402	527	641	918	1027	884	718	w	
46	93	185	325	461	603	1231	1521	1773	1964	1851	1339	969	z	
19	54	64	147	310	521	1141	1412	1777	1629	1219	701	406	m	C18
18	40	64	131	208	328	716	945	1283	2004	2109	1723	1374	w	
37	94	128	278	518	849	1857	2357	3060	3633	3328	2424	1780	z	
1	1	4	2	13	16	36	31	42	29	16	9	6	m	C19
1	-	2	1	2	10	15	11	18	22	33	21	14	w	
2	1	6	3	15	26	51	42	60	51	49	30	20	z	
6	21	37	81	183	313	720	727	806	586	406	247	157	m	C20
7	15	24	53	96	141	291	330	441	638	620	513	393	w	
13	36	61	134	279	454	1011	1057	1247	1224	1026	760	550	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m w z	105 188 293	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m w z	3604 2101 5705	- - -	2 - 2	- 1 1	1 - 1	1 - 1	1 3 4	3 - 3
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m w z	588 1726 2314	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m w z	808 1099 1907	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m w z	6103 6716 12819	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 2 3
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w z	30420 10795 41215	- - -	1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 3 4	8 4 12	8 5 13
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m w z	1382 201 1583	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m w z	18 9 27	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m w z	28724 10381 39105	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	5 4 9	4 4 8
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m w z	198 200 398	- - -	- - -	2 1 3	2 4 6	11 6 17	14 3 17	8 4 12
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m w z	1375 1302 2677	- - -	- - -	- - -	- - -	1 4 5	2 - 2	4 4 8
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m w z	1137 1073 2210	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	2 - 2	4 4 8
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m w z	1430 972 2402	2 1 3	4 4 8	2 5 7	7 2 9	6 4 10	6 4 10	10 6 16
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m w z	230 17780 18010	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 4 4	- 14 14
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	11413	-	-	-	-	4	4	20
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	544	-	-	-	-	-	-	-
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	163	-	-	-	-	-	-	-
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1763	-	-	-	-	-	-	9
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1287	-	-	-	-	-	-	-
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	1391	-	-	-	-	1	-	1
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5910	-	-	-	-	3	4	10
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	w	354	-	-	-	-	-	-	-
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	11762	-	-	-	-	2	8	11
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	11422	-	-	-	-	-	-	-
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m w z	7251 4579 11830	- - -	3 - 3	2 1 3	- - -	1 - 1	2 - 2	1 4 5
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m w z	2912 2094 5006	- - -	3 - 3	2 1 3	- - -	1 - 1	1 - 1	- 2 2

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
-	1	7	5	6	15	13	12	15	13	11	3	3	m	C21
-	2	5	4	12	14	13	12	17	23	32	29	25	w	
-	3	12	9	18	29	26	24	32	36	43	32	28	z	
6	14	39	85	158	269	541	738	695	511	347	138	55	m	C22
7	18	17	39	68	88	186	228	303	434	383	203	123	w	
13	32	56	124	226	357	727	966	998	945	730	341	178	z	
-	1	7	8	15	26	65	83	110	114	87	43	29	m	C23
-	1	8	23	35	47	130	201	246	340	341	201	153	w	
-	2	15	31	50	73	195	284	356	454	428	244	182	z	
4	5	13	16	27	47	127	119	133	139	92	49	36	m	C24
4	3	8	18	26	31	72	102	157	230	203	142	102	w	
8	8	21	34	53	78	199	221	290	369	295	191	138	z	
9	34	87	189	342	508	979	1064	1058	833	590	272	136	m	C25
3	18	50	84	165	273	652	737	1020	1313	1168	759	472	w	
12	52	137	273	507	781	1631	1801	2078	2146	1758	1031	608	z	
24	99	351	898	1686	2626	5019	5602	5979	4295	2452	958	411	m	C30-C39
13	69	233	452	711	934	1276	1370	1625	1702	1327	688	383	w	
37	168	584	1350	2397	3560	6295	6972	7604	5997	3779	1646	794	z	
-	9	34	80	132	176	260	232	197	116	80	37	28	m	C32
-	-	-	8	17	28	27	20	28	23	22	15	13	w	
-	9	34	88	149	204	287	252	225	139	102	52	41	z	
-	-	3	-	1	3	3	3	3	-	2	-	-	m	C33
-	-	-	-	1	2	-	1	-	2	2	-	1	w	
-	-	3	-	2	5	3	4	3	2	4	-	1	z	
24	85	299	804	1534	2426	4707	5325	5732	4140	2349	908	380	m	C34
11	65	228	440	685	885	1225	1331	1573	1649	1274	652	354	w	
35	150	527	1244	2219	3311	5932	6656	7305	5789	3623	1560	734	z	
4	4	7	9	14	10	30	20	19	24	8	8	4	m	C40-C41
7	4	8	7	6	10	10	19	15	39	26	16	15	w	
11	8	15	16	20	20	40	39	34	63	34	24	19	z	
19	29	53	74	85	113	175	170	183	173	141	84	69	m	C43-C44
22	30	34	46	60	75	114	115	138	198	162	141	159	w	
41	59	87	120	145	188	289	285	321	371	303	225	228	z	
18	29	49	67	80	99	155	142	155	141	102	58	35	m	C43
22	30	32	43	56	64	102	103	120	171	134	100	91	w	
40	59	81	110	136	163	257	245	275	312	236	158	126	z	
12	26	24	49	67	123	199	260	238	183	124	60	28	m	C45-C49
11	13	24	24	37	63	108	112	132	155	122	91	54	w	
23	39	48	73	104	186	307	372	370	338	246	151	82	z	
-	-	1	9	11	15	33	25	43	37	24	20	12	m	C50
98	278	492	846	1186	1385	2125	2010	2014	2498	2129	1520	1181	w	
98	278	493	855	1197	1400	2158	2035	2057	2535	2153	1540	1193	z	
49	132	251	385	569	625	1185	1390	1552	1785	1685	1072	705	w	C51-C58
1	3	2	8	13	12	28	42	67	86	129	77	76	w	C51
-	-	1	3	6	4	9	17	25	28	39	18	13	w	C52
31	74	119	153	166	138	167	171	189	181	171	130	64	w	C53
-	-	7	7	44	45	145	182	185	244	215	124	89	w	C54
2	5	17	31	52	53	87	148	178	229	221	207	159	w	C55
15	49	101	180	277	361	721	794	850	971	848	469	257	w	C56
-	1	4	3	10	12	28	36	58	46	62	47	47	w	C57
29	27	34	48	122	296	844	1283	2028	2187	2173	1658	1012	m	C60-C63
1	3	3	26	106	278	806	1256	1991	2158	2146	1642	1006	m	C61
2	24	66	132	227	398	824	1031	1324	1248	964	636	366	m	C64-C68
5	13	31	55	78	117	296	437	644	861	826	717	494	w	
7	37	97	187	305	515	1120	1468	1968	2109	1790	1353	860	z	
2	14	41	79	136	236	431	507	545	402	282	144	86	m	C64
3	6	18	34	48	71	176	266	333	412	342	249	133	w	
5	20	59	113	184	307	607	773	878	814	624	393	219	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	3432	-	-	-	-	-	1	1
		w	2019	-	-	-	-	-	-	1
		z	5451	-	-	-	-	-	1	2
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Hamorgane	m	772	-	-	-	-	-	-	-
		w	365	-	-	-	-	-	-	1
		z	1137	-	-	-	-	-	-	1
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	2947	2	10	24	22	20	17	32
		w	2678	7	17	14	12	10	18	19
		z	5625	9	27	38	34	30	35	51
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	31	-	-	-	-	-	-	1
		w	60	-	-	-	-	-	1	-
		z	91	-	-	-	-	-	1	1
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	2798	2	10	24	20	19	13	31
		w	2511	6	16	14	11	9	16	19
		z	5309	8	26	38	31	28	29	50
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	347	1	5	2	4	1	1	2
		w	634	2	7	5	1	-	2	3
		z	981	3	12	7	5	1	3	5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	8178	1	6	14	13	33	40	51
		w	8152	1	13	14	19	18	34	24
		z	16330	2	19	28	32	51	74	75
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	162	-	-	-	-	2	2	5
		w	169	-	-	-	-	-	6	3
		z	331	-	-	-	-	2	8	8
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	1723	-	-	-	-	-	-	2
		w	1830	-	-	1	-	-	-	-
		z	3553	-	-	1	-	-	-	2
C91	Lymphatische Leukämie	m	1290	-	2	9	7	13	18	14
		w	1086	1	5	4	8	5	5	7
		z	2376	1	7	13	15	18	23	21
C92	Myeloische Leukämie	m	1675	-	1	2	3	12	12	16
		w	1653	-	3	7	3	6	10	10
		z	3328	-	4	9	6	18	22	26
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	1437	-	-	-	-	-	1	1
		w	1021	-	1	-	-	-	-	5
		z	2458	-	1	-	-	-	1	6
D00-D09	In-situ-Neubildungen	m	16	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-	-
		z	35	-	-	-	-	-	-	-
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	163	2	-	-	-	1	1	2
		w	227	2	-	-	1	-	1	1
		z	390	4	-	-	1	1	2	3
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	m	2197	-	8	1	4	4	4	2
		w	2776	2	2	4	1	1	3	4
		z	4973	2	10	5	5	5	7	6
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	720	2	9	5	5	3	5	4
		w	1152	4	6	2	3	3	7	-
		z	1872	6	15	7	8	6	12	4
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	243	-	2	2	1	2	2	-
		w	497	1	1	1	1	-	4	-
		z	740	1	3	3	2	2	6	-
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	m	9694	20	12	8	11	10	25	14
		w	16661	15	10	5	7	12	8	20
		z	26355	35	22	13	18	22	33	34
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	45	-	-	-	-	-	-	1
		w	243	-	-	-	-	-	-	-
		z	288	-	-	-	-	-	-	1
E10-E14	Diabetes mellitus	m	8629	-	-	-	-	2	10	5
		w	14978	-	2	-	1	2	1	8
		z	23607	-	2	-	1	4	11	13
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	m	537	-	-	-	-	1	2	2
		w	791	-	1	-	1	1	1	3
		z	1328	-	1	-	1	2	3	5
E40-E46	Mangelernährung	m	18	-	-	-	-	-	-	-
		w	61	-	-	-	-	-	-	-
		z	79	-	-	-	-	-	-	-

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
-	9	18	37	74	120	282	403	579	669	571	423	245	m	C67
2	5	9	17	25	32	93	130	233	345	404	403	320	w	
2	14	27	54	99	152	375	533	812	1014	975	826	565	z	
-	1	7	15	13	34	97	101	167	153	95	56	33	m	C68
-	2	4	4	3	14	22	30	57	80	62	50	36	w	
-	3	11	19	16	48	119	131	224	233	157	106	69	z	
53	107	141	183	241	275	496	447	378	282	149	48	20	m	C69-C72
50	72	94	108	166	180	354	343	365	404	265	124	56	w	
103	179	235	291	407	455	850	790	743	686	414	172	76	z	
1	-	-	2	2	4	4	3	3	7	3	-	1	m	C70
-	-	2	4	1	1	4	4	6	10	19	6	2	w	
1	-	2	6	3	5	8	7	9	17	22	6	3	z	
51	105	135	174	234	258	469	429	361	265	136	45	17	m	C71
48	70	90	100	158	175	339	325	343	383	235	107	47	w	
99	175	225	274	392	433	808	754	704	648	371	152	64	z	
-	6	7	10	18	28	42	52	80	38	35	9	6	m	C73-C75
4	6	6	16	14	24	55	75	95	117	90	65	47	w	
4	12	13	26	32	52	97	127	175	155	125	74	53	z	
69	106	144	229	312	488	964	1231	1520	1318	923	465	251	m	C81-C96
50	67	103	135	225	297	671	877	1166	1527	1401	966	544	w	
119	173	247	364	537	785	1635	2108	2686	2845	2324	1431	795	z	
5	7	13	6	6	13	17	27	19	19	11	8	2	m	C81
6	6	7	5	3	6	17	13	15	34	19	19	10	w	
11	13	20	11	9	19	34	40	34	53	30	27	12	z	
1	4	20	29	54	102	234	268	355	324	201	84	45	m	C90
1	3	9	17	49	78	149	237	298	368	325	206	89	w	
2	7	29	46	103	180	383	505	653	692	526	290	134	z	
16	15	19	37	31	54	134	174	224	213	151	87	72	m	C91
10	13	8	17	24	31	60	98	123	194	196	163	114	w	
26	28	27	54	55	85	194	272	347	407	347	250	186	z	
19	39	37	60	62	103	200	299	322	249	137	78	24	m	C92
17	23	35	41	59	73	150	200	279	284	240	149	64	w	
36	62	72	101	121	176	350	499	601	533	377	227	88	z	
2	4	9	27	47	80	173	196	261	235	207	132	62	m	C97
2	7	11	25	44	55	76	97	132	177	198	102	89	w	
4	11	20	52	91	135	249	293	393	412	405	234	151	z	
-	1	-	-	1	-	2	2	2	1	1	3	3	m	D00-D09
-	-	-	1	-	1	1	-	6	5	1	2	2	w	
-	1	-	1	1	1	3	2	8	6	2	5	5	z	
2	3	5	3	5	7	22	30	16	24	20	13	7	m	D10-D36
-	1	3	6	6	5	16	24	26	47	39	30	19	w	
2	4	8	9	11	12	38	54	42	71	59	43	26	z	
7	11	20	28	54	85	195	262	348	388	348	253	175	m	D37-D48
4	8	15	17	37	53	116	167	270	427	549	560	536	w	
11	19	35	45	91	138	311	429	618	815	897	813	711	z	
4	14	19	17	22	21	62	85	101	112	98	77	55	m	D50-D89
5	6	8	13	17	28	54	85	101	151	221	217	221	w	
9	20	27	30	39	49	116	170	202	263	319	294	276	z	
-	2	6	2	3	3	16	23	26	38	37	43	35	m	D60-D64
-	2	1	4	2	7	18	24	34	59	104	107	127	w	
-	4	7	6	5	10	34	47	60	97	141	150	162	z	
44	91	144	209	354	421	850	1254	1573	1498	1427	1008	721	m	E00-E90
18	43	63	116	129	195	482	888	1507	2628	3497	3533	3485	w	
62	134	207	325	483	616	1332	2142	3080	4126	4924	4541	4206	z	
-	-	-	-	1	3	3	5	4	4	8	6	10	m	E00-E07
-	-	1	5	3	4	5	14	22	26	57	48	58	w	
-	-	1	5	4	7	8	19	26	30	65	54	68	z	
29	64	93	140	282	351	728	1142	1460	1417	1345	923	638	m	E10-E14
7	25	38	75	83	141	394	753	1330	2440	3263	3276	3139	w	
36	89	131	215	365	492	1122	1895	2790	3857	4608	4199	3777	z	
8	16	22	31	29	26	42	76	92	64	56	39	31	m	E10
5	5	13	8	11	15	28	53	79	128	181	145	113	w	
13	21	35	39	40	41	70	129	171	192	237	184	144	z	
1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	3	6	4	m	E40-E46
-	-	1	-	-	1	2	2	4	4	10	9	28	w	
1	-	1	1	-	2	2	3	5	4	13	15	32	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	387	-	-	-	-	-	1	3
		w	480	-	1	-	2	1	-	1
		z	867	-	1	-	2	1	1	4
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	5106	-	-	-	-	16	92	122
		w	2816	-	1	-	1	13	18	25
		z	7922	-	1	-	1	29	110	147
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	673	-	-	-	-	-	-	-
		w	1567	-	-	-	-	-	-	-
		z	2240	-	-	-	-	-	-	-
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4382	-	-	-	-	14	92	120
		w	1122	-	-	-	-	8	13	19
		z	5504	-	-	-	-	22	105	139
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	3788	-	-	-	-	2	5	18
		w	990	-	-	-	-	-	1	6
		z	4778	-	-	-	-	2	6	24
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	191	-	-	-	-	-	24	38
		w	32	-	-	-	-	2	3	3
		z	223	-	-	-	-	2	27	41
F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	m	46	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-
		z	63	-	-	-	-	-	-	-
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	26	-	-	-	-	-	-	1
		w	31	-	-	-	-	-	-	-
		z	57	-	-	-	-	-	-	1
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	m	6	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	8	-	-	-	-	-	-	-
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8018	38	26	23	32	68	61	51
		w	9730	33	31	17	22	27	33	27
		z	17748	71	57	40	54	95	94	78
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	200	7	4	-	4	5	1	-
		w	212	8	4	3	2	1	1	3
		z	412	15	8	3	6	6	2	3
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	53	4	1	-	-	-	-	-
		w	63	6	1	2	-	-	-	-
		z	116	10	2	2	-	-	-	-
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	28	1	1	-	-	1	-	-
		w	42	-	2	-	1	-	-	2
		z	70	1	3	-	1	1	-	2
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	86	2	2	-	2	3	1	-
		w	92	2	1	1	1	-	-	1
		z	178	4	3	1	3	3	1	1
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	924	18	3	3	1	3	5	6
		w	857	8	4	2	2	-	-	1
		z	1781	26	7	5	3	3	5	7
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	795	18	2	3	1	3	4	3
		w	743	8	4	2	1	-	-	-
		z	1538	26	6	5	2	3	4	3
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	2593	-	1	-	-	-	-	-
		w	2742	-	-	-	-	-	-	-
		z	5335	-	1	-	-	-	-	-
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	2533	-	1	-	-	-	-	-
		w	2680	-	-	-	-	-	-	-
		z	5213	-	1	-	-	-	-	-
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	1828	-	1	2	-	-	3	1
		w	3571	2	4	1	-	1	-	-
		z	5399	2	5	3	-	1	3	1
G30	Alzheimer-Krankheit	m	1631	-	-	-	-	-	-	-
		w	3365	-	-	-	-	-	-	-
		z	4996	-	-	-	-	-	-	-
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	355	-	-	-	-	1	1	2
		w	597	-	-	-	-	-	2	1
		z	952	-	-	-	-	1	3	3
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	348	-	-	-	-	-	1	2
		w	582	-	-	-	-	-	2	1
		z	930	-	-	-	-	-	3	3

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
8	19	29	39	46	39	68	48	46	23	11	3	4	m	E65-E68
4	12	15	29	33	28	53	75	82	63	37	26	18	w	
12	31	44	68	79	67	121	123	128	86	48	29	22	z	
161	335	459	567	538	501	685	474	333	246	200	201	176	m	F00-F99
39	56	108	150	150	138	192	134	127	214	317	487	646	w	
200	391	567	717	688	639	877	608	460	460	517	688	822	z	
-	1	1	-	1	2	11	20	46	100	148	178	165	m	F00-F09
-	-	-	1	1	1	7	14	40	140	279	461	623	w	
-	1	1	1	2	3	18	34	86	240	427	639	788	z	
160	331	453	566	531	496	665	451	283	145	50	18	7	m	F10-F19
32	49	96	139	144	132	178	117	77	59	29	17	13	w	
192	380	549	705	675	628	843	568	360	204	79	35	20	z	
72	222	380	519	515	486	656	437	272	136	46	16	6	m	F10
17	27	84	130	142	127	172	114	71	54	22	11	12	w	
89	249	464	649	657	613	828	551	343	190	68	27	18	z	
41	45	21	16	1	-	1	2	1	-	-	1	-	m	F11
4	9	6	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	w	
45	54	27	17	2	1	2	2	2	-	-	1	-	z	
-	3	2	2	4	3	6	8	9	6	1	1	1	m	F17
-	-	-	1	-	-	2	1	4	4	3	2	-	w	
-	3	2	3	4	3	8	9	13	10	4	3	1	z	
1	1	1	1	5	3	6	2	2	1	-	2	-	m	F20-F29
-	2	1	2	1	-	4	1	5	7	2	3	3	w	
1	3	2	3	6	3	10	3	7	8	2	5	3	z	
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	-	m	F40-F48
-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	2	-	z	
92	120	196	254	268	341	643	755	1064	1314	1305	890	477	m	G00-G99
48	94	107	153	167	223	416	558	937	1618	2045	1805	1369	w	
140	214	303	407	435	564	1059	1313	2001	2932	3350	2695	1846	z	
3	6	8	10	6	25	29	26	25	18	15	4	4	m	G00-G09
5	5	10	6	12	12	19	17	21	34	29	15	5	w	
8	11	18	16	18	37	48	43	46	52	44	19	9	z	
-	2	1	1	5	3	7	9	7	6	5	-	2	m	G00
-	1	4	2	2	3	6	8	6	7	9	5	1	w	
-	3	5	3	7	6	13	17	13	13	14	5	3	z	
-	-	1	2	-	3	2	3	5	4	3	1	1	m	G03
-	1	-	-	2	1	1	2	7	9	8	3	3	w	
-	1	1	2	2	4	3	5	12	13	11	4	4	z	
2	3	6	4	1	13	15	10	7	6	7	1	1	m	G04
4	3	5	4	8	6	9	6	7	16	12	5	1	w	
6	6	11	8	9	19	24	16	14	22	19	6	2	z	
8	15	30	43	61	80	178	182	121	93	50	20	4	m	G10-G13
5	14	17	30	31	61	117	126	161	136	83	33	26	w	
13	29	47	73	92	141	295	308	282	229	133	53	30	z	
6	10	21	31	52	68	149	155	108	90	48	19	4	m	G12
1	4	10	17	25	48	100	110	149	131	81	30	22	w	
7	14	31	48	77	116	249	265	257	221	129	49	26	z	
1	-	3	3	6	20	62	146	380	577	678	480	236	m	G20-G26
-	-	1	1	2	9	29	82	218	517	738	667	478	w	
1	-	4	4	8	29	91	228	598	1094	1416	1147	714	z	
1	-	2	2	6	18	51	135	367	567	673	474	236	m	G20
-	-	-	1	2	7	16	72	210	509	728	659	476	w	
1	-	2	3	8	25	67	207	577	1076	1401	1133	712	z	
1	5	4	8	15	27	84	130	247	428	414	288	170	m	G30-G32
-	2	2	7	7	20	52	120	282	643	919	841	668	w	
1	7	6	15	22	47	136	250	529	1071	1333	1129	838	z	
-	1	-	-	1	13	61	105	219	402	392	279	158	m	G30
-	-	1	3	3	12	39	103	264	618	901	803	618	w	
-	1	1	3	4	25	100	208	483	1020	1293	1082	776	z	
6	8	19	36	33	40	77	44	42	25	15	3	3	m	G35-G37
7	26	32	44	63	52	85	84	71	58	41	21	10	w	
13	34	51	80	96	92	162	128	113	83	56	24	13	z	
6	8	19	36	33	40	74	43	41	24	15	3	3	m	G35
7	24	31	43	63	52	84	83	70	57	40	18	7	w	
13	32	50	79	96	92	158	126	111	81	55	21	10	z	

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	1034	2	6	8	8	19	23	19
		w	880	6	9	6	8	11	17	11
		z	1914	8	15	14	16	30	40	30
G40	Epilepsie	m	821	2	6	6	7	19	20	16
		w	614	4	8	6	7	10	13	9
		z	1435	6	14	12	14	29	33	25
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m	2	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	1	-	-	-	-	-
		z	5	-	1	-	-	-	-	-
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	71	-	-	-	1	-	-	-
		w	54	-	-	-	1	-	-	-
		z	125	-	-	-	2	-	-	-
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	149	9	3	-	5	21	11	8
		w	98	6	1	1	2	3	-	2
		z	247	15	4	1	7	24	11	10
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	162	-	-	6	10	10	7	4
		w	102	1	1	1	5	6	4	4
		z	264	1	1	7	15	16	11	8
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	700	2	8	4	3	9	10	11
		w	614	2	7	3	2	5	9	5
		z	1314	4	15	7	5	14	19	16
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	5	2	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	1	-	-	-	-	-
		z	7	2	1	-	-	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	160629	11	22	10	16	74	106	124
		w	233149	9	31	8	19	46	67	86
		z	393778	20	53	18	35	120	173	210
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	680	-	1	-	-	-	-	-
		w	1645	2	1	-	-	-	2	2
		z	2325	2	2	-	-	-	2	2
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	189	-	1	-	-	-	-	-
		w	506	-	-	-	-	-	-	2
		z	695	-	1	-	-	-	-	2
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	28	-	-	-	-	-	-	-
		w	52	-	-	-	-	-	-	-
		z	80	-	-	-	-	-	-	-
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	405	-	-	-	-	-	-	-
		w	961	2	1	-	-	-	1	-
		z	1366	2	1	-	-	-	1	-
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	6992	-	1	1	1	2	1	1
		w	16269	-	1	-	1	-	1	1
		z	23261	-	2	1	2	2	2	2
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	2323	-	1	1	1	1	1	-
		w	4431	-	-	-	1	-	-	1
		z	6754	-	1	1	2	1	1	1
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	3933	-	-	-	-	-	-	-
		w	10503	-	1	-	-	-	-	-
		z	14436	-	1	-	-	-	-	-
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	77395	-	-	-	-	8	17	19
		w	87406	-	-	-	-	3	9	9
		z	164801	-	-	-	-	11	26	28
I20	Angina pectoris	m	114	-	-	-	-	1	-	-
		w	133	-	-	-	-	-	-	-
		z	247	-	-	-	-	1	-	-
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	34907	-	-	-	-	2	10	13
		w	29311	-	-	-	-	2	7	8
		z	64218	-	-	-	-	4	17	21
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3203	-	-	-	-	-	-	1
		w	1853	-	-	-	-	-	-	-
		z	5056	-	-	-	-	-	-	1
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	534	-	-	-	-	-	-	-
		w	580	-	-	-	-	-	-	-
		z	1114	-	-	-	-	-	-	-

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
46	61	96	90	76	69	89	86	114	71	66	47	38	m	G40-G47
16	26	26	39	24	26	44	61	82	98	135	127	108	w	
62	87	122	129	100	95	133	147	196	169	201	174	146	z	
37	51	81	82	66	58	72	71	87	47	48	26	19	m	G40
15	19	23	36	19	20	33	50	61	71	86	77	47	w	
52	70	104	118	85	78	105	121	148	118	134	103	66	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	m	G50-G59
-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	z	
-	-	3	1	5	10	5	10	18	9	6	2	1	m	G60-G64
1	1	-	3	1	1	6	6	10	6	9	5	4	w	
1	1	3	4	6	11	11	16	28	15	15	7	5	z	
3	5	2	10	12	6	10	13	4	15	7	4	1	m	G70-G73
2	3	2	3	5	8	11	13	8	10	8	7	3	w	
5	8	4	13	17	14	21	26	12	25	15	11	4	z	
12	4	8	13	9	12	11	12	18	16	5	4	1	m	G80-G83
3	2	4	5	4	4	7	3	7	16	11	8	6	w	
15	6	12	18	13	16	18	15	25	32	16	12	7	z	
12	16	23	40	45	52	98	106	93	62	49	38	19	m	G90-G99
9	15	13	15	18	30	46	46	76	99	72	81	61	w	
21	31	36	55	63	82	144	152	169	161	121	119	80	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	m	H60-H95
-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	z	
307	804	1633	2870	4264	5870	12508	17511	24221	26185	25391	21446	17256	m	I00-I99
175	353	671	1000	1454	1895	4501	8158	15341	30516	44817	56019	67983	w	
482	1157	2304	3870	5718	7765	17009	25669	39562	56701	70208	77465	85239	z	
2	2	11	10	24	16	60	78	129	143	93	60	51	m	I05-I09
1	5	4	10	14	16	38	87	206	334	332	348	243	w	
3	7	15	20	38	32	98	165	335	477	425	408	294	z	
1	2	3	2	8	1	29	23	37	41	25	9	7	m	I05
1	1	1	5	7	8	12	32	77	107	98	93	62	w	
2	3	4	7	15	9	41	55	114	148	123	102	69	z	
-	-	2	-	-	-	3	6	1	6	3	4	3	m	I07
-	-	-	-	-	-	3	-	7	15	14	5	8	w	
-	-	2	-	-	-	6	6	8	21	17	9	11	z	
1	-	6	8	16	12	24	43	81	84	54	41	35	m	I08
-	4	2	4	7	8	19	51	114	199	192	212	145	w	
1	4	8	12	23	20	43	94	195	283	246	253	180	z	
5	21	44	110	169	224	483	708	957	1050	1210	1039	965	m	I10-I15
4	13	16	37	82	110	266	495	921	1913	3064	4115	5229	w	
9	34	60	147	251	334	749	1203	1878	2963	4274	5154	6194	z	
4	12	22	64	92	113	233	296	384	328	336	233	201	m	I10
1	12	8	22	51	66	119	199	337	569	816	971	1258	w	
5	24	30	86	143	179	352	495	721	897	1152	1204	1459	z	
-	9	20	40	70	101	222	351	483	611	724	669	633	m	I11
2	1	8	14	27	37	127	252	499	1153	1989	2800	3593	w	
2	10	28	54	97	138	349	603	982	1764	2713	3469	4226	z	
84	327	771	1481	2246	3089	6683	9372	12709	12863	11747	9291	6688	m	I20-I25
22	79	161	321	471	726	1825	3574	6653	12353	17454	20688	23058	w	
106	406	932	1802	2717	3815	8508	12946	19362	25216	29201	29979	29746	z	
-	-	1	3	5	8	5	7	14	18	23	18	11	m	I20
-	-	-	2	-	1	-	5	10	30	25	31	29	w	
-	-	1	5	5	9	5	12	24	48	48	49	40	z	
66	258	572	1086	1511	1923	3804	4965	6111	5430	4399	3075	1682	m	I21
16	53	117	209	321	467	1042	1957	3146	5070	6145	5892	4859	w	
82	311	689	1295	1832	2390	4846	6922	9257	10500	10544	8967	6541	z	
3	10	36	67	115	165	372	470	600	547	470	244	103	m	I22
1	5	12	17	17	24	71	114	227	369	427	346	223	w	
4	15	48	84	132	189	443	584	827	916	897	590	326	z	
1	9	23	27	28	31	40	72	80	71	68	42	42	m	I24
-	1	4	7	8	5	19	24	26	82	98	125	181	w	
1	10	27	34	36	36	59	96	106	153	166	167	223	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	38637	-	-	-	-	5	7	5
		w	55529	-	-	-	-	1	2	1
		z	94166	-	-	-	-	6	9	6
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	9728	-	-	-	-	2	1	2
		w	13140	-	-	-	-	-	2	1
		z	22868	-	-	-	-	2	3	3
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3689	-	2	-	1	4	8	15
		w	4981	2	3	1	2	6	3	17
		z	8670	2	5	1	3	10	11	32
I26	Lungenembolie	m	2921	-	-	-	1	2	5	15
		w	4167	1	1	1	1	6	3	15
		z	7088	1	1	1	2	8	8	30
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	33099	8	15	5	7	45	57	53
		w	57719	3	23	5	9	27	36	31
		z	90818	11	38	10	16	72	93	84
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	116	-	-	-	-	-	1	2
		w	99	-	-	-	-	-	1	-
		z	215	-	-	-	-	-	2	2
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	1647	-	1	-	-	-	2	-
		w	2682	-	2	-	-	-	-	2
		z	4329	-	3	-	-	-	2	2
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	332	1	1	-	-	-	2	3
		w	485	1	4	1	-	3	3	3
		z	817	2	5	1	-	3	5	6
I46	Herzstillstand	m	2387	1	1	-	-	7	7	8
		w	2318	-	1	1	1	3	5	1
		z	4705	1	2	1	1	10	12	9
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	2378	-	-	-	-	-	1	1
		w	4903	-	-	-	-	-	2	1
		z	7281	-	-	-	-	-	3	2
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	2657	-	1	1	-	2	6	6
		w	3413	-	-	-	1	2	6	4
		z	6070	-	1	1	1	4	12	10
I50	Herzinsuffizienz	m	17812	1	6	2	2	16	15	13
		w	39143	-	9	2	4	8	9	8
		z	56955	1	15	4	6	24	24	21
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	28331	3	3	4	5	7	18	27
		w	49188	2	3	-	6	5	9	20
		z	77519	5	6	4	11	12	27	47
I60	Subarachnoidalblutung	m	928	1	1	-	-	3	8	14
		w	1494	1	-	-	2	2	4	7
		z	2422	2	1	-	2	5	12	21
I61	Intrazerebrale Blutung	m	3997	2	-	3	4	2	3	4
		w	4434	1	1	-	2	2	1	4
		z	8431	3	1	3	6	4	4	8
I63	Hirninfarkt	m	4834	-	1	1	1	1	3	2
		w	6850	-	1	-	-	-	4	8
		z	11684	-	2	1	1	1	7	10
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	13687	-	1	-	-	1	1	4
		w	25746	-	1	-	2	1	-	-
		z	39433	-	2	-	2	2	1	4
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8921	-	-	-	1	6	3	3
		w	13615	-	-	2	-	2	5	2
		z	22536	-	-	2	1	8	8	5
I70	Atherosklerose	m	4290	-	-	-	-	-	-	1
		w	9405	-	-	-	-	-	-	-
		z	13695	-	-	-	-	-	-	1
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	2314	-	-	-	-	5	3	2
		w	1263	-	-	1	-	1	3	1
		z	3577	-	-	1	-	6	6	3
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	951	-	-	-	-	-	-	-
		w	1435	-	-	-	-	-	-	1
		z	2386	-	-	-	-	-	-	1
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	1476	-	-	-	1	2	2	6
		w	2237	-	-	-	1	3	2	4
		z	3713	-	-	-	2	5	4	10
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	1046	-	-	-	1	1	2	4
		w	1759	-	-	-	1	2	-	4
		z	2805	-	-	-	2	3	2	8

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
14	50	139	298	587	962	2462	3858	5904	6797	6787	5912	4850	m	l25
5	20	28	86	125	229	693	1474	3244	6802	10759	14294	17766	w	
19	70	167	384	712	1191	3155	5332	9148	13599	17546	20206	22616	z	
4	16	49	82	180	266	684	938	1447	1712	1681	1524	1140	m	l251
2	6	8	25	43	64	156	335	759	1620	2631	3364	4124	w	
6	22	57	107	223	330	840	1273	2206	3332	4312	4888	5264	z	
25	41	83	80	149	198	378	510	644	576	472	313	190	m	l26-l28
29	33	44	81	107	122	250	382	534	849	966	859	691	w	
54	74	127	161	256	320	628	892	1178	1425	1438	1172	881	z	
20	36	78	72	136	167	306	420	494	430	358	234	147	m	l26
25	30	38	71	90	95	215	329	443	697	802	709	595	w	
45	66	116	143	226	262	521	749	937	1127	1160	943	742	z	
130	251	427	706	911	1236	2414	3064	4165	4686	5013	4946	4960	m	l30-l52
46	86	175	234	337	421	926	1636	2932	6434	10110	14141	20107	w	
176	337	602	940	1248	1657	3340	4700	7097	11120	15123	19087	25067	z	
1	1	4	6	12	10	15	19	21	13	8	3	-	m	l33
1	2	-	6	1	3	11	15	16	25	6	8	4	w	
2	3	4	12	13	13	26	34	37	38	14	11	4	z	
6	7	17	26	38	55	120	175	271	300	289	220	120	m	l35
1	6	9	7	10	19	46	112	195	472	566	709	526	w	
7	13	26	33	48	74	166	287	466	772	855	929	646	z	
3	11	3	6	13	22	37	46	46	53	43	28	14	m	l38
1	1	7	5	7	7	9	35	59	89	104	81	65	w	
4	12	10	11	20	29	46	81	105	142	147	109	79	z	
26	52	90	155	153	182	296	326	311	233	194	166	179	m	l46
5	11	28	39	50	59	98	141	204	302	389	402	578	w	
31	63	118	194	203	241	394	467	515	535	583	568	757	z	
5	6	9	23	29	60	121	192	313	424	465	408	321	m	l48
-	5	5	8	8	18	48	134	286	739	1157	1276	1216	w	
5	11	14	31	37	78	169	326	599	1163	1622	1684	1537	z	
14	28	42	67	85	121	245	286	386	416	370	311	270	m	l49
4	9	27	22	38	45	91	142	244	473	672	777	856	w	
18	37	69	89	123	166	336	428	630	889	1042	1088	1126	z	
35	65	106	175	259	374	808	1241	1908	2523	3102	3389	3772	m	l50
16	30	50	84	132	187	400	789	1481	3633	6379	10044	15878	w	
51	95	156	259	391	561	1208	2030	3389	6156	9481	13433	19650	z	
44	113	203	322	539	742	1687	2705	4157	5118	5197	4344	3093	m	l60-l69
53	109	206	240	344	381	903	1512	3228	6789	10166	12079	13133	w	
97	222	409	562	883	1123	2590	4217	7385	11907	15363	16423	16226	z	
21	41	56	67	79	73	105	125	116	97	59	46	16	m	l60
26	56	110	111	107	84	140	121	176	201	163	120	63	w	
47	97	166	178	186	157	245	246	292	298	222	166	79	z	
9	38	76	119	199	204	421	531	772	710	502	267	131	m	l61
15	25	52	58	106	98	228	291	540	878	1007	709	416	w	
24	63	128	177	305	302	649	822	1312	1588	1509	976	547	z	
4	19	31	59	113	187	372	575	784	938	830	586	327	m	l63
9	12	31	35	51	63	156	327	654	1138	1592	1498	1271	w	
13	31	62	94	164	250	528	902	1438	2076	2422	2084	1598	z	
7	10	26	56	118	223	608	1153	1931	2562	2882	2442	1662	m	l64
1	9	10	26	60	103	295	595	1468	3457	5511	6892	7315	w	
8	19	36	82	178	326	903	1748	3399	6019	8393	9334	8977	z	
11	25	46	97	137	263	634	900	1206	1546	1484	1327	1232	m	l70-l79
11	15	32	39	54	61	179	321	654	1473	2299	3338	5128	w	
22	40	78	136	191	324	813	1221	1860	3019	3783	4665	6360	z	
-	3	12	26	39	75	197	279	466	675	781	818	918	m	l70
1	2	2	12	6	12	54	133	318	826	1485	2441	4113	w	
1	5	14	38	45	87	251	412	784	1501	2266	3259	5031	z	
8	18	23	44	44	97	215	315	372	454	371	241	102	m	l71
5	8	20	20	18	27	58	85	139	263	243	208	163	w	
13	26	43	64	62	124	273	400	511	717	614	449	265	z	
2	2	6	15	21	39	80	137	138	153	148	122	88	m	l74
2	3	3	4	12	10	35	49	84	178	279	355	420	w	
4	5	9	19	33	49	115	186	222	331	427	477	508	z	
6	23	47	64	89	101	164	169	249	198	164	119	72	m	l80-l89
9	12	33	38	45	58	112	146	210	367	412	430	355	w	
15	35	80	102	134	159	276	315	459	565	576	549	427	z	
3	17	29	37	40	50	118	118	192	162	127	91	54	m	l80
7	5	20	23	24	40	81	114	174	281	344	353	286	w	
10	22	49	60	64	90	199	232	366	443	471	444	340	z	

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	27562	13	22	13	20	22	15	34
		w	26084	11	20	8	12	8	21	15
		z	53646	24	42	21	32	30	36	49
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	93	2	3	2	-	-	-	-
		w	168	1	-	-	-	-	-	1
		z	261	3	3	2	-	-	-	1
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	8255	5	12	6	10	6	4	9
		w	11050	5	8	5	4	1	9	9
		z	19305	10	20	11	14	7	13	18
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	4	-	-	-	1	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	1	-	-	-
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	28	-	-	-	-	-	-	-
		w	64	-	-	-	-	-	1	-
		z	92	-	-	-	-	-	1	-
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	9	-	-	-	-	2	-	-
		w	23	-	1	-	-	-	-	-
		z	32	-	1	-	-	2	-	-
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	7936	5	10	6	8	4	4	7
		w	10757	5	6	5	4	1	8	8
		z	18693	10	16	11	12	5	12	15
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	183	1	2	-	1	1	-	1
		w	344	-	3	1	1	2	-	1
		z	527	1	5	1	2	3	-	2
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	27	-	-	-	-	-	1	-
		w	20	-	-	-	-	-	-	-
		z	47	-	-	-	-	-	1	-
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	14990	2	3	2	8	9	8	15
		w	10519	2	2	1	5	3	6	4
		z	25509	4	5	3	13	12	14	19
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	125	1	-	-	-	-	1	-
		w	207	-	-	-	-	1	-	-
		z	332	1	-	-	-	1	1	-
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	63	-	-	-	-	-	1	-
		w	76	-	-	-	-	-	-	-
		z	139	-	-	-	-	-	1	-
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	453	-	-	-	-	-	1	-
		w	435	-	-	-	-	-	-	-
		z	888	-	-	-	-	-	1	-
J43	Emphysem	m	1210	-	-	-	-	-	-	-
		w	816	-	-	-	-	-	-	-
		z	2026	-	-	-	-	-	-	-
J45	Asthma bronchiale	m	1205	-	-	2	4	5	4	10
		w	1264	1	-	1	1	-	3	2
		z	2469	1	-	3	5	5	7	12
J46	Status asthmaticus	m	113	-	-	-	2	1	1	3
		w	119	-	-	-	2	2	-	1
		z	232	-	-	-	4	3	1	4
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	1893	-	1	-	-	2	1	5
		w	1683	-	-	-	1	-	4	-
		z	3576	-	1	-	1	2	5	5
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	1127	-	-	1	-	2	-	1
		w	1082	2	1	-	-	-	-	-
		z	2209	2	1	1	-	2	-	1
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	108	-	-	-	-	-	-	1
		w	53	-	-	-	-	-	-	-
		z	161	-	-	-	-	-	-	1
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	83	-	-	-	-	1	1	-
		w	80	-	-	-	-	-	1	-
		z	163	-	-	-	-	1	2	-
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	803	3	1	2	1	1	-	2
		w	1085	1	6	1	1	2	1	-
		z	1888	4	7	3	2	3	1	2
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	21177	7	7	3	4	9	21	42
		w	20672	7	10	3	-	7	10	18
		z	41849	14	17	6	4	16	31	60

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
54 31 85	113 46 159	177 101 278	272 157 429	468 286 754	789 413 1202	1874 811 2685	2778 1211 3989	4600 2171 6771	5168 3677 8845	4524 4738 9262	3755 5550 9305	2851 6797 9648	m w z	J00-J99
1 - 1	1 - 1	1 - 1	1 2 3	3 1 4	3 2 5	7 2 9	6 2 8	5 6 11	14 13 27	16 26 42	14 47 61	14 65 79	m w z	J00-J06
23 11 34	38 15 53	67 34 101	93 52 145	132 69 201	179 82 261	431 191 622	614 271 885	973 530 1503	1308 1165 2473	1415 1901 3316	1571 2821 4392	1359 3867 5226	m w z	J10-J18
1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	- 2 2	- 2 2	m w z	J10
2 - 2	1 1 2	2 - 2	2 - 2	- - -	- 2 2	1 1 2	3 - 3	5 4 9	2 5 7	4 7 11	3 15 18	3 28 31	m w z	J11
- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 2	- - -	1 1 2	- - -	- 1 1	1 - 1	2 1 3	- 5 5	- 4 4	- 9 9	m w z	J12
19 11 30	34 13 47	56 32 88	86 47 133	121 66 187	167 76 243	410 176 586	575 265 840	932 501 1433	1261 1134 2395	1374 1851 3225	1535 2759 4294	1322 3789 5111	m w z	J18
- 1 1	1 - 1	1 1 2	4 1 5	3 6 9	2 1 3	11 6 17	14 4 18	17 10 27	17 24 41	27 53 80	32 85 117	48 144 192	m w z	J20-J22
1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	4 - 4	4 2 6	5 3 8	5 1 6	4 - 4	- 2 2	2 6 8	1 4 5	m w z	J30-J39
19 14 33	51 22 73	72 45 117	120 75 195	242 164 406	477 255 732	1125 456 1581	1756 752 2508	2890 1300 4190	3070 1918 4988	2443 2016 4459	1596 1778 3374	1082 1701 2783	m w z	J40-J47
- - -	- 1 1	1 - 1	3 1 4	1 1 2	1 - 1	2 - 2	6 1 7	8 7 15	20 18 38	28 36 64	24 51 75	29 90 119	m w z	J40
- - -	- 1 1	2 - 2	- - -	2 - 2	5 - 5	4 2 6	3 4 7	5 6 11	8 8 16	13 17 30	13 18 31	7 20 27	m w z	J41
1 - 1	2 - 2	3 - 3	3 2 5	8 1 9	12 3 15	37 8 45	39 11 50	46 29 75	79 54 133	63 67 130	83 102 185	76 158 234	m w z	J42
2 2 4	2 - 2	9 2 11	7 2 9	20 13 33	52 25 77	74 37 111	113 43 156	245 84 329	253 109 362	172 157 329	140 158 298	121 184 305	m w z	J43
9 8 17	19 15 34	23 18 41	34 21 55	45 33 78	63 42 105	119 75 194	145 126 271	207 176 383	196 212 408	164 212 376	98 179 277	58 139 197	m w z	J45
- 2 2	7 2 9	2 6 8	1 2 3	4 9 13	12 9 21	13 10 23	15 17 32	20 15 35	20 17 37	7 12 19	4 8 12	1 5 6	m w z	J46
5 2 7	9 2 11	16 8 24	17 9 26	40 13 53	47 17 64	113 33 146	156 46 202	328 94 422	343 205 548	331 337 668	290 400 690	189 512 701	m w -	J60-J70
2 1 3	6 2 8	9 5 14	15 11 26	27 17 44	38 30 68	113 81 194	130 84 214	224 143 367	237 175 412	146 180 326	106 172 278	70 178 248	z m	J80-J84
2 - 2	2 2 4	3 - 3	3 - 3	6 - 6	10 3 13	7 3 10	20 4 24	20 7 27	15 12 27	9 11 20	5 8 13	5 3 8	w z	J85-J86
1 - 1	- - -	2 1 3	1 1 2	4 1 5	1 3 4	2 2 4	6 7 13	10 5 15	16 9 25	14 11 25	15 19 34	9 20 29	m w z	J90-J94
1 1 2	5 2 7	6 7 13	17 6 23	11 15 26	28 20 48	61 35 96	71 38 109	128 75 203	144 156 300	123 201 324	124 214 338	74 303 377	m w z	J95-J99
172 52 224	510 199 709	1031 400 1431	1428 603 2031	1786 770 2556	1782 777 2559	2940 1246 4186	2768 1361 4129	2620 1864 4484	2231 2864 5095	1724 3460 5184	1157 3485 4642	935 3536 4471	m m w	K00-K93

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	1863	1	-	-	-	2	3	3
		w	2445	1	-	1	-	-	-	-
		z	4308	2	-	1	-	2	3	3
K25	Ulcus ventriculi	m	904	-	-	-	-	-	-	-
		w	1352	-	-	1	-	-	-	-
		z	2256	-	-	1	-	-	-	-
K26	Ulcus duodeni	m	487	-	-	-	-	-	1	1
		w	556	-	-	-	-	-	-	-
		z	1043	-	-	-	-	-	1	1
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	75	-	-	1	1	-	-	-
		w	82	-	-	-	-	-	-	-
		z	157	-	-	1	1	-	-	-
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	524	-	4	2	-	2	2	4
		w	1096	1	2	-	-	1	1	6
		z	1620	1	6	2	-	3	3	10
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darmes	m	3100	3	1	-	2	3	5	5
		w	6576	3	3	1	-	2	3	1
		z	9676	6	4	1	2	5	8	6
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	1069	3	1	-	2	3	3	3
		w	2180	3	1	-	-	2	2	-
		z	3249	6	2	-	2	5	5	3
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	12180	2	1	-	-	1	6	17
		w	6161	1	-	1	-	1	3	9
		z	18341	3	1	1	-	2	9	26
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	7877	-	-	-	-	-	4	14
		w	3030	-	-	-	-	-	3	6
		z	10907	-	-	-	-	-	7	20
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	19	-	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-	-
		z	53	-	-	-	-	-	-	-
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	1388	-	-	-	-	-	2	8
		w	1601	-	-	-	-	-	-	-
		z	2989	-	-	-	-	-	2	8
K85	Akute Pankreatitis	m	501	-	-	-	-	-	1	5
		w	520	-	-	-	-	-	-	-
		z	1021	-	-	-	-	-	1	5
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	125	1	-	-	-	1	-	-
		w	328	-	-	-	-	-	2	-
		z	453	1	-	-	-	1	2	-
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	588	-	-	-	-	3	2	2
		w	1338	-	-	-	2	2	1	-
		z	1926	-	-	-	2	5	3	2
M00-M25	Arthropathien	m	177	-	-	-	-	-	-	-
		w	544	-	-	-	-	-	-	-
		z	721	-	-	-	-	-	-	-
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	86	-	-	-	-	-	-	-
		w	333	-	-	-	-	-	-	-
		z	419	-	-	-	-	-	-	-
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	5148	2	4	1	1	2	2	4
		w	7112	-	1	-	2	1	-	2
		z	12260	2	5	1	3	3	2	6
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	3750	-	3	-	-	2	-	4
		w	4927	-	1	-	2	1	-	2
		z	8677	-	4	-	2	3	-	6
N17	Akutes Nierenversagen	m	451	-	1	-	-	-	-	-
		w	628	-	-	-	-	-	-	-
		z	1079	-	1	-	-	-	-	-
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	2149	-	1	-	-	2	-	2
		w	2613	-	1	-	1	-	-	1
		z	4762	-	2	-	1	2	-	3
N20-N23	Urolithiasis	m	23	-	-	-	-	-	-	-
		w	43	-	-	-	-	-	-	-
		z	66	-	-	-	-	-	-	-
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	21	-	-	-	-	-	3	5

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr		
zahl														
7	18	49	52	80	95	167	188	264	277	250	216	191	m	K20-K31
1	4	18	18	22	37	70	100	165	318	465	587	638	w	
8	22	67	70	102	132	237	288	429	595	715	803	829	z	
2	10	25	21	38	36	75	104	122	137	128	103	103	m	K25
-	2	11	8	10	20	37	59	89	172	267	331	345	w	
2	12	36	29	48	56	112	163	211	309	395	434	448	z	
1	2	5	9	16	24	45	50	78	70	68	63	54	m	K26
-	-	2	4	6	9	23	17	43	82	101	128	141	w	
1	2	7	13	22	33	68	67	121	152	169	191	195	z	
1	-	2	1	1	6	8	9	10	12	9	8	6	m	K35-K38
-	-	-	-	1	3	2	8	6	12	19	17	14	w	
1	-	2	1	2	9	10	17	16	24	28	25	20	z	
5	5	14	15	20	9	38	54	69	69	76	66	70	m	K50-K52
2	6	7	11	20	19	27	35	73	138	223	237	287	w	
7	11	21	26	40	28	65	89	142	207	299	303	357	z	
7	13	24	49	78	112	227	333	522	576	513	350	277	m	K55-K63
7	13	16	33	49	62	155	281	565	1105	1448	1470	1359	w	
14	26	40	82	127	174	382	614	1087	1681	1961	1820	1636	z	
5	4	8	15	19	36	74	116	153	184	177	148	115	m	K56
5	8	4	12	21	18	59	85	135	334	436	498	557	w	
10	12	12	27	40	54	133	201	288	518	613	646	672	z	
120	388	821	1159	1424	1385	2197	1827	1311	816	434	181	90	m	K70-K77
34	154	340	473	609	583	839	701	696	699	520	304	194	w	
154	542	1161	1632	2033	1968	3036	2528	2007	1515	954	485	284	z	
100	332	662	900	1092	995	1526	1093	668	320	130	32	9	m	K70
24	113	255	363	454	382	511	372	261	154	85	32	15	w	
124	445	917	1263	1546	1377	2037	1465	929	474	215	64	24	z	
-	-	1	1	3	1	2	1	1	3	3	2	1	m	K73
-	-	1	-	-	-	3	3	7	6	8	4	2	w	
-	-	2	1	3	1	5	4	8	9	11	6	3	z	
26	60	74	90	91	74	131	150	179	161	165	104	73	m	K80-K87
2	12	11	37	30	32	63	111	144	237	305	279	338	w	
28	72	85	127	121	106	194	261	323	398	470	383	411	z	
15	21	32	33	37	29	51	57	73	63	40	31	13	m	K85
-	3	4	12	13	11	28	46	52	70	115	83	83	w	
15	24	36	45	50	40	79	103	125	133	155	114	96	z	
-	1	5	4	3	5	4	8	19	25	15	22	12	m	L00-L99
-	2	3	3	8	7	5	16	23	35	53	64	107	w	
-	3	8	7	11	12	9	24	42	60	68	86	119	z	
3	5	10	12	17	36	75	83	100	90	65	43	42	m	M00-M99
6	3	17	10	13	32	69	99	150	235	244	224	231	w	
9	8	27	22	30	68	144	182	250	325	309	267	273	z	
-	-	3	1	3	6	18	27	37	23	24	20	15	m	M00-M25
-	1	3	1	1	9	20	50	63	96	110	103	87	w	
-	1	6	2	4	15	38	77	100	119	134	123	102	z	
-	2	-	1	4	4	9	5	13	10	12	7	19	m	M80-M94
-	-	-	1	-	3	4	11	16	40	68	90	100	w	
-	2	-	2	4	7	13	16	29	50	80	97	119	z	
11	18	27	69	76	150	274	504	695	912	903	829	664	m	N00-N99
7	8	21	30	61	78	189	314	580	1068	1491	1665	1594	w	
18	26	48	99	137	228	463	818	1275	1980	2394	2494	2258	z	
7	9	18	53	66	116	211	388	513	671	634	581	474	m	N17-N19
3	7	12	18	46	62	134	232	399	747	1006	1124	1131	w	
10	16	30	71	112	178	345	620	912	1418	1640	1705	1605	z	
1	-	2	4	7	14	32	43	58	84	85	68	52	m	N17
-	-	-	2	9	5	8	26	50	93	142	147	146	w	
1	-	2	6	16	19	40	69	108	177	227	215	198	z	
4	6	11	41	43	79	125	242	312	384	355	318	224	m	N18
2	6	10	13	26	39	90	156	246	427	524	553	518	w	
6	12	21	54	69	118	215	398	558	811	879	871	742	z	
-	-	-	1	1	3	1	2	3	4	1	3	4	m	N20-N23
-	-	-	-	2	1	2	3	2	9	10	13	1	w	
-	-	-	1	3	4	3	5	5	13	11	16	5	z	
5	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	O00-O99

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
			An							
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	866	845	10	1	3	2	-	1
		w	647	632	8	2	-	1	-	-
		z	1513	1477	18	3	3	3	-	1
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	474	472	2	-	-	-	-	-
		w	333	333	-	-	-	-	-	-
		z	807	805	2	-	-	-	-	-
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	473	471	2	-	-	-	-	-
		w	332	332	-	-	-	-	-	-
		z	805	803	2	-	-	-	-	-
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	51	51	-	-	-	-	-	-
		w	30	29	-	1	-	-	-	-
		z	81	80	-	1	-	-	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	795	416	64	27	22	21	21	19
		w	777	404	60	19	22	20	12	12
		z	1572	820	124	46	44	41	33	31
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	80	26	15	7	3	2	3	5
		w	70	32	9	7	8	2	2	2
		z	150	58	24	14	11	4	5	7
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	318	197	19	9	11	5	9	8
		w	307	173	19	5	6	13	6	2
		z	625	370	38	14	17	18	15	10
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	157	49	7	2	1	7	4	1
		w	187	73	12	2	3	4	2	6
		z	344	122	19	4	4	11	6	7
Q90	Down-Syndrom	m	113	12	3	2	1	6	3	1
		w	111	12	6	1	1	3	2	6
		z	224	24	9	3	2	9	5	7
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	9960	243	28	7	15	44	92	90
		w	10600	181	23	11	5	21	29	36
		z	20560	424	51	18	20	65	121	126
R54	Senilität	m	871	-	-	-	-	-	-	-
		w	3559	-	-	-	-	-	-	-
		z	4430	-	-	-	-	-	-	-
R95	Plötzlicher Kindstod	m	215	215	-	-	-	-	-	-
		w	152	152	-	-	-	-	-	-
		z	367	367	-	-	-	-	-	-
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	52	-	2	-	-	1	1	1
		w	37	-	6	-	-	-	-	-
		z	89	-	8	-	-	1	1	1
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	1524	1	1	-	-	3	9	13
		w	1014	1	2	-	-	1	5	6
		z	2538	2	3	-	-	4	14	19
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	6833	25	23	6	11	38	79	73
		w	4970	26	11	9	5	19	21	30
		z	11803	51	34	15	16	57	100	103
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	21437	42	100	80	136	1026	1387	1024
		w	12859	40	85	53	83	330	361	264
		z	34296	82	185	133	219	1356	1748	1288
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	4780	8	24	23	51	304	370	245
		w	2285	11	29	10	30	113	90	44
		z	7065	19	53	33	81	417	460	289
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	567	1	-	-	3	12	15	21
		w	98	-	1	-	-	5	7	2
		z	665	1	1	-	3	17	22	23
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	1068	2	4	9	12	72	100	71
		w	377	2	7	2	7	25	18	12
		z	1445	4	11	11	19	97	118	83
S020	Schädeldachfraktur	m	109	-	2	-	3	3	11	4
		w	42	-	-	-	1	-	-	2
		z	151	-	2	-	4	3	11	6
S021	Schädelbasisfraktur	m	342	-	2	5	5	33	41	27
		w	134	1	4	-	1	11	5	4
		z	476	1	6	5	6	44	46	31
S06	Intrakranielle Verletzung	m	2834	4	19	13	32	199	237	137
		w	1655	9	18	6	22	77	59	26
		z	4489	13	37	19	54	276	296	163

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10		
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und mehr			
zahl															
-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	m	P00-P96	
-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	w		
-	1	-	2	2	-	-	2	-	1	-	-	-	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P05-P08
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P07
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	P35-P39
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
21	22	22	15	34	26	34	10	8	5	5	2	1	m	Q00-Q99	
9	18	22	14	18	27	28	17	16	23	14	10	12	w		
30	40	44	29	52	53	62	27	24	28	19	12	13	z		
6	2	1	-	4	1	1	2	1	1	-	-	-	m	Q00-Q07	
1	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	w		
7	5	3	-	4	2	2	2	1	1	-	-	-	z		
7	9	11	4	7	6	2	4	3	2	4	-	1	m	Q20-Q28	
2	6	4	3	6	5	1	1	11	15	12	10	7	w		
9	15	15	7	13	11	3	5	14	17	16	10	8	z		
6	2	5	8	19	15	26	4	-	1	-	-	-	m	Q90-Q99	
4	5	6	6	8	21	22	10	2	1	-	-	-	w		
10	7	11	14	27	36	48	14	2	2	-	-	-	z		
6	1	5	8	19	15	26	4	-	1	-	-	-	m	Q90	
4	5	5	4	8	20	21	10	2	1	-	-	-	w		
10	6	10	12	27	35	47	14	2	2	-	-	-	z		
160	333	481	692	741	838	1205	1092	1009	828	689	630	743	m	R00-R99	
65	99	161	205	245	256	430	482	679	1137	1357	1787	3391	w		
225	432	642	897	986	1094	1635	1574	1688	1965	2046	2417	4134	z		
-	-	-	1	1	-	2	3	19	47	133	214	451	m	R54	
-	-	-	-	-	1	-	3	15	125	328	810	2277	w		
-	-	-	1	1	1	2	6	34	172	461	1024	2728	z		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z		
2	2	3	3	5	6	5	6	7	4	2	1	1	m	R96	
1	2	1	-	2	3	2	5	4	5	2	3	1	w		
3	4	4	3	7	9	7	11	11	9	4	4	2	z		
29	65	97	127	157	165	216	173	167	125	84	60	32	m	R98	
10	20	24	37	40	39	69	85	111	194	158	130	82	w		
39	85	121	164	197	204	285	258	278	319	242	190	114	z		
122	258	373	546	559	647	952	874	764	600	418	275	190	m	R99	
52	77	133	160	193	204	342	371	506	723	739	652	697	w		
174	335	506	706	752	851	1294	1245	1270	1323	1157	927	887	z		
1345	1678	1785	1653	1537	1194	1613	1430	1381	1254	1103	941	728	m	S00-T98	
312	451	515	508	474	459	675	676	818	1306	1630	1814	2005	w		
1657	2129	2300	2161	2011	1653	2288	2106	2199	2560	2733	2755	2733	z		
276	312	323	325	319	259	380	371	339	327	245	170	109	m	S00-S09	
55	81	68	76	71	80	117	124	149	296	303	319	219	w		
331	393	391	401	390	339	497	495	488	623	548	489	328	z		
32	38	38	47	49	42	57	54	57	53	33	10	5	m	S01	
5	7	6	6	5	6	5	3	11	9	6	7	7	w		
37	45	44	53	54	48	62	57	68	62	39	17	12	z		
62	73	86	98	85	54	72	60	67	49	41	32	19	m	S02	
17	14	14	19	14	17	15	21	15	40	42	39	37	w		
79	87	100	117	99	71	87	81	82	89	83	71	56	z		
3	7	10	6	10	6	9	9	8	8	5	2	3	m	S020	
-	1	2	-	1	3	2	2	2	4	8	9	5	w		
3	8	12	6	11	9	11	11	10	12	13	11	8	z		
17	20	28	31	27	16	20	27	14	8	8	8	5	m	S021	
6	7	4	9	3	5	4	9	5	15	14	13	14	w		
23	27	32	40	30	21	24	36	19	23	22	21	19	z		
164	181	175	157	164	141	222	228	197	206	161	118	79	m	S06	
30	49	42	43	49	53	88	89	115	231	242	248	159	w		
194	230	217	200	213	194	310	317	312	437	403	366	238	z		

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
S060	Gehirnerschütterung	m	22	-	-	-	-	2	3	1
		w	24	-	-	-	-	-	-	-
		z	46	-	-	-	-	2	3	1
S061	Traumatisches Hirnödem	m	49	-	-	-	3	4	3	4
		w	30	-	-	-	-	4	3	-
		z	79	-	-	-	3	8	6	4
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	838	-	2	1	5	41	52	42
		w	378	-	1	5	5	10	13	15
		z	1216	-	3	6	10	51	65	57
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	277	-	2	2	1	10	10	5
		w	275	-	-	-	2	7	3	2
		z	552	-	2	2	3	17	13	7
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1097	-	-	1	-	2	-	1
		w	2906	-	-	-	-	-	-	1
		z	4003	-	-	1	-	2	-	2
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	2	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-
S72	Fraktur des Femurs	m	1087	-	-	-	-	1	-	1
		w	2893	-	-	-	-	-	-	1
		z	3980	-	-	-	-	1	-	2
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	3494	2	8	17	23	347	444	235
		w	1573	2	15	12	20	99	126	75
		z	5067	4	23	29	43	446	570	310
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	696	1	2	3	2	37	51	33
		w	406	3	3	2	3	8	13	12
		z	1102	4	5	5	5	45	64	45
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	6	-	-	-	-	1	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-
		z	18	-	-	-	-	1	-	-
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	537	9	3	-	2	1	4	3
		w	586	7	7	4	2	3	4	3
		z	1123	16	10	4	4	4	8	6
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	535	9	3	-	2	1	4	3
		w	586	7	7	4	2	3	4	3
		z	1121	16	10	4	4	4	8	6
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	353	3	5	3	1	15	25	14
		w	215	-	2	-	1	8	2	2
		z	568	3	7	3	2	23	27	16
T33-T35	Erfrierungen	m	24	-	-	-	-	-	-	-
		w	14	-	-	-	-	-	-	-
		z	38	-	-	-	-	-	-	-
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	1330	-	-	-	1	34	91	130
		w	1001	-	-	-	1	20	42	21
		z	2331	-	-	-	2	54	133	151
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	400	-	-	-	-	19	56	64
		w	99	-	-	-	-	12	15	10
		z	499	-	-	-	-	31	71	74
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	769	3	6	5	4	16	26	27
		w	290	-	3	5	3	8	2	9
		z	1059	3	9	10	7	24	28	36
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	327	3	3	4	2	10	13	11
		w	81	-	2	2	3	4	1	2
		z	408	3	5	6	5	14	14	13
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	5739	12	44	22	34	144	216	237
		w	1914	15	19	10	10	29	38	55
		z	7653	27	63	32	44	173	254	292
T71	Erstickung	m	4757	11	5	4	24	118	184	203
		w	1350	12	5	1	6	21	29	49
		z	6107	23	10	5	30	139	213	252
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	765	1	37	18	8	21	29	25
		w	422	1	11	6	3	7	7	5
		z	1187	2	48	24	11	28	36	30
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	99	-	1	-	2	4	3	8
		w	59	-	1	2	-	1	1	1
		z	158	-	2	2	2	5	4	9

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
-	2	-	-	1	-	-	4	1	4	1	1	2	m	S060
-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	8	w	
-	2	-	-	1	-	-	4	3	6	5	9	10	z	
2	4	3	3	1	4	4	3	4	2	2	1	2	m	S061
-	1	-	1	1	1	2	-	1	1	3	6	6	w	
2	5	3	4	2	5	6	3	5	3	5	7	8	z	
52	54	72	49	63	44	75	50	48	52	63	47	26	m	S20-S29
14	18	19	10	13	17	18	19	23	29	44	55	50	w	
66	72	91	59	76	61	93	69	71	81	107	102	76	z	
15	20	19	9	15	9	20	26	20	20	24	26	24	m	S30-S39
6	1	5	4	2	4	7	8	10	43	44	60	67	w	
21	21	24	13	17	13	27	34	30	63	68	86	91	z	
-	2	7	7	8	12	29	40	78	131	194	262	323	m	S70-S79
-	1	4	4	4	9	20	38	97	260	508	787	1173	w	
-	3	11	11	12	21	49	78	175	391	702	1049	1496	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	S70
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	z	
-	1	6	6	7	12	29	39	78	129	194	261	323	m	S72
-	1	3	4	4	9	20	37	97	256	507	785	1169	w	
-	2	9	10	11	21	49	76	175	385	701	1046	1492	z	
272	317	310	292	226	196	189	141	147	126	95	69	38	m	T00-T07
72	95	102	107	87	69	92	105	86	117	114	86	92	w	
344	412	412	399	313	265	281	246	233	243	209	155	130	z	
38	30	58	48	52	49	62	46	55	38	47	24	20	m	T08-T14
12	20	22	15	18	15	22	30	32	38	43	49	46	w	
50	50	80	63	70	64	84	76	87	76	90	73	66	z	
-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	m	T08
-	-	-	-	1	1	3	-	1	1	1	3	1	w	
-	-	1	-	2	1	3	-	2	3	1	3	1	z	
13	15	27	29	33	31	57	53	57	63	55	53	29	m	T15-T19
1	5	9	14	16	12	40	44	43	88	93	94	97	w	
14	20	36	43	49	43	97	97	100	151	148	147	126	z	
13	15	27	29	33	31	57	53	56	62	55	53	29	m	T17
1	5	9	14	16	12	40	44	43	88	93	94	97	w	
14	20	36	43	49	43	97	97	99	150	148	147	126	z	
22	34	27	32	28	22	29	22	21	16	15	15	4	m	T20-T32
4	10	12	10	11	5	13	17	16	27	30	26	19	w	
26	44	39	42	39	27	42	39	37	43	45	41	23	z	
1	1	4	1	2	-	3	-	5	4	1	1	1	m	T33-T35
2	-	-	-	-	-	2	-	-	6	-	2	2	w	
3	1	4	1	2	-	5	-	5	10	1	3	3	z	
189	186	168	134	87	64	63	42	38	31	36	22	14	m	T36-T50
53	90	100	85	81	72	69	55	70	70	87	51	34	w	
242	276	268	219	168	136	132	97	108	101	123	73	48	z	
86	72	56	28	5	2	4	1	2	2	2	-	1	m	T40
12	11	11	6	9	-	2	2	2	3	3	1	-	w	
98	83	67	34	14	2	6	3	4	5	5	1	1	z	
60	98	116	88	76	41	72	46	33	25	15	8	4	m	T51-T65
9	19	28	34	19	18	31	15	16	25	18	15	13	w	
69	117	144	122	95	59	103	61	49	50	33	23	17	z	
36	50	59	32	25	13	21	17	16	6	4	2	-	m	T58
5	5	6	6	5	1	8	4	6	4	7	6	4	w	
41	55	65	38	30	14	29	21	22	10	11	8	4	z	
339	493	544	531	529	377	513	453	428	327	222	180	94	m	T66-T78
55	77	109	114	120	126	189	151	192	180	194	145	86	w	
394	570	653	645	649	503	702	604	620	507	416	325	180	z	
295	416	479	462	439	313	416	338	348	277	187	160	78	m	T71
47	61	83	88	86	88	133	101	124	117	133	101	65	w	
342	477	562	550	525	401	549	439	472	394	320	261	143	z	
35	54	50	56	62	40	79	83	65	44	29	17	12	m	T751
6	9	21	21	23	26	42	41	61	44	42	31	15	w	
41	63	71	77	85	66	121	124	126	88	71	48	27	z	
6	13	7	9	9	11	5	11	5	4	1	-	-	m	T754
2	5	-	-	8	9	8	2	4	9	5	1	-	w	
8	18	7	9	17	20	13	13	9	13	6	1	-	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	292	2	1	2	2	-	2	2
		w	310	2	4	1	1	1	2	1
		z	602	4	5	3	3	1	4	3
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	129	-	-	-	1	3	2	5
		w	55	-	-	-	1	2	-	1
		z	184	-	-	-	2	5	2	6
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21437	42	100	80	136	1026	1387	1024
		w	12859	40	85	53	83	330	361	264
		z	34296	82	185	133	219	1356	1748	1288
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	5118	5	24	34	70	635	790	430
		w	1971	3	31	25	52	230	212	117
		z	7089	8	55	59	122	865	1002	547
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	599	-	11	11	21	39	50	27
		w	373	-	8	9	12	18	12	10
		z	972	-	19	20	33	57	62	37
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	330	-	-	3	12	23	8	7
		w	168	-	3	3	10	7	3	2
		z	498	-	3	6	22	30	11	9
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	753	-	-	1	-	90	94	86
		w	60	-	-	-	-	6	8	6
		z	813	-	-	1	-	96	102	92
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1754	1	6	10	15	287	380	174
		w	741	3	12	4	10	111	105	59
		z	2495	4	18	14	25	398	485	233
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	5947	21	63	39	34	76	142	161
		w	6105	15	39	19	13	18	28	21
		z	12052	36	102	58	47	94	170	182
W00-W19	Stürze	m	3058	4	4	5	4	22	34	19
		w	4102	1	10	-	3	5	6	4
		z	7160	5	14	5	7	27	40	23
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	94	-	-	-	-	-	-	-
		w	185	-	-	-	-	-	-	-
		z	279	-	-	-	-	-	-	-
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	500	-	-	-	-	-	3	-
		w	415	-	2	-	-	-	-	-
		z	915	-	2	-	-	-	3	-
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	98	-	-	-	-	-	1	-
		w	13	-	-	-	-	-	-	-
		z	111	-	-	-	-	-	1	-
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	287	-	3	6	5	8	13	13
		w	35	-	4	2	-	-	1	-
		z	322	-	7	8	5	8	14	13
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften lebter Objekte	m	18	1	-	2	-	-	1	-
		w	9	-	-	-	-	-	-	-
		z	27	1	-	2	-	-	1	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	360	-	35	17	7	14	18	12
		w	109	1	10	4	3	1	1	2
		z	469	1	45	21	10	15	19	14
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	70	-	1	-	2	3	2	7
		w	12	-	1	2	-	-	1	-
		z	82	-	2	2	2	3	3	7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	317	4	11	7	3	3	4	8
		w	233	-	3	5	2	3	-	2
		z	550	4	14	12	5	6	4	10
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	166	3	3	6	2	1	2	4
		w	122	-	-	4	1	2	-	2
		z	288	3	3	10	3	3	2	6
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	108	-	-	-	-	1	-	-
		w	56	-	1	1	1	-	-	-
		z	164	-	1	1	1	1	-	-
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	598	-	-	1	-	17	50	85
		w	216	-	-	-	-	5	15	8
		z	814	-	-	1	-	22	65	93
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	8106	-	-	-	16	254	355	329
		w	3057	-	-	-	8	60	81	88
		z	11163	-	-	-	24	314	436	417

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
4	3	4	19	15	20	34	51	39	40	28	19	5	m	T80-T88
5	9	6	8	12	10	19	30	30	52	58	35	24	w	
9	12	10	27	27	30	53	81	69	92	86	54	29	z	
5	6	11	9	15	7	10	15	10	11	12	5	2	m	T90-T98
2	1	3	-	1	2	2	2	4	5	12	8	9	w	
7	7	14	9	16	9	12	17	14	16	24	13	11	z	
1345	1678	1785	1653	1537	1194	1613	1430	1381	1254	1103	941	728	m	V01-Y98
312	451	515	508	474	459	675	676	818	1306	1630	1814	2005	w	
1657	2129	2300	2161	2011	1653	2288	2106	2199	2560	2733	2755	2733	z	
390	454	425	339	285	243	248	213	194	148	118	49	24	m	V01-V99
99	114	98	98	80	93	105	133	119	158	104	72	28	w	
489	568	523	437	365	336	353	346	313	306	222	121	52	z	
31	50	54	36	37	40	46	42	27	28	26	18	5	m	V01-V09
4	13	11	13	8	17	26	27	20	67	39	41	18	w	
35	63	65	49	45	57	72	69	47	95	65	59	23	z	
12	19	15	28	18	29	30	41	35	23	16	9	2	m	V10-V19
4	5	2	5	6	11	20	24	25	21	13	3	1	w	
16	24	17	33	24	40	50	65	60	44	29	12	3	z	
97	112	86	57	36	29	28	15	15	3	2	2	-	m	V20-V29
12	5	7	6	2	1	1	2	3	-	1	-	-	w	
109	117	93	63	38	30	29	17	18	3	3	2	-	z	
124	114	129	103	106	58	60	53	47	41	34	8	4	m	V40-V49
48	57	43	44	41	37	25	43	33	34	20	9	3	w	
172	171	172	147	147	95	85	96	80	75	54	17	7	z	
246	317	320	314	351	296	465	486	482	514	546	563	511	m	W00-X59
36	52	78	93	99	92	207	247	328	736	1050	1341	1593	w	
282	369	398	407	450	388	672	733	810	1250	1596	1904	2104	z	
52	58	104	122	145	145	235	271	297	331	390	420	396	m	W00-W19
5	12	22	33	36	48	99	147	200	474	757	1018	1222	w	
57	70	126	155	181	193	334	418	497	805	1147	1438	1618	z	
1	1	4	3	-	5	9	8	7	11	18	15	12	z	W01
-	-	-	-	-	1	3	5	5	16	34	50	71		
1	1	4	3	-	6	12	13	12	27	52	65	83	m	
5	8	22	22	31	32	49	76	64	52	57	46	33	w	W10
1	1	5	6	13	8	23	32	40	59	73	93	59	z	
6	9	27	28	44	40	72	108	104	111	130	139	92		
1	2	1	6	5	7	16	14	18	15	9	2	1	m	W11
1	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	-	-	w	
2	2	1	6	5	8	17	17	22	16	11	2	1	z	
23	35	30	28	31	21	36	14	9	5	3	1	3	m	W20-W49
3	-	-	2	2	2	2	3	4	2	1	4	3	w	
26	35	30	30	33	23	38	17	13	7	4	5	6	z	
-	1	-	1	3	-	2	2	1	1	2	1	-	m	W50-W64
1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	1	w	
1	1	-	1	3	-	3	3	2	1	3	4	1	z	
17	26	22	29	27	14	31	33	27	17	9	3	2	m	W65-W74
3	-	5	5	3	10	9	10	9	7	14	8	4	w	
20	26	27	34	30	24	40	43	36	24	23	11	6	z	
5	8	1	6	5	5	2	9	6	5	2	1	-	m	W85-W99
1	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	1	w	
6	9	1	6	6	6	3	9	6	5	2	3	1	z	
13	27	30	20	30	22	27	31	21	21	17	12	6	m	X00-X09
3	5	9	9	10	7	17	14	23	33	32	32	24	w	
16	32	39	29	40	29	44	45	44	54	49	44	30	z	
6	15	22	9	14	10	15	13	12	12	8	6	3	m	X00
2	3	5	5	5	2	11	7	13	17	18	15	10	w	
8	18	27	14	19	12	26	20	25	29	26	21	13	z	
2	12	11	4	16	8	12	14	12	5	4	3	4	m	X30-X39
1	1	4	4	2	2	4	4	3	9	9	8	2	w	
3	13	15	8	18	10	16	18	15	14	13	11	6	z	
97	103	72	48	33	18	24	15	13	10	6	3	3	m	X40-X49
15	20	23	21	15	5	14	10	13	18	20	6	8	w	
112	123	95	69	48	23	38	25	26	28	26	9	11	z	
572	742	837	786	716	532	696	566	560	461	323	243	118	m	X60-X84
130	198	251	238	218	220	302	229	261	244	259	184	86	w	
702	940	1088	1024	934	752	998	795	821	705	582	427	204	z	

TODES
noch 2.2 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	9	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	1	-	-
		z	21	-	-	-	-	1	-	-
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	170	-	-	-	-	1	3	4
		w	199	-	-	-	1	2	6	4
		z	369	-	-	-	1	3	9	8
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	62	-	-	-	-	2	6	5
		w	28	-	-	-	-	1	-	3
		z	90	-	-	-	-	3	6	8
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	4	-	-	-	-	-	-	-
		w	6	-	-	-	-	-	-	-
		z	10	-	-	-	-	-	-	-
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	440	-	-	-	-	9	14	27
		w	453	-	-	-	-	6	10	5
		z	893	-	-	-	-	15	24	32
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	226	-	-	-	-	7	11	10
		w	21	-	-	-	-	1	-	2
		z	247	-	-	-	-	8	11	12
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m	4460	-	-	-	11	115	170	179
		w	1160	-	-	-	3	17	24	40
		z	5620	-	-	-	14	132	194	219
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	172	-	-	-	-	2	6	2
		w	208	-	-	-	-	1	2	2
		z	380	-	-	-	-	3	8	4
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	232	-	-	-	-	1	5	11
		w	13	-	-	-	-	-	1	1
		z	245	-	-	-	-	1	6	12
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	59	-	-	-	-	3	1	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	60	-	-	-	-	3	1	1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	660	-	-	-	2	45	44	33
		w	445	-	-	-	3	14	15	14
		z	1105	-	-	-	5	59	59	47
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	326	9	6	4	4	13	23	25
		w	278	13	10	7	6	6	18	20
		z	604	22	16	11	10	19	41	45
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1536	5	6	1	9	46	73	74
		w	1092	7	1	1	2	15	20	16
		z	2628	12	7	2	11	61	93	90
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	297	2	1	2	2	-	2	2
		w	312	2	4	1	1	1	2	1
		z	609	4	5	3	3	1	4	3
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	102	-	-	-	1	2	2	3
		w	44	-	-	-	1	-	-	1
		z	146	-	-	-	2	2	2	4

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren												90 und mehr		Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90			
zahl														
-	1	3	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	m	X60
2	2	-	2	-	1	2	1	-	-	-	1	-	w	
2	3	3	2	2	2	3	1	-	1	-	1	-	z	
16	16	27	20	18	10	12	6	2	13	10	6	6	m	X61
7	12	16	18	13	16	15	16	16	13	17	19	8	w	
23	28	43	38	31	26	27	22	18	26	27	25	14	z	
15	12	8	5	2	-	3	-	2	-	1	-	1	m	X62
1	7	2	2	3	-	1	2	2	1	1	2	-	w	
16	19	10	7	5	-	4	2	4	1	2	2	1	z	
-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	m	X63
-	-	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	2	2	3	1	1	-	-	-	-	1	-	z	
44	51	53	56	39	36	34	23	18	8	16	8	4	m	X64
22	43	52	38	40	37	39	22	33	32	40	21	13	w	
66	94	105	94	79	73	73	45	51	40	56	29	17	z	
32	43	46	22	18	4	7	10	7	5	2	2	-	m	X67
1	2	6	1	2	1	1	1	-	1	1	1	-	w	
33	45	52	23	20	5	8	11	7	6	3	3	-	z	
277	396	460	437	410	309	397	328	330	256	176	144	65	m	X70
43	54	76	83	74	81	126	91	115	94	115	83	41	w	
320	450	536	520	484	390	523	419	445	350	291	227	106	z	
8	10	13	10	10	9	17	19	22	17	11	9	7	m	X71
1	4	10	10	11	12	28	26	37	26	19	14	5	w	
9	14	23	20	21	21	45	45	59	43	30	23	12	z	
13	17	19	19	15	15	23	27	27	22	9	6	3	m	X72
2	2	1	1	3	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
15	19	20	20	18	16	23	27	27	23	9	6	3	z	
1	2	5	6	7	3	4	7	10	4	2	1	2	m	X73
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
1	2	6	6	7	3	4	7	10	4	2	1	2	z	
51	64	57	49	40	34	56	36	28	37	36	31	17	m	X80
22	35	41	29	23	25	43	32	30	40	38	26	15	w	
73	99	98	78	63	59	99	68	58	77	74	57	32	z	
37	38	37	37	29	15	22	13	5	2	5	2	-	m	X85-Y09
20	37	29	22	21	12	12	5	14	13	7	4	2	w	
57	75	66	59	50	27	34	18	19	15	12	6	2	z	
92	117	155	149	128	85	138	90	88	81	70	62	67	m	Y10-Y34
20	40	51	49	43	30	27	30	63	98	141	174	264	w	
112	157	206	198	171	115	165	120	151	179	211	236	331	z	
4	3	4	19	15	19	36	51	43	39	30	17	6	m	Y40-Y84
5	9	6	8	12	10	20	30	30	53	59	33	25	w	
9	12	10	27	27	29	56	81	73	92	89	50	31	z	
3	6	7	8	13	4	8	11	9	9	10	4	2	m	Y85-Y89
2	1	2	-	1	2	2	2	3	4	10	6	7	w	
5	7	9	8	14	6	10	13	12	13	20	10	9	z	

TODES
2.3 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.3.1 An

Pos-Nr. ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
A00-T98	Insgesamt	841 686	95 110	119 755	33 492	26 494	7 668
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10466	1417	1539	374	161	187
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	507	73	80	33	10	5
A39	Meningokokkeninfektion	78	7	13	6	-	-
B15-B19	Virushepatitis	1227	204	275	70	26	8
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	518	60	73	66	7	14
C00-D48	Neubildungen	215441	25020	31161	8332	7423	2008
C00-C97	Bösartige Neubildungen	210 043	24 011	30 183	8 067	7 264	1 992
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	70108	8344	10295	2543	2464	615
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	4 523	527	604	188	144	45
C16	Bösartige Neubildung des Magens	12388	1388	1980	365	493	133
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	20 363	2 396	2 904	724	656	183
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12819	1484	1811	515	452	121
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	41 215	3 904	4 881	1 800	1 470	450
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	39105	3654	4556	1714	1370	439
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2 210	297	383	78	79	3
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	18010	2189	2742	680	515	170
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	11 413	1 292	1 823	408	424	79
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1763	175	245	92	88	16
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	2 678	316	481	66	104	12
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5910	684	913	209	189	45
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11 422	1 370	1 721	392	412	87
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5006	556	761	192	216	31
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 451	547	664	281	242	44
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	16330	1974	2487	623	560	136
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1 872	358	219	57	63	4
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	26355	4691	3164	1047	493	135
E10-E14	Diabetes mellitus	23607	4063	2923	985	457	130
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	7 922	646	1 893	547	159	218
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psycho- trope Substanzen	5504	444	731	438	149	216
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4 778	315	528	412	143	167
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	17756	2590	3334	544	395	38
G00-G03	Meningitis	186	23	30	13	8	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata).....	930	146	153	29	20	2
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	393 778	41 795	55 770	14 246	12 819	3 473
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	23261	2223	3415	1577	640	256
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	164 801	15 609	22 447	5 571	6 328	1 198

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
zahl

Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
18 424	60 367	17 333	83 512	188 333	42 669	12 371	50 096	30 159	29 903	26 000	A00-T98
177	759	117	748	3551	548	108	227	99	306	148	A00-B99
13	46	9	81	65	17	5	25	18	16	11	A15-A19, B90
1	5	3	5	18	2	1	1	7	5	4	A39
40	46	16	151	195	64	28	33	17	31	23	B15-B19
27	81	3	37	94	20	5	8	4	15	4	B20-B24
4986	15602	4560	21803	46643	10889	3311	12211	7688	7604	6200	C00-D48
4 864	14 886	4 417	21 369	46 311	10 650	3 143	11 902	7 534	7 387	6 063	C00-C97
1399	4821	1496	6946	15180	3472	1023	4356	2684	2252	2218	C15-C26
93	297	100	491	1 137	211	63	231	126	162	104	C15
234	792	321	1191	2514	559	143	894	544	434	403	C16
405	1 464	358	2 177	4 777	1 086	314	1 062	643	650	564	C18
290	955	242	1231	2769	668	191	736	463	468	423	C25
1 042	2 822	929	4 209	10 552	2 230	716	2 074	1 536	1 489	1 111	C30-C39
988	2672	888	3990	10142	2101	680	1949	1462	1433	1067	C34
56	162	53	263	346	115	30	130	58	88	69	C43
433	1281	313	1795	4239	927	292	869	489	660	416	C50
212	796	264	1 181	2 272	543	153	777	433	401	355	C51-C58
40	116	60	164	319	58	31	152	71	57	79	C53
42	173	61	294	526	109	33	179	101	93	88	C54-C55
113	414	115	623	1270	324	79	366	194	210	162	C56
256	836	190	1 269	2 606	596	134	521	343	395	294	C61
83	340	139	447	950	219	42	397	245	157	231	C64
146	378	121	524	1 278	252	66	342	238	187	141	C67
389	1218	334	1732	3269	828	194	957	581	564	484	C81-C96
60	252	51	205	87	105	34	105	70	113	89	D50-D89
421	2924	599	2634	3486	1319	573	1467	1396	870	1136	E00-E90
369	2608	515	2361	3079	1169	543	1318	1267	753	1067	E10-E14
385	416	284	452	1 322	601	54	460	155	143	187	F00-F99
254	344	272	424	1225	276	42	299	134	126	130	F10-F19
204	252	272	411	1 162	238	33	282	126	103	130	F10
332	1337	295	1984	3343	893	253	829	565	576	448	G00-H95
5	21	6	18	17	7	5	8	5	14	6	G00-G03
25	99	12	86	198	25	9	38	24	39	25	G35
7 240	27 297	7 865	38 046	92 057	19 585	5 604	25 749	15 075	13 941	13 216	I00-I99
376	1354	552	2024	5666	1153	152	1375	1067	492	939	I10-I15
3 392	11 244	4 033	16 660	35 819	7 133	2 723	12 568	7 519	6 232	6 325	I20-I25

TODES
2.3 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.3.1 An

Pos-Nr. ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
I21	Akuter Myokardinfarkt	64218	6800	8942	838	2762	624
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	5 056	648	610	46	223	47
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	90818	10658	14512	3370	1814	946
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	77519	9737	10755	1867	2979	463
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	39 433	5 569	5 872	851	1 408	340
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	53646	5075	7355	2204	1532	582
J10-J11	Grippe	102	24	30	2	3	-
J12-J18	Pneumonie	19203	1230	2708	913	807	261
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	25 509	2 826	3 476	1 056	597	257
J45-J46	Asthma	2701	395	546	123	54	33
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	41849	5180	6152	1708	1500	304
K70-K77	Krankheiten der Leber	18 341	2 200	2 575	805	775	149
K70	Alkoholische Leberkrankheit	10907	1243	1234	399	591	103
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	453	110	29	22	1	1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1926	457	426	39	22	2
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	12260	1428	1630	547	319	116
N17-N19	Niereninsuffizienz	8 677	976	1 096	390	240	113
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	21	2	6	1	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1513	157	206	48	39	16
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	805	66	81	30	14	12
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1 572	232	256	60	25	10
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	625	96	101	32	9	4
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	20 560	1 245	1 375	2 352	316	366
R95	Plötzlicher Kindstod	367	25	50	12	10	2
R96-R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	14 430	408	527	1 746	282	96

Todesursachen nach

V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	34296	4707	5240	1364	1227	208
V01-V99	Transportmittelunfälle	7 089	959	1 294	164	300	31
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	2495	240	360	61	167	14
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	12052	1614	1788	343	426	51
W00-W19	Stürze	7 160	1 010	1 219	192	232	32
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	469	66	87	24	35	4
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	550	48	95	36	25	4
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	814	129	42	43	25	2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	11 163	1 437	1 870	466	388	113
X85-Y09	Tätlicher Angriff	604	96	77	28	13	9
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2 628	526	169	360	96	4

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
zahl

Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
1214	3755	1431	6857	15047	3211	835	4378	2805	2576	2143	I21
180	538	66	823	156	315	82	488	280	352	202	I22
1243	7450	1060	7964	26696	4896	804	2849	1782	2856	1918	I30-I52
1364	5024	1528	7780	14773	4102	1208	6835	3448	2694	2962	I60-I69
705	2 026	615	3 974	9 339	2 275	567	2 410	1 212	1 264	1 006	I64
1187	3428	981	5817	14860	3333	639	2356	1088	1903	1306	J00-J99
2	5	4	13	9	-	-	5	3	-	2	J10-J11
479	842	442	2630	4864	1414	102	1009	277	748	477	J12-J18
543	1 923	451	2 317	7 101	1 295	416	1 039	692	859	661	J40-J47
44	193	33	260	518	155	26	91	75	88	67	J45-J46
928	2966	1075	4338	7643	1860	726	2735	1827	1538	1369	K00-K93
353	1 216	591	1 522	3 492	737	292	1 386	999	577	672	K70-K77
225	685	462	1071	1808	367	117	998	735	411	458	K70
11	44	10	73	54	21	4	29	4	24	16	L00-L99
63	189	70	176	36	82	39	133	76	72	44	M00-M99
223	950	206	1187	3045	815	212	478	440	417	247	N00-N99
138	644	139	760	2 310	648	156	285	352	266	164	N17-N19
-	3	-	4	-	-	1	-	2	1	1	O00-O99
30	124	28	184	387	75	27	51	49	63	29	P00-P96
17	46	3	111	258	52	15	14	22	49	15	P07
29	133	35	162	292	85	20	96	40	54	43	Q00-Q99
6	54	16	39	136	26	8	44	21	15	18	Q20-Q28
1 464	1 015	166	1 431	7 242	1 006	362	712	345	911	252	R00-R99
8	31	3	35	130	24	5	8	6	12	6	R95
1 296	808	141	917	6 330	296	274	391	309	392	217	R96-R99

der äußeren Ursache

888	2928	991	4268	4285	1452	404	2458	1240	1367	1269	V01-Y98
67	526	281	866	950	359	72	447	274	218	281	V01-V99
21	270	125	384	202	166	25	170	96	97	97	V40-V49
471	1225	309	1668	1281	441	176	977	462	385	435	W00-X59
359	729	128	829	687	254	61	738	263	251	176	W00-W19
13	19	14	49	40	18	4	25	33	15	23	W65-W74
17	38	19	52	91	23	10	32	28	13	19	X00-X09
25	47	11	181	189	31	4	24	27	22	12	X40-X49
256	825	237	1 099	1 769	572	128	745	424	442	392	X60-X84
30	57	24	55	66	37	4	32	17	24	35	X85-Y09
46	167	124	376	175	31	22	170	58	204	100	Y10-Y34

TODES
2.3 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.3.2 je 100 000

Pos-Nr. ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
A00-T98	Insgesamt	1020,4	894,7	969,0	987,9	1024,3	1161,6
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	12,7	13,3	12,5	11,0	6,2	28,3
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,6	0,7	0,6	1,0	0,4	0,8
A39	Meningokokkeninfektion	0,1	0,1	0,1	0,2	-	-
B15-B19	Virushepatitis	1,5	1,9	2,2	2,1	1,0	1,2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,6	0,6	0,6	1,9	0,3	2,1
C00-D48	Neubildungen	261,2	235,4	252,2	245,8	287,0	304,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen	254,7	225,9	244,2	237,9	280,8	301,8
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	85,0	78,5	83,3	75,0	95,3	93,2
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5,5	5,0	4,9	5,5	5,6	6,8
C16	Bösartige Neubildung des Magens	15,0	13,1	16,0	10,8	19,1	20,1
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	24,7	22,5	23,5	21,4	25,4	27,7
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	15,5	14,0	14,7	15,2	17,5	18,3
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	50,0	36,7	39,5	53,1	56,8	68,2
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	47,4	34,4	36,9	50,6	53,0	66,5
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2,7	2,8	3,1	2,3	3,1	0,5
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	21,8	20,6	22,2	20,1	19,9	25,8
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	27,1	23,9	28,9	23,4	32,4	23,1
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	4,2	3,2	3,9	5,3	6,7	4,7
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n.bez.	6,4	5,8	7,6	3,8	7,9	3,5
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	14,0	12,6	14,5	12,0	14,4	13,2
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	28,3	26,3	28,5	23,8	32,2	27,3
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,1	5,2	6,2	5,7	8,4	4,7
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,6	5,1	5,4	8,3	9,4	6,7
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blut- bildenden und verwandten Gewebes	19,8	18,6	20,1	18,4	21,7	20,6
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2,3	3,4	1,8	1,7	2,4	0,6
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	32,0	44,1	25,6	30,9	19,1	20,5
E10-E14	Diabetes mellitus	28,6	38,2	23,7	29,1	17,7	19,7
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	9,6	6,1	15,3	16,1	6,1	33,0
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psycho- trope Substanzen	6,7	4,2	5,9	12,9	5,8	32,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5,8	3,0	4,3	12,2	5,5	25,3
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	21,5	24,4	27,0	16,0	15,3	5,8
G00-G03	Meningitis	0,2	0,2	0,2	0,4	0,3	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata).....	1,1	1,4	1,2	0,9	0,8	0,3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	477,4	393,2	451,3	420,2	495,6	526,1
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	28,2	20,9	27,6	46,5	24,7	38,8
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	199,8	146,8	181,6	164,3	244,7	181,5

URSACHEN

Todesursachen und Ländern Einwohner

Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
1066,5	992,1	989,3	1047,9	1042,6	1053,1	1161,2	1147,5	1175,9	1064,1	1082,5	A00-T98
10,2	12,5	6,7	9,4	19,7	13,5	10,1	5,2	3,9	10,9	6,2	A00-B99
0,8	0,8	0,5	1,0	0,4	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,5	A15-A19, B90
0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,3	0,2	0,2	A39
2,3	0,8	0,9	1,9	1,1	1,6	2,6	0,8	0,7	1,1	1,0	B15-B19
1,6	1,3	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	B20-B24
288,6	256,4	260,3	273,6	258,2	268,8	310,8	279,7	299,7	270,6	258,1	C00-D48
281,6	244,6	252,1	268,1	256,4	262,9	295,0	272,6	293,7	262,9	252,4	C00-C97
81,0	79,2	85,4	87,2	84,0	85,7	96,0	99,8	104,6	80,1	92,3	C15-C26
5,4	4,9	5,7	6,2	6,3	5,2	5,9	5,3	4,9	5,8	4,3	C15
13,5	13,0	18,3	14,9	13,9	13,8	13,4	20,5	21,2	15,4	16,8	C16
23,4	24,1	20,4	27,3	26,4	26,8	29,5	24,3	25,1	23,1	23,5	C18
16,8	15,7	13,8	15,4	15,3	16,5	17,9	16,9	18,1	16,7	17,6	C25
60,3	46,4	53,0	52,8	58,4	55,0	67,2	47,5	59,9	53,0	46,3	C30-C39
57,2	43,9	50,7	50,1	56,1	51,9	63,8	44,6	57,0	51,0	44,4	C34
3,2	2,7	3,0	3,3	1,9	2,8	2,8	3,0	2,3	3,1	2,9	C43
25,1	21,1	17,9	22,5	23,5	22,9	27,4	19,9	19,1	23,5	17,3	C50
23,8	25,7	29,8	29,0	24,5	26,3	27,9	34,6	32,9	27,9	29,0	C51-C58
4,5	3,7	6,8	4,0	3,4	2,8	5,7	6,8	5,4	4,0	6,5	C53
4,7	5,6	6,9	7,2	5,7	5,3	6,0	8,0	7,7	6,5	7,2	C54-C55
12,7	13,3	13,0	15,3	13,7	15,7	14,4	16,3	14,7	14,6	13,2	C56
30,5	28,0	21,9	32,5	29,6	30,0	25,9	24,6	27,5	28,8	24,9	C61
4,8	5,6	7,9	5,6	5,3	5,4	3,9	9,1	9,6	5,6	9,6	C64
8,5	6,2	6,9	6,6	7,1	6,2	6,2	7,8	9,3	6,7	5,9	C67
22,5	20,0	19,1	21,7	18,1	20,4	18,2	21,9	22,7	20,1	20,2	C81-C96
3,5	4,1	2,9	2,6	0,5	2,6	3,2	2,4	2,7	4,0	3,7	D50-D89
24,4	48,1	34,2	33,1	19,3	32,6	53,8	33,6	54,4	31,0	47,3	E00-E90
21,4	42,9	29,4	29,6	17,0	28,9	51,0	30,2	49,4	26,8	44,4	E10-E14
22,3	6,8	16,2	5,7	7,3	14,8	5,1	10,5	6,0	5,1	7,8	F00-F99
14,7	5,7	15,5	5,3	6,8	6,8	3,9	6,8	5,2	4,5	5,4	F10-F19
11,8	4,1	15,5	5,2	6,4	5,9	3,1	6,5	4,9	3,7	5,4	F10
19,2	22,0	16,8	24,9	18,5	22,0	23,7	19,0	22,0	20,5	18,7	G00-H95
0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,5	0,2	0,2	0,5	0,2	G00-G03
1,4	1,6	0,7	1,1	1,1	0,6	0,8	0,9	0,9	1,4	1,0	G35
419,1	448,6	448,9	477,4	509,6	483,4	526,0	589,8	587,8	496,1	550,3	I00-I99
21,8	22,3	31,5	25,4	31,4	28,5	14,3	31,5	41,6	17,5	39,1	I10-I15
196,4	184,8	230,2	209,0	198,3	176,1	255,6	287,9	293,2	221,8	263,3	I20-I25

TODES
2.3 Sterbefälle 2002 nach ausgewählten
2.3.2 je 100 000

Pos-Nr. ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
I21	Akuter Myokardinfarkt	77,9	64,0	72,4	24,7	106,8	94,5
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	6,1	6,1	4,9	1,4	8,6	7,1
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	110,1	100,3	117,4	99,4	70,1	143,3
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	94,0	91,6	87,0	55,1	115,2	70,1
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	47,8	52,4	47,5	25,1	54,4	51,5
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	65,0	47,7	59,5	65,0	59,2	88,2
J10-J11	Grippe	0,1	0,2	0,2	0,1	0,1	-
J12-J18	Pneumonie	23,3	11,6	21,9	26,9	31,2	39,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	30,9	26,6	28,1	31,1	23,1	38,9
J45-J46	Asthma	3,3	3,7	4,4	3,6	2,1	5,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	50,7	48,7	49,8	50,4	58,0	46,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	22,2	20,7	20,8	23,7	30,0	22,6
K70	Alkoholische Leberkrankheit	13,2	11,7	10,0	11,8	22,8	15,6
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,5	1,0	0,2	0,6	0,0	0,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2,3	4,3	3,4	1,2	0,9	0,3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	14,9	13,4	13,2	16,1	12,3	17,6
N17-N19	Niereninsuffizienz	10,5	9,2	8,9	11,5	9,3	17,1
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0	0,0	0,1	0,1	-	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,8	1,5	1,7	1,4	1,5	2,4
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwanger- schaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	1,0	0,6	0,7	0,9	0,5	1,8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1,9	2,2	2,1	1,8	1,0	1,5
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,8	0,9	0,8	0,9	0,3	0,6
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	24,9	11,7	11,1	69,4	12,2	55,4
R95	Plötzlicher Kindstod	0,4	0,2	0,4	0,4	0,4	0,3
R96-R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	17,5	3,8	4,3	51,5	10,9	14,5

Todesursachen nach

V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	41,6	44,3	42,4	40,2	47,4	31,5
V01-V99	Transportmittelunfälle	8,6	9,0	10,5	4,8	11,6	4,7
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	3,0	2,3	2,9	1,8	6,5	2,1
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	14,6	15,2	14,5	10,1	16,5	7,7
W00-W19	Stürze	8,7	9,5	9,9	5,7	9,0	4,8
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,6	0,6	0,7	0,7	1,4	0,6
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,7	0,5	0,8	1,1	1,0	0,6
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	1,0	1,2	0,3	1,3	1,0	0,3
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	13,5	13,5	15,1	13,7	15,0	17,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff	0,7	0,9	0,6	0,8	0,5	1,4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3,2	4,9	1,4	10,6	3,7	0,6

URSACHEN

Todesursachen und Ländern Einwohner

Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
70,3	61,7	81,7	86,0	83,3	79,3	78,4	100,3	109,4	91,7	89,2	I21
10,4	8,8	3,8	10,3	0,9	7,8	7,7	11,2	10,9	12,5	8,4	I22
72,0	122,4	60,5	99,9	147,8	120,8	75,5	65,3	69,5	101,6	79,9	I30-I52
79,0	82,6	87,2	97,6	81,8	101,2	113,4	156,6	134,4	95,9	123,3	I60-I69
40,8	33,3	35,1	49,9	51,7	56,2	53,2	55,2	47,3	45,0	41,9	I64
68,7	56,3	56,0	73,0	82,3	82,3	60,0	54,0	42,4	67,7	54,4	J00-J99
0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	-	-	0,1	0,1	-	0,1	J10-J11
27,7	13,8	25,2	33,0	26,9	34,9	9,6	23,1	10,8	26,6	19,9	J12-J18
31,4	31,6	25,7	29,1	39,3	32,0	39,0	23,8	27,0	30,6	27,5	J40-J47
2,5	3,2	1,9	3,3	2,9	3,8	2,4	2,1	2,9	3,1	2,8	J45-J46
53,7	48,7	61,4	54,4	42,3	45,9	68,1	62,6	71,2	54,7	57,0	K00-K93
20,4	20,0	33,7	19,1	19,3	18,2	27,4	31,7	38,9	20,5	28,0	K70-K77
13,0	11,3	26,4	13,4	10,0	9,1	11,0	22,9	28,7	14,6	19,1	K70
0,6	0,7	0,6	0,9	0,3	0,5	0,4	0,7	0,2	0,9	0,7	L00-L99
3,6	3,1	4,0	2,2	0,2	2,0	3,7	3,0	3,0	2,6	1,8	M00-M99
12,9	15,6	11,8	14,9	16,9	20,1	19,9	10,9	17,2	14,8	10,3	N00-N99
8,0	10,6	7,9	9,5	12,8	16,0	14,6	6,5	13,7	9,5	6,8	N17-N19
-	0,1	-	0,1	-	-	0,2	-	0,2	0,1	0,1	O00-O99
1,7	2,0	1,6	2,3	2,1	1,9	2,5	1,2	1,9	2,2	1,2	P00-P96
1,0	0,8	0,2	1,4	1,4	1,3	1,4	0,3	0,9	1,7	0,6	P07
1,7	2,2	2,0	2,0	1,6	2,1	1,9	2,2	1,6	1,9	1,8	Q00-Q99
0,3	0,9	0,9	0,5	0,8	0,6	0,8	1,0	0,8	0,5	0,7	Q20-Q28
84,7	16,7	9,5	18,0	40,1	24,8	34,0	16,3	13,5	32,4	10,5	R00-R99
0,5	0,5	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5	0,2	0,2	0,4	0,2	R95
75,0	13,3	8,0	11,5	35,0	7,3	25,7	9,0	12,0	13,9	9,0	R96-R99

der äußeren Ursache

51,4	48,1	56,6	53,6	23,7	35,8	37,9	56,3	48,3	48,6	52,8	V01-Y98
3,9	8,6	16,0	10,9	5,3	8,9	6,8	10,2	10,7	7,8	11,7	V01-V99
1,2	4,4	7,1	4,8	1,1	4,1	2,3	3,9	3,7	3,5	4,0	V40-V49
27,3	20,1	17,6	20,9	7,1	10,9	16,5	22,4	18,0	13,7	18,1	W00-X59
20,8	12,0	7,3	10,4	3,8	6,3	5,7	16,9	10,3	8,9	7,3	W00-W19
0,8	0,3	0,8	0,6	0,2	0,4	0,4	0,6	1,3	0,5	1,0	W65-W74
1,0	0,6	1,1	0,7	0,5	0,6	0,9	0,7	1,1	0,5	0,8	X00-X09
1,4	0,8	0,6	2,3	1,0	0,8	0,4	0,5	1,1	0,8	0,5	X40-X49
14,8	13,6	13,5	13,8	9,8	14,1	12,0	17,1	16,5	15,7	16,3	X60-X84
1,7	0,9	1,4	0,7	0,4	0,9	0,4	0,7	0,7	0,9	1,5	X85-Y09
2,7	2,7	7,1	4,7	1,0	0,8	2,1	3,9	2,3	7,3	4,2	Y10-Y34

TODES
2.4 Sterbefälle 2002 durch Verletzungen und Vergiftungen
2.4.1 Ins

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache		Insge- samt	Verletzungen des / der							
				Kopfes	Halses	Thorax	Becken- bereichs	Schul- ter, Ober- armes	Ellen- bogens, Unter- armes	Handge- lenkes, Hand	Hüfte, Ober- schen- kels
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	21437	4780	804	838	277	49	76	90	1097
		w	12859	2285	352	378	275	123	40	30	2906
		z	34296	7065	1156	1216	552	172	116	120	4003
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	5118	1738	345	305	82	3	-	-	18
		w	1971	698	139	107	37	2	1	-	9
		z	7089	2436	484	412	119	5	1	-	27
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	599	217	29	27	16	2	-	-	4
		w	373	154	12	14	8	1	-	-	1
		z	972	371	41	41	24	3	-	-	5
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	330	172	18	14	3	-	-	-	6
		w	168	82	3	2	4	-	-	-	3
		z	498	254	21	16	7	-	-	-	9
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	753	230	60	46	16	-	-	-	-
		w	60	22	6	2	4	-	-	-	-
		z	813	252	66	48	20	-	-	-	-
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	1754	551	127	123	27	-	-	-	2
		w	741	210	78	61	10	-	-	-	2
		z	2495	761	205	184	37	-	-	-	4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	5947	1670	146	236	112	39	5	4	951
		w	6105	1252	105	152	175	103	12	1	2479
		z	12052	2922	251	388	287	142	17	5	3430
W00-W19	Stürze	m	3058	1410	119	152	79	32	5	-	803
		w	4102	1156	93	124	140	80	7	1	2054
		z	7160	2566	212	276	219	112	12	1	2857
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	500	351	41	15	4	1	1	-	11
		w	415	305	33	8	7	1	1	-	16
		z	915	656	74	23	11	2	2	-	27
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	287	105	12	37	12	1	-	3	1
		w	35	14	4	5	2	-	1	-	1
		z	322	119	16	42	14	1	1	3	2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	360	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	109	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	469	-	-	-	-	-	-	-	-
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	637	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	661	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	1298	1	-	-	-	-	-	-	-
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	210	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	237	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	447	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	317	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	233	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	550	-	-	-	-	-	-	-	-
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	17	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	39	-	-	-	-	-	-	-	-
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	108	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	56	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	164	1	-	-	-	-	-	-	-
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	598	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	216	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	814	-	-	-	-	-	-	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	8106	980	252	123	30	1	66	82	2
		w	3057	169	70	24	9	2	26	23	5
		z	11163	1149	322	147	39	3	92	105	7
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	326	95	21	81	23	2	-	-	2
		w	278	60	15	64	5	-	-	2	-
		z	604	155	36	145	28	2	-	2	2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1536	296	40	91	28	4	5	4	124
		w	1092	105	22	31	48	16	1	4	413
		z	2628	401	62	122	76	20	6	8	537

URSACHEN
**nach den äußeren Ursachen und Geschlecht
gesamt**

Knies, Unter- schen- kels	Knö- chel- region, Fußes	mehrere Körper- region- en	n.n. bez. Körper- region	Folgen des Eindringens e. Fremd- körpers durch natürl. Körper- öffnung	Verbren- nungen, Verätz- ungen	Erfrier- ungen	Vergift. durch Arznei- mittel, Drogen, biol. Sub- stanzen	Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Sub- stanzen	Sonst. n.n.bez. Schäden	Früh- kompli- kationen eines Traumas	Kompl. bei chirurg. Ein- griffen, med. Behand- lungen	Folgen von Verletz- ungen, Vergift- ungen,		Pos-Nr. der ICD-10
S80-S89	S90-S99	T00-T07	T08-T14	T15-T19	T20-T32	T33-T35	T36-T50	T51-T65	T66-T78	T79	T80-T88	T90-T98		
44	4	3494	696	537	353	24	1330	769	5739	15	292	129	m	V01-Y98
91	4	1573	406	586	215	14	1001	290	1914	11	310	55	w	
135	8	5067	1102	1123	568	38	2331	1059	7653	26	602	184	z	
11	-	2230	264	1	71	1	-	3	35	5	-	6	m	V01-V99
11	-	835	95	-	18	-	-	1	15	2	-	1	w	
22	-	3065	359	1	89	1	-	4	50	7	-	7	z	
3	-	274	25	-	-	-	-	-	-	1	-	1	m	V01-V09
3	-	154	25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w	
6	-	428	50	-	-	-	-	-	-	1	-	2	z	
2	-	90	21	-	-	-	-	-	3	-	-	1	m	V10-V19
4	-	59	9	-	-	-	-	-	1	1	-	-	w	
6	-	149	30	-	-	-	-	-	4	1	-	1	z	
-	-	359	39	-	1	-	-	-	1	1	-	-	m	V20-V29
-	-	22	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	381	42	-	1	-	-	-	2	1	-	-	z	
1	-	788	89	-	32	-	-	-	12	2	-	-	m	V40-V49
-	-	332	31	-	9	-	-	1	7	-	-	-	w	
1	-	1120	120	-	41	-	-	1	19	2	-	-	z	
26	3	388	180	530	206	21	443	317	655	5	1	9	m	W00-X59
65	3	246	156	585	152	11	152	170	274	7	-	5	w	
91	6	634	336	1115	358	32	595	487	929	12	1	14	z	
16	3	266	151	2	2	-	1	2	7	3	1	4	m	W00-W19
45	3	219	145	5	-	1	1	1	15	7	-	5	w	
61	6	485	296	7	2	1	2	3	22	10	1	9	z	
-	-	41	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m	W10
1	-	26	15	-	-	-	-	-	1	-	-	1	w	
1	-	67	49	-	-	-	-	-	1	-	-	2	z	
3	-	83	15	-	8	-	-	-	5	2	-	-	m	W20-W49
-	-	4	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	w	
3	-	87	16	1	9	-	-	-	6	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	359	-	-	1	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	109	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	468	-	-	1	z	
-	-	-	-	522	2	-	1	-	112	-	-	-	m	W75-W84
-	-	-	-	576	-	-	-	-	84	-	-	-	w	
-	-	-	-	1098	2	-	1	-	196	-	-	-	z	
-	-	-	-	209	1	-	-	-	-	-	-	-	m	W79
-	-	-	-	236	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
-	-	-	-	445	1	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	1	-	-	165	-	-	146	5	-	-	-	m	X00-X09
-	-	1	2	-	131	-	-	96	3	-	-	-	w	
-	-	2	2	-	296	-	-	242	8	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19
-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	39	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	2	-	-	-	19	-	-	87	-	-	-	m	X30-X39
-	-	-	1	-	1	9	-	-	44	-	-	-	w	
-	-	2	1	-	1	28	-	-	131	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	441	156	-	-	-	-	m	X40-X49
-	-	-	-	-	-	-	151	65	-	-	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	592	221	-	-	-	-	z	
2	-	704	175	2	45	1	689	352	4595	1	2	2	m	X60-X84
-	-	379	106	-	22	2	716	85	1411	1	7	-	w	
2	-	1083	281	2	67	3	1405	437	6006	2	9	2	z	
-	-	39	20	1	1	-	1	2	38	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	40	21	-	4	-	-	-	67	-	-	-	w	
-	-	79	41	1	5	-	1	2	105	-	-	-	z	
5	1	133	56	3	29	1	191	95	414	4	2	10	m	Y10-Y34
15	1	73	28	1	19	1	125	34	146	1	3	5	w	
20	2	206	84	4	48	2	316	129	560	5	5	15	z	

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2002 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.1 Anzahl

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
Männlich						
unter 1 Jahr	28	-	5	13	-	10
1-5	88	-	22	30	10	26
5-15	182	2	100	20	26	34
15-25	1 649	38	1 409	29	12	161
25-35	1 236	79	804	57	16	280
35-45	1 528	119	849	167	22	371
45-55	1 335	120	596	221	12	386
55-65	1 314	103	463	313	12	423
65-75	1 479	32	399	478	9	561
75-85	1 401	7	259	582	5	548
85 und älter	1 172	-	74	608	1	489
Zusammen	11 412	500	4 980	2 518	125	3 289
Weiblich						
unter 1 Jahr	20	-	3	10	-	7
1-5	74	-	31	25	5	13
5-15	112	2	72	13	10	15
15-25	491	2	433	11	8	37
25-35	281	4	208	9	6	54
35-45	360	3	203	46	6	102
A1	391	3	174	92	4	118
55-65	529	4	201	149	3	172
65-75	890	2	251	328		309
75-85	2 170	6	258	1 020	2	884
85 und älter	3 099	1	103	1 723	1	1 271
Zusammen	8 417	27	1 937	3 426	45	2 982
Insgesamt						
unter 1 Jahr	48	-	8	23	-	17
1-5	162	-	53	55	15	39
5-15	294	4	172	33	36	49
15-25	2 140	40	1 842	40	20	198
25-35	1 517	83	1 012	66	22	334
35-45	1 888	122	1 052	213	28	473
45-55	1 726	123	770	313	16	504
55-65	1 843	107	664	462	15	595
65-75	2 369	34	650	806	9	870
75-85	3 571	13	517	1 602	7	1 432
85 und älter	4 271	1	177	2 331	2	1 760
Insgesamt	19 829	527	6 917	5 944	170	6 271

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2002 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.2 Sterbeziffer je 100 000 Einwohner

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
Männlich						
unter 1 Jahr	7,5	0,0	1,3	3,5	0,0	2,7
1-5	5,5	0,0	1,4	1,9	0,6	1,6
5-15	4,1	0,0	2,2	0,4	0,6	0,8
15-25	34,1	0,8	29,2	0,6	0,2	3,3
25-35	22,0	1,4	14,3	1,0	0,3	5,0
35-45	21,4	1,7	11,9	2,3	0,3	5,2
45-55	23,7	2,1	10,6	3,9	0,2	6,9
55-65	26,1	2,0	9,2	6,2	0,2	8,4
65-75	39,7	0,9	10,7	12,8	0,2	15,1
75-85	90,9	0,5	16,8	37,8	0,3	35,6
85 und älter	327,4	0,0	20,7	169,8	0,3	136,6
Zusammen	28,3	1,2	12,4	6,2	0,3	8,2
Weiblich						
unter 1 Jahr	5,7	0,0	0,8	2,8	0,0	2,0
1-5	4,9	0,0	2,0	1,6	0,3	0,9
5-15	2,7	0,0	1,7	0,3	0,2	0,4
15-25	10,6	0,0	9,4	0,2	0,2	0,8
25-35	5,3	0,1	3,9	0,2	0,1	1,0
35-45	5,3	0,0	3,0	0,7	0,1	1,5
45-55	7,1	0,1	3,1	1,7	0,1	2,1
55-65	10,3	0,1	3,9	2,9	0,1	3,3
65-75	20,3	0,0	5,7	7,5	0,0	7,1
75-85	69,7	0,2	8,3	32,8	0,1	28,4
85 und älter	272,5	0,1	9,1	151,5	0,1	111,7
Zusammen	20,0	0,1	4,6	8,1	0,1	7,1
Insgesamt						
unter 1 Jahr	6,6	0,0	1,1	3,2	0,0	2,3
1-5	5,2	0,0	1,7	1,8	0,5	1,2
5-15	3,4	0,0	2,0	0,4	0,4	0,6
15-25	22,6	0,4	19,5	0,4	0,2	2,1
25-35	13,8	0,8	9,2	0,6	0,2	3,0
35-45	13,6	0,9	7,6	1,5	0,2	3,4
45-55	15,5	1,1	6,9	2,8	0,1	4,5
55-65	18,1	1,0	6,5	4,5	0,1	5,8
65-75	29,3	0,4	8,0	10,0	0,1	10,7
75-85	76,7	0,3	11,1	34,4	0,2	30,8
85 und älter	285,6	0,1	11,8	155,9	0,1	117,7
Insgesamt	24,0	0,6	8,4	7,2	0,2	7,6

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
			Anzahl				
A00-T98	Insgesamt	m	1670	436	407	239	588
		w	1366	387	277	232	470
		z	3036	823	684	471	1058
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	19	-	1	1	17
		w	14	-	1	-	13
		z	33	-	2	1	30
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	3	-	-	-	3
		w	2	-	1	-	1
		z	5	-	1	-	4
A39	Meningokokkeninfektion	m	7	-	-	-	7
		w	7	-	-	-	7
		z	14	-	-	-	14
A40	Streptokokkensepsis	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	9	-	3	-	6
		w	16	2	1	3	10
		z	25	2	4	3	16
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	20	-	7	4	9
		w	15	1	1	2	11
		z	35	1	8	6	20
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	38	-	-	4	34
		w	33	1	1	6	25
		z	71	1	1	10	59
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	2	-	-	-	2
		w	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	2
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	11	-	2	2	7
		w	9	-	2	3	4
		z	20	-	4	5	11
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	13	-	1	2	10
		w	11	-	-	-	11
		z	24	-	1	2	21
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m	5	-	1	1	3
		w	5	-	-	-	5
		z	10	-	1	1	8
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	7	1	2	-	4
		w	7	-	-	-	7
		z	14	1	2	-	11
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	845	322	275	133	115
		w	632	267	177	109	79
		z	1477	589	452	242	194
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	93	66	20	4	3
		w	93	54	25	11	3
		z	186	120	45	15	6
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	41	33	7	1	-
		w	37	23	9	4	1
		z	78	56	16	5	1
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	46	30	11	3	2
		w	44	24	13	6	1
		z	90	54	24	9	3
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	472	214	146	66	46
		w	333	170	91	47	25
		z	805	384	237	113	71
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	471	214	145	66	46
		w	332	170	91	47	24
		z	803	384	236	113	70

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
			Anzahl				
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	230	104	68	33	25
		w	197	98	58	26	15
		z	427	202	126	59	40
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	41	12	15	8	6
		w	20	10	4	5	1
		z	61	22	19	13	7
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	175	88	55	22	10
		w	101	58	25	10	8
		z	276	146	80	32	18
P10-P15	Geburtstrauma	m	3	-	-	1	2
		w	1	-	1	-	-
		z	4	-	1	1	2
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	40	8	21	5	6
		w	24	6	8	7	3
		z	64	14	29	12	9
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	41	7	21	8	5
		w	27	4	12	6	5
		z	68	11	33	14	10
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	10	-	-	-	10
		w	11	-	-	1	10
		z	21	-	-	1	20
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	51	6	18	20	7
		w	29	5	7	12	5
		z	80	11	25	32	12
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	35	1	20	8	6
		w	26	4	11	7	4
		z	61	5	31	15	10
P70-P74	Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m	7	-	1	4	2
		w	4	1	1	1	1
		z	11	1	2	5	3
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	14	-	-	8	6
		w	17	-	2	8	7
		z	31	-	2	16	13
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	4	2	2	-	-
		w	8	5	3	-	-
		z	12	7	5	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	416	92	104	75	145
		w	404	100	79	91	134
		z	820	192	183	166	279
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	26	9	5	3	9
		w	32	12	7	2	11
		z	58	21	12	5	20
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	6	3	3	-	-
		w	6	4	2	-	-
		z	12	7	5	-	-
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	7	3	-	-	4
		w	8	3	1	1	3
		z	15	6	1	1	7
Q05	Spina bifida	m	1	1	-	-	-
		w	2	2	-	-	-
		z	3	3	-	-	-
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	197	12	59	46	80
		w	173	13	36	58	66
		z	370	25	95	104	146
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	49	4	19	15	11
		w	43	1	11	21	10
		z	92	5	30	36	21
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	40	4	15	13	8
		w	34	1	8	18	7
		z	74	5	23	31	15

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2002 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
			Anzahl				
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	43	21	8	5	9
		w	34	18	5	5	6
		z	77	39	13	10	15
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	36	18	7	3	8
		w	33	18	5	5	5
		z	69	36	12	8	13
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	31	17	8	1	5
		w	23	17	1	-	5
		z	54	34	9	1	10
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	19	13	4	1	1
		w	15	12	1	-	2
		z	34	25	5	1	3
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	20	7	3	9	1
		w	15	9	3	3	-
		z	35	16	6	12	1
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	9	6	1	1	1
		w	12	4	3	1	4
		z	21	10	4	2	5
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	49	12	14	5	18
		w	73	15	17	16	25
		z	122	27	31	21	43
Q90	Down-Syndrom	m	12	1	1	2	8
		w	12	4	4	1	3
		z	24	5	5	3	11
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	30	9	11	3	7
		w	55	10	13	13	19
		z	85	19	24	16	26
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	243	15	10	16	202
		w	181	14	12	15	140
		z	424	29	22	31	342
R95	Plötzlicher Kindstod	m	215	9	9	11	186
		w	152	6	9	14	123
		z	367	15	18	25	309
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	42	6	1	2	33
		w	40	2	3	1	34
		z	82	8	4	3	67
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	42	6	1	2	33
		w	40	2	3	1	34
		z	82	8	4	3	67
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	5	-	-	-	5
		w	3	-	-	-	3
		z	8	-	-	-	8
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	12	-	-	-	12
		w	13	-	-	-	13
		z	25	-	-	-	25

TODESURSACHEN
2.7 Müttersterbefälle 2002
2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos- Nr. ICD-10	Todesursache	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	21	-	3	5	5	7	1	-
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	1	-		1				
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	3	-	1	-	-	2	-	-
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	-	-	-	-	-	-	-	-
030-048	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen	4	-	1	1	2	-	-	-
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung	5	-	-	1	1	2	1	-
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	4	-	1	1	1	1	-	-
095-099	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind	4	-	-	1	1	2	-	-

2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Land	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg	2	-	1	-	-	1	-	-
Bayern	6	-	1	3	2	-	-	-
Berlin	1	-	-	1		-	-	-
Brandenburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	3	1	1	1	-	-	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	4	2	1	-	1	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	-	-	-	-	-	-	-	-
Saarland	1	-	-	-	1	-	-	-
Sachsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt	2	-	-	-	2	-	-	-
Schleswig-Holstein	1	-	1	-	-	-	-	-
Thüringen	1	-	-	-	1	-	-	-

A 1 Durchschnittliche Bevölkerung 2002 nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	727 358	373 696	353 662	45 - 50	5 840 699	2 953 344	2 887 355
1 - 5	3 121 180	1 602 491	1 518 689	50 - 55	5 325 682	2 672 560	2 653 122
5 - 10	4 011 763	2 058 730	1 953 033	55 - 60	4 467 358	2 228 787	2 238 571
10 - 15	4 657 091	2 389 955	2 267 136	60 - 65	5 733 275	2 813 783	2 919 492
15 - 20	4 657 110	2 389 778	2 267 332	65 - 70	4 506 212	2 136 661	2 369 551
20 - 25	4 798 199	2 438 970	2 359 229	70 - 75	3 591 174	1 587 222	2 003 952
25 - 30	4 714 911	2 405 085	2 309 826	75 - 80	2 846 682	1 005 739	1 840 943
30 - 35	6 248 249	3 209 360	3 038 889	80 - 85	1 807 839	535 122	1 272 717
35 - 40	7 247 931	3 733 728	3 514 203	85 - 90	930 931	231 171	699 760
40 - 45	6 684 230	3 417 446	3 266 784	90 und mehr	564 435	126 802	437 633
				Insgesamt	82 482 309	40 310 430	42 171 879

A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2002 nach Geschlecht und Bundesländern

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg	10 630 962	5215268	5415694	Niedersachsen	7 969 603	3 900 945	4 068 658
Bayern	12 358 118	6046000	6312118	Nordrhein-Westfalen	18 062 938	8 790 575	9 272 363
Berlin	3 390 290	1649591	1740699	Rheinland-Pfalz	4 051 568	1 987 872	2 063 696
Brandenburg	2 586 435	1277647	1308788	Saarland	1 065 390	517 136	548 254
Bremen	660 127	318803	341324	Sachsen	4 365 780	2 119 088	2 246 692
Hamburg	1 727 445	838146	889299	Sachsen-Anhalt	2 564 828	1 248 823	1 316 005
Hessen	6 084 909	2981674	3103235	Schleswig-Holstein	2 810 106	1 373 570	1 436 536
Mecklenburg-Vorpommern	1 752 023	866902	885121	Thüringen	2 401 787	1 178 390	1 223 397
				Insgesamt	82 482 309	40 310 430	42 171 879