


GESUNDHEITSWESEN

Todesursachen in Deutschland



2003

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 07.03.2005
Artikelnummer: 2120400037004

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt
Zweigstelle Bonn, Gruppe VIII A - Gesundheit/Gesundheitsberichterstattung
53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 198
Telefax 0 18 88 / 644-89 96
Telefon 0 18 88 / 644-89 51 erfragen.
E-Mail: gesundheitsstatistiken@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2005

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

Textteil

Erläuterungen zur Statistik
Allgemeiner Überblick

Tabellenteil

- 1 **Zeitreihen**
 - 1.1 Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2003
- 2 **Todesursachen**
 - 2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)
 - Anzahl
 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
 - in Prozent von allen Todesursachen
 - 2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)
 - 2.3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
 - Anzahl
 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
 - 2.4 Sterbefälle 2003 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht
 - Anzahl
 - 2.5 Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
 - Anzahl
 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
 - 2.6 Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
 - Anzahl
 - 2.7 Müttersterbefälle 2003
 - Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
 - Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Anhang

- A1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland
- A2 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2003 nach Geschlecht und Altersgruppen
- A3 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2003 nach Geschlecht und Ländern

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- leer keine Angaben vorhanden
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- M Männlich
- W Weiblich
- Z Zusammen

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), geändert durch § 26 des Melderechtsrahmengesetzes (MRRG), vom 16. August 1980 (BGBl. I S. 1429).

Periodizität, Aufbereitung

Laufende Erfassung der Sterbefälle nach der Todesursache, dem Alter, dem Geschlecht und dem Wohnort des Verstorbenen; bei Unfällen und sonstigen Gewalteinwirkungen zusätzlich nach der äußeren Ursache; bei Unfällen außerdem nach Unfallkategorien. Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Das Statistische Bundesamt ermittelt aus den Länderergebnissen das Bundesergebnis nach der ausführlichen 4- bzw. 3-stelligen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision).

In der ausführlichen jährlichen Berichterstattung werden die Todesursachen, gegliedert nach dem Geschlecht und Altersgruppen, nach 3-stelligen und ausgewählten 4-stelligen ICD-Positionen ausgewiesen und im Statistikshop Gesundheitswesen, Todesursachen veröffentlicht. Für wichtige Todesursachengruppen enthält die Veröffentlichung neben Angaben über die Absolutzahlen auch Sterbeziffern und Anteilswerte. Auf Anfrage sind Informationen zu allen Todesursachen als Sonderauswertung erhältlich. Im Internet sind unter der Adresse www.gbe-bund.de detaillierte Informationen zum Gesundheitswesen in Deutschland zu finden. Das Informationsangebot der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wird ständig erweitert und aktualisiert. Es umfasst Texte, Tabellen und Grafiken, die zur weiteren Verarbeitung per Download auf den eigenen Rechner übertragen werden können. Ausgewählte Ergebnisse der Todesursachenstatistik sind in diesem Informationsangebot eingebunden. Hier sind neben tiefgegliederten Todesursachenergebnissen für das Jahr 2003 auch erste Zeitreihen zu ausgewählten Todesursachen nach der Europäischen Kurzliste für die Jahre 1980 - 2003 zu finden. Eine Gliederung ist für die Merkmale Bundesländer, Altersgruppen, Geschlecht und Nationalität möglich.

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen ohne die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Grundlage dieser Statistik sind der Leichenschauchein, der von dem leichenschauenden Arzt ausgefüllt wird, sowie die Sterbefallzählkarte, die der Standesbeamte aufgrund der Todesfallanzeige erstellt. Die Eintragungen zur Todesursache im Leichenschauchein werden gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) signiert. Für diese Verschlüsselung sind in den Statistischen Landesämtern angegliederte sog. Laiensigner zuständig, für Hamburg erfolgt diese Signierung durch die dortigen Gesundheitsämter.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der WHO *unikausal* aufbereitet, d.h. von den Eintragungen im Leichenschauchein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Sterbeziffern verhindern Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, welche sich auf eine unterschiedlich große Bevölkerung beziehen. Für die Sterbeziffern wird die Zahl der in der Referenzperiode an einer Todesursache Gestorbenen auf 100 000 Lebende der gleichen Referenzperiode bezogen. Die in der Fachserie veröffentlichten Sterbeziffern sind jeweils für Männer und Frauen bzw. für die Gesamtbevölkerung in den v.g. Gebieten aufgestellt. Es können auch Sterbeziffern für ausgewählte Altersgruppen (z. B. die 40- bis 65-jährigen Männer) berechnet werden.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 2003 verstarben in Deutschland 853 946 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 1,5 %.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation an. Die häufigsten Todesursachen waren auch im Jahr 2003 Erkrankungen des Kreislaufsystems (Kap. IX), ihnen erlag fast jeder zweite Gestorbene (46,4 %). Bei nahezu jedem vierten Sterbefall (24,5 %) wurde eine Neubildung (Kap.II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 6,8 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,9 % der Gestorbenen die Todesursache. Bei 4,1 % der Gestorbenen wurde im Jahr 2003 eine nichtnatürliche Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) festgestellt.

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 90 % der Verstorbenen waren über 65 Jahre alt. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (163 445 Sterbefälle), darunter insbesondere der Myokardinfarkt (akuter und rezidivierender) mit insgesamt 69 362 Gestorbenen.

An bösartigen Neubildungen - der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren - verstarben im Jahr 2003 209 255 Personen. Bei Männern waren die bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (35 645 Verstorbene) und der Atmungsorgane (30 338 Verstorbene) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (33 385 Gestorbene) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 173 Gestorbene) die häufigsten Krebsarten.

Bei 34 606 gestorbenen Personen in 2003 wurde ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt.

Ein Verkehrsunfall wurde in 6 684 Fällen als Todesursache festgestellt. Daneben stellten die häuslichen Unfälle eine der bedeutendsten Unfallkategorien dar, hierbei starben 6 240 Personen. 551 Gestorbene sind als Arbeits- bzw. Schulunfälle gezählt worden. 187 Sterbefälle waren auf Sport- und Spielunfälle zurückzuführen

6 759 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z.B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Umfang auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der "sonstigen Unfälle" in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

ZEITREIHEN
1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land	Insgesamt			und zwar					
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich
1950	748 329	375 323	373 006	67 175
1955	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.
1960	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.
1961	850 300	432 908	417 392	42 231	.	.	25 026	.	.
1962	878 814	448 131	430 683	39 218	.	.	23 884	.	.
1963	895 070	455 128	439 942	37 869	.	.	23 286	.	.
1964	870 319	443 114	427 205	35 289	20 274	15 015	22 123	.	.
1965	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.
1966	911 984	459 150	452 834	30 936	17 846	13 090	20 541	.	.
1967	914 417	459 058	455 359	28 703	16 615	12 088	19 416	.	.
1968	976 522	486 541	489 981	27 069	15 706	11 363	18 009	.	.
1969	988 091	492 798	495 293	26 011	15 144	10 867	17 554	.	.
1970	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.
1971	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.
1972	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.
1973	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.
1974	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.
1975	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.
1976	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.
1977	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.
1978	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.
1979	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.
1980	952 371	455 924	496 447	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.
1981	954 436	453 247	501 189	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.
1982	943 832	446 365	497 467	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.
1983	941 032	443 055	497 977	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.
1984	917 299	430 859	486 440	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.
1985	929 649	433 752	495 897	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.
1986	925 368	427 919	497 449	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.
1987	901 291	418 712	482 579	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.
1988	900 627	417 428	483 199	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.
1989	903 441	417 098	486 343	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.
1990	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	1 020
1991	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	907
1992	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	855
1993	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	803
1994	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	774
1995	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	775
1996	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	791
1997	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	771
1998	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	732
1999	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	736
2000	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	698
2001	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	637
2002	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	664
2003	853 946	396 270	457 676	2 990	1 700	1 290	1 494	873	621

davon (2003):

Baden-Württemberg	97 229	44 475	52 754	332	185	147	165	92	73
Bayern	121 778	56 495	65 283	426	246	180	234	133	101
Berlin	33 146	14 440	18 706	112	73	39	54	32	22
Brandenburg	26 862	12 907	13 955	61	34	27	31	21	10
Bremen	7 658	3 691	3 967	20	13	7	11	7	4
Hamburg	18 072	8 098	9 974	57	34	23	28	16	12
Hessen	61 508	29 094	32 414	215	119	96	92	53	39
Mecklenburg-Vorpommern	17 715	8 669	9 046	41	21	20	18	12	6
Niedersachsen	85 336	39 665	45 671	349	208	141	178	107	71
Nordrhein-Westfalen	190 793	88 938	101 855	808	450	358	414	233	181
Rheinland-Pfalz	43 933	20 548	23 385	166	83	83	75	43	32
Saarland	12 852	5 995	6 857	47	26	21	20	12	8
Sachsen	50 669	22 925	27 744	116	64	52	53	31	22
Sachsen-Anhalt	29 632	14 062	15 570	72	49	23	30	20	10
Schleswig-Holstein	30 543	13 890	16 653	97	55	42	49	32	17
Thüringen	26 220	12 378	13 842	71	40	31	42	29	13

1) Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

TODES
2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.1.1 Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter							
			< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	
		An								
A00-T98	Insgesamt	m 396270 w 457676 z 853946	1700 1290 2990	381 299 680	275 202 477	346 224 570	1287 532 1819	1880 636 2516	1815 654 2469	
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 5146 w 5745 z 10891	21 11 32	22 19 41	5 4 9	7 3 10	17 12 29	18 7 25	29 15 44	
A15-A19	Tuberkulose	m 253 w 143 z 396	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m 113157 w 101631 z 214788	15 10 25	40 41 81	69 47 116	67 45 112	82 68 150	127 80 207	139 132 271	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 110703 w 98552 z 209255	11 5 16	39 41 80	65 43 108	62 42 104	76 66 142	126 76 202	134 127 261	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m 35645 w 33385 z 69030	2 - 2	2 4 6	3 2 5	- 2 2	3 5 8	10 5 15	19 27 46	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m 30338 w 11044 z 41382	- - -	- 1 1	1 - 1	1 1 2	2 1 3	4 3 7	6 2 8	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m 264 w 17173 z 17437	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 2 2	1 13 14	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w 11126	-	-	-	-	-	3	7	10
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m 11863	-	-	-	-	-	2	10	13
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m 8195 w 8096 z 16291	3 3 6	11 18 29	21 11 32	26 13 39	30 24 54	36 34 70	40 33 73	
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m 784 w 1245 z 2029	6 3 9	2 5 7	3 2 5	1 - 1	3 2 5	6 2 8	6 2 8	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m 10110 w 17081 z 27191	21 15 36	18 10 28	13 11 24	12 14 26	18 18 36	9 16 25	25 19 44	
E10-E14	Diabetes mellitus	m 8895 w 15046 z 23941	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	4 2 6	6 3 9	9 7 16	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 5305 w 3230 z 8535	- - -	- - -	- - -	1 2 3	21 11 32	103 23 126	115 26 141	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 4519 w 1216 z 5735	- - -	- - -	- - -	1 2 3	20 8 28	100 18 118	115 23 138	
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m 8452 w 10000 z 18452	48 21 69	41 36 77	30 17 47	32 14 46	44 23 67	68 30 98	60 28 88	
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 162210 w 234412 z 396622	22 12 34	27 21 48	22 16 38	38 20 58	71 25 96	97 77 174	180 82 262	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 7551 w 17361 z 24912	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	2 3 5	2 - 2	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 77123 w 86322 z 163445	- - -	- - -	- - -	- - -	9 1 10	10 3 13	28 9 37	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 34679 w 29550 z 64229	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 5	5 1 6	23 8 31	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 3277 w 1856 z 5133	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - 1	1 - 1	

TODES
2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.1.1 Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit		m 34834	13	21	13	25	42	57	96
		w 59674	8	16	9	16	10	34	38	
		z 94508	21	37	22	41	52	91	134	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten		m 27386	3	5	7	9	10	17	30
		w 47728	1	3	2	3	8	14	17	
		z 75114	4	8	9	12	18	31	47	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet		m 13017	-	1	1	1	-	2	5
		w 24562	-	2	-	-	-	1	-	
		z 37579	-	3	1	1	-	3	5	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren		m 9217	-	-	-	1	1	4	10
		w 14099	1	-	-	-	-	-	2	4
		z 23316	1	-	-	-	1	1	6	14
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems		m 29623	14	15	9	14	25	28	25
		w 28391	11	20	7	11	21	20	16	
		z 58014	25	35	16	25	46	48	41	
J10-J18	Grippe und Pneumonie		m 9235	7	10	5	5	11	11	9
		w 12587	5	8	5	8	11	9	8	
		z 21822	12	18	10	13	22	20	17	
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems		m 21369	8	5	2	2	6	17	28
		w 20894	5	7	4	6	5	11	24	
		z 42263	13	12	6	8	11	28	52	
K70-K77	Krankheiten der Leber		m 12098	2	1	1	-	1	8	16
		w 6017	-	1	-	1	2	2	1	15
		z 18115	2	2	1	1	3	9	31	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems		m 5512	-	4	1	1	2	1	2
		w 7669	-	1	1	-	1	3	5	
		z 13181	-	5	2	1	3	4	7	
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben		m 809	798	4	1	2	-	-	-
		w 615	606	1	2	1	2	1	1	
		z 1424	1404	5	3	3	2	1	-	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien		m 882	437	71	25	26	35	21	20
		w 739	362	54	19	21	16	13	6	
		z 1621	799	125	44	47	51	34	26	
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind		m 10438	262	22	13	17	49	106	109
		w 11301	197	20	16	13	23	32	36	
		z 21739	459	42	29	30	72	138	145	
R95	Plötzlicher Kindstod		m 215	215	-	-	-	-	-	-
		w 157	157	-	-	-	-	-	-	
		z 372	372	-	-	-	-	-	-	
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität		m 21648	44	109	80	125	912	1277	1077
		w 12958	35	64	55	73	303	316	254	
		z 34606	79	173	135	198	1215	1593	1331	
V01-V99	Transportmittelunfälle		m 5026	4	22	34	64	596	717	424
		w 1816	7	14	30	45	205	168	100	
		z 6842	11	36	64	109	801	885	524	
W00-W19	Stürze		m 3486	3	8	3	8	20	22	41
		w 4391	3	6	1	3	3	5	6	
		z 7877	6	14	4	11	23	27	47	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen		m 380	4	28	15	9	14	21	17
		w 134	-	4	8	4	-	1	1	
		z 514	4	32	23	13	14	22	18	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen		m 290	2	14	7	1	4	9	9
		w 185	1	7	4	1	2	2	2	
		z 475	3	21	11	2	6	11	11	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung		m 8179	-	-	-	17	179	358	388
		w 2971	-	-	-	-	6	65	90	99
		z 11150	-	-	-	23	244	448	487	
X85-Y09	Tätilicher Angriff		m 307	13	7	3	3	13	15	26
		w 246	6	10	5	3	7	13	20	
		z 553	19	17	8	6	20	28	46	

TODES
2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.1.2 Sterbe

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter								
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	
		je 100 000								
A00-T98	Insgesamt	m 982,1 w 1085,3 z 1034,8	467,5 A) 373,8 A) 421,8 A)	24,3 20,1 22,3	13,4 10,4 11,9	14,9 23,2 12,6	53,3 26,6 38,6	76,2 28,4 51,8	76,0 28,4 52,6	
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 12,8 w 13,6 z 13,2	5,7 3,2 4,5	1,4 1,3 1,3	0,2 0,2 0,2	0,3 0,1 0,2	0,7 0,5 0,6	0,7 0,3 0,5	1,2 0,7 0,9	
A15-A19	Tuberkulose	m 0,6 w 0,3 z 0,5	- - -	0,1 - 0,0	- - -	- - -	- - -	- 0,0 0,0	0,0 - 0,0	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m 280,4 w 241,0 z 260,3	4,1 2,9 3,5	2,6 2,8 2,7	3,4 2,4 2,9	2,9 2,0 2,5	3,4 3,0 3,2	5,1 3,3 4,3	5,8 5,7 5,8	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 274,4 w 233,7 z 253,6	3,0 1,4 2,2	2,5 2,8 2,6	3,2 2,2 2,7	2,7 1,9 2,3	3,1 2,9 3,0	5,1 3,2 4,2	5,6 5,5 5,6	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m 88,3 w 79,2 z 83,7	0,5 - 0,3	0,1 0,3 0,2	0,1 0,1 0,1	- 0,1 0,0	0,1 0,2 0,2	0,4 0,2 0,3	0,8 1,2 1,0	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m 75,2 w 26,2 z 50,1	- - -	- 0,1 0,0	0,0 - 0,0	0,0 0,0 0,0	0,1 0,0 0,1	0,2 0,1 0,1	0,3 0,1 0,2	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m 0,7 w 40,7 z 21,1	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0,0 0,0	- 0,1 0,0	0,0 0,6 0,3	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w 26,4	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,4
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m 29,4	-	-	-	-	-	0,1	0,4	0,5
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m 20,3 w 19,2 z 19,7	0,8 0,9 0,8	0,7 1,2 1,0	1,0 0,6 0,8	1,1 0,6 0,9	1,2 1,0 1,1	1,5 1,4 1,4	1,7 1,4 1,6	
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m 1,9 w 3,0 z 2,5	1,6 0,9 1,3	0,1 0,3 0,2	0,1 0,1 0,1	0,0 - 0,0	0,1 0,1 0,1	0,2 0,1 0,2	0,3 0,1 0,2	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m 25,1 w 40,5 z 33,0	5,7 4,3 5,1	1,1 0,7 0,9	0,6 0,6 0,6	0,5 0,6 0,6	0,7 0,8 0,8	0,4 0,7 0,5	1,0 0,8 0,9	
E10-E14	Diabetes mellitus	m 22,0 w 35,7 z 29,0	- - -	0,1 - 0,1	- - -	0,0 - 0,0	0,2 0,1 0,1	0,2 0,1 0,2	0,4 0,3 0,3	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 13,1 w 7,7 z 10,3	- - -	- - -	- - -	0,0 0,1 0,1	0,9 0,5 0,7	4,2 1,0 2,6	4,8 1,1 3,0	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 11,2 w 2,9 z 6,9	- - -	- - -	- - -	0,0 0,1 0,1	0,8 0,3 0,6	4,1 0,8 2,4	4,8 1,0 2,9	
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m 20,9 w 23,7 z 22,4	13,1 6,1 9,7	2,6 2,4 2,5	1,5 0,9 1,2	1,4 0,6 1,0	1,8 1,0 1,4	2,8 1,3 2,0	2,5 1,2 1,9	
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 402,0 w 555,9 z 480,6	6,0 3,5 4,8	1,7 1,4 1,6	1,1 0,8 1,0	1,6 0,9 1,3	2,9 1,1 2,0	3,9 3,2 3,6	7,5 3,6 5,6	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 18,7 w 41,2 z 30,2	- - -	- 0,1 0,0	- - -	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	0,1 0,1 0,1	0,1 0,1 0,0	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 191,1 w 204,7 z 198,1	- - -	- - -	- - -	- - -	0,4 0,0 0,2	0,4 0,1 0,3	1,2 0,4 0,8	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 85,9 w 70,1 z 77,8	- - -	- - -	- - -	- - -	0,2 0,0 0,1	0,2 0,0 0,1	1,0 0,3 0,7	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 8,1 w 4,4 z 6,2	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 - 0,0	- - -	0,0 - 0,0	

TODES
2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.1.2 Sterbe

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter							
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
									je 100 000
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m 86,3 w 141,5 z 114,5	3,6 2,3 2,9	1,3 1,1 1,2	0,6 0,5 0,6	1,1 0,7 0,9	1,7 0,4 1,1	2,3 1,4 1,9	4,0 1,7 2,9
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 67,9 w 113,2 z 91,0	0,8 0,3 0,6	0,3 0,2 0,3	0,3 0,1 0,2	0,4 0,1 0,3	0,4 0,3 0,4	0,7 0,6 0,6	1,3 0,7 1,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m 32,3 w 58,2 z 45,5	- - -	0,1 0,1 0,1	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	- - -	0,1 0,0 0,1	0,2 - 0,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 22,8 w 33,4 z 28,3	- 0,3 0,1	- - -	- - -	0,0 - 0,0	0,0 - 0,0	0,2 0,1 0,1	0,4 0,2 0,3
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m 73,4 w 67,3 z 70,3	3,8 3,2 3,5	1,0 1,3 1,1	0,4 0,4 0,4	0,6 0,5 0,6	1,0 0,9 1,0	1,1 0,8 1,0	1,0 0,7 0,9
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m 22,9 w 29,8 z 26,4	1,9 1,4 1,7	0,6 0,5 0,6	0,2 0,3 0,3	0,2 0,4 0,3	0,5 0,5 0,5	0,4 0,4 0,4	0,4 0,3 0,4
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m 53,0 w 49,5 z 51,2	2,2 1,4 1,8	0,3 0,5 0,4	0,1 0,2 0,2	0,1 0,3 0,2	0,2 0,2 0,2	0,7 0,5 0,6	1,2 1,0 1,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	m 30,0 w 14,3 z 22,0	0,5 - 0,3	0,1 0,1 0,1	0,0 - 0,0	- 0,0 0,0	0,0 0,1 0,1	0,3 0,0 0,2	0,7 0,7 0,7
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m 13,7 w 18,2 z 16,0	- - -	0,3 0,1 0,2	0,0 0,1 0,1	0,0 - 0,0	0,1 0,0 0,1	0,0 0,1 0,1	0,1 0,2 0,1
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m 2,0 w 1,5 z 1,7	218,2 174,7 197,0	0,3 0,1 0,2	0,0 0,1 0,1	0,1 0,0 0,1	- 0,1 0,0	- 0,0 0,0	- - -
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m 2,2 w 1,8 z 2,0	119,5 104,4 112,1	4,5 3,6 4,1	1,2 1,0 1,1	1,1 1,0 1,0	1,4 0,7 1,1	0,9 0,5 0,7	0,8 0,3 0,6
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind	m 25,9 w 26,8 z 26,3	71,6 56,8 64,4	1,4 1,3 1,4	0,6 0,8 0,7	0,7 0,6 0,7	2,0 1,0 1,5	4,3 1,3 2,8	4,6 1,6 3,1
R95	Plötzlicher Kindstod	m 0,5 w 0,4 z 0,5	58,8 45,3 52,2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m 53,7 w 30,7 z 41,9	12,0 10,1 11,1	7,0 4,3 5,7	3,9 2,8 3,4	5,4 3,3 4,4	37,8 13,2 25,8	51,7 13,2 32,8	45,1 11,0 28,4
V01-V99	Transportmittelunfälle	m 12,5 w 4,3 z 8,3	1,1 2,0 1,5	1,4 0,9 1,2	1,7 1,5 1,6	2,8 2,0 2,4	24,7 8,9 17,0	29,1 7,0 18,2	17,7 4,3 11,2
W00-W19	Stürze	m 8,6 w 10,4 z 9,5	0,8 0,9 0,8	0,5 0,4 0,5	0,1 0,1 0,1	0,3 0,1 0,2	0,8 0,1 0,5	0,9 0,2 0,6	1,7 0,3 1,0
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m 0,9 w 0,3 z 0,6	1,1 - 0,6	1,8 0,3 1,0	0,7 0,4 0,6	0,4 0,2 0,3	0,6 - 0,3	0,9 0,0 0,5	0,7 0,0 0,4
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m 0,7 w 0,4 z 0,6	0,5 0,3 0,4	0,9 0,5 0,7	0,3 0,2 0,3	0,0 0,0 0,0	0,2 0,1 0,1	0,4 0,1 0,2	0,4 0,1 0,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m 20,3 w 7,0 z 13,5	- - -	- - -	- - -	0,7 0,3 0,5	7,4 2,8 5,2	14,5 3,8 9,2	16,2 4,3 10,4
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m 0,8 w 0,6 z 0,7	3,6 1,7 2,7	0,4 0,7 0,6	0,1 0,3 0,2	0,1 0,1 0,1	0,5 0,3 0,4	0,6 0,5 0,6	1,1 0,9 1,0

A) Unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung

TODES
2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.1.3 In Prozent von

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter								
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	
		Anteil								
A00-T98	Insgesamt	m w z	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	100 100 100	
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	1,3 1,3 1,3	1,2 0,9 1,1	5,8 6,4 6,0	1,8 2,0 1,9	2,0 1,3 1,8	1,3 2,3 1,6	1,0 1,1 1,0	
A15-A19	Tuberkulose	m w z	0,1 0,0 0,0	- - -	0,3 - 0,1	- - -	- - -	- - -	0,1 - 0,0	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m w z	28,6 22,2 25,2	0,9 0,8 0,8	10,5 13,7 11,9	25,1 23,3 24,3	19,4 20,1 19,6	6,4 12,8 8,2	6,8 12,6 8,2	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m w z	27,9 21,5 24,5	0,6 0,4 0,5	10,2 13,7 11,8	23,6 21,3 22,6	17,9 18,8 18,2	5,9 12,4 7,8	6,7 11,9 8,0	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungssorgane	m w z	9,0 7,3 8,1	0,1 - 0,1	0,5 1,3 0,9	1,1 1,0 1,0	- 0,9 0,4	0,2 0,9 0,4	0,5 0,8 0,6	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w z	7,7 2,4 4,8	- - -	- 0,3 0,1	0,4 - 0,2	0,3 0,4 0,4	0,2 0,2 0,2	0,2 0,5 0,3	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m w z	0,1 3,8 2,0	- - -	- - -	- - -	- - -	- 0,2 0,1	- 0,3 0,1	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	3,0	-	-	-	-	0,2	0,5	0,7
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	2,1	0,2	2,9	7,6	7,5	2,3	1,9	2,2
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m w z	1,8 1,9	0,2 0,2	6,0 4,3	5,4 6,7	5,8 6,8	4,5 3,0	5,3 2,8	5,0 3,0
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m w z	0,2 0,3 0,2	0,4 0,2 0,3	0,5 1,7 1,0	1,1 1,0 1,0	0,3 - 0,2	0,2 0,4 0,3	0,3 0,3 0,3	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m w z	2,6 3,7 3,2	1,2 1,2 1,2	4,7 3,3 4,1	4,7 5,4 5,0	3,5 6,3 4,6	1,4 3,4 2,0	0,5 2,5 1,0	
E10-E14	Diabetes mellitus	m w z	2,2 3,3 2,8	- - -	0,5 - 0,3	- - -	0,3 - 0,2	0,3 0,4 0,3	0,5 0,5 0,4	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m w z	1,3 0,7 1,0	- - -	- - -	- 0,9 0,5	0,3 2,1 1,8	1,6 3,6 5,0	5,5 4,0 5,7	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m w z	1,1 0,3 0,7	- - -	- - -	- 0,9 0,5	0,3 1,5 1,5	1,6 2,8 4,7	5,3 3,5 5,6	
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m w z	2,1 2,2 2,2	2,8 1,6 2,3	10,8 12,0 11,3	10,9 8,4 9,9	9,2 6,3 8,1	3,4 4,3 3,7	3,6 4,7 3,9	
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	40,9 51,2 46,4	1,3 0,9 1,1	7,1 7,0 7,1	8,0 7,9 8,0	11,0 8,9 10,2	5,5 4,7 5,3	5,2 12,1 6,9	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m w z	1,9 3,8 2,9	- - -	- 0,3 0,1	- - -	0,3 - 0,2	0,1 - 0,1	0,1 - 0,2	
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	19,5 18,9 19,1	- - -	- - -	- - -	- 0,2 0,5	0,7 0,2 0,5	0,5 0,5 0,5	
I21	Akuter Myokardinfarkt	m w z	8,8 6,5 7,5	- - -	- - -	- - -	- 0,2 0,3	0,3 0,2 0,2	1,3 1,2 1,3	
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m w z	0,8 0,4 0,6	- - -	- - -	- - -	- 0,1 0,1	0,1 - -	0,1 - 0,0	

TODES
2.1 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.1.3 In Prozent von

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter							
			< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	
									Anteil	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m w z	8,8 13,0 11,1	0,8 0,6 0,7	5,5 5,4 5,4	4,7 4,5 4,6	7,2 7,1 7,2	3,3 1,9 2,9	3,0 5,3 3,6	5,3 5,8 5,4
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m w z	6,9 10,4 8,8	0,2 0,1 0,1	1,3 1,0 1,2	2,5 1,0 1,9	2,6 1,3 2,1	0,8 1,5 1,0	0,9 2,2 1,2	1,7 2,6 1,9
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m w z	3,3 5,4 4,4	- - -	0,3 0,7 0,4	0,4 - 0,2	0,3 - 0,2	- - -	0,1 0,2 0,1	0,3 - 0,2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	2,3 3,1 2,7	- 0,1 0,0	- - -	- - -	0,3 - 0,2	0,1 - 0,1	0,2 0,3 0,2	0,6 0,6 0,6
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m w z	7,5 6,2 6,8	0,8 0,9 0,8	3,9 6,7 5,1	3,3 3,5 3,4	4,0 4,9 4,4	1,9 3,9 2,5	1,5 3,1 1,9	1,4 2,4 1,7
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m w z	2,3 2,8 2,6	0,4 0,4 0,4	2,6 2,7 2,6	1,8 2,5 2,1	1,4 3,6 2,3	0,9 2,1 1,2	0,6 1,4 0,8	0,5 1,2 0,7
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	5,4 4,6 4,9	0,5 0,4 0,4	1,3 2,3 1,8	0,7 2,0 1,3	0,6 2,7 1,4	0,5 0,9 0,6	0,9 1,7 1,1	1,5 3,7 2,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	m w z	3,1 1,3 2,1	0,1 - 0,1	0,3 0,3 0,3	0,4 - 0,2	- 0,4 0,2	0,1 0,4 0,2	0,4 0,2 0,4	0,9 2,3 1,3
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m w z	1,4 1,7 1,5	- - -	1,0 0,3 0,7	0,4 0,5 0,4	0,3 - 0,2	0,2 0,2 0,2	0,1 0,5 0,2	0,1 0,8 0,3
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w z	0,2 0,1 0,2	46,9 47,0 47,0	1,0 0,3 0,7	0,4 1,0 0,6	0,6 0,4 0,5	- 0,4 0,1	- 0,2 0,0	- - -
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m w z	0,2 0,2 0,2	25,7 28,1 26,7	18,6 18,1 18,4	9,1 9,4 9,2	7,5 9,4 8,2	2,7 3,0 2,8	1,1 2,0 1,4	1,1 0,9 1,1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w z	2,6 2,5 2,5	15,4 15,3 15,4	5,8 6,7 6,2	4,7 7,9 6,1	4,9 5,8 5,3	3,8 4,3 4,0	5,6 5,0 5,5	6,0 5,5 5,9
R95	Plötzlicher Kindstod	m w z	0,1 0,0 0,0	12,6 12,2 12,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	5,5 2,8 4,1	2,6 2,7 2,6	28,6 21,4 25,4	29,1 27,2 28,3	36,1 32,6 34,7	70,9 57,0 66,8	67,9 49,7 63,3	59,3 38,8 53,9
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	1,3 0,4 0,8	0,2 0,5 0,4	5,8 4,7 5,3	12,4 14,9 13,4	18,5 20,1 19,1	46,3 38,5 44,0	38,1 26,4 35,2	23,4 15,3 21,2
W00-W19	Stürze	m w z	0,9 1,0 0,9	0,2 0,2 0,2	2,1 2,0 2,1	1,1 0,5 0,8	2,3 1,3 1,9	1,6 0,6 1,3	1,2 0,8 1,1	2,3 0,9 1,9
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	0,1 0,0 0,1	0,2 - 0,1	7,3 1,3 4,7	5,5 4,0 4,8	2,6 1,8 2,3	1,1 - 0,8	1,1 0,2 0,9	0,9 0,2 0,7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	0,1 0,0 0,1	0,1 0,1 0,1	3,7 2,3 3,1	2,5 2,0 2,3	0,3 0,4 0,4	0,3 0,4 0,3	0,5 0,3 0,4	0,5 0,3 0,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	2,1 0,6 1,3	- - -	- - -	- - -	4,9 2,7 4,0	13,9 12,2 13,4	19,0 14,2 17,8	21,4 15,1 19,7
X85-Y09	Tätilcher Angriff	m w z	0,1 0,1 0,1	0,8 0,5 0,6	1,8 3,3 2,5	1,1 2,5 1,7	0,9 1,3 1,1	1,0 1,3 1,1	0,8 2,0 1,1	1,4 3,1 1,9

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene ingesamt	Davon im Alter						
			< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
			An						
A00-T98	Insgesamt	m 396 270 w 457 676 z 853 946	1 700 1 290 2 990	381 299 680	275 202 477	346 224 570	1 287 532 1 819	1 880 636 2 516	1 815 654 2 469
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 5146 w 5745 z 10891	21 11 32	22 19 41	5 4 9	7 3 10	17 12 29	18 7 25	29 15 44
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m 199 w 421 z 620	1 3 4	2 3 5	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m 20 w 34 z 54	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A15-A19	Tuberkulose	m 253 w 143 z 396	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m 38 w 20 z 58	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m 2898 w 3296 z 6194	11 6 17	13 13 26	3 1 4	6 3 9	11 8 19	8 3 11	8 9 17
A39	Meningokokkeninfektion	m 38 w 31 z 69	4 3 7	7 9 16	1 - 1	3 - 3	4 4 8	1 1 2	- 1 1
A41	Sonstige Sepsis	m 2688 w 3051 z 5739	6 1 7	5 4 9	2 1 3	2 3 5	5 4 9	6 1 7	7 8 15
A46	Erysipel (Wundrose)	m 41 w 74 z 115	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m 3 w 4 z 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m 3 w 4 z 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m 2 w - z 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
A75-A79	Rickettsiosen	m - w 1 z 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m 67 w 69 z 136	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	1 - 1
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m 58 w 62 z 120	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3	- - -
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m 51 w 56 z 107	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m 24 w 48 z 72	- 1 1	- 1 1	- 1 1	- - -	- - 1	- - 1	- - -
B02	Zoster (Herpes zoster)	m 11 w 30 z 41	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
B15-B19	Virushepatitis	m 619 w 624 z 1243	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	3 1 4	7 - 7
B16	Akute Virushepatitis B	m 66 w 53 z 119	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	2 - 2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m 393 w 114 z 507	1 - 1	- - -	- 1 1	- - -	1 1 2	2 - 2	11 4 15

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren														Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
zahl														
2 573	4 713	7 694	11 497	16 045	19 768	37 333	49 663	57 650	60 833	56 291	34 073	30 453	m	A00-T98
1 127	2 291	3 866	5 698	8 274	9 901	18 113	25 912	37 159	62 565	91 646	80 400	106 887	w	
3 700	7 004	11 560	17 195	24 319	29 669	55 446	75 575	94 809	123 398	147 937	114 473	137 340	z	
73	130	179	248	247	260	458	653	730	801	616	329	303	m	A00-B99
50	67	74	102	114	131	252	380	644	991	1171	799	899	w	
123	197	253	350	361	391	710	1033	1374	1792	1787	1128	1202	z	
1	-	1	3	2	9	11	16	21	37	32	26	36	m	A00-A09
1	-	3	3	5	5	10	15	22	52	93	91	115	w	
2	-	4	6	7	14	21	31	43	89	125	117	151	z	
-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	3	2	5	m	A02
1	-	1	-	1	-	-	3	1	2	10	8	7	w	
1	-	1	-	1	1	1	6	4	4	13	10	12	z	
1	8	8	19	18	9	31	17	41	34	33	20	12	m	A15-A19
-	4	2	7	-	10	8	10	12	31	29	13	16	w	
1	12	10	26	18	19	39	27	53	65	62	33	28	z	
-	-	1	5	6	1	7	2	6	5	1	2	2	m	A15
-	2	-	3	-	1	-	1	-	2	4	4	2	w	
-	2	1	8	6	1	8	2	8	9	5	4	3	z	
17	39	40	80	95	139	266	436	475	513	379	210	149	m	A30-A49
16	20	25	48	64	83	167	244	410	589	702	466	419	w	
33	59	65	128	159	222	433	680	885	1102	1081	676	568	z	
1	3	2	2	-	1	2	2	2	3	-	-	-	m	A39
1	-	-	2	1	-	-	-	2	3	4	-	-	w	
2	3	2	4	1	1	2	2	4	6	4	-	-	z	
14	33	35	73	93	130	249	402	452	484	359	197	134	m	A41
13	16	23	42	61	79	156	232	392	541	650	437	387	w	
27	49	58	115	154	209	405	634	844	1025	1009	634	521	z	
1	-	-	1	1	1	6	6	5	5	3	4	8	m	A46
-	1	1	1	1	-	4	7	5	18	11	9	17	w	
1	1	1	2	1	1	10	13	10	23	14	13	25	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	m	A50-A64
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	w	
-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	1	-	z	
-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	m	A65-A69
-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	w	
-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	A70-A74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	A75-A79
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	z	
-	-	3	2	3	3	8	13	11	14	4	2	1	m	A80-A89
-	1	-	4	2	1	13	10	12	13	8	3	1	w	
-	1	3	6	5	4	21	23	23	27	12	5	2	z	
-	-	3	2	3	3	8	13	9	10	3	1	1	m	A81
-	1	-	3	2	1	12	10	11	11	7	2	1	w	
-	1	3	5	5	4	20	23	20	21	10	3	2	z	
-	-	2	2	2	3	8	11	9	9	3	1	1	m	A810
-	-	-	1	2	1	12	9	11	11	6	2	-	w	
-	-	2	3	4	4	20	20	20	20	9	3	1	z	
-	3	-	-	1	-	1	2	3	4	3	2	4	m	B00-B09
-	-	1	1	-	-	2	5	5	11	5	15	19	w	
-	3	-	1	2	-	1	4	8	9	14	7	19	z	
-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	1	3	3	m	B02
-	-	-	-	1	-	-	4	1	6	5	5	13	w	
-	-	-	-	1	-	1	1	5	3	8	6	16	z	
12	21	30	62	64	43	59	79	77	86	49	17	10	m	B15-B19
4	4	17	16	20	19	34	61	117	156	122	38	14	w	
16	25	47	78	84	62	93	140	194	242	171	55	24	z	
2	5	3	2	4	1	12	9	6	11	5	1	1	m	B16
-	-	1	1	2	6	5	5	5	12	12	7	1	w	
2	5	4	3	5	3	18	14	11	23	17	8	2	z	
37	55	84	61	42	32	36	18	11	2	-	-	-	m	B20-B24
26	34	18	14	5	5	-	4	-	1	-	-	1	w	
63	89	102	75	47	37	36	22	11	3	-	-	1	z	

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	85	1	-	-	-	-	-	-	3
		w	35	-	-	-	-	-	1	-	2
		z	120	1	-	-	-	-	1	-	5
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	51	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	10	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	61	-	-	-	-	-	-	-	2
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	82	6	-	1	-	1	-	-	-
		w	158	1	-	1	-	1	-	-	1
		z	240	7	-	2	-	2	-	-	1
B26	Mumps	m	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	2	-	-	-	-	-	-	-	-
B35-B49	Mykosen	m	91	1	-	-	-	1	1	-	-
		w	61	-	-	-	-	1	1	-	-
		z	152	1	-	-	-	2	2	-	-
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	15	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	27	-	-	-	-	-	-	-	1
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	67	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	49	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	116	-	-	-	-	-	-	-	-
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	283	-	6	1	-	1	-	-	-
		w	641	-	2	-	-	-	-	-	-
		z	924	-	8	1	-	1	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	113157	15	40	69	67	82	127	139	
		w	101631	10	41	47	45	68	80	132	
		z	214788	25	81	116	112	150	207	271	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	110703	11	39	65	62	76	126	134	
		w	98552	5	41	43	42	66	76	127	
		z	209255	16	80	108	104	142	202	261	
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	3736	-	-	-	-	-	4	2	
		w	1050	-	-	-	-	-	1	2	
		z	4786	-	-	-	-	-	5	4	
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	411	-	-	-	-	-	-	-	
		w	146	-	-	-	-	-	-	1	
		z	557	-	-	-	-	-	-	1	
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	187	-	-	-	-	-	-	-	
		w	68	-	-	-	-	-	-	-	
		z	255	-	-	-	-	-	-	-	
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	710	-	-	-	-	-	1	-	
		w	195	-	-	-	-	-	-	-	
		z	905	-	-	-	-	-	1	-	
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	584	-	-	-	-	-	-	-	
		w	145	-	-	-	-	-	-	-	
		z	729	-	-	-	-	-	-	-	
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	891	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	130	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1021	-	-	-	-	-	-	-	1
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	35645	2	2	3	-	3	10	19	
		w	33385	-	4	2	2	5	5	27	
		z	69030	2	6	5	2	8	15	46	
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	3489	-	-	1	-	-	-	-	2
		w	995	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	4484	-	-	1	1	-	-	-	2
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	6299	-	-	-	-	-	2	6	
		w	5545	-	1	-	-	3	2	13	
		z	11844	-	1	-	-	3	4	19	
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	9307	-	-	-	-	1	5	3	
		w	10618	-	-	-	-	-	2	7	
		z	19925	-	-	-	-	1	7	10	
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	195	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	170	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	365	-	-	-	-	-	-	-	-
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4376	-	-	-	-	-	-	-	2
		w	3600	-	1	-	-	1	-	-	3
		z	7976	-	1	-	-	1	-	-	5

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	113	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	210	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	323	-	-	-	-	-	-	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	3819	2	2	2	-	1	2	5	
		w	2197	-	2	1	1	1	1	1	
		z	6016	2	4	3	1	2	3	6	
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	479	-	-	-	-	1	-	-	
		w	1490	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1969	-	-	-	-	1	-	-	
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	832	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1069	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1901	-	-	-	-	-	-	-	
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	6047	-	-	-	-	-	1	1	
		w	6639	-	-	1	-	-	-	3	
		z	12686	-	-	1	-	-	1	4	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	30338	-	-	1	1	2	4	6	
		w	11044	-	1	-	1	1	3	2	
		z	41382	-	1	1	2	3	7	8	
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	1355	-	-	-	-	-	-	1	
		w	187	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1542	-	-	-	-	-	-	1	
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	25	-	-	-	-	-	-	-	
		w	12	-	-	-	-	1	-	-	
		z	37	-	-	-	-	1	-	-	
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	28652	-	-	1	1	2	4	4	
		w	10634	-	1	-	1	-	3	1	
		z	39286	-	1	1	2	2	7	5	
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	216	-	-	4	8	9	15	11	
		w	202	-	2	2	5	9	5	6	
		z	418	-	2	6	13	18	20	17	
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1542	-	-	-	-	-	2	6	
		w	1258	-	-	-	-	-	-	6	
		z	2800	-	-	-	-	-	2	12	
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	1286	-	-	-	-	-	1	5	
		w	1009	-	-	-	-	-	-	6	
		z	2295	-	-	-	-	-	1	11	
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	1444	-	4	8	3	10	6	5	
		w	979	-	2	5	1	5	10	3	
		z	2423	-	6	13	4	15	16	8	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	264	-	-	-	-	-	-	1	
		w	17173	-	-	-	-	1	2	13	
		z	17437	-	-	-	-	1	2	14	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	11126	-	-	-	-	3	7	10	
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	569	-	-	-	-	-	-	-	
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	146	-	-	-	-	-	-	-	
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1762	-	-	-	-	-	2	2	
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1167	-	-	-	-	-	-	-	
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	1369	-	-	-	-	-	-	1	
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5754	-	-	-	-	3	5	7	
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	w	359	-	-	-	-	-	-	-	
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	11863	-	-	-	-	2	10	13	
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	11510	-	-	-	-	-	1	1	
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	7808	1	1	3	-	1	3	1	
		w	4598	-	2	1	1	-	-	1	
		z	12406	1	3	4	1	1	3	2	
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	3037	1	1	3	-	1	3	1	
		w	2104	-	2	1	1	-	-	1	
		z	5141	1	3	4	1	1	3	2	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
-	2	3	7	11	17	14	11	16	13	8	4	7	m
1	-	6	8	11	11	16	14	31	20	44	27	21	w
1	1	2	9	15	22	28	30	25	47	33	52	31	z
7	13	39	81	180	289	549	786	726	560	396	119	60	C21
3	7	27	43	64	82	161	276	327	443	415	202	140	
10	20	66	124	244	371	710	1062	1053	1003	811	321	200	
1	-	3	3	16	20	46	80	103	89	62	37	18	C22
1	1	7	20	38	53	110	192	237	285	291	137	118	
2	1	10	23	54	73	156	272	340	374	353	174	136	
1	7	7	13	25	50	92	143	155	126	113	61	39	C23
4	3	7	16	22	35	97	125	149	169	213	123	106	
5	10	14	29	47	85	189	268	304	295	326	184	145	
10	27	74	160	327	461	964	1060	1015	916	660	237	134	C24
5	27	42	101	171	307	623	764	970	1190	1234	670	531	
15	54	116	261	498	768	1587	1824	1985	2106	1894	907	665	
39	122	349	906	1666	2506	4762	5722	5857	4510	2646	875	364	C30-C39
14	73	233	458	752	897	1295	1416	1677	1712	1463	626	420	
53	195	582	1364	2418	3403	6057	7138	7534	6222	4109	1501	784	
2	1	30	68	114	148	267	257	180	139	87	42	19	C32
-	-	4	7	11	25	22	26	20	25	22	16	9	
2	1	34	75	125	173	289	283	200	164	109	58	28	
-	-	-	2	1	2	8	5	3	1	2	1	-	C33
-	-	-	-	3	-	-	-	-	6	1	1	-	
-	-	-	2	4	2	8	5	3	7	3	2	-	
33	111	311	824	1533	2332	4450	5398	5629	4328	2531	820	340	C34
13	72	226	445	722	862	1252	1366	1637	1644	1406	592	391	
46	183	537	1269	2255	3194	5702	6764	7266	5972	3937	1412	731	
10	9	7	4	8	16	22	28	20	23	15	5	2	C40-C41
5	11	5	4	8	7	20	22	15	27	31	11	7	
15	20	12	8	16	23	42	50	35	50	46	16	9	
22	42	60	72	109	99	212	219	229	192	144	68	66	C43-C44
17	30	56	35	76	54	118	130	112	157	159	130	178	
39	72	116	107	185	153	330	349	341	349	303	198	244	
21	39	58	68	96	90	185	189	192	149	107	45	41	C43
15	29	54	33	71	50	102	120	97	134	116	93	89	
36	68	112	101	167	140	287	309	289	283	223	138	130	
11	22	22	38	60	109	209	280	245	204	142	46	20	C45-C49
7	21	23	34	44	52	88	127	125	155	152	75	50	
18	43	45	72	104	161	297	407	370	359	294	121	70	
2	1	5	8	19	18	39	37	37	42	30	12	13	C50
89	259	489	782	1160	1333	2017	2141	1947	2193	2233	1328	1186	
91	260	494	790	1179	1351	2056	2178	1984	2235	2263	1340	1199	
62	119	257	347	525	611	1227	1387	1460	1692	1820	916	683	w
3	2	5	9	12	11	27	46	65	102	139	69	79	C51
1	1	2	1	2	9	9	13	13	27	35	12	21	w
31	71	126	141	151	131	190	163	185	192	202	107	68	w
1	1	6	13	31	49	125	160	200	197	216	108	60	w
4	7	15	37	48	47	101	140	172	228	253	159	157	w
21	36	99	139	273	352	746	835	774	901	903	416	244	w
1	1	4	7	8	12	29	30	51	45	72	45	54	w
19	31	35	39	116	262	796	1342	1954	2310	2378	1434	1122	m
-	-	10	18	94	247	766	1311	1918	2281	2342	1416	1105	m
6	20	60	154	263	398	825	1156	1358	1447	1159	557	395	C64-C68
6	11	37	49	85	131	325	482	646	811	962	576	472	
12	31	97	203	348	529	1150	1638	2004	2258	2121	1133	867	
5	16	40	101	161	210	407	545	557	474	319	130	62	C64
3	7	20	26	56	79	188	267	354	365	395	192	147	
8	23	60	127	217	289	595	812	911	839	714	322	209	

TODES
Ins

TODES 2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten Ins

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Davon im Alter							
			Gestorbene ingesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
										An
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m w z	1193 1010 2203	2 1 3	8 6 14	16 4 20	13 4 17	14 9 23	32 15 47	23 10 33
G40	Epilepsie	m w z	971 731 1702	2 1 3	4 5 9	14 4 18	12 4 16	11 9 20	29 14 43	18 10 28
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m w z	3 4 7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m w z	69 64 133	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m w z	176 123 299	9 3 12	1 6 7	- 3 3	3 1 4	11 1 12	12 1 13	11 1 12
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m w z	142 113 255	- - -	2 2 4	4 - 4	6 3 9	6 5 11	7 5 12	3 4 7
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m w z	696 587 1283	4 3 7	14 10 24	3 4 7	5 3 8	8 7 15	10 5 15	11 3 14
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	m w z	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	9 6 15	3 1 4	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	162210 234412 396622	22 12 34	27 21 48	22 16 38	38 20 58	71 25 96	97 77 174	180 82 262
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m w z	772 1741 2513	2 - 2	- - -	- 1 1	- - -	1 1 2	1 - 1	1 1 2
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m w z	165 450 615	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m w z	44 72 116	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1
I08	Krankheiten mehrerer Herzkklappen	m w z	471 1059 1530	1 - 1	- 1 -	- 1 1	- - -	- 1 -	- - -	- - -
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m w z	7551 17361 24912	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	1 - 1	2 3 5	2 - 2
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m w z	2337 4351 6688	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	- - -	1 2 3	1 - 1
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m w z	4406 11438 15844	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2	1 1 1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	77123 86322 163445	- - -	- - -	- - -	9 1 10	10 3 13	28 9 37	
I20	Angina pectoris	m w z	160 158 318	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
I21	Akuter Myokardinfarkt	m w z	34679 29550 64229	- - -	- - -	- - -	- - -	4 1 5	5 1 6	23 8 31
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m w z	3277 1856 5133	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m w z	536 556 1092	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 1	1 1 2	- - -

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	38471	-	-	-	-	3	4	4	
		w	54202	-	-	-	-	-	1	1	
		z	92673	-	-	-	-	3	5	5	
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	9282	-	-	-	-	-	1	1	
		w	12637	-	-	-	-	-	1	-	
		z	21919	-	-	-	-	-	2	1	
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3932	3	1	1	2	7	5	10	
		w	5189	2	1	2	1	5	15	10	
		z	9121	5	2	3	3	12	20	20	
I26	Lungenembolie	m	3207	2	1	-	1	5	4	8	
		w	4394	-	1	-	-	4	13	9	
		z	7601	2	2	-	1	9	17	17	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	34834	13	21	13	25	42	57	96	
		w	59674	8	16	9	16	10	34	38	
		z	94508	21	37	22	41	52	91	134	
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	124	-	1	-	-	-	2	-	
		w	100	-	1	-	-	-	-	1	
		z	224	-	2	-	-	-	2	1	
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	1752	1	1	-	2	1	1	4	
		w	2839	-	-	1	-	-	-	2	
		z	4591	1	1	1	2	1	1	6	
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	355	1	-	-	-	2	2	1	
		w	526	1	1	-	-	-	3	3	
		z	881	2	1	-	-	2	5	4	
I46	Herzstillstand	m	2549	-	2	1	1	1	10	13	
		w	2251	-	1	1	2	-	2	1	
		z	4800	-	3	2	3	1	12	14	
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflimmern	m	2937	1	-	-	-	-	-	1	
		w	5914	-	1	-	-	-	2	2	
		z	8851	1	1	-	-	-	2	3	
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	2451	-	-	-	1	4	2	10	
		w	3003	-	2	-	1	2	4	4	
		z	5454	-	2	-	2	6	6	14	
I50	Herzinsuffizienz	m	18920	-	10	7	12	22	24	40	
		w	40197	-	9	4	7	2	12	12	
		z	59117	-	19	11	19	24	36	52	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	27386	3	5	7	9	10	17	30	
		w	47728	1	3	2	3	8	14	17	
		z	75114	4	8	9	12	18	31	47	
I60	Subarachnoidalblutung	m	842	1	-	2	3	4	7	8	
		w	1374	-	-	-	1	3	7	9	
		z	2216	1	-	2	4	7	14	17	
I61	Intrazerebrale Blutung	m	3860	-	1	3	3	3	5	8	
		w	4481	-	-	1	-	3	4	4	
		z	8341	-	1	4	3	6	9	12	
I63	Hirninfarkt	m	5030	2	3	1	-	2	3	6	
		w	7219	-	1	1	2	2	2	4	
		z	12249	2	4	2	2	4	5	10	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	13017	-	1	1	1	-	2	5	
		w	24562	-	2	-	-	-	1	-	
		z	37579	-	3	1	1	-	3	5	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	9217	-	-	-	1	1	4	10	
		w	14099	1	-	-	-	-	2	4	
		z	23316	1	-	-	1	1	6	14	
I70	Atherosklerose	m	4349	-	-	-	-	-	-	2	
		w	9577	-	-	-	-	-	-	1	
		z	13926	-	-	-	-	-	-	3	
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	2263	-	-	-	-	1	2	7	
		w	1268	1	-	-	-	-	1	1	
		z	3531	1	-	-	-	1	3	8	
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	976	-	-	-	-	-	-	1	
		w	1465	-	-	-	-	-	1	2	
		z	2441	-	-	-	-	-	1	3	
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	1353	1	-	1	-	-	1	3	
		w	2210	-	-	2	-	-	6	3	
		z	3563	1	-	3	-	-	7	6	
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	1003	-	-	-	-	-	-	2	
		w	1714	-	-	-	-	-	5	3	
		z	2717	-	-	-	-	-	5	5	

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	Davon im Alter
			An							
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems		m 29623 w 28391 z 58014	14 11 25	15 20 35	9 7 16	14 11 25	25 21 46	28 20 48	25 16 41
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege		m 67 w 185 z 252	- 1 1	- 4 4	1 1 2	- 1 1	- 2 2	- - -	- 1 1
J10-J18	Grippe und Pneumonie		m 9235 w 12587 z 21822	7 5 12	10 8 18	5 5 10	5 8 13	11 11 22	11 9 20	9 8 17
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren		m 6 w 19 z 25	- - -	- 1 -	- - 1	- - -	- - -	- - -	- - -
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen		m 93 w 182 z 275	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 1 2	1 1 1	- - -
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert		m 24 w 35 z 59	1 - 1	1 - 1	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet		m 8817 w 12071 z 20888	6 3 9	7 8 15	5 4 9	3 5 8	9 10 19	8 8 16	8 7 15
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege		m 257 w 476 z 733	4 1 5	2 3 5	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege		m 29 w 26 z 55	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege		m 16025 w 11216 z 27241	- 2 2	3 2 5	2 1 3	7 1 8	6 3 9	5 6 11	3 2 5
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet		m 136 w 251 z 387	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis		m 77 w 95 z 172	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis		m 425 w 445 z 870	- - -	2 1 3	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
J43	Emphysem		m 1226 w 854 z 2080	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -
J45	Asthma bronchiale		m 1061 w 1112 z 2173	- - -	1 - 1	2 - 2	3 1 3	4 2 6	1 3 4	2 2 4
J46	Status asthmaticus		m 127 w 122 z 249	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 1 2	- 1 1	1 - 1
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen		m 2083 w 1906 z 3989	- - -	- 1 1	- - -	1 1 2	4 4 8	4 1 5	9 - 9
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen		m 1190 w 1113 z 2303	1 1 2	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	1 1 2	1 3 4
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege		m 100 w 67 z 167	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura		m 75 w 87 z 162	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems		m 562 w 728 z 1290	2 - 2	- 2 2	1 - 1	- - -	3 1 4	5 2 7	2 1 3
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems		m 21369 w 20894 z 42263	8 5 13	5 7 12	2 4 6	2 6 8	6 5 11	17 11 28	28 24 52

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	Davon im Alter
			An							
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w z	809 615 1424	798 606 1404	4 1 5	1 2 3	2 1 3	- 2 2	- 1 1	- - -
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m w z	405 298 703	405 298 703	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	405 295 700	405 295 700	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m w z	30 44 74	27 40 67	- - -	- - -	2 1 3	- 1 1	- 1 1	- - -
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m w z	882 739 1621	437 362 799	71 54 125	25 19 44	26 21 47	35 16 51	21 13 34	20 6 26
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m w z	70 69 139	27 29 56	9 11 20	2 6 8	7 5 12	7 5 12	3 2 5	1 - 1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m w z	331 289 620	176 150 326	30 21 51	14 9 23	9 5 14	19 6 25	9 3 12	9 2 11
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	201 175 376	56 56 112	8 2 16	3 2 5	1 3 4	3 - 3	5 7 12	4 2 6
Q90	Down-Syndrom	m w z	147 109 256	14 10 24	5 1 6	2 1 3	- 3 3	1 - 1	4 6 10	4 - 4
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w z	10438 11301 21739	262 197 459	22 20 42	13 16 29	17 13 30	49 23 72	106 32 138	109 36 145
R54	Senilität	m w z	1006 3856 4862	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R95	Plötzlicher Kindstod	m w z	215 157 372	215 157 372	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	55 26 81	- - -	4 2 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m w z	1671 1142 2813	3 1 4	2 2 4	- - -	1 - 1	3 2 5	17 5 22	12 2 14
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m w z	7029 5232 12261	44 39 83	14 14 28	11 15 26	15 11 26	45 21 66	87 27 114	95 32 127
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m w z	21648 12958 34606	44 35 79	109 64 173	80 55 135	125 73 198	912 303 1215	1277 316 1593	1077 254 1331
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m w z	5032 2415 7447	14 7 21	27 13 40	22 18 40	33 25 58	286 91 377	320 74 394	244 56 300
S01	Offene Wunde des Kopfes	m w z	692 104 796	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	11 7 18	32 9 41	21 2 23
S02	Fraktur des Schädel und der Gesichtsschädelknochen	m w z	968 376 1344	3 1 4	1 2 3	6 3 9	11 5 16	77 20 97	67 13 80	43 14 57
S020	Schädeldachfraktur	m w z	91 33 124	- - -	- - -	- - -	- 2 2	5 - 5	2 - 4	3 - 3
S021	Schädelbasisfraktur	m w z	305 132 437	1 - 1	- 1 1	2 - 2	5 1 6	24 8 32	21 7 28	16 6 22
S06	Intrakranielle Verletzung	m w z	2956 1715 4671	11 6 17	24 11 35	12 13 25	17 19 36	175 58 233	195 45 240	149 36 185

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
S060	Gehirnerschütterung		m 31 w 52 z 83	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 1 2	- - -	- - -	
S061	Traumatisches Hirnödem		m 40 w 22 z 62	- 1 1	2 - 2	- - -	- 1 1	2 1 3	4 1 5	5 - 5	
S20-S29	Verletzungen des Thorax		m 812 w 366 z 1178	- 1 1	- 1 1	3 1 4	5 2 7	40 12 52	39 7 46	39 13 52	
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens		m 274 w 324 z 598	- 1 1	- - -	- 1 1	1 3 4	15 3 18	14 4 18	11 1 12	
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels		m 1202 w 2941 z 4143	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	1 - 1	2 - 3	
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels		m 3 w 3 z 6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
S72	Fraktur des Femurs		m 1182 w 2930 z 4112	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	1 - 1	1 - 2	
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen		m 3489 w 1421 z 4910	1 4 5	10 10 20	16 9 25	32 19 51	304 104 408	415 108 523	293 68 361	
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen		m 707 w 478 z 1185	2 2 4	- 2 2	- 2 2	4 1 5	20 9 29	34 7 41	31 8 39	
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet		m 9 w 12 z 21	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- - -	
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung		m 561 w 599 z 1160	11 8 19	12 8 20	2 2 4	2 2 4	4 2 6	6 3 9	10 1 11	
T17	Fremdkörper in den Atemwegen		m 557 w 596 z 1153	11 8 19	12 8 20	2 2 4	2 2 4	4 2 6	6 3 9	10 1 11	
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen		m 350 w 180 z 530	- - -	3 3 6	3 3 6	- - -	14 2 16	25 4 29	17 3 20	
T33-T35	Erfrierungen		m 35 w 14 z 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen		m 1280 w 1001 z 2281	1 - 1	1 - 1	- - -	- - -	21 11 32	90 46 136	112 33 145	
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)		m 389 w 87 z 476	- - -	1 - 1	- - -	- - -	13 2 15	55 20 75	64 9 73	
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen		m 767 w 292 z 1059	2 1 3	15 9 24	7 3 10	5 4 9	15 5 20	28 4 32	33 5 38	
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid		m 299 w 86 z 385	2 - 2	8 7 15	3 1 4	2 - 2	9 3 12	13 2 15	15 1 16	
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen		m 5626 w 1823 z 7449	11 11 22	37 14 51	23 12 35	33 8 41	122 38 160	223 39 262	244 47 291	
T71	Erstickung		m 4658 w 1279 z 5937	5 7 12	3 6 9	2 2 4	20 2 22	88 30 118	179 30 209	203 45 248	
T751	Ertrinken und nicht tödliches Untertauchen		m 739 w 425 z 1164	4 4 8	33 5 38	19 9 28	10 4 14	31 8 39	38 7 45	30 2 32	
T754	Schäden durch elektrischen Strom		m 111 w 49 z 160	- - -	1 1 2	2 1 3	3 1 4	3 - 3	5 1 6	9 - 9	

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter	
			An									
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	301 363 664	1 - 1	2 3 5	- 1 1	- 2 2	- 2 8	6 2 2	2 - 2	1 1 2	
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m w z	116 49 165	- - -	- - -	2 - 2	3 - 3	2 - 2	1 - 1	3 1 4		
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	21648 12958 34606	44 35 79	109 64 173	80 55 135	125 73 198	912 303 1215	1277 316 1593	1077 254 1331		
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	5026 1816 6842	4 7 11	22 14 36	34 30 64	64 45 109	596 205 801	717 168 885	424 100 524		
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	566 341 907	- 1 1	12 7 19	11 8 19	13 6 19	34 13 47	29 11 40	30 7 37		
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	379 140 519	- - -	- - -	3 2 5	19 5 24	20 8 28	16 1 17	3 1 4		
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	782 72 854	- - -	- - -	- - -	3 2 5	77 15 92	103 12 115	91 9 100		
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	1700 715 2415	3 4 7	2 2 4	9 9 18	10 15 25	289 91 380	341 97 438	158 53 211		
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m w z	6366 6443 12809	22 14 36	71 33 104	37 19 56	31 14 45	76 14 90	129 26 155	176 22 198		
W00-W19	Stürze	m w z	3486 4391 7877	3 3 6	8 6 14	3 1 4	8 3 11	20 3 23	22 5 27	41 6 47		
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m w z	106 184 290	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	537 507 1044	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	2 - 2		
W11	Sturz auf oder von Leitern	m w z	112 15 127	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -		
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m w z	296 35 331	- - -	6 4 10	4 1 5	1 - 1	9 1 10	18 - 18	16 - 16		
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m w z	30 11 41	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	- - -	- - -		
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	380 134 514	4 - 4	28 4 32	15 8 23	9 4 13	14 - 14	21 1 22	17 1 18		
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m w z	63 7 70	- - -	1 1 2	2 1 3	3 - 3	1 - 1	1 - 1	1 - 1	6 - 6	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	290 185 475	2 1 3	14 7 21	7 4 11	1 1 2	4 2 6	9 2 11	9 2 11		
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m w z	162 96 258	2 - 2	10 4 14	5 3 8	1 - 1	2 1 3	6 - 6	4 2 6		
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m w z	111 53 164	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 1 2	1 - 1		
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m w z	513 209 722	1 - 1	2 - 2	2 - 2	3 2 5	14 3 17	46 14 60	67 10 77		
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	8179 2971 11150	- - -	- - -	- - -	17 6 23	179 65 244	358 90 448	388 99 487		

TODES
2.2 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopiodhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m w z	8 11 19	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	169 184 353	- - -	- - -	- - -	- - -	- 2 2	2 5 7	8 4 12	
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m w z	116 34 150	- - -	- - -	- - -	- - -	2 - 2	20 10 30	16 4 20	
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m w z	8 13 21	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m w z	442 498 940	- - -	- - -	- - -	- - -	2 6 8	11 14 25	15 13 28	
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m w z	195 21 216	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	8 - 8	13 - 13	
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m w z	4433 1105 5538	- - -	- - -	- - -	14 2 16	81 26 107	176 21 197	191 39 230	
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m w z	167 189 356	- - -	- - -	- - -	- - -	5 1 6	5 2 7	10 1 11	
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m w z	244 19 263	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	5 3 8	4 - 4	
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m w z	77 3 80	- - -	- - -	- - -	- - -	3 - 3	2 - 2	1 - 1	
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m w z	678 422 1100	- - -	- - -	- - -	1 2 3	36 13 49	48 18 66	48 22 70	
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m w z	307 246 553	13 6 19	7 10 17	3 5 8	3 3 6	13 7 20	15 13 28	26 20 46	
Y10-Y34	Ergebnis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m w z	1364 1063 2427	4 8 12	7 4 11	4 - 4	7 3 10	41 10 51	55 19 74	60 10 70	
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m w z	320 387 707	1 - 1	2 3 5	- 1 1	- 2 2	6 2 8	2 - 2	1 2 3	
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	83 32 115	- - -	- - -	2 - 2	3 - 3	1 - 1	1 - 1	2 1 3	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
-	-	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	m
2	-	1	-	3	-	3	1	-	-	-	-	1	w
2	-	3	1	1	5	-	3	1	1	-	-	1	z
14	20	26	24	18	13	6	7	6	13	-	9	3	X60
6	11	20	18	11	13	20	10	11	16	12	15	10	w
20	31	46	42	29	26	26	17	17	29	12	24	13	z
14	26	13	11	3	2	5	1	-	1	2	-	-	m
-	3	3	3	1	1	1	3	1	3	1	-	-	w
14	29	16	14	4	3	6	4	1	4	3	-	-	z
-	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	m
-	-	2	1	3	4	-	-	-	-	2	-	-	w
-	1	4	2	5	4	-	1	-	-	2	-	-	z
33	62	46	52	54	40	37	22	18	25	8	11	6	m
24	44	45	50	55	41	40	32	23	38	41	19	13	w
57	106	91	102	109	81	77	54	41	63	49	30	19	z
15	35	40	27	17	15	11	6	3	2	-	-	-	m
4	1	5	1	4	2	-	-	1	3	-	-	-	w
19	36	45	28	21	17	11	6	3	3	3	-	-	z
243	365	430	427	439	306	401	369	303	262	246	117	63	m
42	64	71	74	71	58	108	105	92	111	111	64	46	w
285	429	501	501	510	364	509	474	395	373	357	181	109	z
9	10	10	11	12	8	19	20	15	12	6	8	7	m
4	3	5	10	12	16	23	24	16	27	24	8	13	w
13	13	15	21	24	24	42	44	31	39	30	16	20	z
7	14	18	28	22	25	24	16	23	27	16	13	1	m
2	3	3	-	1	2	1	-	2	2	-	-	-	w
9	17	21	28	23	27	25	16	25	29	16	13	1	z
5	4	8	4	5	11	12	8	10	3	1	-	-	m
-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	w
5	4	9	4	5	12	13	8	10	3	1	-	-	z
51	71	57	49	42	39	54	42	32	30	27	25	26	m
17	32	29	31	28	32	33	30	22	30	44	23	16	w
68	103	86	80	70	71	87	72	54	60	71	48	42	z
27	34	27	32	30	23	20	9	7	8	8	1	1	X72
26	29	21	24	12	18	12	10	11	7	7	2	3	w
53	63	48	56	42	41	32	19	18	15	15	3	4	z
65	107	119	120	114	100	97	92	71	74	95	77	55	m
16	24	39	33	33	38	44	37	49	89	174	172	261	w
81	131	158	153	147	138	141	129	120	163	269	249	316	z
4	7	9	11	18	14	33	53	43	54	41	14	7	m
2	8	8	11	7	13	29	33	42	71	69	43	41	w
6	15	17	22	25	27	62	86	85	125	110	57	48	z
3	10	6	11	5	6	5	6	7	5	7	1	2	m
2	2	1	2	-	-	2	4	-	4	6	2	6	w
5	12	7	13	5	6	7	10	7	9	13	3	8	z

TODES
2.3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.3.1 An

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
A00-T98	Insgesamt	853 946	97 229	121 778	33 146	26 862	7 658
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	10 891	1 322	1 783	425	174	202
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	512	80	79	31	12	2
A39	Meningokokkeninfektion	69	10	6	2	2	-
B15-B19	Virushepatitis	1 243	159	287	82	25	13
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	507	51	49	73	3	9
C00-D48	Neubildungen	214 788	24 646	30 775	8 302	7 483	1 897
C00-C97	Bösartige Neubildungen	209 255	23 639	29 772	8 069	7 311	1 891
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	69 030	7 930	10 165	2 496	2 498	528
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	4 484	468	578	207	138	38
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11 844	1 279	1 817	419	510	84
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	19 925	2 330	2 880	641	634	140
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	12 686	1 471	1 882	514	444	120
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	41 382	3 972	4 824	1 893	1 444	435
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	39 286	3 734	4 533	1 811	1 360	422
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2 295	288	423	104	75	1
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	17 437	2 093	2 619	640	502	164
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	11 126	1 363	1 684	435	387	86
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 762	172	232	97	77	17
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	2 536	342	410	69	95	17
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5 754	714	889	229	176	46
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11 510	1 339	1 708	370	419	87
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5 141	504	755	210	240	32
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 652	535	634	249	253	55
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	16 291	1 954	2 434	642	565	131
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 029	385	245	58	53	1
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	27 191	4532	3 395	1 292	503	161
E10-E14	Diabetes mellitus	23 941	3797	3 148	1 196	459	155
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	8 535	631	2 109	746	184	300
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	5 735	463	727	483	169	298
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4 932	327	510	440	163	226
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	18 470	2730	3 467	572	414	42
G00-G03	Meningitis	205	26	37	14	8	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1 037	163	160	33	16	3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	396 622	42730	56 320	13 164	12 769	3 374
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	24 912	2503	3 893	1 640	1 059	315
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	163 445	16112	22 403	5 004	6 151	1 105
I21	Akuter Myokardinfarkt	64 229	7244	9 119	655	2 802	412
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	5 133	720	577	40	202	26
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	94 508	11216	14 575	3 106	1 732	907

URSACHEN

**Todesursachen und Ländern
zahl**

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
18 072	61 508	17 715	85 336	190 793	43 933	12 852	50 669	29 632	30 543	26 220	A00-T98
208	859	110	729	3 406	600	135	257	111	366	204	A00-B99
11	42	20	70	65	19	11	26	13	18	13	A15-A19,
1	6	1	4	19	5	-	5	3	3	2	A39
42	39	11	96	315	53	25	20	19	33	24	B15-B19
36	75	3	34	104	23	8	4	5	28	2	B20-B24
4 942	15 600	4 716	21 692	46 944	10 975	3 308	12 244	7 330	7 880	6 054	C00-D48
4 832	14 912	4 556	21 198	46 528	10 722	3 139	11 949	7 182	7 654	5 901	C00-C97
1 344	4 778	1 589	6 803	15 035	3 515	1 027	4 333	2 496	2 363	2 130	C15-C26
111	347	122	498	1 069	220	69	209	145	164	101	C15
228	734	319	1 142	2 371	596	146	871	473	418	437	C16
413	1 400	352	2 085	4 814	1 079	294	1 071	602	672	518	C18
263	955	272	1 198	2 761	651	166	713	443	480	353	C25
1 058	2 945	986	4 096	10 566	2 170	685	2 139	1 467	1 621	1 081	C30-C39
1 011	2 792	932	3 887	10 122	2 035	656	2 032	1 375	1 549	1 035	C34
57	173	46	239	417	116	32	134	64	76	50	C43
438	1 323	262	1 812	4 022	940	232	807	473	691	419	C50
230	746	239	1 193	2 219	519	158	724	402	410	331	C51-C58
41	120	50	177	331	74	30	133	72	68	71	C53
50	156	52	255	510	116	50	166	108	75	65	C54-C55
117	358	114	629	1 226	298	62	342	177	228	149	C56
276	839	204	1 234	2 615	619	168	574	366	400	292	C61
81	339	143	490	1 011	249	60	426	227	154	220	C64
137	365	143	629	1 318	281	56	415	242	200	140	C67
365	1 258	329	1 787	3 349	797	231	888	504	565	492	C81-C96
41	281	37	249	108	101	65	112	72	121	100	D50-D89
375	3 034	696	3 104	2 972	1 380	630	1 500	1 385	1 008	1 224	E00-E90
327	2 595	593	2 722	2 520	1 216	594	1 349	1 272	836	1 162	E10-E14
249	448	293	446	1 467	608	81	484	166	118	205	F00-F99
179	372	284	429	1 226	346	65	311	143	107	133	F10-F19
141	287	278	415	1 141	299	52	292	136	94	131	F10
291	1 442	268	1 964	3 606	929	300	835	540	636	434	G00-H95
4	13	3	22	38	4	11	3	4	13	5	G00-G03
29	97	12	113	224	40	20	38	30	38	21	G35
7 129	27 473	7 953	38 786	92 948	20 059	5 694	26 047	15 066	13 836	13 274	I00-I99
419	1 463	625	2 115	5 124	1 279	172	1 610	1 206	442	1 047	I10-I15
3 158	11 285	4 058	17 003	35 018	7 300	2 702	12 437	7 344	6 125	6 240	I20-I25
1 181	3 807	1 422	7 123	14 161	3 361	864	4 394	2 787	2 740	2 157	I21
150	520	77	790	506	319	88	443	215	273	187	I22
1 273	7 460	1 084	8 798	28 774	4 954	758	3 069	1 940	3 000	1 862	I30-I52

TODES
2.3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.3.1 An

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	75 114	9184	10 838	1 575	2 819	411
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	37 579	5252	5 865	672	1 385	323
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	58 014	6041	8 132	2 303	1 767	624
J10-J11	Grippe	300	104	74	3	3	1
J12-J18	Pneumonie	21 522	1785	3 129	919	993	263
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	27 241	2980	3 680	1 169	629	299
J45-J46	Asthma	2 422	401	480	120	40	20
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	42 263	5441	6 214	1 691	1 577	300
K70-K77	Krankheiten der Leber	18 115	2219	2 581	791	837	125
K70	Alkoholische Leberkrankheit	10 721	1257	1 297	388	615	71
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	521	108	36	24	2	1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2 021	497	433	44	31	3
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	13 181	1696	1 822	552	315	137
N17-N19	Niereninsuffizienz	9 049	1125	1 269	407	249	131
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	30	5	11	-	2	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 424	155	207	54	30	8
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	700	66	104	39	7	8
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien	1 621	208	308	64	26	3
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	620	83	119	41	9	1
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k sind	21 739	1 275	1 431	2 590	298	375
R95	Plötzlicher Kindstod	372	42	35	16	4	3
R96-R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	15 155	322	468	2 036	282	90
Todesursachen nach							
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	34 606	4827	5 090	1 265	1 234	230
V01-V99	Transportmittelunfälle	6 842	875	1 295	139	283	34
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	2 415	213	385	45	152	9
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	12 809	1754	1 733	374	446	65
W00-W19	Stürze	7 877	1110	1 248	245	254	55
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	514	78	85	28	33	3
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	475	43	65	38	26	3
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	722	119	35	18	24	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	11 150	1 461	1 822	509	400	113
X85-Y09	Tötlicher Angriff	553	85	65	31	15	10
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2 427	531	133	207	80	6

URSACHEN

Todesursachen und Ländern zahl

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
1 460	4 972	1 515	7 214	14 206	4 250	1 270	6 716	3 291	2 557	2 836	I60-I69
704	1 944	609	3 707	8 514	2 327	577	2 359	1 137	1 244	960	I64
1 269	3 832	1 107	6 238	15 132	3 695	722	2 675	1 008	2 117	1 352	J00-J99
7	12	2	41	9	5	2	20	1	11	5	J10-J11
533	1 068	519	2 948	4 897	1 614	194	1 162	215	847	436	J12-J18
581	2 062	468	2 370	7 755	1 352	409	1 174	680	907	726	J40-J47
39	161	35	256	454	117	17	87	59	68	68	J45-J46
862	2 965	1 082	4 330	7 747	1 967	692	2 749	1 681	1 543	1 422	K00-K93
391	1 179	626	1 499	3 293	774	277	1 402	893	553	675	K70-K77
272	673	504	1 068	1 550	415	114	1 028	660	377	432	K70
16	32	9	89	124	12	-	24	3	26	15	L00-L99
62	188	49	217	39	76	60	129	55	96	42	M00-M99
243	1 017	248	1 346	3 012	914	270	485	411	467	246	N00-N99
140	673	161	916	1 992	715	174	294	337	296	170	N17-N19
-	1	-	5	-	3	-	2	-	-	1	O00-O99
27	96	24	178	368	73	25	66	20	50	43	P00-P96
21	19	2	104	201	47	14	20	11	28	9	P07
34	135	36	157	335	92	32	80	36	37	38	Q00-Q99
10	43	17	52	109	40	16	28	18	13	21	Q20-Q28
1 451	1 161	142	1 458	7 925	1 001	395	614	527	841	255	R00-R99
10	26	2	42	133	20	6	10	8	12	3	R95
1 295	884	113	922	6 611	337	311	384	480	389	231	R96-R99

der äußeren Ursache

873	2 944	945	4 348	4 660	1 448	443	2 366	1 221	1 401	1 311	V01-Y98
66	532	278	826	909	319	80	405	289	207	305	V01-V99
21	239	121	383	210	152	24	173	100	85	103	V40-V49
481	1 305	323	1 778	1 542	480	170	956	470	419	513	W00-X59
383	770	138	866	1 040	273	49	713	264	268	201	W00-W19
13	25	17	81	43	23	3	25	20	22	15	W65-W74
15	29	21	48	64	22	5	36	25	22	13	X00-X09
12	42	11	177	167	36	5	15	23	12	26	X40-X49
254	799	208	1 071	1 804	579	141	772	374	455	388	X60-X84
17	47	17	58	94	31	7	27	18	22	9	X85-Y09
40	163	110	362	272	35	43	129	63	190	63	Y10-Y34

TODES
2.3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.3.2 je 100 000

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
A00-T98	Insgesamt	1034,8	910,5	982,3	977,3	1042,8	1155,6
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	13,2	12,4	14,4	12,5	6,8	30,5
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,6	0,7	0,6	0,9	0,5	0,3
A39	Meningokokkeninfektion	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	-
B15-B19	Virushepatitis	1,5	1,5	2,3	2,4	1,0	2,0
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,6	0,5	0,4	2,2	0,1	1,4
C00-D48	Neubildungen	260,3	230,8	248,2	244,8	290,5	286,3
C00-C97	Bösartige Neubildungen	253,6	221,4	240,1	237,9	283,8	285,3
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	83,7	74,3	82,0	73,6	97,0	79,7
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5,4	4,4	4,7	6,1	5,4	5,7
C16	Bösartige Neubildung des Magens	14,4	12,0	14,7	12,4	19,8	12,7
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	24,1	21,8	23,2	18,9	24,6	21,1
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	15,4	13,8	15,2	15,2	17,2	18,1
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	50,1	37,2	38,9	55,8	56,1	65,6
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	47,6	35,0	36,6	53,4	52,8	63,7
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2,8	2,7	3,4	3,1	2,9	0,2
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	21,1	19,6	21,1	18,9	19,5	24,7
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	26,4	25,1	26,6	25,0	29,7	25,1
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	4,2	3,2	3,7	5,6	5,9	5,0
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	6,0	6,3	6,5	4,0	7,3	5,0
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	13,6	13,1	14,0	13,2	13,5	13,4
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	28,5	25,6	28,2	22,4	32,9	27,2
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,2	4,7	6,1	6,2	9,3	4,8
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,8	5,0	5,1	7,3	9,8	8,3
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19,7	18,3	19,6	18,9	21,9	19,8
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2,5	3,6	2,0	1,7	2,1	0,2
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	33,0	42,4	27,4	38,1	19,5	24,3
E10-E14	Diabetes mellitus	29,0	35,6	25,4	35,3	17,8	23,4
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	10,3	5,9	17,0	22,0	7,1	45,3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	6,9	4,3	5,9	14,2	6,6	45,0
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6,0	3,1	4,1	13,0	6,3	34,1
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	22,4	25,6	28,0	16,9	16,1	6,3
G00-G03	Meningitis	0,2	0,2	0,3	0,4	0,3	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1,3	1,5	1,3	1,0	0,6	0,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	480,6	400,2	454,3	388,1	495,7	509,1
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	30,2	23,4	31,4	48,4	41,1	47,5
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	198,1	150,9	180,7	147,5	238,8	166,7
I21	Akuter Myokardinfarkt	77,8	67,8	73,6	19,3	108,8	62,2
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	6,2	6,7	4,7	1,2	7,8	3,9
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	114,5	105,0	117,6	91,6	67,2	136,9

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
Einwohner

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
1043,0	1009,9	1019,4	1068,4	1055,6	1083,0	1209,0	1169,1	1168,7	1083,5	1100,6	A00-T98
12,0	14,1	6,3	9,1	18,8	14,8	12,7	5,9	4,4	13,0	8,6	A00-B99
0,6	0,7	1,2	0,9	0,4	0,5	1,0	0,6	0,5	0,6	0,5	A15-A19,
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	A39
2,4	0,6	0,6	1,2	1,7	1,3	2,4	0,5	0,7	1,2	1,0	B15-B19
2,1	1,2	0,2	0,4	0,6	0,6	0,8	0,1	0,2	1,0	0,1	B20-B24
285,2	256,1	271,4	271,6	259,7	270,5	311,2	282,5	289,1	279,6	254,1	C00-D48
278,9	244,8	262,2	265,4	257,4	264,3	295,3	275,7	283,3	271,5	247,7	C00-C97
77,6	78,4	91,4	85,2	83,2	86,6	96,6	100,0	98,4	83,8	89,4	C15-C26
6,4	5,7	7,0	6,2	5,9	5,4	6,5	4,8	5,7	5,8	4,2	C15
13,2	12,1	18,4	14,3	13,1	14,7	13,7	20,1	18,7	14,8	18,3	C16
23,8	23,0	20,3	26,1	26,6	26,6	27,7	24,7	23,7	23,8	21,7	C18
15,2	15,7	15,7	15,0	15,3	16,0	15,6	16,5	17,5	17,0	14,8	C25
61,1	48,4	56,7	51,3	58,5	53,5	64,4	49,4	57,9	57,5	45,4	C30-C39
58,3	45,8	53,6	48,7	56,0	50,2	61,7	46,9	54,2	55,0	43,4	C34
3,3	2,8	2,6	3,0	2,3	2,9	3,0	3,1	2,5	2,7	2,1	C43
25,3	21,7	15,1	22,7	22,3	23,2	21,8	18,6	18,7	24,5	17,6	C50
25,8	24,0	27,3	29,3	23,9	25,1	28,9	32,5	30,9	28,5	27,3	C51-C58
4,6	3,9	5,7	4,3	3,6	3,6	5,5	6,0	5,5	4,7	5,9	C53
5,6	5,0	5,9	6,3	5,5	5,6	9,1	7,5	8,3	5,2	5,4	C54-C55
13,1	11,5	13,0	15,4	13,2	14,4	11,3	15,4	13,6	15,8	12,3	C56
32,8	28,1	23,7	31,5	29,7	31,1	32,5	27,2	29,6	29,0	25,0	C61
4,7	5,6	8,2	6,1	5,6	6,1	5,6	9,8	9,0	5,5	9,2	C64
7,9	6,0	8,2	7,9	7,3	6,9	5,3	9,6	9,5	7,1	5,9	C67
21,1	20,7	18,9	22,4	18,5	19,6	21,7	20,5	19,9	20,0	20,7	C81-C96
2,4	4,6	2,1	3,1	0,6	2,5	6,1	2,6	2,8	4,3	4,2	D50-D89
21,6	49,8	40,0	38,9	16,4	34,0	59,3	34,6	54,6	35,8	51,4	E00-E90
18,9	42,6	34,1	34,1	13,9	30,0	55,9	31,1	50,2	29,7	48,8	E10-E14
14,4	7,4	16,9	5,6	8,1	15,0	7,6	11,2	6,5	4,2	8,6	F00-F99
10,3	6,1	16,3	5,4	6,8	8,5	6,1	7,2	5,6	3,8	5,6	F10-F19
8,1	4,7	16,0	5,2	6,3	7,4	4,9	6,7	5,4	3,3	5,5	F10
16,8	23,7	15,4	24,6	20,0	22,9	28,2	19,3	21,3	22,6	18,2	G00-H95
0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,1	1,0	0,1	0,2	0,5	0,2	G00-G03
1,7	1,6	0,7	1,4	1,2	1,0	1,9	0,9	1,2	1,3	0,9	G35
411,5	451,1	457,6	485,6	514,2	494,5	535,6	601,0	594,2	490,8	557,2	I00-I99
24,2	24,0	36,0	26,5	28,3	31,5	16,2	37,1	47,6	15,7	43,9	I10-I15
182,3	185,3	233,5	212,9	193,7	179,9	254,2	287,0	289,7	217,3	261,9	I20-I25
68,2	62,5	81,8	89,2	78,3	82,8	81,3	101,4	109,9	97,2	90,5	I21
8,7	8,5	4,4	9,9	2,8	7,9	8,3	10,2	8,5	9,7	7,8	I22
73,5	122,5	62,4	110,2	159,2	122,1	71,3	70,8	76,5	106,4	78,2	I30-I52

TODES
2.3 Sterbefälle 2003 nach ausgewählten
2.3.2 je 100 000

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	91,0	86,0	87,4	46,4	109,4	62,0
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	45,5	49,2	47,3	19,8	53,8	48,7
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	70,3	56,6	65,6	67,9	68,6	94,2
J10-J11	Grippe	0,4	1,0	0,6	0,1	0,1	0,2
J12-J18	Pneumonie	26,1	16,7	25,2	27,1	38,5	39,7
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	33,0	27,9	29,7	34,5	24,4	45,1
J45-J46	Asthma	2,9	3,8	3,9	3,5	1,6	3,0
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	51,2	51,0	50,1	49,9	61,2	45,3
K70-K77	Krankheiten der Leber	22,0	20,8	20,8	23,3	32,5	18,9
K70	Alkoholische Leberkrankheit	13,0	11,8	10,5	11,4	23,9	10,7
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,6	1,0	36,0	24,0	2,0	1,0
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2,4	4,7	3,5	1,3	1,2	0,5
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	16,0	15,9	14,7	16,3	12,2	20,7
N17-N19	Niereninsuffizienz	11,0	10,5	10,2	12,0	9,7	19,8
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,0	0,1	11,0	-	2,0	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,7	1,5	1,7	1,6	1,2	1,2
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	0,8	0,6	0,8	1,1	0,3	1,2
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien	2,0	1,9	2,5	1,9	1,0	0,5
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,8	0,8	1,0	1,2	0,3	0,2
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k sind	26,3	11,9	11,5	76,4	11,6	56,6
R95	Plötzlicher Kindstod	0,5	0,4	0,3	0,5	0,2	0,5
R96-R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	18,4	3,0	3,8	60,0	10,9	13,6
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	41,9	45,2	41,1	37,3	47,9	34,7
V01-V99	Transportmittelunfälle	8,3	8,2	10,4	4,1	11,0	5,1
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	2,9	2,0	3,1	1,3	5,9	1,4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	15,5	16,4	14,0	11,0	17,3	9,8
W00-W19	Stürze	9,5	10,4	10,1	7,2	9,9	8,3
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,6	0,7	0,7	0,8	1,3	0,5
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,6	0,4	0,5	1,1	1,0	0,5
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	0,9	1,1	0,3	0,5	0,9	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	13,5	13,7	14,7	15,0	15,5	17,1
X85-Y09	Tötlicher Angriff	0,7	0,8	0,5	0,9	0,6	1,5
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2,9	5,0	1,1	6,1	3,1	0,9

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
Einwohner

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
84,3	81,6	87,2	90,3	78,6	104,8	119,5	155,0	129,8	90,7	119,0	I60-I69
40,6	31,9	35,0	46,4	47,1	57,4	54,3	54,4	44,8	44,1	40,3	I64
73,2	62,9	63,7	78,1	83,7	91,1	67,9	61,7	39,8	75,1	56,7	J00-J99
0,4	0,2	0,1	0,5	0,0	0,1	0,2	0,5	0,0	0,4	0,2	J10-J11
30,8	17,5	29,9	36,9	27,1	39,8	18,2	26,8	8,5	30,0	18,3	J12-J18
33,5	33,9	26,9	29,7	42,9	33,3	38,5	27,1	26,8	32,2	30,5	J40-J47
2,3	2,6	2,0	3,2	2,5	2,9	1,6	2,0	2,3	2,4	2,9	J45-J46
49,8	48,7	62,3	54,2	42,9	48,5	65,1	63,4	66,3	54,7	59,7	K00-K93
22,6	19,4	36,0	18,8	18,2	19,1	26,1	32,3	35,2	19,6	28,3	K70-K77
15,7	11,0	29,0	13,4	8,6	10,2	10,7	23,7	26,0	13,4	18,1	K70
0,9	0,5	0,5	1,1	0,7	0,3	-	0,6	0,1	0,9	0,6	L00-L99
3,6	3,1	2,8	2,7	0,2	1,9	5,6	3,0	2,2	3,4	1,8	M00-M99
14,0	16,7	14,3	16,9	16,7	22,5	25,4	11,2	16,2	16,6	10,3	N00-N99
8,1	11,0	9,3	11,5	11,0	17,6	16,4	6,8	13,3	10,5	7,1	N17-N19
-	0,0	-	0,1	-	0,1	-	0,1	-	-	0,1	000-099
1,6	1,6	1,4	2,2	2,0	1,8	2,4	1,5	0,8	1,8	1,8	P00-P96
1,2	0,3	0,1	1,3	1,1	1,2	1,3	0,5	0,4	1,0	0,4	P07
2,0	2,2	2,1	2,0	1,9	2,3	3,0	1,8	1,4	1,3	1,6	Q00-Q99
0,6	0,7	1,0	0,7	0,6	1,0	1,5	0,6	0,7	0,5	0,9	Q20-Q28
83,7	19,1	8,2	18,3	43,8	24,7	37,2	14,2	20,8	29,8	10,7	R00-R99
0,6	0,4	0,1	0,5	0,7	0,5	0,6	0,2	0,3	0,4	0,1	R95
74,7	14,5	6,5	11,5	36,6	8,3	29,3	8,9	18,9	13,8	9,7	R96-R99
50,4	48,3	54,4	54,4	25,8	35,7	41,7	54,6	48,2	49,7	55,0	V01-Y98
3,8	8,7	16,0	10,3	5,0	7,9	7,5	9,3	11,4	7,3	12,8	V01-V99
1,2	3,9	7,0	4,8	1,2	3,7	2,3	4,0	3,9	3,0	4,3	V40-V49
27,8	21,4	18,6	22,3	8,5	11,8	16,0	22,1	18,5	14,9	21,5	W00-X59
22,1	12,6	7,9	10,8	5,8	6,7	4,6	16,5	10,4	9,5	8,4	W00-W19
0,8	0,4	1,0	1,0	0,2	0,6	0,3	0,6	0,8	0,8	0,6	W65-W74
0,9	0,5	1,2	0,6	0,4	0,5	0,5	0,8	1,0	0,8	0,5	X00-X09
0,7	0,7	0,6	2,2	0,9	0,9	0,5	0,3	0,9	0,4	1,1	X40-X49
14,7	13,1	12,0	13,4	10,0	14,3	13,3	17,8	14,8	16,1	16,3	X60-X84
1,0	0,8	1,0	0,7	0,5	0,8	0,7	0,6	0,7	0,8	0,4	X85-Y09
2,3	2,7	6,3	4,5	1,5	0,9	4,0	3,0	2,5	6,7	2,6	Y10-Y34

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insge- samt	Verletzungen des / der								
			Kopfes	Halses	Thorax	Becken- bereichs	Schul- ter, Ober- armes	Ellen- bogens, Unter- armes	Handge- lenkes, Hand	Hüfte, Ober- schen- kels	
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	21648 12958 34606	5032 2415 7447	806 321 1127	812 366 1178	274 324 598	59 155 214	87 69 156	91 34 125	1202 2941 4143
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	5026 1816 6842	1654 637 2291	349 130 479	292 97 389	98 44 142	1 1 2	2 - 2	1 - 1	21 8 29
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	566 341 907	182 128 310	24 17 41	27 16 43	10 11 21	- - -	- - -	- - -	5 3 8
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	379 140 519	178 87 265	19 6 25	23 3 26	8 1 9	- 1 1	- - -	- - -	5 2 7
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	782 72 854	230 16 246	61 10 71	52 4 56	26 3 29	- - -	1 - 1	- - -	4 1 5
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	1700 715 2415	524 214 738	146 55 201	102 48 150	24 20 44	- - -	1 1 1	- - -	2 1 3
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m w z	6366 6443 12809	1969 1423 3392	152 99 251	250 161 411	116 122 325	49 122 171	5 35 40	4 2 6	1049 2524 3573
W00-W19	Stürze	m w z	3486 4391 7877	1706 1312 3018	106 90 196	178 135 313	81 163 244	37 100 137	2 25 27	2 1 3	871 2070 2941
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	537 507 1044	393 346 739	34 31 65	13 11 24	3 5 8	1 3 4	- 1 1	- - -	19 34 53
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m w z	296 35 331	104 10 114	28 2 30	36 3 39	13 2 15	3 - 3	1 - 1	1 - 1	1 2 3
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	380 134 514	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m w z	651 667 1318	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	200 264 464	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	290 185 475	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heisse Substanzen	m w z	27 22 49	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m w z	111 53 164	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m w z	513 209 722	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	8179 2971 11150	1022 180 1202	234 49 283	131 29 160	23 11 34	2 2 4	75 24 99	83 27 110	4 - 4
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m w z	307 246 553	93 65 158	24 21 45	89 45 134	11 7 18	- - -	- - -	1 1 2	- 1 1
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m w z	1364 1063 2427	291 109 400	47 22 69	50 33 83	25 53 78	7 30 37	5 9 14	2 4 6	128 407 535

URSACHEN
nach den äußereren Ursachen und Geschlech-
gesamt

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.1 Anzahl

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
Männlich						
unter 1 Jahr	27	0	5	12	0	10
1-5	95	0	21	45	7	22
5-15	171	2	96	24	17	32
15-25	1 528	30	1 297	31	18	152
25-35	1 201	70	812	58	16	245
35-45	1 498	143	788	144	23	400
45-55	1 453	162	580	262	25	424
55-65	1 290	79	439	284	14	474
65-75	1 648	31	477	491	18	631
75-85	1 728	12	316	722	3	675
85 und älter	1 118	1	63	609	2	443
Zusammen	11 757	530	4 894	2 682	143	3 508
Weiblich						
unter 1 Jahr	21	0	6	9	0	6
1-5	50	0	13	21	0	16
5-15	111	1	72	10	9	19
15-25	415	1	365	10	5	34
25-35	250	1	181	11	9	48
35-45	359	1	215	44	8	91
A1	376	3	175	77	3	118
55-65	508	4	167	123	5	209
65-75	980	4	266	333	4	373
75-85	2 485	4	250	1 196	1	1 034
85 und älter	3 109	2	80	1 724	0	1 303
Zusammen	8 664	21	1 790	3 558	44	3 251
Insgesamt						
unter 1 Jahr	48	0	11	21	0	16
1-5	145	0	34	66	7	38
5-15	282	3	168	34	26	51
15-25	1 943	31	1 662	41	23	186
25-35	1 451	71	993	69	25	293
35-45	1 857	144	1 003	188	31	491
45-55	1 829	165	755	339	28	542
55-65	1 798	83	606	407	19	683
65-75	2 628	35	743	824	22	1 004
75-85	4 213	16	566	1 918	4	1 709
85 und älter	4 227	3	143	2 333	2	1 746
Insgesamt	20 421	551	6 684	6 240	187	6 759

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2003 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.2 Sterbeziffer je 100 000 Einwohner

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
Männlich						
unter 1 Jahr	7,4	0,0	1,4	3,3	0,0	2,7
1-5	6,1	0,0	1,3	2,9	0,4	1,4
5-15	2,9	0,0	1,6	0,4	0,3	0,5
15-25	31,3	0,6	26,6	0,6	0,4	3,1
25-35	22,3	1,3	15,1	1,1	0,3	4,5
35-45	20,8	2,0	10,9	2,0	0,3	5,5
45-55	25,3	2,8	10,1	4,6	0,4	7,4
55-65	26,1	1,6	8,9	5,7	0,3	9,6
65-75	42,7	0,8	12,4	12,7	0,5	16,3
75-85	104,0	0,7	19,0	43,5	0,2	40,6
85 und älter	329,4	0,3	18,6	179,4	0,6	130,5
Zusammen	28,0	1,3	11,7	6,4	0,3	8,4
Weiblich						
unter 1 Jahr	6,1	0,0	1,7	2,6	0,0	1,7
1-5	3,4	0,0	0,9	1,4	0,0	1,1
5-15	2,0	0,0	1,3	0,2	0,2	0,3
15-25	8,9	0,0	7,8	0,2	0,1	0,7
25-35	4,8	0,0	3,5	0,2	0,2	0,9
35-45	5,2	0,0	3,1	0,6	0,1	1,3
45-55	6,6	0,1	3,1	1,4	0,1	2,1
55-65	10,1	0,1	3,3	2,4	0,1	4,1
65-75	21,9	0,1	5,9	7,4	0,1	8,3
75-85	77,0	0,1	7,7	37,1	0,0	32,0
85 und älter	289,7	0,2	7,5	160,6	0,0	121,4
Zusammen	19,8	0,0	4,1	8,2	0,1	7,4
Insgesamt						
unter 1 Jahr	6,7	0,0	1,5	2,9	0,0	2,2
1-5	4,8	0,0	1,1	2,2	0,2	1,2
5-15	2,4	0,0	1,5	0,3	0,2	0,4
15-25	20,3	0,3	17,4	0,4	0,2	1,9
25-35	13,7	0,7	9,4	0,7	0,2	2,8
35-45	13,2	1,0	7,1	1,3	0,2	3,5
45-55	16,0	1,4	6,6	3,0	0,2	4,7
55-65	18,0	0,8	6,1	4,1	0,2	6,8
65-75	31,5	0,4	8,9	9,9	0,3	12,0
75-85	86,2	0,3	11,6	39,2	0,1	35,0
85 und älter	299,2	0,2	10,1	165,1	0,1	123,6
Insgesamt	23,9	0,6	7,8	7,3	0,2	7,9

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren					
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr		
		Anzahl						
A00-T98	Insgesamt		m w z	1700 1290 2990	463 365 828	410 256 666	245 204 449	582 465 1047
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten		m w z	21 11 32	1 - 1	- - -	1 - 1	19 11 30
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten		m w z	1 3 4	- - -	- - -	- - -	1 3 4
A39	Meningokokkeninfektion		m w z	4 3 7	- - -	- - -	- - -	4 3 7
A40	Streptokokkensepsis		m w z	1 2 3	- - -	- - -	- - -	1 2 3
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)		m w z	1 - 1	- - -	- - -	- - -	1 - 1
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen		m w z	15 10 25	2 1 3	- - -	1 1 2	12 8 20
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten		m w z	21 15 36	- - -	3 4 7	7 1 8	11 10 21
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems		m w z	48 21 69	- 1 1	2 - 2	4 3 7	42 17 59
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes		m w z	3 1 4	- - -	- - -	- - -	3 1 4
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems		m w z	22 12 34	2 - 2	3 2 5	4 1 5	13 9 22
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems		m w z	14 11 25	- - -	- 2 2	2 - 2	12 9 21
J10-J18	Grippe und Pneumonie		m w z	7 5 12	- - -	- 2 2	- - -	7 3 10
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems		m w z	8 5 13	1 - 1	- - -	3 3 6	4 2 6
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben		m w z	798 606 1404	326 244 570	267 177 444	117 99 216	88 86 174
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung		m w z	111 78 189	76 54 130	22 17 39	11 5 16	2 2 4
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen		m w z	43 36 79	34 27 61	5 4 9	4 5 9	- - -
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten		m w z	58 35 93	36 23 59	14 11 25	7 - 7	1 1 2
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum		m w z	405 298 703	195 150 345	131 75 206	54 40 94	25 33 58
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.		m w z	405 295 700	195 148 343	131 74 205	54 40 94	25 33 58

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tage	7 Tage - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr
			Anzahl			
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m w z	163 132 295	74 59 133	61 36 97	21 19 40
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m w z	22 17 39	1 3 4	9 7 16	8 5 13
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m w z	198 136 334	112 83 195	56 28 84	20 13 33
P10-P15	Geburtstrauma	m w z	4 1 5	- - -	2 1 3	1 - 1
P21	Asphyxie unter der Geburt	m w z	52 37 89	13 12 25	24 9 33	8 9 17
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m w z	51 31 82	15 6 21	26 17 43	7 5 12
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m w z	12 8 20	- - -	- - -	12 8 20
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m w z	27 40 67	4 9 13	7 9 16	10 10 20
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m w z	29 27 56	5 1 6	19 15 34	4 10 14
P70-P74	Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m w z	3 3 6	- - -	1 - 1	1 3 4
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m w z	22 22 44	- - -	3 6 9	9 11 20
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m w z	5 8 13	3 4 7	2 3 5	- - 1
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m w z	437 362 799	105 88 193	112 60 172	83 78 161
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m w z	27 29 56	9 11 20	7 3 10	3 4 7
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m w z	7 7 14	4 7 11	3 - 3	- - -
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m w z	3 8 11	1 - 1	1 - 1	- 3 3
Q05	Spina bifida	m w z	2 1 3	- 1 1	1 - 1	- - -
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m w z	176 150 326	11 13 24	51 26 77	44 46 90
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m w z	54 29 83	3 3 6	25 9 34	14 12 26
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m w z	50 26 76	3 3 6	24 8 32	13 10 23

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2003 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tage	7 Tage - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr	
			Anzahl				
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m w z	72 41 113	25 23 48	27 13 40	6 2 8	14 3 17
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m w z	66 39 105	24 21 45	26 13 39	6 2 8	10 3 13
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m w z	17 10 27	13 6 19	2 1 3	1 1 2	1 2 3
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m w z	12 6 18	10 5 15	2 1 3	- - -	- - -
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m w z	20 6 26	6 2 8	5 2 7	7 2 9	2 - 2
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m w z	17 16 33	11 4 15	1 2 3	1 3 4	4 7 11
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m w z	56 56 112	18 16 34	14 7 21	9 16 25	15 17 32
Q90	Down-Syndrom	m w z	14 10 24	3 4 7	2 1 3	3 3 6	6 2 8
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m w z	35 34 69	15 7 22	11 6 17	5 11 16	4 10 14
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w z	262 197 459	22 22 44	21 7 28	21 18 39	198 150 348
R95	Plötzlicher Kindstod	m w z	215 157 372	10 7 17	12 3 15	14 11 25	179 136 315
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m w z	44 35 79	4 9 13	2 3 5	1 - 1	37 23 60
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	44 35 79	4 9 13	2 3 5	1 - 1	37 23 60
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	4 7 11	- - -	- - -	- - -	4 7 11
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m w z	12 10 22	- - -	- - -	- - -	12 10 22

TODESURSACHEN
2.7 Müttersterbefälle 2003
2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos- Nr. ICD-10	Todesursache	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	30	2	2	5	10	5	6	0
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	3	0	0	0	0	2	1	0
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	5	0	0	1	2	1	1	0
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	2	0	1	0	1	0	0	0
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung	7	1	0	2	3	1	0	0
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	7	1	0	1	3	0	2	0
095-099	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind	6	0	1	1	1	1	2	0

2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Land	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg	5	0	1	0	1	2	1	0
Bayern	11	0	0	2	4	2	3	0
Berlin	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	2	0	0	0	2	0	0	0
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	1	0	0	0	1	0	0	0
Mecklenburg-Vorpommern	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen	5	0	0	1	2	0	2	0
Nordrhein-Westfalen	-	-	-	-	-	-	-	-
Rheinland-Pfalz	3	2	0	1	0	0	0	0
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	2	0	1	0	0	1	0	0
Sachsen-Anhalt	-	-	-	-	-	-	-	-
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Thüringen	1	0	0	1	0	0	0	0

ANHANG
A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland

Jahr Land	Lebendgeborene			Totgeborene
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
1950	1 116 701	578 191	538 510	24 857
1955	1 113 408	575 079	538 329	22 060
1956	1 137 169	586 127	551 042	21 309
1957	1 165 555	602 041	563 514	20 448
1958	1 175 870	607 095	568 775	19 470
1959	1 243 922	641 377	602 545	19 741
1960	1 261 614	648 928	612 686	19 814
1961	1 313 505	675 417	638 088	19 387
1962	1 316 534	677 283	639 251	18 748
1963	1 355 595	696 986	658 609	18 276
1964	1 357 304	698 046	659 258	17 565
1965	1 325 386	682 200	643 186	16 566
1966	1 318 303	677 053	641 250	15 569
1967	1 272 276	653 649	618 627	14 364
1968	1 214 968	624 373	590 595	13 505
1969	1 142 366	587 443	554 923	12 302
1970	1 047 737	537 922	509 815	10 853
1971	1 013 396	521 361	492 035	10 010
1972	901 657	463 472	438 185	8 415
1973	815 969	418 899	397 070	7 324
1974	805 500	413 510	391 990	6 848
1975	782 310	402 790	379 520	6 120
1976	798 334	409 749	388 585	5 882
1977	805 496	414 649	390 847	5 486
1978	808 619	415 866	392 753	5 297
1979	817 217	419 590	397 627	4 972
1980	865 789	444 148	421 641	4 954
1981	862 100	442 540	419 560	4 855
1982	861 275	442 759	418 516	4 409
1983	827 933	425 439	402 494	4 107
1984	812 292	417 247	395 045	3 803
1985	813 803	417 248	396 555	3 601
1986	848 232	434 901	413 331	3 547
1987	867 969	446 671	421 298	3 602
1988	892 993	459 051	433 942	3 474
1989	880 459	451 586	428 873	3 247
1990	905 675	465 379	440 296	3 202
1991	830 019	426 098	403 921	2 741
1992	809 114	414 807	394 307	2 660
1993	798 447	410 071	388 376	2 467
1994	769 603	395 869	373 734	3 113
1995	765 221	392 729	372 492	3 405
1996	796 015	409 215	386 800	3 573
1997	812 173	417 006	395 167	3 510
1998	785 034	402 865	382 169	3 190
1999	770 744	396 296	374 448	3 118
2000	766 999	393 323	373 676	3 084
2001	734 475	377 586	356 889	2 881
2002	719 250	369 277	349 973	2 700
2003	706 721	362 709	344 012	2 699

A 1 Durchschnittliche Bevölkerung 2003 nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	712 661	365 787	346 874	45 - 50	5 950 156	3 015 418	2 934 738
1 - 5	3 051 054	1 565 786	1 485 268	50 - 55	5 464 891	2 736 037	2 728 854
5 - 10	3 994 763	2 050 340	1 944 423	55 - 60	4 427 310	2 208 038	2 219 272
10 - 15	4 529 096	2 323 278	2 205 818	60 - 65	5 568 504	2 735 054	2 833 450
15 - 20	4 707 418	2 415 767	2 291 651	65 - 70	4 798 301	2 280 839	2 517 462
20 - 25	4 859 849	2 468 125	2 391 724	70 - 75	3 544 753	1 580 431	1 964 322
25 - 30	4 691 606	2 389 219	2 302 387	75 - 80	2 896 570	1 069 468	1 827 102
30 - 35	5 863 972	3 004 656	2 859 316	80 - 85	1 992 165	591 352	1 400 813
35 - 40	7 178 465	3 694 062	3 484 403	85 - 90	824 592	206 135	618 457
40 - 45	6 875 904	3 516 108	3 359 796	90 und mehr	588 146	133 300	454 846
	46 464 788	23 793 128	22 671 660	Insgesamt	82 520 176	40 349 200	42 170 976

A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2003 nach Geschlecht und Bundesländern

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg	10 678 381	5 240 405	5 437 976	Niedersachsen	7 987 118	3 911 647	4 075 471
Bayern	12 397 675	6 067 311	6 330 364	Nordrhein-Westfalen	18 075 088	8 800 194	9 274 894
Berlin	3 391 515	1 651 930	1 739 585	Rheinland-Pfalz	4 056 737	1 991 204	2 065 533
Brandenburg	2 576 055	1 273 381	1 302 674	Saarland	1 063 071	516 334	546 737
Bremen	662 701	320 428	342 273	Sachsen	4 334 200	2 107 149	2 227 051
Hamburg	1 732 649	841 220	891 429	Sachsen-Anhalt	2 535 413	1 236 070	1 299 343
Hessen	6 090 518	2 983 154	3 107 364	Schleswig-Holstein	2 818 804	1 377 761	1 441 043
Mecklenburg-Vorpommern	1 737 829	860 859	876 970	Thüringen	2 382 422	1 170 153	1 212 269
				Insgesamt	82 520 176	40 349 200	42 170 976