


GESUNDHEITSWESEN

Todesursachen in Deutschland



2004

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen am 7. November 2005, korrigiert am 7. April 2006

Artikelnummer: 2120400047004

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt
Zweigstelle Bonn, Gruppe VIII A - Gesundheit/Gesundheitsberichterstattung
53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 198
Telefax 0 18 88 / 644-89 96
Telefon 0 18 88 / 644-89 51 erfragen.
E-Mail: gesundheitsstatistiken@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2005

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte bleiben vorbehalten.

Inhalt

Textteil

Erläuterungen zur Statistik
Allgemeiner Überblick

Tabellenteil

- 1 **Zeitreihen**
 - 1.1 Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2004
- 2 **Todesursachen**
 - 2.1 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)
 - Anzahl
 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
 - in Prozent von allen Todesursachen
 - 2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)
 - 2.3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern
 - Anzahl
 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
 - 2.4 Sterbefälle 2004 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht
 - Anzahl
 - 2.5 Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
 - Anzahl
 - Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
 - 2.6 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
 - Anzahl
 - 2.7 Müttersterbefälle 2004
 - Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
 - Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Anhang

- A1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland
- A2 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2004 nach Geschlecht und Altersgruppen
- A3 Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2004 nach Geschlecht und Ländern

Zeichenerklärung

- nichts vorhanden
- leer keine Angaben vorhanden
- .
- Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
- X Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

Abkürzungen

- ICD Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
- M Männlich
- W Weiblich
- Z Zusammen

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes vom 4. Juli 1957 (BGBl. I S. 694), in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 25. März 2002 (BGBl. I S. 1186). Die Ausgestaltung dieses Rahmengesetzes in landes-eigene Gesetze und Verordnungen obliegt den Ländern.

Periodizität, Aufbereitung

Laufende Erfassung der Sterbefälle nach der Todesursache, dem Alter, dem Geschlecht und dem Wohnort des Verstorbenen; bei Unfällen und sonstigen Gewalteinwirkungen zusätzlich nach der äußeren Ursache; bei Unfällen außerdem nach Unfallkategorien. Bei gestorbenen Säuglingen wird die Überlebensdauer in Stunden, Tagen und Monaten nachgewiesen.

Das Statistische Bundesamt ermittelt aus den Länderergebnissen das Bundesergebnis nach der ausführlichen 4-bzw. 3-stelligen Internationalen statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision).

In der ausführlichen jährlichen Berichterstattung werden die Todesursachen, gegliedert nach dem Geschlecht und Altersgruppen, nach 3-stelligen und ausgewählten 4-stelligen ICD-Positionen ausgewiesen und im Statistikshop Gesundheitswesen, Todesursachen veröffentlicht. Für wichtige Todesursachengruppen enthält die Veröffentlichung neben Angaben über die Absolutzahlen auch Sterbeziffern und Anteilswerte. Auf Anfrage sind Informationen zu allen Todesursachen als Sonderauswertung erhältlich. Im Internet sind unter der Adresse www.gbe-bund.de detaillierte Informationen zum Gesundheitswesen in Deutschland zu finden. Das Informationsangebot der Gesundheitsberichterstattung des Bundes wird ständig erweitert und aktualisiert. Es umfasst Texte, Tabellen und Grafiken, die zur weiteren Verarbeitung per Download auf den eigenen Rechner übertragen werden können. Ausgewählte Ergebnisse der Todesursachenstatistik sind in diesem Informationsangebot eingebunden. Hier sind neben tiefgegliederten Todesursachenergebnissen für das Jahr 2004 auch erste Zeitreihen zu ausgewählten Todesursachen nach der Europäischen Kurzliste für die Jahre 1980 -2004 zu finden. Eine Gliederung ist für die Merkmale Bundesländer, Altersgruppen, Geschlecht und Nationalität möglich

Methodische Hinweise

Die Todesursachenstatistik umfasst alle im Berichtsjahr Gestorbenen ohne die Totgeborenen, die nachträglich beurkundeten Kriegssterbefälle und die gerichtlichen Todeserklärungen. Grundlage dieser Statistik sind der Leichenschauchein, der von dem leichenschauenden Arzt ausgefüllt wird, sowie die Sterbefallzählkarte, die der Standesbeamte aufgrund der Todesfallanzeige erstellt. Die Eintragungen zur Todesursache im Leichenschauchein werden gemäß den Regeln der Weltgesundheitsorganisation (WHO) signiert. Für diese Verschlüsselung sind in den Statistischen Landesämtern angegliederte sog. Laiensigner zuständig, für Hamburg erfolgt diese Signierung durch die dortigen Gesundheitsämter.

Die Todesursachenstatistik wird nach den Regeln der WHO **unikausal** aufbereitet, d.h. von den Eintragungen im Leichenschauchein, die als Kausalkette von dem unmittelbar zum Tode führenden Leiden bis zum Grundleiden zurückführen, wird nur dieses Grundleiden für die Statistik herangezogen.

Sterbeziffern verhindern Fehlinterpretationen, die beim Vergleich von Absolutzahlen entstehen können, welche sich auf eine unterschiedlich große Bevölkerung beziehen. Für die Sterbeziffern wird die Zahl der in der Referenzperiode an einer Todesursache Gestorbenen auf 100 000 Lebende der gleichen Referenzperiode bezogen. Die in der Fachserie veröffentlichten Sterbeziffern sind jeweils für Männer und Frauen bzw. für die Gesamtbevölkerung in den v.g. Gebieten aufgestellt. Es können auch Sterbeziffern für ausgewählte Altersgruppen (z. B. die 40- bis 65-jährigen Männer) berechnet werden.

Allgemeiner Überblick

Im Jahr 2004 verstarben in Deutschland 818 271 Personen. Damit sank die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 4,2 %.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation an. Die häufigsten Todesursachen waren auch im Jahr 2004 Erkrankungen des Kreislaufsystems (Kap. IX), ihnen erlag fast jeder zweite Gestorbene (45 %). Bei nahezu jedem vierten Sterbefall (25,6 %) wurde eine Neubildung (Kap.II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 6,4 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 5,2 % der Gestorbenen die Todesursache. Bei 4,1 % der Gestorbenen wurde im Jahr 2004 eine nichtnatürliche Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen) festgestellt.

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 90 % der Verstorbenen waren über 65 Jahre alt. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (152 659 Sterbefälle), darunter insbesondere der Myokardinfarkt (akuter und rezidivierender) mit insgesamt 67 149 Gestorbenen.

An bösartigen Neubildungen - der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren - verstarben 2004 209 329 Personen. Bei Männern waren die bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (35 936 Verstorbene) und der Atmungsorgane (30 427 Verstorbene) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (32 539 Gestorbene) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 592 Gestorbene) die häufigsten Krebsarten.

Bei 33 309 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2004 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt.

Ein Verkehrsunfall wurde in 5 927 Fällen als Todesursache festgestellt. Daneben stellten die häuslichen Unfälle eine der bedeutendsten Unfallkategorien dar, hierbei starben 6 262 Personen. 491 Personen sind infolge eines Arbeits- bzw. Schulunfalles gestorben. 159 Sterbefälle waren auf Sport- und Spielunfälle zurückzuführen.

6 619 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z.B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Umfang auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der "sonstigen Unfälle" in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.

ZEITREIHEN
1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land	Insgesamt			und zwar					
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich
1950	748 329	375 323	373 006	67 175
1955	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.
1960	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.
1961	850 300	432 908	417 392	42 231	.	.	25 026	.	.
1962	878 814	448 131	430 683	39 218	.	.	23 884	.	.
1963	895 070	455 128	439 942	37 869	.	.	23 286	.	.
1964	870 319	443 114	427 205	35 289	20 274	15 015	22 123	.	.
1965	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.
1966	911 984	459 150	452 834	30 936	17 846	13 090	20 541	.	.
1967	914 417	459 058	455 359	28 703	16 615	12 088	19 416	.	.
1968	976 522	486 541	489 981	27 069	15 706	11 363	18 009	.	.
1969	988 091	492 798	495 293	26 011	15 144	10 867	17 554	.	.
1970	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.
1971	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.
1972	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.
1973	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.
1974	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.
1975	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.
1976	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.
1977	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.
1978	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.
1979	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.
1980	952 371	455 924	496 447	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.
1981	954 436	453 247	501 189	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.
1982	943 832	446 365	497 467	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.
1983	941 032	443 055	497 977	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.
1984	917 299	430 859	486 440	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.
1985	929 649	433 752	495 897	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.
1986	925 368	427 919	497 449	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.
1987	901 291	418 712	482 579	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.
1988	900 627	417 428	483 199	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.
1989	903 441	417 098	486 343	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.
1990	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	1 020
1991	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	907
1992	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	855
1993	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	803
1994	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	774
1995	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	775
1996	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	791
1997	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	771
1998	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	732
1999	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	736
2000	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	698
2001	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	637
2002	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	664
2003	853 946	396 270	457 676	2 990	1 700	1 290	1 494	873	621
2004	818 271	383 388	434 883	2 918	1 629	1 289	1 446	806	640

davon (2004):

Baden-Württemberg	91 646	42 991	48 655	330	185	145	167	101	66
Bayern	116 460	54 662	61 798	377	192	185	176	85	91
Berlin	31 792	14 120	17 672	114	66	48	59	35	24
Brandenburg	25 859	12 419	13 440	76	41	35	34	18	16
Bremen	7 381	3 454	3 927	23	13	10	15	8	7
Hamburg	17 562	7 917	9 645	63	31	32	32	15	17
Hessen	58 507	27 714	30 793	239	123	116	107	58	49
Mecklenburg-Vorpommern	17 134	8 361	8 773	55	30	25	26	14	12
Niedersachsen	81 487	38 264	43 223	312	172	140	168	81	87
Nordrhein-Westfalen	184 449	86 642	97 807	796	465	331	402	249	153
Rheinland-Pfalz	41 563	19 411	22 152	139	80	59	68	35	33
Saarland	12 015	5 617	6 398	32	19	13	17	10	7
Sachsen	48 254	22 215	26 039	114	65	49	62	33	29
Sachsen-Anhalt	29 008	13 892	15 116	70	38	32	36	20	16
Schleswig-Holstein	29 829	13 728	16 101	99	62	37	44	28	16
Thüringen	25 325	11 981	13 344	79	47	32	33	16	17

1) Vor Vollendung des 7. Lebenstages.

TODES
2.1 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.1.1 Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter									
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30		
		An									
A00-T98	Insgesamt	m 383388 w 434883 z 818271	1629 1289 2918	329 290 619	216 166 382	272 178 450	1185 525 1710	1718 643 2361	1640 629 2269		
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 5217 w 5845 z 11062	15 18 33	16 16 32	5 5 10	4 5 9	15 8 23	20 13 33	23 18 41		
A15-A19	Tuberkulose	m 233 w 117 z 350	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 2 3	- - -		
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m 113361 w 101502 z 214863	15 15 30	49 45 94	57 38 95	50 40 90	95 84 179	107 84 191	153 134 287		
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 111012 w 98316 z 209328	13 11 24	47 44 91	51 37 88	48 39 87	90 80 170	106 82 188	151 128 279		
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungssorgane	m 35936 w 32539 z 68475	- - -	1 3 4	2 1 2	2 1 3	4 3 7	7 7 14	30 22 52		
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m 30427 w 11379 z 41806	2 1 3	- - -	- - -	2 2 4	4 4 8	3 5 8	8 2 10		
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m 176 w 17592 z 17768	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- 1 1	- 3 3	2 15 17		
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w 10749	-	-	-	-	1	2	11	11	
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m 11509	1	-	-	-	-	2	9	14	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m 8482 w 8132 z 16614	- 5 5	16 8 24	16 12 28	14 13 27	30 29 59	29 26 55	40 29 69		
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m 824 w 1230 z 2054	4 5 9	3 3 6	1 2 3	5 3 8	2 2 4	4 3 7	4 3 7		
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m 10397 w 16644 z 27041	26 10 36	20 14 34	12 6 18	12 7 19	10 17 27	14 18 32	29 19 48		
E10-E14	Diabetes mellitus	m 9103 w 14550 z 23653	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	5 3 8	4 3 7	14 10 24		
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 5428 w 4088 z 9516	- - -	- - -	- - -	1 - 1	10 9 19	74 18 92	109 17 126		
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 4323 w 1173 z 5496	- - -	- - -	- - -	1 - 1	9 4 13	73 12 85	109 14 123		
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m 8311 w 9364 z 17675	33 24 57	33 29 62	25 17 42	28 19 47	56 32 88	48 36 84	56 29 85		
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 152468 w 216004 z 368472	14 18 32	22 20 42	12 15 27	18 13 31	60 43 103	108 68 176	121 72 193		
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 7997 w 17794 z 25791	1 1 2	1 - 1	- - -	- - -	- 2 2	- 2 4	2 2 5		
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 73296 w 79363 z 152659	- - -	- - -	- - -	- - -	7 3 10	21 4 25	23 9 32		
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 33348 w 28388 z 61736	- - -	- - -	- - -	- - -	5 2 7	17 3 20	15 6 21		
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 3455 w 1958 z 5413	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	2 1 3		

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
zahl														
2266	4359	7610	11031	15793	18755	34627	49454	54165	62092	57563	29082	29602	m	A00-T98
972	2041	3577	5782	7987	9749	16934	26072	34389	58784	93248	67535	104093	w	
3238	6400	11187	16813	23780	28504	51561	75526	88554	120876	150811	96617	133695	z	
72	133	193	222	223	238	452	631	738	845	755	343	274	m	A00-B99
39	48	83	86	103	133	243	391	602	979	1362	730	963	w	
111	181	276	308	326	371	695	1022	1340	1824	2117	1073	1237	z	
3	6	12	9	13	4	26	24	28	46	32	18	10	m	A15-A19
1	-	3	3	5	8	6	7	17	21	20	8	16	w	
4	6	15	12	18	12	32	31	45	67	52	26	26	z	
278	652	1471	2898	5311	7356	14167	19271	19026	18995	14032	5482	3896	m	C00-D48
324	778	1602	2792	4167	5252	8741	11777	12478	16449	18381	9193	9128	w	
602	1430	3073	5690	9478	12608	22908	31048	31504	35444	32413	14675	13024	z	
274	634	1452	2867	5247	7281	13993	19004	18655	18549	13607	5273	3670	m	C00-C97
320	771	1582	2759	4125	5205	8618	11579	12197	15944	17629	8667	8499	w	
594	1405	3034	5626	9372	12486	22611	30583	30852	34493	31236	13940	12169	z	
64	167	436	844	1727	2445	4650	6372	6115	5923	4343	1684	1120	m	C15-C26
56	138	252	491	906	1205	2185	3399	3970	5786	6850	3573	3692	w	
120	305	688	1335	2633	3650	6835	9771	10085	11709	11193	5257	4812	z	
23	92	361	851	1683	2400	4576	5922	5660	4889	2789	794	368	m	C30-C39
24	62	194	493	735	981	1402	1558	1573	1779	1534	626	404	w	
47	154	555	1344	2418	3381	5978	7480	7233	6668	4323	1420	772	z	
-	1	1	4	10	12	22	27	25	35	17	14	6	m	C50
78	240	531	765	1102	1302	2057	2384	1996	2358	2402	1135	1222	w	
78	241	532	769	1112	1314	2079	2411	2021	2393	2419	1149	1228	z	
35	115	227	354	535	611	1089	1381	1391	1694	1756	791	745	w	C51-C58
17	30	38	61	99	264	754	1429	1728	2407	2453	1159	1044	m	C60-C63
55	78	128	185	300	410	884	1331	1478	1570	1187	457	274	m	C81-C96
37	67	67	125	221	298	532	918	1154	1519	1734	751	587	w	
92	145	195	310	521	708	1416	2249	2632	3089	2921	1208	861	z	
9	13	14	23	27	24	66	110	106	159	117	61	72	m	D50-D89
3	5	3	16	15	23	51	84	85	195	278	167	284	w	
12	18	17	39	42	47	117	194	191	354	395	228	356	z	
38	101	174	231	368	456	845	1397	1628	1683	1668	887	798	m	E00-E90
27	34	70	106	147	216	440	838	1377	2414	4098	2910	3876	w	
65	135	244	337	515	672	1285	2235	3005	4097	5766	3797	4674	z	
21	61	123	168	285	375	718	1243	1495	1570	1545	797	677	m	E10-E14
10	11	45	59	100	160	342	703	1231	2173	3712	2646	3341	w	
31	72	168	227	385	535	1060	1946	2726	3743	5257	3443	4018	z	
131	309	436	608	623	510	606	544	351	326	308	213	269	m	F00-F99
33	67	102	143	146	152	180	165	180	305	654	623	1294	w	
164	376	538	751	769	662	786	709	531	631	962	836	1563	z	
127	302	432	599	619	498	584	492	252	150	60	11	5	m	F10-F19
28	60	97	136	138	141	169	131	96	68	48	14	17	w	
155	362	529	735	757	639	753	623	348	218	108	25	22	z	
66	138	221	231	303	329	585	843	1065	1539	1509	686	517	m	G00-G99
32	82	107	157	197	229	377	555	794	1482	2294	1391	1481	w	
98	220	328	388	500	558	962	1398	1859	3021	3803	2077	1998	z	
282	732	1709	2783	4169	5194	10621	17221	21415	26960	28312	15479	17236	m	I00-I99
138	320	550	965	1324	1763	3762	7839	13017	26875	50297	40776	68129	w	
420	1052	2259	3748	5493	6957	14383	25060	34432	53835	78609	56255	85365	z	
7	24	57	94	191	213	487	815	965	1303	1596	984	1254	m	I10-I15
3	9	16	42	71	101	242	510	864	2002	3869	3520	6538	w	
10	33	73	136	262	314	729	1325	1829	3305	5465	4504	7792	z	
86	295	806	1443	2201	2810	5688	9106	11127	13304	12984	6620	6775	m	I20-I25
17	66	146	283	450	673	1513	3348	5487	10482	19062	14716	23104	w	
103	361	952	1726	2651	3483	7201	12454	16614	23786	32046	21336	29879	z	
69	227	570	1018	1469	1756	3199	4848	5288	5721	4957	2287	1902	m	I21
13	43	106	201	304	397	878	1824	2616	4628	7247	4589	5531	w	
82	270	676	1219	1773	2153	4077	6672	7904	10349	12204	6876	7433	z	
2	15	44	75	132	161	336	526	603	666	565	204	124	m	I22
2	2	7	14	21	22	55	149	197	367	533	322	268	w	
2	17	51	89	153	183	391	675	800	1033	1098	526	392	z	

TODES
2.1 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.1.1 Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter						
			< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
			An						
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m 30912 w 53486 z 84398	12 12 24	14 18 32	8 8 16	16 8 24	38 16 54	47 22 69	67 26 93
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 25170 w 43328 z 68498	1 2 3	5 2 7	3 5 8	4 4 4	10 9 19	17 19 36	15 16 31
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m 11154 w 21087 z 32241	- 1 1	2 - 2	- - -	- - -	2 1 3	1 1 1	1 1 2
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 9100 w 12997 z 22097	- - -	- - -	- - -	- - -	3 3 6	5 4 9	6 1 7
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m 27214 w 25286 z 52500	18 12 30	21 17 38	5 6 11	11 9 20	14 12 26	19 11 30	27 15 42
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m 8343 w 10751 z 19094	10 9 19	10 13 23	1 3 4	5 4 9	7 7 14	7 6 13	13 6 19
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m 21304 w 20909 z 42213	4 6 10	5 5 10	2 2 2	5 2 7	10 6 16	14 12 26	40 14 54
K70-K77	Krankheiten der Leber	m 11452 w 5670 z 17122	3 3 6	- 2 2	- - -	1 - 1	2 1 3	5 3 8	23 7 30
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m 5588 w 7658 z 13246	- - -	1 1 2	2 - 2	- - -	3 2 5	4 2 6	10 5 15
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m 791 w 652 z 1443	778 641 1419	1 3 1	1 3 4	1 2 1	2 2 4	- 1 1	- 1 1
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m 855 w 721 z 1576	421 355 776	41 41 82	26 19 45	24 19 43	25 16 41	22 15 37	8 16 24
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m 10049 w 10633 z 20682	265 160 425	25 27 52	8 9 17	18 9 27	59 33 92	95 40 135	104 39 143
R95	Plötzlicher Kindstod	m 200 w 123 z 323	200 123 323	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m 20758 w 12551 z 33309	35 25 60	90 72 162	60 44 104	94 51 145	821 254 1075	1188 314 1502	956 234 1190
V01-V99	Transportmittelunfälle	m 4438 w 1649 z 6087	4 1 5	24 22 46	25 17 42	46 27 73	528 177 705	634 178 812	353 79 432
W00-W19	Stürze	m 3433 w 4480 z 7913	3 1 4	12 3 15	3 3 6	5 3 8	10 2 12	18 4 22	21 7 28
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m 288 w 113 z 401	2 1 3	23 9 32	8 4 12	3 1 3	14 1 14	8 3 11	13 1 14
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m 264 w 182 z 446	1 1 2	6 7 13	2 3 5	5 1 6	6 1 7	7 2 9	12 1 13
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m 7939 w 2794 z 10733	- - -	- - -	- - -	16 7 23	172 47 219	346 82 428	379 95 474
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m 280 w 246 z 526	11 9 20	4 7 11	4 7 11	3 2 5	15 6 21	27 17 44	20 16 36

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren														Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
zahl														
103	222	456	658	885	1010	1966	3010	3630	4853	5559	3584	4774	m	I30-I52
44	79	117	219	274	362	759	1545	2526	5726	11801	10365	19559	w	
147	301	573	877	1159	1372	2725	4555	6156	10579	17360	13949	24333	z	
35	106	212	331	477	635	1363	2518	3609	4787	5361	2833	2852	m	I60-I69
38	98	177	239	331	364	716	1458	2658	5765	10795	8347	12285	w	
73	204	389	570	808	999	2079	3976	6267	10552	16156	11180	15137	z	
4	9	23	44	92	165	456	919	1495	2233	2656	1527	1525	m	I64
2	5	10	9	43	85	189	502	1053	2689	5372	4532	6593	w	
6	14	33	53	135	250	645	1421	2548	4922	8028	6059	8118	z	
18	25	61	91	154	252	579	956	1162	1636	1876	1048	1228	m	I70-I79
4	21	18	34	47	70	172	355	596	1365	2569	2538	5200	w	
22	46	79	125	201	322	751	1311	1758	3001	4445	3586	6428	z	
33	70	166	260	479	754	1663	2966	4061	5426	5295	2918	3008	m	J00-J99
21	35	88	170	282	391	777	1260	1927	3449	5601	4236	6967	w	
54	105	254	430	761	1145	2440	4226	5988	8875	10896	7154	9975	z	
13	25	62	97	130	166	380	655	948	1478	1648	1201	1487	m	J10-J18
5	12	19	44	51	90	160	301	510	1113	2299	2165	3934	w	
18	37	81	141	181	256	540	956	1458	2591	3947	3366	5421	z	
107	423	906	1416	1812	1708	2559	3011	2602	2565	2103	981	1033	m	K00-K93
55	140	328	571	718	761	1126	1430	1741	2902	4285	2952	3853	w	
162	563	1234	1987	2530	2469	3685	4441	4343	5467	6388	3933	4886	z	
70	330	704	1123	1422	1308	1793	1955	1211	845	439	131	87	m	K70-K77
34	109	262	428	557	561	723	737	577	652	594	240	180	w	
104	439	966	1551	1979	1869	2516	2692	1788	1497	1033	371	267	z	
7	20	28	48	87	130	247	526	723	1024	1177	734	817	m	N00-N99
3	8	18	33	61	72	159	322	557	1164	1903	1411	1937	w	
10	28	46	81	148	202	406	848	1280	2188	3080	2145	2754	z	
-	1	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	m	P00-P96
2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	2	2	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	z	
18	28	25	22	43	39	42	27	17	10	9	3	5	m	Q00-Q99
13	19	20	18	31	22	32	26	10	15	20	6	8	w	
31	47	45	40	74	61	74	53	27	25	29	9	13	z	
162	285	528	683	758	762	1149	1204	964	913	769	496	802	m	R00-R99
43	102	147	224	287	298	386	535	618	1007	1592	1439	3638	w	
205	387	675	907	1045	1060	1535	1739	1582	1920	2361	1935	4440	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
1057	1448	1724	1584	1557	1209	1552	1584	1350	1517	1381	738	813	m	V01-Y98
220	389	439	475	481	397	575	726	824	1290	2097	1461	2183	w	
1277	1837	2163	2059	2038	1606	2127	2310	2174	2807	3478	2199	2996	z	
317	394	372	320	262	190	219	235	164	165	123	42	21	m	V01-V99
64	86	88	96	88	54	75	116	116	129	157	52	27	w	
381	480	460	416	350	244	294	351	280	294	280	94	48	z	
40	64	101	129	161	155	238	313	323	461	536	363	477	m	W00-W19
3	11	21	34	38	45	91	141	243	514	1089	834	1393	w	
43	75	122	163	199	200	329	454	566	975	1625	1197	1870	z	
10	22	29	19	23	16	24	25	20	17	9	2	1	m	W65-W74
4	3	7	7	1	6	3	11	16	10	17	4	6	w	
14	25	36	26	24	22	27	36	36	27	26	6	7	z	
11	12	22	26	25	18	28	22	19	15	16	5	6	m	X00-X09
3	5	7	6	12	8	11	14	9	19	38	19	15	w	
14	17	29	32	37	26	39	36	28	34	54	24	21	z	
440	670	828	749	749	565	710	631	506	514	372	163	129	m	X60-X84
85	181	208	214	223	187	253	257	209	262	242	137	105	w	
525	851	1036	963	972	752	963	888	715	776	614	300	234	z	
17	28	33	30	22	16	16	10	6	11	5	2	-	m	X85-Y09
18	24	28	19	19	14	14	12	9	9	5	2	2	w	
35	52	61	49	41	30	30	22	15	20	14	7	2	z	

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter							
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
		je 100 000							
A00-T98	Insgesamt	m 950,2 w 1031,7 z 991,8	449,9 A) 375,8 A) 413,9 A)	21,5 19,9 20,7	10,6 8,6 9,6	12,1 8,4 10,3	48,5 22,6 35,9	69,3 26,7 48,3	68,3 27,1 48,0
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 12,9 w 13,9 z 13,4	4,1 5,2 4,7	1,0 1,1 1,1	0,2 0,3 0,3	0,2 0,2 0,2	0,6 0,3 0,5	0,8 0,5 0,7	1,0 0,8 0,9
A15-A19	Tuberkulose	m 0,6 w 0,3 z 0,4	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 - 0,0	0,0 0,1 0,1	- - -
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m 280,9 w 240,8 z 260,4	4,4 4,4 4,4	3,2 3,1 3,2	2,8 2,0 2,4	2,2 1,9 2,1	3,9 3,6 3,8	4,3 3,5 3,9	6,4 5,8 6,1
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m 275,1 w 233,2 z 253,7	3,9 3,2 3,5	3,1 3,0 3,0	2,5 1,9 2,2	2,1 1,8 2,0	3,7 3,4 3,6	4,3 3,4 3,8	6,3 5,5 5,9
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m 89,1 w 77,2 z 83,0	- - -	0,1 0,2 0,1	0,1 - 0,1	0,1 0,0 0,1	0,2 0,1 0,1	0,3 0,3 0,3	1,2 0,9 1,1
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m 75,4 w 27,0 z 50,7	0,6 0,3 0,4	- - -	- - -	0,1 0,1 0,1	0,2 0,2 0,2	0,1 0,2 0,2	0,3 0,1 0,2
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m 0,4 w 41,7 z 21,5	- - -	- - -	- 0,1 0,0	- - -	- 0,0 0,0	- 0,1 0,1	0,1 0,6 0,4
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w 25,5	-	-	-	0,0	0,1	0,5	0,5
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m 28,5	0,3	-	-	-	0,1	0,4	0,6
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m 21,0 w 19,3 z 20,1	- 1,5 0,7	1,0 0,6 0,8	0,8 0,6 0,7	0,6 0,6 0,6	1,2 1,2 1,2	1,2 1,1 1,1	1,7 1,2 1,5
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m 2,0 w 2,9 z 2,5	1,1 1,5 1,3	0,2 0,2 0,2	0,0 0,1 0,1	0,2 0,1 0,2	0,1 0,1 0,1	0,2 0,1 0,1	0,2 0,1 0,1
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m 25,8 w 39,5 z 32,8	7,2 2,9 5,1	1,3 1,0 1,1	0,6 0,3 0,5	0,5 0,3 0,4	0,4 0,7 0,6	0,6 0,7 0,7	1,2 0,8 1,0
E10-E14	Diabetes mellitus	m 22,6 w 34,5 z 28,7	0,3 - 0,1	0,1 - 0,0	- 0,1 0,0	- - -	0,2 0,1 0,2	0,2 0,1 0,1	0,6 0,4 0,5
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m 13,5 w 9,7 z 11,5	- - -	- - -	- - -	0,0 - 0,0	0,4 0,4 0,4	3,0 0,7 1,9	4,5 0,7 2,7
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m 10,7 w 2,8 z 6,7	- - -	- - -	- - -	0,0 - 0,0	0,4 0,2 0,3	2,9 0,5 1,7	4,5 0,6 2,6
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m 20,6 w 22,2 z 21,4	9,1 7,0 8,1	2,2 2,0 2,1	1,2 0,9 1,1	1,2 0,9 1,1	2,3 1,4 1,8	1,9 1,5 1,7	2,3 1,2 1,8
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m 377,9 w 512,5 z 446,6	3,9 5,2 4,5	1,4 1,4 1,4	0,6 0,8 0,7	0,8 0,6 0,7	2,5 1,9 2,2	4,4 2,8 3,6	5,0 3,1 4,1
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m 19,8 w 42,2 z 31,3	0,3 0,3 0,3	0,1 - 0,0	- - -	- - -	- 0,1 0,0	0,1 0,1 0,1	0,1 0,1 0,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m 181,7 w 188,3 z 185,0	- - -	- - -	- - -	- - -	0,3 0,1 0,2	0,8 0,2 0,5	1,0 0,4 0,7
I21	Akuter Myokardinfarkt	m 82,6 w 67,3 z 74,8	- - -	- - -	- - -	- - -	0,2 0,1 0,1	0,7 0,1 0,4	0,6 0,3 0,4
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m 8,6 w 4,6 z 6,6	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,1 0,0 0,1

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Sterbeziffer

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
Einwohner														
81,1	120,7	211,1	356,8	569,7	843,8	1320,7	2046,0	3388,0	5416,6	9162,1	14611,8	21293,2	m	A00-T98
36,3	59,7	103,9	192,9	287,7	436,3	624,0	980,8	1752,9	3220,8	6298,3	11567,4	22111,6	w	
59,2	91,0	158,8	276,1	428,6	639,5	966,3	1488,1	2487,1	4067,9	7151,5	12341,4	21925,0	z	
2,6	3,7	5,4	7,2	8,0	10,7	17,2	26,1	46,2	73,7	120,2	172,3	197,1	m	A00-B99
1,5	1,4	2,4	2,9	3,7	6,0	9,0	14,7	30,7	53,6	92,0	125,0	204,6	w	
2,0	2,6	3,9	5,1	5,9	8,3	13,0	20,1	37,6	61,4	100,4	137,1	202,9	z	
0,1	0,2	0,3	0,3	0,5	0,2	1,0	1,0	1,8	4,0	5,1	9,0	7,2	m	A15-A19
0,0	-	0,1	0,1	0,2	0,4	0,2	0,3	0,9	1,2	1,4	1,4	3,4	w	
0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,6	1,3	2,3	2,5	3,3	4,3	z	
9,9	18,0	40,8	93,7	191,6	331,0	540,3	797,3	1190,1	1657,0	2233,4	2754,3	2802,5	m	C00-D48
12,1	22,8	46,6	93,1	150,1	235,1	322,1	443,0	636,0	901,3	1241,5	1574,6	1939,0	w	
11,0	20,3	43,6	93,5	170,8	282,9	429,3	611,7	884,8	1192,8	1537,0	1874,5	2135,8	z	
9,8	17,6	40,3	92,7	189,3	327,6	533,7	786,2	1166,9	1618,1	2165,8	2649,3	2639,9	m	C00-C97
12,0	22,6	46,0	92,0	148,6	233,0	317,6	435,6	621,7	873,6	1190,7	1484,5	1805,4	w	
10,9	20,0	43,1	92,4	168,9	280,1	423,8	602,6	866,5	1160,8	1481,2	1780,6	1995,6	z	
2,3	4,6	12,1	27,3	62,3	110,0	177,3	263,6	382,5	516,7	691,3	846,1	805,6	m	C15-C26
2,1	4,0	7,3	16,4	32,6	53,9	80,5	127,9	202,4	317,0	462,7	612,0	784,3	w	
2,2	4,3	9,8	21,9	47,5	81,9	128,1	192,5	283,2	394,0	530,8	671,5	789,1	z	
0,8	2,5	10,0	27,5	60,7	108,0	174,5	245,0	354,0	426,5	443,9	398,9	264,7	m	C30-C39
0,9	1,8	5,6	16,4	26,5	43,9	51,7	58,6	80,2	97,5	103,6	107,2	85,8	w	
0,9	2,2	7,9	22,1	43,6	75,9	112,0	147,4	203,1	224,4	205,0	181,4	126,6	z	
-	0,0	0,0	0,1	0,4	0,5	0,8	1,1	1,6	3,1	2,7	7,0	4,3	m	C50
2,9	7,0	15,4	25,5	39,7	58,3	75,8	89,7	101,7	129,2	162,2	194,4	259,6	w	
1,4	3,4	7,6	12,6	20,0	29,5	39,0	47,5	56,8	80,5	114,7	146,8	201,4	z	
1,3	3,4	6,6	11,8	19,3	27,3	40,1	52,0	70,9	92,8	118,6	135,5	158,3	w	C51-C58
0,6	0,8	1,1	2,0	3,6	11,9	28,8	59,1	108,1	210,0	390,4	582,3	751,0	m	C60-C63
2,0	2,2	3,6	6,0	10,8	18,4	33,7	55,1	92,4	137,0	188,9	229,6	197,1	m	C81-C96
1,4	2,0	1,9	4,2	8,0	13,3	19,6	34,5	58,8	83,2	117,1	128,6	124,7	w	
1,7	2,1	2,8	5,1	9,4	15,9	26,5	44,3	73,9	104,0	138,5	154,3	141,2	z	
0,3	0,4	0,4	0,7	1,0	1,1	2,5	4,6	6,6	13,9	18,6	30,6	51,8	m	D50-D89
0,1	0,1	0,1	0,5	0,5	1,0	1,9	3,2	4,3	10,7	18,8	28,6	60,3	w	
0,2	0,3	0,2	0,6	0,8	1,1	2,2	3,8	5,4	11,9	18,7	29,1	58,4	z	
1,4	2,8	4,8	7,5	13,3	20,5	32,2	57,8	101,8	146,8	265,5	445,7	574,0	m	E00-E90
1,0	1,0	2,0	3,5	5,3	9,7	16,2	31,5	70,2	132,3	276,8	498,4	823,3	w	
1,2	1,9	3,5	5,5	9,3	15,1	24,1	44,0	84,4	137,9	273,4	485,0	766,5	z	
0,8	1,7	3,4	5,4	10,3	16,9	27,4	51,4	93,5	137,0	245,9	400,4	487,0	m	E10-E14
0,4	0,3	1,3	2,0	3,6	7,2	12,6	26,4	62,7	119,1	250,7	453,2	709,7	w	
0,6	1,0	2,4	3,7	6,9	12,0	19,9	38,3	76,6	126,0	249,3	439,8	658,9	z	
4,7	8,6	12,1	19,7	22,5	22,9	23,1	22,5	22,0	28,4	49,0	107,0	193,5	m	F00-F99
1,2	2,0	3,0	4,8	5,3	6,8	6,6	6,2	9,2	16,7	44,2	106,7	274,9	w	
3,0	5,3	7,6	12,3	13,9	14,9	14,7	14,0	14,9	21,2	45,6	106,8	256,3	z	
4,5	8,4	12,0	19,4	22,3	22,4	22,3	20,4	15,8	13,1	9,5	5,5	3,6	m	F10-F19
1,0	1,8	2,8	4,5	5,0	6,3	6,2	4,9	4,9	3,7	3,2	2,4	3,6	w	
2,8	5,1	7,5	12,1	13,6	14,3	14,1	12,3	9,8	7,3	5,1	3,2	3,6	z	
2,4	3,8	6,1	7,5	10,9	14,8	22,3	34,9	66,6	134,3	240,2	344,7	371,9	m	G00-G99
1,2	2,4	3,1	5,2	7,1	10,2	13,9	20,9	40,5	81,2	154,9	238,3	314,6	w	
1,8	3,1	4,7	6,4	9,0	12,5	18,0	27,5	52,2	101,7	180,3	265,3	327,7	z	
10,1	20,3	47,4	90,0	150,4	233,7	405,1	712,5	1339,5	2351,8	4506,3	7777,2	12398,1	m	I00-I99
5,2	9,4	16,0	32,2	47,7	78,9	138,6	294,9	663,5	1472,5	3397,2	6984,1	14472,1	w	
7,7	15,0	32,1	61,6	99,0	156,1	269,6	493,8	967,0	1811,7	3727,7	7185,7	13999,2	z	
0,3	0,7	1,6	3,0	6,9	9,6	18,6	33,7	60,4	113,7	254,0	494,4	902,0	m	I10-I15
0,1	0,3	0,5	1,4	2,6	4,5	8,9	19,2	44,0	109,7	261,3	602,9	1388,8	w	
0,2	0,5	1,0	2,2	4,7	7,0	13,7	26,1	51,4	111,2	259,2	575,3	1277,8	z	
3,1	8,2	22,4	46,7	79,4	126,4	216,9	376,7	696,0	1160,6	2066,6	3326,1	4873,4	m	I20-I25
0,6	1,9	4,2	9,4	16,2	30,1	55,8	125,9	279,7	574,3	1287,5	2520,6	4907,8	w	
1,9	5,1	13,5	28,3	47,8	78,1	135,0	245,4	466,6	800,5	1519,6	2725,4	4899,9	z	
2,5	6,3	15,8	32,9	53,0	79,0	122,0	200,6	330,8	499,1	789,0	1149,1	1368,1	m	I21
0,5	1,3	3,1	6,7	11,0	17,8	32,4	68,6	133,3	253,6	489,5	786,0	1174,9	w	
1,5	3,8	9,6	20,0	32,0	48,3	76,4	131,5	222,0	348,3	578,7	878,3	1219,0	z	
0,1	0,4	1,2	2,4	4,8	7,2	12,8	21,8	37,7	58,1	89,9	102,5	89,2	m	I22
-	0,1	0,2	0,5	0,8	1,0	2,0	5,6	10,0	20,1	36,0	55,2	56,9	w	
0,0	0,2	0,7	1,5	2,8	4,1	7,3	13,3	22,5	34,8	52,1	67,2	64,3	z	

TODES
2.1 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.1.2

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter							
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m 76,6 w 126,9 z 102,3	3,3 3,5 3,4	0,9 1,2 1,1	0,4 0,4 0,4	0,7 0,4 0,5	1,6 0,7 1,1	1,9 0,9 1,4	2,8 1,1 2,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m 62,4 w 102,8 z 83,0	0,3 0,6 0,4	0,3 0,1 0,2	0,1 0,3 0,2	- 0,2 0,1	0,4 0,4 0,4	0,7 0,8 0,7	0,6 0,7 0,7
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m 27,6 w 50,0 z 39,1	- 0,3 0,1	0,1 - 0,1	- - -	- - -	0,1 0,0 0,1	0,0 - 0,0	0,0 0,0 0,0
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m 22,6 w 30,8 z 26,8	- - -	- - -	- - -	- - -	0,1 0,1 0,1	0,2 0,2 0,2	0,2 0,0 0,1
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m 67,4 w 60,0 z 63,6	5,0 3,5 4,3	1,4 1,2 1,3	0,2 0,3 0,3	0,5 0,4 0,5	0,6 0,5 0,5	0,8 0,5 0,6	1,1 0,6 0,9
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m 20,7 w 25,5 z 23,1	2,8 2,6 2,7	0,7 0,9 0,8	0,0 0,2 0,1	0,2 0,2 0,2	0,3 0,3 0,3	0,3 0,2 0,3	0,5 0,3 0,4
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m 52,8 w 49,6 z 51,2	1,1 1,7 1,4	0,3 0,3 0,3	- 0,1 0,1	0,2 0,1 0,2	0,4 0,3 0,3	0,6 0,5 0,5	1,7 0,6 1,1
K70-K77	Krankheiten der Leber	m 28,4 w 13,5 z 20,8	0,8 0,9 0,9	- 0,1 0,1	- - -	0,0 - 0,0	0,1 0,0 0,1	0,2 0,1 0,2	1,0 0,3 0,6
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m 13,8 w 18,2 z 16,1	- - -	0,1 0,1 0,1	0,1 - 0,1	- - -	0,1 0,1 0,1	0,2 0,1 0,1	0,4 0,2 0,3
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m 2,0 w 1,5 z 1,7	214,7 186,5 201,0	0,1 - 0,0	0,0 0,2 0,1	0,0 - 0,0	0,1 0,1 0,1	- 0,0 0,0	- 0,0 0,0
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m 2,1 w 1,7 z 1,9	116,3 103,3 110,0	2,7 2,8 2,7	1,3 1,0 1,1	1,1 0,9 1,0	1,0 0,7 0,9	0,9 0,6 0,8	0,3 0,7 0,5
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderorts nicht klassifiziert sind	m 24,9 w 25,2 z 25,1	73,2 46,6 60,2	1,6 1,9 1,7	0,4 0,5 0,4	0,8 0,4 0,6	2,4 1,4 1,9	3,8 1,7 2,8	4,3 1,7 3,0
R95	Plötzlicher Kindstod	m 0,5 w 0,3 z 0,4	55,3 35,8 45,8	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m 51,4 w 29,8 z 40,4	9,7 7,3 8,5	5,9 5,0 5,4	2,9 2,3 2,6	4,2 2,4 3,3	33,6 10,9 22,6	47,9 13,1 30,8	39,8 10,1 25,2
V01-V99	Transportmittelunfälle	m 11,0 w 3,9 z 7,4	1,1 0,3 0,7	1,6 1,5 1,5	1,2 0,9 1,1	2,1 1,3 1,7	21,6 7,6 14,8	25,6 7,4 16,6	14,7 3,4 9,1
W00-W19	Stürze	m 8,5 w 10,6 z 9,6	0,8 0,3 0,6	0,8 0,2 0,5	0,1 0,2 0,2	0,2 0,1 0,2	0,4 0,1 0,3	0,7 0,2 0,5	0,9 0,3 0,6
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m 0,7 w 0,3 z 0,5	0,6 0,3 0,4	1,5 0,6 1,1	0,4 0,2 0,3	0,1 - 0,1	0,6 - 0,3	0,3 0,1 0,2	0,5 0,0 0,3
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m 0,7 w 0,4 z 0,5	0,3 0,3 0,3	0,4 0,5 0,4	0,1 0,2 0,1	0,2 0,0 0,1	0,2 0,0 0,1	0,3 0,1 0,2	0,5 0,0 0,3
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m 19,7 w 6,6 z 13,0	- - -	- - -	- - -	0,7 0,3 0,5	7,0 2,0 4,6	14,0 3,4 8,8	15,8 4,1 10,0
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m 0,7 w 0,6 z 0,6	3,0 2,6 2,8	0,3 0,5 0,4	0,2 0,4 0,3	0,1 0,1 0,1	0,6 0,3 0,4	1,1 0,7 0,9	0,8 0,7 0,8

A) unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

Sterbeziffer

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
Einwohner													
3,7	6,1	12,7	21,3	31,9	45,4	75,0	124,5	227,1	423,3	884,8	1800,7	3434,0	m I30-I52
1,6	2,3	3,4	7,3	9,9	16,2	28,0	58,1	128,8	313,7	797,1	1775,3	4154,8	w
2,7	4,3	8,1	14,4	20,9	30,8	51,1	89,7	172,9	356,0	823,2	1781,8	3990,4	z
1,3	2,9	5,9	10,7	17,2	28,6	52,0	104,2	225,7	417,6	853,3	1423,4	2051,5	m I60-I69
1,4	2,9	5,1	8,0	11,9	16,3	26,4	54,8	135,5	315,9	729,1	1429,7	2609,6	w
1,3	2,9	5,5	9,4	14,6	22,4	39,0	78,3	176,0	355,1	766,1	1428,1	2482,4	z
0,1	0,2	0,6	1,4	3,3	7,4	17,4	38,0	93,5	194,8	422,7	767,2	1097,0	m I64
0,1	0,1	0,3	0,3	1,5	3,8	7,0	18,9	53,7	147,3	362,8	776,2	1400,5	w
0,1	0,2	0,5	0,9	2,4	5,6	12,1	28,0	71,6	165,6	380,7	773,9	1331,3	z
0,6	0,7	1,7	2,9	5,6	11,3	22,1	39,6	72,7	142,7	298,6	526,6	883,3	m I70-I79
0,1	0,6	0,5	1,1	1,7	3,1	6,3	13,4	30,4	74,8	173,5	434,7	1104,6	w
0,4	0,7	1,1	2,1	3,6	7,2	14,1	25,8	49,4	101,0	210,8	458,1	1054,1	z
1,2	1,9	4,6	8,4	17,3	33,9	63,4	122,7	254,0	473,3	842,8	1466,1	2163,7	m J00-J99
0,8	1,0	2,6	5,7	10,2	17,5	28,6	47,4	98,2	189,0	378,3	725,5	1479,9	w
1,0	1,5	3,6	7,1	13,7	25,7	45,7	83,3	168,2	298,7	516,7	913,8	1635,8	z
0,5	0,7	1,7	3,1	4,7	7,5	14,5	27,1	59,3	128,9	262,3	603,4	1069,6	m J10-J18
0,2	0,4	0,6	1,5	1,8	4,0	5,9	11,3	26,0	61,0	155,3	370,8	835,7	w
0,3	0,5	1,1	2,3	3,3	5,7	10,1	18,8	40,9	87,2	187,2	430,0	889,0	z
3,8	11,7	25,1	45,8	65,4	76,8	97,6	124,6	162,8	223,8	334,7	492,9	743,1	m K00-K93
2,1	4,1	9,5	19,0	25,9	34,1	41,5	53,8	88,7	159,0	289,4	505,6	818,5	w
3,0	8,0	17,5	32,6	45,6	55,4	69,1	87,5	122,0	184,0	302,9	502,4	801,3	z
2,5	9,1	19,5	36,3	51,3	58,8	68,4	80,9	75,7	73,7	69,9	65,8	62,6	m K70-K77
1,3	3,2	7,6	14,3	20,1	25,1	26,6	27,7	29,4	35,7	40,1	41,1	38,2	w
1,9	6,2	13,7	25,5	35,7	41,9	47,2	53,0	50,2	50,4	49,0	47,4	43,8	z
0,3	0,6	0,8	1,6	3,1	5,8	9,4	21,8	45,2	89,3	187,3	368,8	587,7	m N00-N99
0,1	0,2	0,5	1,1	2,2	3,2	5,9	12,1	28,4	63,8	128,5	241,7	411,5	w
0,2	0,4	0,7	1,3	2,7	4,5	7,6	16,7	35,9	73,6	146,1	274,0	451,6	z
-	0,0	0,1	0,0	0,0	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-	m P00-P96
0,1	0,0	-	-	-	-	0,0	-	-	-	-	-	-	w
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	0,1	-	-	-	-	-	z
0,6	0,8	0,7	0,7	1,6	1,8	1,6	1,1	1,1	0,9	1,4	1,5	3,6	m Q00-Q99
0,5	0,6	0,6	0,6	1,1	1,0	1,2	1,0	0,5	0,8	1,4	1,0	1,7	w
0,6	0,7	0,6	0,7	1,3	1,4	1,4	1,0	0,8	0,8	1,4	1,1	2,1	z
5,8	7,9	14,6	22,1	27,3	34,3	43,8	49,8	60,3	79,6	122,4	249,2	576,9	m R00-R99
1,6	3,0	4,3	7,5	10,3	13,3	14,2	20,1	31,5	55,2	107,5	246,5	772,8	w
3,7	5,5	9,6	14,9	18,8	23,8	28,8	34,3	44,4	64,6	112,0	247,2	728,1	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m R95
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
37,8	40,1	47,8	51,2	56,2	54,4	59,2	65,5	84,4	132,3	219,8	370,8	584,8	m V01-Y98
8,2	11,4	12,8	15,8	17,3	17,8	21,2	27,3	42,0	70,7	141,6	250,2	463,7	w
23,3	26,1	30,7	33,8	36,7	36,0	39,9	45,5	61,1	94,5	164,9	280,9	491,3	z
11,3	10,9	10,3	10,4	9,5	8,5	8,4	9,7	10,3	14,4	19,6	21,1	15,1	m V01-V99
2,4	2,5	2,6	3,2	3,2	2,4	2,8	4,4	5,9	7,1	10,6	8,9	5,7	w
7,0	6,8	6,5	6,8	6,3	5,5	6,9	7,9	9,9	13,3	12,0	7,9	7,9	z
1,4	1,8	2,8	4,2	5,8	7,0	9,1	12,9	20,2	40,2	85,3	182,4	343,1	m W00-W19
0,1	0,3	0,6	1,1	1,4	2,0	3,4	5,3	12,4	28,2	73,6	142,8	295,9	w
0,8	1,1	1,7	2,7	3,6	4,5	6,2	8,9	15,9	32,8	77,1	152,9	306,7	z
0,4	0,6	0,8	0,6	0,8	0,7	0,9	1,0	1,3	1,5	1,4	1,0	0,7	m W65-W74
0,1	0,1	0,2	0,2	0,0	0,3	0,1	0,4	0,8	0,5	1,1	0,7	1,3	w
0,3	0,4	0,5	0,4	0,4	0,5	0,7	1,0	0,9	1,2	0,8	1,1	1,1	z
0,4	0,3	0,6	0,8	0,9	0,8	1,1	0,9	1,2	1,3	2,5	2,5	4,3	m X00-X09
0,1	0,1	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,5	1,0	2,6	3,3	3,2	w
0,3	0,2	0,4	0,5	0,7	0,6	0,7	0,7	0,8	1,1	2,6	3,1	3,4	z
15,7	18,5	23,0	24,2	27,0	25,4	27,1	26,1	31,7	44,8	59,2	81,9	92,8	m X60-X84
3,2	5,3	6,0	7,1	8,0	8,4	9,3	9,7	10,7	14,4	16,3	23,5	22,3	w
9,6	12,1	14,7	15,8	17,5	16,9	18,0	17,5	20,1	26,1	29,1	38,3	38,4	z
0,6	0,8	0,9	1,0	0,8	0,7	0,6	0,4	0,4	1,0	0,8	1,0	-	m X85-Y09
0,7	0,7	0,8	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5	0,5	1,0	0,6	0,9	0,4	w
0,6	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	0,6	0,4	0,4	0,7	0,7	0,9	0,3	z

TODES
2.1 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.1.3 In Prozent von

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter								
		Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	
		Anteil								
A00-T98	Insgesamt	m w z	100,0 100,0 100,0							
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	1,4 1,3 1,4	0,9 1,4 1,1	4,9 5,5 5,2	2,3 3,0 2,6	1,5 2,8 2,0	1,3 1,5 1,3	1,2 2,0 1,4	
A15-A19	Tuberkulose	m w z	0,1 0,0 0,0	- - -	- - -	- - -	- - -	0,1 0,3 0,1	0,1 - -	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m w z	29,6 23,3 26,3	1,0 1,2 1,1	14,9 15,5 15,2	26,4 22,9 24,9	18,4 22,5 20,0	8,0 16,0 10,5	6,2 13,1 8,1	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m w z	29,0 22,6 25,6	0,9 0,9 0,9	14,3 15,2 14,7	23,6 22,3 23,0	17,6 21,9 19,3	7,6 15,2 9,9	6,2 12,8 8,0	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungssorgane	m w z	9,4 7,5 8,4	- - -	0,3 1,0 0,6	0,9 - 0,5	0,7 0,6 0,7	0,3 0,6 0,4	0,4 1,1 0,6	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w z	7,9 2,6 5,1	0,1 0,1 0,1	- - -	- - -	0,7 1,1 0,9	0,3 0,8 0,5	0,2 0,8 0,3	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m w z	0,0 4,0 2,2	- - -	- - -	- 0,6 0,3	- - -	- 0,2 0,1	- 0,5 0,1	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	m	3,0	0,1	-	-	-	0,6	0,4	1,7
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	2,2	-	4,9	7,4	5,1	2,5	1,7	2,4
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m w z	1,9 2,0	0,4 0,2	2,8 3,9	7,2 7,3	7,3 6,0	5,5 3,5	4,0 2,3	4,6 3,0
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m w z	0,2 0,3 0,3	0,2 0,4 0,3	0,9 1,0 1,0	0,5 1,2 0,8	1,8 1,7 1,8	0,2 0,4 0,2	0,2 0,5 0,3	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m w z	2,7 3,8 3,3	1,6 0,8 1,2	6,1 4,8 5,5	5,6 3,6 4,7	4,4 3,9 4,2	0,8 3,2 1,6	0,8 2,8 1,4	1,8 3,0 2,1
E10-E14	Diabetes mellitus	m w z	2,4 3,3 2,9	0,1 - 0,0	0,3 - 0,2	- 0,6 0,3	- - -	0,4 0,6 0,5	0,2 0,5 0,3	0,9 1,6 1,1
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m w z	1,4 0,9 1,2	- - -	- - -	- - -	0,4 - 0,2	0,8 1,7 1,1	4,3 2,8 3,9	6,6 2,7 5,6
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m w z	1,1 0,3 0,7	- - -	- - -	- - -	0,4 - 0,2	0,8 0,8 0,8	4,2 1,9 3,6	6,6 2,2 5,4
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m w z	2,2 2,2 2,2	2,0 1,9 2,0	10,0 10,0 10,0	11,6 10,2 11,0	10,3 10,7 10,4	4,7 6,1 5,1	2,8 5,6 3,6	3,4 4,6 3,7
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	39,8 49,7 45,0	0,9 1,4 1,1	6,7 6,9 6,8	5,6 9,0 7,1	6,6 7,3 6,9	5,1 8,2 6,0	6,3 10,6 7,5	7,4 11,4 8,5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m w z	2,1 4,1 3,2	0,1 0,1 0,1	0,3 - 0,2	- - -	- - -	- 0,4 0,1	0,1 0,3 0,2	0,2 0,3 0,2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m w z	19,1 18,2 18,7	- - -	- - -	- - -	- - -	0,6 0,6 0,6	1,2 0,6 1,1	1,4 1,4 1,4
I21	Akuter Myokardinfarkt	m w z	8,7 6,5 7,5	- - -	- - -	- - -	- - -	0,4 0,4 0,4	1,0 0,5 0,8	0,9 1,0 0,9
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m w z	0,9 0,5 0,7	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,1 0,2 0,1

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
allen Todesursachen

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
in %													
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	m A00-T98
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	w
100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	z
3,2	3,1	2,5	2,0	1,4	1,3	1,3	1,3	1,4	1,4	1,3	1,2	0,9	m A00-B99
4,0	2,4	2,3	1,5	1,3	1,4	1,4	1,5	1,8	1,7	1,5	1,1	0,9	w
3,4	2,8	2,5	1,8	1,4	1,3	1,3	1,4	1,5	1,5	1,4	1,1	0,9	z
0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	m A15-A19
0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	w
0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	z
12,3	15,0	19,3	26,3	33,6	39,2	40,9	39,0	35,1	30,6	24,4	18,9	13,2	m C00-D48
33,3	38,1	44,8	48,3	52,2	53,9	51,6	45,2	36,3	28,0	19,7	13,6	8,8	w
18,6	22,3	27,5	33,8	39,9	44,2	44,4	41,1	35,6	29,3	21,5	15,2	9,7	z
12,1	14,5	19,1	26,0	33,2	38,8	40,4	38,4	34,4	29,9	23,6	18,1	12,4	m C00-C97
32,9	37,8	44,2	47,7	51,6	53,4	50,9	44,4	35,5	27,1	18,9	12,8	8,2	w
18,3	22,0	27,1	33,5	39,4	43,8	43,9	40,5	34,8	28,5	20,7	14,4	9,1	z
2,8	3,8	5,7	7,7	10,9	13,0	13,4	12,9	11,3	9,5	7,5	5,8	3,8	m C15-C26
5,8	6,8	7,0	8,5	11,3	12,4	12,9	13,0	11,5	9,8	7,3	5,3	3,5	w
3,7	4,8	6,1	7,9	11,1	12,8	13,3	12,9	11,4	9,7	7,4	5,4	3,6	z
1,0	2,1	4,7	7,7	10,7	12,8	13,2	12,0	10,4	7,9	4,8	2,7	1,2	m C30-C39
2,5	3,0	5,4	8,5	9,2	10,1	8,3	6,0	4,6	3,0	1,6	0,9	0,4	w
1,5	2,4	5,0	8,0	10,2	11,9	11,6	9,9	8,2	5,5	2,9	1,5	0,6	z
-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	m C50
8,0	11,8	14,8	13,2	13,8	13,4	12,1	9,1	5,8	4,0	2,6	1,7	1,2	w
2,4	3,8	4,8	4,6	4,7	4,6	4,0	3,2	2,3	2,0	1,6	1,2	0,9	z
3,6	5,6	6,3	6,1	6,7	6,3	6,4	5,3	4,0	2,9	1,9	1,2	0,7	w C51-C58
0,8	0,7	0,5	0,6	0,6	1,4	2,2	2,9	3,2	3,9	4,3	4,0	3,5	m C60-C63
2,4	1,8	1,7	1,7	1,9	2,2	2,6	2,7	2,7	2,5	2,1	1,6	0,9	m C81-C96
3,8	3,3	1,9	2,2	2,8	3,1	3,1	3,5	3,4	2,6	1,9	1,1	0,6	w
2,8	2,3	1,7	1,8	2,2	2,5	2,7	3,0	3,0	2,6	1,9	1,3	0,6	z
0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	m D50-D89
0,3	0,2	0,1	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	w
0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	z
1,7	2,3	2,3	2,1	2,3	2,4	2,4	2,8	3,0	2,7	2,9	3,0	2,7	m E00-E90
2,8	1,7	2,0	1,8	1,8	2,2	2,6	3,2	4,0	4,1	4,4	4,3	3,7	w
2,0	2,1	2,2	2,0	2,2	2,4	2,5	3,0	3,4	3,4	3,8	3,9	3,5	z
0,9	1,4	1,6	1,5	1,8	2,0	2,1	2,5	2,8	2,5	2,7	2,7	2,3	m E10-E14
1,0	0,5	1,3	1,0	1,3	1,6	2,0	2,7	3,6	3,7	4,0	3,9	3,2	w
1,0	1,1	1,5	1,4	1,6	1,9	2,1	2,6	3,1	3,1	3,5	3,6	3,0	z
5,8	7,1	5,7	5,5	3,9	2,7	1,8	1,1	0,6	0,5	0,5	0,7	0,9	m F00-F99
3,4	3,3	2,9	2,5	1,8	1,6	1,1	0,6	0,5	0,5	0,7	0,9	1,2	w
5,1	5,9	4,8	4,5	3,2	2,3	1,5	0,9	0,6	0,5	0,6	0,9	1,2	z
5,6	6,9	5,7	5,4	3,9	2,7	1,7	1,0	0,5	0,2	0,1	0,0	0,0	m F10-F19
2,9	2,9	2,7	2,4	1,7	1,4	1,0	0,5	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	w
4,8	5,7	4,7	4,4	3,2	2,2	1,5	0,8	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0	z
2,9	3,2	2,9	2,1	1,9	1,8	1,7	1,7	2,0	2,5	2,6	2,4	1,7	m G00-G99
3,3	4,0	3,0	2,7	2,5	2,3	2,2	2,1	2,3	2,5	2,5	2,1	1,4	w
3,0	3,4	2,9	2,3	2,1	2,0	1,9	1,9	2,1	2,5	2,5	2,1	1,5	z
12,4	16,8	22,5	25,2	26,4	27,7	30,7	34,8	39,5	43,4	49,2	53,2	58,2	m I00-I99
14,2	15,7	15,4	16,7	16,6	18,1	22,2	30,1	37,9	45,7	53,9	60,4	65,5	w
13,0	16,4	20,2	22,3	23,1	24,4	27,9	33,2	38,9	44,5	52,1	58,2	63,9	z
0,3	0,6	0,7	0,9	1,2	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,8	3,4	4,2	m I10-I15
0,3	0,4	0,4	0,7	0,9	1,0	1,4	2,0	2,5	3,4	4,1	5,2	6,3	w
0,3	0,5	0,7	0,8	1,1	1,1	1,4	1,8	2,1	2,7	3,6	4,7	5,8	z
3,8	6,8	10,6	13,1	13,9	15,0	16,4	18,4	20,5	21,4	22,6	22,8	22,9	m I20-I25
1,7	3,2	4,1	4,9	5,6	6,9	8,9	12,8	16,0	17,8	20,4	21,8	22,2	w
3,2	5,6	8,5	10,3	11,1	12,2	14,0	16,5	18,8	19,7	21,2	22,1	22,3	z
3,0	5,2	7,5	9,2	9,3	9,4	9,2	9,8	9,8	9,2	8,6	7,9	6,4	m I21
1,3	2,1	3,0	3,5	3,8	4,1	5,2	7,0	7,6	7,9	7,8	6,8	5,3	w
2,5	4,2	6,0	7,3	7,5	7,6	7,9	8,8	8,9	8,6	8,1	7,1	5,6	z
0,1	0,3	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	0,7	0,4	m I22
-	0,1	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,6	0,6	0,6	0,6	0,5	0,3	w
0,1	0,3	0,5	0,5	0,6	0,6	0,8	0,9	0,9	0,9	0,7	0,5	0,3	z

TODES
2.1 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.1.3 In Prozent von

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene insgesamt	Davon im Alter							
			< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	
									Anteil	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m w z	8,1 12,3 10,3	0,7 0,9 0,8	4,3 6,2 5,2	3,7 4,8 4,2	5,9 4,5 5,3	3,2 3,0 3,2	2,7 3,4 2,9	4,1 4,1 4,1
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m w z	6,6 10,0 8,4	0,1 0,2 0,1	1,5 0,7 1,1	1,4 3,0 2,1	- 2,2 0,9	0,8 1,7 1,1	1,0 3,0 1,5	0,9 2,5 1,4
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m w z	2,9 4,8 3,9	- 0,1 0,0	0,6 -	- -	- -	0,2 0,2 0,2	0,1 -	0,1 0,2 0,1
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m w z	2,4 3,0 2,7	- -	- -	- -	- -	0,3 0,6 0,4	0,3 0,6 0,4	0,4 0,2 0,3
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m w z	7,1 5,8 6,4	1,1 0,9 1,0	6,4 5,9 6,1	2,3 3,6 2,9	4,0 5,1 4,4	1,2 2,3 1,5	1,1 1,7 1,3	1,6 2,4 1,9
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m w z	2,2 2,5 2,3	0,6 0,7 0,7	3,0 4,5 3,7	0,5 1,8 1,0	1,8 2,2 2,0	0,6 1,3 0,8	0,4 0,9 0,6	0,8 1,0 0,8
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	5,6 4,8 5,2	0,2 0,5 0,3	1,5 1,7 1,6	- 1,2 0,5	1,8 1,1 1,6	0,8 1,1 0,9	0,8 1,9 1,1	2,4 2,2 2,4
K70-K77	Krankheiten der Leber	m w z	3,0 1,3 2,1	0,2 0,2 0,2	- 0,7 0,3	- -	0,4 -	0,2 0,2	0,3 0,5 0,3	1,4 1,1 1,3
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m w z	1,5 1,8 1,6	- -	0,3 0,3 0,3	0,9 -	- -	0,3 0,4 0,3	0,2 0,3 0,3	0,6 0,8 0,7
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w z	0,2 0,1 0,2	47,7 49,7 48,6	0,3 -	0,5 1,8 0,2	0,4 -	0,2 0,4 0,2	- 0,2 0,2	- 0,2 0,0
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m w z	0,2 0,2 0,2	25,8 27,5 26,6	12,5 14,1 13,2	12,0 11,4 11,8	8,8 10,7 9,6	2,1 3,0 2,4	1,3 2,3 1,6	0,5 2,5 1,1
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w z	2,6 2,4 2,5	16,3 12,4 14,6	7,6 9,3 8,4	3,7 5,4 4,5	6,6 5,1 6,0	5,0 6,3 5,4	5,5 6,2 5,7	6,3 6,2 6,3
R95	Plötzlicher Kindstod	m w z	0,1 0,0 0,0	12,3 9,5 11,1	- -	- -	- -	- -	- -	- -
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	5,4 2,9 4,1	2,1 1,9 2,1	27,4 24,8 26,2	27,8 26,5 27,2	34,6 28,7 32,2	69,3 48,4 62,9	69,2 48,8 63,6	58,3 37,2 52,4
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	1,2 0,4 0,7	0,2 0,1 0,2	7,3 7,6 7,4	11,6 10,2 11,0	16,9 15,2 16,2	44,6 33,7 41,2	36,9 27,7 34,4	21,5 12,6 19,0
W00-W19	Stürze	m w z	0,9 1,0 1,0	0,2 0,1 0,1	3,6 1,0 2,4	1,4 1,8 1,6	1,8 1,7 1,8	0,8 0,4 0,7	1,0 0,6 0,9	1,3 1,1 1,2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	0,1 0,0 0,0	0,1 0,1 0,1	7,0 3,1 5,2	3,7 2,4 3,1	1,1 -	1,2 -	0,5 0,5	0,8 0,2 0,6
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	0,1 0,0 0,1	0,1 0,1 0,1	1,8 2,4 2,1	0,9 1,8 1,3	1,8 0,6 1,3	0,5 0,2 0,4	0,4 0,3 0,4	0,7 0,2 0,6
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	2,1 0,6 1,3	- -	- -	- -	5,9 3,9 5,1	14,5 9,0 12,8	20,1 15,1 20,9	
X85-Y09	Tätilcher Angriff	m w z	0,1 0,1 0,1	0,7 0,7 0,7	1,2 2,4 1,8	1,9 4,2 2,9	1,1 1,1 1,1	1,3 1,1 1,2	1,6 2,6 1,9	1,2 2,5 1,6

URSACHEN
Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
allen Todesursachen

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Gestorbene ingesamt	Davon im Alter						
			< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
		An							
A00-T98	Insgesamt	m 383388 w 434883 z 818271	1629	329	216	272	1185	1718	1640
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m 5217 w 5845 z 11062	15	16	5	4	15	20	23
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m 320 w 622 z 942	2	1	-	-	-	1	1
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m 19 w 35 z 54	-	1	-	-	-	-	-
A15-A19	Tuberkulose	m 233 w 117 z 350	-	-	-	-	1	1	-
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m 30 w 11 z 41	-	-	-	-	-	-	-
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m 2994 w 3451 z 6445	8	12	1	1	8	10	5
A39	Meningokokkeninfektion	m 31 w 32 z 63	4	8	-	1	4	1	-
A41	Sonstige Sepsis	m 2771 w 3185 z 5956	4	3	1	-	4	8	5
A46	Erysipel (Wundrose)	m 41 w 90 z 131	-	-	-	-	-	-	-
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m 4 w 3 z 7	-	-	-	-	-	-	-
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m 6 w 2 z 8	-	-	-	-	1	-	-
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m 2 w 1 z 3	-	-	-	-	-	-	-
A75-A79	Rickettsiosen	m - w 1 z 1	-	-	-	-	-	-	-
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m 91 w 93 z 184	1	1	1	-	2	-	1
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m 79 w 77 z 156	-	-	1	-	1	-	1
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m 71 w 73 z 144	-	-	-	-	-	-	-
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m 34 w 70 z 104	-	-	2	-	-	-	-
B02	Zoster (Herpes zoster)	m 23 w 50 z 73	-	-	-	-	-	-	-
B15-B19	Virushepatitis	m 559 w 597 z 1156	-	1	-	-	3	4	2
B16	Akute Virushepatitis B	m 34 w 40 z 74	-	-	-	-	1	-	-
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m 404 w 103 z 507	-	-	-	-	1	3	8
							4	6	14

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht
gesamt

von ... bis unter ... Jahren														Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
zahl														
2266	4359	7610	11031	15793	18755	34627	49454	54165	62092	57563	29082	29602	m	A00-T98
972	2041	3577	5782	7987	9749	16934	26072	34389	58784	93248	67535	104093	w	
3238	6400	11187	16813	23780	28504	51561	75526	88554	120876	150811	96617	133695	z	
72	133	193	222	223	238	452	631	738	845	755	343	274	m	A00-B99
39	48	83	86	103	133	243	391	602	979	1362	730	963	w	
111	181	276	308	326	371	695	1022	1340	1824	2117	1073	1237	z	
-	2	8	5	3	6	14	22	37	66	71	35	46	m	A00-A09
-	1	1	1	-	6	12	16	48	77	157	109	183	w	
-	3	9	6	3	12	26	38	85	143	228	144	229	z	
-	-	1	-	-	1	3	1	4	3	5	-	-	m	A02
-	-	-	-	-	-	1	1	6	8	6	5	8	w	
-	-	1	-	-	1	4	2	10	11	11	5	8	z	
3	6	12	9	13	4	26	24	28	46	32	18	10	m	A15-A19
1	-	3	3	5	8	6	7	17	21	20	8	16	w	
4	6	15	12	18	12	32	31	45	67	52	26	26	z	
2	-	1	2	2	-	2	2	4	7	3	5	-	m	A15
-	1	1	1	1	-	1	1	2	1	2	-	1	w	
2	-	2	3	3	-	3	3	6	8	5	5	1	z	
20	33	44	55	91	121	276	425	491	534	496	215	148	m	A30-A49
13	14	36	46	57	70	154	263	377	614	838	434	491	w	
33	47	80	101	148	191	430	688	868	1148	1334	649	639	z	
-	1	3	1	1	3	-	1	2	-	1	-	-	m	A39
2	1	-	3	1	-	-	1	1	1	1	1	-	w	
2	2	3	4	2	3	-	2	3	1	2	1	-	z	
17	29	35	50	84	107	256	402	452	508	468	202	136	m	A41
10	12	31	41	50	67	140	240	360	568	791	398	455	w	
27	41	66	91	134	174	396	642	812	1076	1259	600	591	z	
-	-	1	1	1	2	3	6	5	5	6	6	5	m	A46
1	1	1	-	1	2	3	9	7	16	19	12	18	w	
1	1	2	1	2	4	6	15	12	21	25	18	23	z	
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	m	A50-A64
-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	w	
-	-	-	1	-	-	1	-	3	1	-	1	-	z	
1	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	m	A65-A69
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	w	
1	-	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	m	A70-A74
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	A75-A79
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	z	
-	1	1	3	4	11	18	20	12	12	3	-	-	m	A80-A89
-	1	1	3	3	9	17	17	15	13	10	1	1	w	
-	2	2	6	7	20	35	37	27	25	13	1	1	z	
-	1	-	3	4	10	18	17	11	10	2	-	-	m	A81
-	1	-	3	3	8	14	16	13	11	7	-	1	w	
-	2	-	6	7	18	32	33	24	21	9	-	1	z	
-	1	-	3	3	9	18	16	10	10	1	-	-	m	A810
-	1	-	3	3	8	13	16	12	10	6	-	1	w	
-	2	-	6	6	17	31	32	22	20	7	-	1	z	
1	-	-	-	-	1	-	2	7	6	3	5	7	m	B00-B09
-	-	2	1	-	1	1	1	2	13	14	16	18	w	
1	-	2	1	-	1	1	3	9	19	17	21	25	z	
-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	10	14	17	m	B02
-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	13	17	24	w	
-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	13	17	24	z	
10	20	34	54	52	37	50	67	82	77	49	15	4	m	B15-B19
8	8	13	15	18	25	33	57	85	137	135	38	22	w	
18	28	47	69	70	62	83	124	167	214	184	53	26	z	
-	2	1	-	3	3	6	7	3	3	4	1	-	m	B16
1	-	-	1	-	1	6	4	6	5	9	3	1	w	
1	2	1	-	4	6	10	13	8	10	13	4	1	z	
29	62	78	67	40	37	31	24	10	6	5	2	1	m	B20-B24
16	21	22	11	9	4	5	3	-	1	-	-	1	w	
45	83	100	78	49	41	36	27	10	7	5	2	1	z	

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	87	-	-	-	-	-	-	-	3
		w	27	-	-	-	-	1	-	-	2
		z	114	-	-	-	-	1	-	-	5
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	40	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	43	-	-	-	-	-	-	-	-
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	68	2	-	1	1	1	-	-	3
		w	83	1	-	-	-	-	-	-	-
		z	151	3	-	1	1	1	-	-	3
B26	Mumps	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-
B35-B49	Mykosen	m	73	1	-	1	-	1	-	-	-
		w	52	1	-	-	1	-	-	-	1
		z	125	2	-	1	1	1	-	-	1
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	12	-	-	-	-	-	1	-	-
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	23	-	-	-	-	-	1	-	-
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	58	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	33	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	91	-	-	-	-	-	-	-	-
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	233	1	2	-	-	-	-	-	1
		w	493	-	1	-	-	-	-	-	1
		z	726	1	3	-	-	-	-	-	2
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	113361	15	49	57	50	95	107	153	
		w	101502	15	45	38	40	84	84	134	
		z	214863	30	94	95	90	179	191	287	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	111012	13	47	51	48	90	106	151	
		w	98316	11	44	37	39	80	82	128	
		z	209328	24	91	88	87	170	188	279	
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	3450	-	1	-	-	1	1	1	3
		w	994	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	4444	-	1	-	-	1	1	1	4
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	327	-	-	-	-	-	1	1	
		w	125	-	-	-	-	-	-	-	
		z	452	-	-	-	-	-	1	1	
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	161	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	67	-	-	-	-	-	-	-	
		z	228	-	-	-	-	-	-	-	1
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	646	-	1	-	-	-	-	-	
		w	187	-	-	-	-	-	-	-	1
		z	833	-	1	-	-	-	-	-	1
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	625	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	133	-	-	-	-	-	-	-	
		z	758	-	-	-	-	-	-	-	1
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	765	-	-	-	-	-	-	-	
		w	122	-	-	-	-	-	-	-	
		z	887	-	-	-	-	-	-	-	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	35936	-	1	2	2	4	7	30	
		w	32539	-	3	-	1	3	7	22	
		z	68475	-	4	2	3	7	14	52	
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	3476	-	-	-	-	-	2	2	
		w	1071	-	-	-	-	-	2	-	
		z	4547	-	-	-	-	-	4	2	
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	6276	-	-	-	-	-	1	1	7
		w	5197	-	-	-	-	-	-	-	5
		z	11473	-	-	-	-	-	1	1	12
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	9154	-	-	-	-	2	1	1	7
		w	10266	-	-	-	-	-	2	2	12
		z	19420	-	-	-	-	-	3	3	19
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	207	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	198	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	405	-	-	-	-	-	-	-	-
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4274	-	-	-	-	-	1	1	1
		w	3387	-	-	-	-	1	1	1	
		z	7661	-	-	-	-	1	2	2	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
9	17	21	6	12	9	6	1	2	1	-	-	-	m
4	7	5	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-	w
13	24	26	10	15	9	7	1	2	1	-	-	-	z
2	3	7	10	6	3	3	4	1	1	-	-	-	m
-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	w
2	4	7	10	8	3	3	4	1	1	-	-	-	z
5	3	3	4	1	3	5	2	5	7	9	4	9	m
-	1	-	1	2	1	1	-	2	6	14	13	41	w
5	4	3	5	3	4	6	2	7	13	23	17	50	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	2	-	6	4	5	9	9	9	12	9	2	3	m
-	-	2	-	3	2	3	3	6	8	10	7	5	w
-	2	2	6	7	7	12	12	15	20	19	9	8	z
-	-	1	-	1	-	2	2	2	2	1	-	-	m
-	2	-	-	-	2	2	2	-	1	1	1	-	w
-	2	1	-	1	2	4	4	2	3	2	1	-	z
-	-	-	2	4	1	6	2	7	17	13	5	1	m
-	-	-	-	1	1	-	2	4	12	7	3	3	w
-	-	-	2	5	2	6	4	11	29	20	8	4	z
1	1	3	2	1	2	4	18	27	42	50	34	44	m
-	-	2	-	1	4	5	8	20	46	135	92	178	w
1	1	5	2	2	6	9	26	47	88	185	126	222	z
278	652	1471	2898	5311	7356	14167	19271	19026	18995	14032	5482	3896	m
324	778	1602	2792	4167	5252	8741	11777	12478	16449	18381	9193	9128	w
602	1430	3073	5690	9478	12608	22908	31048	31504	35444	32413	14675	13024	z
274	634	1452	2867	5247	7281	13993	19004	18655	18549	13607	5273	3670	m
320	771	1582	2759	4125	5205	8618	11579	12197	15944	17629	8667	8499	w
594	1405	3034	5626	9372	12486	22611	30583	30852	34493	31236	13940	12169	z
5	33	104	296	463	466	673	566	362	259	131	49	37	m
3	9	25	56	86	116	140	120	83	87	121	68	79	w
8	42	129	352	549	582	813	686	445	346	252	117	116	z
-	4	5	38	43	34	67	49	28	30	16	7	4	m
-	1	3	6	13	19	14	25	7	8	12	10	7	w
-	5	8	44	56	53	81	74	35	38	28	17	11	z
1	2	6	18	25	20	29	20	20	9	6	1	3	m
-	4	2	3	4	6	10	2	7	6	7	7	9	w
1	6	8	21	29	26	39	22	27	15	13	8	12	z
1	4	26	64	79	83	133	122	62	43	19	5	4	m
2	-	9	11	13	17	29	28	15	18	14	11	19	w
3	4	35	75	92	100	162	150	77	61	33	16	23	z
-	5	25	42	93	98	117	119	64	37	16	5	3	m
-	1	1	9	20	25	21	13	11	14	11	6	1	w
-	6	26	51	113	123	138	132	75	51	27	11	4	z
-	8	20	65	123	114	176	117	74	41	17	6	4	m
-	-	3	12	12	19	24	12	9	17	9	4	1	w
-	8	23	77	135	133	200	129	83	58	26	10	5	z
64	167	436	844	1727	2445	4650	6372	6115	5923	4343	1684	1120	m
56	138	252	491	906	1205	2185	3399	3970	5786	6850	3573	3692	w
120	305	688	1335	2633	3650	6835	9771	10085	11709	11193	5257	4812	z
6	22	56	144	312	424	629	701	484	371	209	79	35	m
1	2	5	33	65	86	125	148	109	160	164	82	89	w
7	24	61	177	377	510	754	849	593	531	373	161	124	z
12	37	115	163	314	370	691	959	1071	1105	838	357	236	m
24	49	80	120	172	191	337	466	585	842	1017	629	680	w
36	86	195	283	486	561	1028	1425	1656	1947	1855	986	916	z
17	30	88	134	295	452	973	1540	1616	1670	1404	527	398	m
15	38	62	124	224	306	578	898	1146	1837	2372	1271	1381	w
32	68	150	258	519	758	1551	2438	2762	3507	3776	1798	1779	z
1	-	1	2	8	17	37	31	31	36	31	5	7	m
-	2	-	4	10	8	10	23	26	31	44	17	23	w
1	2	1	6	18	25	47	54	57	67	75	22	30	z
6	20	38	88	181	292	606	795	739	662	507	198	140	m
7	9	15	50	88	145	233	360	422	569	726	375	385	w
13	29	53	138	269	437	839	1155	1161	1231	1233	573	525	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	113	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	183	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	296	-	-	-	-	-	-	-	-
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	3923	-	-	2	2	2	2	6	
		w	2202	-	2	-	-	1	1	-	
		z	6125	-	2	2	2	3	3	6	
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	495	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1428	-	1	-	-	-	-	-	
		z	1923	-	1	-	-	-	-	-	
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	895	-	-	-	-	-	-	1	
		w	1157	-	-	-	-	-	-	3	
		z	2052	-	-	-	-	-	-	4	
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	6412	-	1	-	-	-	-	5	
		w	6596	-	-	-	1	1	1	-	
		z	13008	-	1	-	1	1	1	1	5
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	30427	2	-	-	2	4	3	8	
		w	11379	1	-	-	2	4	5	2	
		z	41806	3	-	-	4	8	8	10	
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	1327	1	-	-	-	-	-	-	
		w	169	-	-	-	-	-	-	-	
		z	1496	1	-	-	-	-	-	-	
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	34	-	-	-	-	-	-	-	
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	
		z	48	-	-	-	-	-	-	-	
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	28786	1	-	-	1	4	1	5	
		w	11012	1	-	-	2	4	5	2	
		z	39798	2	-	-	3	8	6	7	
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	231	1	-	1	3	10	11	6	
		w	221	-	2	2	6	12	5	6	
		z	452	1	2	3	9	22	16	12	
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1523	-	-	-	-	1	5	7	
		w	1274	-	-	-	2	1	1	3	
		z	2797	-	-	-	2	2	6	10	
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	1256	-	-	-	-	1	4	7	
		w	1037	-	-	-	1	1	1	2	
		z	2293	-	-	-	1	2	5	9	
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	1530	-	6	3	2	12	7	10	
		w	983	1	1	-	3	8	7	5	
		z	2513	1	7	3	5	20	14	15	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	176	-	-	-	-	-	-	2	
		w	17592	-	1	-	1	1	3	15	
		z	17768	-	-	1	-	1	3	17	
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	10749	-	-	-	1	2	11	11	
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	579	-	-	-	1	-	-	-	
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	164	-	-	-	-	-	-	-	
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1660	-	-	-	-	-	2	5	
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1253	-	-	-	-	-	-	-	
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	1300	-	-	-	-	-	1	-	
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5479	-	-	-	-	1	7	5	
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Genitalorgane	w	310	-	-	-	-	-	1	1	
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	11509	1	-	-	-	2	9	14	
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	11135	1	-	-	-	-	-	-	
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	7705	1	1	3	2	3	2	3	
		w	4616	-	2	1	1	-	-	1	
		z	12321	1	3	4	3	3	2	4	
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	3038	1	1	3	2	3	1	2	
		w	2049	-	2	1	1	-	-	1	
		z	5087	1	3	4	3	3	1	3	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
1	1	6	2	8	14	19	14	19	14	11	3	1	m
-	6	7	7	11	11	18	12	21	23	32	26	9	w
1	7	13	9	19	25	37	26	40	37	43	29	10	z
6	17	35	91	183	261	531	765	750	680	395	145	50	C21
-	9	23	35	78	86	136	276	303	449	452	182	169	w
6	26	58	126	261	347	667	1041	1053	1129	847	327	219	z
2	-	2	10	9	25	39	69	93	94	92	35	25	C22
-	-	5	12	33	46	93	183	210	297	281	132	135	w
2	-	7	22	42	71	132	252	303	391	373	167	160	z
3	6	6	20	44	47	123	161	144	149	104	52	35	C23
2	4	6	20	29	48	64	108	164	233	242	122	112	w
5	10	12	40	73	95	187	269	308	382	346	174	147	z
8	28	72	178	350	490	925	1237	1047	1029	645	246	151	C24
6	18	45	77	180	251	549	854	901	1217	1322	619	554	w
14	46	117	255	530	741	1474	2091	1948	2246	1967	865	705	z
23	92	361	851	1683	2400	4576	5922	5660	4889	2789	794	368	C30-C39
24	62	194	493	735	981	1402	1558	1573	1779	1534	626	404	w
47	154	555	1344	2418	3381	5978	7480	7233	6668	4323	1420	772	z
-	3	26	73	141	138	244	233	198	130	80	36	24	C32
1	1	1	7	10	22	21	25	18	24	17	12	10	w
1	4	27	80	151	160	265	258	216	154	97	48	34	z
1	-	-	2	4	3	10	5	5	2	1	-	1	m
-	1	1	1	2	1	2	-	2	1	3	-	-	w
1	1	1	3	6	4	12	5	7	3	4	-	1	z
22	89	322	762	1512	2233	4284	5631	5422	4727	2684	746	340	C34
20	55	190	477	717	946	1366	1520	1535	1722	1473	597	380	w
42	144	512	1239	2229	3179	5650	7151	6957	6449	4157	1343	720	z
5	6	14	10	8	23	26	25	34	25	11	7	5	C40-C41
10	3	10	10	11	10	10	13	26	24	29	13	19	w
15	9	24	20	19	33	36	38	60	49	40	20	24	z
16	36	53	67	86	116	183	244	208	222	151	67	61	C43-C44
15	24	47	69	58	62	104	122	153	151	189	99	174	w
31	60	100	136	144	178	287	366	361	373	340	166	235	z
16	34	52	63	74	100	159	213	174	178	117	34	30	C43
14	23	43	64	50	57	97	103	130	131	151	75	94	w
30	57	95	127	124	157	256	316	304	309	268	109	124	z
10	20	26	42	73	104	209	294	254	231	142	50	35	C45-C49
8	8	21	35	52	56	83	131	140	155	147	66	56	w
18	28	47	77	125	160	292	425	394	386	289	116	91	z
-	1	1	4	10	12	22	27	25	35	17	14	6	C50
78	240	531	765	1102	1302	2057	2384	1996	2358	2402	1135	1222	w
78	241	532	769	1112	1314	2079	2411	2021	2393	2419	1149	1228	z
35	115	227	354	535	611	1089	1381	1391	1694	1756	791	745	w
-	4	6	9	16	12	27	53	75	105	132	55	84	C51
2	-	2	5	4	7	14	12	12	31	36	19	20	w
14	60	111	138	165	145	166	181	157	176	184	82	74	C52
-	-	3	7	39	62	135	186	197	223	229	97	75	w
2	16	14	31	51	55	98	138	138	204	249	140	163	C53
17	34	88	159	251	318	625	779	782	898	864	361	290	w
-	1	3	3	8	12	24	32	30	57	62	37	39	C54
17	30	38	61	99	264	754	1429	1728	2407	2453	1159	1044	m
1	-	9	38	75	245	717	1397	1695	2373	2419	1143	1022	m
8	18	55	164	241	363	752	1210	1304	1434	1219	543	379	C61
9	8	34	58	78	123	247	496	593	859	1019	580	507	w
17	26	89	222	319	486	999	1706	1897	2293	2238	1123	886	z
4	13	36	97	137	187	397	625	526	479	325	130	69	C64
5	4	15	34	47	69	152	268	325	368	411	190	156	w
9	17	51	131	184	256	549	893	851	847	736	320	225	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	3565	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	1987	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	5552	-	-	-	-	-	-	-	1
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	m	935	-	-	-	-	-	-	1	-
		w	473	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	1408	-	-	-	-	-	-	1	-
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	3034	5	13	24	22	18	25	22	
		w	2658	3	23	16	7	15	10	27	
		z	5692	8	36	40	29	33	35	49	
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	48	-	-	-	-	-	1	-	
		w	80	-	-	-	-	-	-	-	
		z	128	-	-	-	-	-	1	-	
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	2888	5	12	24	22	16	23	21	
		w	2487	3	23	16	7	14	10	26	
		z	5375	8	35	40	29	30	33	47	
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	404	3	9	2	1	3	1	2	
		w	589	-	5	4	1	3	1	4	
		z	993	3	14	6	2	6	2	6	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	8482	-	16	16	14	30	29	40	
		w	8132	5	8	12	13	29	26	29	
		z	16614	5	24	28	27	59	55	69	
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	201	-	-	-	1	3	4	5	
		w	158	-	-	-	1	-	6	3	
		z	359	-	-	-	2	3	10	8	
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	1800	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1871	-	-	-	1	-	1	-	
		z	3671	-	-	-	1	-	1	-	
C91	Lymphatische Leukämie	m	1349	-	8	6	8	15	9	11	
		w	1049	2	2	6	2	10	8	4	
		z	2398	2	10	12	10	25	17	15	
C92	Myeloische Leukämie	m	1856	-	5	7	4	8	5	9	
		w	1701	1	3	3	3	9	7	10	
		z	3557	1	8	10	7	17	12	19	
C97	Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	m	1814	-	-	-	-	1	-	1	
		w	1317	-	-	-	-	1	-	-	
		z	3131	-	-	-	-	2	-	1	
D00-D09	In-situ-Neubildungen	m	31	-	-	-	-	-	-	-	
		w	39	-	-	-	-	-	-	-	
		z	70	-	-	-	-	-	-	-	
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	139	-	-	-	-	2	1	1	
		w	258	2	-	1	1	-	-	3	
		z	397	2	-	-	1	2	1	4	
D37-D48	Neubildungen unsicherer oder unbekannter Verhaltens	m	2179	2	2	6	2	3	-	1	
		w	2889	2	1	1	-	4	2	3	
		z	5068	4	3	7	2	7	2	4	
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	824	4	3	1	5	2	4	4	
		w	1230	5	3	2	3	2	3	3	
		z	2054	9	6	3	8	4	7	7	
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	229	1	-	1	3	-	2	2	
		w	489	1	1	-	1	1	1	1	
		z	718	2	1	1	4	1	2	3	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	m	10397	26	20	12	12	10	14	29	
		w	16644	10	14	6	7	17	18	19	
		z	27041	36	34	18	19	27	32	48	
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	51	-	-	-	1	-	-	-	
		w	249	-	-	-	-	-	-	-	
		z	300	-	-	-	1	-	-	-	
E10-E14	Diabetes mellitus	m	9103	1	1	-	-	5	4	14	
		w	14550	-	-	1	-	3	3	10	
		z	23653	1	1	1	-	8	7	24	
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	m	505	-	-	-	-	3	3	6	
		w	731	-	-	1	-	3	1	4	
		z	1236	-	-	1	-	6	4	10	
E40-E46	Mangelernährung	m	40	-	-	-	-	-	1	-	
		w	101	-	-	-	-	-	-	-	
		z	141	-	-	-	-	-	1	-	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
3	3	13	52	77	122	247	430	560	720	711	353	273	m
3	1	11	15	22	35	64	160	192	355	482	335	312	w
6	4	24	67	99	157	311	590	752	1075	1193	688	585	z
1	2	5	13	22	44	91	127	189	196	156	54	34	C67
-	3	5	6	9	16	27	56	62	109	106	44	30	w
1	5	10	19	31	60	118	183	251	305	262	98	64	z
51	96	142	145	254	266	463	498	418	317	171	60	24	m
33	61	81	155	143	169	298	387	349	339	347	116	79	w
84	157	223	300	397	435	761	885	767	656	518	176	103	z
-	-	2	5	1	1	5	5	8	7	7	5	1	m
-	-	-	3	3	-	8	8	7	11	19	10	11	w
-	-	2	8	4	1	13	13	15	18	26	15	12	z
50	93	139	136	247	256	443	479	397	294	158	51	22	C69-C72
32	59	79	148	138	166	280	367	329	316	310	99	65	w
82	152	218	284	385	422	723	846	726	610	468	150	87	z
5	5	14	22	20	26	43	53	72	60	45	14	4	C70
2	4	12	21	19	18	40	62	86	108	118	42	39	w
7	9	26	43	39	44	83	115	158	168	163	56	43	z
55	78	128	185	300	410	884	1331	1478	1570	1187	457	274	m
37	67	67	125	221	298	532	918	1154	1519	1734	751	587	w
92	145	195	310	521	708	1416	2249	2632	3089	2921	1208	861	z
8	7	9	12	10	9	18	31	32	27	15	9	1	C71
-	6	3	4	9	9	6	22	19	27	28	10	5	w
8	13	12	16	19	18	24	53	51	54	43	19	6	z
-	4	14	28	47	75	208	330	353	348	265	76	52	m
2	4	9	18	43	56	122	245	335	373	398	164	100	w
2	8	23	46	90	131	330	575	688	721	663	240	152	z
12	9	16	26	43	58	117	187	233	229	210	84	68	C73-C75
10	5	4	8	25	26	58	102	116	180	215	147	119	w
22	14	20	34	68	84	175	289	349	409	425	231	187	z
14	26	38	50	66	94	204	309	344	341	222	74	36	C81-C96
14	24	30	51	56	86	141	217	239	307	320	102	78	w
28	50	68	101	122	180	345	526	583	648	542	176	114	z
1	8	16	37	59	98	207	280	287	368	266	111	74	C81
-	5	18	36	43	65	117	164	146	223	253	122	124	w
1	13	34	73	102	163	324	444	433	591	519	233	198	z
-	-	-	-	1	2	3	3	10	5	2	2	3	m
1	-	2	-	2	1	1	6	4	4	3	7	8	w
1	-	2	-	3	3	4	9	14	9	5	9	11	z
1	2	3	2	5	8	16	17	14	32	17	8	10	C90
-	2	4	9	8	3	15	27	30	41	58	39	16	w
1	4	7	11	13	11	31	44	44	73	75	47	26	z
3	16	16	29	58	65	155	247	347	409	406	199	213	m
3	5	14	24	32	43	107	165	247	460	691	480	605	w
6	21	30	53	90	108	262	412	594	869	1097	679	818	z
9	13	14	23	27	24	66	110	106	159	117	61	72	C91
3	5	3	16	15	23	51	84	85	195	278	167	284	w
12	18	17	39	42	47	117	194	191	354	395	228	356	z
1	1	4	3	5	5	13	21	21	29	46	35	36	D60-D64
-	1	-	5	3	10	13	28	20	61	100	78	165	w
1	2	4	8	8	15	26	49	41	90	146	113	201	z
38	101	174	231	368	456	845	1397	1628	1683	1668	887	798	E00-E90
27	34	70	106	147	216	440	838	1377	2414	4098	2910	3876	w
65	135	244	337	515	672	1285	2235	3005	4097	5766	3797	4674	z
-	1	1	1	1	3	4	3	7	10	12	3	4	E00-E07
-	-	3	3	3	4	16	13	38	61	36	39	69	w
-	1	4	4	4	6	8	19	20	48	73	39	73	z
21	61	123	168	285	375	718	1243	1495	1570	1545	797	677	E10-E14
10	11	45	59	100	160	342	703	1231	2173	3712	2646	3341	w
31	72	168	227	385	535	1060	1946	2726	3743	5257	3443	4018	z
9	20	29	23	38	37	49	51	73	60	60	24	20	m
4	5	7	9	12	14	29	43	73	105	168	119	134	w
13	25	36	32	50	51	78	94	146	165	228	143	154	z
-	-	-	-	1	1	1	1	7	3	7	7	11	m
-	-	-	3	-	1	-	4	2	7	21	20	43	w
-	-	-	3	1	2	1	5	9	10	28	27	54	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	Davon im Alter
			An							
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	465	-	-	-	-	2	1	4
		w	499	-	-	-	-	1	5	2
		z	964	-	-	-	-	3	6	6
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	5428	-	-	-	1	10	74	109
		w	4088	-	-	-	-	9	18	17
		z	9516	-	-	-	1	19	92	126
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	1035	-	-	-	-	-	-	-
		w	2785	-	-	-	-	-	-	-
		z	3820	-	-	-	-	-	-	-
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4323	-	-	-	1	9	73	109
		w	1173	-	-	-	-	4	12	14
		z	5496	-	-	-	1	13	85	123
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	3733	-	-	-	1	1	8	23
		w	1013	-	-	-	-	-	-	3
		z	4746	-	-	-	1	1	8	26
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	174	-	-	-	-	3	26	34
		w	27	-	-	-	-	2	1	1
		z	201	-	-	-	-	5	27	35
F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	m	84	-	-	-	-	-	-	-
		w	34	-	-	-	-	-	-	-
		z	118	-	-	-	-	-	-	-
F20-F29	Schizophrenie, schizotyp und wahnhafte Störungen	m	45	-	-	-	-	-	1	-
		w	42	-	-	-	-	-	-	-
		z	87	-	-	-	-	-	1	-
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	m	3	-	-	-	-	-	-	-
		w	4	-	-	-	-	-	-	-
		z	7	-	-	-	-	-	-	-
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8311	33	33	25	28	56	48	56
		w	9364	24	29	17	19	32	36	29
		z	17675	57	62	42	47	88	84	85
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	200	3	3	3	2	2	2	3
		w	192	9	5	-	-	1	4	2
		z	392	12	8	3	2	3	6	5
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	58	3	2	1	1	1	1	1
		w	59	4	3	-	-	-	2	-
		z	117	7	5	1	1	1	3	1
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	29	-	1	-	-	-	-	1
		w	33	2	2	-	-	-	-	-
		z	62	2	3	-	-	-	-	1
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	68	-	-	2	1	-	1	1
		w	76	3	-	-	-	-	-	1
		z	144	3	-	2	1	-	1	2
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	955	12	2	-	1	3	4	4
		w	845	8	4	1	1	-	-	5
		z	1800	20	6	1	2	3	4	9
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	843	12	1	-	1	3	2	2
		w	702	8	4	1	1	-	-	2
		z	1545	20	5	1	2	3	2	4
G20-G26	Extrapyramidalen Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	2653	-	-	3	1	-	-	-
		w	2658	1	1	-	-	3	-	-
		z	5311	1	1	3	1	3	-	-
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	2592	-	-	-	-	-	-	-
		w	2590	-	1	-	-	1	-	-
		z	5182	-	1	-	-	1	-	-
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	1871	-	5	1	-	-	-	1
		w	3294	-	1	1	3	1	-	-
		z	5165	-	6	2	3	1	-	1
G30	Alzheimer-Krankheit	m	1670	-	-	-	-	-	-	-
		w	3076	-	-	-	-	-	-	-
		z	4746	-	-	-	-	-	-	-
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	376	-	-	-	-	1	-	1
		w	634	-	-	-	-	1	1	2
		z	1010	-	-	-	-	2	1	3
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	361	-	-	-	-	-	-	1
		w	624	-	-	-	-	1	1	2
		z	985	-	-	-	-	1	1	3

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
8	20	34	44	59	49	73	76	55	23	10	5	2	m
7	13	13	30	36	34	63	69	71	76	53	17	9	w
15	33	47	74	95	83	136	145	126	99	63	22	11	z
131	309	436	608	623	510	606	544	351	326	308	213	269	m
33	67	102	143	146	152	180	165	180	305	654	623	1294	w
164	376	538	751	769	662	786	709	531	631	962	836	1563	z
-	1	1	2	-	7	16	42	93	165	245	200	263	m
2	-	-	1	-	3	6	24	71	227	590	598	1263	w
2	1	1	3	-	10	22	66	164	392	835	798	1526	z
127	302	432	599	619	498	584	492	252	150	60	11	5	m
28	60	97	136	138	141	169	131	96	68	48	14	17	w
155	362	529	735	757	639	753	623	348	218	108	25	22	z
49	183	354	551	597	477	563	476	241	141	53	11	4	m
14	32	77	119	130	135	159	126	88	61	41	13	15	w
63	215	431	670	727	612	722	602	329	202	94	24	19	z
32	40	15	17	6	-	1	-	-	-	-	-	-	m
5	7	3	4	2	-	-	-	1	-	1	-	-	w
37	47	18	21	8	-	1	-	1	-	1	-	-	z
-	-	1	4	8	15	17	12	11	8	7	-	1	m
-	-	-	4	3	2	5	2	6	7	3	1	1	w
-	-	1	8	11	17	22	14	17	15	10	1	2	z
2	5	2	3	3	5	7	6	7	1	-	-	-	m
1	2	2	2	1	3	3	3	8	5	6	2	3	w
3	7	4	5	4	6	9	10	14	12	7	2	3	z
-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	m
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	w
-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	3	z
66	138	221	231	303	329	585	843	1065	1539	1509	686	517	m
32	82	107	157	197	229	377	555	794	1482	2294	1391	1481	w
98	220	328	388	500	558	962	1398	1859	3021	3803	2077	1998	z
3	4	10	9	12	10	25	34	32	20	18	4	1	m
1	11	4	6	6	7	15	24	19	28	34	10	6	w
4	15	14	15	18	17	40	58	51	48	52	14	7	z
-	2	3	3	2	4	7	13	2	6	5	1	-	m
-	4	-	2	2	1	4	7	6	5	15	3	1	w
-	6	3	5	4	5	11	20	8	11	20	4	1	z
-	1	3	3	-	-	2	3	6	2	4	2	1	m
-	-	1	-	-	2	2	9	2	4	4	4	1	w
-	1	4	3	-	2	4	12	8	6	8	6	2	z
1	1	2	2	6	4	8	11	15	7	5	1	-	m
1	6	2	4	4	7	6	6	9	12	10	3	4	w
2	7	4	6	10	8	15	17	24	19	15	4	4	z
5	19	29	35	66	80	161	194	156	125	43	11	5	m
4	10	11	25	45	66	94	136	157	144	93	28	13	w
9	29	40	60	111	146	255	330	313	269	136	39	18	z
1	11	18	23	54	67	146	186	143	118	39	11	5	m
1	4	2	12	32	50	86	117	140	123	82	26	11	w
2	15	20	35	86	117	232	303	283	241	121	37	16	z
-	1	1	5	9	13	49	168	346	683	764	360	250	m
-	1	2	2	6	13	32	72	175	436	542	525	525	w
-	2	3	7	15	26	81	240	521	1119	1611	902	775	z
-	1	1	4	8	11	45	150	342	673	753	357	247	m
-	1	2	-	5	11	63	164	426	833	539	521	521	w
-	2	3	4	13	22	68	213	506	1099	1586	896	768	z
-	3	7	19	12	26	70	150	270	436	463	223	185	m
1	4	4	10	9	62	112	225	583	938	606	727	727	w
1	10	11	23	22	35	132	262	495	1019	1401	829	912	z
-	-	-	5	2	16	50	119	240	413	440	210	175	m
-	3	-	-	5	4	57	99	201	557	906	578	666	w
-	3	-	5	7	20	107	218	441	970	1346	788	841	z
6	14	32	29	36	50	54	54	43	32	18	5	1	m
7	22	40	49	69	69	84	71	75	55	53	19	17	w
13	36	72	78	105	119	138	125	118	87	71	24	18	z
6	13	31	29	36	50	52	53	40	29	16	4	1	m
7	22	39	49	69	69	84	71	74	53	50	18	15	w
13	35	70	78	105	119	136	124	114	82	66	22	16	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	Davon im Alter
			An							
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	1136	5	12	12	14	17	19	21
		w	898	2	9	9	6	17	16	10
		z	2034	7	21	21	20	34	35	31
G40	Epilepsie	m	906	3	9	11	11	13	18	19
		w	659	1	7	9	5	15	13	8
		z	1565	4	16	20	16	28	31	27
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m	3	-	-	1	-	-	1	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-
		z	6	-	-	1	-	-	1	-
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	94	2	1	-	-	-	-	-
		w	49	-	-	-	-	-	1	-
		z	143	2	1	-	-	-	1	-
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	170	4	3	1	1	17	10	12
		w	115	3	1	1	2	1	3	3
		z	285	7	4	2	3	18	13	15
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	119	-	1	1	5	6	4	5
		w	107	-	-	3	5	4	4	4
		z	226	-	1	4	10	10	8	9
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	734	7	6	3	4	10	8	9
		w	569	1	8	2	2	4	7	3
		z	1303	8	14	5	6	14	15	12
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augenanhängergebilde	m	3	-	-	-	1	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	1	-	-	-
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	3	-	1	-	-	-	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-
		z	11	-	1	-	-	-	-	-
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	152468	14	22	12	18	60	108	121
		w	216004	18	20	15	13	43	68	72
		z	368472	32	42	27	31	103	176	193
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	722	-	-	-	1	-	1	1
		w	1646	1	-	1	-	-	1	-
		z	2368	1	-	1	1	-	2	1
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	147	-	-	-	-	-	-	1
		w	394	-	-	-	-	-	-	-
		z	541	-	-	-	-	-	-	1
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	35	-	-	-	-	-	-	-
		w	90	-	-	-	-	-	-	-
		z	125	-	-	-	-	-	-	-
I08	Krankheiten mehrerer Herzkklappen	m	491	-	-	-	-	-	1	-
		w	1081	1	-	1	-	-	1	-
		z	1572	1	-	1	-	-	2	-
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	7997	1	1	-	-	-	2	3
		w	17794	1	-	-	-	2	2	2
		z	25791	2	1	-	-	2	4	5
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	2533	1	-	-	-	-	-	2
		w	4543	1	-	-	-	2	1	-
		z	7076	2	-	-	-	2	1	2
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	4459	-	1	-	-	-	1	1
		w	11468	-	-	-	-	-	1	1
		z	15927	-	1	-	-	-	2	2
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	73296	-	-	-	-	7	21	23
		w	79363	-	-	-	-	3	4	9
		z	152659	-	-	-	-	10	25	32
I20	Angina pectoris	m	177	-	-	-	-	-	-	-
		w	175	-	-	-	-	-	-	-
		z	352	-	-	-	-	-	-	-
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	33348	-	-	-	-	5	17	15
		w	28388	-	-	-	-	2	3	6
		z	61736	-	-	-	-	7	20	21
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	3455	-	-	-	-	-	-	2
		w	1958	-	-	-	-	-	-	1
		z	5413	-	-	-	-	-	-	3
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	489	-	-	-	-	-	-	1
		w	506	-	-	-	-	-	-	-
		z	995	-	-	-	-	-	-	1

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
37	72	97	85	87	67	111	102	90	101	106	39	42	m
12	21	30	40	28	34	29	66	67	111	179	103	109	w
49	93	127	125	115	101	140	168	157	212	285	142	151	z
32	62	89	77	74	56	85	79	64	78	78	25	23	G40-G47
12	16	24	33	21	26	24	53	50	81	128	64	69	w
44	78	113	110	95	82	109	132	114	159	206	89	92	z
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	w
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	z
-	2	3	5	4	9	9	17	14	19	8	-	1	m
-	3	-	2	1	2	3	3	2	10	13	4	5	w
-	5	3	7	5	11	12	20	16	29	21	4	6	z
5	6	7	9	10	12	15	17	14	12	9	3	3	G60-G64
1	-	6	3	14	7	9	11	9	17	13	5	6	w
6	6	13	12	24	19	24	28	23	29	22	8	9	z
4	4	6	3	9	6	12	10	12	12	11	4	4	G60-G64
1	2	4	3	3	4	7	11	8	14	14	10	6	w
5	6	10	6	12	10	19	21	20	26	25	14	10	z
6	13	29	32	58	56	78	97	88	99	69	37	25	G60-G64
5	5	6	23	15	18	42	49	57	83	109	64	66	w
11	18	35	55	73	74	120	146	145	182	178	101	91	z
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	H00-H59
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	z
282	732	1709	2783	4169	5194	10621	17221	21415	26960	28312	15479	17236	m
138	320	550	965	1324	1763	3762	7839	13017	26875	50297	40776	68129	w
420	1052	2259	3748	5493	6957	14383	25060	34432	53835	78609	56255	85365	z
3	4	8	7	21	16	44	86	115	145	149	58	63	m
-	4	1	9	12	22	52	80	158	300	467	271	267	w
3	8	9	16	33	38	96	166	273	445	616	329	330	z
-	3	4	1	5	3	15	23	28	26	20	8	10	m
-	1	1	5	6	9	21	33	51	80	88	50	49	w
-	4	5	6	11	12	36	56	79	106	108	58	59	z
-	-	-	-	1	-	-	5	11	10	4	1	3	m
-	-	-	-	1	3	2	6	10	13	34	10	11	w
-	-	-	-	2	3	2	11	21	23	38	11	14	z
2	1	4	5	13	12	28	53	70	101	110	46	45	m
-	3	-	4	9	26	40	90	197	318	318	196	191	w
2	4	4	9	17	21	54	93	160	298	428	242	236	z
7	24	57	94	191	213	487	815	965	1303	1596	984	1254	m
3	9	16	42	71	101	242	510	864	2002	3869	3520	6538	w
10	33	73	136	262	314	729	1325	1829	3305	5465	4504	7792	z
2	13	32	63	104	111	241	349	318	388	425	218	266	m
1	5	10	26	46	47	107	206	288	554	971	849	1429	w
3	18	42	89	150	158	348	555	606	942	1396	1067	1695	z
4	9	22	24	73	85	211	388	535	737	936	611	821	m
2	4	5	15	23	50	113	244	485	1228	2470	2313	4514	w
6	13	27	39	96	135	324	632	1020	1965	3406	2924	5335	z
86	295	806	1443	2201	2810	5688	9106	11127	13304	12984	6620	6775	m
17	66	146	283	450	673	1513	3348	5487	10482	19062	14716	23104	w
103	361	952	1726	2651	3483	7201	12454	16614	23786	32046	21336	29879	z
2	-	4	7	13	13	14	16	26	21	29	14	18	m
-	-	-	1	-	2	5	8	5	21	40	32	61	w
2	-	4	8	13	15	19	24	31	42	69	46	79	z
69	227	570	1018	1469	1756	3199	4848	5288	5721	4957	2287	1902	m
13	43	106	201	304	397	878	1824	2616	4628	7247	4589	5531	w
82	270	676	1219	1773	2153	4077	6672	7904	10349	12204	6876	7433	z
2	15	44	75	132	161	336	526	603	666	565	204	124	m
-	2	7	14	21	22	55	149	197	367	533	322	268	w
2	17	51	89	153	183	391	675	800	1033	1098	526	392	z
-	4	19	24	31	26	62	71	59	71	55	31	35	m
-	6	2	6	7	7	17	22	33	61	120	83	142	w
-	10	21	30	38	33	79	93	92	132	175	114	177	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	35827	-	-	-	-	2	4	5	
		w	48336	-	-	-	-	1	1	2	
		z	84163	-	-	-	-	3	5	7	
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	5742	-	-	-	-	1	3	3	
		w	7333	-	-	-	-	-	-	-	
		z	13075	-	-	-	-	1	3	3	
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3922	-	2	1	1	1	10	6	
		w	5333	2	-	1	1	9	11	15	
		z	9255	2	2	2	2	10	21	21	
I26	Lungenembolie	m	3232	-	1	-	1	1	10	6	
		w	4534	1	-	-	1	7	8	15	
		z	7766	1	1	-	2	8	18	21	
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	30912	12	14	8	16	38	47	67	
		w	53486	12	18	8	8	16	22	26	
		z	84398	24	32	16	24	54	69	93	
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	137	-	-	-	-	-	1	2	
		w	108	-	-	-	-	-	1	-	
		z	245	-	-	-	-	-	2	2	
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	2040	-	-	-	1	1	1	2	
		w	3169	-	-	-	1	1	1	1	
		z	5209	-	-	-	2	2	2	3	
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	411	2	2	1	-	-	-	2	
		w	540	-	-	-	-	1	2	-	
		z	951	2	2	1	-	1	2	2	
I46	Herzstillstand	m	2357	-	1	-	-	3	8	12	
		w	2218	1	1	1	-	-	1	4	
		z	4575	1	2	1	-	3	9	16	
I48	Vorhofflimmern und Vorhofflimmern	m	3169	-	-	-	1	1	-	-	
		w	6835	-	-	1	-	1	-	1	
		z	10004	-	-	1	1	2	-	1	
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	2136	-	-	-	2	7	9	5	
		w	2711	-	2	-	1	2	3	3	
		z	4847	-	2	-	3	9	12	8	
I50	Herzinsuffizienz	m	15053	-	3	2	1	8	12	21	
		w	33131	1	4	2	2	4	9	10	
		z	48184	1	7	4	3	12	21	31	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	25170	1	5	3	-	10	17	15	
		w	43328	2	2	5	4	9	19	16	
		z	68498	3	7	8	4	19	36	31	
I60	Subarachnoidalblutung	m	821	1	-	-	-	2	6	5	
		w	1366	-	-	1	2	3	9	10	
		z	2187	1	-	1	2	5	15	15	
I61	Intrazerebrale Blutung	m	3960	-	2	3	-	2	7	5	
		w	4598	-	2	3	2	4	8	2	
		z	8558	-	4	6	2	6	15	7	
I63	Hirninfarkt	m	5030	-	1	-	-	4	2	1	
		w	7483	-	-	1	-	1	2	3	
		z	12513	-	1	1	-	5	4	4	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	11154	-	2	-	-	2	1	1	
		w	21087	1	-	-	-	1	-	1	
		z	32241	1	2	-	-	3	1	2	
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	9100	-	-	-	-	3	5	6	
		w	12997	-	-	-	-	3	4	1	
		z	22097	-	-	-	-	6	9	7	
I70	Atherosklerose	m	4247	-	-	-	-	-	-	2	
		w	8696	-	-	-	-	-	-	-	
		z	12943	-	-	-	-	-	-	2	
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	2340	-	-	-	-	3	4	4	
		w	1279	-	-	-	-	2	2	1	
		z	3619	-	-	-	-	5	6	5	
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	941	-	-	-	-	-	-	-	
		w	1345	-	-	-	-	1	1	-	
		z	2286	-	-	-	-	1	1	-	
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	1314	-	-	-	-	1	5	-	
		w	1981	-	-	-	-	1	5	3	
		z	3295	-	-	-	-	2	10	3	
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	926	-	-	-	-	-	4	-	
		w	1510	-	-	-	-	1	4	2	
		z	2436	-	-	-	-	1	8	2	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
zahl														
13	49	169	319	556	854	2077	3645	5151	6825	7378	4084	4696	m	I25
4	15	31	61	118	245	558	1345	2636	5405	11122	9690	17102	w	
17	64	200	380	674	1099	2635	4990	7787	12230	18500	13774	21798	z	
2	14	43	83	117	172	353	643	828	1089	1083	619	689	m	I251
1	3	5	12	21	39	81	215	427	877	1624	1392	2636	w	
3	17	48	95	138	211	434	858	1255	1966	2707	2011	3325	z	
23	34	66	109	178	180	349	551	623	709	606	262	211	m	I26-I28
22	33	52	98	94	126	224	409	546	912	1263	719	796	w	
45	67	118	207	272	306	573	960	1169	1621	1869	981	1007	z	
21	33	64	99	167	165	299	467	494	571	460	212	161	m	I26
19	30	50	95	79	111	189	346	458	752	1069	610	694	w	
40	63	114	194	246	276	488	813	952	1323	1529	822	855	z	
103	222	456	658	885	1010	1966	3010	3630	4853	5559	3584	4774	m	I30-I52
44	79	117	219	274	362	759	1545	2526	5726	11801	10365	19559	w	
147	301	573	877	1159	1372	2725	4555	6156	10579	17360	13949	24333	z	
3	1	4	7	8	6	23	21	27	22	8	3	1	m	I33
-	3	2	1	4	3	5	14	18	26	24	4	3	w	
3	4	6	8	12	9	28	35	45	48	32	7	4	z	
4	11	17	22	33	30	112	192	328	461	422	226	177	m	I35
2	5	4	6	18	15	42	123	220	444	950	627	709	w	
6	16	21	28	51	45	154	315	548	905	1372	853	886	z	
2	10	10	15	18	19	43	51	52	74	61	26	23	m	I38
-	2	-	8	4	9	15	32	51	96	147	88	85	w	
2	12	10	23	22	28	58	83	103	170	208	114	108	z	
25	53	102	142	186	197	261	361	241	294	205	115	151	m	I46
4	7	20	45	32	52	81	151	175	281	422	332	608	w	
29	60	122	187	218	249	342	512	416	575	627	447	759	z	
1	4	7	16	28	51	134	259	398	589	749	434	497	m	I48
2	2	6	4	12	24	77	164	354	935	1864	1468	1920	w	
3	6	13	20	40	75	211	423	752	1524	2613	1902	2417	z	
11	27	46	59	87	95	190	254	257	302	365	190	230	m	I49
5	8	14	14	19	30	52	114	161	338	681	462	802	w	
16	35	60	73	106	125	242	368	418	640	1046	652	1032	z	
22	43	106	159	230	267	583	1071	1489	2271	3064	2287	3414	m	I50
18	24	32	69	109	124	312	634	1114	2887	6685	6650	14441	w	
40	67	138	228	339	391	895	1705	2603	5158	9749	8937	17855	z	
35	106	212	331	477	635	1363	2518	3609	4787	5361	2833	2852	m	I60-I69
38	98	177	239	331	364	716	1458	2658	5765	10795	8347	12285	w	
73	204	389	570	808	999	2079	3976	6267	10552	16156	11180	15137	z	
16	37	71	72	81	70	76	85	106	82	63	25	23	m	I60
22	48	90	116	102	98	95	114	139	188	175	90	64	w	
38	85	161	188	183	168	171	199	245	270	238	115	87	z	
9	36	71	130	189	199	334	549	683	724	648	224	145	m	I61
7	26	44	73	99	99	199	335	510	882	1210	576	517	w	
16	62	115	203	288	298	533	884	1193	1606	1858	800	662	z	
5	13	34	67	77	150	357	639	842	1011	1004	452	371	m	I63
5	13	22	23	68	57	169	363	639	1139	2085	1335	1558	w	
10	26	56	90	145	207	526	1002	1481	2150	3089	1787	1929	z	
4	9	23	44	92	165	456	919	1495	2233	2656	1527	1525	m	I64
2	5	10	9	43	85	189	502	1053	2689	5372	4532	6593	w	
6	14	33	53	135	250	645	1421	2548	4922	8028	6059	8118	z	
18	25	61	91	154	252	579	956	1162	1636	1876	1048	1228	m	I70-I79
4	21	18	34	47	70	172	355	596	1365	2569	2538	5200	w	
22	46	79	125	201	322	751	1311	1758	3001	4445	3586	6428	z	
1	5	7	21	49	69	178	342	449	657	947	615	905	m	I70
1	2	3	8	14	21	56	132	259	734	1586	1772	4108	w	
2	7	10	29	63	90	234	474	708	1391	2533	2387	5013	z	
13	16	32	33	54	85	194	293	338	518	463	188	102	m	I71
2	14	8	12	22	31	51	99	127	239	294	206	169	w	
15	30	40	45	76	116	245	392	465	757	757	394	271	z	
2	2	10	16	24	40	72	114	119	185	162	99	96	m	I74
1	2	3	5	6	31	51	87	167	319	268	400	400	w	
3	4	13	21	27	46	103	165	206	352	481	367	496	z	
7	22	43	49	61	78	142	178	181	213	175	85	74	m	I80-I89
10	9	21	40	44	81	127	177	318	455	289	358	432	w	
17	31	64	89	105	121	223	305	358	531	630	374	432	z	
6	11	22	26	29	47	101	126	133	165	132	67	57	m	I80
8	7	14	27	22	35	62	89	134	231	350	244	280	w	
14	18	36	53	51	82	163	215	267	396	482	311	337	z	

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems		m 27214 w 25286 z 52500	18 12 30	21 17 38	5 6 11	11 9 20	14 12 26	19 11 30	27 15 42	
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege		m 60 w 95 z 155	3 - 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
J10-J18	Grippe und Pneumonie		m 8343 w 10751 z 19094	10 9 19	10 13 23	1 3 4	5 4 9	7 7 14	7 6 13	6 6 19	
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren		m 7 w 2 z 9	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 -	- - -	- - -	
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen		m 45 w 71 z 116	2 - 2	- - -	- - -	- - -	1 1 1	- - -	1 1 1	
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert		m 12 w 30 z 42	2 1 3	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1	- 1 1	
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet		m 7988 w 10407 z 18395	6 8 14	9 13 22	1 3 4	5 3 8	5 3 11	7 6 10	12 5 17	
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege		m 204 w 425 z 629	- 1 1	1 2 3	1 1 2	2 - 2	- - -	1 - 1	- - -	
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege		m 39 w 35 z 74	- - -	1 - 1	1 1 2	- - -	- - -	- 1 1	- - -	
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege		m 14460 w 10088 z 24548	1 - 1	7 1 8	- 1 1	2 3 5	3 3 6	6 2 8	9 5 14	
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet		m 109 w 198 z 307	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis		m 87 w 91 z 178	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis		m 318 w 335 z 653	- - -	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- 1 1	1 - 1	
J43	Emphysem		m 1124 w 729 z 1853	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
J45	Asthma bronchiale		m 923 w 988 z 1911	- - -	2 - 2	- - -	1 - 1	1 3 4	1 2 3	5 2 7	
J46	Status asthmaticus		m 110 w 120 z 230	- - -	1 - 1	- - -	- 1 1	- 1 2	2 - 2	1 2 3	
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen		m 2305 w 2161 z 4466	- - -	- 1 1	1 - 1	1 1 2	4 2 6	2 2 4	4 2 6	
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen		m 1329 w 1160 z 2489	2 1 3	1 - 1	1 - 1	- 1 1	- - -	2 - 2	- - -	
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege		m 104 w 68 z 172	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- 1 1	
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura		m 68 w 84 z 152	2 - 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems		m 302 w 419 z 721	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	1 - 1	1 1 2	
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems		m 21304 w 20909 z 42213	4 6 10	5 5 10	- 2 2	5 2 7	10 6 16	14 12 26	40 14 54	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr- der ICD-10	
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
zahl														
33	70	166	260	479	754	1663	2966	4061	5426	5295	2918	3008	m	J00-J99
21	35	88	170	282	391	777	1260	1927	3449	5601	4236	6967	w	
54	105	254	430	761	1145	2440	4226	5988	8875	10896	7154	9975	z	
-	2	1	1	-	2	3	3	6	6	12	8	12	m	J00-J06
-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	16	16	54	w	
-	2	1	1	1	2	4	4	9	9	28	24	66	z	
13	25	62	97	130	166	380	655	948	1478	1648	1201	1487	m	J10-J18
5	12	19	44	51	90	160	301	510	1113	2299	2165	3934	w	
18	37	81	141	181	256	540	956	1458	2591	3947	3366	5421	z	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	2	m	J10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	w	
1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	1	2	z	
-	2	1	3	2	-	3	1	8	3	5	4	9	m	J11
-	-	1	1	1	1	1	3	5	7	10	19	22	w	
-	2	2	4	3	1	4	4	13	10	15	23	31	z	
-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	m	J12
-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	3	5	15	w	
-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	4	7	16	z	
12	22	54	82	121	160	356	619	892	1414	1583	1176	1452	m	J18
5	11	15	39	48	86	148	285	481	1072	2236	2106	3834	w	
17	33	69	121	169	246	504	904	1373	2486	3819	3282	5286	z	
-	-	2	3	3	6	12	12	18	36	42	31	34	m	J20-J22
1	2	-	2	2	1	7	6	23	29	77	76	195	w	
1	2	2	5	5	7	19	18	41	65	119	107	229	z	
-	1	-	3	1	2	4	2	6	7	6	4	1	m	J30-J39
-	-	-	-	-	1	1	1	6	3	2	12	3	w	
-	1	-	3	1	3	5	5	8	9	9	18	7	z	
8	24	55	118	259	444	1011	1857	2450	3123	2756	1250	1077	m	J40-J47
10	12	57	91	174	247	480	729	1079	1753	2307	1347	1787	w	
18	36	112	209	433	691	1491	2586	3529	4876	5063	2597	2864	z	
-	-	1	-	-	-	2	9	6	14	27	23	26	m	J40
1	-	1	1	-	-	3	3	6	17	34	45	87	w	
1	-	2	1	-	-	5	12	12	31	61	68	113	z	
-	-	1	2	3	1	7	6	19	14	15	7	11	m	J41
-	-	1	1	3	2	3	4	3	8	17	14	34	w	
-	1	2	3	6	3	10	10	22	22	32	21	45	z	
-	-	-	6	4	10	11	28	30	46	65	56	58	m	J42
-	-	1	1	1	9	7	11	14	31	66	66	128	w	
-	-	1	7	5	19	18	39	44	77	131	122	186	z	
-	3	7	9	32	37	108	143	183	226	193	108	75	m	J43
-	2	3	9	15	22	30	49	50	121	161	93	173	w	
-	5	10	18	47	59	138	192	233	347	354	201	248	z	
4	10	19	28	27	49	69	115	153	152	156	64	67	m	J45
6	5	24	20	38	34	68	86	118	167	178	105	132	w	
10	15	43	48	65	83	137	201	271	319	334	169	199	z	
-	3	4	3	10	10	13	17	12	19	11	-	2	m	J46
1	1	6	8	8	4	9	14	15	21	14	5	11	w	
1	4	10	11	18	14	22	31	27	40	25	5	13	z	
5	8	24	15	35	63	116	202	335	437	510	266	277	m	J60-J70
2	3	5	10	15	23	41	69	128	280	524	406	647	w	
7	11	29	25	50	86	157	271	463	717	1034	672	924	z	
3	7	15	14	31	54	96	181	224	255	250	114	79	m	J80-J84
3	6	7	17	23	22	65	119	132	196	232	133	203	w	
6	13	22	31	54	76	161	300	356	451	482	247	282	z	
1	2	4	3	5	6	15	14	15	20	10	6	3	m	J85-J86
-	-	-	-	1	1	5	7	10	8	21	7	7	w	
1	2	4	3	6	7	20	21	25	28	31	13	10	z	
-	-	1	1	2	3	6	11	19	15	35	21	36	m	J90-J94
-	-	-	-	1	1	2	4	7	9	12	8	8	w	
-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	6	13	28	z	
3	1	2	5	14	9	22	33	46	55	49	30	30	m	J95-J99
-	-	-	6	14	5	15	18	33	59	90	70	107	w	
3	1	2	11	28	14	37	51	79	114	139	100	137	z	
107	423	906	1416	1812	1708	2559	3011	2602	2565	2103	981	1033	m	K00-K93
55	140	328	571	718	761	1126	1430	1741	2902	4285	2952	3853	w	
162	563	1234	1987	2530	2469	3685	4441	4343	5467	6388	3933	4886	z	

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	1962	-	2	-	-	-	1	4	
		w	2644	1	-	-	-	1	-	3	
		z	4606	1	2	-	-	1	1	7	
K25	Ulcus ventriculi	m	923	-	-	-	-	-	1	1	
		w	1403	-	-	-	-	-	-	1	
		z	2326	-	-	-	-	-	1	2	
K26	Ulcus duodeni	m	494	-	-	-	-	-	-	-	
		w	615	-	-	-	-	1	-	-	
		z	1109	-	-	-	-	1	-	-	
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	102	-	-	-	-	-	-	-	1
		w	71	-	-	-	-	-	-	-	
		z	173	-	-	-	-	-	-	-	1
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	595	-	-	-	-	1	1	-	
		w	1111	-	-	1	1	1	1	1	
		z	1706	-	-	1	1	2	2	1	
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darms	m	3526	1	1	-	3	4	1	3	
		w	7000	2	3	1	1	1	5	1	
		z	10526	3	4	1	4	5	6	4	
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	1141	1	1	-	3	1	1	1	
		w	2344	2	2	1	1	1	5	-	
		z	3485	3	3	1	4	2	6	1	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	11452	3	-	-	1	2	5	23	
		w	5670	3	2	-	-	1	3	7	
		z	17122	6	2	-	1	3	8	30	
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	7480	-	-	-	-	1	2	19	
		w	2802	-	-	-	-	-	1	5	
		z	10282	-	-	-	-	1	3	24	
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	21	-	-	-	-	-	-	-	
		w	29	-	-	-	-	-	-	-	
		z	50	-	-	-	-	-	-	-	
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	1507	-	-	-	1	1	3	4	
		w	1583	-	-	-	-	1	2	1	
		z	3090	-	-	-	1	2	5	5	
K85	Akute Pankreatitis	m	532	-	-	-	-	1	1	1	
		w	501	-	-	-	-	-	1	-	
		z	1033	-	-	-	-	1	2	1	
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	170	-	-	-	-	-	-	-	
		w	417	-	-	-	-	1	1	-	
		z	587	-	-	-	-	1	1	-	
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	647	1	1	2	-	3	1	-	
		w	1334	-	-	-	1	3	3	5	
		z	1981	1	1	2	1	6	4	5	
M00-M25	Arthropathien	m	165	-	-	-	-	-	-	-	
		w	454	-	-	-	-	-	-	-	
		z	619	-	-	-	-	-	-	-	
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	104	1	-	-	-	1	-	-	
		w	315	-	-	-	-	-	-	-	
		z	419	1	-	-	-	1	-	-	
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	5588	-	1	2	-	3	4	10	
		w	7658	-	1	-	-	2	2	5	
		z	13246	-	2	2	-	5	6	15	
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	4106	-	1	1	-	3	-	7	
		w	5359	-	-	-	-	1	1	1	
		z	9465	-	1	1	-	4	1	8	
N17	Akutes Nierenversagen	m	628	-	-	-	-	-	-	1	
		w	889	-	-	-	-	1	-	-	
		z	1517	-	-	-	-	1	-	1	
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	2239	-	-	-	-	1	-	5	
		w	2673	-	-	-	-	-	1	1	
		z	4912	-	-	-	-	1	1	6	
N20-N23	Urolithiasis	m	27	-	-	-	-	-	-	-	
		w	53	-	-	-	-	-	-	-	
		z	80	-	-	-	-	-	-	-	
000-099	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	37	-	-	-	-	-	1	4	8

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w z	791 652 1443	778 641 1419	1 - 1	1 3 4	1 - 1	2 2 4	- 1 1	- 1 1	
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m w z	440 339 779	440 339 779	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	438 337 776	438 337 776	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m w z	43 35 78	41 35 76	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m w z	855 721 1576	421 355 776	41 41 82	26 19 45	24 19 43	25 16 41	22 15 37	8 16 24	
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m w z	94 70 164	39 33 72	9 8 17	10 5 15	6 7 13	4 5 9	5 5 5	1 2 3	
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m w z	285 257 542	152 133 285	12 16 28	6 6 12	10 5 15	9 6 15	9 4 13	4 8 12	
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	215 200 415	61 82 143	4 5 9	4 5 9	3 3 6	3 2 5	3 2 5	1 2 3	
Q90	Down-Syndrom	m w z	154 116 270	14 9 23	2 1 3	2 3 5	- 2 2	3 2 5	3 2 5	- 1 1	
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w z	10049 10633 20682	265 160 425	25 27 52	8 9 17	18 9 27	59 33 92	95 40 135	104 39 143	
R54	Senilität	m w z	963 3744 4707	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
R95	Plötzlicher Kindstod	m w z	200 123 323	200 123 323	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m w z	45 26 71	- - -	5 3 8	- 1 1	- 1 -	1 - 1	- - -	- - -	
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m w z	1777 1193 2970	3 2 5	- 1 1	- 1 1	1 1 2	6 4 10	9 6 15	11 4 15	
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m w z	6601 4674 11275	59 34 93	19 19 38	7 5 12	16 7 23	49 29 78	84 32 116	89 33 122	
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m w z	20758 12551 33309	35 25 60	90 72 162	60 44 104	94 51 145	821 254 1075	1188 314 1502	956 234 1190	
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m w z	4658 2350 7008	10 5 15	20 22 42	25 13 38	23 14 37	220 75 295	298 63 361	185 45 230	
S01	Offene Wunde des Kopfes	m w z	737 97 834	- - -	1 1 2	3 - 3	- - -	10 1 11	19 5 24	19 - 19	
S02	Fraktur des Schädel und der Gesichtsschädelknochen	m w z	852 339 1191	4 - 4	6 5 11	4 3 7	3 6 9	41 17 58	73 10 83	29 10 39	
S020	Schädeldachfraktur	m w z	78 34 112	2 - 2	- 1 1	- - -	- - -	1 1 2	7 - 7	1 - 1	
S021	Schädelbasisfraktur	m w z	246 127 373	- - -	1 2 3	2 2 4	1 3 4	20 10 30	28 5 33	9 1 10	
S06	Intrakranielle Verletzung	m w z	2653 1706 4359	6 5 11	10 13 23	13 8 21	17 7 24	155 50 205	172 48 220	121 27 148	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
-	1	2	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-	m
2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	w
2	2	2	1	1	-	1	3	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
18	28	25	22	43	39	42	27	17	10	9	3	5	m
13	19	20	18	31	22	32	26	10	15	20	6	8	w
31	47	45	40	74	61	74	53	27	25	29	9	13	z
4	4	3	-	3	1	1	2	-	1	1	-	-	m
1	2	1	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	w
5	6	4	2	5	1	2	2	1	1	1	-	-	z
3	11	13	8	4	2	9	6	8	4	8	2	5	m
4	6	7	2	5	5	3	8	6	9	14	5	5	w
7	17	20	10	9	7	12	14	14	13	22	7	10	z
9	3	5	12	30	31	27	13	4	2	-	-	-	m
6	4	6	10	19	17	24	13	-	-	-	-	-	w
15	7	11	22	49	48	51	26	4	2	-	-	-	z
8	3	3	11	30	31	26	13	4	1	-	-	-	m
4	4	6	9	19	17	24	13	-	-	-	-	-	w
12	7	9	20	49	48	50	26	4	1	-	-	-	z
162	285	528	683	758	762	1149	1204	964	913	769	496	802	m
43	102	147	224	287	298	386	535	618	1007	1592	1439	3638	w
205	387	675	907	1045	1060	1535	1739	1582	1920	2361	1935	4440	z
-	-	-	-	-	-	6	10	26	75	139	190	517	m
-	-	-	-	-	-	2	6	20	111	401	688	2516	w
-	-	-	-	-	-	8	16	46	186	540	878	3033	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z
1	1	3	1	4	3	8	9	4	3	2	-	-	m
-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	7	3	1	w
1	1	3	1	4	3	9	10	9	7	9	3	1	z
32	65	134	158	182	167	239	259	172	165	90	35	49	m
4	19	34	46	45	58	68	109	118	187	245	127	114	w
36	84	168	204	227	225	307	368	290	352	335	162	163	z
123	210	381	514	552	573	868	882	726	613	465	206	165	m
38	78	108	172	233	233	302	400	434	620	781	467	649	w
161	288	489	686	785	806	1170	1282	1160	1233	1246	673	814	z
1057	1448	1724	1584	1557	1209	1552	1584	1350	1517	1381	738	813	m
220	389	439	475	481	397	575	726	824	1290	2097	1461	2183	w
1277	1837	2163	2059	2038	1606	2127	2310	2174	2807	3478	2199	2996	z
178	255	318	311	329	289	359	392	367	429	343	160	147	m
38	62	86	73	71	72	103	125	184	266	446	269	318	w
216	317	404	384	400	361	462	517	551	695	789	429	465	z
18	33	58	58	70	69	79	70	63	89	52	12	14	m
3	8	6	7	4	7	4	4	7	6	18	9	7	w
21	41	64	65	74	76	83	74	70	95	70	21	21	z
39	59	74	70	55	49	67	62	61	57	48	26	25	m
7	6	15	14	10	12	19	15	19	39	58	34	40	w
46	65	89	84	65	61	86	77	80	96	106	60	65	z
6	2	8	5	-	7	7	5	5	7	8	5	2	m
1	1	2	2	1	-	-	2	4	4	7	3	5	w
7	3	10	7	1	7	7	7	9	11	15	8	7	z
7	18	22	16	10	14	18	17	16	19	8	13	7	m
3	1	2	3	4	4	10	5	8	15	22	17	10	w
10	19	24	19	14	18	28	22	24	34	30	30	17	z
103	128	156	143	168	140	192	230	214	255	223	111	96	m
27	37	49	45	50	46	62	92	144	206	338	209	243	w
130	165	205	188	218	186	254	322	358	461	561	320	339	z

TODES
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Davon im Alter							
		Gestorbene ingesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30
S060	Gehirnerschütterung	m 23 w 28 z 51	- - -	1 - 1	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
S061	Traumatisches Hirnödem	m 20 w 15 z 35	- - -	1 - 1	- - -	- - -	2 2 4	4 - 4	1 - 1
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m 706 w 331 z 1037	- - -	1 - 1	3 1 4	2 1 3	37 5 42	34 10 44	30 5 35
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m 320 w 319 z 639	- - -	1 - 1	1 - 2	2 - 2	11 3 14	15 5 20	11 2 13
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m 1173 w 2784 z 3957	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	2 - 2
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m 1 w 4 z 5	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
S72	Fraktur des Femurs	m 1159 w 2766 z 3925	- - -	- - -	- - -	1 - 1	2 - 2	- - -	2 - 2
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m 3376 w 1492 z 4868	2 - 2	14 7 21	6 8 14	28 17 45	311 98 409	380 127 507	245 57 302
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m 651 w 395 z 1046	3 1 4	2 - 2	1 - 1	1 - 1	17 11 28	30 8 38	27 9 36
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m 10 w 12 z 22	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m 618 w 608 z 1226	4 6 10	9 7 16	2 2 4	3 1 4	6 2 8	7 3 10	9 - 9
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m 614 w 608 z 1222	4 6 10	9 7 16	2 2 4	3 1 4	6 2 8	7 3 10	9 - 9
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m 314 w 154 z 468	- 2 2	2 3 5	2 1 3	5 1 6	11 3 14	18 3 21	11 2 13
T33-T35	Erfrierungen	m 29 w 13 z 42	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m 1268 w 935 z 2203	- 1 1	- 4 4	- 1 1	1 1 2	16 14 30	78 29 107	114 44 158
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m 422 w 97 z 519	- - -	- 1 1	- - -	1 - 1	7 3 10	44 9 53	70 17 87
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m 729 w 273 z 1002	1 - 1	4 4 8	1 3 4	3 - 3	14 3 17	29 6 35	29 5 34
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m 268 w 86 z 354	- - -	3 2 5	- 1 1	- - -	5 - 5	13 3 16	17 2 19
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m 5409 w 1790 z 7199	13 9 22	31 21 52	14 8 22	20 7 27	127 23 150	210 43 253	239 43 282
T71	Erstickung	m 4582 w 1307 z 5889	10 5 15	6 10 16	5 4 9	13 6 19	95 21 116	180 36 216	207 38 245
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m 643 w 339 z 982	2 3 5	24 9 33	9 4 13	5 1 6	28 1 29	21 7 28	24 5 29
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m 89 w 51 z 140	- - -	1 1 2	- - -	2 - 2	4 - 5	9 - 9	7 - 7

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
-	1	-	1	-	2	-	2	2	-	4	2	8	m
-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	4	6	13	w
-	1	-	3	1	2	-	2	4	-	8	8	21	z
-	2	2	-	-	1	3	3	1	-	-	-	-	m
1	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	-	3	w
1	2	2	1	-	1	3	5	2	3	2	-	3	z
39	44	66	54	54	42	43	54	37	55	54	29	28	m
7	17	15	14	12	10	11	19	21	32	52	35	64	w
46	61	81	68	66	52	54	73	58	87	106	64	92	z
12	13	25	10	16	11	18	27	20	44	33	25	25	m
3	3	3	2	5	3	2	13	13	42	64	66	89	w
15	16	28	12	21	14	20	40	33	86	97	91	114	z
1	4	3	5	12	12	33	52	87	146	259	227	327	m
1	-	-	2	3	3	17	41	105	251	653	581	1127	w
2	4	3	7	15	15	50	93	192	397	912	808	1454	z
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	m
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	w
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	z
-	2	1	5	12	10	33	51	84	144	259	227	326	m
-	-	-	2	3	2	15	41	104	248	652	574	1125	w
-	2	1	7	15	12	48	92	188	392	911	801	1451	z
246	276	317	282	240	154	193	192	143	133	111	59	44	m
50	90	82	91	87	64	83	93	88	115	155	82	98	w
296	366	399	373	327	218	276	285	231	248	266	141	142	z
18	44	54	60	44	44	59	57	39	43	62	23	23	m
6	11	15	14	18	16	30	34	27	47	61	37	50	w
24	55	69	74	62	60	89	91	66	90	123	60	73	z
-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-	1	2	m
-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	3	3	w
-	-	1	-	-	2	3	2	2	-	2	4	5	z
15	15	29	34	38	37	56	66	61	73	77	34	43	m
5	7	9	13	17	21	25	30	46	86	108	101	119	w
20	22	38	47	55	58	81	96	107	159	185	135	162	z
15	14	29	32	38	37	55	66	61	73	77	34	43	m
5	7	9	13	17	21	25	30	46	86	108	101	119	w
20	21	38	45	55	58	80	96	107	159	185	135	162	z
14	21	34	27	28	23	25	24	20	16	21	5	7	m
3	9	5	6	10	7	5	9	7	16	33	14	15	w
17	30	39	33	38	30	30	33	27	32	54	19	22	z
2	1	-	3	4	5	5	1	3	1	3	-	-	m
-	1	-	1	1	1	1	-	1	2	1	-	4	w
2	2	-	4	5	6	1	4	3	4	-	-	4	z
154	197	161	118	83	72	86	43	42	43	29	13	18	m
50	74	82	87	80	60	66	62	56	79	82	38	25	w
204	271	243	205	163	132	152	105	98	122	111	51	43	z
86	81	72	35	13	4	3	-	3	1	1	-	1	m
15	10	12	10	7	4	2	-	1	1	1	2	2	w
101	91	84	45	20	8	5	-	4	2	2	2	3	z
45	64	95	93	87	51	74	42	30	28	20	10	9	m
9	13	24	21	24	21	21	20	16	26	30	15	12	w
54	77	119	114	111	72	95	62	46	54	50	25	21	z
22	38	29	39	25	18	23	8	9	8	6	3	2	m
5	4	8	7	6	3	6	8	4	6	12	5	4	w
27	42	37	46	31	21	29	16	13	14	18	8	6	z
271	412	518	496	514	391	489	475	365	357	264	109	94	m
31	73	87	119	108	93	147	185	164	188	208	112	121	w
302	485	605	615	622	484	636	660	529	545	472	221	215	z
238	360	443	432	427	321	409	402	313	312	226	99	84	m
25	53	72	101	87	71	103	132	99	128	148	86	82	w
263	413	515	533	514	392	512	534	412	440	374	185	166	z
30	39	56	47	59	54	57	60	44	36	33	8	7	m
6	12	11	16	17	16	33	39	46	40	40	14	19	w
36	51	67	63	76	70	90	99	90	76	73	22	26	z
3	6	10	6	11	7	7	3	4	4	2	1	2	m
-	4	1	1	2	4	5	6	10	10	5	1	-	w
3	10	11	7	13	11	12	9	14	14	7	2	2	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	368 394 762	1 1 2	2 2 4	1 3 4	- 2 2	1 1 2	- 3 3	- 3 5	2
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m w z	123 57 180	- - -	- - -	1 1 2	2 2 4	3 1 4	6 - 6	4 3 7	
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	20758 12551 33309	35 25 60	90 72 162	60 44 104	94 51 145	821 254 1075	1188 314 1502	956 234 1190	
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	4438 1649 6087	4 1 5	24 22 46	25 17 42	46 27 73	528 177 705	634 178 812	353 79 432	
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	585 354 939	- - -	11 8 19	14 4 18	13 9 22	46 18 64	46 10 56	31 7 38	
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	321 127 448	- - -	- - -	- 3 3	12 3 15	12 3 15	6 4 10	7 1 8	
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	691 54 745	- - -	- - -	- - -	2 1 3	89 9 98	93 5 98	78 4 82	
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	1415 586 2001	3 1 4	7 8 15	3 5 8	9 7 16	209 93 302	278 96 374	127 43 170	
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m w z	6078 6400 12478	15 12 27	56 40 96	26 16 42	25 7 32	67 12 79	113 19 132	131 24 155	
W00-W19	Stürze	m w z	3433 4480 7913	3 1 4	12 3 15	3 3 6	5 3 8	10 2 12	18 4 22	21 7 28	
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m w z	130 173 303	- - -	- - -	- - -	1 - 1	- - -	- - -	1 - 1	
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	536 477 1013	- - -	- 1 1	- - -	- - -	- - -	1 1 2	- 3 3	
W11	Sturz auf oder von Leitern	m w z	109 15 124	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	1 - 1	1 - 1	
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m w z	275 36 311	- - -	3 3 6	5 2 7	3 2 5	8 - 8	10 - 10	10 - 10	
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m w z	20 16 36	- - -	- - -	- 1 1	- - -	- - -	1 - 1	- - -	
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	288 113 401	2 1 3	23 9 32	8 4 12	3 1 3	14 - 14	8 - 11	13 3 14	
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m w z	50 6 56	- - -	1 1 2	- - -	- - -	3 - 3	5 - 5	3 - 3	
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	264 182 446	1 1 2	6 7 13	2 3 5	5 1 6	6 1 7	7 2 9	12 1 13	
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m w z	137 109 246	- 1 1	1 2 3	- 1 1	3 - 3	4 1 5	4 1 5	5 1 6	
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m w z	72 60 132	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - 1	
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m w z	493 187 680	- - -	- 4 4	- - -	3 - 3	11 6 17	44 6 50	49 13 62	
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	7939 2794 10733	- - -	- - -	- - -	16 7 23	172 47 219	346 82 428	379 95 474	

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
2	8	8	6	20	19	42	71	58	65	36	13	13	m
4	7	7	12	14	9	25	52	56	64	67	31	31	w
6	15	15	18	34	28	67	123	114	129	103	44	44	z
7	3	12	10	11	11	8	16	10	6	8	3	2	m
1	4	5	3	3	1	3	3	5	2	8	4	8	w
8	7	17	13	14	12	11	19	15	8	16	7	10	z
1057	1448	1724	1584	1557	1209	1552	1584	1350	1517	1381	738	813	m
220	389	439	475	481	397	575	726	824	1290	2097	1461	2183	w
1277	1837	2163	2059	2038	1606	2127	2310	2174	2807	3478	2199	2996	z
317	394	372	320	262	190	219	235	164	165	123	42	21	m
64	86	88	96	88	54	75	116	116	116	129	157	52	w
381	480	460	416	350	244	294	351	280	294	280	94	48	z
30	39	48	42	42	28	38	47	30	37	24	9	10	m
9	9	15	14	15	12	17	26	31	40	67	32	11	w
39	48	63	56	57	40	55	73	61	77	91	41	21	z
2	20	27	15	15	26	33	49	36	28	25	7	1	m
3	-	5	6	5	5	8	14	24	25	13	2	3	w
5	20	32	21	20	31	41	63	60	53	38	9	4	z
81	102	75	56	37	25	19	15	6	9	4	-	-	m
3	7	5	11	4	1	1	-	2	-	1	-	-	w
84	109	80	67	41	26	20	15	8	9	5	-	-	z
104	120	99	86	76	51	55	65	35	42	32	11	3	m
32	34	38	38	33	14	30	32	30	21	21	7	3	w
136	154	137	124	109	65	85	97	65	63	53	18	6	z
182	231	322	344	368	305	451	519	499	646	730	462	586	m
29	51	66	88	99	109	166	244	357	735	1444	1103	1779	w
211	282	388	432	467	414	617	763	856	1381	2174	1565	2365	z
40	64	101	129	161	155	238	313	323	461	536	363	477	m
3	11	21	34	38	45	91	141	243	514	1089	834	1393	w
43	75	122	163	199	200	329	454	566	975	1625	1197	1870	z
-	-	4	5	6	5	5	16	12	19	22	11	23	m
-	-	-	3	2	1	2	2	10	18	46	36	53	w
-	-	-	4	8	8	6	7	18	22	37	68	47	z
6	10	19	28	24	37	43	66	59	86	82	44	31	m
1	-	5	6	10	13	21	33	43	77	120	67	76	w
7	10	24	34	34	50	64	99	102	163	202	111	107	z
-	-	3	6	7	7	8	23	15	22	9	5	2	m
-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	5	1	1	w
-	-	-	3	7	7	9	24	18	24	14	6	3	z
18	22	29	40	32	23	24	19	14	8	4	2	1	m
-	3	1	2	-	3	3	2	1	4	4	1	5	w
18	25	30	42	32	26	27	21	15	12	8	3	6	z
-	2	1	2	2	2	3	-	3	3	-	1	-	m
-	1	1	-	-	2	2	2	2	1	3	1	-	w
-	3	2	2	2	4	5	2	5	4	3	2	-	z
10	22	29	19	23	16	24	25	20	17	9	2	1	m
4	3	7	7	1	6	3	11	16	10	17	4	6	w
14	25	36	26	24	22	27	36	36	27	26	6	7	z
1	4	4	4	8	5	2	4	2	2	1	-	1	m
-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	w
1	4	5	4	8	5	2	4	3	4	2	-	1	z
11	12	22	26	25	18	28	22	19	15	16	5	6	m
3	5	7	6	12	8	11	14	9	19	38	19	15	w
14	17	29	32	37	26	39	36	28	34	54	24	21	z
5	10	14	14	16	10	13	10	10	5	8	2	3	m
2	3	4	4	8	8	9	7	7	13	20	11	10	w
7	13	17	18	24	21	19	17	18	28	28	13	13	z
1	5	5	11	11	10	10	3	4	5	5	-	1	m
-	4	1	2	2	3	6	6	4	8	6	6	12	w
1	9	6	13	13	16	9	8	13	11	6	6	13	z
78	71	75	48	37	18	16	11	12	9	6	2	3	m
11	14	15	18	18	13	8	13	4	11	17	8	8	w
89	85	90	66	55	31	24	24	16	20	23	10	11	z
440	670	828	749	749	565	710	631	506	514	372	163	129	m
85	181	208	214	223	187	253	257	209	262	242	137	105	w
525	851	1036	963	972	752	963	888	715	776	614	300	234	z

TODES
2.2 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
Ins

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache		Gestorbene ingesamt	< 1Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	Davon im Alter
			An								
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopiodhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m w z	7 11 18	-	-	-	-	-	-	-	1
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m w z	172 173 345	-	-	-	-	1	3	6	2
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m w z	82 29 111	-	-	-	-	1	3	16	5
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m w z	9 3 12	-	-	-	-	-	1	-	-
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m w z	427 431 858	-	-	-	-	3	14	16	21
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m w z	187 20 207	-	-	-	-	1	10	12	1
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Ersticken	m w z	4250 1080 5330	-	-	-	10	89	162	188	31
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m w z	172 144 316	-	-	-	1	2	5	6	1
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m w z	236 12 248	-	-	-	-	2	3	2	3
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m w z	73 3 76	-	-	-	-	2	4	1	-
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m w z	596 419 1015	-	-	-	1	25	39	52	23
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m w z	280 246 526	11	4	4	3	15	27	20	16
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m w z	1525 986 2511	4 1 5	4 1 5	3 1 4	2 4 6	36 10 46	61 15 76	69 13 82	
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m w z	397 434 831	1 2 3	2 2 4	1 3 4	- 2 2	2 1 3	- 3 3	2 4 6	
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	97 42 139	-	-	1	2	1	6	2	3

URSACHEN

Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

gesamt

von ... bis unter ... Jahren													Pos-Nr. der ICD-10
30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
zahl													
-	1	-	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	m
-	-	-	-	1	3	1	1	2	2	-	1	-	w
-	1	-	-	3	6	1	1	2	2	-	1	-	z
10	22	16	22	11	20	22	9	4	10	8	4	4	X60
5	14	17	15	21	9	15	15	11	16	12	7	8	
15	36	33	37	32	29	37	24	15	26	20	11	12	
12	16	11	9	4	3	3	-	2	1	-	-	1	X61
2	3	2	3	2	2	2	-	1	1	1	1	1	
14	19	13	12	6	5	5	-	3	2	1	1	2	
1	-	3	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	X62
-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1	-	4	1	2	-	3	-	-	-	-	-	-	
32	63	46	47	36	33	48	25	23	13	13	5	10	X64
20	37	41	43	36	32	32	31	25	36	37	17	6	
52	100	87	90	72	65	80	56	48	49	50	22	16	
15	29	30	24	23	13	11	5	3	5	2	2	2	X67
2	3	4	2	-	3	2	1	2	-	-	-	-	
17	32	34	26	23	16	13	6	5	5	2	2	2	
225	328	424	398	400	305	380	375	299	294	206	90	77	X70
20	48	63	87	79	63	90	116	87	113	111	67	54	
245	376	487	485	479	368	470	491	386	407	317	157	131	
9	9	14	12	19	16	18	15	10	13	17	2	4	X71
1	4	2	6	11	7	21	20	19	18	17	6	9	
10	13	16	18	30	23	39	35	29	31	34	8	13	
5	11	26	21	28	20	22	21	24	29	14	4	4	X72
1	2	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
6	13	27	21	29	21	23	22	25	29	15	5	4	
2	2	4	7	9	4	9	10	4	8	5	2	-	X73
1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	3	5	7	9	4	9	10	4	8	5	2	-	
48	46	61	49	47	32	46	42	28	27	22	21	10	X80
16	33	34	26	24	23	35	32	26	37	40	24	17	
64	79	95	75	71	55	81	74	54	64	62	45	27	
17	28	33	30	22	16	16	10	6	11	5	2	-	X85-Y09
18	24	28	19	19	14	14	12	9	9	5	2	2	
35	52	61	49	41	30	30	22	15	20	14	7	2	
92	111	148	125	124	104	105	103	106	104	107	54	63	Y10-Y34
20	35	38	43	36	24	41	38	64	79	160	130	233	
112	146	186	168	160	128	146	141	170	183	267	184	296	
3	10	10	7	23	20	44	74	62	72	38	13	13	Y40-Y84
4	8	7	12	14	9	24	56	64	74	79	33	33	
7	18	17	19	37	29	68	130	126	146	117	46	46	
6	3	11	9	9	9	7	12	7	4	6	1	1	Y85-Y89
-	4	4	3	2	-	2	3	5	2	6	1	4	
6	7	15	12	11	9	9	15	12	6	12	2	5	

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
A00-T98	Insgesamt	818 271	91 646	116 460	31 792	25 859	7 381
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	11062	1 053	2 173	418	150	193
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	441	54	67	25	9	5
A39	Meningokokkeninfektion	63	6	6	1	1	1
B15-B19	Virushepatitis	1156	149	279	68	20	7
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	507	62	58	63	5	15
C00-D48	Neubildungen	214 863	24 557	30 292	8 119	7 346	1 930
C00-C97	Bösartige Neubildungen	209 328	23 481	29 300	7 859	7 210	1 917
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	68 475	8 009	9 943	2 419	2 422	483
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	4 547	484	572	192	181	49
C16	Bösartige Neubildung des Magens	11 473	1 270	1 766	372	445	77
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	19 420	2 238	2 792	675	592	143
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	13 008	1 659	1 895	538	457	98
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	41 806	3 974	4 912	1 788	1 396	454
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	39 798	3 735	4 659	1 714	1 327	442
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2 293	310	436	86	77	10
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	17 768	2 097	2 679	693	512	142
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	10 749	1 298	1 663	398	414	72
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 660	189	233	96	87	12
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	2 553	314	418	70	89	18
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5 479	647	824	195	189	39
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	11 135	1 348	1 568	333	401	91
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5 087	525	733	182	210	26
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 552	530	635	255	229	45
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	16 614	2 025	2 407	567	568	154
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2 054	361	224	52	62	5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	27 041	3 980	2 867	1 076	534	187
E10-E14	Diabetes mellitus	23 653	3 352	2 616	1 003	486	181
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	9 516	964	1 990	857	206	209
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	5 496	443	687	528	188	208
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4 746	320	475	462	186	152
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	17 689	2 309	3 130	485	374	43
G00-G03	Meningitis	179	21	33	7	5	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	985	142	160	36	18	3
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	368 472	39 941	53 175	13 010	12 030	3 229
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	25 791	2 320	3 840	1 951	970	323
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	152 659	15 162	21 455	4 583	5 670	1 055
I21	Akuter Myokardinfarkt	61 736	7 029	9 103	608	2 654	390
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	5 413	664	634	43	183	31
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	84 398	10 457	13 997	2 958	1 703	924

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
zahl

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
17 562	58 507	17 134	81 487	184 449	41 563	12 015	48 254	29 008	29 829	25 325	A00-T98
208	698	139	737	3 705	610	110	251	140	296	181	A00-B99
8	43	9	62	79	10	2	25	19	11	13	A15-A19,
2	3	1	7	19	5	2	3	2	-	4	A39
22	41	10	97	286	45	35	28	21	31	17	B15-B19
37	59	5	37	123	19	4	4	5	6	5	B20-B24
4 818	15 483	4 693	21 452	48 438	10 710	3 308	12 148	7 545	7 886	6 138	C00-D48
4 703	14 797	4 537	20 963	47 991	10 501	3 185	11 868	7 368	7 662	5 986	C00-C97
1 339	4 786	1 609	6 873	14 787	3 490	1 028	4 376	2 492	2 336	2 083	C15-C26
110	325	120	493	1 170	178	70	217	145	155	86	C15
197	711	353	1 173	2 338	523	139	845	470	430	364	C16
422	1 394	365	1 991	4 486	1 110	291	1 075	630	685	531	C18
251	986	265	1 327	2 691	662	173	761	401	457	387	C25
1 112	2 922	914	4 173	11 010	2 134	694	2 103	1 471	1 630	1 119	C30-C39
1 053	2 777	867	3 997	10 543	2 013	665	1 977	1 404	1 562	1 063	C34
46	147	39	238	414	114	33	127	71	87	58	C43
426	1 229	300	1 750	4 278	941	264	817	514	685	441	C50
253	783	236	1 069	2 140	480	162	680	389	400	312	C51-C58
45	119	50	152	262	66	25	125	81	56	62	C53
61	203	59	262	511	109	30	168	85	81	75	C54-C55
124	361	105	566	1 227	267	92	303	175	223	142	C56
239	844	197	1 191	2 571	584	151	579	361	405	272	C61
81	351	148	488	1 001	235	69	387	266	146	239	C64
133	346	141	594	1 263	270	70	380	271	216	174	C67
298	1 214	346	1 738	3 660	838	228	953	584	553	481	C81-C96
47	308	54	300	144	89	69	102	51	91	95	D50-D89
367	2 761	637	3 071	4 389	1 226	710	1 539	1 572	927	1 198	E00-E90
312	2 423	569	2 658	3 697	1 061	631	1 347	1 430	765	1 122	E10-E14
428	449	283	421	1 860	581	71	613	174	149	261	F00-F99
283	349	227	410	1 101	302	61	296	158	114	141	F10-F19
235	259	225	400	1 046	272	57	275	142	105	135	F10
331	1 326	294	1 738	3 972	810	271	857	616	634	499	G00-H95
6	4	1	19	41	8	2	11	3	11	7	G00-G03
26	87	20	84	216	37	17	42	25	50	22	G35
6 700	25 763	7 609	36 604	82 145	18 989	5 094	24 274	14 082	13 315	12 512	I00-I99
447	1 449	651	2 212	5 435	1 454	214	1 621	1 328	553	1 023	I10-I15
2 799	10 685	3 853	16 017	31 806	7 017	2 443	11 723	6 803	5 884	5 704	I20-I25
1 066	3 779	1 463	6 579	13 555	3 358	818	4 239	2 586	2 495	2 014	I21
132	457	59	768	958	276	58	472	203	284	191	I22
1 341	6 866	1 092	8 617	21 035	4 614	681	3 294	1 880	2 865	2 074	I30-I52

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	68 498	8 314	9 794	1 519	2 615	376
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	32 241	4 635	5 019	603	1 025	248
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	52 500	5 235	7 503	1 981	1 528	588
J10-J11	Grippe	125	23	15	-	-	-
J12-J18	Pneumonie	18 969	1 309	2 921	769	822	262
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	24 548	2 741	3 286	1 037	569	253
J45-J46	Asthma	2 141	360	387	100	39	28
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	42 213	5 215	6 256	1 610	1 591	249
K70-K77	Krankheiten der Leber	17 122	2 171	2 363	737	807	96
K70	Alkoholische Leberkrankheit	10 282	1 175	1 248	342	609	55
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	587	134	27	16	2	1
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 981	462	400	45	33	4
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	13 246	1 636	1 681	615	365	133
N17-N19	Niereninsuffizienz	9 465	1 141	1 314	466	286	125
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	37	6	11	-	2	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 443	153	192	62	42	11
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	776	69	65	46	11	10
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien	1 576	235	249	70	35	4
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	542	81	80	35	21	3
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k sind	20 682	1 047	1 348	2 252	327	361
R95	Plötzlicher Kindstod	323	23	29	8	6	2
R96-R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	14 316	366	512	1 854	309	118
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	33 309	4 358	4 942	1 124	1 232	234
V01-V99	Transportmittelunfälle	6 087	763	1 137	113	240	18
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	2 001	211	304	28	107	3
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	12 478	1 684	1 705	286	447	73
W00-W19	Stürze	7 913	1 028	1 197	194	288	59
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	401	59	79	13	20	7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	446	49	56	31	18	2
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	680	131	33	12	14	1
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	10 733	1 366	1 841	398	413	127
X85-Y09	Tätlicher Angriff	526	64	77	23	14	9
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2 511	404	129	296	108	5

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
zahl

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
1 218	4 646	1 354	6 386	13 825	3 811	1 068	5 736	2 941	2 336	2 559	I60-I69
491	1 809	516	3 132	7 682	2 055	435	1 849	853	1 124	765	I64
1 310	3 499	956	5 770	13 868	3 456	577	2 154	957	1 968	1 150	J00-J99
3	4	2	22	42	1	-	7	2	3	1	J10-J11
605	932	470	2 552	4 620	1 484	101	843	246	713	320	J12-J18
507	1 893	373	2 152	6 966	1 276	360	1 003	587	885	660	J40-J47
34	154	31	209	408	120	26	66	60	57	62	J45-J46
793	2 854	1 095	4 064	8 517	1 875	667	2 693	1 695	1 622	1 417	K00-K93
304	1 084	595	1 425	3 027	757	250	1 376	875	616	639	K70-K77
169	629	459	1 014	1 534	398	126	1 022	653	415	434	K70
18	51	10	68	162	11	1	24	3	34	25	L00-L99
52	245	39	176	104	49	49	124	54	83	62	M00-M99
210	1 051	245	1 350	3 304	837	237	521	416	419	226	N00-N99
137	735	183	923	2 267	654	177	338	313	266	140	N17-N19
-	7	1	-	1	2	-	3	1	-	3	000-099
30	112	28	175	389	69	17	56	21	51	35	P00-P96
21	20	3	114	289	48	10	15	13	28	14	P07
24	146	32	159	305	61	19	90	48	55	44	Q00-Q99
13	52	18	46	72	25	5	41	18	13	19	Q20-Q28
1 373	991	154	1 403	8 093	843	416	493	455	866	260	R00-R99
8	29	3	34	126	12	5	10	3	15	10	R95
1 151	789	135	923	5 993	343	360	370	425	445	223	R96-R99
853	2 763	865	3 999	5 053	1 345	399	2 312	1 178	1 433	1 219	V01-Y98
67	449	205	769	905	280	87	356	241	215	242	V01-V99
18	213	79	332	205	122	22	150	60	79	68	V40-V49
445	1 197	324	1 506	1 965	464	156	947	401	428	450	W00-X59
378	686	150	789	1 342	239	65	688	274	293	243	W00-W19
9	23	14	46	36	14	1	30	17	15	18	W65-W74
11	48	13	50	60	21	4	29	24	20	10	X00-X09
19	43	4	112	202	27	6	30	16	13	17	X40-X49
271	805	189	1 064	1 704	531	119	767	322	422	394	X60-X84
19	59	14	46	81	30	3	32	18	15	22	X85-Y09
19	145	115	316	343	30	32	100	181	219	69	Y10-Y34

TODES
2.3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.3.2 je 100 000

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
A00-T98	Insgesamt	991,8	856,1	937,0	938,5	1006,5	1113,6
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	13,4	9,8	17,5	12,3	5,8	29,1
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,5	0,5	0,5	0,7	0,4	0,8
A39	Meningokokkeninfektion	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2
B15-B19	Virushepatitis	1,4	1,4	2,2	2,0	0,8	1,1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,6	0,6	0,5	1,9	0,2	2,3
C00-D48	Neubildungen	260,4	229,4	243,7	239,7	285,9	291,2
C00-C97	Bösartige Neubildungen	253,7	219,3	235,7	232,0	280,6	289,2
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	83,0	74,8	80,0	71,4	94,3	72,9
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5,5	4,5	4,6	5,7	7,0	7,4
C16	Bösartige Neubildung des Magens	13,9	11,9	14,2	11,0	17,3	11,6
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	23,5	20,9	22,5	19,9	23,0	21,6
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	15,8	15,5	15,2	15,9	17,8	14,8
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	50,7	37,1	39,5	52,8	54,3	68,5
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	48,2	34,9	37,5	50,6	51,7	66,7
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2,8	2,9	3,5	2,5	3,0	1,5
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	21,5	19,6	21,6	20,5	19,9	21,4
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	25,5	23,8	26,2	22,9	31,9	21,1
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	3,9	1,8	1,9	2,8	3,4	1,8
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	3,1	2,9	3,4	2,1	3,5	2,7
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	13,0	11,9	13,0	11,2	14,6	11,4
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	27,6	25,7	25,8	20,2	31,6	28,4
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,2	4,9	5,9	5,4	8,2	3,9
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,7	5,0	5,1	7,5	8,9	6,8
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	20,1	18,9	19,4	16,7	22,1	23,2
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	2,5	3,4	1,8	1,5	2,4	0,8
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	32,8	37,2	23,1	31,8	20,8	28,2
E10-E14	Diabetes mellitus	28,7	31,3	21,0	29,6	18,9	27,3
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	11,5	9,0	16,0	25,3	8,0	31,5
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	6,7	4,1	5,5	15,6	7,3	31,4
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	5,8	3,0	3,8	13,6	7,2	22,9
G00-H95	Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane	21,4	21,6	25,2	14,3	14,6	6,5
G00-G03	Meningitis	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	-
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1,2	1,3	1,3	1,1	0,7	0,5
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	446,6	373,1	427,8	384,1	468,2	487,2
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	31,3	21,7	30,9	57,6	37,8	48,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	185,0	141,6	172,6	135,3	220,7	159,2
I21	Akuter Myokardinfarkt	74,8	65,7	73,2	17,9	103,3	58,8
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	6,6	6,2	5,1	1,3	7,1	4,7
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	102,3	97,7	112,6	87,3	66,3	139,4

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
Einwohner

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
1011,5	960,8	992,9	1018,9	1020,6	1024,0	1134,7	1120,1	1155,8	1055,5	1071,1	A00-T98
12,0	11,5	8,1	9,2	20,5	15,0	10,4	5,8	5,6	10,5	7,7	A00-B99
0,5	0,7	0,5	0,8	0,4	0,2	0,2	0,6	0,8	0,4	0,5	A15-A19,
0,1	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	-	0,2	A39
1,3	0,7	0,6	1,2	1,6	1,1	3,3	0,6	0,8	1,1	0,7	B15-B19
2,1	1,0	0,3	0,5	0,7	0,5	0,4	0,1	0,2	0,2	0,2	B20-B24
277,5	254,3	272,0	268,2	268,0	263,9	312,4	282,0	300,6	279,1	259,6	C00-D48
270,9	243,0	262,9	262,1	265,5	258,7	300,8	275,5	293,6	271,1	253,2	C00-C97
77,1	78,6	93,2	85,9	81,8	86,0	97,1	101,6	99,3	82,7	88,1	C15-C26
6,3	5,3	7,0	6,2	6,5	4,4	6,6	5,0	5,8	5,5	3,6	C15
11,3	11,7	20,5	14,7	12,9	12,9	13,1	19,6	18,7	15,2	15,4	C16
24,3	22,9	21,2	24,9	24,8	27,3	27,5	25,0	25,1	24,2	22,5	C18
14,5	16,2	15,4	16,6	14,9	16,3	16,3	17,7	16,0	16,2	16,4	C25
64,0	48,0	53,0	52,2	60,9	52,6	65,5	48,8	58,6	57,7	47,3	C30-C39
60,6	45,6	50,2	50,0	58,3	49,6	62,8	45,9	55,9	55,3	45,0	C34
2,6	2,4	2,3	3,0	2,3	2,8	3,1	2,9	2,8	3,1	2,5	C43
24,5	20,2	17,4	21,9	23,7	23,2	24,9	19,0	20,5	24,2	18,7	C50
28,4	25,2	27,1	26,2	23,1	23,2	29,8	30,8	30,3	27,7	26,0	C51-C58
2,6	2,0	2,9	1,9	1,4	1,6	2,4	2,9	3,2	2,0	2,6	C53
3,5	3,3	3,4	3,3	2,8	2,7	2,8	3,9	3,4	2,9	3,2	C54-C55
13,9	11,6	12,1	13,9	13,2	12,9	16,9	13,7	13,6	15,4	11,8	C56
28,3	28,3	23,0	30,4	29,2	29,3	29,3	27,6	29,5	29,3	23,4	C61
4,7	5,8	8,6	6,1	5,5	5,8	6,5	9,0	10,6	5,2	10,1	C64
7,7	5,7	8,2	7,4	7,0	6,7	6,6	8,8	10,8	7,6	7,4	C67
17,2	19,9	20,1	21,7	20,3	20,6	21,5	22,1	23,3	19,6	20,3	C81-C96
2,7	5,1	3,1	3,8	0,8	2,2	6,5	2,4	2,0	3,2	4,0	D50-D89
21,1	45,3	36,9	38,4	24,3	30,2	67,1	35,7	62,6	32,8	50,7	E00-E90
18,0	39,8	33,0	33,2	20,5	26,1	59,6	31,3	57,0	27,1	47,5	E10-E14
24,7	7,4	16,4	5,3	10,3	14,3	6,7	14,2	6,9	5,3	11,0	F00-F99
16,3	5,7	13,2	5,1	6,1	7,4	5,8	6,9	6,3	4,0	6,0	F10-F19
13,5	4,3	13,0	5,0	5,8	6,7	5,4	6,4	5,7	3,7	5,7	F10
19,1	21,8	17,0	21,7	22,0	20,0	25,6	19,9	24,5	22,4	21,1	G00-H95
0,3	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,1	0,4	0,3	G00-G03
1,5	1,4	1,2	1,1	1,2	0,9	1,6	1,0	1,0	1,8	0,9	G35
385,9	423,1	440,9	457,7	454,5	467,8	481,1	563,5	561,1	471,2	529,2	I00-I99
25,7	23,8	37,7	27,7	30,1	35,8	20,2	37,6	52,9	19,6	43,3	I10-I15
161,2	175,5	223,3	200,3	176,0	172,9	230,7	272,1	271,1	208,2	241,2	I20-I25
61,4	62,1	84,8	82,3	75,0	82,7	77,3	98,4	103,0	88,3	85,2	I21
7,6	7,5	3,4	9,6	5,3	6,8	5,5	11,0	8,1	10,0	8,1	I22
77,2	112,8	63,3	107,7	116,4	113,7	64,3	76,5	74,9	101,4	87,7	I30-I52

TODES
2.3 Sterbefälle 2004 nach ausgewählten
2.3.2 je 100 000

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	83,0	77,7	78,8	44,8	101,8	56,7
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	39,1	43,3	40,4	17,8	39,9	37,4
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	63,6	48,9	60,4	58,5	59,5	88,7
J10-J11	Grippe	0,2	0,2	0,1	-	-	-
J12-J18	Pneumonie	23,0	12,2	23,5	22,7	32,0	39,5
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	29,8	25,6	26,4	30,6	22,1	38,2
J45-J46	Asthma	2,6	3,4	3,1	3,0	1,5	4,2
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	51,2	48,7	50,3	47,5	61,9	37,6
K70-K77	Krankheiten der Leber	20,8	20,3	19,0	21,8	31,4	14,5
K70	Alkoholische Leberkrankheit	12,5	11,0	10,0	10,1	23,7	8,3
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	0,7	1,3	0,2	0,5	0,1	0,2
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	2,4	4,3	3,2	1,3	1,3	0,6
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	16,1	15,3	13,5	18,2	14,2	20,1
N17-N19	Niereninsuffizienz	11,5	10,7	10,6	13,8	11,1	18,9
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	0,1	0,1	0,2	-	0,2	-
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1,7	1,4	1,5	1,8	1,6	1,7
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	0,9	0,6	0,5	1,4	0,4	1,5
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien	1,9	2,2	2,0	2,1	1,4	0,6
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,7	0,8	0,6	1,0	0,8	0,5
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k sind	25,1	9,8	10,8	66,5	12,7	54,5
R95	Plötzlicher Kindstod	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
R96-R99	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	17,4	3,4	4,1	54,7	12,0	17,8
V01-Y98	Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	40,4	40,7	39,8	33,2	48,0	35,3
V01-V99	Transportmittelunfälle	7,4	7,1	9,1	3,3	9,3	2,7
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	2,4	2,0	2,4	0,8	4,2	0,5
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	15,1	15,7	13,7	8,4	17,4	11,0
W00-W19	Stürze	9,6	9,6	9,6	5,7	11,2	8,9
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,5	0,6	0,6	0,4	0,8	1,1
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,5	0,5	0,5	0,9	0,7	0,3
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	0,8	1,2	0,3	0,4	0,5	0,2
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	13,0	12,8	14,8	11,7	16,1	19,2
X85-Y09	Tätilcher Angriff	0,6	0,6	0,6	0,7	0,5	1,4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	3,0	3,8	1,0	8,7	4,2	0,8

URSACHEN
Todesursachen und Ländern
Einwohner

Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Pos-Nr. ICD-10
70,2	76,3	78,5	79,8	76,5	93,9	100,9	133,2	117,2	82,7	108,2	I60-I69
28,3	29,7	29,9	39,2	42,5	50,6	41,1	42,9	34,0	39,8	32,4	I64
75,5	57,5	55,4	72,1	76,7	85,1	54,5	50,0	38,1	69,6	48,6	J00-J99
0,2	0,1	0,1	0,3	0,2	0,0	-	0,2	0,1	0,1	0,0	J10-J11
34,8	15,3	27,2	31,9	25,6	36,6	9,5	19,6	9,8	25,2	13,5	J12-J18
29,2	31,1	21,6	26,9	38,5	31,4	34,0	23,3	23,4	31,3	27,9	J40-J47
2,0	2,5	1,8	2,6	2,3	3,0	2,5	1,5	2,4	2,0	2,6	J45-J46
45,7	46,9	63,5	50,8	47,1	46,2	63,0	62,5	67,5	57,4	59,9	K00-K93
17,5	17,8	34,5	17,8	16,7	18,7	23,6	31,9	34,9	21,8	27,0	K70-K77
9,7	10,3	26,6	12,7	8,5	9,8	11,9	23,7	26,0	14,7	18,4	K70
1,0	0,8	0,6	0,9	0,9	0,3	0,1	0,6	0,1	1,2	1,1	L00-L99
3,0	4,0	2,3	2,2	0,6	1,2	4,6	2,9	2,2	2,9	2,6	M00-M99
12,1	17,3	14,2	16,9	18,3	20,6	22,4	12,1	16,6	14,8	9,6	N00-N99
7,9	12,1	10,6	11,5	12,5	16,1	16,7	7,8	12,5	9,4	5,9	N17-N19
-	0,2	0,1	-	0,0	0,1	-	0,1	0,1	-	0,2	000-099
1,7	1,8	1,6	2,2	2,0	1,7	1,6	1,3	0,8	1,8	1,5	P00-P96
1,2	0,3	0,2	1,4	1,6	1,2	0,9	0,3	0,5	1,0	0,6	P07
1,4	2,4	1,9	2,0	1,7	1,5	1,8	2,1	1,9	1,9	1,9	Q00-Q99
0,7	0,9	1,0	0,6	0,4	0,6	0,5	1,0	0,7	0,5	0,8	Q20-Q28
79,1	16,3	8,9	17,5	44,8	20,8	39,3	11,4	18,1	30,6	11,0	R00-R99
0,5	0,5	0,2	0,4	0,7	0,3	0,5	0,2	0,1	0,5	0,4	R95
66,3	13,0	7,8	11,5	33,2	8,5	34,0	8,6	16,9	15,7	9,4	R96-R99
49,1	45,4	50,1	50,0	28,0	33,1	37,7	53,7	46,9	50,7	51,6	V01-Y98
3,9	7,4	11,9	9,6	5,0	6,9	8,2	8,3	9,6	7,6	10,2	V01-V99
1,0	3,5	4,6	4,2	1,1	3,0	2,1	3,5	2,4	2,8	2,9	V40-V49
25,6	19,7	18,8	18,8	10,9	11,4	14,7	22,0	16,0	15,1	19,0	W00-X59
21,8	11,3	8,7	9,9	7,4	5,9	6,1	16,0	10,9	10,4	10,3	W00-W19
0,5	0,4	0,8	0,6	0,2	0,3	0,1	0,7	0,7	0,5	0,8	W65-W74
0,6	0,8	0,8	0,6	0,3	0,5	0,4	0,7	1,0	0,7	0,4	X00-X09
1,1	0,7	0,2	1,4	1,1	0,7	0,6	0,7	0,6	0,5	0,7	X40-X49
15,6	13,2	11,0	13,3	9,4	13,1	11,2	17,8	12,8	14,9	16,7	X60-X84
1,1	1,0	0,8	0,6	0,4	0,7	0,3	0,7	0,7	0,5	0,9	X85-Y09
1,1	2,4	6,7	4,0	1,9	0,7	3,0	2,3	7,2	7,7	2,9	Y10-Y34

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache	Insgesamt	Verletzungen des / der								
			Kopfes	Halses	Thorax	Becken- bereichs	Schul- ter, Ober- armes	Ellen- bogens, Unter- armes	Handge- lenkes, Hand	Hüfte, Ober- schen- kels	
			S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	20758 12551 33309	4658 2350 7008	689 296 985	706 331 1037	320 319 639	55 155 210	80 59 139	123 44 167	1173 2784 3957
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	4438 1649 6087	1439 574 2013	287 107 394	235 79 314	100 27 127	6 3 9	1 - 1	- - -	18 8 26
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	585 354 939	199 138 337	24 9 33	18 14 32	11 7 18	3 1 4	1 - 1	- - -	2 3 5
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	321 127 448	169 82 251	12 5 17	11 2 13	11 5 16	- 1 1	- - -	- - -	8 3 11
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	691 54 745	197 18 215	62 3 65	49 3 52	29 3 32	2 - 2	- - -	- - -	2 - 2
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m w z	1415 586 2001	403 155 558	115 59 174	79 25 104	21 4 25	1 - 1	- - -	- - -	3 - 3
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m w z	6078 6400 12478	1828 1446 3274	134 94 228	225 159 384	142 229 371	39 132 171	7 29 36	3 - 3	1006 2460 3466
W00-W19	Stürze	m w z	3433 4480 7913	1617 1368 2985	106 82 188	150 132 282	100 188 288	30 107 137	5 20 25	- - -	867 2092 2959
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m w z	536 477 1013	361 330 691	38 27 65	15 12 27	6 9 15	2 8 10	1 3 4	- - -	10 26 36
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m w z	275 36 311	79 11 90	14 5 19	50 5 55	13 - 13	2 - 2	1 - 1	1 - 1	2 2 4
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m w z	288 113 401	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m w z	725 699 1424	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m w z	268 260 528	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m w z	264 182 446	1 1 2	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heile Substanzen	m w z	20 14 34	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m w z	72 60 132	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m w z	493 187 680	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m w z	7939 2794 10733	1003 152 1155	220 62 282	114 21 135	35 9 44	3 - 3	65 24 89	115 42 157	4 2 6
X85-Y09	Tätilicher Angriff	m w z	280 246 526	94 56 150	16 19 35	76 44 120	9 6 15	- 1 1	- - -	1 1 2	1 1 2
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m w z	1525 986 2511	293 122 415	32 14 46	56 27 83	33 47 80	7 19 26	7 6 13	4 1 5	144 313 457

URSACHEN

nach den äußeren Ursachen und Geschlecht

gesamt

Knies, Unter- schen- kels	Knö- chel- region, Fußes	mehrere Körper- regio- nen	n.n. bez. Körper- region	Folgen des Eindringens e. Fremd- körpers durch natürl. Körper- öffnung	Verbren- nungen, Verätz- ungen	Erfrier- ungen	Vergift. durch Arznei- mittel, Drogen, biol. Sub- stanzen	Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Sub- stanzen	Sonst. n.n.bez. Schäden	Früh- kompli- kationen eines Traumas	Kompl. bei chirurg. Ein- griffen, med. Behand- lungen	Folgen von Verletz- ungen, Vergif- tungen,	Pos-Nr. der ICD-10	
S80-S89	S90-S99	T00-T07	T08-T14	T15-T19	T20-T32	T33-T35	T36-T50	T51-T65	T66-T78	T79	T80-T88	T90-T98		
52	6	3376	651	618	314	29	1268	729	5409	11	368	123	m	V01-Y98
88	6	1492	395	608	154	13	935	273	1790	8	394	57	w	
140	12	4868	1046	1226	468	42	2203	1002	7199	19	762	180	z	
8	2	2097	156	-	47	-	-	4	35	-	-	3	m	V01-V99
2	-	782	46	-	13	-	-	-	6	-	-	2	w	
10	2	2879	202	-	60	-	-	4	41	-	-	5	z	
1	-	304	21	-	-	-	-	-	1	-	-	-	m	V01-V09
-	-	171	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
1	-	475	31	-	-	-	-	-	2	-	-	-	z	
-	-	82	24	-	-	-	-	-	3	-	-	1	m	V10-V19
-	-	27	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	109	26	-	-	-	-	-	3	-	-	1	z	
1	-	333	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	m	V20-V29
1	-	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
2	-	358	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	704	49	-	25	-	-	3	12	-	-	-	m	V40-V49
-	-	307	19	-	13	-	-	-	4	-	-	-	w	
-	-	1011	68	-	38	-	-	3	16	-	-	-	z	
35	3	426	216	609	167	25	331	320	549	4	1	8	m	W00-X59
71	6	238	217	595	94	9	131	168	309	5	4	4	w	
106	9	664	433	1204	261	34	462	488	858	9	5	12	z	
24	2	318	180	5	1	3	-	-	18	4	-	3	m	W00-W19
51	3	209	199	-	1	1	-	1	19	4	-	3	w	
75	5	527	379	5	2	4	-	1	37	8	-	6	z	
-	-	60	41	1	-	-	-	-	-	1	-	-	m	W10
1	-	30	30	-	-	-	-	-	1	-	-	-	w	
1	-	90	71	1	-	-	-	-	1	1	-	-	z	
2	1	72	16	4	10	-	-	1	7	-	-	-	m	W20-W49
1	-	3	2	1	-	-	-	1	5	-	-	-	w	
3	1	75	18	5	10	-	-	2	12	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	288	-	-	-	m	W65-W74
-	-	-	-	-	-	-	-	-	111	-	2	-	w	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	399	-	2	-	z	
-	-	-	-	600	-	-	-	-	125	-	-	-	m	W75-W84
-	-	-	-	593	-	-	-	-	106	-	-	-	w	
-	-	-	-	1193	-	-	-	-	231	-	-	-	z	
-	-	-	-	267	-	-	-	-	1	-	-	-	m	W79
-	-	-	-	260	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	527	-	-	-	-	1	-	-	-	z	
-	-	-	1	-	126	-	-	132	4	-	-	-	m	X00-X09
-	-	1	2	-	75	-	-	96	6	1	-	-	w	
-	-	1	3	-	201	-	-	228	10	1	-	-	z	
-	-	-	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	m	X10-X19
-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	34	-	-	-	-	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	-	21	-	-	-	51	-	-	-	m	X30-X39
-	-	-	-	-	6	-	-	54	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	-	27	-	-	105	-	-	-	-	z	
-	-	-	-	2	-	331	160	-	-	-	-	-	m	X40-X49
-	-	-	-	1	-	131	55	-	-	-	-	-	w	
-	-	-	-	3	-	462	215	-	-	-	-	-	z	
2	1	702	209	1	58	1	702	311	4389	1	3	-	m	X60-X84
2	-	371	103	2	17	3	649	69	1263	1	-	2	w	
4	1	1073	312	3	75	4	1351	380	5652	2	3	2	z	
-	-	37	19	-	-	-	-	2	25	-	-	-	m	X85-Y09
-	-	38	14	-	1	-	4	1	59	-	-	1	w	
-	-	75	33	-	1	-	4	3	84	-	-	1	z	
7	-	114	50	8	42	3	202	92	410	6	1	14	m	Y10-Y34
13	-	63	15	11	29	1	110	35	151	2	1	6	w	
20	-	177	65	19	71	4	312	127	561	8	2	20	z	

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.1 Anzahl

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
Männlich						
unter 1 Jahr	20	-	4	10	-	6
1-5	82	-	18	32	8	24
5-15	125	2	69	11	13	30
15-25	1 348	33	1 150	26	12	127
25-35	993	59	657	45	16	216
35-45	1 345	101	737	132	24	351
45-55	1 331	120	556	212	21	422
55-65	1 238	85	385	293	16	459
65-75	1 561	44	380	489	15	633
75-85	1 776	15	280	755	6	720
85 und älter	1 137	-	63	668	-	406
Zusammen	10 956	459	4 299	2 673	131	3 394
Weiblich						
unter 1 Jahr	15	-	1	6	-	8
1-5	64	-	22	21	2	19
5-15	73	-	43	5	7	18
15-25	391	3	352	7	2	27
25-35	207	-	143	11	-	53
35-45	310	8	170	43	6	83
A1	399	4	177	77	4	137
55-65	438	7	125	132	-	174
65-75	955	4	230	312	4	405
75-85	2 621	3	285	1 258	1	1 074
85 und älter	3 029	3	80	1 717	2	1 227
Zusammen	8 502	32	1 628	3 589	28	3 225
Insgesamt						
unter 1 Jahr	35	-	5	16	-	14
1-5	146	-	40	53	10	43
5-15	198	2	112	16	20	48
15-25	1 739	36	1 502	33	14	154
25-35	1 200	59	800	56	16	269
35-45	1 655	109	907	175	30	434
45-55	1 730	124	733	289	25	559
55-65	1 676	92	510	425	16	633
65-75	2 516	48	610	801	19	1 038
75-85	4 397	18	565	2 013	7	1 794
85 und älter	4 166	3	143	2 385	2	1 633
Insgesamt	19 458	491	5 927	6 262	159	6 619

TODESURSACHEN
2.5 Sterbefälle 2004 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht
2.5.2 Sterbeziffer je 100 000 Einwohner

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
Männlich						
unter 1 Jahr	5,5	-	1,1	2,8	-	1,7
1-5	5,4	-	1,2	2,1	0,5	1,6
5-15	2,9	0,0	1,6	0,3	0,3	0,7
15-25	27,4	0,7	23,4	0,5	0,2	2,6
25-35	19,1	1,1	12,6	0,9	0,3	4,2
35-45	18,6	1,4	10,2	1,8	0,3	4,9
45-55	22,7	2,0	9,5	3,6	0,4	7,2
55-65	25,6	1,8	7,9	6,0	0,3	9,5
65-75	38,9	1,1	9,5	12,2	0,4	15,8
75-85	100,1	0,8	15,8	42,5	0,3	40,6
85 und älter	336,3	-	18,6	197,6	-	120,1
Zusammen	27,2	1,1	10,7	6,6	0,3	8,4
Weiblich						
unter 1 Jahr	4,4	-	0,3	1,7	-	2,3
1-5	4,4	-	1,5	1,4	0,1	1,3
5-15	1,8	-	1,1	0,1	0,2	0,4
15-25	8,3	0,1	7,4	0,1	0,0	0,6
25-35	4,1	-	2,9	0,2	-	1,1
35-45	4,5	0,1	2,5	0,6	0,1	1,2
45-55	6,9	0,1	3,1	1,3	0,1	2,4
55-65	8,9	0,1	2,5	2,7	-	3,5
65-75	20,7	0,1	5,0	6,8	0,1	8,8
75-85	79,3	0,1	8,6	38,1	0,0	32,5
85 und älter	287,2	0,3	7,6	162,8	0,2	116,3
Zusammen	20,2	0,1	3,9	8,5	0,1	7,7
Insgesamt						
unter 1 Jahr	5,0	-	0,7	2,3	-	2,0
1-5	4,9	-	1,3	1,8	0,3	1,4
5-15	2,4	0,0	1,3	0,2	0,2	0,6
15-25	18,0	0,4	15,6	0,3	0,1	1,6
25-35	11,8	0,6	7,8	0,5	0,2	2,6
35-45	11,8	0,8	6,4	1,2	0,2	3,1
45-55	14,9	1,1	6,3	2,5	0,2	4,8
55-65	17,1	0,9	5,2	4,3	0,2	6,5
65-75	29,1	0,6	7,1	9,3	0,2	12,0
75-85	86,6	0,4	11,1	39,6	0,1	35,3
85 und älter	299,1	0,2	10,3	171,3	0,1	117,3
Insgesamt	23,6	0,6	7,2	7,6	0,2	8,0

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tage	7 Tage - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr	
		Anzahl					
A00-T98	Insgesamt	m w z	1629 1289 2918	440 373 813	366 267 633	263 183 446	560 466 1026
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	15 18 33	- - -	- 1 1	- 2 2	15 15 30
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m w z	2 6 8	- - -	- 1 1	- 2 2	2 3 5
A39	Meningokokkeninfektion	m w z	4 5 9	- - -	- - -	- - -	4 5 9
A40	Streptokokkensepsis	m w z	- 1 1	- - -	- - -	- - -	- 1 1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m w z	16 15 31	2 1 3	- 2 2	3 2 5	11 10 21
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m w z	26 10 36	- - -	3 1 4	3 - 3	20 9 29
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m w z	33 24 57	1 1 2	2 - 2	4 - 4	26 23 49
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m w z	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m w z	14 18 32	1 - 1	6 2 8	5 3 8	2 13 15
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m w z	18 12 30	- 1 1	- - -	1 1 2	17 10 27
J10-J18	Grippe und Pneumonie	m w z	10 9 19	- 1 1	- - -	1 1 2	9 7 16
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m w z	4 6 10	- - -	- - -	1 - 1	3 6 9
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m w z	778 641 1419	297 282 579	242 163 405	141 100 241	98 96 194
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m w z	86 78 164	56 58 114	26 13 39	4 4 8	- 3 3
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m w z	35 25 60	29 20 49	5 4 9	1 1 2	- - -
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m w z	46 46 92	25 32 57	19 9 28	2 3 5	- 2 2
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m w z	440 339 779	204 177 381	126 80 206	71 46 117	39 36 75
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m w z	439 337 776	204 177 381	126 79 205	71 45 116	38 36 74

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tage	7 Tage - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr
			Anzahl			
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m w z	147 138 285	69 74 143	40 39 79	23 15 38
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m w z	18 16 34	3 8 11	9 4 13	4 3 7
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m w z	227 162 389	118 84 202	60 32 92	35 25 60
P10-P15	Geburtstrauma	m w z	3 3 6	- - -	- 1 1	1 - 1
P21	Asphyxie unter der Geburt	m w z	40 35 75	8 8 16	13 16 29	9 4 13
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m w z	31 19 50	5 3 8	19 11 30	5 3 8
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m w z	9 11 20	- - -	- - -	1 - 1
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m w z	41 35 76	4 4 8	15 6 21	16 16 32
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m w z	38 27 65	3 5 8	22 14 36	11 8 19
P70-P74	Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	m w z	4 6 10	1 1 2	- 1 1	1 3 4
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m w z	25 20 45	- - -	2 1 3	15 8 23
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m w z	4 5 9	2 4 6	1 1 2	- - -
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m w z	421 355 776	106 60 166	94 78 172	76 64 140
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m w z	39 33 72	9 12 21	6 6 12	6 4 10
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m w z	7 11 18	5 7 12	2 2 4	- 1 1
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m w z	7 8 15	2 5 7	1 - 1	2 1 3
Q05	Spina bifida	m w z	1 1 2	- - -	- 1 2	- - -
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m w z	152 133 285	16 11 27	33 25 58	43 34 77
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m w z	52 37 89	2 4 6	14 12 26	18 11 29
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m w z	45 31 76	2 2 4	13 12 25	17 9 26

TODESURSACHEN

2.6 Säuglingssterbefälle 2004 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

2.6.1 Insgesamt

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren				
			unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tage	7 Tage - 28 Tage	28 Tage - 1 Jahr	
		Anzahl					
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m w z	48 25 73	17 7 24	17 13 30	2 3 5	12 2 14
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m w z	43 17 60	17 5 22	17 10 27	- 2 2	9 - 9
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m w z	30 11 41	24 4 28	4 4 8	2 3 5	- - -
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m w z	25 5 30	22 3 25	3 2 5	- - -	- - -
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m w z	26 16 42	5 4 9	13 7 20	5 1 6	3 4 7
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m w z	10 11 21	8 4 12	- 2 2	1 3 4	1 2 3
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m w z	61 82 143	15 13 28	13 14 27	7 14 21	26 41 67
Q90	Down-Syndrom	m w z	14 9 23	2 1 3	1 - 1	2 1 3	9 7 16
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m w z	38 60 98	10 11 21	12 12 24	4 11 15	12 26 38
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m w z	265 160 425	29 22 51	19 17 36	29 10 39	188 111 299
R95	Plötzlicher Kindstod	m w z	200 123 323	12 11 23	7 6 13	18 8 26	163 98 261
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m w z	35 25 60	3 6 9	- 1 1	1 - 1	31 18 49
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m w z	35 25 60	3 6 9	- 1 1	1 - 1	31 18 49
V01-V99	Transportmittelunfälle	m w z	4 1 5	- - -	- - -	- - -	4 1 5
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m w z	9 8 17	- - -	- - -	- - -	9 8 17

TODESURSACHEN
2.7 Müttersterbefälle 2004
2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen

Pos- Nr. ICD-10	Todesursache	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	37	1	4	8	12	7	5	-
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	2	-	-	1	1	-	-	-
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	6	-	1	2	1	2	-	-
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	5	-	-	1	1	2	1	-
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung	8	-	1	2	3	2	-	-
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	11	1	2	-	4	1	3	-
095-099	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind	5	-	-	2	2	-	1	-

2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

Land	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg	6	1	-	-	3	1	1	-
Bayern	11	-	1	2	6	1	1	-
Berlin	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg	2	-	-	1	-	-	-	1
Bremen	-	-	-	-	-	-	-	-
Hamburg	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen	7	-	-	4	-	3	-	-
Mecklenburg-Vorpommern	1	-	-	1	-	-	-	-
Niedersachsen	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	1	-	-	-	-	-	1	-
Rheinland-Pfalz	2	-	1	-	1	-	-	-
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen	3	-	1	-	1	1	-	-
Sachsen-Anhalt	1	-	-	-	1	-	-	-
Schleswig-Holstein	-	-	-	-	-	-	-	-
Thüringen	3	-	1	-	-	-	-	2

ANHANG
A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland

Jahr Land	Lebendgeborene			Totgeborene
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
1950	1 116 701	578 191	538 510	24 857
1955	1 113 408	575 079	538 329	22 060
1956	1 137 169	586 127	551 042	21 309
1957	1 165 555	602 041	563 514	20 448
1958	1 175 870	607 095	568 775	19 470
1959	1 243 922	641 377	602 545	19 741
1960	1 261 614	648 928	612 686	19 814
1961	1 313 505	675 417	638 088	19 387
1962	1 316 534	677 283	639 251	18 748
1963	1 355 595	696 986	658 609	18 276
1964	1 357 304	698 046	659 258	17 565
1965	1 325 386	682 200	643 186	16 566
1966	1 318 303	677 053	641 250	15 569
1967	1 272 276	653 649	618 627	14 364
1968	1 214 968	624 373	590 595	13 505
1969	1 142 366	587 443	554 923	12 302
1970	1 047 737	537 922	509 815	10 853
1971	1 013 396	521 361	492 035	10 010
1972	901 657	463 472	438 185	8 415
1973	815 969	418 899	397 070	7 324
1974	805 500	413 510	391 990	6 848
1975	782 310	402 790	379 520	6 120
1976	798 334	409 749	388 585	5 882
1977	805 496	414 649	390 847	5 486
1978	808 619	415 866	392 753	5 297
1979	817 217	419 590	397 627	4 972
1980	865 789	444 148	421 641	4 954
1981	862 100	442 540	419 560	4 855
1982	861 275	442 759	418 516	4 409
1983	827 933	425 439	402 494	4 107
1984	812 292	417 247	395 045	3 803
1985	813 803	417 248	396 555	3 601
1986	848 232	434 901	413 331	3 547
1987	867 969	446 671	421 298	3 602
1988	892 993	459 051	433 942	3 474
1989	880 459	451 586	428 873	3 247
1990	905 675	465 379	440 296	3 202
1991	830 019	426 098	403 921	2 741
1992	809 114	414 807	394 307	2 660
1993	798 447	410 071	388 376	2 467
1994	769 603	395 869	373 734	3 113
1995	765 221	392 729	372 492	3 405
1996	796 015	409 215	386 800	3 573
1997	812 173	417 006	395 167	3 510
1998	785 034	402 865	382 169	3 190
1999	770 744	396 296	374 448	3 118
2000	766 999	393 323	373 676	3 084
2001	734 475	377 586	356 889	2 881
2002	719 250	369 277	349 973	2 700
2003	706 721	362 709	344 012	2 699
2004	705 622	362 017	343 605	2 728

A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2004 nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1	705 523	361 890	343 633	45 - 50	6 088 781	3 091 328	2 997 453
1 - 5	2 983 937	1 529 680	1 454 257	50 - 55	5 548 272	2 772 204	2 776 068
5 - 10	3 979 132	2 042 141	1 936 991	55 - 60	4 456 911	2 222 650	2 234 261
10 - 15	4 372 996	2 243 405	2 129 591	60 - 65	5 335 710	2 621 966	2 713 744
15 - 20	4 764 549	2 444 298	2 320 251	65 - 70	5 075 378	2 417 126	2 658 252
20 - 25	4 884 391	2 478 447	2 405 944	70 - 75	3 560 555	1 598 727	1 961 828
25 - 30	4 724 552	2 401 907	2 322 645	75 - 80	2 971 452	1 146 336	1 825 116
30 - 35	5 472 595	2 794 968	2 677 627	80 - 85	2 108 808	628 273	1 480 535
35 - 40	7 029 451	3 612 189	3 417 262	85 - 90	782 870	199 031	583 839
40 - 45	7 045 628	3 604 504	3 441 124	90 und mehr	609 783	139 021	470 762
				Insgesamt	82 501 274		

A 3 Durchschnittliche Bevölkerung 2004 nach Geschlecht und Bundesländern

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich	Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg	10 705 218	5 255 034	5 450 184	Niedersachsen	7 997 717	3 917 901	4 079 816
Bayern	12 429 229	6 082 743	6 346 486	Nordrhein-Westfalen	18 072 637	8 801 123	9 271 514
Berlin	3 387 545	1 651 830	1 735 715	Rheinland-Pfalz	4 058 894	1 990 130	2 068 764
Brandenburg	2 569 205	1 270 698	1 298 507	Saarland	1 058 853	514 564	544 289
Bremen	662 831	320 795	342 036	Sachsen	4 307 838	2 096 516	2 211 322
Hamburg	1 736 200	843 913	892 287	Sachsen-Anhalt	2 509 790	1 224 573	1 285 217
Hessen	6 089 305	2 981 579	3 107 726	Schleswig-Holstein	2 825 970	1 381 138	1 444 832
Mecklenburg-Vorpommern	1 725 660	855 001	870 659	Thüringen	2 364 382	1 162 553	1 201 829
				Insgesamt	82 501 274		