


GESUNDHEITSWESEN

Diagnosedaten der Krankenhauspatientinnen und -patienten (einschl. Sterbe-, ohne Stundenfälle)



2000

Erscheinungsfolge: jährlich
Erscheinungsdatum: Juni 2004

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt
Zweigstelle Bonn, Gruppe VIII A - Gesundheit/Gesundheitsberichterstattung
53117 Bonn, Graurheindorfer Straße 198
Telefax 0 18 88 / 644-89 96
Telefon 0 18 88 / 644-89 51 erfragen.
E-Mail: gesundheitsstatistiken@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2004

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.

Inhalt	Seite
Textteil	
Erläuterungen zur Statistik	3
Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen	5
Erläuterungen zu den Ergebnissen	8
Allgemeiner Überblick	10
Tabellenteil	
1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) Zeitreihen 1996-2000	
1.1 Eckdaten	11
1.2 Nach Krankheitsklassen	11
2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen (Europäische Kurzliste) und Altersgruppen	
2.1 Insgesamt	
2.1.1 Anzahl	12
2.1.2 Verweildauer	13
2.2 Männlich	
2.2.1 Anzahl	14
2.2.2 Verweildauer	15
2.3 Weiblich	
2.3.1 Anzahl	16
2.3.2 Verweildauer	17
2.4 Mit Operation	
2.4.1 Anzahl	18
2.4.2 Verweildauer	19
2.5 Sterbefälle	
2.5.1 Anzahl	20
2.5.2 Verweildauer	21
3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach Diagnosen und Altersgruppen	
3.1 Anzahl	22
4 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen (Europäische Kurzliste) und Ländern (Behandlungsort)	
4.1 Insgesamt	
4.1.1 Anzahl	46
4.1.2 Verweildauer	47
4.2 Männlich	
4.2.1 Anzahl	48
4.2.2 Verweildauer	49
4.3 Weiblich	
4.3.1 Anzahl	50
4.3.2 Verweildauer	51
5 Aus dem Krankenhaus entlassene Stundenfälle (einschl. Sterbefälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen (Europäische Kurzliste) und Altersgruppen	
5.1 Anzahl	52
6 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbe- und Stundenfälle) 2000 nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen	
6.1 Insgesamt - Anzahl	53
6.2 Männlich - Anzahl	54
6.3 Weiblich - Anzahl	55
7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle und Stundenfälle) 2000 Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)	
7.1 Insgesamt - Anzahl	56
7.2 Männlich - Anzahl	58
7.3 Weiblich - Anzahl	60
Anhang	
Europäische Kurzliste	62
Zeichenerklärung	
-	= nichts vorhanden
•	= Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
	Die in den einzelnen Größenklassen geheimzuhaltenden Angaben wurden mit den Werten der jeweils nachfolgenden Größenklasse zusammengefasst
X	= Tabellenfach gesperrt, keine sinnvolle Aussage möglich
/	= keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug
Abkürzungen	
ICD-9	= Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen (9. Revision)
ICD-10	= Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision)
n.n.bez.	= nicht näher bezeichnet
a.n.k.	= andemorts nicht klassifiziert
o.n.A.	= ohne nähere Angabe

Erläuterungen zur Statistik

Rechtsgrundlage

KHStatV

Die Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730) bildet die Rechtsgrundlage für die Krankenhausstatistik. Sie wurde zuletzt durch die Verordnung vom 13. August 2001 (BGBl. I S. 2135) geändert. Die KHStatV gilt in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 3 Abs. 18 des Gesetzes vom 21. Dezember 2000 (BGBl. I S. 1857) geändert wurde. Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten der Krankenhauspatientinnen und -patienten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV.

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Totalerhebung

Bei der Krankenhausstatistik handelt es sich um eine jährliche Totalerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Kosten des Krankenhauses, über die Zahl der Krankenhauspatientinnen und -patienten und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen.

Planungsgrundlage

Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder. Ferner dienen sie den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Abgrenzung des Erhebungsbereichs

Die Krankenhausstatistik erstreckt sich auf alle Krankenhäuser einschließlich der mit ihnen verbundenen Ausbildungsstätten sowie auf alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Ausgenommen sind Krankenhäuser im Straf- oder Maßregelvollzug sowie Polizeikrankenhäuser.

Krankenhäuser

Krankenhäuser im Sinne dieser Erhebung sind Krankenhäuser nach § 2 Nr. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) einschließlich der in den §§ 3 und 5 des KHG genannten Krankenhäuser, soweit sie zu den Krankenhäusern nach § 107 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gehören. Nach § 2 Nr. 1 KHG handelt es sich bei Krankenhäusern um Einrichtungen, in denen

- durch ärztliche und pflegerische Hilfeleistung
- Krankheiten, Leiden oder Körperschäden festgestellt, geheilt oder gelindert werden sollen oder Geburtshilfe geleistet wird und
- in denen die zu versorgenden Personen untergebracht und verpflegt werden können.

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne dieser Erhebung sind Einrichtungen nach § 2 Nr. 1 des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) einschließlich der in den §§ 3 und 5 des KHG genannten Einrichtungen, soweit sie zu den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nach § 107 Abs. 2 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V) gehören. Neben den allgemeinen Voraussetzungen für Krankenhäuser (s.o.) grenzen sich Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen durch ihren Aufgabenbereich ab. Dieser wird in § 107 Abs. 2 SGB V umrissen. Danach handelt es sich um Einrichtungen, die der stationären Behandlung von Patientinnen und Patienten dienen, um

- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlung den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen.

Wirtschaftseinheit

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Einrichtung ist die Wirtschaftseinheit. Die Wirtschaftseinheit fasst ein

oder mehrere Krankenhäuser bzw. Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zusammen, die einheitlich verwaltet werden.

Erhebungsprogramm und Beginn der Nachweisung

Programm umfasst drei Teile

Das Erhebungsprogramm der Krankenhausstatistik umfasst drei Teile:

- Teil I:	Grunddaten
- Teil II:	Diagnosen
- Teil III:	Kostennachweis

schrittweise Einführung der Statistik

Während die Krankenhäuser Angaben zu allen Erhebungsteilen zu liefern haben, bezieht sich die Auskunftspflicht der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nur auf die Grunddaten und hierbei auch nur auf einen eingeschränkten Merkmalskatalog. Erst ab dem 1.1.2003 wird sich die Auskunftspflicht der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten um die Angaben der Diagnosestatistik erweitern. Bundeswehrkrankenhäuser machen Angaben zu den Grunddaten und Diagnosen nur insofern, als sie Leistungen für Zivilpatientinnen und -patienten erbringen. Aus organisatorischen Gründen hat die Erhebung für die Diagnosen erst mit dem Berichtsjahr 1993 begonnen.

Die anderen Angaben wurden mit Ausnahme des Personals der Einrichtungen erstmals für das Berichtsjahr 1990 ermittelt; die Personalerhebung ist seit 1991 mit einbezogen. In den neuen Ländern erfolgte die Umstellung auf die bundes-einheitliche Krankenhausstatistik mit dem Berichtsjahr 1991.

Aufbereitung und Veröffentlichung

Jährliche Fachserien

Die Ergebnisse zur Krankenhausstatistik werden jährlich zusammengestellt. Die Angaben über die Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen werden in der Fachserie 12 Gesundheitswesen, Reihe 6.1 Grunddaten der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen veröffentlicht. Die ab 1993 anfallenden Diagnoseangaben der Krankenhauspatientinnen und -patienten sind in der vorliegenden Reihe 6.2 erschienen. Der Nachweis der Kosten der Krankenhäuser erfolgt in der Reihe 6.3.

Downloads

Im April 2004 wurde das Vertriebssystem des Statistischen Bundesamtes umgestellt. Von nun an wird die vorliegende Fachserie 12 Reihe 6.2 - wie viele andere Fachserien - als digitale Publikation in unterschiedlichen Speicherformaten (PDF, EXCEL) kostenlos angeboten. Das Statistische Bundesamt bietet diesen Service auf seinen Internetseiten (www.destatis.de/shop) an. Ausdrucke dieser Publikation werden auf Anfrage durch das Fachreferat gefertigt und in Rechnung gestellt. (gesundheitsstatistiken@destatis.de oder Tel. 01888/644-8951).

Anmerkung zur Veröffentlichung der Diagnosedaten 2000

Der späte Veröffentlichungstermin der 2000er Ergebnisse der Diagnosedaten der Krankenhauspatientinnen und -patienten beruht zum einen auf der Umstellung der ICD-Systematik für den Bereich der stationären Versorgung im Jahr 2000. Zum anderen wurde die Aufbereitung der Daten neu organisiert, um in Zukunft eine schnellere Veröffentlichung zu gewährleisten. Im Unterschied zu der Veröffentlichung der Vorab-Ergebnisse (Herbst 2003) findet mit der vorliegenden Fachserie eine Rückkehr zur altbewährten Darstellung der Ergebnisse statt.

Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen

Erhebungsmerkmale im Überblick

Erfasst werden die Entlassungen aus dem KH

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patientinnen und Patienten und umfassen die Erhebungsmerkmale nach § 3 Nr. 14 KHStatV. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus dem Krankenhaus.

Fallstatistik

Die Angaben betreffen auch die im Krankenhaus verstorbenen, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patientinnen und Patienten sowie gesunde Neugeborene. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patientinnen und Patienten wird für jeden Krankenhausaufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patientinnen und Patienten, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung im Krankenhaus, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

Erhebungsmerkmale

Im Einzelnen werden folgende Merkmale in der Diagnosestatistik erhoben:

- Geschlecht
- Geburtsmonat und Geburtsjahr
- Wohnort der Patientin/des Patienten (Postleitzahl, Gemeindename, in Stadtstaaten Stadtteil)
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (vierstelliger ICD-10-Schlüssel)
- Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose (ja/nein)
- Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Erläuterung der Erhebungsmerkmale in der Fachserie

Alter

Als Alter wird das am Tage der Krankenhausaufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist eine taggenaue Ermittlung des Alters nicht möglich. Aus diesem Grund wird für die Zwecke der Statistik der Geburtstag auf den 15. Tag des Geburtsmonats gesetzt. In den Fällen, in denen ebenfalls der Geburtsmonat fehlt, wird als Geburtsdatum die Jahresmitte - unter der Annahme der Gleichverteilung der Geburtstage über das Jahr - des Zugangsjahres (1.7.) angenommen.

Das Alter wird in der Fachserie in 5er-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr gesondert ausgewiesen werden.

Sterbefall

Es wird angegeben, ob die bzw. der vollstationär behandelte Patientin bzw. Patient während des Aufenthalts im Krankenhaus verstorben ist. Die in der Fachserie dargestellten Ergebnisse schließen i.d.R. die Sterbefälle mit ein.

Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose

Als Operationsmerkmal ist angegeben, ob die Patientin bzw. der Patient während des Krankenhausaufenthaltes im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose operiert wurde. Unter einer Operation versteht man jeden Eingriff, für den es einen Operationsschlüssel gemäß der Systematik des OPS-301 gibt. Der Operationsschlüssel enthält im Einzelnen: diagnostische Maßnahmen, bildgebende Diagnostik, Operationen, nichtoperative therapeutische Maßnahmen und ergänzende Maßnahmen.

Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

Durchläuft eine Patientin oder ein Patient mehrere Fachabteilungen während des Krankenhausaufenthaltes, so wird sie oder er derjenigen Fachabteilung zugeordnet, in der sie oder er sich am längsten aufgehalten hat. Fachabteilungen sind abgegrenzte, von Ärztinnen oder Ärzten mit Gebiets- oder Teilgebietsbezeichnung ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit besonderen Behandlungseinrichtungen. Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung "Intensivmedizin" verzichtet. Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung "Intensivmedizin" werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung "Intensivmedizin" behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.

Hauptdiagnose

Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierrichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Krankenhausaufenthaltes des Patienten verantwortlich ist.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der Zehnten Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten

und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung (ICD-10 SGB V) zu melden. Sie ist bis auf die in der ICD-10 SGB V vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich vierstellig anzugeben.

Internationale Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD)

Die Abkürzung ICD steht für International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems. Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der ambulanten und stationären Versorgung werden Diagnosen seit dem 1. Januar 2000 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe Version 1.3 verschlüsselt. Im Berichtsjahr 2000 wurden einige wenige Krankenhausfälle von den Einrichtungen noch nach der alten ICD-9-Systematik nachgewiesen. Aus Darstellungsgründen wird in der Fachserie auf den Ausweis der ICD-9-Diagnosen und -Fälle verzichtet. Eine Überleitung der ICD-9- in ICD-10-Fälle wird vom Statistischen Bundesamt nicht durchgeführt, so dass die Fallzahlen im Jahr 2000, insbesondere bei den dreistelligen Diagnoseschlüsseln, z.T. zu niedrig ausfallen. Nur die Darstellung nach der Europäischen Kurzliste (European Shortlist) erlaubt durch ihre grobe Einteilung in 64 Positionen die Einbeziehung der ICD-9-Fälle und damit einen Vergleich mit den Vorjahreszahlen.

8.461 Diagnoseschlüssel

Die vierstellige ausführliche Systematik umfasst 8.461 Diagnoseschlüssel, die zu 232 Gruppen und diese wiederum zu 21 Kapiteln zusammengefasst sind. Die Ergebnisse der vorliegenden Veröffentlichung werden zum einen nach dem dreistelligen Diagnoseschlüssel (1.623 Positionen), und zum anderen nach der Europäischen Kurzliste (s.u.) abgebildet.

Erkrankungen werden durch die ICD-10-Systematik mit den Schlüsseln A00 bis T98 kodiert. Neben diesen Diagnoseschlüsseln weist die Diagnosestatistik den Bereich Z00 bis Z99 aus, der die nichtkranken Zustände beschreibt, d.h. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Hierzu gehören z.B. Krankenhausaufnahmen von Personen, die wegen Vorsorgemaßnahmen (Impfung, Schwangerschaftsüberwachung u.a.), der Abklärung von Verdachtsfällen oder als Organspender behandelt werden sowie Begleitpersonen. Der Schlüssel Z38 bleibt unberücksichtigt, da die gesunden Lebendgeborenen in der Krankenhausstatistik 2000 nicht gemeldet werden.

Äußere Ursachen (V01-Y98)

Nicht ausgewiesen werden die Diagnoseschlüssel V01 bis Y98, mit denen „Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität“ bezeichnet werden. Diese Schlüssel stellen eine Zusatzklassifikation dar, mit der beschrieben wird, durch welche externen Faktoren die Erkrankung (A00 bis T98) beeinflusst wurde, falls diese zum Zeitpunkt der Entlassung aus dem Krankenhaus, bekannt sind.

Europäische Kurzliste (European Shortlist)

Die Europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 21 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z.B. Tuberkulose, Hautkrebs). Obwohl alle Diagnosen nach dem ICD-10-Schlüssel aufgeführt werden, erlaubt die Kurzliste die Zuordnung der entsprechenden Diagnosen des ICD-9-Schlüssels. Daher ist es möglich, die wenigen ICD-9-Fälle im Berichtsjahr 2000 in diese Tabellen mit einzubeziehen. Dadurch weicht die Anzahl der Fälle in den Tabellen nach Europäischer Kurzliste von denen nach dreistelliger ICD-10-Diagnose ab. Die Europäische Kurzliste erlaubt somit auch Zeitreihen über die Jahre mit ICD-9- und ICD-10-Systematik. Eine Darstellung der Europäischen Kurzliste ist im Anhang dieser Veröffentlichung zu finden.

Verweildauer

Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus dem Krankenhaus entlassenen Patientinnen und Patienten (ohne Stundenfälle) errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Krankenhausfälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum ins Krankenhaus und Abgangsdatum aus dem Krankenhaus. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen.

Im Gegensatz hierzu wird in den Reihen 6.1 Grunddaten und 6.3 Kostennachweis die durchschnittliche Verweildauer nicht über das Zu- und Abgangsdatum, sondern als Quotient aus der Summe der Pflgetage und der sog. Fallzahl ermittelt (vgl. Erläuterungen Reihe 6.1 oder 6.3 der Fachserie 12). Aufgrund der unterschiedlichen Berechnungsweisen, die aus der Erhebung unterschiedlicher Tatbestände resultieren, ergeben sich Differenzen in den Werten für die durchschnittliche Verweildauer zwischen der vorliegenden Reihe 6.2 und den beiden Reihen 6.1 und 6.3.

Stundenfälle innerhalb eines Tages

Stundenfälle sind Patientinnen und Patienten, die in ein Krankenhaus aufgenommen und noch am gleichen Tag wieder entlassen bzw. in ein anderes Krankenhaus verlegt werden, sowie Patientinnen und Patienten, die am Aufnahmetag verstorben sind. Die Stundenfälle innerhalb eines Tages bleiben bei der Berechnung der durchschnittlichen Verweildauer unberücksichtigt. Die Tabellenüberschrift gibt jeweils Auskunft darüber, ob Stundenfälle einbezogen wurden oder nicht.

Kurzlieger

Als Kurzlieger werden Patientinnen und Patienten bezeichnet, die wegen einer vollstationären Behandlung mindestens eine Nacht und höchstens 3 Nächte im Krankenhaus verbracht haben. Kurzlieger haben im Wesentlichen zwei Auswirkungen auf die Statistik. Zum einen erhöhen sie die Fallzahl und senken zum anderen aufgrund ihres kurzen Krankenhausaufenthaltes die durchschnittliche Verweildauer.

Wohnort

Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Für Patientinnen und Patienten, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, wird auch der Stadtteil eingetragen. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten ist die Wohngemeinde des behandelnden Krankenhauses eingetragen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Krankenhausbehandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Krankenhauseinzugsgebietestatistik zu erstellen.

Behandlungsort

Als Behandlungsort wird die Gemeinde angegeben, in der das Krankenhaus seinen ständigen Verwaltungssitz hat.

Erläuterungen zu den Ergebnissen

Aufbereitung der Daten

Plausibilitätskontrolle

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen (im wesentlichen Disketten) in den Statistischen Landesämtern eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

Erfassungsgrad und Antwortausfälle

Erfassungsgrad 99,6%

Gemäß der Erhebung der Grunddaten (vgl. Fachserie 12 Reihe 6.1 für 2000) gab es im Jahr 2000 über 16,9 Millionen Entlassungen und 0,4 Millionen Sterbefälle im Krankenhaus. Für 2000 ist es gelungen, von diesen 17,26 Millionen Fällen 17,19 Millionen auch in der Diagnosestatistik zu erfassen. Dies entspricht einem Erfassungsgrad von 99,6%. Aufgrund des geringen Ausmaßes der Antwortausfälle (0,4%) ist bei Auswertungen auf Bundesebene mit keinen Verzerrungen zu rechnen.

Fehlende Angaben

unplausible Merkmale

Fehlende Angaben kommen zustande, wenn die Krankenhäuser bei einzelnen Datensätzen Merkmale nicht angegeben haben oder wenn im Rahmen der maschinellen Prüfung unplausible Merkmale auf „unbekannt“ gesetzt wurden. Lediglich beim Erhebungsmerkmal Hauptdiagnose übersteigt der Anteil der unbekannten Ausprägungen 0,2% (vgl. Übersicht 2).

fehlende Merkmale

Übersicht 1:

Datensätze mit fehlenden Merkmalen in der Krankenhausdiagnosestatistik 2000

Merkmal	Anzahl	Prozent an allen Datensätzen
Geschlecht	171	0,001
Verweildauer	27	0,000
Sterbefall (ja/nein) ¹⁾	29	0,000
Alter	236	0,001
Operation (ja/nein) ¹⁾	102	0,001
Fachabteilung, in der die Patientin bzw. der Patient am längsten gelegen hat	15.459	0,09
Hauptdiagnose	34.507	0,201
Wohnort ¹⁾	31950	0,195

¹⁾ Ohne Datensätze der "Stundenfälle"

Zuverlässigkeit der Diagnoseangabe

Qualität der Diagnoseverschlüsselung

Bei der Beurteilung der Qualität der Diagnoseverschlüsselung ist zu beachten, dass bei fast 35 000 Datensätzen nach der Durchführung der Fehlerbereinigung die Angabe zur Diagnose unbekannt war (0,2%). Hierbei handelt es sich zum größeren Teil um Datensätze, bei denen Krankenhäuser keine Diagnoseangabe liefern konnten. Bei dem anderen Teil der Datensätze wurde im Rahmen der Plausibilitätsprüfung die Diagnoseangabe auf unbekannt gesetzt. Dies geschieht immer dann, wenn für die Hauptdiagnose ein unzulässiger Schlüssel verwendet wurde oder wenn der Zusammenhang zwischen Diagnose und Alter oder Geschlecht nicht plausibel war. In diesen Fällen wurde der demographischen Angabe der Vorzug eingeräumt.

Probleme bei seltenen Krankheiten

Von den Statistischen Landesämtern kann nicht überprüft werden, ob die Angabe der Hauptdiagnose im Einzelfall korrekt ist. Die Festlegung und Verschlüsselung der Hauptdiagnose erfolgt in den Krankenhäusern. Sowohl bei der Festlegung, als auch bei der Verschlüsselung der Hauptdiagnose, ist von einem gewissen Anteil von Fehlern auszugehen, der auch durch die Überprüfungen in den Statistischen Ämtern nicht aufgedeckt werden kann. Vergleicht man die Ergebnisse der Diagnosestatistik mit anderen Erhebungen (Statistik der meldepflichtigen Krankheiten, Schwangerschaftsabbruchstatistik), so ist die Übereinstimmung sehr hoch. Probleme treten allerdings bei solchen Erkrankungen auf, die extrem selten sind. Hier werden Fehlcodierungen besonders deutlich. Kommen seltene Krankheiten in bestimmten Krankenhäusern besonders häufig vor, muss diesen Angaben nachgegangen werden. Allerdings sind auch bei größten Anstrengungen nicht alle Fehlcodierungen zu korrigieren.

Keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug (/)

unsichere oder falsche Angaben

Angaben, die unsicher (oder falsch) sind, werden nicht ausgewiesen. Insbesondere bei der durchschnittlichen Verweildauer können in Einzelfällen scheinbar oder tatsächlich unplausible Angaben vorliegen. Diese treten auf, wenn aufgrund sehr geringer Fallzahlen einzelne Ausreißerwerte mit extrem hoher Verweildauer das Gesamtergebnis bestimmen. Aus diesem Grund werden Angaben für die durchschnittliche Verweildauer von über 500 Tagen nicht ausgewiesen.

Vergleichbarkeit mit den Ergebnissen seit 1993

ab 1994 zuverlässige Ergebnisse

Bei einem Vergleich der Ergebnisse von 2000 mit denen früherer Berichtsjahre ist zu berücksichtigen, dass der Erfassungsgrad im ersten Berichtsjahr 96,2% im Gegensatz zu 99,0% in 1994, 99,2% in 1995, 99,7% in 1996, 99,8% in 1997, 99,9% in 1998, 99,5% in 1999 und 99,6 % in 2000 betrug. Da die Antwortausfälle in 1993 größtenteils auf einzelne Krankenhäuser zurückzuführen sind, ergeben sich systematische Abweichungen. Weitere Erläuterungen zur Ergebnisse im Vergleichbarkeit der Zeitablauf enthält der Aufsatz „10 Jahre bundeseinheitliche Krankenhausstatistik“ in Wirtschaft 5, und Statistik, Heft 2002, S. 383-387.

Bruch durch ICD-Wechsel im Jahr 2000

Zudem ist ein Vergleich der Ergebnisse des Erhebungsmerkmals Hauptdiagnose des Jahres 2000 mit den Vorjahren auf der Basis dreistelliger Diagnosen nicht möglich. Einzig die Ergebnisse der Europäischen Kurzliste erlauben einen Vergleich mit Ergebnissen früherer Berichtsjahre. Hierzu stellt das Statistische Bundesamt im Anhang dieser Veröffentlichung die Europäische Kurzliste (Diagnosebezeichnung, ICD-10, ICD-9) zur Verfügung.

Allgemeiner Überblick

17,2 Mio. Fälle

Für das Jahr 2000 liegen für 17,2 Millionen Patientinnen und Patienten Angaben aus der Diagnosestatistik vor. Hierunter fallen auch ca. 0,8 Millionen sogenannte Stundenfälle. Dies sind Patientinnen und Patienten, die zwar vollstationär aufgenommen, aber noch am selben Tag wieder aus dem Krankenhaus entlassen, in ein anderes Krankenhaus überwiesen wurden oder am Aufnahmetag verstarben. Diese Stundenfälle bleiben in nachfolgenden Ausführungen unberücksichtigt.

häufigste Diagnosen

Von den 16,4 Millionen Patientinnen und Patienten wurden rund 2,7 Millionen aufgrund von Krankheiten des Kreislaufsystems behandelt. Dies entspricht einem Anteil von 16,7%. Gut 1,9 Millionen Krankenhausaufenthalte (11,8%) erfolgten wegen bös- und gutartiger Neubildungen. Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen waren in über 1,65 Millionen Fällen (10,1%) die Ursache für die Behandlung im Krankenhaus. Bei 1,66 Millionen (10,1%) Patientinnen und Patienten lag eine Krankheit des Verdauungssystems vor.

1,9% der Fälle noch nach ICD-9-Systematik

Während der Umstellung von der ICD-9 auf die ICD-10 ab dem 1.1.2000 war es einigen Krankenhäusern nicht möglich, die Angaben zu der Hauptdiagnose nach der ICD-10 zu liefern. 1,9 % aller Diagnosen wurden noch nach der ICD-9 kodiert und sind bei den o.g. Auswertungen mit berücksichtigt worden. Die Auswertungen der ICD-3-Steller sowie in der Tabelle 3.1 erfolgt jedoch ausschließlich nach der ICD-10.

9,0 Mio. Frauen 7,4 Mio. Männer (ohne ICD-9 kodierte Fälle)

Im Jahr 2000 waren über 9,0 Millionen Krankenhausfälle (54,9%) weiblichen Geschlechts. Die häufigste Einzeldiagnose bei Frauen war die normale Entbindung mit 475 000 Fällen. An zweiter Stelle folgte der Brustkrebs mit 193 000 Krankenhausbehandlungen. Von den 7,4 Millionen männlichen Patienten (45,1%) wurden allein 359 000 wegen chronischer ischämischer Herzkrankheiten behandelt. Die zweithäufigste Diagnose bei den Männern waren psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol mit 194 000 Behandlungsfällen.

6,4 Mio. Operationen (ohne ICD-9 kodierte Fälle)

In gut 6,4 Millionen Fällen wurde 2000 in Verbindung mit der Hauptdiagnose eine Operation durchgeführt. Den höchsten Operationsanteil verzeichneten Patientinnen und Patienten mit Krankheiten des Auges und der Augenangehörgebilde. Von den 397 000 Patientinnen und Patienten wurden 325 000 (81,7%) operiert. An zweiter Stelle lagen die Patientinnen, die aufgrund von Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett im Krankenhaus behandelt wurden. Hier lag der Operationsanteil bei 69,9%, gefolgt von den Krankheiten des Urogenitalsystems (62,0%) und den Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (59,6%).

Tabellenteil
1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
Zeitreihe 1996 bis 2000¹⁾

1.1 Eckdaten

Gegenstand der Nachweisung	1996	1997	1998	1999	2000	Veränderung zum Vorjahr			
						1997	1998	1999	2000
	Anzahl					im Prozent			
Anzahl der Patienten	15 196 416	15 458 025	15 939 026	16 198 002	16 410 123	1,7	3,1	1,6	1,3
davon:									
- männlich	6 753 067	6 904 654	7 136 447	7 288 396	7 403 056	2,2	3,4	2,1	1,6
- weiblich	8 443 187	8 553 140	8 802 115	8 909 358	9 006 897	1,3	2,9	1,2	1,1
davon im Alter von ... bis unter ... Jahren									
- 0 bis 15	1 421 294	1 427 768	1 431 201	1 396 054	1 375 450	0,5	0,2	-2,5	-1,5
- 15 bis 45	4 732 901	4 742 408	4 722 954	4 690 159	4 643 096	0,2	-0,4	-0,7	-1,0
- 45 bis 65	4 073 252	4 150 437	4 336 326	4 431 135	4 469 086	1,9	4,5	2,2	0,9
- 65 und mehr	4 968 431	5 137 154	5 448 135	5 680 422	5 922 262	3,4	6,1	4,3	4,3
darunter:									
- Kurzlieger (mit einer Verweildauer unter 4 Tagen)	3 832 089	4 025 976	4 283 540	4 496 595	4 710 656	5,1	6,4	5,0	4,8
- Sterbefälle	359 905	358 363	362 453	362 794	363 141	-0,4	1,1	0,1	0,1

1 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle)
Zeitreihe 1996 bis 2000¹⁾

1.2 Nach Krankheitsklassen

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnoseklasse ----- Behandlungsanlass	1996	1997	1998	1999	2000	Veränderung zum Vorjahr				Pos.-Nr. der ICD-9
							1997	1998	1999	2000	
		Anzahl					in Prozent				
	Insgesamt.....	15 196 416	15 458 025	15 939 026	16 198 002	16 410 123	1,7	3,1	1,6	1,3	
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen.....	15 011 534	15 278 739	15 762 398	16 021 023	16 285 618	1,8	3,2	1,6	1,7	001-999
A00-B99	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten.....	283 547	286 756	290 392	299 397	320 364	1,1	1,3	3,1	7,0	001-139
C00-D48	Neubildungen.....	1 718 473	1 760 808	1 846 571	1 900 735	1 929 320	2,5	4,9	2,9	1,5	140-239
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	94 745	98 835	103 224	105 341	97 670	4,3	4,4	2,1	-7,3	279-289
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten.....	442 875	447 944	464 242	461 891	481 292	1,1	3,6	-0,5	4,2	240-278
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen.....	777 215	804 450	838 203	850 466	879 154	3,5	4,2	1,5	3,4	290-319
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems.....	344 231	356 736	373 764	399 610	629 301	3,6	4,8	6,9	57,5	320-359
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde.....	419 297	423 017	418 214	420 847	409 903	0,9	-1,1	0,6	-2,6	360-379
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes.....	158 294	162 044	169 739	171 688	173 876	2,4	4,7	1,1	1,3	380-389
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems.....	2 511 855	2 580 989	2 728 033	2 764 146	2 739 352	2,8	5,7	1,3	-0,9	390-459
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems.....	995 498	979 158	1 028 113	1 038 234	1 026 488	-1,6	5,0	1,0	-1,1	460-519
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems.....	1 461 983	1 488 992	1 537 676	1 568 725	1 659 497	1,8	3,3	2,0	5,8	520-579
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut.....	220 795	225 069	234 910	239 313	234 861	1,9	4,4	1,9	-1,9	680-709
M00-M99	Krankheiten d. Muskel-Skelett-Systems u. des Bindegewebes.....	1 032 819	1 072 992	1 133 727	1 189 836	1 242 209	3,9	5,7	4,9	4,4	710-739
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems.....	1 060 203	1 035 171	1 044 340	1 052 487	1 031 241	-2,4	0,9	0,8	-2,0	580-629
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett.....	1 103 916	1 113 599	1 082 298	1 058 521	1 042 462	0,9	-2,8	-2,2	-1,5	630-676
P00-P96	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben.....	114 086	111 502	108 485	108 388	111 848	-2,3	-2,7	-0,1	3,2	760-779
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien.....	115 404	114 034	111 918	111 597	121 576	-1,2	-1,9	-0,3	8,9	740-759
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind.....	535 575	592 703	632 829	643 514	502 234	10,7	6,8	1,7	-22,0	780-799
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen.....	1 620 723	1 623 940	1 615 720	1 636 287	1 649 013	0,2	-0,5	1,3	0,8	800-999
	Ohne Diagnoseangabe.....	44 949	28 476	23 617	21 175	31 631	-36,6	-17,1	-10,3	49,4	Ohne
Z00-Z99 ²⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen.....	139 933	150 810	153 011	155 804	92 874	7,8	1,5	1,8	-40,4	V01-V82 ²⁾

¹⁾ Siehe Erläuterungen zu Vergleichbarkeit der Ergebnisse seit 1993 auf Seite 10.

²⁾ Ohne Z38 bzw. V30-V39 :gesunde Neugeborene.

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen

Europäische Kurzliste
2.1 Ins gesamt
2.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbekannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95			
1	Insgesamt	16 410 123	305 471	379 009	318 404	372 566	513 586	623 615	761 359	974 638	928 269	841 629	885 020	902 757	1 186 122	1 495 187	1 365 937	1 453 951	1 385 715	761 257	675 507	239 678	40 217	229	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	16 285 618	298 900	376 347	315 513	367 311	510 478	619 562	755 022	962 671	913 016	830 838	878 451	896 852	1 178 504	1 485 889	1 358 269	1 446 289	1 379 807	758 738	673 702	239 131	40 130	198	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	320 364	26 854	39 952	17 208	14 703	14 868	14 193	13 488	16 119	15 795	13 503	12 466	11 741	14 418	17 269	15 728	17 393	18 046	11 053	10 706	4 176	683	2	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	12 401	104	383	233	219	311	480	760	755	850	913	827	720	905	1 078	918	1 048	919	443	401	123	11	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	1 174	167	239	90	92	160	43	29	24	26	34	25	28	28	43	27	42	38	23	18	6	2	-	5
6	B15-B19 Virushepatitis	16 558	148	132	322	348	651	1 210	1 276	1 619	1 946	1 929	1 671	1 187	1 198	1 066	701	575	371	123	71	14	-	-	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	5 759	32	31	22	21	35	156	449	1 003	1 352	961	581	368	320	222	109	52	27	13	3	2	-	-	7
8	C00-D48 Neubildungen	1 929 320	4 022	11 819	9 788	11 962	15 112	16 160	22 986	42 781	70 094	96 807	129 708	143 197	212 345	286 243	255 947	248 996	192 304	83 677	57 367	16 026	1 963	16	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	1 536 302	960	9 152	7 274	7 559	8 329	8 141	11 727	22 157	36 920	52 873	82 101	107 574	178 491	248 634	226 777	220 850	169 064	72 797	49 551	13 689	1 671	11	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	46 643	13	32	38	88	150	201	206	359	989	2 682	5 278	6 561	8 850	8 389	5 229	3 718	2 136	854	627	218	25	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	23 223	-	-	1	2	5	2	17	54	227	654	1 468	2 273	4 035	4 705	3 803	2 848	1 794	673	481	161	20	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	52 913	2	-	-	-	12	48	163	505	1 053	1 750	2 491	3 021	5 265	8 194	8 087	8 293	6 938	3 272	2 776	918	125	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	142 832	-	4	4	13	78	70	216	634	1 492	2 154	4 158	6 874	14 242	23 032	24 082	26 361	21 675	9 305	6 432	1 797	207	2	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	94 430	3	3	3	1	5	21	105	399	918	1 730	3 667	6 226	12 160	18 298	15 989	15 248	10 962	4 507	3 090	974	121	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	18 939	22	66	54	39	48	30	35	110	201	358	612	1 139	1 958	3 378	3 325	2 523	2 109	557	173	9	-	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	39 082	10	7	4	6	7	34	79	105	352	758	1 592	2 395	4 542	6 889	5 957	6 308	5 233	2 461	1 753	529	61	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	186 808	1	7	3	11	28	56	177	492	1 794	4 851	10 507	15 199	26 849	35 545	34 431	31 015	17 711	5 586	2 511	495	37	2	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	22 556	-	4	3	31	117	245	496	927	1 223	1 323	1 680	1 887	2 758	3 264	2 711	2 501	1 842	822	582	124	16	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	197 853	4	8	3	8	36	114	593	3 048	7 572	12 947	19 323	21 697	29 282	33 969	23 021	19 528	15 443	6 265	3 871	1 000	121	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	20 086	-	1	2	-	7	65	406	1 361	2 297	2 577	2 514	1 936	1 753	1 958	1 484	1 329	1 216	658	398	116	8	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	21 614	-	-	1	2	8	24	29	79	260	439	714	1 154	2 392	3 705	3 431	3 460	3 236	1 421	984	247	28	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	77 113	-	-	2	3	7	6	18	30	103	605	1 837	6 620	14 597	16 395	16 318	10 992	5 005	3 595	866	102	3	22	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	89 755	1	39	28	22	44	73	111	245	624	1 295	2 248	3 539	6 965	12 299	14 115	17 615	15 253	7 846	5 689	1 527	177	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	162 206	236	4 493	4 009	3 522	3 556	2 789	2 917	4 067	4 873	5 451	7 068	9 217	15 085	21 451	21 046	20 989	18 034	7 869	4 542	914	77	1	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	97 670	1 526	3 940	3 417	2 677	2 411	1 883	1 845	2 569	3 103	3 412	3 730	3 448	4 480	6 918	7 530	10 153	12 613	8 491	9 117	3 753	654	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	481 292	7 382	12 632	7 870	9 774	7 890	7 754	9 926	16 444	22 172	24 672	29 244	32 448	39 767	51 080	47 343	47 196	46 078	26 483	24 497	9 501	1 631	8	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	210 201	35	957	2 138	4 638	4 095	2 904	3 002	4 484	5 918	7 349	10 010	12 747	17 005	25 488	25 121	25 862	26 559	15 502	12 311	3 658	412	6	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	879 154	2 450	4 362	9 873	20 354	42 966	54 449	57 929	85 745	108 330	104 319	85 739	59 844	53 051	46 799	31 156	30 277	32 890	20 197	20 288	7 042	1 083	12	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	254 591	20	23	23	2 005	4 703	4 529	9 086	24 652	44 101	49 677	40 786	26 003	20 678	15 399	7 068	3 498	1 554	443	265	67	9	2	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	80 301	95	111	23	502	9 459	17 805	14 755	13 454	9 537	5 609	2 855	1 389	1 111	937	632	580	605	342	287	110	13	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	629 301	10 341	15 873	17 493	16 951	15 263	14 205	16 745	26 894	34 522	37 605	42 752	44 927	56 748	63 571	51 872	52 347	50 981	28 334	23 745	7 144	975	13	31
32	G00-G03 Meningitis	14 137	960	2 025	2 896	1 515	813	592	671	964	714	476	393	309	352	401	301	296	235	106	97	17	4	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenannhangsgebilde	409 903	1 133	3 259	6 253	3 437	3 029	3 075	3 645	5 134	6 546	7 146	9 247	12 013	20 316	34 493	41 974	64 071	85 517	52 223	37 716	8 756	913	7	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	177 833	3 314	9 994	6 724	6 054	6 535	6 544	7 299	10 835	13 141	13 145	13 701	13 724	16 100	16 814	11 372	9 667	7 369	3 123	1 915	411	49	3	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	2 739 352	2 526	3 202	4 270	8 426	11 647	13 868	18 905	36 728	58 238	80 816	119 536	154 550	240 781	347 726	357 681	404 775	390 445	217 007	192 792	65 250	10 143	40	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	886 834	1	1	1	14	354	837	1 645	4 925	12 544	25 237	43 436	60 709	97 468	140 712	142 057	148 803	115 790	49 220	32 952	8 929	1 185	14	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	599 165	1 530	873	951	1 692	3 245	3 676	4 088	6 655	8 900	11 046	15 717	20 733	35 786	58 237	67 995	88 484	101 525	67 539	69 588	26 357	4 537	11	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	388 364	250	258	204	289	555	942	1 332	2 559	4 280	6 295	9 851	12 899	21 667	36 293	44 154	59 237	71 841	47 952	48 121	16 833	2 548	4	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	1 026 488	40 220	112 913	72 665	39 515	47 719	39 801	37 218	46 000	43 486	35 254	33 802	34 048	47 317	60 739	60 792	72 852	76 390	48 527	51 629	21 342	4 244	15	39
40	J10-J11 Grippe	8 239	364	683	384	438	356	345	368	444	354	320	327	300	425	499	473	538	584	365	448	181	43	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	239 021	11 732	21 295	6 628	3 340	2 165	1 922	2 414	3 989	4 707	4 767	5 353	6 008	9 928	14 839	17 364	23 976	30 510	23 256	28 848	13 227	2 748	5	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	195 855	7 204	9 650	5 216	4 301	2 808	2 146	2 096	2 928	3 810	4 460	5 864	7 986	13 393	19 877	22 634	28 275	26 135	13 303	10 165	3 135	468	1	42
43	J45-J46 Asthma	46 435	1 942	4 094	4 272	3 854	2 343	1 638	1 471	1 921	2 194	2 069	2 092	2 131	2 770	3 075	2 797	2 932	2 569	1 191	805	236	39	-	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	1 659 497	18 732	26 661	40 134	74 191	76 414	61 323	58 821	78 682	94 736	96 308	101 115	98 939	126 304	155 668	130 851	132 605	123 766	70 336	64 841	24 770	4 278	22	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	86 489	20	33	72	260	976	1 568	1 890	2 708	3 774	4 563	4 845	4 739	5 900	8 188	7 884	9 428	10 947	7 481	7 839	2 954	415	5	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	55 223	13	27	42	63	100	217	422	1 343	3 079	4 757													

Europäische Kurzliste

2.1 Ins gesamt

2.1.2 Ver weildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.			
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95				
1	Insgesamt	10,1	9,7	4,6	5,5	6,9	7,4	7,6	7,6	8,0	8,9	9,6	9,8	9,8	10,0	10,5	11,3	12,0	12,9	13,2	13,3	12,5	11,5	8,6	1	
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	10,1	9,8	4,6	5,5	6,9	7,5	7,6	7,6	8,0	8,9	9,6	9,9	9,8	10,1	10,5	11,3	12,0	12,9	13,2	13,3	12,5	11,5	9,1	2	
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9,3	6,1	4,6	4,7	4,8	5,8	6,5	7,6	8,4	9,3	10,4	11,1	11,4	12,2	13,1	13,8	14,6	15,0	14,7	14,0	12,9	11,5	17,5	3	
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	30,9	20,4	11,8	11,6	14,9	30,7	36,2	35,9	35,7	36,9	35,1	33,4	33,9	31,5	28,8	27,8	29,0	30,5	31,4	29,9	28,7	30,4	-	4	
5	A39 Meningokokkeninfektion	13,3	12,3	10,5	8,9	11,3	14,3	15,3	15,7	11,3	17,2	16,2	13,7	22,6	15,8	18,9	14,7	20,1	18,4	10,2	14,1	7,5	4,0	-	5	
6	B15-B19 Virushepatitis	7,4	3,8	6,1	5,5	5,8	7,6	7,2	6,5	6,7	6,0	6,1	6,5	7,4	7,5	9,5	10,2	12,1	13,8	15,3	15,9	11,9	-	-	6	
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,8	24,7	5,9	10,0	11,0	11,2	16,8	16,0	16,0	15,6	15,4	15,7	15,6	15,9	18,9	17,5	15,7	12,6	10,6	2,7	5,0	-	-	7	
8	C00-D48 Neubildungen	10,1	6,6	6,2	6,3	6,7	7,2	7,6	7,5	7,6	8,0	8,7	8,9	9,2	9,5	9,9	10,4	11,0	12,0	12,9	13,2	12,4	11,1	7,6	8	
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	10,5	11,0	6,8	6,7	7,2	8,4	9,4	8,8	8,7	8,5	9,1	9,1	9,5	9,7	10,1	10,6	11,2	12,2	13,2	13,6	12,9	11,5	8,7	9	
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,3	4,9	4,9	4,9	8,1	6,7	6,9	9,0	10,3	10,9	11,6	11,7	11,8	12,2	12,7	12,8	12,8	13,5	14,2	13,8	13,8	10,3	-	10	
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	12,0	-	-	1,0	1,5	11,4	2,5	7,1	8,5	10,2	9,9	10,7	11,7	11,9	12,1	12,5	12,9	12,0	12,5	11,0	10,8	11,4	-	11	
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	12,3	11,5	-	-	-	6,5	9,7	10,2	8,5	8,5	8,8	9,4	10,3	10,3	10,9	11,6	13,4	15,5	16,7	15,5	13,4	13,2	-	12	
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	10,6	-	14,5	12,8	7,7	6,6	8,4	7,8	8,0	7,1	7,9	7,8	7,9	7,9	8,6	9,3	10,6	12,8	16,0	17,6	17,2	15,0	2,5	13	
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	11,1	8,3	5,7	2,0	10,0	3,4	8,6	8,9	8,7	9,2	9,6	9,1	9,1	9,5	9,7	10,7	11,5	13,7	15,9	16,7	14,9	10,5	-	14	
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	10,8	12,5	10,7	8,2	6,6	6,0	5,3	6,5	9,0	10,6	10,0	9,9	9,5	9,9	10,6	10,4	11,2	11,8	12,2	12,4	11,5	9,3	-	15	
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	11,7	50,9	4,3	5,8	6,5	4,7	13,1	10,2	11,0	9,3	10,0	10,1	10,2	11,0	10,8	11,5	12,2	13,1	13,3	13,2	12,1	11,6	-	16	
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	11,1	57,0	1,7	3,3	3,4	7,8	10,6	8,6	7,5	8,5	9,8	9,6	10,1	10,3	10,9	11,4	12,0	12,4	12,8	13,1	12,1	11,6	10,5	17	
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	8,6	-	6,0	3,0	5,3	6,9	5,9	6,5	6,4	6,5	7,4	7,8	7,7	8,0	8,3	9,0	9,7	10,9	12,2	11,5	11,2	7,6	-	18	
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,6	6,5	1,9	2,3	4,6	5,9	6,5	6,0	6,5	6,6	6,9	7,1	7,5	7,6	8,2	8,7	10,2	12,2	13,7	14,4	13,6	11,7	-	19	
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	10,5	-	6,0	2,0	-	6,0	7,7	8,6	8,6	9,3	9,9	9,8	9,6	10,9	10,7	11,9	12,0	12,9	14,1	13,6	10,8	7,0	-	20	
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	12,4	-	-	3,0	9,0	7,4	6,2	6,7	9,6	9,0	9,9	10,0	10,3	11,2	11,7	11,9	13,0	14,2	14,9	14,4	11,7	11,0	-	21	
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	11,0	-	-	14,5	13,0	9,4	7,8	4,7	11,2	5,6	8,7	9,9	11,0	11,1	11,5	11,5	10,7	10,2	10,9	11,5	10,2	8,9	10,3	22	
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	8,8	5,0	5,8	6,5	4,8	4,2	5,6	6,2	6,5	7,0	6,8	7,1	7,6	8,1	8,4	8,7	9,1	9,3	9,6	9,8	10,4	9,7	-	23	
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,9	12,0	6,8	6,9	7,8	9,0	12,7	11,8	12,6	11,7	12,3	12,3	11,8	11,2	10,8	10,5	10,6	11,2	11,5	12,0	11,7	12,4	1,0	24	
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10,0	9,4	6,5	6,2	5,6	6,0	7,0	8,0	8,2	8,4	9,1	9,5	10,1	10,3	10,6	11,2	11,6	12,0	11,6	10,8	9,5	8,4	-	25	
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,7	7,1	4,9	5,8	7,3	7,9	8,1	7,5	7,5	7,6	8,2	8,9	9,5	10,3	11,5	12,4	13,1	13,8	13,9	13,1	11,4	10,1	11,1	26	
27	E10-E14 Diabetes mellitus	14,6	14,3	10,4	9,4	8,7	8,3	9,4	9,8	10,3	10,9	11,8	13,0	13,3	14,4	15,4	16,2	16,6	16,5	15,9	15,1	13,6	12,8	13,8	27	
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	25,0	6,3	9,4	31,3	35,2	25,9	25,0	25,4	24,5	23,0	22,3	24,0	25,4	27,3	27,9	28,5	28,8	27,1	24,1	22,0	18,9	17,2	20,4	28	
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12,7	12,5	2,2	3,1	1,5	3,7	10,8	11,2	11,8	12,1	12,5	13,4	13,6	14,8	14,5	14,7	14,2	14,0	13,7	12,1	12,4	11,1	1,0	29	
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	13,4	20,5	1,8	16,6	7,5	12,1	12,6	13,8	13,6	14,0	14,0	14,1	14,6	16,2	17,3	14,8	16,7	16,4	14,8	13,2	13,8	13,7	-	30	
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	9,5	7,4	6,7	6,8	7,8	8,9	10,3	9,6	9,2	8,8	8,4	8,1	7,8	8,0	8,7	10,1	11,6	12,7	13,1	12,4	11,4	11,1	7,2	31	
32	G00-G03 Meningitis	9,0	9,4	5,2	5,4	5,8	7,4	8,7	7,9	9,5	11,2	11,6	10,8	15,9	16,6	17,6	18,6	18,8	19,1	42,0	16,8	14,4	12,5	-	32	
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,3	6,9	3,5	3,3	4,1	4,8	5,1	5,1	5,2	5,3	5,4	5,3	5,2	5,0	5,0	4,6	4,2	3,8	3,8	3,9	4,0	3,8	3,6	33	
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,2	6,0	4,8	4,3	5,7	6,4	6,3	6,6	6,7	6,9	7,1	7,4	7,6	7,7	7,7	8,0	8,5	9,0	9,9	10,4	10,6	10,1	5,7	34	
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	10,6	10,3	5,8	4,6	4,8	5,3	5,8	6,0	6,3	6,7	7,2	7,6	7,9	8,6	9,5	10,5	11,6	12,9	13,6	13,7	12,8	11,7	9,6	35	
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	8,0	16,0	2,0	2,0	4,6	4,3	3,8	4,2	4,5	5,2	5,9	5,9	6,1	6,5	7,2	8,0	8,7	9,9	10,9	11,8	11,1	10,5	7,0	36	
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	11,8	9,7	5,7	4,9	6,1	5,6	5,8	5,9	6,1	6,6	7,3	8,0	8,7	9,3	10,4	11,5	12,5	13,5	13,8	13,6	12,8	11,8	7,7	37	
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,1	11,5	9,0	10,8	14,1	12,9	12,4	12,0	14,3	14,7	15,2	15,4	14,9	15,1	15,0	15,2	15,4	15,7	15,4	14,8	13,5	12,4	15,3	38	
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	9,0	7,4	4,4	4,7	5,5	5,9	5,9	5,9	6,1	6,5	7,3	8,2	9,0	10,3	11,3	12,6	13,5	14,0	14,0	13,6	12,7	11,6	8,9	39	
40	J10-J11 Grippe	7,7	5,8	5,3	4,3	4,7	4,4	4,0	4,3	4,9	5,4	6,2	7,5	7,5	8,8	8,9	10,4	11,2	11,9	12,4	12,3	12,4	11,0	-	40	
41	J12-J18 Pneumonie	12,6	8,9	6,8	7,2	8,3	8,2	8,3	8,6	9,1	10,2	11,5	11,9	12,7	13,6	13,6	14,4	14,9	14,9	14,7	14,2	13,1	12,0	10,0	41	
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,5	7,5	5,2	5,4	5,8	5,5	5,2	5,3	6,3	7,2	8,4	9,7	11,1	12,1	12,1	12,7	13,3	13,7	13,9	13,7	13,1	12,3	11,1	7,0	42
43	J45-J46 Asthma	8,2	7,5	5,3	5,4	5,8	5,4	4,9	5,1	6,0	6,7	7,6	8,5	9,6	10,1	10,5	11,7	12,4	13,2	13,3	12,5	12,4	9,9	-	43	
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	8,7	5,7	3,9	4,1	4,7	4,9	5,3	5,9	6,5	7,3	8,0	8,5	8,7	9,1	9,8	10,5	11,1	12,0	12,2	12,1	11,1	9,8	7,9	44	
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	11,4	7,9	5,5	5,7	5,1	5,3	5,0	5,6	6,1	7,4	8,3	9,4	9,5	10,2	11,3	12,4	12,9	13,9	14,1	14,3	13,5	12,1	9,4	45	
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	15,0	21,8	19,8	5,3	6,8	6,8	9,0	11,7	12,6	13,7	14,0	14,7	14,8	15,6	15,8	15,4	15,5	15,9	16,2	15,9	15,5	14,2	1,0	46	
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12,0	7,6	7,1	5,9	6,4	7,2	7,3	7,6	8,4	9,1	10,4	11,4	12,6	13,6	15,2	16,6	18,3	19,3	19,7	19,4	18,3	16,2	11,0	47	
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	11,7	10,6	7,0	8,6	8,8	7,4	7,1	7,6	8,1	8,7	9,2	9,8	10,3	10,9	12,2	13,8	15,2	16,4	17,0	16,4	14,9	12,8	8,2	48	
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritis und Arthrose	16,2	7,5	6,9	6,9	9,0	8,5	9,8	9,5	9,9	10,7	11,5	12,3	13,1	14,0	15,7	17,0	17,9	18,7	19,3	18,7	16,0	13,0	24,0	49	
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	7,0	7,6	5,2	4,7	4,8	4,7	4,7	4,8	4,9	5,3	5,7	5,8	5,9	6,7	7,5	8,6	9,7	10,5	10,9	10,9	10,0				

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen
Europäische Kurzliste
2.2 Männlich
2.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbekannt	Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95			
1	Insgesamt	7 403 056	173 788	219 329	180 515	192 736	217 854	217 827	231 083	330 983	404 114	417 050	445 766	466 040	640 017	810 864	728 027	706 082	522 499	248 342	185 917	56 021	8 113	89	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	7 355 055	170 170	217 197	178 204	188 570	216 211	216 271	229 365	328 605	401 283	414 488	443 196	463 429	636 511	806 565	724 600	702 882	520 493	247 534	185 423	55 887	8 091	80	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	159 238	14 720	21 525	9 102	7 162	6 474	6 697	6 940	8 902	9 429	8 017	7 114	6 467	7 928	9 185	8 194	7 958	6 334	3 314	2 722	920	134	-	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	7 537	66	183	117	117	167	271	434	483	584	635	548	493	637	717	574	614	494	179	175	45	4	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	631	91	140	57	53	86	24	16	15	15	14	14	14	12	18	16	14	12	7	1	1	-	5	
6	B15-B19 Virushepatitis	9 811	83	76	179	219	358	797	895	1 127	1 287	1 224	995	645	591	554	310	257	139	48	26	1	-	6	
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4 399	16	20	10	11	15	88	273	729	1 010	767	489	326	297	199	90	34	20	3	1	1	-	7	
8	C00-D48 Neubildungen	884 888	1 673	6 245	5 488	6 120	6 934	6 933	8 969	14 550	19 939	26 384	41 534	57 833	103 864	151 405	143 907	134 367	86 526	34 896	21 510	5 245	559	7	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	783 772	520	4 975	4 117	4 114	4 755	4 955	6 614	10 846	15 394	21 186	35 460	51 064	93 527	137 851	131 815	122 575	78 518	31 230	19 148	4 610	492	6	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen des Kopfes, Mundhöhle und des Pharynx	35 550	6	15	21	56	85	113	132	216	699	2 209	4 339	5 161	7 079	6 779	4 054	2 619	1 211	426	256	70	4	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	18 744	-	-	-	1	2	-	11	37	184	584	1 273	1 924	3 417	3 991	3 165	2 185	1 228	407	266	62	7	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	31 294	1	-	-	-	3	19	70	231	574	922	1 424	1 907	3 494	5 511	5 480	5 172	3 578	1 478	1 079	316	35	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	71 376	-	2	1	2	55	36	73	276	731	1 073	2 215	3 817	8 039	13 343	13 761	13 629	8 787	3 179	1 860	437	60	-	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	55 379	3	2	3	-	3	16	43	205	506	973	2 116	3 911	8 025	12 114	10 439	8 878	5 224	1 648	999	249	22	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	12 623	18	53	46	30	43	22	15	57	139	229	384	789	1 378	2 454	2 506	2 242	1 444	485	232	54	3	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	20 087	5	3	2	3	2	7	45	66	226	463	986	1 505	2 774	4 045	3 408	3 047	2 002	857	489	136	16	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	140 859	-	4	3	10	11	34	103	281	1 033	3 181	6 835	10 901	20 138	28 230	27 825	23 968	12 626	3 782	1 561	317	15	1	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	11 582	-	4	2	12	69	92	213	383	547	602	900	1 043	1 597	1 826	1 512	1 388	798	329	214	45	6	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	1 546	2	3	1	5	5	8	7	13	32	61	66	110	210	255	250	235	158	82	30	10	3	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	77 113	-	-	2	3	7	6	9	18	30	103	605	1 837	6 620	14 597	16 395	16 318	10 992	5 005	3 595	866	102	3	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	66 236	-	17	19	7	31	40	80	152	385	934	1 682	2 688	5 530	9 536	11 227	13 650	10 782	5 190	3 374	827	85	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	84 845	119	2 493	2 423	2 140	1 924	1 619	1 611	2 553	2 841	3 076	4 088	5 207	8 604	12 164	11 451	10 488	7 310	2 921	1 546	239	27	1	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	39 155	930	2 267	1 927	1 464	1 063	745	819	1 117	1 352	1 367	1 563	1 250	2 218	3 408	3 599	4 207	4 010	2 284	2 288	882	125	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	178 313	3 953	6 597	4 057	4 955	3 613	2 625	3 216	5 340	7 683	9 251	11 664	13 923	17 706	22 452	19 563	16 807	11 916	6 078	4 933	1 719	260	2	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	95 987	13	529	1 018	2 265	1 984	1 477	1 587	2 597	3 717	4 769	6 332	7 954	10 251	14 218	12 353	10 453	7 517	3 724	2 515	645	68	1	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	482 376	1 278	2 590	6 960	11 308	20 224	32 762	35 461	52 790	67 878	66 166	51 953	34 048	28 692	23 678	13 815	11 322	9 025	5 409	5 216	1 574	222	5	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	195 729	13	11	15	1 119	3 155	3 633	7 381	19 751	35 184	39 340	31 448	19 390	15 292	11 371	5 048	2 405	840	206	103	20	3	1	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	56 560	51	67	14	209	6 176	13 417	11 409	10 138	6 856	3 994	1 835	747	514	402	234	192	141	83	63	16	2	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	339 628	5 705	9 034	10 206	8 923	7 281	6 872	8 396	14 562	19 572	22 465	26 060	28 137	36 195	39 996	30 891	27 368	20 134	9 363	6 576	1 684	200	8	31
32	G00-G03 Meningitis	8 021	592	1 321	1 950	936	391	288	297	464	370	242	188	156	190	199	156	137	86	22	27	6	3	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	151 128	605	1 692	3 353	1 801	1 527	1 584	1 821	2 774	3 515	3 923	4 894	6 190	10 461	16 785	18 687	23 581	23 880	13 014	8 889	1 960	190	2	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	86 200	1 959	5 838	3 773	3 256	3 268	3 096	3 493	5 674	6 744	6 638	6 843	6 870	7 956	7 933	5 063	3 924	2 370	902	463	124	12	1	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	1 422 234	1 372	1 861	2 317	4 414	6 100	7 663	9 984	19 314	32 719	48 412	73 454	97 443	155 398	219 524	215 639	219 282	162 074	74 804	53 366	15 090	1 990	14	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	569 115	-	-	-	4	238	576	1 256	3 920	10 008	19 822	33 512	46 349	73 406	100 512	95 387	91 691	57 809	20 664	11 161	2 496	296	8	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	285 024	822	471	486	833	1 772	2 128	2 384	3 963	5 481	6 941	10 131	13 637	23 395	37 057	40 233	45 621	39 968	22 842	19 582	6 350	924	3	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	178 877	142	150	131	157	278	465	639	1 262	2 161	3 327	5 598	8 003	14 313	23 559	27 116	31 506	28 181	15 496	12 301	3 637	454	1	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	553 178	24 713	66 999	39 949	17 897	18 960	18 925	19 320	25 541	25 056	21 001	19 437	19 631	28 580	38 023	38 368	43 815	38 331	21 308	19 407	6 758	1 146	13	39
40	J10-J11 Grippe	3 738	190	380	214	206	145	146	177	202	166	162	153	153	228	236	220	251	213	99	126	58	13	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	127 248	7 101	11 893	3 605	1 733	1 113	1 003	1 232	2 100	2 721	2 955	3 275	3 704	6 291	9 615	11 268	14 847	15 783	10 594	11 252	4 375	784	4	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	108 536	4 764	6 252	3 400	2 518	1 095	792	902	1 303	1 771	2 053	2 834	4 190	7 830	12 511	14 370	17 166	13 458	6 093	4 096	1 009	128	1	42
43	J45-J46 Asthma	22 116	1 290	2 685	2 816	2 287	879	577	605	767	935	785	756	836	1 189	1 401	1 351	1 323	935	397	235	57	10	-	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	823 423	12 409	16 158	21 364	33 737	28 039	26 410	28 383	41 128	52 762	54 917	57 449	55 856	71 698	86 876	71 613	66 657	49 393	24 137	17 957	5 678	792	10	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	43 159	8	16	35	115	502	979	1 302	1 841	2 565	3 058	3 088	2 974	3 719	4 996	4 501	4 590	3 901	2 191	2 041	651	83	3	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	34 830	6	15	5	40	44	119	280	896	2 076	3 105	4 219	4 104	5 134	6 355	3 938	2 495	1 266	455	230	47	1	-	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	121 008	2 152	4 318	3 237	3 841	6 335	8 466	8 836	10 338	10 109	8 790	8 029	6 906	7 945	8 895	6 949	6 021	4 688	2 379	2 015	671	88	-	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	553 392	432	2 578	4 399	7 350	13 424	15 306	20 913	35 079	45 742	47 320	49 271	52 326	65 054	63 442	48 882	41 062	25 413						

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen
Europäische Kurzliste
2.2 Männlich
2.2.2. Verweildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95				
1	Insgesamt	10,1	9,5	4,6	5,7	7,1	7,8	9,1	9,3	9,6	9,8	10,0	10,0	9,8	10,0	10,4	11,0	11,4	12,0	12,4	12,4	11,8	10,8	7,4	1	
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	10,1	9,6	4,6	5,7	7,2	7,8	9,1	9,3	9,6	9,8	10,0	10,0	9,9	10,0	10,4	11,0	11,4	12,0	12,4	12,4	11,8	10,8	7,7	2	
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9,5	6,1	4,6	4,7	4,9	6,4	7,3	8,4	9,1	10,3	11,3	12,2	12,5	13,3	13,7	14,1	14,6	15,0	14,4	14,1	14,2	11,5	-	3	
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	33,3	17,4	12,2	11,2	14,9	32,4	40,4	40,3	40,9	40,2	38,1	37,5	37,7	33,7	30,8	28,3	27,7	30,5	29,7	29,0	29,1	45,5	-	4	
5	A39 Meningokokkeninfektion	13,1	12,1	10,2	9,1	10,6	14,8	12,7	20,2	14,5	14,3	11,2	13,4	28,9	16,5	25,9	14,6	20,9	12,1	8,4	11,1	10,0	5,0	-	5	
6	B15-B19 Virushepatitis	7,2	4,1	6,0	5,4	5,9	7,5	7,5	6,7	6,8	6,0	6,3	6,6	7,5	8,0	8,9	10,2	10,7	12,6	12,9	13,9	12,0	-	-	6	
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,9	33,1	2,6	13,5	10,0	10,4	17,5	16,4	15,8	16,3	14,9	15,4	15,5	15,9	18,4	18,6	17,6	10,0	12,0	5,0	2,0	-	-	7	
8	C00-D48 Neubildungen	10,3	7,5	6,3	6,4	6,9	8,1	8,8	8,6	8,6	8,7	9,6	9,6	9,8	10,0	10,3	10,5	10,8	11,2	11,7	11,8	11,4	10,9	6,9	8	
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	10,5	11,3	6,9	6,8	7,4	8,9	9,7	9,2	9,2	9,1	10,2	9,9	10,0	10,2	10,4	10,7	10,9	11,4	11,9	12,1	11,7	11,2	6,7	9	
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,2	4,0	4,9	5,2	6,4	6,3	6,2	9,3	11,4	11,6	11,8	11,7	11,7	12,2	12,6	13,0	12,5	12,9	13,4	13,6	11,8	10,3	-	10	
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	11,7	-	-	-	2,0	7,0	-	4,9	8,3	10,7	9,8	10,6	11,5	11,6	12,0	12,4	12,3	11,5	10,7	9,6	7,6	10,9	-	11	
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	11,5	22,0	-	-	-	3,3	11,6	12,9	9,1	8,6	9,2	9,3	9,9	9,9	10,7	11,2	12,2	14,3	15,5	14,5	12,3	11,9	-	12	
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdammes	9,7	-	11,0	3,0	1,0	6,6	10,0	11,9	8,2	7,5	7,8	7,3	7,7	7,7	8,3	9,0	10,2	11,9	15,1	16,5	17,0	16,6	-	13	
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	10,5	8,3	5,0	2,0	-	4,7	7,3	9,4	9,4	9,1	9,4	9,1	9,2	9,4	9,5	10,4	10,9	12,7	15,1	16,1	14,6	8,5	-	14	
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	10,3	14,4	11,0	8,4	5,9	5,0	3,0	9,5	9,7	11,0	10,2	9,8	9,1	10,3	10,2	9,7	10,5	11,2	11,5	11,6	9,2	11,7	-	15	
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	11,0	75,6	2,0	8,5	5,7	3,0	8,7	10,2	12,0	8,7	9,7	10,0	10,0	10,9	10,5	11,2	11,2	12,3	12,2	11,8	12,0	10,8	-	16	
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	11,0	-	1,8	3,3	3,5	7,9	13,6	8,8	7,5	8,3	9,9	9,6	10,0	10,3	10,8	11,2	11,8	12,0	12,1	12,3	11,4	11,9	6,0	17	
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	8,2	-	6,0	2,5	3,8	7,4	6,1	7,7	6,9	6,9	7,5	7,4	7,4	7,9	8,0	8,7	8,9	9,9	10,7	10,2	11,2	7,5	-	18	
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10,0	8,0	2,3	1,0	3,4	6,8	4,6	7,3	9,5	7,1	5,4	10,4	9,0	8,7	10,0	10,1	11,2	10,7	13,9	11,9	14,0	7,7	-	19	
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	11,0	-	-	14,5	13,0	9,4	7,8	4,7	11,2	5,6	8,7	9,9	11,0	11,1	11,5	11,5	10,7	10,2	10,9	11,5	10,2	8,9	10,3	22	
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	8,7	-	5,7	6,5	5,3	3,9	5,5	6,7	5,7	7,1	6,6	6,9	7,7	8,1	8,4	8,6	9,0	9,2	9,4	9,7	10,4	10,2	-	23	
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,7	14,6	6,9	6,9	7,9	10,1	13,6	12,4	12,8	11,9	12,7	12,2	11,9	10,9	10,8	10,1	10,2	10,4	10,4	10,7	11,4	13,8	1,0	24	
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,4	9,4	6,3	6,1	5,5	6,1	7,0	8,1	8,8	8,4	9,7	9,8	10,1	10,4	10,5	10,8	10,6	11,1	10,7	9,7	8,9	6,8	-	25	
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,2	7,1	4,9	5,7	7,0	7,7	9,1	8,5	8,6	9,0	9,5	10,5	10,9	11,7	12,9	13,5	13,9	14,1	13,8	12,9	11,3	9,4	2,5	26	
27	E10-E14 Diabetes mellitus	14,5	16,1	10,8	9,3	8,6	8,3	9,6	9,9	10,4	11,1	12,1	13,3	13,6	14,9	15,8	16,6	16,9	16,6	15,8	15,1	14,2	10,0	1,0	27	
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	22,3	6,3	10,0	33,2	38,2	24,0	23,2	22,9	21,9	20,4	19,5	21,1	22,3	23,9	23,9	24,3	24,1	23,2	22,1	20,8	18,7	17,5	24,0	28	
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12,9	15,2	2,7	3,3	1,4	4,1	11,8	11,4	12,1	12,3	12,7	13,7	13,8	14,9	14,3	14,6	13,7	13,4	12,7	12,8	11,6	9,0	1,0	29	
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	13,5	18,9	1,9	16,1	9,0	12,5	12,8	13,9	13,6	14,2	14,4	13,9	14,0	15,1	16,0	13,2	14,0	13,0	13,6	13,4	14,1	11,5	-	30	
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	8,6	7,5	6,6	6,7	7,9	9,4	11,7	10,2	9,1	8,0	7,4	7,1	6,8	7,1	7,7	9,1	10,8	12,0	12,6	12,4	11,4	10,5	7,5	31	
32	G00-G03 Meningitis	8,3	9,5	5,2	5,3	5,7	7,8	8,8	8,1	10,1	11,6	10,8	11,7	17,9	14,4	18,0	18,0	18,5	15,2	12,4	13,4	14,8	3,7	-	32	
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,6	6,9	3,5	3,4	4,2	5,0	5,3	5,3	5,4	5,6	5,7	5,6	5,4	5,2	5,2	4,8	4,4	4,0	3,8	3,8	3,7	3,6	3,0	33	
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,0	6,0	4,8	4,3	5,7	6,4	6,3	6,6	6,7	6,9	7,1	7,5	7,6	7,7	7,6	7,7	8,1	8,5	9,1	9,7	10,8	7,6	4,0	34	
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	10,0	10,5	5,4	4,9	4,8	5,4	5,8	6,2	6,5	6,9	7,5	7,7	8,1	8,8	9,6	10,5	11,2	12,2	12,8	13,0	12,4	11,2	6,6	35	
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	7,6	-	-	-	-	4,8	3,7	3,7	4,3	4,4	5,1	6,0	5,9	6,2	6,6	7,1	7,9	8,5	9,3	10,1	10,8	10,3	10,0	3,8	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	11,0	10,0	5,5	4,9	6,9	6,3	6,0	6,3	6,3	6,9	7,8	8,3	8,9	9,5	10,4	11,3	12,0	12,7	12,9	12,9	12,4	11,1	6,0	37	
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,9	11,8	6,0	12,9	12,0	13,4	13,3	13,3	14,0	14,4	15,1	15,1	14,9	15,0	15,0	15,0	15,1	15,1	14,8	14,5	13,3	12,3	16,0	38	
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	8,9	7,4	4,3	4,6	5,4	6,0	6,0	6,0	6,2	6,5	7,5	8,3	9,2	10,5	11,5	12,6	13,4	13,8	13,7	13,4	12,6	12,0	8,1	39	
40	J10-J11 Grippe	7,4	6,2	5,0	4,1	4,5	4,2	4,1	4,2	4,9	5,4	6,6	7,5	7,8	9,4	9,3	11,2	10,8	11,7	11,9	12,0	12,2	9,9	-	40	
41	J12-J18 Pneumonie	12,5	9,0	6,7	7,1	8,1	8,1	8,9	8,7	9,3	10,4	12,2	12,3	13,2	13,8	13,8	14,2	14,7	14,7	14,4	13,9	13,1	12,3	11,3	41	
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,4	7,5	5,2	5,3	5,8	5,6	5,0	5,3	6,3	7,0	8,5	9,9	11,1	12,3	12,8	13,3	13,4	13,5	13,1	12,7	12,3	10,8	7,0	42	
43	J45-J46 Asthma	7,7	7,5	5,2	5,3	5,8	5,6	4,3	5,0	5,7	6,3	7,4	8,1	9,3	9,9	10,5	11,6	12,2	12,6	12,5	12,5	11,7	9,2	-	43	
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	8,4	5,5	3,8	4,1	4,7	5,1	5,5	6,0	6,7	7,5	8,2	8,6	8,7	9,0	9,6	10,1	10,5	11,1	11,3	11,3	10,9	9,8	7,5	44	
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunum	10,6	5,9	5,5	7,3	5,3	6,2	5,4	5,8	6,4	7,7	8,4	9,5	9,6	10,2	11,3	12,3	12,5	12,9	13,4	13,7	13,7	12,12			

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen

Europäische Kurzliste
2.3 Weiblich
2.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90				90 - 95
1	Insgesamt	9 006 897	131 681	159 678	137 885	179 823	295 726	405 783	530 269	643 646	524 145	424 570	439 242	436 705	546 098	684 306	637 897	747 856	863 202	512 908	489 587	183 655	32 103	132	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	8 930 394	128 728	159 148	137 305	178 734	294 261	403 286	525 650	634 057	511 723	416 341	435 243	433 411	541 986	679 307	633 656	743 394	859 300	511 197	488 276	183 242	32 038	111	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	161 124	12 134	18 427	8 106	7 541	8 394	7 496	6 547	7 217	6 366	5 486	5 352	5 273	6 490	8 084	7 534	9 435	11 712	7 739	7 984	3 256	549	2	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	4 863	38	200	116	102	144	209	325	272	266	278	279	227	268	361	344	434	425	264	226	78	7	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	543	76	99	33	39	74	19	13	9	11	10	11	14	16	25	11	24	26	16	11	5	1	-	5
6	B15-B19 Virushepatitis	6 747	65	56	143	129	293	413	381	492	659	705	676	542	607	512	391	318	232	75	45	13	-	-	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1 360	16	11	12	10	20	68	176	274	342	194	92	42	23	23	19	18	7	10	2	1	-	-	7
8	C00-D48 Neubildungen	1 044 426	2 349	5 573	4 300	5 842	8 178	9 227	14 017	28 231	50 155	70 423	88 174	85 361	108 481	134 838	112 039	114 629	105 778	48 781	35 857	10 781	1 404	8	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	752 527	440	4 177	3 157	3 445	3 574	3 186	5 113	11 311	21 526	31 687	46 641	56 508	84 964	110 783	94 961	98 275	90 546	41 567	30 403	9 079	1 179	5	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	11 093	7	17	17	32	65	88	74	143	290	473	939	1 400	1 771	1 610	1 175	1 099	925	428	371	148	21	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	4 479	-	-	1	1	3	2	6	17	43	70	195	349	618	714	638	663	566	266	215	99	13	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	21 619	1	-	-	-	9	29	93	274	479	828	1 067	1 114	1 771	2 683	2 607	3 121	3 360	1 794	1 697	602	90	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	71 456	-	2	3	11	23	34	143	358	761	1 081	1 943	3 057	6 203	9 689	10 321	12 732	12 888	6 126	4 572	1 360	147	2	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	39 051	-	1	-	1	2	5	62	194	412	757	1 551	2 315	4 135	6 184	5 550	6 370	5 738	2 859	2 091	725	99	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	6 316	4	13	8	9	5	8	20	53	62	129	228	350	580	829	872	1 083	1 079	534	325	119	6	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	18 995	5	4	2	3	5	27	34	39	126	295	606	890	1 768	2 844	2 549	3 261	3 331	1 604	1 264	393	45	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	45 949	1	3	-	1	17	22	74	211	761	1 670	3 172	4 298	6 711	7 315	6 606	7 047	5 085	1 804	950	178	22	1	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	10 974	-	-	1	19	48	153	283	544	676	721	780	844	1 161	1 438	1 199	1 113	1 044	493	368	79	10	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	196 307	2	5	2	3	31	106	586	3 035	7 540	12 886	19 257	21 587	29 072	33 714	22 771	19 293	15 285	6 183	3 841	990	118	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	20 086	-	1	2	-	7	65	406	1 361	2 297	2 577	2 514	1 936	1 753	1 958	1 484	1 329	1 216	658	398	116	8	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	21 614	-	-	1	2	8	24	29	79	260	439	714	1 154	2 392	3 705	3 431	3 460	3 236	1 421	984	247	28	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	23 517	1	22	9	15	13	33	31	93	239	361	566	850	1 435	2 763	2 887	3 965	4 471	2 656	2 315	700	92	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	77 360	117	2 000	1 586	1 382	1 632	1 170	1 306	1 514	2 032	2 375	2 980	4 009	6 481	9 287	9 595	10 501	10 724	4 948	2 996	675	50	-	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	58 514	596	1 673	1 490	1 213	1 348	1 138	1 026	1 452	1 751	2 044	2 167	1 928	2 262	3 510	3 931	5 946	8 603	6 207	6 829	2 871	529	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	302 976	3 429	6 035	3 813	4 819	4 277	4 629	6 710	11 103	14 488	15 421	17 580	18 255	22 061	28 628	27 780	30 389	34 162	20 405	19 564	7 781	1 371	6	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	114 214	22	428	1 120	2 373	2 111	1 427	1 415	1 887	2 201	2 580	3 678	4 793	6 754	11 270	12 768	15 409	19 042	11 778	9 796	3 013	344	5	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	396 772	1 172	1 772	2 913	9 045	22 742	21 687	22 468	32 954	40 452	38 152	33 786	25 794	24 358	23 120	17 341	18 955	23 865	14 788	15 072	5 468	861	7	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	58 860	7	12	8	885	1 548	896	1 705	4 901	8 917	10 337	9 338	6 613	5 385	4 028	2 020	1 093	714	237	162	47	6	1	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	23 741	44	44	9	293	3 373	4 388	3 346	3 316	2 681	1 615	1 020	642	597	535	398	388	464	259	224	94	11	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	289 668	4 636	6 839	7 287	8 028	7 982	7 333	8 348	12 332	14 950	15 140	16 692	16 790	20 553	23 573	20 981	24 979	30 846	18 970	17 169	5 460	775	5	31
32	G00-G03 Meningitis	6 116	368	704	946	579	422	304	374	500	344	234	205	153	162	202	145	159	149	84	70	11	1	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	258 775	528	1 567	2 900	1 636	1 502	1 491	1 824	2 360	3 031	3 223	4 353	5 823	9 855	17 708	23 287	40 490	61 637	39 209	28 827	6 796	723	5	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	91 632	1 355	4 156	2 951	2 798	3 267	3 448	3 806	5 161	6 397	6 507	6 858	6 854	8 143	8 881	6 309	5 743	4 999	2 221	1 452	287	37	2	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	1 317 092	1 154	1 340	1 953	4 012	5 546	6 205	8 921	17 414	25 519	32 404	46 080	57 106	85 381	128 200	142 040	185 488	228 368	142 200	139 426	50 159	8 153	23	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	317 715	1	1	1	10	116	261	389	1 005	2 536	5 415	9 924	14 360	24 061	40 200	46 670	57 112	57 979	28 556	21 791	6 433	889	5	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	314 134	708	402	465	859	1 473	1 548	1 704	2 692	3 419	4 105	5 586	7 095	12 391	21 179	27 762	42 862	61 557	44 695	50 006	20 007	3 613	6	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	209 478	108	108	73	132	277	477	693	1 297	2 119	2 968	4 251	4 896	7 353	12 734	17 038	27 727	43 659	32 456	35 820	13 195	2 094	3	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	473 299	15 507	45 914	32 715	21 617	28 759	20 875	17 898	20 459	18 429	14 252	14 364	14 417	18 737	22 715	22 422	29 037	38 057	27 219	32 222	14 584	3 098	2	39
40	J10-J11 Grippe	4 501	174	303	170	232	211	199	191	242	188	158	174	147	197	263	253	287	371	266	322	123	30	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	111 772	4 631	9 402	3 023	1 607	1 052	919	1 182	1 889	1 986	1 812	2 078	2 304	3 637	5 224	6 095	9 129	14 727	12 662	17 596	8 852	1 964	1	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	87 316	2 440	3 398	1 816	1 783	1 713	1 354	1 194	1 625	2 039	2 407	3 030	3 796	5 563	7 365	8 263	11							

Europäische Kurzliste
2.3 Weiblich
2.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95			
1	Insgesamt	10,1	9,9	4,6	5,2	6,6	7,2	6,8	6,8	7,2	8,2	9,2	9,6	9,7	10,0	10,6	11,6	12,6	13,5	13,7	13,6	12,7	11,7	9,5	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	10,2	10,0	4,6	5,2	6,6	7,2	6,8	6,8	7,3	8,3	9,3	9,7	9,7	10,1	10,6	11,6	12,6	13,5	13,7	13,6	12,7	11,7	10,3	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9,2	6,1	4,6	4,6	4,8	5,3	5,7	6,7	7,4	7,8	9,1	9,6	10,1	10,9	12,5	13,5	14,6	15,0	14,8	14,0	12,6	11,4	17,5	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	27,1	25,7	11,4	12,1	15,0	28,8	30,8	30,0	26,5	29,8	28,4	25,4	25,7	26,3	24,7	26,9	31,0	30,6	32,5	30,7	28,5	21,7	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	13,5	12,5	10,8	8,6	12,2	13,6	18,7	10,2	5,8	21,1	23,2	14,1	16,3	15,3	13,8	15,0	19,4	21,3	11,0	15,9	7,0	3,0	-	5
6	B15-B19 Virushepatitis	7,7	3,4	6,3	5,5	5,5	7,9	6,6	6,0	6,4	5,9	5,6	6,3	7,4	7,0	10,1	10,2	13,3	14,5	16,8	17,0	11,8	-	-	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,4	16,3	11,8	7,1	12,2	11,9	16,0	15,5	16,6	13,4	17,3	17,1	16,2	15,0	23,2	12,3	12,0	20,1	10,2	1,5	8,0	-	-	7
8	C00-D48 Neubildungen	10,0	5,9	6,1	6,2	6,4	6,5	6,7	6,8	7,1	7,7	8,3	8,7	8,8	9,0	9,5	10,3	11,4	12,7	13,7	14,0	12,9	11,1	8,3	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	10,6	10,7	6,7	6,6	6,9	7,7	8,9	8,3	8,1	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,8	10,5	11,6	13,0	14,2	14,4	13,5	11,6	11,2	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,5	5,7	5,0	4,5	11,1	7,2	7,7	8,6	8,8	9,0	10,6	11,6	12,0	12,4	13,4	12,4	13,5	14,3	15,1	14,0	14,8	10,3	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	13,3	-	-	1,0	1,0	14,3	2,5	11,0	9,0	7,8	10,8	11,4	12,7	13,6	13,0	13,4	14,9	12,9	15,2	12,7	12,8	11,8	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	13,5	1,0	-	-	-	7,6	8,4	8,2	7,9	8,5	8,3	9,6	11,0	11,3	11,3	12,6	15,2	16,7	17,7	16,2	14,0	13,8	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarms	11,4	-	18,0	16,0	8,9	6,6	6,7	5,8	7,9	6,6	8,1	8,3	8,3	8,2	8,9	9,7	11,0	13,4	16,4	18,1	17,2	14,3	2,5	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	12,0	-	7,0	-	10,0	1,5	12,8	8,5	7,9	9,3	9,9	9,2	9,0	9,6	9,9	11,2	12,3	14,7	16,4	17,1	15,0	10,9	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	11,8	3,8	9,7	7,3	9,0	14,6	11,4	4,3	8,2	9,5	9,7	10,2	10,2	9,0	11,6	12,3	12,5	12,7	12,9	13,0	12,5	8,2	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	12,4	26,2	6,0	3,0	7,3	5,4	14,3	10,2	9,4	10,3	10,3	10,3	10,7	11,1	11,3	12,0	13,2	13,6	13,8	13,7	12,2	11,9	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	11,5	57,0	1,7	-	2,0	7,7	6,1	8,4	7,5	8,8	9,5	9,5	10,3	10,2	11,1	12,3	12,5	13,5	14,3	14,4	13,6	11,4	15,0	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	8,9	-	-	4,0	6,2	6,1	5,7	5,7	6,1	6,2	7,2	8,3	8,0	8,2	8,7	9,4	10,6	11,7	13,1	12,2	11,2	7,7	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,6	5,0	1,6	3,0	6,7	5,7	6,6	6,0	6,4	6,6	6,9	7,1	7,5	7,6	8,1	8,7	10,2	12,2	13,7	14,4	13,6	11,8	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	10,5	-	6,0	2,0	-	6,0	7,7	8,6	8,6	9,3	9,9	9,8	9,6	10,9	10,7	11,9	12,0	12,9	14,1	13,6	10,8	7,0	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	12,4	-	-	3,0	9,0	7,4	6,2	6,7	8,7	9,6	9,9	10,0	10,3	11,2	11,7	11,9	13,0	14,2	14,9	14,4	11,7	11,0	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	9,2	5,0	5,9	6,4	4,6	4,8	5,8	5,1	7,7	6,8	7,3	7,6	7,5	8,1	8,5	9,0	9,5	9,8	9,8	9,9	10,5	9,3	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,1	9,3	6,6	7,0	7,7	7,7	11,4	10,9	12,4	11,6	11,8	12,4	11,7	11,6	10,9	11,0	11,0	11,8	12,2	12,7	11,9	11,6	-	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10,4	9,3	6,7	6,4	5,8	5,9	7,1	8,0	7,7	8,4	8,7	9,2	10,0	10,2	10,7	11,6	12,3	12,4	11,9	11,2	9,6	8,8	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,3	7,0	4,8	6,0	7,5	8,1	7,5	7,0	6,9	6,9	7,4	7,8	8,5	9,1	10,4	11,7	12,7	13,7	13,9	13,1	11,4	10,3	14,0	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	14,6	13,3	9,9	9,5	8,8	8,4	9,1	9,6	10,0	10,6	11,3	12,5	12,9	13,8	14,9	15,8	16,4	16,5	15,9	15,1	13,5	13,3	16,4	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	28,3	6,3	8,6	26,6	31,5	27,6	27,8	29,3	28,5	27,4	27,1	28,3	29,5	31,3	32,1	31,8	31,5	28,6	24,8	22,4	19,0	17,1	17,9	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12,0	7,6	1,7	2,6	1,6	2,9	7,0	10,1	10,3	11,3	11,8	12,5	12,8	14,6	15,0	15,2	15,3	14,6	14,6	11,6	12,7	12,2	1,0	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	13,3	22,2	1,5	17,2	6,5	11,2	12,1	13,4	13,6	13,3	13,0	14,3	15,3	17,2	18,2	15,8	18,0	17,5	15,2	13,2	13,7	14,1	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	10,6	7,2	6,9	6,8	7,7	8,4	8,9	9,0	9,4	9,7	9,9	9,7	9,3	9,7	10,3	11,6	12,6	13,2	13,4	12,4	11,4	11,3	6,6	31
32	G00-G03 Meningitis	9,9	9,2	5,2	5,5	6,0	7,1	8,6	7,7	9,0	10,8	12,4	10,0	13,8	19,1	17,2	19,4	19,2	21,4	49,8	18,1	14,2	39,0	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,1	6,8	3,5	3,2	4,1	4,6	4,9	5,0	5,0	4,9	5,1	4,9	4,9	4,8	4,8	4,4	4,1	3,8	3,8	3,9	4,0	3,9	3,8	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,4	6,1	4,9	4,3	5,7	6,4	6,4	6,5	6,7	6,9	7,1	7,4	7,5	7,7	7,9	8,2	8,7	9,3	10,3	10,7	10,5	10,9	6,5	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	11,2	10,2	6,4	4,3	4,7	5,2	5,9	5,8	6,1	6,4	6,9	7,4	7,6	8,2	9,2	10,6	12,0	13,4	14,0	13,9	12,9	11,9	12,2	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	8,9	16,0	2,0	2,0	4,5	5,5	3,9	4,2	4,7	5,3	5,4	5,7	6,0	6,5	7,2	8,2	9,1	10,4	11,5	12,3	11,5	10,7	13,4	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	12,5	9,3	6,0	4,8	5,3	4,9	5,5	5,3	5,8	6,0	6,5	7,4	8,3	9,0	10,5	11,8	13,0	14,0	14,2	13,9	13,0	12,0	9,3	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,4	11,2	13,2	7,1	16,5	12,5	11,5	10,9	14,6	15,0	15,3	15,7	15,0	15,2	15,1	15,6	15,9	16,1	15,6	14,9	13,6	12,4	15,0	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	9,1	7,3	4,4	4,7	5,6	5,9	5,7	5,8	6,1	6,4	7,1	7,9	8,8	10,0	11,1	12,6	13,8	14,3	14,3	13,7	12,7	11,5	14,0	39
40	J10-J11 Grippe	8,0	5,4	5,6	4,5	4,9	4,5	3,9	4,4	5,0	5,4	5,8	7,5	7,2	8,0	8,6	9,6	11,6	12,0	12,6	12,3	12,5	11,4	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	12,8	8,8	6,8	7,4	8,5	8,3	7,7	8,5	8,9	9,8	10,5	11,4	12,0	13,2	13,4	14,6	15,2	15,2	15,0	14,3	13,2	11,8	5,0	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,6	7,4	5,4	5,6	5,9	5,4	5,3	5,3	6,4	7,3	8,3	9,5	11,1	11,9	12,6	13,4	14,0	14,3	14,2	13,4	12,3	11,2	-	42
43	J45-J46 Asthma	8,7	7,7	5,5	5,6	5,9	5,4	5,2	5,1	6,2	7,1	7,8	8,7	9,8	10,3	10,5	11,8	12,7	13,5	13,7	12,4	12,6	10,2	-	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	9,0	6,1	4,1	4,1	4,7	4,8	5,2	5,8	6,3	7,0	7,7	8,4	8,8	9,2	10,0	11,0	11,8	12,5	12,7	12,4	11,2	9,8	8,8	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	12,2	9,3	5,5	4,1	4,9	4,3	4,4	5,1	5,4	6,9	8,0	9,4	9,3	10,2	11,4	12,5								

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen
Europäische Kurzliste
2.4 Mit Operation
2.4.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85				85 - 90	90 - 95
1	Insgesamt	6 499 873	34 810	97 252	118 630	134 286	224 852	308 257	416 000	528 169	451 508	374 204	382 699	386 041	497 721	605 308	530 746	530 318	456 768	213 898	154 040	47 003	7 314	49	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	6 433 425	30 376	96 126	117 072	131 122	223 218	306 248	412 383	520 063	440 213	366 571	379 190	383 427	494 689	601 946	528 125	527 673	454 581	212 904	153 361	46 805	7 287	45	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	20 444	202	449	535	759	1 433	1 877	1 567	1 831	1 612	1 227	1 018	936	1 165	1 253	1 202	1 150	1 079	549	446	137	17	-	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	1 318	3	31	17	19	27	40	73	112	89	95	88	92	128	124	120	114	76	39	27	4	-	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	64	8	5	6	4	9	1	1	-	2	4	-	4	3	4	3	6	1	1	2	-	-	-	5
6	B15-B19 Virushepatitis	906	4	4	5	7	23	42	58	98	105	122	103	69	88	70	55	32	12	4	3	2	-	-	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	396	5	2	2	1	5	15	36	70	75	58	46	18	25	14	11	6	4	1	2	-	-	-	7
8	C00-D48 Neubildungen	741 255	2 363	2 603	2 239	3 778	6 398	8 044	11 967	23 084	38 659	53 207	64 308	59 570	76 010	97 845	84 499	82 990	66 323	30 276	20 781	5 613	691	7	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	473 620	178	1 074	827	984	1 456	2 055	3 335	6 900	11 612	16 995	25 599	32 357	52 945	74 315	67 946	68 819	56 073	26 229	18 324	4 989	604	4	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	19 759	7	16	11	26	54	98	118	200	459	1 134	2 137	2 818	3 665	3 607	2 147	1 594	941	378	248	91	10	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	3 826	-	-	1	-	2	-	1	13	39	113	286	446	692	785	631	440	244	77	41	13	2	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	12 887	-	-	-	-	2	12	52	100	223	375	552	704	1 242	1 844	1 962	2 180	2 016	954	539	122	8	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdammes	36 920	-	1	2	6	18	17	48	163	285	477	894	1 533	3 049	5 322	5 666	6 821	6 317	3 195	2 409	629	68	-	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	27 054	1	2	-	-	-	5	29	110	250	541	1 054	1 639	3 109	4 788	4 525	4 360	3 501	1 655	1 134	324	27	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	2 792	7	14	9	6	4	2	4	20	43	58	107	215	297	537	502	472	326	117	42	10	-	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	6 679	4	-	-	1	-	11	14	20	63	149	271	418	834	1 204	1 085	1 169	844	341	213	34	4	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	26 822	-	3	1	5	13	13	33	102	311	851	1 735	2 561	4 297	5 250	4 731	4 006	2 098	557	213	40	2	-	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	9 273	-	1	2	19	67	117	253	426	518	572	653	738	1 030	1 249	1 028	993	826	410	302	63	6	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	78 124	1	-	1	2	19	54	282	1 259	3 068	5 236	7 701	8 303	11 179	12 444	8 337	7 607	6 801	3 130	2 091	533	76	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	7 662	-	-	1	-	6	43	240	704	1 041	1 077	1 006	598	644	634	522	418	405	197	95	30	1	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	11 291	-	-	1	1	2	10	12	38	103	233	380	651	1 319	2 050	1 759	1 780	1 675	732	437	96	12	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	41 918	-	-	-	1	3	1	2	7	12	45	311	1 043	3 916	8 680	9 444	8 786	5 578	2 276	1 477	305	28	3	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	61 577	1	4	7	10	27	57	80	185	410	873	1 399	2 302	4 580	8 017	9 510	12 175	10 999	5 734	4 064	1 043	100	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	14 942	32	466	429	382	419	361	385	547	639	728	867	1 119	1 507	1 946	1 626	1 499	1 123	498	298	65	6	-	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	6 017	68	155	134	159	186	183	193	265	300	332	374	303	361	521	557	625	616	342	260	69	14	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	127 885	128	183	135	269	790	2 006	4 205	8 045	11 023	11 589	12 710	13 188	14 478	15 823	12 772	9 762	6 500	2 250	1 510	448	69	2	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	22 052	-	10	23	32	45	92	119	217	329	577	960	1 420	2 088	3 564	3 553	3 342	2 907	1 397	1 040	295	41	1	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	6 905	50	76	107	107	223	284	359	565	684	583	545	443	495	529	365	403	394	270	279	121	23	-	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	1 149	-	-	-	4	22	16	23	85	135	179	180	135	124	127	53	38	16	7	5	-	-	-	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	313	1	2	-	2	18	36	43	39	61	27	13	8	8	11	10	13	13	3	4	1	-	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	57 836	301	529	873	885	899	947	1 342	2 497	3 450	3 897	4 594	5 270	6 131	5 851	4 834	5 409	5 371	2 652	1 738	330	32	4	31
32	G00-G03 Meningitis	336	16	18	33	16	21	14	8	21	21	14	16	19	16	39	13	21	19	7	3	1	-	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenangangsgebilde	335 085	260	1 655	4 477	2 095	1 782	1 779	2 151	3 152	4 087	4 597	6 264	8 562	15 288	26 776	34 433	54 529	75 024	46 367	33 375	7 629	798	5	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	52 786	420	4 105	4 552	3 818	2 623	1 934	2 228	3 345	4 281	4 317	3 938	3 613	4 262	4 009	2 245	1 591	964	323	171	44	2	1	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	816 420	177	380	492	1 683	2 857	4 369	7 061	15 270	24 577	32 559	47 962	62 303	96 937	130 719	121 812	120 212	89 246	33 216	18 968	4 928	689	3	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	351 675	-	-	-	1	37	107	277	1 130	4 052	9 294	17 995	26 486	45 140	64 800	63 863	62 582	40 817	11 312	3 355	385	42	-	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	80 580	60	57	79	154	351	467	487	950	1 336	1 782	2 594	3 446	6 025	9 316	10 558	13 239	13 742	7 684	6 194	1 825	233	1	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	35 477	28	21	19	37	69	121	158	361	647	854	1 382	1 798	3 136	5 061	5 494	6 352	5 534	2 355	1 570	412	68	-	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	366 080	524	49 032	48 489	24 353	34 198	28 159	25 535	30 452	26 840	19 176	15 605	12 969	14 137	13 518	8 696	6 427	4 365	1 789	1 307	442	63	4	39
40	J10-J11 Grippe	210	3	1	6	3	8	9	8	16	14	8	17	10	18	23	19	22	9	7	6	1	2	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	5 119	63	151	60	23	34	28	49	91	129	110	161	173	304	457	514	702	814	477	527	220	32	-	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 208	35	71	38	32	36	50	37	70	107	139	172	212	376	529	607	666	589	256	137	44	5	-	42
43	J45-J46 Asthma	653	3	28	25	23	19	20	16	27	39	33	38	39	57	70	56	61	47	31	15	6	-	-	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	758 595	7 391	8 709	16 184	35 001	41 182	32 196	31 631	42 628	50 218	48 915	51 026	50 252	64 215	75 812	60 804	56 251	44 703	20 906	15 160	4 738	670	3	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	11 550	2	7	10	20	107	165	209	350	605	755	817	691	809	1 073	1 026	1 129	1 3						

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen
Europäische Kurzliste
2.4 Mit Operation
2.4.2 Ver weildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95			
1	Insgesamt	9,2	11,8	4,4	4,9	6,1	6,4	6,1	6,1	6,3	6,9	7,7	8,4	8,8	9,6	10,5	11,7	12,4	13,1	13,5	14,3	15,0	14,7	5,7	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	9,3	12,8	4,4	5,0	6,1	6,4	6,1	6,1	6,4	7,0	7,8	8,4	8,8	9,6	10,6	11,7	12,4	13,1	13,5	14,3	15,0	14,7	5,8	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	13,0	16,1	7,0	4,7	5,6	5,6	5,1	6,6	7,5	8,9	10,4	14,4	15,5	17,6	21,1	22,4	23,6	25,1	23,9	21,7	20,1	22,5	-	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	26,2	52,7	15,5	12,1	21,1	27,0	25,2	27,6	29,5	27,5	29,9	27,6	24,0	21,7	25,3	26,5	22,5	32,4	39,1	32,4	40,3	-	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	31,0	29,8	52,6	19,0	27,0	32,9	44,0	14,0	-	25,5	15,3	-	51,0	19,3	38,3	35,3	39,0	35,0	1,0	1,5	-	-	-	5
6	B15-B19 Virushepatitis	8,8	4,8	3,8	3,4	2,3	5,6	7,3	4,4	4,8	5,5	6,4	8,8	13,0	8,8	12,3	17,6	16,9	18,3	22,3	22,7	16,5	-	-	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	21,6	48,8	7,0	4,0	36,0	11,6	22,6	30,4	16,1	22,7	21,3	22,8	13,6	18,7	32,6	16,2	43,5	7,0	7,0	1,5	-	-	-	7
8	C00-D48 Neubildungen	12,6	5,8	9,0	9,0	8,2	7,5	7,4	7,6	8,0	8,9	9,8	10,5	11,5	12,5	13,5	14,4	14,9	15,5	15,6	15,8	15,0	12,7	6,7	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	14,9	22,7	15,4	14,9	14,4	12,8	11,8	11,4	11,3	11,8	12,5	13,0	13,8	14,2	14,9	15,5	15,7	16,2	16,2	16,2	15,3	13,2	8,3	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	14,2	5,0	6,1	5,6	7,2	7,1	7,8	9,4	10,7	11,7	14,3	14,3	14,2	14,3	14,8	14,8	14,6	13,9	13,8	14,9	13,9	14,7	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	23,4	-	-	1,0	-	9,0	-	17,0	9,4	19,7	21,2	21,0	22,1	24,5	23,4	25,6	26,3	21,3	16,7	16,7	12,7	14,0	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	24,0	-	-	-	-	18,0	16,5	15,7	18,0	18,1	18,5	20,1	21,0	21,2	23,7	23,8	25,4	26,3	27,7	28,0	24,3	27,5	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	21,7	-	35,0	4,5	11,8	16,0	15,5	13,0	17,0	17,4	17,1	17,1	17,6	18,0	18,8	20,6	21,7	24,4	26,3	26,7	26,1	21,8	-	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	21,2	12,0	5,0	-	-	-	11,4	17,4	16,9	17,1	17,2	17,5	18,1	19,2	19,7	20,8	22,6	24,1	24,4	25,3	23,7	18,5	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	16,0	26,4	21,9	16,3	13,7	15,3	17,5	19,3	16,4	15,3	15,3	16,0	14,8	15,2	16,0	16,5	17,2	15,3	15,1	18,3	7,6	-	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	22,5	75,3	-	-	19,0	-	22,5	20,7	24,9	17,3	20,0	20,8	21,6	22,1	21,0	23,5	23,6	24,3	22,8	19,0	17,4	17,0	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	17,0	-	1,7	7,0	4,6	11,8	19,2	11,3	9,9	12,4	15,1	14,7	15,6	16,2	17,1	18,2	18,7	18,1	15,8	14,5	18,1	15,5	-	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	10,6	-	1,0	3,5	5,9	6,9	6,8	6,9	7,4	7,7	8,6	9,8	10,0	9,8	10,6	11,7	12,6	13,5	13,8	13,1	11,0	10,8	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	12,1	1,0	-	4,0	9,5	6,4	8,5	8,4	9,2	9,5	9,9	10,2	11,0	11,1	12,1	12,9	14,1	15,2	15,6	15,6	14,7	13,5	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	14,0	-	-	1,0	-	6,3	7,2	10,4	11,0	12,9	13,5	14,1	14,7	14,8	16,2	15,6	16,6	15,0	16,0	15,5	14,6	5,0	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	15,0	-	-	3,0	15,0	7,0	8,9	8,2	11,2	12,2	11,5	12,7	13,0	13,5	14,2	14,9	15,7	16,8	17,1	17,9	14,9	12,9	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	12,9	-	-	-	4,0	7,3	10,0	6,5	8,3	6,6	11,7	13,0	13,6	13,3	13,8	13,8	12,3	11,0	11,7	12,6	11,8	9,8	10,3	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	9,5	5,0	7,0	8,9	6,1	4,9	5,5	6,3	6,4	7,3	7,5	8,2	8,9	9,0	9,4	9,7	9,7	9,8	9,6	10,0	10,9	10,8	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19,2	35,0	17,0	15,8	18,5	16,4	20,4	18,5	19,3	21,9	21,4	19,8	19,8	19,6	18,8	17,8	19,8	20,2	18,9	19,2	15,2	18,2	-	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	15,4	39,3	15,3	15,7	14,1	10,6	11,9	10,8	11,6	10,7	12,5	12,6	14,4	15,3	15,8	16,3	17,7	19,2	16,7	18,6	17,3	12,0	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,4	24,8	11,0	10,1	9,2	7,3	6,2	6,3	6,4	6,6	7,1	7,8	8,4	9,5	11,6	13,3	15,4	18,4	22,9	24,6	21,2	19,5	8,5	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	26,1	-	17,9	11,2	10,3	12,4	9,8	15,4	17,3	17,5	19,9	23,7	22,2	24,4	26,1	27,4	28,3	28,6	28,6	28,5	25,3	24,0	13,0	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	26,6	4,8	10,6	15,6	23,3	23,0	26,4	26,0	25,1	24,7	23,8	28,9	31,3	30,7	28,0	31,2	32,2	32,3	24,3	21,3	15,4	19,0	-	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	18,6	-	-	-	1,3	1,7	24,9	7,4	12,0	14,5	16,8	19,7	20,4	23,4	22,9	24,0	20,5	24,6	20,0	20,0	-	-	-	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	17,2	21,0	2,0	-	22,5	14,2	16,2	14,7	15,8	20,1	18,6	17,2	18,8	11,9	13,5	13,7	22,3	22,4	15,3	33,5	1,0	-	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	9,5	34,4	11,4	13,7	15,3	17,0	13,6	11,6	10,5	8,5	8,5	8,1	7,3	8,3	9,3	10,0	9,9	9,2	9,0	9,2	8,6	10,5	1,5	31
32	G00-G03 Meningitis	21,9	29,9	10,7	16,0	9,9	18,6	20,2	14,4	22,8	25,4	27,1	17,8	26,7	21,3	29,0	29,7	33,1	20,7	8,6	7,7	1,0	-	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,0	7,3	3,0	3,0	3,7	4,4	4,7	4,9	4,9	5,0	5,2	4,9	4,8	4,7	4,6	4,3	3,9	3,6	3,6	3,7	3,7	4,0	-	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	6,2	6,1	4,2	4,2	5,6	6,3	6,1	6,2	6,3	6,5	6,6	6,7	6,7	6,8	6,9	7,3	7,7	8,2	9,5	10,8	10,9	2,5	6,0	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	9,7	24,7	8,4	5,9	5,3	5,2	5,5	5,5	5,6	5,9	6,5	6,9	7,2	7,9	9,0	10,1	11,3	13,0	14,9	16,9	16,9	15,7	6,0	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	7,4	-	-	-	5,0	6,0	4,9	5,1	5,4	5,5	5,6	5,8	6,0	6,3	6,9	7,6	8,2	9,1	9,9	11,4	13,1	12,7	-	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	13,0	28,9	16,1	7,9	9,2	7,7	7,7	8,5	8,0	8,8	9,0	9,6	10,6	11,0	12,0	12,9	13,9	14,8	14,9	14,9	14,1	13,5	14,0	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	16,7	19,9	6,4	13,9	24,1	16,1	18,3	20,9	22,1	20,3	22,0	19,5	16,6	15,6	16,0	15,5	15,7	16,4	17,6	19,8	19,3	15,8	-	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	6,1	9,3	3,2	4,4	5,3	6,0	6,0	5,9	5,9	6,0	6,3	6,6	6,8	7,7	8,6	10,7	13,5	16,2	17,3	19,1	17,4	16,9	7,5	39
40	J10-J11 Grippe	11,0	11,3	9,0	4,5	9,3	6,5	7,6	8,4	8,1	12,1	17,4	8,6	7,0	8,4	12,1	13,8	12,4	17,9	20,6	9,5	12,0	12,5	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	23,7	15,7	11,0	11,7	18,2	18,7	17,3	15,5	19,0	22,3	21,8	21,9	25,8	25,8	23,7	26,1	27,6	25,7	24,2	23,0	18,4	21,7	-	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	19,5	10,7	11,0	7,5	8,4	10,9	11,0	10,9	12,4	14,3	18,4	17,1	18,5	21,2	20,6	22,0	21,4	20,7	19,6	19,8	20,1	8,6	-	42
43	J45-J46 Asthma	14,2	4,7	7,9	5,8	7,8	7,7	7,2	6,7	8,1	9,2	13,8	9,4	16,2	17,0	15,7	22,2	17,3	18,7	19,0	20,8	22,0	-	-	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	9,0	6,2	4,2	5,5	6,1	5,7	6,0	6,4	6,8	7,3	7,9	8,4	8,7	9,2	10,0	11,1	12,2	13,6	14,5	15,2	14,8	13,1	4,7	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	17,9	10,5	9,3	7,4</																				

2 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Altersgruppen
Europäische Kurzliste
2.5 Sterbefälle
2.5.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95			
1	Insgesamt	363 141	1 666	329	173	259	481	615	787	1 516	2 988	4 802	7 573	10 342	18 122	30 241	36 534	50 474	61 523	45 977	56 568	26 665	5 498	8	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	362 617	1 657	327	173	257	477	614	783	1 513	2 984	4 796	7 559	10 326	18 100	30 206	36 477	50 413	61 450	45 920	56 478	26 615	5 484	8	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	10 257	26	19	6	9	20	34	38	114	214	231	314	368	596	956	1 147	1 571	1 748	1 090	1 176	498	82	-	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	360	-	1	-	-	-	2	2	6	5	9	18	17	15	33	36	53	59	35	51	16	2	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	133	2	7	1	3	4	2	-	1	2	2	4	6	7	14	10	17	17	14	13	5	2	-	5
6	B15-B19 Virushepatitis	132	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	4	6	7	21	18	27	19	8	7	3	-	-	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	310	2	-	-	-	-	3	11	39	72	48	39	25	31	24	11	4	1	-	-	-	-	-	7
8	C00-D48 Neubildungen	90 156	17	55	49	73	80	121	223	479	985	1 792	3 184	4 859	8 373	12 640	12 968	14 924	13 526	7 370	6 185	1 994	258	1	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	86 792	12	51	42	68	74	115	212	464	955	1 747	3 120	4 758	8 174	12 333	12 597	14 397	12 894	6 947	5 747	1 849	235	1	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	2 063	-	-	-	1	2	-	3	10	27	97	202	262	367	377	263	206	112	59	51	23	1	-	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	2 043	-	-	-	-	-	-	-	2	21	47	121	182	293	404	351	290	175	75	63	16	3	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	5 027	1	-	-	-	-	2	9	28	77	94	146	219	347	655	680	847	794	452	465	177	34	-	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	6 973	-	-	-	-	2	3	5	12	34	60	129	203	434	765	864	1 197	1 248	865	803	310	39	13	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	3 573	-	-	-	-	-	-	5	4	27	36	83	166	316	556	509	577	536	325	308	107	18	-	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	2 487	-	4	-	-	2	1	1	11	14	38	62	103	202	383	384	486	409	194	145	46	2	-	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	5 037	-	-	-	-	-	1	2	9	18	66	157	257	457	715	694	827	850	454	399	116	15	-	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	18 680	-	-	-	-	-	2	6	19	125	336	708	1 212	2 161	3 110	3 346	3 522	2 375	1 047	559	139	12	1	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	713	-	-	-	-	1	2	11	15	22	33	48	47	89	108	85	102	69	37	34	7	3	-	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	6 394	-	-	-	-	-	2	6	73	169	280	451	575	832	974	761	769	722	375	294	95	16	-	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	744	-	-	-	-	-	2	8	20	53	76	82	73	70	89	63	69	63	36	29	10	1	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	851	-	-	-	-	-	-	-	2	9	16	18	28	68	114	121	141	159	87	67	21	-	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	2 824	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	10	50	121	300	370	560	578	391	337	90	14	-	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	2 175	-	-	-	-	-	-	1	4	8	14	33	51	93	210	274	425	420	287	259	85	11	-	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	8 582	7	25	21	39	41	55	57	98	121	168	240	366	639	1 056	1 206	1 491	1 500	750	559	127	16	-	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	1 872	7	6	6	2	6	9	9	6	23	24	44	47	73	151	142	225	346	255	314	145	32	-	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	4 986	30	17	2	10	12	11	10	7	26	51	48	87	130	259	378	666	850	690	1 049	547	105	1	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	2 374	1	-	-	-	-	1	-	4	9	20	29	31	64	133	219	381	482	354	432	187	26	1	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	3 111	-	2	-	1	8	33	32	41	66	100	108	93	159	204	228	310	436	389	577	265	59	-	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	446	-	-	-	-	-	-	2	8	28	43	49	44	69	81	55	33	22	4	6	2	-	-	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	112	-	-	-	1	5	10	8	6	5	7	6	3	3	1	5	15	11	9	11	5	1	-	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	5 182	55	23	19	12	36	35	44	63	97	124	169	181	340	481	553	752	883	534	546	202	33	-	31
32	G00-G03 Meningitis	217	2	5	-	-	2	1	1	4	10	5	7	9	24	23	27	29	32	15	18	3	-	-	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	103	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	12	11	16	14	19	13	2	-	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	48	-	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	3	4	8	8	4	7	1	1	-	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	125 308	97	44	17	24	44	74	120	242	480	822	1 335	1 811	3 500	7 263	10 784	17 214	23 777	19 425	24 649	11 405	2 179	2	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	22 578	-	-	-	-	-	4	8	23	47	101	212	348	750	1 522	2 442	3 688	4 576	3 401	3 724	1 478	254	-	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	46 735	68	35	12	17	26	32	47	76	109	199	367	514	998	2 271	3 473	5 769	8 440	7 501	10 438	5 271	1 071	1	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	34 848	7	2	4	3	11	18	44	76	191	313	426	544	929	1 892	2 670	4 527	6 631	5 651	7 118	3 227	563	1	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	40 949	35	20	16	30	43	44	52	96	154	258	383	571	1 212	2 323	3 406	5 388	7 436	5 978	8 289	4 230	983	2	39
40	J10-J11 Grippe	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	2	12	15	26	13	3	-	40
41	J12-J18 Pneumonie	24 900	9	11	9	18	26	21	26	57	72	130	190	265	581	1 126	1 692	2 798	4 268	3 875	5 842	3 147	736	1	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	5 695	2	1	-	4	1	1	5	4	12	17	29	93	223	432	716	1 157	1 306	740	660	240	51	1	42
43	J45-J46 Asthma	491	-	-	-	4	1	-	5	-	5	2	5	17	19	44	69	88	96	58	51	21	6	-	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	31 900	22	6	6	10	4	28	48	193	508	833	1 214	1 341	1 990	3 024	3 073	3 765	4 626	3 634	4 630	2 435	510	-	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 691	-	-	-	-	-	2	1	6	13	30	47	64	80	185	222	292	440	389	542	319	59	-	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	6 226	2	-	-	-	1	4	8	76	245	393	586	624	832	1 138	849	673	441	195	124	34	1	-	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 934	-	1	-	-	1	1	1	4	7	10	20	42	60	96	154	222	348	303	408	215	41	-	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 880	1	-	-	1	7	2	8	12	14	25	34	47	102	151	220	304	345	278	221	86	22	-	48
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritiden und Arthrose	469	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	3	13	34	60	93	100	80	57	18	4	-	49
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	8 617	8	4	1	4	6	8	13	21	45	57	96	125	258	514	760	1 156	1 679	1 343	1 645	724	149	1	50
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	6 756	7																						

Europäische Kurzliste
2.5 Ster befälle
2.5.2 Ver weildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95				
1	Insgesamt	13,5	23,0	18,2	18,8	20,2	15,9	14,3	17,8	22,1	17,7	17,1	16,5	15,5	15,6	15,2	15,0	14,5	13,7	12,4	11,0	10,0	9,2	6,4	1	
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	13,5	23,0	18,1	18,8	20,3	15,7	14,3	17,9	18,6	17,7	17,1	16,5	15,5	15,6	15,2	15,0	14,5	13,7	12,4	11,0	10,0	9,2	6,4	2	
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	15,9	18,7	9,0	23,2	21,2	57,1	16,1	39,2	19,9	17,8	16,1	18,6	18,8	19,1	17,4	17,5	16,6	15,2	13,7	12,2	11,5	9,7	-	3	
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	27,6	-	14,0	-	-	-	-	2,0	158,0	25,5	14,4	22,6	18,4	71,3	20,7	25,8	17,5	23,2	28,6	24,8	29,6	28,9	34,0	-	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	12,0	3,5	2,0	7,0	3,0	23,8	1,5	-	8,0	59,5	4,0	6,5	11,7	23,4	17,5	11,8	13,8	12,6	5,1	10,9	7,0	4,0	-	5	
6	B15-B19 Virushepatitis	18,1	-	-	-	-	-	3,0	61,0	8,0	9,3	11,0	31,3	9,7	21,3	16,0	14,9	20,7	21,5	24,4	14,9	10,3	-	-	6	
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	24,4	17,0	-	-	-	-	26,7	27,5	26,7	23,6	20,5	24,1	28,6	24,0	26,5	22,5	37,3	5,0	-	-	-	-	-	7	
8	C00-D48 Neubildungen	15,5	38,6	32,8	29,1	28,5	24,7	23,9	22,0	19,0	16,1	15,8	16,1	15,5	16,0	15,7	15,5	15,6	15,8	15,2	13,9	12,3	10,6	6,0	8	
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	15,5	47,6	34,3	26,8	26,0	25,8	23,5	22,5	19,2	16,0	15,7	16,1	15,4	16,0	15,7	15,4	15,6	15,8	15,2	13,9	12,4	10,7	6,0	9	
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	15,6	-	-	-	19,0	23,0	-	12,7	25,6	25,4	14,8	15,4	14,8	15,1	15,7	15,9	17,3	14,0	15,8	12,7	12,2	1,0	-	10	
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	16,0	-	-	-	-	-	-	-	-	33,5	16,1	12,3	15,6	15,9	16,6	16,4	16,5	16,9	14,5	15,4	12,2	10,5	11,7	-	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	16,6	22,0	-	-	-	-	15,0	21,6	14,2	13,7	11,8	17,4	16,3	16,8	18,1	16,2	16,9	18,0	16,5	15,2	13,0	11,1	-	12	
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdammes	17,0	-	-	-	-	6,0	4,7	32,4	15,1	28,2	15,6	15,2	14,4	15,5	16,0	15,3	17,1	18,5	19,1	17,0	15,0	11,5	-	13	
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	17,6	-	-	-	-	-	-	6,8	21,0	18,3	25,6	19,6	15,5	19,4	17,0	17,6	17,5	18,5	18,6	16,1	14,1	10,9	-	14	
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	13,1	-	8,8	-	-	2,5	1,0	11,0	11,9	11,3	16,9	11,1	12,5	14,0	13,4	12,9	13,5	12,9	12,7	11,8	13,0	14,5	-	15	
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	15,2	-	-	-	-	-	11,0	21,0	15,3	11,8	14,1	14,5	14,7	13,9	14,9	15,6	16,4	15,8	15,2	14,5	13,3	15,8	-	16	
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	13,5	-	-	-	-	-	16,0	13,2	9,2	12,1	13,5	14,0	13,8	14,3	13,7	13,6	13,6	13,5	12,4	11,0	10,2	10,1	6,0	17	
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	14,0	-	-	-	-	6,0	8,5	14,3	19,8	11,2	9,8	13,8	11,3	16,8	15,8	13,5	13,6	15,2	12,9	11,4	9,1	2,0	-	18	
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	14,4	-	-	-	-	-	28,5	13,3	11,9	10,9	12,5	14,2	12,9	14,4	15,3	14,5	15,7	16,1	14,3	12,6	12,1	7,9	-	19	
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	15,7	-	-	-	-	-	21,0	15,4	11,0	13,9	14,2	15,8	15,2	16,7	16,1	19,4	13,0	17,4	17,2	19,2	9,0	5,0	-	20	
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	14,8	-	-	-	-	-	-	-	-	19,0	5,4	12,1	16,7	13,0	17,3	14,8	13,4	18,1	14,1	13,9	14,6	10,0	-	21	
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	12,1	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	5,0	8,4	13,6	13,4	13,8	12,7	12,3	12,6	11,5	10,1	8,4	9,4	22	
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	15,3	-	-	-	-	-	-	18,0	30,3	23,4	22,5	12,2	15,1	14,6	16,2	17,2	16,3	16,8	14,6	10,7	10,0	6,2	-	23	
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19,5	44,7	42,8	28,5	32,3	33,2	33,4	35,8	32,8	27,0	29,2	28,5	25,9	22,3	19,9	18,5	18,0	17,1	16,1	13,8	11,6	7,6	-	24	
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	14,0	50,3	35,3	49,0	48,5	17,2	24,7	7,6	21,3	16,5	17,4	13,3	15,6	11,4	15,6	15,0	15,4	14,3	12,8	11,3	11,6	9,8	-	25	
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	14,4	38,6	15,4	3,5	10,6	8,8	12,0	24,0	15,9	12,9	12,0	19,9	15,6	15,8	16,2	19,8	16,7	16,4	13,7	11,3	9,9	9,3	1,0	26	
27	E10-E14 Diabetes mellitus	18,3	25,0	-	-	-	-	1,0	-	11,3	7,1	10,4	26,0	23,3	17,7	21,0	23,7	19,7	20,6	17,0	14,8	13,3	10,5	1,0	27	
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	38,6	-	9,5	-	2,0	32,0	35,0	35,9	31,9	156,7	77,8	128,2	73,1	38,6	42,5	69,1	32,4	24,2	24,2	19,8	17,1	16,5	-	28	
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	34,4	-	-	-	-	-	-	2,0	10,4	8,1	9,2	168,0	14,8	12,5	37,7	16,2	12,5	16,3	16,8	17,8	2,5	-	-	29	
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	9,3	-	-	-	2,0	3,2	4,6	3,9	14,7	2,2	10,7	2,7	5,0	3,0	2,0	7,8	15,6	13,0	15,4	4,9	18,8	29,0	-	30	
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	14,8	41,9	4,1	14,4	13,3	25,9	11,2	20,1	14,7	12,8	13,9	15,0	22,9	15,1	14,1	14,2	14,4	14,3	15,0	13,3	11,1	12,0	-	31	
32	G00-G03 Meningitis	13,9	8,0	2,4	-	-	12,0	7,0	2,0	8,0	27,4	16,2	17,7	19,8	13,7	11,4	13,0	15,2	13,8	10,1	15,6	6,0	-	-	32	
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10,8	62,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0	12,9	11,6	15,3	9,5	10,9	9,1	8,8	9,0	1,5	-	33	
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	13,7	-	23,5	-	-	-	-	-	-	18,0	4,0	11,5	13,5	3,0	3,3	11,0	17,3	15,4	9,3	15,4	30,0	13,0	-	34	
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	11,2	25,0	16,1	6,0	58,1	10,3	13,0	12,4	10,7	10,0	20,5	10,6	10,9	12,5	12,3	12,4	12,2	11,8	10,7	9,8	9,3	8,6	8,5	35	
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	10,0	-	-	-	-	-	9,8	11,1	11,1	7,1	95,8	9,4	10,3	10,6	10,3	11,1	10,9	10,1	9,0	7,9	7,2	6,8	-	36	
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	11,4	23,5	16,4	5,8	78,4	13,0	17,3	13,7	8,6	12,1	11,6	12,6	12,0	12,8	13,1	12,8	12,5	12,3	11,3	10,1	9,6	8,9	14,0	37	
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	9,9	13,1	4,0	3,3	4,7	6,6	8,8	5,0	9,6	7,8	8,6	9,1	9,2	10,2	9,9	10,6	10,7	10,4	9,7	9,5	9,2	8,7	3,0	38	
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	12,2	48,6	9,2	6,0	8,1	14,3	10,6	14,8	14,1	15,7	14,7	14,2	15,7	16,0	14,7	13,8	14,0	12,9	11,4	10,1	9,2	8,7	9,5	39	
40	J10-J11 Grippe	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,0	31,0	18,0	13,4	14,6	10,0	17,8	13,0	11,2	8,2	4,7	-	40	
41	J12-J18 Pneumonie	11,4	25,3	12,6	4,4	9,2	13,2	9,1	12,7	12,4	14,8	13,4	12,6	11,9	14,4	12,8	12,6	13,4	12,4	11,1	10,2	9,3	8,2	12,0	41	
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	13,7	160,5	10,0	-	3,5	7,0	58,0	8,4	10,8	21,3	21,1	11,6	20,9	16,1	16,3	15,1	14,8	13,6	11,7	10,4	10,1	8,5	7,0	42	
43	J45-J46 Asthma	13,8	-	-	-	3,5	7,0	-	8,4	-	27,0	9,0	5,4	19,4	17,2	11,8	19,6	15,5	14,0	9,9	8,5	12,3	8,8	-	43	
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	14,2	47,5	11,0	38,8	12,5	8,3	17,4	17,4	18,3	15,6	14,4	15,2	15,0	16,2	17,2	17,2	16,1	15,2	12,7	10,6	8,9	7,5	-	44	
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejunum	13,9	-	-	-	-	-	10,5	1,0	8,0	12,1	9,4	13,2	17,1	15,0	19,4	17,3	16,4	14,8	13,5	11,5	9,7	9,2	-	45	
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	15,4	12,0	-																						

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen

		3.1 Ins gesamt																								
		An zahl																								
Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.			
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85				85 - 90	90 - 95	
1	Insgesamt	16 101 639	300 800	373 680	313 915	367 504	504 642	612 047	746 807	956 156	910 973	825 897	867 931	884 530	1 161 890	1 466 159	1 339 839	1 426 100	1 358 394	746 653	662 375	235 574	39 550	223	1	
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	15 980 406	294 247	371 044	311 067	362 336	501 640	608 133	740 641	944 480	896 083	815 383	861 574	878 811	1 154 521	1 457 127	1 332 430	1 418 693	1 352 672	744 215	660 614	235 037	39 466	192	2	
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	312 019	26 414	39 307	16 984	14 483	14 554	13 813	13 115	15 561	15 156	12 916	11 841	11 314	13 915	16 807	15 318	16 942	17 585	10 790	10 441	4 091	670	2	3	
4	A00-A09 Infektiöse Darmkrankheiten	124 976	18 053	27 810	9 618	8 091	6 527	5 896	5 025	5 136	4 049	3 030	2 715	2 508	2 980	3 562	3 283	3 898	4 548	3 160	3 449	1 391	247	-	4	
5	A00 Cholera	64	3	1	4	2	12	6	4	5	2	3	1	2	3	2	2	5	2	2	3	-	-	-	5	
6	A01 Typhus abdominalis und Paratyphus	338	6	31	26	8	20	15	28	31	18	11	22	9	15	18	21	22	18	6	9	4	-	-	6	
7	A02 Sonstige Salmonelleninfektionen	12 794	523	2 331	1 335	870	695	699	527	567	547	468	435	373	442	572	556	517	572	556	334	308	110	17	-	7
8	A03 Shigellose (Bakterielle Ruhr)	220	15	32	23	7	12	23	27	14	16	13	10	10	6	3	2	3	4	-	-	-	-	-	8	
9	A04 Sonstige bakterielle Darminfektionen	9 375	583	1 072	597	639	526	589	515	539	426	335	300	256	358	385	364	475	545	339	377	137	18	-	9	
10	A05 Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen	1 801	19	148	97	115	138	171	135	149	113	88	75	75	79	92	76	67	67	45	38	10	4	-	10	
11	A06 Amöbiasis	670	38	59	46	50	41	54	42	49	38	32	28	19	36	24	27	23	25	13	16	9	1	-	11	
12	A07 Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen	440	28	38	34	47	20	22	25	35	17	24	22	21	23	29	13	12	8	13	8	1	-	-	12	
13	A08 Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	26 965	8 415	10 544	2 049	1 282	638	449	413	402	300	205	198	182	209	245	202	258	304	279	281	95	15	-	13	
14	A09 Diarrhoe und Gastroenteritis, vermutlich infektiösen Ursprungs	72 309	8 423	13 554	5 407	5 071	4 425	3 868	3 309	3 345	2 572	1 851	1 624	1 561	1 809	2 196	2 059	2 461	3 019	2 129	2 409	1 025	192	-	14	
15	A15-A19 Tuberkulose	11 850	103	371	223	212	307	472	733	729	829	877	803	695	863	1 029	866	970	852	414	376	117	9	-	15	
16	A15 Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	3 861	19	28	19	29	107	198	267	252	321	332	277	229	295	348	258	312	263	138	130	38	1	-	16	
17	A16 Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch noch histologisch gesichert	5 797	71	260	166	136	140	194	280	324	372	429	383	347	416	495	422	453	431	214	196	63	5	-	17	
18	A17 Tuberkulose des Nervensystems	204	5	7	4	6	3	12	19	14	14	15	22	9	32	14	15	11	1	1	-	-	-	-	18	
19	A18 Tuberkulose sonstiger Organe	1 787	3	71	31	40	54	57	155	129	114	91	118	106	106	153	153	174	125	49	42	14	2	-	19	
20	A19 Milliartuberkulose	201	5	5	3	1	3	11	12	10	8	10	3	4	14	19	18	20	32	12	8	2	1	-	20	
21	A20-A28 Bestimmte bakterielle Zoonosen	1 764	9	54	76	76	45	54	70	100	130	87	93	107	131	142	131	124	144	70	79	37	5	-	21	
22	A20 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	
23	A21 Tularämie	81	3	4	2	4	2	3	1	4	4	4	3	3	5	6	8	6	5	7	4	2	1	-	23	
24	A22 Anthrax (Milzbrand)	10	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	24	
25	A23 Brucellose	156	-	7	11	12	17	16	22	18	21	6	7	3	8	2	3	-	-	-	3	-	-	-	25	
26	A24 Rotz (Malleus) und Melioidose (Pseudorotz)	20	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1	2	-	1	3	2	2	-	-	4	-	-	-	26	
27	A25 Rattenbißkrankheiten	23	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	2	5	3	2	1	1	2	1	1	-	-	-	27	
28	A26 Erysipeloid	1 036	2	15	24	16	10	19	15	33	57	40	56	75	86	107	101	99	125	57	60	35	4	-	28	
29	A27 Leptospirose	64	-	1	1	2	4	2	4	1	9	12	6	5	1	7	3	2	1	2	1	-	-	-	29	
30	A28 Sonstige bakterielle Zoonosen, anderenorts nicht klassifiziert	374	3	26	36	41	12	13	26	41	36	24	16	15	27	14	13	14	9	3	5	-	-	-	30	
31	A30-A49 Sonstige bakterielle Krankheiten	66 555	2 753	1 734	1 154	1 062	930	874	1 218	2 073	2 563	2 718	3 111	3 524	4 771	6 493	6 378	7 308	7 460	4 510	4 076	1 593	252	-	31	
32	A30 Lepra (Aussatz)	15	-	-	-	2	1	-	-	5	1	-	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	32	
33	A31 Infektion durch sonstige Mykobakterien	432	3	47	13	9	3	5	10	16	25	24	36	40	45	48	37	25	29	9	8	-	-	-	33	
34	A32 Listeriose	151	6	4	1	-	2	3	1	4	4	8	15	10	15	21	21	11	12	7	6	-	-	-	34	
35	A33 Tetanus neonatorum	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	35	
36	A34 Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	5	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	
37	A35 Sonstiger Tetanus	27	-	-	2	1	2	1	1	2	1	-	-	1	4	1	1	3	4	1	2	-	-	-	37	
38	A36 Diphtherie	25	5	1	-	-	2	2	-	2	2	-	1	1	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	38	
39	A37 Keuchhusten	1 152	781	75	86	111	21	13	3	4	7	8	5	1	6	11	3	2	8	3	4	-	-	-	39	
40	A38 Scharlach	696	10	326	222	67	29	10	6	13	6	1	1	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	40	
41	A39 Meningokokkeninfektion	1 159	165	235	87	92	157	43	29	24	25	24	25	28	28	42	26	42	38	23	18	6	2	-	41	
42	A40 Streptokokkensepsis	1 262	143	108	24	16	14	14	14	35	48	57	39	52	70	98	107	137	116	82	69	18	1	-	42	
43	A41 Sonstige Sepsis	20 401	1 284	498	169	133	165	171	198	305	409	460	577	730	1 138	1 883	2 214	2 823	2 988	1 882	1 658	625	91	-	43	
44	A42 Aktinomykose	223	-	5	3	5	1	3	9	13	23	25	33	25	24	22	8	9	7	2	4	1	1	-	44	
45	A43 Nokardiose	26	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	5	1	3	1	2	-	4	1	-	45	
46	A44 Bartonellose	26	-	2	6	4	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	1	3	2	-	1	-	-	-	46	
47	A46 Erysipel (Wundrose)	35 452	26	150	219	220	319	463	759	1 326	1 714	1 914	2 182	2 427	3 133	3 983	3 585	3 830	3 862	2 275	2 053	865	147	-	47	
48	A48 Sonstige bakterielle Krankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	1 919	11	24	62	120	71	46	99	190	153	83	81	74	130	146	142	158	133	78	83	29	6	-	48	
49	A49 Bakterielle Infektion nicht näher bezeichneter Lokalisation	3 581	319	258	258	282	143	98	87	134	143	111	112	129	167	234	226	261	257	145	165	48	4	-	49	
50	A50-A64 Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	7 928	121	50	30	43	802	1 513	1 128	1 139	862	579	379	287	290	211	177	114	107	41	39	10	6	-	50	
51	A50 Syphilis connata	166																								

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95		95 und mehr	unbe- kannt
77	A78 Q-Fieber	34	-	2	1	1	2	3	1	4	3	2	1	2	1	3	7	-	1	-	-	-	-	-	77
78	A79 Sonstige Rickettsiosen	35	3	1	1	-	1	3	3	3	1	1	3	3	6	3	2	-	-	1	-	-	-	-	78
79	A80-A89 Virusinfektionen des Zentralnervensystems	4 992	143	508	913	448	278	260	317	446	355	238	147	151	157	185	142	129	86	45	37	5	2	-	79
80	A80 Akute Poliomyelitis (Spinale Kinderlähmung)	101	10	17	3	1	2	4	3	2	6	5	2	11	2	8	9	8	3	1	1	3	1	-	80
81	A81 Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	382	-	14	14	5	8	16	8	10	15	15	17	19	37	58	44	43	30	18	9	2	-	-	81
82	A82 Tollwut (Rabies)	16	1	2	1	2	1	2	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	82
83	A83 Virusenzephalitis, durch Moskitos (Stechmücken) übertragen	15	1	1	-	-	2	1	-	2	-	3	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	83
84	A84 Virusenzephalitis, durch Zecken übertragen	317	1	6	11	11	12	9	16	30	31	33	27	27	24	30	24	15	6	3	1	-	-	-	84
85	A85 Sonstige Virusenzephalitis, anderenorts nicht klassifiziert	103	3	5	12	9	9	9	3	11	6	6	3	-	6	7	3	5	2	1	3	-	-	-	85
86	A86 Virusenzephalitis, nicht näher bezeichnet	550	21	48	52	23	24	20	31	46	45	33	21	29	34	33	25	32	18	9	5	1	-	-	86
87	A87 Virusmeningitis	3 350	100	411	815	394	213	190	242	316	238	130	71	57	50	43	31	17	19	7	5	1	-	-	87
88	A88 Sonstige Virusinfektionen des Zentralnervensystems, anderenorts nicht klassifiziert	118	5	1	4	3	4	5	10	22	12	6	4	1	2	5	7	7	3	10	4	-	-	2	88
89	A89 Virusinfektion des Zentralnervensystems, nicht näher bezeichnet	40	1	3	1	-	3	4	4	1	6	2	5	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	89
90	A90-A99 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankeiten und virale hämorrhagische Fieber	226	23	13	3	5	6	12	19	25	22	16	7	7	12	18	11	7	6	8	3	2	1	-	90
91	A90 Dengue-Fieber (Klassische Dengue)	39	1	2	1	-	4	4	5	3	5	4	3	2	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	91
92	A91 Hämorrhagisches Dengue-Fieber	6	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	92
93	A92 Sonstige durch Moskitos (Stechmücken) übertragene Viruskrankeiten	10	1	-	2	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	93
94	A93 Sonstige durch Arthropoden übertragene Viruskrankeiten, anderenorts nicht klassifiziert	39	18	8	-	1	-	1	1	5	2	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	94
95	A94 Durch Arthropoden übertragene Viruskrankeit, nicht näher bezeichnet	51	-	1	-	-	1	2	9	10	10	2	-	1	3	4	1	1	-	4	1	1	-	-	95
96	A95 Gelbfieber	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	96
97	A96 Hämorrhagisches Fieber durch Arenaviren	19	-	1	-	-	-	3	-	-	1	2	2	-	3	-	-	1	5	-	1	-	-	-	97
98	A98 Sonstige hämorrhagische Viruskrankeiten, anderenorts nicht klassifiziert	45	2	1	-	2	-	2	2	5	3	6	2	3	4	7	2	2	1	1	-	-	-	-	98
99	A99 Nicht näher bezeichnete hämorrhagische Viruskrankeit	12	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	1	-	-	99
100	B00-B09 Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	23 823	1 549	3 630	1 170	1 054	977	814	732	828	711	598	565	701	1 059	1 456	1 440	1 744	1 995	1 229	1 115	392	62	2	100
101	B00 Infektionen durch Herpesviren (Herpes simplex)	5 069	362	1 941	328	236	270	183	151	170	140	116	96	122	131	190	164	162	138	84	64	17	4	-	101
102	B01 Varizellen (Windpocken)	1 909	313	674	247	58	55	63	96	133	89	47	26	12	16	25	13	18	10	6	6	2	-	-	102
103	B02 Zoster (Herpes zoster)	11 334	14	70	91	149	127	143	179	263	260	250	315	452	799	1 142	1 206	1 498	1 798	1 118	1 035	365	58	2	103
104	B03 Pocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104
105	B04 Affenpocken	5	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	105
106	B05 Masern	635	36	137	51	102	117	71	45	33	12	12	3	1	1	5	3	1	3	-	-	2	-	-	106
107	B06 Röteln (Rubeola) (Rubella)	96	7	7	4	8	22	26	11	2	1	2	-	1	1	2	-	1	2	-	-	1	-	-	107
108	B07 Viruswarzen	2 495	1	47	211	403	336	279	203	181	179	147	104	90	91	78	39	54	27	15	8	2	-	-	108
109	B08 Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, a.n.k.	1 839	737	677	202	85	14	21	33	15	13	9	6	7	3	5	5	7	3	6	2	1	-	-	109
110	B09 Nicht näher bezeichnete Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist	441	79	77	35	13	30	35	25	31	17	15	15	14	15	11	7	7	1	3	1	-	-	-	110
111	B15-B19 Virushepatitis	16 314	144	331	319	346	643	1 188	1 256	1 592	1 924	1 899	1 649	1 171	1 175	1 049	690	565	365	123	71	14	-	-	111
112	B15 Akute Virushepatitis A	1 588	7	73	202	158	127	125	119	176	154	98	75	73	60	42	21	31	29	9	5	4	-	-	112
113	B16 Akute Virushepatitis B	2 353	95	23	44	55	189	280	219	228	236	195	184	124	130	113	85	64	43	26	17	3	-	-	113
114	B17 Sonstige akute Virushepatitis	3 483	12	7	12	32	111	272	272	335	448	422	335	265	264	259	181	119	95	27	12	3	-	-	114
115	B18 Chronische Virushepatitis	7 990	7	16	48	81	173	442	581	777	993	1 094	978	661	646	571	369	301	169	49	31	3	-	-	115
116	B19 Nicht näher bezeichnete Virushepatitis	900	23	12	13	20	43	69	65	76	93	90	77	48	75	64	34	50	29	12	6	1	-	-	116
117	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	5 625	32	31	21	21	35	152	438	987	1 315	939	555	362	313	221	107	51	27	13	3	2	-	-	117
118	B20 Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	1 241	5	4	2	2	7	32	116	231	318	200	100	72	58	44	25	9	9	5	-	2	-	-	118
119	B21 Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	354	1	1	-	-	-	23	3	35	63	62	53	54	15	23	22	14	15	3	1	1	-	-	119
120	B22 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	355	1	-	-	-	1	35	4	18	55	61	35	25	25	17	10	6	1	3	-	-	-	-	120
121	B23 Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	718	4	3	3	4	10	16	52	107	167	129	98	44	35	19	10	8	6	1	2	-	-	-	121
122	B24 Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2 957	21	23	16	15	17	97	229	531	675	496	268	206	172	119	48	13	8	3	-	-	-	-	122
123	B25-B34 Sonstige Viruskrankeiten	16 934	1 385	2 450	1 424	1 533	2 910	1 475	932	921	750	440	347	337	365	393	340	283	261	171	145	60	12	-	123
124	B25 Zytomegalie	893	113	37	17	12	28	45	50	61	90	63	64	58	79	70	48	29	14	9	6	-	-	-	124
125	B26 Mumps	317	3	33	44	58	55	21	13	20	14	13	6	7	5	6	3	2	3	5	5	1	-	-	125
126	B27 Infektiöse Mononukleose	7 381	49	935	697	980	2 389	1 015	451	387	231	74	45	32	31	23	9	17	9	3	4	-	-	-	126
127	B30 Viruskonjunktivitis	48	3	6	2	1	2	-	3	3	-	1	2	2	2	6	3	2	4	4	1	1	-	-	127
128	B33 Sonstige Viruskrankeiten, anderenorts nicht klassifiziert	338	14	15	20	33	24	17	23	31	28	27	12	19	16	17	16	8	8	5					

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95		95 und mehr	unbe- kannt
157	B60 Sonstige Protozoenkrankheiten, anderenorts nicht klassifiziert	17	-	-	1	1	3	2	1	2	-	1	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	157
158	B64 Nicht näher bezeichnete Protozoenkrankheit	23	-	1	2	-	1	1	1	1	4	1	-	1	-	1	-	1	3	2	1	2	-	-	158
159	B65-B83 Helminthosen	1 891	7	62	182	262	158	140	125	140	139	93	97	86	72	100	66	57	43	34	18	10	-	-	159
160	B65 Schistosomiasis (Bilharziose)	159	1	2	1	5	14	16	18	27	32	15	8	1	8	3	3	2	1	2	-	-	-	-	160
161	B66 Befall durch sonstige Trematoden (Egel)	30	1	1	3	1	-	1	-	4	1	2	3	1	4	3	-	1	2	1	1	-	-	-	161
162	B67 Echinokokkose	574	1	5	20	21	26	55	65	43	41	31	48	48	23	55	30	29	18	10	4	1	-	-	162
163	B68 Taeniasis	34	1	1	1	5	3	-	1	2	2	2	2	3	1	1	-	3	1	1	3	1	-	-	163
164	B69 Zystizerkose	47	-	1	-	3	6	2	2	9	5	1	3	3	3	-	5	1	-	3	-	-	-	-	164
165	B70 Diphylobothriose und Sparganose	6	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	165
166	B71 Befall durch sonstige Zestoden	18	-	-	2	4	-	-	2	2	1	1	2	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	166
167	B72 Drakunkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167
168	B73 Onchocerkeose	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168
169	B74 Filariose	75	-	1	-	-	4	7	3	8	9	5	6	2	10	8	4	-	5	1	2	-	-	-	169
170	B75 Trichinellose	8	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	170
171	B76 Hakenwurm-Krankheit	19	-	-	-	1	1	3	1	1	1	1	2	2	1	-	2	-	3	-	-	-	-	-	171
172	B77 Askaridose	384	-	17	69	85	52	22	14	16	16	9	6	10	8	15	10	10	9	9	2	5	-	-	172
173	B78 Strongyloidiasis	15	-	2	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	173
174	B79 Trichuriasis	9	-	-	-	3	2	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	174
175	B80 Enterobiasis	208	1	20	52	72	19	8	2	4	7	5	2	3	3	3	3	3	2	-	2	-	-	-	175
176	B81 Sonstige intestinale Helminthosen, anderenorts nicht klassifiziert	33	-	2	3	4	5	7	-	1	1	2	1	1	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	176
177	B82 Nicht näher bezeichneter intestinaler Parasitismus	145	-	7	20	36	11	12	8	6	7	9	3	5	2	7	3	4	1	2	1	1	-	-	177
178	B83 Sonstige Helminthosen	123	1	3	11	20	15	6	3	14	10	6	6	4	7	3	4	1	2	2	3	2	-	-	178
179	B85-B89 Pedikulose (Läusebefall), Akarinoase (Milbenbefall) und sonstiger Parasitenbefall der Haut	3 027	367	466	258	179	147	156	121	130	118	101	93	96	97	82	96	107	120	91	119	75	8	-	179
180	B85 Pedikulose (Läusebefall) und Phthiriasis (Filzläusebefall)	131	4	18	24	19	4	2	4	2	3	8	7	10	8	7	2	3	2	3	1	-	-	-	180
181	B86 Skabies	2 707	349	430	224	144	140	148	114	118	98	83	79	76	81	64	84	96	105	79	112	75	8	-	181
182	B87 Myiasis	22	3	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1	3	3	1	1	2	-	-	182
183	B88 Sonstiger Parasitenbefall der Haut	98	6	13	7	8	2	3	1	5	7	3	1	7	5	9	5	4	5	4	3	-	-	-	183
184	B89 Nicht näher bezeichnete parasitäre Krankheit	69	5	3	2	7	1	3	1	4	10	7	6	2	2	1	2	1	7	4	1	-	-	-	184
185	B90-B94 Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten	600	6	1	6	7	9	10	20	16	22	42	43	40	55	84	67	85	57	15	13	2	-	-	185
186	B90 Folgezustände der Tuberkulose	260	-	-	1	1	2	1	13	9	9	14	11	13	20	31	29	56	35	9	6	-	-	-	186
187	B91 Folgezustände der Poliomyelitis	251	-	1	1	4	3	6	3	4	3	19	24	24	32	46	31	25	16	4	4	1	-	-	187
188	B92 Folgezustände der Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	188
189	B94 Folgezustände sonstiger und nicht näher bezeichneter infektiöser und parasitärer Krankheiten	89	6	-	4	2	4	3	4	3	10	9	8	3	3	7	7	4	6	2	3	1	-	-	189
190	B95-B97 Bakterien, Viren und sonstige Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	369	104	48	15	20	10	6	16	12	12	11	10	17	8	24	13	13	13	7	7	3	-	-	190
191	B95 Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	82	9	4	4	4	4	-	2	3	1	3	3	8	1	12	8	3	7	2	3	1	-	-	191
192	B96 Sonstige Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	99	3	7	3	4	2	3	7	5	4	5	6	8	5	8	4	9	6	5	3	2	-	-	192
193	B97 Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	188	92	37	8	12	4	3	7	4	7	3	1	1	2	4	1	1	-	-	1	-	-	-	193
194	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	9 813	1 193	1 435	528	266	298	275	299	354	287	253	244	271	343	462	508	590	798	518	593	255	43	-	194
195	C00-D48 Neubildungen	1 887 323	3 997	11 662	9 623	11 778	14 417	15 375	22 039	41 231	68 191	94 363	126 790	139 854	207 514	280 264	251 069	244 159	188 725	82 202	56 335	15 785	1 934	16	195
196	C00-C07 Bösartige Neubildungen	1 503 120	950	9 029	7 171	7 461	7 821	7 618	11 114	21 178	35 770	51 345	80 115	105 078	174 496	243 561	222 561	216 641	165 940	71 503	48 637	13 472	1 648	11	196
197	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	45 101	13	32	37	87	142	192	185	345	948	2 560	5 102	6 367	8 587	8 150	8 271	3 590	2 017	827	601	214	25	-	197
198	C00 Bösartige Neubildung der Lippe	1 042	1	-	1	3	1	2	4	11	11	36	37	46	87	134	147	184	136	91	79	28	2	-	198
199	C01 Bösartige Neubildung des Zungengrundes	2 192	-	1	-	-	1	1	4	9	35	100	280	338	382	438	267	170	95	38	22	11	-	-	199
200	C02 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	4 545	4	6	7	10	19	32	35	93	142	252	459	511	744	821	537	415	257	105	70	22	4	-	200
201	C03 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	999	1	8	8	5	7	7	4	18	23	53	72	132	127	137	119	109	90	35	30	14	-	-	201
202	C04 Bösartige Neubildung des Mundbodens	6 568	1	4	6	4	4	15	15	30	137	434	828	999	1 417	1 123	716	448	230	89	52	13	3	-	202
203	C05 Bösartige Neubildung des Gaumens	1 594	3	2	1	17	22	30	31	26	28	77	153	191	325	290	160	110	85	22	15	6	-	-	203
204	C06 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile des Mundes	1 742	1	2	4	5	7	7	5	17	39	91	172	210	266	314	227	176	99	38	45	16	1	-	204
205	C07 Bösartige Neubildung der Parotis	1 504	-	1	-	3	7	11	18	28	59	54	90	98	122	212	181	208	184	89	86	42	11	-	205
206	C08 Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter großer Speicheldrüsen	731	1	1	2	2	6	7	17	19	40	40	55	65	79	116	87	66	60	29	25	12	2	-	206
207	C09 Bösartige Neubildung der Tonsille	4 045	-	2	-	-	-	4	5	21	61	262	512	610	842	726	371	306	200	79	34	10	-	-	207
208	C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	7 053	-	-	2	4	2	6	4	18	92	431	888	1 103	1 547	1 329	791	491	211	75	48	11	-	-	208
209																									

25

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.
			unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95			
391	E00-E07 Krankheiten der Schilddrüse	158 513	218	60	84	309	720	1 862	4 052	8 294	12 366	13 483	15 284	15 684	17 711	19 578	16 773	14 692	10 940	3 796	2 085	471	51	-	391
392	E00 Angeborenes Jodmangelsyndrom	24	3	1	1	-	1	1	2	1	2	-	3	-	-	1	-	3	1	3	2	1	-	-	392
393	E01 Jodmangelbedingte Schilddrüsenerkrankungen und verwandte Zustände	5 548	1	-	1	9	16	77	176	382	557	563	675	657	694	634	515	312	209	38	23	7	2	-	393
394	E02 Subklinische Jodmangel-Hypothyreose	22	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	6	3	1	2	3	3	1	1	7	-	394
395	E03 Subklinische Jodmangel-Hyperthyreose	2 538	177	41	32	45	34	41	42	68	72	86	132	139	142	182	178	252	319	234	262	71	9	-	395
396	E04 Sonstige nichttoxische Struma	84 595	-	1	16	81	370	1 119	2 564	5 424	8 145	8 741	9 429	9 587	10 095	10 469	7 999	5 861	3 467	841	330	47	9	-	396
397	E05 Hyperthyreose (Thyreotoxikose)	62 851	17	6	22	102	254	578	1 159	2 236	3 376	3 820	4 750	5 023	6 465	8 028	7 855	8 033	6 745	2 603	1 419	470	30	-	397
398	E06 Thyreoiditis	1 967	9	6	11	63	33	32	74	140	164	202	218	188	200	156	133	129	102	45	50	12	-	-	398
399	E07 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	968	10	4	1	9	12	14	36	43	50	70	75	89	113	105	92	99	94	31	18	3	-	-	399
400	E10-E14 Diabetes mellitus	207 391	35	947	2 113	4 593	4 056	2 874	2 976	4 425	5 856	7 257	9 892	12 569	16 800	25 125	24 788	25 503	26 159	15 282	12 117	3 614	405	5	400
401	E10 Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	44 192	23	747	1 706	3 775	3 269	2 190	2 127	2 849	3 033	2 777	2 762	2 264	2 496	3 330	2 888	2 743	2 587	1 408	1 040	291	31	1	401
402	E11 Nicht primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-II-Diabetes)	101 739	1	4	16	86	176	200	337	736	1 540	2 694	4 687	6 867	9 528	14 462	14 312	14 576	14 738	8 322	6 411	1 841	202	3	402
403	E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition)	772	-	-	2	6	4	9	8	21	31	43	45	50	103	45	78	96	121	79	53	17	2	-	403
404	E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	2 705	-	4	4	19	19	25	32	50	96	145	181	183	250	325	303	321	338	187	164	54	4	1	404
405	E14 Nicht näher bezeichneter Diabetes mellitus	57 983	11	192	385	707	588	455	471	782	1 166	1 610	2 364	3 210	4 476	6 905	7 207	7 767	8 375	5 286	4 449	1 411	166	-	405
406	E15-E16 Sonstige Störungen der Blutzucker-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas	11 756	195	181	119	138	183	196	186	247	353	405	396	377	559	897	942	1 263	1 818	1 372	1 333	527	69	-	406
407	E15 Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch	2 258	5	14	4	13	20	27	39	43	71	100	84	89	104	193	180	274	364	271	244	105	14	-	407
408	E16 Sonst																								

29

30

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
Anzahl

Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10			Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.		
				unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85				85 - 90	90 - 95
869	J69	Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	8 426	74	330	81	60	54	69	67	97	112	130	161	197	373	506	643	883	1 212	1 034	1 497	674	172	-	869
870	J70	Krankheiten der Atmungsorgane durch sonstige exogene Substanzen	906	5	3	13	4	8	3	4	8	12	16	31	48	8	135	132	157	149	53	41	13	1	-	870
871	J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	19 235	64	107	72	47	93	83	138	195	326	435	612	706	1 289	2 085	2 174	2 882	3 071	1 873	2 036	819	126	2	871
872	J84	Attemotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	9 223	24	27	5	12	28	17	21	34	44	64	55	54	74	89	81	99	103	1 483	48	27	15	2	872
873	J81	Lungenödem	9 707	9	4	6	8	9	13	25	21	38	59	85	150	327	711	933	1 435	1 915	1 405	1 720	729	103	2	873
874	J82	Eosinophiles Lungeninfiltrat, anderenorts nicht klassifiziert	290	1	2	2	2	1	5	8	13	22	30	20	38	22	35	37	38	25	1	1	1	1	-	874
875	J84	Sonstige interstiellie Lungenkrankheiten	8 315	30	75	59	25	55	48	84	127	225	290	452	488	850	1 248	1 122	1 321	1 028	409	285	74	20	-	875
876	J85-J86	Pulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	5 298	10	38	15	21	36	81	101	206	269	401	422	425	568	658	562	563	501	225	160	33	3	-	876
877	J85	Abszeß der Lunge und des Mediastinums	1 433	2	23	8	11	11	12	26	54	70	120	119	119	147	158	162	157	118	63	41	11	1	-	877
878	J86	Pyothorax	3 865	8	15	7	10	25	69	75	152	199	281	303	306	421	500	400	406	383	162	119	22	2	-	878
879	J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	21 801	100	70	43	152	1 108	1 315	1 150	1 353	1 264	1 051	1 046	986	1 454	1 943	1 912	2 119	2 139	1 082	1 087	354	73	-	879
880	J90	Pleuraerguß, anderenorts nicht klassifiziert	8 780	11	14	17	37	42	71	92	140	229	296	374	429	699	1 071	1 024	1 205	1 287	694	729	259	60	-	880
881	J91	Pleuraerguß bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	270	-	2	-	-	-	3	1	3	14	8	9	12	25	26	37	30	48	12	29	10	1	-	881
882	J92	Pleuralplaques	275	-	1	2	2	2	3	5	7	5	15	8	18	36	34	49	39	32	7	9	1	-	-	882
883	J93	Pneumothorax	10 689	73	13	18	95	1 024	1 203	1 006	1 138	943	643	571	410	538	620	630	644	550	277	234	49	10	-	883
884	J94	Sonstige Krankheitszustände der Pleura	1 787	16	40	6	18	40	35	46	65	73	89	84	117	156	192	172	201	222	92	86	35	2	-	884
885	J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	20 459	1 035	1 137	414	387	349	269	284	372	451	579	821	1 012	1 696	2 224	2 272	2 486	2 230	1 098	901	367	74	1	885
886	J95	Krankheiten der Atemwege nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	2 598	17	64	49	110																			

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85				85 - 90	90 - 95
949	K67 Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten	25	-	-	-	1	2	-	2	2	-	3	-	1	1	4	1	3	1	1	-	-	-	949	
950	K70-K77 Krankheiten der Leber	77 699	166	155	202	337	517	781	1 098	2 386	4 596	6 482	8 163	8 176	10 066	12 283	8 422	6 351	4 321	1 770	1 096	290	39	2	950
951	K70 Alkoholische Leberkrankheit	29 991	1	1	-	2	10	22	202	819	2 030	3 105	4 084	3 833	4 566	5 379	3 104	1 673	776	230	119	33	2	-	951
952	K71 Toxische Leberkrankheit	4 744	41	8	14	26	65	105	117	209	323	398	425	381	494	579	440	401	361	165	138	46	8	-	952
953	K72 Lebersversagen, anderenorts nicht klassifiziert	5 324	18	29	36	36	53	61	61	116	212	324	406	472	574	851	688	615	447	185	101	34	5	-	953
954	K73 Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	1 900	1	5	8	24	53	81	101	149	183	213	173	149	176	191	133	123	85	36	13	3	-	-	954
955	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	22 058	11	20	34	32	31	104	108	340	805	1 319	1 878	2 170	2 820	3 646	2 887	2 516	1 892	819	501	116	8	1	955
956	K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	5 501	38	54	55	108	185	227	235	339	402	432	446	406	516	615	455	410	330	139	79	21	8	1	956
957	K76 Sonstige Krankheiten der Leber	8 098	56	38	54	108	117	177	273	409	633	681	742	758	912	1 008	713	609	428	193	144	37	8	-	957
958	K77 Leberkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	83	-	-	1	1	3	4	1	5	8	10	9	7	8	14	2	4	2	3	1	-	-	-	958
959	K80-K87 Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	312 907	74	149	287	922	3 124	5 859	9 298	16 247	21 721	23 679	25 186	23 838	30 256	38 287	31 055	29 381	25 176	12 693	10 936	3 960	776	3	959
960	K80 Cholelithiasis	198 532	17	23	67	447	2 095	4 167	6 663	10 585	12 607	13 207	15 093	15 343	20 170	26 122	20 939	19 173	15 670	7 434	6 008	2 191	425	-	960
961	K81 Cholezystitis	21 018	-	2	4	30	138	296	477	819	1 019	1 214	1 332	1 350	1 863	2 620	2 386	2 481	2 156	1 228	1 108	416	77	2	961
962	K82 Sonstige Krankheiten der Gallenblase	4 196	3	5	5	17	32	46	74	154	215	246	231	254	363	497	436	506	499	264	243	89	17	-	962
963	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	21 557	34	38	20	46	115	203	293	518	677	911	1 140	1 099	1 685	2 477	2 467	2 670	2 931	1 720	1 724	645	144	-	963
964	K85 Akute Pankreatitis	46 139	4	56	132	269	614	941	1 384	3 048	4 758	5 122	4 509	3 614	3 848	4 360	3 383	3 332	2 989	1 620	1 525	531	99	1	964
965	K86 Sonstige Krankheiten des Pankreas	21 391	16	25	59	113	129	206	406	1 121	2 348	2 972	2 877	2 172	2 323	2 204	1 437	1 209	924	424	325	87	14	-	965
966	K87 Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	74	-	-	-	-	1	-	3	2	7	7	4	8	4	7	7	10	7	3	3	1	-	-	966
967	K90-K93 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	67 263	799	1 229	802	792	781	971	997	1 373	2 013	2 374	2 794	3 041	4 371	6 140	6 313	7 714	8 867	5 879	6 588	2 882	543	-	967
968	K90 Intestinale Malabsorption	3 111	205	615	290	194	88	86	90	95	130	139	141	125	144	188	138	159	139	64	66	14	1	-	968
969	K91 Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	4 892	68	86	47	48	53	45	74	117	151	237	264	277	460	594	559	622	565	289	243	80	13	-	969
970	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	59 190	525	527	464	547	634	836	831	1 159	1 725	1 998	2 384	2 633	3 765	5 354	5 611	6 925	8 158	5 524	6 276	2 787	529	-	970
971	K93 Krankheiten sonstiger Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	70	1	1	3	3	6	4	2	2	7	-	5	6	2	4	5	7	2	1	1	-	-	-	971
972	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	229 250	3 564	7 523	5 681	7 162	12 798	14 695	14 475	16 770	17 008	14 691	13 881	12 504	14 283	16 024	12 884	13 019	13 291	7 796	7 665	3 002	532	2	972
973	L00-L08 Infektionen der Haut und der Unterhaut	114 254	1 828	3 709	3 278	3 660	7 987	9 988	9 243	10 097	9 561	7 658	6 685	5 696	6 151	6 878	5 520	5 157	4 856	2 734	2 395	1 003	170	-	973
974	L00 Staphylococcal scalded skin syndrome (SSS-Syndrom)	9	134	36	14	11	6	2	1	-	2	3	1	2	4	6	4	14	13	7	5	2	-	-	974
975	L01 Impetigo	1 256	201	319	195	131	65	60	41	33	36	26	22	17	25	12	14	14	14	9	18	4	-	-	975
976	L02 Hautabszeß, Furunkel und Karbunkel	48 873	477	1 101	1 189	1 573	2 496	3 236	3 574	4 495	4 738	3 924	3 374	2 790	2 911	3 244	2 481	2 432	2 167	1 231	963	406	71	-	976
977	L03 Phlegmone	34 729	383	1 149	1 139	1 195	1 296	1 386	1 578	2 118	2 406	2 250	2 212	2 065	2 422	2 838	2 431	2 216	2 211	1 239	1 172	491	82	-	977
978	L04 Akute Lymphadenitis	4 432	190	831	557	341	270	220	262	280	280	211	179	170	166	163	111	72	58	35	21	13	2	-	978
979	L05 Pilonidalzyste	19 635	141	86	18	254	3 668	4 882	3 566	2 871	1 701	889	549	326	234	177	98	70	51	25	20	9	-	-	979
980	L08 Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut	5 645	400	209	169	160	190	203	222	299	398	355	348	326	389	438	381	339	342	188	196	78	15	-	980
981	L10-L14 Bullose Dermatosen	2 385	33	39	14	18	20	9	28	36	39	100	74	92	161	196	216	255	373	253	276	136	33	-	981
982	L10 Pemphiguskrankheiten	668	5	5	1	5	9	1	16	13	19	72	34	46	95	78	56	54	67	42	34	13	3	-	982
983	L11 Sonstige akantholytische Dermatosen	43	1	-	-	-	-	1	2	3	2	1	1	7	3	3	4	3	8	3	1	-	-	-	983
984	L12 Pemphigoidkrankheiten	1 265	14	7	2	2	1	2	2	9	7	10	19	27	36	86	113	171	232	182	209	106	28	-	984
985	L13 Sonstige bullose Dermatosen	408	13	27	11	11	10	5	8	11	11	17	20	12	27	29	42	27	50	26	32	17	2	-	985
986	L14 Bullose Dermatosen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	986
987	L20-L30 Dermatitis und Ekzem	27 507	1 193	2 198	924	792	1 485	1 429	1 358	1 742	1 716	1 479	1 530	1 423	1 732	1 830	1 425	1 470	1 525	941	926	334	54	1	987
988	L20 Atopisches (endogenes) Ekzem	10 842	868	1 823	662	513	958	849	673	840	687	475	429	359	417	403	240	243	193	81	83	41	4	1	988
989	L21 Seborrhoisches Ekzem	3 80	95	7	4	6	9	13	9	15	27	13	22	24	24	19	22	21	24	9	9	8	-	-	989
990	L22 Windeldermatitis	117	47	32	-	2	2	1	-	3	1	2	1	2	1	2	3	1	3	4	7	3	-	-	990
991	L23 Allergische Kontaktdermatitis	3 336	30	77	74	92	167	143	156	199	240	203	224	234	257	277	210	202	228	135	132	52	4	-	991
992	L24 Toxische Kontaktdermatitis	412	2	8	3	3	11	20	15	27	24	34	32	39	47	35	30	27	18	14	17	4	2	-	992
993	L25 Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	827	2	7	4	12	21	28	37	45	67	53	51	55	76	75	67	79	55	41	36	15	1	-	993
994	L26 Exfoliative Dermatitis	19	3	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1	-	3	-	1	2	1	-	-	994
99																									

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90				90-95
1029	L72 Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	5 488	83	115	87	74	168	287	343	391	488	487	442	377	434	475	353	326	292	118	101	42	5	-	1029
1030	L73 Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	1 555	3	3	4	13	73	156	214	253	257	166	137	76	71	57	29	23	10	5	2	3	-	-	1030
1031	L74 Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen	1 855	3	2	3	31	167	231	218	256	297	192	169	99	64	55	24	15	17	8	4	-	-	-	1031
1032	L75 Krankheiten der apokrinen Schweißdrüsen	-	1	1	3	7	13	9	6	9	6	11	5	2	1	1	5	2	4	1	1	1	-	-	1032
1033	L80-L99 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut	42 915	119	322	371	788	1 106	1 144	1 381	1 782	2 062	2 059	2 254	2 347	3 029	3 835	3 468	4 060	2 777	3 052	3 458	1 341	249	1	1033
1034	L80 Vitiligo	223	-	2	6	13	6	5	22	22	30	27	28	22	17	6	3	8	2	1	3	-	-	-	1034
1035	L81 Sonstige Störungen der Hautpigmentierung	235	5	5	7	5	12	8	8	14	9	14	19	18	22	18	15	23	15	7	7	3	1	-	1035
1036	L82 Seborrhoische Keratose	169	-	1	1	1	1	2	1	3	2	3	7	6	21	24	17	24	24	17	12	2	-	-	1036
1037	L83 Acanthosis nigricans	50	-	-	-	2	2	3	1	4	-	2	1	2	9	4	3	3	7	3	3	1	-	-	1037
1038	L84 Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen	750	-	2	12	17	8	6	22	27	20	33	35	40	57	59	70	64	119	59	70	26	4	-	1038
1039	L85 Sonstige Epidermisverdickung	681	1	5	8	10	5	8	6	16	15	26	44	40	52	82	66	69	80	58	56	29	5	-	1039
1040	L86 Keratome bei transepidermalen Krankheiten	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	1040
1041	L87 Störungen der transepidermalen Elimination	54	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	4	4	1	10	6	3	8	4	6	1	-	-	1041
1042	L88 Pyoderma gangrenosum	597	2	8	12	2	2	12	64	8	24	39	35	39	33	82	64	68	63	49	20	12	2	-	1042
1043	L89 Dekubalgeschwür	8 571	1	7	10	36	66	54	94	131	185	201	278	294	354	513	623	899	1 308	1 102	1 516	689	137	1	1043
1044	L90 Atrophische Hautkrankheiten	6 855	4	51	103	240	408	471	518	594	621	566	585	545	599	537	356	309	217	81	41	7	2	-	1044
1045	L91 Hypertrophe Hautkrankheiten	2 314	15	60	75	186	253	175	205	257	223	180	141	124	129	126	71	54	21	12	6	1	-	-	1045
1046	L92 Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 592	45	33	50	73	68	188	76	95	118	95	143	114	121	146	98	91	77	38	18	5	-	-	1046
1047	L93 Lupus erythematodes	1 814	7	5	11	72	78	75	114	143	157	193	142	149	166	143	110	113	83	24	26	2	1	-	1047
1048	L94 Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes	917	3	8	20	5																			

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																		95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85				85 - 90	90 - 95
1109	M60-M79 Krankheiten der Weichteilgewebe	142 816	152	712	972	1 520	2 713	3 320	4 199	7 340	10 440	12 199	14 540	16 637	20 568	17 831	11 451	8 463	5 760	2 222	1 364	365	48	-	1109
1110	M60-M63 Krankheiten der Muskeln	6 102	72	119	114	191	242	279	295	386	456	394	393	333	428	529	463	438	448	253	193	68	8	-	1110
1111	M60 Myositis	2 032	8	33	44	57	78	91	109	130	151	136	155	109	149	213	179	141	137	66	31	14	1	-	1111
1112	M61 Kalkifikation und Ossifikation von Muskeln	610	1	3	2	7	20	24	26	29	41	31	42	34	50	66	75	75	53	13	14	4	-	-	1112
1113	M62 Sonstige Muskelkrankheiten	3 412	63	83	68	127	144	163	159	225	260	221	193	190	226	242	202	216	253	173	147	50	7	-	1113
1114	M63 Muskelkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	48	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	3	-	3	8	7	6	5	1	1	-	-	-	1114
1115	M65-M68 Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	24 798	43	326	238	546	1 170	1 323	1 409	2 067	2 241	2 045	2 115	2 192	2 453	2 186	1 468	1 250	1 028	425	234	38	1	-	1115
1116	M65 Synovitis und Tenosynovitis	11 078	30	253	66	120	270	373	423	685	766	803	937	1 148	1 365	1 169	863	719	656	263	147	22	-	-	1116
1117	M66 Spontanruptur der Synovialis und von Sehnen	2 762	6	8	7	13	50	54	98	235	298	283	298	266	302	300	181	170	112	48	28	5	-	-	1117
1118	M67 Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	10 859	7	65	164	412	846	888	880	1 138	1 169	951	868	766	777	710	422	359	256	111	59	10	1	-	1118
1119	M68 Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	99	-	-	-	1	4	8	8	9	8	8	12	12	9	7	2	2	4	3	-	-	-	-	1119
1120	M70-M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes	111 916	37	267	620	783	1 301	1 718	4 249	4 887	7 743	9 760	12 032	14 112	17 687	15 116	9 530	6 775	4 284	1 544	936	259	39	-	1120
1121	M70 Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	16 217	2	21	96	171	343	485	662	1 210	1 569	1 639	1 516	1 558	1 937	1 579	1 205	1 071	784	409	260	89	11	-	1121
1122	M71 Sonstige Bursopathien	7 395	3	87	258	112	125	144	205	387	488	537	599	725	915	866	683	549	429	156	95	30	2	-	1122
1123	M72 Fibromatosen	16 972	9	19	18	34	51	47	85	224	407	700	1 048	1 605	2 993	3 534	2 754	1 992	1 017	301	112	19	3	-	1123
1124	M73 Krankheiten des Weichteilgewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	53	-	2	1	-	1	1	-	3	1	8	6	4	5	4	8	3	3	1	2	-	-	-	1124
1125	M75 Schulterläsionen	43 984	-	1	4	19	148	298	594	1 366	2 571	3 836	5 462	6 838	8 989	6 792	3 496	2 038	1 092	256	153	29	2	-	1125
1126	M76 Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	2 494	-	2	4	32	111	133	153	234	301	282	272	254	223	184	116	91	65	18	18	1	-	-	1126
1127	M77 Sonstige Enthesopathien	10 517	1	8	29	87	192	244	325	761	1 392	1 588	1 547	1 365	1 251	829	372	249	185	54	32	6	-	-	1127
1128	M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, anderenorts nicht klassifiziert	14 284	22	127	210	328	330	366	471	702	1 014	1 170	1 582	1 763	1 774	1 328	886	782	709	349	265	85	21	-	1128
1129	M80-M94 Osteopathien und Chondropathien	73 622	175	715	1 896	4 034	3 911	2 642	2 815	3 677	4 278	4 291	4 236	4 266	5 286	5 582	4 822	5 751	6 675	3 840	3 521	1 075	134	-	1129
1130	M80-M85 Veränderungen der Knochenichte und -struktur	31 539	13	83	313	647	981	901	936	1 184	1 333	1 269	1 245	1 231	1 837	2 256	2 404	3 500	4 658	2 937	2 842	864	105	-	1130
1131	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	8 796	-	-	1	7	2	9	14	31	47	65	115	148	362	584	814	1 432	2 139	1 321	1 305	359	41	-	1131
1132	M81 Osteoporose ohne pathologische Fraktur	9 072	1	1	2	14	14	19	30	57	115	160	213	255	475	664	865	1 349	1 849	1 267	1 263	409	50	-	1132
1133	M82 Osteoporose bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	59	-	-	-	-	-	4	-	2	1	3	2	2	5	9	11	6	6	2	5	1	-	-	1133
1134	M83 Osteomalazie im Erwachsenenalter	587	1	-	1	7	33	38	48	45	48	40	50	41	50	51	33	26	39	18	12	6	-	-	1134
1135	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	10 273	4	26	111	207	599	681	693	840	890	798	695	636	795	807	606	631	590	314	252	84	14	-	1135
1136	M85 Sonstige Veränderungen der Knochenichte und -struktur	2 752	7	56	198	412	333	150	151	209	232	203	170	149	150	141	75	56	35	15	5	5	-	-	1136
1137	M86-M90 Sonstige Osteopathien	24 453	148	398	572	911	795	674	800	1 173	1 615	1 816	1 921	1 908	2 317	2 390	1 838	1 791	1 723	813	622	202	26	-	1137
1138	M86 Osteomyelitis	11 981	136	341	437	594	409	331	399	513	728	761	821	802	985	1 173	904	914	859	446	312	105	11	-	1138
1139	M87 Knochennekrose	5 908	1	28	81	116	144	119	180	298	478	579	591	541	581	529	399	398	413	183	183	53	13	-	1139
1140	M88 Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit)	446	-	-	-	3	4	2	3	6	6	19	16	24	41	61	48	71	73	35	23	10	1	-	1140
1141	M89 Sonstige Knochenkrankheiten	6 018	8	26	52	195	237	218	216	353	400	455	488	535	701	619	474	395	365	144	103	33	1	-	1141
1142	M90 Osteopathien bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	100	3	3	2	3	1	4	2	3	3	2	5	6	9	8	13	13	13	5	1	1	-	-	1142
1143	M91-M94 Chondropathien	17 630	14	234	1 011	2 476	2 135	1 067	1 079	1 320	1 330	1 206	1 070	1 127	1 132	936	580	460	294	90	57	9	3	-	1143
1144	M91 Juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens	1 519	2	210	824	248	47	18	12	19	16	14	12	18	19	14	11	9	17	4	3	2	-	-	1144
1145	M92 Sonstige juvenile Osteochondrosen	1 511	-	8	20	199	282	168	163	148	126	110	80	62	45	49	24	15	8	3	1	-	-	-	1145
1146	M93 Sonstige Osteochondropathien	7 396	7	14	164	1 958	1 549	594	512	554	488	377	275	233	222	178	93	79	52	22	21	4	-	-	1146
1147	M94 Sonstige Knorpelkrankheiten	7 204	5	2	3	71	257	392	599	700	705	703	814	846	695	452	357	217	61	32	3	3	-	-	1147
1148	M95-M99 Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	20 247	28	41	50	218	1 031	1 276	1 242	1 433	1 599	1 512	1 593	1 514	1 744	1 696	1 478	1 299	626	330	55	3	-	-	1148
1149	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	6 138	6	13	23	97	808	1 033	895	841	753	487	353	238	209	164	83	72	38	13	9	3	-	-	1149
1150	M96 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert	5 856	-	4	8	33	63	93	158	322	537	637	744	697	760	607	420	317	245	116	78	16	1	-	1150
1151	M99 Biomechanische Funktionsstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	8 253	22	24	19	88	160	150	189	270	309	388	496	579	775	925	975	1 090	1 016	497	243	36	2	-	1151
1152	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	1 012 626	8 195	10 915	10 918	10 024	30 529	39 983	48 912	69 741	78 723	77 291	78 304	69 965	76 330	97 262	83 872	82 120	68 865	33 155	26 909	9 211	1 396	6	1152
1153	N00-N08 Glomeruläre Krankheiten	10 356	52	515	763	684	557	373	381	519	587	555	496	476	648	861	765	734	626	340	266	139	19	-	1153

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen
3.1 Ins gesamt
Anzahl

Lfd. Nr.			Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10		Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.
						unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90			
1189	N32	Sonstige Krankheiten der Harnblase	8 606	8	26	62	49	70	73	85	147	199	288	340	400	694	1 192	1 291	1 373	1 087	572	462	166	22	-	1189	
1190	N33	Krankheiten der Harnblase bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	46	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	3	6	7	3	9	7	3	2	-	-	1190	
1191	N34	Urethritis und urethrales Syndrom	721	3	13	16	26	38	40	31	50	53	44	33	35	43	63	42	43	62	26	43	16	1	-	1191	
1192	N35	Harnröhrenstriktur	21 916	31	238	774	337	321	569	644	809	962	1 099	1 043	1 191	1 792	2 642	2 484	2 801	2 259	1 064	663	174	19	-	1192	
1193	N36	Sonstige Krankheiten der Harnröhre	3 165	6	49	79	49	45	71	87	138	127	116	125	124	208	282	269	380	419	251	237	92	11	-	1193	
1194	N37	Krankheiten der Harnröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	1	1	2	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	3	4	2	3	4	2	3	1	1	-	1194	
1195	N39	Sonstige Krankheiten des Harnsystems	67 922	3 224	2 380	2 010	1 455	1 981	1 504	1 077	1 234	1 521	1 935	2 231	2 947	4 008	5 291	5 409	6 490	7 882	5 503	6 334	2 743	462	1	1195	
1196	N40-N51	Krankheiten der männlichen Genitalorgane	132 906	387	3 421	3 105	1 751	4 179	3 445	2 942	3 872	4 394	3 964	4 282	5 284	10 073	17 895	18 820	19 933	14 562	5 830	3 685	949	130	3	1196	
1197	N40	Prostatahyperplasie	68 399	3	5	5	6	11	16	25	22	62	148	476	1 507	5 310	11 745	13 755	15 605	11 620	4 586	2 758	639	94	1	1197	
1198	N41	Entzündliche Krankheiten der Prostata	4 065	-	-	-	-	14	63	92	134	204	231	270	356	501	638	571	497	307	99	61	22	5	-	1198	
1199	N42	Sonstige Krankheiten der Prostata	1 188	-	-	-	1	1	7	10	19	15	26	30	44	82	142	192	208	191	98	87	33	2	-	1199	
1200	N43	Hydrozele und Spermatozele	14 425	-	-	-	40	508	425	395	582	795	845	1 151	1 199	1 661	2 346	1 912	1 451	752	224	110	27	2	-	1200	
1201	N44	Hodentorsion	4 025	-	-	-	300	1 720	790	421	327	229	107	53	28	9	21	9	5	2	1	2	-	1	-	1201	
1202	N45	Orchitis und Epididymitis	11 565	-	-	-	40	500	656	667	926	1 097	932	819	756	803	1 049	926	986	759	329	247	66	6	1	1202	
1203	N46	Sterilität beim Mann	1 591	-	-	-	-	4	38	199	457	467	232	112	36	20	14	7	1	1	2	1	-	-	-	1203	
1204	N47	Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	17 970	384	3 406	3 095	1 329	896	762	522	551	582	518	547	569	726	1 016	818	799	661	340	304	128	16	1	1204	
1205	N48	Sonstige Krankheiten des Penis	4 584	-	-	-	-	7	235	374	272	336	281	322	398	424	592	581	365	170	97	55	54	18	3	-	1205
1206	N49	Entzündliche Krankheiten der männlichen Genitalorgane, anderenorts nicht klassifiziert	2 741	-	-	-</																					

[illegible]

39

40

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen

3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95		95 und mehr	unbe- kannt
1505	R05 Husten	805	47	59	51	44	22	12	14	26	39	48	34	52	91	76	62	55	35	17	15	5	1	-	1505
1506	R06 Störungen der Atmung	17 049	2 242	692	276	692	964	695	718	913	941	873	885	866	873	1 032	945	1 024	1 087	577	531	200	24	-	1506
1507	R07 Hals- und Brustschmerzen	15 964	8	11	146	358	330	373	531	922	1 176	1 327	1 382	1 400	1 571	1 669	1 238	1 278	1 056	607	432	124	25	-	1507
1508	R08 Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	6 661	232	62	27	59	211	255	259	376	391	388	379	343	487	553	503	629	632	398	314	133	30	-	1508
1509	R10-R19 Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	131 801	2 274	5 105	9 200	12 528	10 662	8 828	7 630	8 225	7 998	6 665	5 601	4 708	5 552	6 903	5 750	6 494	6 559	4 392	4 495	1 829	399	4	1509
1510	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	96 523	518	1 927	6 514	10 735	9 362	7 812	6 603	7 039	6 806	5 403	4 338	3 428	3 773	4 509	3 670	3 956	3 837	2 544	2 503	1 021	221	4	1510
1511	R11 Übelkeit und Erbrechen	13 300	1 297	2 884	2 097	877	347	282	296	306	214	205	209	215	311	413	420	624	800	541	658	241	63	-	1511
1512	R12 Sodbrennen	69	1	2	4	5	3	2	3	4	4	4	5	5	4	4	1	1	5	5	6	-	1	-	1512
1513	R13 Dysphagie	5 273	50	60	68	53	56	47	60	93	150	185	203	270	417	518	444	571	643	490	574	260	61	-	1513
1514	R14 Flatulenz und verwandte Zustände	1 744	257	29	24	37	21	21	16	10	25	27	35	23	17	38	30	34	33	22	26	15	4	-	1514
1515	R15 Stuhlinkontinenz	1 337	-	36	154	121	18	7	15	37	40	49	62	79	127	168	120	105	106	57	27	7	2	-	1515
1516	R16 Hepatomegalie und Splenomegalie, anderenorts nicht klassifiziert	7 666	36	44	23	45	40	43	43	29	33	53	44	34	52	58	62	56	37	19	11	4	-	-	1516
1517	R17 Gelbsucht, nicht näher bezeichnet	2 055	50	4	8	34	35	21	41	60	75	78	88	78	131	199	176	255	261	176	193	77	15	-	1517
1518	R18 Aszites	2 153	12	11	1	8	26	15	29	39	58	106	129	128	196	340	316	248	235	129	92	34	3	-	1518
1519	R19 Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	9 581	53	108	307	613	754	578	524	608	593	555	488	450	524	656	511	644	602	409	405	170	29	-	1519
1520	R20-R23 Symptome, die die Haut und das Unterhautgewebe betreffen	4 864	465	300	135	207	185	192	244	342	351	329	325	277	333	311	253	198	192	100	83	39	3	-	1520
1521	R20 Sensibilitätsstörungen der Haut	1 852	2	6	15	91	88	113	166	213	209	188	164	129	133	94	90	52	49	25	15	10	-	-	1521
1522	R21 Hautausschlag und sonstige unspezifische Hauteruptionen	647	72	88	32	22	22	23	16	33	35	29	27	27	25	41	28	35	33	24	26	8	1	-	1522
1523	R22 Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	1 424	24	46	38	54	57	42	52	83	89	97	105	98	146	138	109	82	84	39	25	15	1	-	1523
1524	R23 Sonstige Hautveränderungen	941	367	160	50	40	18	14	10	13	18	15	29	23	29	38	26	29	26	12	17	6	1	-	1524
1525	R25-R29 Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	6 436	199	495	244	230	190	111	130	158	194	214	204	205	275	366	386	529	796	577	627	261	45	-	1525
1526	R25 Abnorme unwillkürliche Bewegungen	1 136	67	104	65	67	63	28	31	45	43	60	60	61	57	92	64	64	74	50	35	6	-	-	1526
1527	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	3 116	1	157	32	44	21	12	22	27	37	50	57	55	88	139	206	350	584	454	516	223	41	-	1527
1528	R27 Sonstige Koordinationsstörungen	837	53	150	50	29	11	7	8	10	18	30	28	38	45	49	47	67	78	48	47	22	2	-	1528
1529	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	1 347	78	84	97	90	97	64	69	76	69	76	75	59	51	86	69	48	69	25	29	10	2	-	1529
1530	R30-R39 Symptome, die das Harnsystem betreffen	30 103	175	473	1 089	657	308	295	315	501	609	728	966	1 113	1 711	2 709	3 073	3 760	4 385	2 772	3 023	1 263	270	-	1530
1531	R30 Schmerzen beim Wasserlassen	410	4	7	11	6	8	16	7	14	13	14	13	17	28	49	43	49	54	27	19	9	2	-	1531
1532	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	11 839	44	120	162	174	150	137	149	203	234	251	359	396	583	1 047	1 199	1 553	1 822	1 195	1 316	603	142	-	1532
1533	R32 Nicht näher bezeichnete Häminkontinenz	5 422	4	93	720	347	56	16	23	54	112	181	275	337	466	579	579	523	557	236	198	57	9	-	1533
1534	R33 Harnverhaltung	7 507	26	166	69	51	34	58	68	110	118	125	142	170	352	638	830	1 041	1 136	877	1 023	399	74	-	1534
1535	R34 Anurie und Oligurie	249	8	8	1	1	4	1	1	6	5	4	8	4	7	24	20	28	52	27	22	12	6	-	1535
1536	R35 Polyurie	187	2	9	17	13	6	5	5	5	14	9	9	5	17	10	14	16	19	5	6	1	-	-	1536
1537	R36 Ausfluß aus der Harnröhre	19	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	1537
1538	R39 Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen	4 470	85	69	107	64	50	64	62	109	113	144	159	183	261	361	386	548	644	404	438	182	37	-	1538
1539	R40-R46 Symptome, die das Erkennungs- und Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen	26 853	533	398	338	595	596	529	545	791	1 099	1 052	1 176	1 263	1 669	2 198	2 247	2 789	3 500	2 372	2 305	755	103	-	1539
1540	R40 Somnolenz, Stupor und Koma	5 340	83	202	94	180	242	135	120	133	203	196	196	169	273	313	410	470	622	475	547	238	39	-	1540
1541	R41 Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewußtsein betreffen	1 857	47	50	24	45	37	28	25	23	38	34	42	59	98	129	150	182	283	199	258	89	17	-	1541
1542	R42 Schwindel und Taumel	18 033	1	45	105	277	260	305	359	579	786	767	894	985	1 248	1 675	1 635	2 073	2 522	1 642	1 436	393	42	-	1542
1543	R43 Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	81	-	1	2	3	3	3	2	6	5	7	7	6	8	11	12	1	3	3	4	2	1	-	1543
1544	R44 Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	208	-	5	22	12	4	4	1	8	5	7	6	5	8	15	11	18	15	23	23	14	2	-	1544
1545	R45 Symptome, die die Stimmung betreffen	1 144	392	66	31	39	42	48	36	40	59	40	28	34	31	49	38	38	49	27	36	18	3	-	1545
1546	R46 Symptome, die das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten betreffen	190	10	29	62	40	8	2	2	2	3	1	3	3	-	5	2	5	6	2	3	2	-	-	1546
1547	R47-R49 Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen	1 397	6	18	23	18	16	17	29	58	72	66	87	105	125	137	142	141	155	70	79	28	5	-	1547
1548	R47 Sprech- und Sprachstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	718	1	12	14	10	7	3	10	19	21	15	25	32	45	55	82	92	119	57	70	24	5	-	1548
1549	R48 Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, anderenorts nicht klassifiziert	56	1	1	2	1	-	-	-	1	3	2	4	1	3	6	8	8	9	2	2	2	-	-	1549
1550	R49 Störungen der Stimme	623	4	5	7	7	9	14	19	38	48	49	58	72	77	76	52	41	27	11	7	2	-	-	1550
1551	R50-R69 Allgemeinsymptome	188 236	7 440	19 150	4 892	6 004	6 260	4 774	4 197	5 441	6 240	6 288	6 562	6 704	8 660	11 724	12 074	1							

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen

		3.1 Ins gesamt																							
		An zahl																							
Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																	95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.			
			unter 1 Jahr	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80				80-85	85-90	90-95
1584	R83-R89 Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei der Untersuchung anderer Körperflüssigkeiten, Substanzen und Gewebe	5 478	6	10	1	7	55	264	655	1 071	982	711	534	338	277	205	131	106	77	20	20	8	-	-	1584
1585	R83 Abnorme Liquorbefunde	98	1	3	-	1	4	3	3	12	7	12	10	5	15	4	6	2	3	3	4	-	-	-	1585
1586	R84 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Atemwegen und Thorax	17	1	3	-	1	2	2	1	-	-	2	-	2	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1586
1587	R85 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus Verdauungsorganen und Bauchhöhle	111	2	1	1	1	3	4	4	5	3	4	12	9	5	11	8	11	10	8	5	1	-	-	1587
1588	R86 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den männlichen Genitalorganen	39	-	-	-	1	1	-	1	-	2	3	2	4	3	3	7	4	1	1	2	2	3	-	1588
1589	R87 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus den weiblichen Genitalorganen	5 105	-	-	-	-	-	43	252	641	1 039	955	678	502	307	245	176	107	87	56	5	9	3	-	1589
1590	R89 Abnorme Befunde in Untersuchungsmaterialien aus anderen Körperorganen, -systemen und -geweben	108	2	3	-	-	1	1	3	6	13	14	13	6	12	9	6	6	3	7	2	-	1	-	1590
1591	R90-R94 Abnorme Befunde ohne Vorliegen einer Diagnose bei bildgebender Diagnostik und Funktionsprüfungen	6 111	42	87	100	84	53	40	77	140	273	418	592	723	863	947	609	552	337	107	54	13	-	-	1591
1592	R90 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik des Zentralnervensystems	511	9	38	43	40	19	9	15	22	25	22	33	25	35	52	40	42	19	12	10	1	-	-	1592
1593	R91 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Lunge	1 572	3	2	2	5	7	13	15	26	53	68	80	135	207	241	224	248	155	61	22	5	-	-	1593
1594	R92 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik der Mamma (Brustdrüse)	3 075	3	1	-	-	4	5	17	64	146	301	427	506	537	519	252	167	102	17	5	2	-	-	1594
1595	R93 Abnorme Befunde bei der bildgebenden Diagnostik sonstiger Körperstrukturen	389	8	5	2	1	4	3	8	9	17	9	21	27	40	69	56	50	34	11	16	4	-	-	1595
1596	R94 Abnorme Ergebnisse von Funktionsprüfungen	564	19	41	53	38	19	10	22	19	32	18	31	30	44	66	37	45	27	6	6	1	-	-	1596
1597	R95-R99 Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	6 567	451	30	6	15	12	14	17	20	44	77	108	150	270	425	521	786	1 062	842	1 113	504	100	-	1597
1598	R95 Plötzlicher Kindstod	424	416	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1598
1599	R96 Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	1 029	5	7	1	5	3	1	2	1	9	12	14	23	44	60	83	138	166	167	188	85	15	-	1599
1600	R98 Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	1	3	8	6	4	14	4	2	-	1600
1601	R99 Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	5 063	29	15	5	10	9	13	15	19	35	65	91	124	224	364	435	640	890	671	911	415	83	-	1601
1602	S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	1 618 292	18 371	58 778	61 512	89 228	111 074	86 799	75 602	92 763	99 274	88 727	81 596	72 678	86 129	98 594	84 828	93 741	109 439	73 405	86 593	40 552	8 579	30	1602
1603	S00-S09 Verletzungen des Kopfes	312 950	13 022	31 959	25 052	27 346	32 285	22 528	15 216	15 918	15 976	14 018	12 129	9 556	10 320	11 797	9 149	9 367	11 305	8 509	10 878	5 409	1 206	5	1603
1604	S00 Oberflächliche Verletzung des Kopfes	24 869	2 652	3 314	1 809	1 918	2 139	1 354	878	909	955	836	809	569	701	823	641	676	1 006	898	1 164	661	157	-	1604
1605	S01 Offene Wunde des Kopfes	13 827	106	1 621	748	566	800	696	547	665	729	693	694	571	610	844	585	583	744	577	812	515	121	-	1605
1606	S02 Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	45 824	1 644	1 874	1 496	2 220	5 561	4 992	3 761	3 914	3 590	2 964	2 412	1 676	1 673	1 707	1 334	1 233	1 428	873	964	413	94	1	1606
1607	S03 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Kopfes	624	3	65	57	62	66	43	45	39	36	26	24	17	22	19	16	21	23	11	25	2	2	-	1607
1608	S04 Verletzung von Hirnnerven	257	2	7	10	15	26	9	20	22	17	20	12	19	18	19	12	12	6	4	2	1	-	-	1608
1609	S05 Verletzung des Auges und der Orbita	6 634	11	197	392	561	553	524	487	607	595	538	410	295	257	314	222	174	163	133	122	67	12	-	1609
1610	S06 Intrakranielle Verletzung	216 222	8 392	24 349	20 224	21 649	22 715	14 563	9 244	9 470	9 768	8 695	7 548	6 229	6 857	7 889	6 194	6 542	7 810	5 923	7 664	3 682	811	4	1610
1611	S07 Zerquetschung des Kopfes	62	3	2	2	6	7	6	2	4	4	-	1	2	6	1	2	-	3	4	3	-	-	-	1611
1612	S08 Traumatische Amputation von Teilen des Kopfes	706	3	17	18	29	37	32	37	47	49	43	56	46	41	47	37	33	39	35	39	20	1	-	1612
1613	S09 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Kopfes	3 925	206	511	299	325	392	292	206	243	228	202	156	133	139	129	107	91	86	48	80	44	8	-	1613
1614	S10-S19 Verletzungen des Halses	18 038	54	195	342	969	2 439	2 368	1 519	1 542	1 573	1 238	1 082	802	820	767	489	508	475	333	351	142	30	-	1614
1615	S10 Oberflächliche Verletzung des Halses	605	9	36	36	80	90	42	36	36	32	37	18	17	25	18	10	16	12	11	6	2	-	-	1615
1616	S11 Offene Wunde des Halses	378	1	20	25	8	35	26	25	25	32	23	35	15	27	27	5	12	9	11	11	5	1	-	1616
1617	S12 Fraktur im Bereich des Halses	4 492	2	13	22	85	335	364	248	302	367	317	284	231	279	310	248	266	269	207	231	92	20	-	1617
1618	S13 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	11 124	24	96	228	738	1 874	1 818	1 092	1 054	998	775	645	464	427	298	165	151	110	61	69	30	7	-	1618
1619	S14 Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Halshöhe	1 026	11	7	11	29	81	102	89	92	110	68	66	58	55	84	35	47	42	23	13	3	-	-	1619
1620	S15 Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	156	2	9	5	1	1	4	8	9	10	13	5	10	8	12	11	14	12	12	8	2	-	-	1620
1621	S16 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe	37	2	2	1	3	2	3	5	5	5	3	2	1	1	1	1	3	1	-	1	-	-	-	1621
1622	S17 Zerquetschung des Halses	55	4	2	6	8	4	5	1	4	5	1	4	1	2	2	2	2	4	-	2	1	-	-	1622
1623	S18 Traumatische Amputation in Halshöhe	24	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	1	5	3	3	-	-	-	1623
1624	S19 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Halses	141	1	6	11	19	13	5	14	15	12	4	5	4	4	7	4	4	5	3	3	2	-	-	1624
1625	S20-S29 Verletzungen des Thorax	65 948	56	199	746	1 647	2 609	2 647	2 296	3 080	3 783	3 813	3 889	3 778	4 687	5 162	4 323	4 959	5 698	4 141	5 407	2 502	522	4	1625
1626	S20 Oberflächliche Verletzung des Thorax	13 319	30	102	328	722	953	822	619	778	818	760	712	620	734	645	782	919	695	930	496	111	-	-	1626
1627	S21 Offene Wunde des Thorax	955	2	16	28	37	94	129	88	103	91	79	44	38	36	45	47	30	20	9	14	5	-	-	1627
1628	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums und der Brustwirbelsäule	45 590	15	33	280	636	1 101	1 248	1 255	1 784	2 417	2 549	2 711	2 777	3 508	3 929	3 312	3 798	4 438	3 243	4 232	1 927	394	3	1628
1629	S23 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax	2 169	2	5	42	129	113	90	75	77	68	67	68	48	67	74	46	70	83	47	75	18	5	-	1629
1630	S24 Verletzung der Nerven und des Rückenmarkes in Thoraxhöhe	419	2	2	4	14	23	34	27	34	35	31	31	24	28	34	23	28	23	9	11	1	-	-	1630
1631	S25 Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	171	-	1	-	8	15	11	6	15	11	14	9	7	14	16	12	14	13	7					

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen

3.1 Ins
gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																							Lfd. Nr.
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 und mehr	unbe- kannt		
1662	553 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogengelenkes und von Bändern des Ellenbogens	4 851	21	63	300	546	371	269	236	315	363	374	350	281	330	326	246	187	154	75	29	14	1	-	1662	
1663	554 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes	637	-	5	28	27	54	66	54	55	68	56	39	48	38	41	20	15	9	6	5	1	2	-	1663	
1664	555 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	268	-	4	6	9	24	26	19	31	24	30	14	8	16	17	6	6	5	3	4	-	-	-	1664	
1665	556 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterarmes	947	1	9	31	38	78	100	92	88	91	91	72	52	52	51	28	23	23	14	10	1	2	-	1665	
1666	557 Zerquetschung des Unterarmes	156	-	-	3	8	5	16	17	22	13	23	14	9	9	5	2	4	2	2	1	1	-	-	1666	
1667	558 Traumatische Amputation am Unterarm	72	-	-	-	3	4	7	7	2	4	8	13	3	5	6	6	1	2	1	-	-	-	-	1667	
1668	559 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterarmes	261	-	3	10	15	21	24	15	20	28	22	17	11	14	13	5	7	11	10	6	6	3	-	1668	
1669	560-569 Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	68 669	52	1 174	1 530	3 858	7 809	7 152	5 979	6 938	6 851	5 649	4 581	3 605	3 651	3 315	2 164	1 705	1 272	600	545	204	34	1	1669	
1670	560 Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes und der Hand	1 465	8	67	55	91	120	120	109	110	113	105	77	95	75	60	54	45	62	33	45	18	3	-	1670	
1671	561 Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	8 445	20	381	336	439	741	746	625	756	782	721	584	470	505	472	278	251	160	78	67	27	6	-	1671	
1672	562 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	32 730	6	190	556	2 376	4 635	3 990	3 079	3 335	3 102	2 387	1 878	1 387	1 386	1 346	990	756	631	346	309	118	16	1	1672	
1673	563 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	6 145	-	10	49	219	591	510	457	706	722	640	510	364	349	201	137	109	34	35	21	3	-	-	1673	
1674	564 Verletzung von Nerven in Höhe des Handgelenkes und der Hand	1 770	-	34	47	79	189	195	186	214	178	141	130	97	113	71	45	24	17	8	2	-	-	-	1674	
1675	565 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	396	1	5	12	17	35	33	29	45	37	35	24	27	17	29	18	10	11	3	6	1	1	-	1675	
1676	566 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	8 820	2	127	194	371	930	905	802	903	962	792	653	513	532	443	258	214	133	41	35	8	2	-	1676	
1677	567 Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand	942	2	47	44	32	54	69	87	106	117	100	74	66	52	32	24	12	8	2	11	2	1	-	1677	
1678	568 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	5 679	11	243	180	159	335	385	390	548	580	527	480	365	469	370	282	189	100	36	21	8	1	-	1678	
1679	569 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	2 277	2	70	57	75	179	199	175	215	258	201	171	147	138	143	104	67	41	19	14	1	1	-	1679	
1680	570-579 Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	166 167	362	1 491	1 586	2 013	3 235	2 312	1 797	2 305	2 718	2 865	3 141	3 442	5 185	7 787	9 452	15 298	25 719	22 051	32 454	17 075	3 877	2	1680	
1681	570 Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	11 364	3	38	89	268	320	239	202	251	296	255	283	299	403	476	553	872	1 574	1 427	2 133	1 118	265	-	1681	
1682	571 Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	1 431	-	12	100	165	111	112	85	133	114	107	90	59	58	69	45	53	26	28	16	3	-	-	1682	
1683	572 Fraktur des Femurs	144 466	273	1 361	1 287	1 307	2 431	1 709	1 277	1 584	1 923	2 145	2 390	2 644	4 125	6 439	8 038	13 427	23 021	20 025	29 762	15 717	3 579	2	1683	
1684	573 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte	4 308	84	70	70	104	132	98	52	75	88	91	88	114	206	336	433	577	722	402	372	171	23	-	1684	
1685	574 Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	133	-	1	1	4	4	6	2	7	6	5	5	10	9	12	10	15	14	8	8	6	-	-	1685	
1686	575 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	312	-	-	2	13	18	9	13	15	21	12	12	14	27	30	20	35	26	19	22	4	-	-	1686	
1687	576 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	3 291	2	3	30	120	173	105	139	190	217	213	231	252	299	370	291	262	230	87	63	11	3	-	1687	
1688	577 Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels	200	-	2	2	9	19	11	8	18	21	11	16	20	16	8	5	14	7	5	6	1	1	-	1688	
1689	578 Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel	289	-	1	-	2	8	8	7	13	16	10	13	15	24	25	39	27	30	22	19	8	2	-	1689	
1690	579 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	373	-	3	5	21	19	15	12	19	16	16	13	15	18	22	18	24	42	30	41	23	1	-	1690	
1691	580-589 Verletzungen des Knies und des Unterschenkels	273 905	56	1 109	3 114	13 168	21 977	17 441	18 290	24 175	26 055	22 577	20 208	17 655	19 131	20 403	14 556	12 386	10 392	5 084	4 128	1 647	345	8	1691	
1692	580 Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	9 854	2	31	151	558	762	448	423	484	535	446	428	407	518	629	603	777	992	630	669	297	64	-	1692	
1693	581 Offene Wunde des Unterschenkels	7 073	2	35	251	608	662	363	345	427	447	428	343	322	343	438	357	400	523	290	293	160	35	1	1693	
1694	582 Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	168 700	39	999	2 456	8 036	9 899	7 851	8 560	11 617	13 914	13 454	13 133	12 324	14 193	15 819	11 347	9 549	7 712	3 625	2 874	1 072	222	5	1694	
1695	583 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	73 256	10	17	189	3 789	10 347	8 420	8 091	9 647	8 702	6 163	4 604	3 346	3 069	2 639	1 641	1 170	798	345	194	60	13	2	1695	
1696	584 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels	220	-	-	3	7	18	15	22	15	22	27	12	11	16	10	15	5	12	7	2	1	-	-	1696	
1697	585 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels	337	-	1	2	14	23	15	17	25	19	17	19	14	27	22	27	18	36	20	11	8	2	-	1697	
1698	586 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels	12 576	1	4	29	63	122	228	710	1 810	2 255	1 923	1 546	1 130	848	722	460	376	205	95	38	9	2	-	1698	
1699	587 Zerquetschung des Unterschenkels	573	-	6	8	21	45	33	45	56	51	48	45	37	29	32	32	24	27	15	10	8	1	-	1699	
1700	588 Traumatische Amputation am Unterschenkel	308	1	3	4	7	19	13	18	18	31	14	20	12	29	32	27	22	20	16	8	3	-	-	1700	
1701	589 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels	1 008	1	13	21	65	80	55	59	76	79	57	58	52	59	69	47	45	67	41	29	29	6	-	1701	
1702	590-599 Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	52 958	29	364	858	2 722	6 274	4 596	4 192	5 111	5 165	4 368	3 869	3 066	3 142	2 907	1 845	1 481	1 354	730	617	232	35	1	1702	
1703	590 Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	1 462	3	63	84	121	110	104	78	121	88	85	78	80	82	73	39	57	60	49	61	21	5	-	1703	
1704	591 Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes	2 331	7	92	189	238	174	117	129	135	168	130	136	131	142	126	124	84	88	52	49	15	5	-	1704	
1705	592 Fraktur des Fußes (ausgenommen oberes Sprunggelenk)	27 353	3	93	275	924	1 592	1 546	1 689	2 321	2 830	2 766	2 606	2 098	2 248	2 155	1 349	1 033	891	440	358	119	17	-	1705	
1706	593 Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	19 371	1	43	217	1 291	4 183	2 668	2 085	2 294	1 816	1 183	871	611	528	428	272	250	269	151	132	69	8	1		

Id. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos. Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Id. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90				90 - 95
1742	T24 Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß	2 059	121	257	192	219	115	136	104	120	125	106	98	94	75	66	49	43	65	25	37	10	2	-	1742
1743	T25 Verbrennung oder Verätzung der Knöchelregion und des Fußes	1 241	78	161	40	61	69	64	69	78	56	62	64	66	56	62	47	48	67	24	6	6	2	-	1743
1744	T26 Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere Organe begrenzt sind	2 179	22	240	76	72	136	164	145	230	227	199	161	151	117	82	48	41	30	12	16	7	3	-	1744
1745	T26 Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde	1 553	3	39	26	47	88	137	119	206	196	169	142	126	94	62	37	26	22	3	9	1	1	-	1745
1746	T27 Verbrennung oder Verätzung der Atemwege	81	-	6	-	1	6	5	8	7	8	8	5	3	5	4	4	2	2	3	3	-	1	-	1746
1747	T28 Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe	545	19	195	50	24	42	22	18	17	23	22	14	22	18	16	7	13	6	6	4	6	1	-	1747
1748	T29-T32 Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und nicht näher bezeichneter Körperregionen	4 181	361	1 114	274	223	215	198	203	243	236	189	167	156	142	114	82	73	68	52	49	16	6	-	1748
1749	T29 Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer Körperregionen	1 128	53	215	65	66	79	62	68	81	71	64	58	51	50	40	28	21	17	18	14	4	3	-	1749
1750	T30 Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet	2 613	268	787	163	130	118	120	122	139	141	109	82	94	80	64	43	46	38	30	29	8	2	-	1750
1751	T31 Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	407	39	110	44	25	15	14	12	21	23	12	25	9	12	8	10	5	9	4	5	4	1	-	1751
1752	T32 Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	33	1	2	2	3	2	1	2	1	2	1	2	2	2	2	1	1	4	-	1	-	-	-	1752
1753	T33 Erfrierungen	217	1	2	4	3	10	7	5	13	21	13	20	16	12	15	19	12	16	11	5	1	1	-	1753
1754	T33 Oberflächliche Erfrierung	59	-	1	1	3	3	3	1	7	6	4	4	4	4	4	5	3	4	4	2	1	-	-	1754
1755	T34 Erfrierung mit Gewebsnekrose	99	-	1	1	2	3	2	3	5	12	8	11	12	22	15	8	6	6	3	2	-	-	-	1755
1756	T35 Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung	59	1	1	2	1	4	2	1	1	3	1	5	-	7	5	7	4	5	5	2	1	1	-	1756
1757	T36-T50 Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	34 931	390	2 973	353	1 366	4 598	3 238	2 378	2 711	2 861	2 440	1 844	1 189	1 126	1 010	881	1 100	1 471	1 154	1 245	511	92	-	1757
1758	T36 Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	187	2	15	4	21	47	16	16	16	11	12	8	1	3	4	4	2	2	1	1	1	-	-	1758
1759	T37 Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antinfektiva und Antiparasitika	62	2	7	3	2	8	6	3	3	2	2	8	1	3	-	1	3	5	1	2	-	-	-	1759
1760	T38 Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, anderenorts nicht klassifiziert	283	5	37	5	12	27	12	11	8	21	22	21	10	13	15	12	14							

3 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000
nach Diagnosen und Altersgruppen

3.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90				90 - 95
1820	T98 Folgen sonstiger und nicht näher bezeichneter Wirkungen äußerer Ursachen	755	3	3	14	14	22	25	33	39	57	47	50	55	90	79	55	70	55	23	11	10	-	-	1820
1821	Z00-Z99 Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	89 602	613	505	701	1 159	2 240	3 066	5 044	10 317	13 584	9 393	5 286	4 581	5 975	7 460	6 113	5 983	4 489	1 689	1 071	292	41	-	1821
1822	Z00-Z13 Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen	435	-	1	1	-	2	3	4	12	13	24	21	29	50	62	62	65	53	23	10	-	-	-	1822
1823	Z00 Allgemeiner Untersuchung und Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1823
1824	Z12 Spezielles Screening auf Neubildungen	435	-	1	1	-	2	3	4	12	13	24	21	29	50	62	62	65	53	23	10	-	-	-	1824
1825	Z20-Z29 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten	1 998	244	91	82	47	34	38	49	107	166	116	139	137	141	192	164	154	66	19	10	1	1	-	1825
1826	Z20 Kontakt mit und Exposition gegenüber übertragbaren Krankheiten	622	91	65	63	31	20	12	16	41	82	54	37	28	34	24	8	5	2	3	4	1	1	-	1826
1827	Z21 Asymptomatische HIV-Infektion (Humane Immundefizienz-Virusinfektion)	225	13	2	7	5	4	13	17	40	41	22	26	8	14	5	4	3	1	-	-	-	-	-	1827
1828	Z22 Keimträger von Infektionskrankheiten	59	5	5	3	2	2	2	4	3	6	7	2	1	3	2	3	5	2	1	1	-	-	-	1828
1829	Z23 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen einzelne bakterielle Krankheiten	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1829
1830	Z24 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten	127	105	3	-	2	1	4	3	2	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	1830
1831	Z25 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Viruskrankheiten	23	3	1	3	2	-	-	-	4	1	-	1	-	-	1	2	3	-	2	-	-	-	-	1831
1832	Z26 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	27	10	3	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	1	-	3	1	-	-	-	1832
1833	Z27 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten	19	6	8	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1833
1834	Z29 Notwendigkeit von anderen prophylaktischen Maßnahmen	892	11	4	5	1	4	7	9	17	33	32	71	99	87	158	145	135	61	10	3	-	-	-	1834
1835	Z30-Z39 Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch nehmen	30 140	233	2	2	10	368	1 284	3 112	7 670	10 211	5 928	1 186	95	19	5	7	4	2	1	-	-	1	-	1835
1836	Z30 Kontrazeptive Maßnahmen	24 252	1	-	1	1	33	205	1 604	5 976	9 376	5 764	1 163	91	18	5	6	4	2	1	-	-	1	-	1836
1837	Z31 Fertilisationsfördernde Maßnahmen	527	-	1	-	-	8	37	109	174	144	37	13	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1837
1838	Z32 Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft	281	-	-	-	1	27	69	75	66	35	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1838
1839	Z34 Überwachung einer normalen Schwangerschaft	1 770	-	-	-	5	145	418	499	472	199	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1839
1840	Z35 Überwachung einer Risikoschwangerschaft	1 757	-	-	1	1	104	351	462	516	261	54	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1840
1841	Z37 Resultat der Entbindung	696	232	1	-	2	17	67	134	169	57	16	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1841
1842	Z39 Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter	857	-	-	-	-	34	137	229	297	139	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1842
1843	Z40-Z54 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßnahmen und zur medizinischen Betreuung in Anspruch nehmen	40 941	77	210	435	828	1 566	1 480	1 586	2 050	2 568	2 609	3 073	3 268	4 149	5 108	3 914	3 750	2 635	886	570	154	25	-	1843
1844	Z42 Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie	427	1	3	6	6	13	14	28	28	44	43	50	48	47	38	26	14	10	3	4	1	-	-	1844
1845	Z43 Versorgung künstlicher Körperöffnungen	791	10	21	7	9	5	9	3	17	17	21	28	37	51	83	81	93	112	71	73	33	10	-	1845
1846	Z44 Versorgen mit und Anpassen einer Ektoprothese	258	2	1	3	1	9	4	5	14	22	10	23	30	25	32	29	13	24	4	7	-	-	-	1846
1847	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	1 397	1	6	9	4	-	8	6	5	12	9	23	38	60	111	157	223	321	190	166	43	5	-	1847
1848	Z46 Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln	144	2	3	1	5	2	1	3	8	6	3	4	9	10	9	9	15	24	8	13	7	2	-	1848
1849	Z47 Andere orthopädische Nachbehandlung	19 161	4	80	314	686	1 380	1 243	1 231	1 463	1 681	1 534	1 571	1 457	1 666	1 695	1 122	934	679	231	154	34	2	-	1849
1850	Z48 Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	1 079	2	9	6	16	20	17	38	31	40	45	51	71	101	145	120	145	138	40	29	12	3	-	1850
1851	Z49 Dialysebehandlung	604	-	2	1	6	6	8	8	17	20	27	29	28	46	87	71	110	76	39	19	4	-	-	1851
1852	Z51 Sonstige medizinische Behandlung	15 686	53	66	61	70	108	122	154	309	524	733	1 144	1 412	2 015	2 820	2 247	2 184	1 239	298	104	20	3	-	1852
1853	Z52 Spender von Organen oder Geweben	1 370	1	19	26	24	18	54	109	156	202	183	148	138	127	85	51	18	9	1	1	-	-	-	1853
1854	Z53 Personen, die Einrichtungen des Gesundheitswesens wegen spezifischer Maßnahmen aufgesucht haben, die aber nicht durchgeführt wurden	24	1	-	1	1	5	-	1	2	-	1	2	-	1	3	1	1	3	1	-	-	-	-	1854
1855	Z70-Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1855
1856	Z80-Z99 Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund der Familien- oder Eigenanamnese und bestimmte Zustände, die den Gesundheitszustand beeinflussen	16 088	59	201	181	274	270	261	293	478	626	716	867	1 052	1 616	2 093	1 966	2 010	1 733	760	481	137	14	-	1856
1857	Z88 Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologisch aktiven Substanzen in der Eigenanamnese	317	-	8	13	17	9	14	13	20	31	25	19	18	33	20	28	18	17	7	6	1	-	-	1857
1858	Z89 Extremitätenverlust	343	-	2	5	11	5	9	6	19	24	23	22	18	23	39	47	33	32	15	5	5	-	-	1858
1859	Z90 Verlust von Organen, anderenorts nicht klassifiziert	264	1	3	2	1	13	6	6	13	9	22	23	32	30	34	21	20	20	5	3	-	-	-	1859
1860	Z92 Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	248	2	1	1	-	5	3	3	8	4	10	11	10	26	39	34	42	32	14	1	2	-	-	1860
1861	Z93 Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung	1 551	23	17	10	9	21	23	15	41	57	69	95	119	156	225	201	196	136	66	51	19	2	-	1861
1862	Z94 Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	3 973	11	123	93	152	131	104	134	198	260	302	321	396	578	569	314	162	66	32	22	5	-	-	1862
1863	Z95 Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	3 451	1	3	2	6	14	13	15	15	40	71	138	164	328	515	627	672	518	194	93	19	3	-	1863
1864	Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	3 857	3	25	29	26	12	27	34	51	61	60	94	136	241	394	513	665	758	377	266	76	9	-	1864
1865	Z98 Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	1 543	17	16	23	45	59	59	60	92	121	116	116	115	158	174	104	120	91	31	20	6	-	-	1865
1866	Z99 Abhängigkeit von unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, anderenorts nicht klassifiziert	541	1	3	3	7	1	3	7	21	19	18	28	44	43	84	77	82	63	19	14	4	-	-	1866
1867	Unbekannt	31 631	5 940	2 131	2 147	4 009	762	848	1 122	1 359	1 306	1 121	1 071	1 138	1 394	1 572	1 296	1 424	1 233	749	690	245	43	31	1867

¹⁾ Nur ICD-10 kodierte Fälle.

²⁾ Ohne Z38: gesunde Neugeborene.

4 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Ländern (Behandlungsort)

Europäische Kurzliste
4.1 Ins gesamt
4.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
1	Insgesamt	16 410 123	1 865 292	2 489 914	664 470	481 836	184 637	370 905	1 135 625	388 080	1 479 084	3 790 359	816 660	258 395	876 661	571 084	518 440	518 681	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	16 285 618	1 847 390	2 467 236	660 250	478 335	183 876	370 015	1 124 780	385 099	1 468 940	3 767 851	808 835	257 068	869 284	570 586	510 825	515 248	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	320 364	37 852	48 584	12 547	8 318	3 370	7 201	21 542	8 313	30 662	76 072	16 766	4 503	15 681	10 615	9 311	9 027	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	12 401	1 394	1 751	564	296	167	240	970	339	902	3 052	519	208	489	597	532	381	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	1 174	153	140	59	29	16	37	57	36	109	345	38	22	45	28	31	29	5
6	B15-B19 Virushepatitis	16 558	2 108	2 609	699	231	138	449	1 442	238	1 301	4 469	1 031	297	622	346	313	265	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	5 759	519	761	1 112	15	134	317	739	20	235	1 473	213	47	83	26	49	16	7
8	C00-D48 Neubildungen	1 929 320	217 759	277 968	88 049	55 789	24 577	46 013	125 386	48 747	156 292	445 639	86 158	33 474	119 823	75 077	59 291	69 278	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	1 536 302	173 456	220 754	70 697	43 139	20 134	37 306	97 472	37 556	123 936	359 096	67 962	27 213	95 643	60 021	47 051	54 866	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	46 643	6 462	6 248	2 012	1 357	727	1 400	3 221	1 145	4 027	11 047	2 214	1 048	2 022	991	1 254	1 468	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	23 223	2 507	3 264	963	529	406	647	1 798	549	2 406	5 829	988	365	1 011	644	691	626	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	52 913	5 376	8 165	1 977	1 453	739	1 209	3 155	1 686	4 332	12 211	2 221	755	3 932	2 488	1 315	1 899	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	142 832	15 298	22 090	4 591	3 914	2 173	2 537	9 545	2 508	11 373	34 945	7 013	2 644	9 726	5 467	4 097	4 911	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	94 430	10 401	15 613	3 462	2 955	1 505	1 523	5 548	1 923	7 091	20 906	3 928	1 438	7 190	4 251	2 748	3 948	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	18 939	2 351	3 230	1 138	464	179	368	1 134	424	1 447	3 913	1 226	350	1 202	689	326	498	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	39 082	4 704	6 211	1 862	1 054	545	923	2 751	887	2 878	8 482	1 838	653	2 589	1 371	937	1 397	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	186 808	17 653	24 370	10 183	6 614	2 995	4 401	10 931	5 743	16 030	45 480	7 731	4 187	9 547	7 277	6 896	6 770	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	22 556	2 263	3 464	1 137	506	361	501	1 516	833	1 455	4 874	938	575	1 548	874	847	864	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	197 853	21 975	28 592	9 837	5 042	2 261	5 105	13 146	4 609	15 715	46 643	8 995	3 639	12 145	8 394	5 070	6 685	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	20 086	1 985	2 484	1 063	645	227	417	1 158	803	1 680	4 304	606	419	1 409	1 172	646	1 068	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	21 614	2 607	3 164	815	617	248	371	1 366	622	1 927	4 153	882	564	1 421	1 017	944	896	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	77 113	9 599	12 154	2 919	1 622	633	2 265	6 123	1 253	6 916	18 017	4 355	1 350	3 803	1 855	2 129	2 120	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	89 755	9 856	10 128	3 794	2 900	692	2 607	5 378	2 498	7 573	23 048	4 588	1 279	5 800	3 472	3 159	2 983	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	162 206	19 029	22 567	7 669	4 474	2 447	3 960	6 590	2 944	10 339	38 960	6 590	2 944	10 339	5 685	5 459	6 526	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	97 670	10 896	14 302	4 294	3 049	1 087	2 218	7 097	2 529	9 592	21 953	4 344	1 555	4 928	3 421	3 136	3 269	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	481 292	54 119	67 970	17 475	16 110	4 938	10 448	32 913	14 968	42 131	113 783	21 181	7 757	27 307	19 326	13 882	16 984	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	210 201	23 962	26 607	6 745	7 460	2 271	3 664	13 812	7 978	18 937	50 485	8 100	2 880	13 957	9 279	6 224	7 840	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	879 154	98 211	124 828	41 677	27 713	10 189	18 666	61 446	22 016	81 984	211 590	39 356	13 527	43 329	30 755	30 637	23 230	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	254 591	26 031	34 499	12 776	10 914	2 742	4 150	14 198	9 921	25 066	58 000	9 963	3 010	15 198	11 222	9 359	7 542	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	80 301	8 052	11 302	2 802	873	958	1 613	8 353	1 075	9 271	23 417	2 862	1 238	2 566	1 571	2 938	1 410	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	629 301	66 911	86 586	26 724	19 431	6 888	15 544	40 636	15 035	54 944	156 765	31 601	11 300	31 721	22 004	20 820	22 391	31
32	G00-G03 Meningitis	14 137	1 723	1 979	572	270	201	363	1 293	311	1 499	3 427	656	270	466	329	570	208	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	409 903	51 872	64 447	21 567	8 383	5 646	13 248	22 745	8 556	38 489	82 077	19 458	10 165	23 151	13 628	14 727	11 744	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	177 833	20 643	25 559	5 395	4 993	2 283	4 845	13 049	4 969	17 116	41 537	9 790	2 947	9 283	6 022	4 177	5 225	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	2 739 352	295 591	392 563	113 651	84 506	28 200	60 874	205 456	64 633	238 045	645 571	143 995	49 081	156 060	95 597	78 972	86 557	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	886 834	91 221	118 622	36 926	24 728	9 215	20 051	72 270	22 439	74 637	224 126	46 591	18 809	51 349	26 920	24 723	24 207	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	599 165	62 744	85 597	25 246	20 179	5 797	12 731	42 642	13 815	55 644	137 729	32 649	10 495	34 971	22 297	16 622	20 007	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	388 364	40 185	55 388	16 212	13 024	4 671	9 396	28 255	8 752	36 776	82 433	18 982	7 310	25 627	15 679	11 583	14 091	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	1 026 488	111 760	155 230	37 895	29 221	12 217	22 607	69 488	25 985	99 563	245 435	56 933	16 928	48 087	37 731	27 503	29 905	39
40	J10-J11 Grippe	8 239	923	1 466	170	339	48	77	342	322	580	1 483	469	84	856	321	246	513	40
41	J12-J18 Pneumonie	239 021	25 517	35 417	10 254	6 674	3 087	5 524	16 778	6 226	24 005	56 837	13 594	4 246	10 252	7 957	6 658	5 995	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	195 855	17 900	29 369	7 474	5 402	2 185	3 996	12 979	4 820	18 187	54 510	10 394	3 170	7 913	6 040	5 862	5 654	42
43	J45-J46 Asthma	46 435	5 298	7 387	1 145	1 481	529	1 054	3 012	982	4 525	11 831	2 308	723	1 716	1 782	1 433	1 229	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	1 659 497	185 566	243 462	67 319	50 675	17 236	34 616	116 441	39 249	151 096	387 064	85 713	25 115	90 205	60 559	50 880	54 301	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	86 489	8 150	11 584	3 117	2 939	977	1 622	5 667	2 119	8 404	22 102	4 921	1 263	4 866	3 301	2 718	2 739	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	55 223	6 284	7 862	3 046	2 337	564	1 212	3 228	1 724	4 098	11 250	2 427	783	4 319	2 647	1 313	2 129	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	234 861	25 258	37 566	9 185	6 449	2 718	5 239	16 586	5 457	21 208	56 510	10 681	3 202	11 670	8 026	7 111	7 995	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	1 242 209	130 987	215 264	47 224	34 192	15 476	29 451	82 351	23 276	115 287	288 962	60 335	16 626	55 548	36 721	53 151	37 358	48
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritiden und Arthrose	335 169	38 009	57 206	10 154	8 648	3 918	8 195	23 179	5 253	32 809	75 552	15 780	3 701	17 822	10 197	14 505	10 241	49
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	1 031 241	122 130	149 653	37 160	33 939	9 388	22 745	70 315	25 608	91 794	235 394	54 928	15 600	58 161	39 722	30 705	33 999	50
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	314 478	35 678	44 663	11 243	9 873	2 903	7 482	21 047	7 644	30 081	74 189	16 249	5 110	17 199	12 236	8 775	10 106	51
52	O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1 042 462	137 644	158 079	41 177	25 509	11 432	22 891	78 664	21 051	99 139	243 699	50 952	13 341	49 282	29 619	32 315	27 668	52
53	P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	111 848	12 941	16 159	4 486	2 899	2 048	3 328	5 970	3 327	10 863	26 580	4 874	1 924	6 174	3 553	3 843	2 879	53
54	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	121 576	16 172	18 849	6 917	2 067	1 935	4 444	5 771	3 413	10 443	27 829	4 953	5 911	3 361	3 508	3 179	54	
55	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	4 797	732	924	197	71	70	153	255	117	396	861	322	57	287	118	113	124	55
56	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	24 537	4 623	3 449	2 091	262	210	859	1 669	404	1 665	5 205	752	365	1 138	698	755	392	56
57	R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	502 234	64 631	94 736	14 213	11 046													

4 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Ländern (Behandlungsort)

Europäische Kurzliste
4.1 Ins gesamt
4.1.2 Ver weildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
1	Insgesamt	10,1	10,1	10,2	10,8	10,1	9,8	10,7	10,0	8,6	9,9	10,3	9,5	9,3	10,5	9,6	9,9	10,0	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	10,1	10,2	10,3	10,8	10,2	9,8	10,7	10,0	8,6	9,9	10,3	9,6	9,3	10,5	9,6	10,0	10,1	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9,3	8,9	9,8	11,2	9,0	9,5	10,0	9,3	7,7	8,4	9,2	8,1	8,7	10,4	9,6	12,6	9,2	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	30,9	29,7	41,1	27,4	26,8	29,0	23,5	29,6	23,2	32,5	28,8	23,8	16,9	37,5	33,2	34,5	23,9	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	13,3	13,7	13,4	14,1	14,4	15,6	14,5	12,7	14,4	11,4	12,8	11,3	9,4	18,5	15,4	12,1	14,3	5
6	B15-B19 Virushepatitis	7,4	6,8	6,5	9,3	7,8	9,0	9,6	5,7	6,2	7,5	8,0	5,9	5,3	9,6	8,6	10,1	8,9	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,8	15,3	14,8	17,7	10,3	13,7	18,8	13,7	12,4	14,0	16,0	14,2	16,0	17,8	17,7	17,7	12,3	7
8	C00-D48 Neubildungen	10,1	10,2	10,2	10,9	10,0	9,8	10,7	9,8	8,7	10,1	10,4	9,5	9,4	10,6	9,0	10,0	9,6	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	10,5	10,6	10,7	11,5	10,5	10,1	11,3	10,2	9,1	10,5	10,8	9,9	9,7	11,1	9,3	10,6	9,8	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,3	11,7	13,1	14,5	11,7	12,2	14,8	10,8	13,1	11,7	11,7	11,5	12,7	15,9	13,7	10,7	12,6	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	12,0	11,5	12,0	16,5	13,4	10,8	14,7	10,2	12,0	10,7	11,8	11,8	13,9	13,9	12,8	11,4	11,7	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	12,3	12,6	13,1	13,7	13,5	10,2	12,0	12,1	10,3	12,3	12,4	12,6	10,2	12,2	10,8	12,7	11,7	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	10,6	10,9	10,4	13,8	10,0	8,7	12,7	10,1	9,8	11,5	10,9	10,4	8,8	9,6	8,7	10,7	9,4	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	11,1	11,4	10,6	13,3	11,3	7,6	14,1	11,7	10,2	11,9	11,2	12,0	11,3	11,1	9,2	10,0	10,0	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	10,8	10,6	10,5	11,9	12,6	9,7	10,4	9,6	9,9	11,1	11,4	8,7	10,0	11,8	9,5	10,6	11,7	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	11,7	11,7	11,8	12,7	11,2	10,0	14,2	10,9	10,7	11,8	12,2	11,3	10,4	11,0	10,6	12,2	10,2	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	11,1	11,1	10,6	13,1	10,9	12,8	10,7	10,8	10,0	10,9	11,6	9,7	9,7	13,1	10,7	9,8	10,2	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	8,6	8,2	9,3	10,0	9,0	6,8	9,8	8,1	5,8	8,7	9,0	8,5	8,3	8,9	7,7	6,3	8,1	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,6	9,5	9,6	7,8	7,9	9,4	8,3	8,3	6,2	9,1	9,1	7,5	7,1	8,1	6,3	9,6	6,9	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	10,5	10,4	11,5	12,5	11,1	8,6	12,5	9,7	7,9	9,3	10,4	10,7	9,6	12,8	9,6	8,1	10,4	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	12,4	12,6	12,5	14,4	14,4	12,7	13,6	12,1	9,4	11,2	12,7	12,3	8,4	14,8	12,5	8,6	13,3	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	11,0	11,3	11,7	11,2	11,4	10,7	11,0	10,3	9,6	10,9	11,6	10,1	10,3	9,8	9,8	8,2	11,9	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	8,8	8,5	9,7	9,1	8,6	8,9	9,2	9,0	6,9	9,0	9,1	8,3	8,9	8,9	8,5	6,9	8,6	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,9	11,2	10,3	11,4	10,6	9,5	12,6	10,9	9,1	10,7	10,7	9,7	9,7	12,7	10,0	14,8	10,0	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10,0	10,0	10,2	10,9	9,5	10,0	11,1	9,5	8,2	9,4	10,4	9,6	8,9	11,5	9,6	9,1	9,6	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,7	11,0	11,0	11,3	10,9	9,5	9,4	10,0	9,5	10,5	10,7	9,9	9,6	12,3	10,6	10,1	11,2	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	14,6	14,9	15,6	15,4	15,1	12,5	13,7	13,6	12,2	14,3	14,3	14,1	14,1	16,4	13,7	13,3	15,4	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	25,0	27,2	27,9	23,8	22,1	25,8	26,4	25,2	17,8	23,9	24,9	24,3	20,1	25,5	21,3	24,9	25,1	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12,7	13,9	16,1	12,7	12,4	14,1	13,3	11,1	9,5	10,3	13,0	10,5	11,0	13,1	9,5	12,0	13,8	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	13,4	12,5	17,7	12,0	11,2	13,2	14,6	12,8	12,0	11,7	13,4	10,8	10,8	11,9	11,6	14,7	13,5	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	9,5	11,1	9,2	9,8	9,3	7,9	9,2	10,2	7,1	8,3	10,0	8,6	8,6	9,4	8,8	10,5	8,5	31
32	G00-G03 Meningitis	9,0	7,9	9,5	7,3	10,4	7,4	8,0	6,9	8,8	7,5	9,0	7,6	7,9	10,4	9,8	22,2	9,6	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,3	4,5	4,2	4,1	4,4	4,4	5,1	4,8	5,1	4,1	4,1	3,5	4,3	5,0	4,4	2,8	4,5	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,2	6,5	7,0	6,9	7,6	7,0	6,9	9,0	7,4	6,9	7,0	7,1	7,0	7,9	7,6	6,4	7,7	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	10,6	10,6	10,9	11,2	10,8	9,9	11,2	9,9	8,9	10,8	10,5	10,0	9,5	11,1	11,0	10,7	11,2	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	8,0	8,0	8,6	8,2	8,3	6,7	7,5	7,2	7,1	8,2	7,9	8,0	6,9	8,0	9,2	8,4	9,2	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	11,8	11,6	12,2	12,5	11,8	10,2	11,8	10,9	10,0	11,5	12,1	11,4	11,3	12,2	11,8	11,4	12,0	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,1	15,4	15,2	16,7	15,1	14,8	19,0	15,7	11,6	15,8	14,8	13,4	13,5	15,1	14,1	16,6	14,4	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	9,0	8,6	9,1	10,2	9,0	8,9	9,1	8,8	8,2	8,5	9,2	8,4	8,8	9,6	8,7	8,9	8,6	39
40	J10-J11 Grippe	7,7	7,9	8,0	9,3	6,4	6,6	6,8	7,3	6,4	7,1	7,8	7,3	7,5	9,1	9,3	6,4	6,4	40
41	J12-J18 Pneumonie	12,6	12,3	12,9	13,6	13,2	11,4	13,0	12,0	11,4	12,0	13,0	11,5	12,3	14,2	12,4	12,3	12,7	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,5	11,2	12,3	12,2	11,6	10,5	10,4	10,9	10,4	10,8	11,7	11,2	11,0	12,5	10,9	11,0	11,2	42
43	J45-J46 Asthma	8,2	7,9	9,9	8,5	7,9	7,4	6,8	7,9	7,1	7,6	8,1	8,2	7,4	8,8	8,0	7,7	8,6	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	8,7	8,6	8,6	9,2	9,1	8,6	8,6	8,2	8,0	8,4	9,0	8,3	8,1	9,5	8,5	8,0	8,9	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	11,4	11,8	11,8	12,6	11,4	10,6	13,0	10,5	9,3	11,3	11,4	10,6	10,1	12,4	10,9	11,0	11,2	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	15,0	15,3	15,0	16,0	15,1	14,0	15,7	14,5	13,3	15,6	15,7	14,4	13,9	15,2	13,6	14,2	14,2	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12,0	11,8	13,4	12,6	12,9	11,4	13,7	11,2	10,0	11,7	11,4	11,1	11,5	12,6	10,7	11,1	13,7	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	11,7	12,2	11,6	12,3	12,3	11,2	12,1	12,3	10,1	11,3	11,7	11,9	10,9	12,4	10,3	10,4	12,1	48
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritiden und Arthrose	16,2	16,8	16,4	17,5	17,0	14,5	16,2	16,3	14,8	15,9	16,2	16,6	14,3	16,5	14,7	14,4	15,8	49
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	7,0	6,7	7,1	7,5	7,0	6,9	6,6	7,1	5,9	7,0	7,3	6,5	7,1	7,3	6,8	6,5	7,2	50
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	7,8	7,6	8,1	9,0	7,8	7,7	7,1	8,1	7,2	7,4	7,8	7,1	8,1	8,5	8,2	7,2	8,0	51
52	O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,7	5,6	5,6	4,8	6,7	5,2	5,1	5,6	5,7	5,5	5,9	5,7	6,1	6,2	6,0	4,9	6,0	52
53	P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,3	15,6	14,7	14,0	11,1	12,7	16,6	16,0	10,6	14,6	15,1	14,5	15,1	11,0	12,5	13,3	12,1	53
54	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	8,0	7,7	8,0	7,8	6,8	7,3	8,3	7,9	7,9	7,7	8,5	7,5	8,7	8,9	7,7	7,8	8,0	54
55	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	11,8	14,9	10,4	10,1	11,0	7,7	13,6	12,5	9,0	11,0	12,9	10,8	11,4	9,8	10,4	11,5	11,1	55
56	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9,1	6,5	10,2	8,1	6,5	7,7	9,4	8,2	9,5	9,1	11,2	10,2	13,4	9,0	8,0	10,2	6,1	56
57	R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	7,3	7,2	7,5	8,7	6,8	6,7	7,3	7,6	5,8	6,9	7,3	6,8	8,1	7,5	6,6	7,3	7,2	57
58	R95-R99 Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	11,8	10,3	11,7	-	8,6	6,6	13,2	12,6	4,9	11,9	13,1	8,7	11,5	13,0	6,1	10,1	12,5	58
59	S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	9,6	9,7	9,4	11,3	9,2	9,5	13,8	9,8	7,5	9,9	9,7	9,4	8,8	9,3	8,5	9,8	9,0	59
60	Z00-Z99 ²⁾ Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	5,7	5,0	5,5	5,4	3,7	4,9	6,6	6,0	4,0	6,7	6,9	5,6	5,7	4,5	2,9	6,3	5,2	60
61	Ohne Diagnoseangabe	7,8	7,9	8,1	6,3	7,8	6,2	15,1	10,1	7,2	5,2	6,2	6,2	6,7	13,5	-	6,7	4,9	61

¹⁾ Einschließlich ICD-9 kodierter Fälle.²⁾ Ohne Z38: gesunde Neugeborene.

4 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Ländern (Behandlungsort)

Europäische Kurzliste
4.2 Männlich
4.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
1	Insgesamt	7 403 056	837 513	1 124 548	291 751	219 662	83 682	168 529	512 285	182 242	664 291	1 707 304	367 868	119 306	399 272	259 438	230 260	235 105	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	7 355 055	830 541	1 115 966	290 221	218 746	83 343	168 221	507 615	181 196	659 817	1 698 297	365 024	118 753	396 610	259 412	227 259	234 034	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	159 238	18 937	24 081	6 483	4 066	1 646	3 881	10 731	4 266	15 010	37 155	8 195	2 186	7 952	5 238	4 944	4 467	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	7 537	820	1 090	330	1 087	90	148	583	205	562	1 807	326	121	322	389	316	241	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	631	83	69	32	15	7	22	27	20	50	195	22	17	25	17	17	13	5
6	B15-B19 Virushepatitis	9 811	1 314	1 548	410	114	92	269	862	112	828	2 587	642	164	348	188	191	142	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	4 399	370	555	909	12	83	256	512	12	191	1 159	160	36	75	18	41	10	7
8	C00-D48 Neubildungen	884 888	101 385	129 035	38 918	25 530	11 497	21 165	57 082	22 432	71 721	203 554	40 206	15 506	54 691	32 837	27 495	31 834	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	783 772	89 708	113 099	34 475	22 435	10 338	18 816	49 955	19 682	63 602	181 793	35 589	13 954	48 754	29 103	24 364	28 105	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	33 550	4 945	4 905	1 511	1 073	566	956	2 387	941	3 118	8 127	1 716	830	1 625	762	936	1 152	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	18 744	2 033	2 732	708	462	333	504	1 452	457	1 900	4 534	844	303	846	525	568	543	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	31 294	3 278	4 718	1 224	843	471	722	1 834	1 070	2 610	7 138	1 227	414	2 358	1 537	700	1 150	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	15 376	7 857	11 729	2 139	2 062	949	1 153	4 673	1 318	5 579	16 602	3 431	1 290	5 280	2 931	1 858	2 525	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und des Anus	55 379	5 999	9 554	1 885	1 740	915	838	3 136	1 155	4 145	11 532	2 399	861	4 497	2 686	1 573	2 464	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	12 623	1 663	2 262	769	275	122	231	762	273	971	2 523	854	242	732	452	205	287	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	20 087	2 518	3 244	873	540	259	476	1 383	440	1 380	4 514	863	330	1 345	666	543	713	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	140 859	13 147	18 008	7 093	5 277	2 235	3 010	8 244	4 580	12 077	33 834	6 043	3 157	7 908	5 731	5 003	5 512	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	11 582	1 130	1 831	588	256	168	240	703	391	749	2 459	535	321	837	464	451	459	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	1 546	228	229	37	30	11	23	106	19	148	404	71	21	91	38	43	47	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	77 113	9 599	12 154	2 919	1 622	633	2 265	6 123	1 253	6 916	18 017	4 355	1 350	3 803	1 855	2 129	2 120	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	66 236	7 362	7 457	2 628	2 166	515	1 974	4 111	1 875	5 608	16 706	3 480	898	4 254	2 577	2 392	2 333	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	84 845	10 182	11 893	3 984	2 234	1 204	2 162	5 045	2 202	6 187	20 205	3 483	1 697	5 325	2 821	2 913	2 208	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	39 155	4 654	5 927	1 729	1 259	440	915	2 889	1 095	3 699	8 356	1 610	612	2 046	1 356	1 232	1 336	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	178 313	20 483	24 494	6 129	5 638	2 009	4 041	12 457	5 688	15 834	42 472	7 664	2 963	10 128	6 570	5 562	6 181	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	95 987	11 240	12 156	2 901	3 254	1 050	1 800	6 376	3 695	8 988	23 068	3 622	1 300	6 130	3 938	3 046	3 423	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	482 376	51 710	65 498	22 932	16 638	5 696	9 561	33 212	13 567	46 021	117 504	19 912	6 984	24 862	18 452	16 710	13 117	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	195 729	19 367	25 276	9 927	9 096	2 172	3 032	10 572	5 103	19 056	44 193	7 481	2 185	9 554	7 008	6 186	29	
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	56 560	5 492	7 869	1 925	586	691	1 024	5 879	754	6 841	16 799	2 000	844	1 701	1 105	2 077	973	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	339 628	34 943	46 162	13 336	9 970	3 561	8 406	22 566	8 379	29 300	86 626	17 103	6 115	16 941	12 384	11 186	12 650	31
32	G00-G03 Meningitis	8 021	1 031	1 105	332	159	125	210	746	180	860	1 899	363	158	258	188	303	104	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	151 128	19 593	23 999	7 565	3 094	1 967	5 079	9 108	3 182	13 513	30 322	7 078	3 959	8 304	4 885	5 309	4 171	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	86 200	10 250	12 467	2 707	2 413	1 128	2 339	6 409	2 441	8 112	19 759	4 669	1 438	4 560	2 981	1 949	2 578	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	1 422 234	155 181	202 107	58 105	42 110	15 130	32 358	109 311	34 258	123 633	340 226	72 653	26 084	80 371	47 247	40 839	42 621	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	569 115	59 275	76 252	23 842	15 558	6 130	13 561	47 376	14 381	47 818	144 696	28 996	11 949	32 721	16 042	15 686	14 832	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	285 024	31 019	40 553	11 115	9 212	2 772	6 105	20 447	6 653	26 599	65 980	15 418	4 865	16 634	10 368	8 017	9 267	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	178 877	19 338	26 584	6 804	5 658	2 135	4 391	13 264	3 945	17 163	38 221	8 813	3 468	10 846	6 946	5 418	5 883	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	553 178	60 876	83 022	19 469	16 090	6 666	11 919	37 344	14 403	53 610	131 736	30 514	9 183	26 719	20 438	14 728	16 461	39
40	J10-J11 Grippe	3 738	428	631	77	165	20	30	141	153	250	684	210	33	419	155	103	239	40
41	J12-J18 Pneumonie	127 248	13 771	18 988	4 909	3 630	1 579	2 895	9 016	3 444	12 818	30 065	7 231	2 338	5 599	4 328	3 490	3 147	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	108 536	10 075	16 105	3 683	3 009	1 185	2 004	7 252	2 719	10 307	30 218	5 790	1 722	4 559	3 400	3 281	3 227	42
43	J45-J46 Asthma	22 116	2 604	3 473	489	692	214	517	1 420	488	2 198	5 611	1 094	324	809	925	658	600	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	823 423	96 013	123 090	32 862	25 237	8 672	17 334	58 190	19 855	74 496	187 069	42 271	12 070	44 971	29 776	24 666	26 851	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	43 159	4 196	5 839	1 415	1 613	465	774	2 731	1 186	4 203	10 641	2 391	567	2 599	1 767	1 328	1 444	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	34 830	3 994	5 055	1 823	1 550	344	733	2 004	1 218	2 500	6 741	1 514	455	2 893	1 804	792	1 410	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	121 008	13 384	18 968	4 566	3 483	1 389	2 695	8 621	2 987	11 002	28 738	5 556	1 589	6 283	4 236	3 601	3 910	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	553 392	59 537	99 431	19 255	15 194	6 643	12 862	35 269	10 935	51 368	127 153	27 534	7 841	24 178	16 735	22 670	16 787	48
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritiden und Arthrose	117 858	14 172	21 520	3 102	2 926	1 298	2 829	7 876	1 844	12 019	25 582	5 565	1 378	5 821	3 456	4 972	3 498	49
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	371 230	42 951	55 944	13 036	10 651	2 978	9 994	25 984	7 893	34 182	85 579	20 847	5 942	19 793	12 756	11 622	11 078	50
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	173 354	20 127	24 689	5 977	5 335	1 631	4 349	11 930	4 041	16 710	40 975	9 123	2 723	9 027	6 371	5 054	5 292	51
52	O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
53	P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	60 982	7 047	8 678	2 541	1 624	1 134	1 850	3 222	1 828	5 897	14 466	2 605	1 070	3 396	1 978	2 088	1 558	53
54	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	66 248	9 294	10 255	3 722	1 137	1 005	2 244	4 001	1 347	5 629	15 015	2 720	1 900	3 204	1 920	1 886	1 879	54
55	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2 337	356	441	98	35	40	71	118	61	208	426	158	33	135	59	48	50	55
56	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	12 867	2 796	1 815	1 016	142	105	431	807	192	848	2 644	402	180	555	341	403	190	56
57	R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	216 940	28 084	41 159	5 845	4 853	2 594	4 441	17 415	3 862	21 206	46 437	10 840	2 355	8 780	6 841	6 222	6 006	57
58	R95-R99 Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	3 316	433	691	-	14	28	57	571	8	254	839	169	32	45	8	145	22	58
59	S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	845 494	96 219	141 649	31 021	29 759	9 188	17 137	53 804	22 778	75 584	176 130	43 047						

4 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Ländern (Behandlungsort)

Europäische Kurzliste
4.2 Männlich
4.2.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
1	Insgesamt	10,1	10,1	10,3	10,7	10,1	9,8	10,6	9,9	8,7	9,9	10,2	9,4	9,2	10,4	9,6	9,9	10,0	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	10,1	10,2	10,3	10,7	10,1	9,8	10,6	9,9	8,8	9,9	10,2	9,4	9,2	10,4	9,6	9,9	10,0	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9,5	8,8	10,1	11,6	9,1	9,6	10,1	9,4	8,1	8,4	9,3	8,1	9,1	10,6	10,0	12,8	9,2	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	33,3	30,8	46,6	28,2	27,5	35,4	26,5	32,2	26,0	35,8	30,3	24,1	19,1	40,7	34,5	36,4	24,4	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	13,1	13,8	15,1	12,1	14,8	18,9	12,5	12,7	12,4	12,3	12,6	9,6	9,4	19,6	11,4	11,3	12,3	5
6	B15-B19 Virushepatitis	7,2	6,5	6,2	9,5	9,2	7,9	8,9	5,3	6,5	7,1	7,9	5,9	5,8	9,9	8,4	8,8	9,0	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,9	15,0	15,8	18,1	9,5	13,7	18,1	13,3	16,1	14,1	16,0	13,4	16,1	17,3	13,7	16,4	16,0	7
8	C00-D48 Neubildungen	10,3	10,2	10,3	11,4	10,3	10,0	10,9	10,0	9,3	10,3	10,5	9,6	9,7	10,7	9,4	10,0	9,8	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	10,5	10,4	10,5	11,8	10,7	10,1	11,3	10,2	9,5	10,5	10,8	9,9	9,9	11,0	9,6	10,4	9,9	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,2	11,4	12,9	14,1	11,8	12,2	14,8	10,8	13,3	12,9	11,7	11,4	12,7	15,8	14,2	10,5	12,5	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	11,7	11,0	11,8	16,5	13,3	10,0	14,0	9,9	11,9	10,7	11,4	11,9	13,4	13,3	12,4	10,7	11,1	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	11,5	11,3	12,4	12,6	12,9	9,2	11,1	11,6	9,7	11,9	11,5	12,1	9,5	11,4	9,7	12,1	10,8	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	9,7	10,0	9,6	12,7	9,7	8,5	11,7	9,2	9,3	10,4	10,0	9,8	7,6	8,4	7,8	10,0	8,7	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	10,5	11,0	10,1	12,4	11,2	6,7	13,4	11,7	9,8	11,3	10,5	11,0	10,4	10,0	8,5	9,1	9,1	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	10,3	10,1	10,1	11,1	11,6	8,8	9,4	9,3	8,7	11,0	11,0	7,9	9,6	11,9	8,9	9,7	10,8	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	11,0	10,8	11,1	12,1	10,5	9,8	14,0	10,7	10,0	11,4	11,4	10,9	9,3	10,2	10,0	11,9	8,9	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	11,0	10,9	10,5	13,0	10,7	12,4	10,6	10,6	10,1	10,9	11,4	9,6	9,7	12,8	10,6	9,7	10,1	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	8,2	7,9	8,7	9,3	7,6	7,2	9,5	8,0	6,1	7,9	8,6	8,2	7,9	8,8	7,8	5,8	7,8	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	10,0	9,7	10,2	11,9	9,9	9,5	12,2	8,4	18,3	11,4	8,8	8,7	9,4	11,1	13,5	9,6	10,9	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	11,0	11,3	11,7	11,2	11,4	10,7	11,0	10,3	9,6	10,9	11,6	10,1	10,3	9,8	9,8	8,2	11,9	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	8,7	8,4	9,6	8,6	8,5	8,7	9,1	8,8	7,0	8,8	9,0	8,3	8,5	8,7	8,4	6,7	8,5	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	10,7	10,9	10,0	10,9	10,4	9,3	12,2	10,6	9,1	10,4	10,5	9,3	9,4	12,5	9,8	15,9	10,0	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	9,4	9,4	9,3	9,7	9,1	9,3	10,5	8,8	7,9	9,0	10,0	8,9	9,3	10,5	9,3	8,9	8,8	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	11,2	11,5	11,7	11,6	11,7	9,5	9,8	10,5	10,1	11,3	11,1	10,4	10,1	13,1	11,6	10,3	11,9	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	14,5	14,7	15,5	14,9	15,0	12,6	13,8	13,4	12,1	14,5	14,2	14,0	14,3	16,6	14,1	13,2	15,6	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	22,3	24,3	26,7	20,5	19,3	23,0	23,8	22,0	15,1	20,5	22,4	21,5	18,2	21,9	18,2	22,0	22,8	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12,9	13,8	17,3	12,6	12,5	14,1	13,6	11,1	9,7	10,2	13,3	10,7	11,1	13,1	9,5	12,0	14,4	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	13,5	12,4	18,7	11,5	11,5	14,1	14,7	12,9	12,0	11,6	13,4	11,2	10,4	11,8	11,2	14,3	13,7	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	8,6	10,3	8,3	9,0	8,4	7,2	7,9	9,5	6,5	7,4	8,9	7,5	7,7	8,5	8,1	9,0	7,6	31
32	G00-G03 Meningitis	8,3	7,0	9,0	7,3	10,7	7,4	6,1	6,8	8,8	7,6	7,9	7,6	8,3	10,2	9,2	17,5	9,6	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,6	4,8	4,5	4,4	4,6	4,8	5,5	5,0	5,5	4,5	4,4	3,8	4,7	5,3	4,6	3,0	5,0	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,0	6,2	6,7	6,7	7,4	6,9	6,7	9,2	7,2	6,7	6,7	6,8	6,8	7,7	7,5	6,0	7,4	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	10,0	10,1	10,5	10,2	10,2	9,2	10,5	9,3	8,6	10,4	9,9	9,6	9,0	10,2	10,6	10,3	10,7	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	7,6	7,5	8,2	7,5	7,7	6,3	7,0	6,7	6,8	7,8	7,5	7,6	6,6	7,2	8,7	8,0	8,7	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	11,0	10,7	11,4	11,1	11,0	9,5	11,0	10,2	9,7	10,9	11,3	10,6	10,7	11,4	11,1	10,9	11,3	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	14,9	15,1	15,2	15,8	14,6	14,1	18,4	15,1	11,8	16,1	14,5	13,5	13,2	14,8	13,8	16,5	13,8	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	8,9	8,4	9,1	9,8	8,9	8,8	8,8	8,7	8,3	8,4	9,2	8,3	8,9	9,6	8,7	8,9	8,5	39
40	J10-J11 Grippe	7,4	7,7	7,5	8,8	5,8	6,0	5,2	7,3	6,5	6,7	7,4	6,5	7,0	8,9	9,5	6,5	6,1	40
41	J12-J18 Pneumonie	12,5	12,1	12,9	12,9	13,3	11,5	12,8	11,9	11,5	11,9	12,9	11,4	12,3	14,4	12,4	12,0	12,5	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,4	11,0	12,3	11,8	11,6	10,4	9,8	10,7	10,4	10,7	11,6	11,2	11,0	12,4	11,0	10,8	11,0	42
43	J45-J46 Asthma	7,7	7,3	9,4	7,7	7,3	6,9	6,2	7,3	6,4	7,3	7,5	7,7	7,1	8,1	7,7	7,3	8,1	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	8,4	8,2	8,3	8,8	9,2	8,5	8,1	7,8	8,3	8,2	8,7	8,1	7,9	9,4	8,5	7,6	8,9	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	10,6	10,9	11,0	11,4	10,8	9,4	11,1	9,7	8,7	10,5	10,8	9,9	9,6	11,6	10,1	9,7	10,5	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	14,7	14,9	14,8	15,4	14,9	14,6	15,6	14,3	13,2	15,5	15,2	14,2	13,1	14,8	13,5	13,7	14,0	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	11,3	10,9	12,6	11,7	12,4	11,0	14,0	10,8	9,8	10,8	10,7	10,1	10,6	11,8	10,6	10,7	12,5	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	10,6	11,0	10,4	11,1	11,2	10,3	11,2	11,1	9,5	10,3	10,4	10,6	10,0	11,3	9,4	9,1	11,3	48
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritiden und Arthrose	15,2	16,0	15,3	16,3	16,2	13,5	14,9	15,3	14,6	14,9	15,0	15,5	13,3	15,5	13,9	13,3	15,3	49
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	7,6	7,4	7,9	8,1	7,4	7,7	6,7	7,8	6,8	7,3	7,7	6,8	7,6	8,0	7,6	7,1	7,9	50
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	7,2	7,0	7,6	8,3	7,1	7,2	6,3	7,3	6,8	6,9	7,2	6,5	7,6	7,9	7,6	6,8	7,6	51
52	O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52
53	P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,1	15,3	14,4	13,6	11,1	11,5	16,4	15,8	10,3	14,4	15,0	13,8	14,9	10,9	12,2	13,8	11,8	53
54	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	7,9	7,3	8,0	7,8	6,3	6,9	7,8	7,7	8,1	7,5	8,2	7,4	9,0	9,5	7,8	7,9	7,7	54
55	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	12,5	16,5	11,5	9,3	5,7	7,0	12,2	11,3	11,2	12,5	13,7	11,1	13,7	10,3	12,6	12,7	12,0	55
56	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	8,9	5,6	10,3	8,0	6,2	7,1	9,6	8,9	9,5	9,1	11,2	10,5	14,8	9,3	7,6	11,3	5,3	56
57	R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	7,0	6,8	7,3	8,1	6,8	6,4	6,9	7,3	5,9	6,9	7,0	6,6	7,8	7,3	6,6	7,2	7,1	57
58	R95-R99 Ungenau bezeichnete und unbekannte Todesursachen	12,0	10,0	11,9	-	10,6	7,3	12,0	12,9	4,6	12,5	13,3	9,0	13,4	14,4	6,3	11,4	9,2	58
59	S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	8,4	8,5	8,3	9,5	8,1	7,9	12,8	8,4	7,2	8,8	8,2	8,5	7,6	8,3	7,8	8,0	8,0	59
60	Z00-Z99 ²⁾ Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	7,4	6,4	6,8	6,3	4,7	6,0	6,0	7,3	5,3	7,8	9,8	6,8	6,9	6,2	2,5	7,1	6,9	60
61	Ohne Diagnoseangabe	7,7	7,8	8,5	7,2	6,6	3,1	15,7	9,4	7,8	4,5	5,3	5,4	5,6	18,1	-	5,9	4,7	61

¹⁾ Einschließlich ICD-9 kodierter Fälle.²⁾ Ohne Z38: gesunde Neugeborene.

4 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Sterbefälle, ohne Stundenfälle) 2000 nach ausgewählten Diagnosen und Ländern (Behandlungsort)

Europäische Kurzliste

4.3 Weiblich

4.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
1	Insgesamt	10,1	10,2	10,2	10,8	10,2	9,8	10,7	10,1	8,4	9,9	10,4	9,6	9,4	10,6	9,5	10,0	10,0	1
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	10,2	10,2	10,3	10,9	10,3	9,9	10,7	10,1	8,4	9,9	10,4	9,7	9,4	10,6	9,5	10,1	10,1	2
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9,2	8,9	9,5	10,7	9,0	9,5	9,9	9,2	7,4	8,3	9,1	8,0	8,4	10,1	9,2	12,4	9,2	3
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	27,1	28,3	32,0	26,4	25,6	21,5	18,7	25,7	18,9	26,9	26,6	23,4	13,9	31,4	30,8	31,7	23,1	4
5	A39 Meningokokkeninfektion	13,5	13,5	11,7	16,6	13,9	13,0	17,5	12,7	16,8	10,6	13,2	13,5	9,6	17,1	21,7	13,1	15,9	5
6	B15-B19 Virushepatitis	7,7	7,3	6,9	9,0	6,4	11,3	10,7	6,2	6,0	8,1	8,1	6,0	4,7	9,2	8,8	12,1	8,9	6
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	15,4	15,9	12,2	16,1	13,7	13,7	21,6	14,6	7,0	13,8	16,2	16,8	15,6	22,6	26,6	24,0	6,0	7
8	C00-D48 Neubildungen	10,0	10,1	10,2	10,5	9,8	9,6	10,6	9,6	8,2	9,9	10,3	9,4	9,1	10,4	8,7	9,9	9,4	8
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	10,6	10,9	10,8	11,3	10,4	10,1	11,4	10,2	8,7	10,6	10,8	9,9	9,5	11,1	9,0	10,7	9,7	9
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	12,5	12,7	13,8	15,6	11,6	12,1	14,6	11,1	12,1	12,0	11,6	11,5	12,8	16,4	12,2	11,2	12,8	10
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	13,3	13,4	12,9	16,6	14,3	14,8	17,1	11,2	12,7	10,9	13,0	11,5	16,5	17,2	14,3	14,5	15,8	11
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	13,5	14,7	14,0	15,5	14,3	12,0	13,3	12,7	11,2	12,8	13,6	13,2	10,9	13,5	12,8	13,4	13,1	12
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarms	11,4	11,9	11,3	14,7	10,4	8,9	13,6	10,9	10,2	12,6	11,6	11,1	9,8	11,0	9,9	11,3	10,2	13
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	12,0	11,9	11,3	14,5	11,4	9,1	15,1	11,7	10,9	12,7	12,1	13,6	12,6	12,8	10,4	11,1	11,6	14
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	11,8	11,8	11,3	13,4	13,9	11,8	12,0	10,1	12,1	11,4	12,3	10,4	10,9	11,6	10,6	12,2	12,8	15
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	12,4	12,8	12,7	13,1	11,9	10,2	14,5	11,1	11,3	12,2	13,2	11,6	11,5	11,9	11,2	12,7	11,6	16
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	11,5	11,7	10,9	13,5	11,9	14,0	10,8	11,3	9,7	11,1	11,9	10,2	9,5	14,2	11,0	10,1	10,7	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	8,9	8,4	9,8	10,7	10,4	6,4	10,0	8,2	5,6	9,6	9,5	9,0	8,8	9,1	7,5	6,8	8,3	18
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	8,6	9,5	9,6	7,8	7,8	9,4	8,3	8,3	6,2	9,1	9,1	7,5	7,1	8,1	6,2	9,6	6,9	19
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	10,5	10,4	11,5	12,5	11,1	8,6	12,5	9,7	7,9	9,3	10,4	10,7	9,6	12,8	9,6	8,1	10,4	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	12,4	12,6	12,5	14,4	14,4	12,7	13,6	12,1	9,4	11,2	12,7	12,3	8,4	14,8	12,5	8,6	13,3	21
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	9,2	8,5	9,9	10,1	9,0	9,4	9,3	9,6	6,8	9,4	9,3	8,5	9,9	9,5	8,8	7,4	9,2	23
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	11,1	11,6	10,6	12,0	10,8	9,7	13,2	11,3	9,1	11,0	11,0	10,2	10,1	12,9	13,6	9,9	24	24
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	10,4	10,5	10,7	11,7	9,8	10,5	11,5	9,9	8,5	9,6	10,6	10,1	8,7	12,2	9,8	9,2	10,1	25
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10,3	10,6	10,6	11,1	10,5	9,4	9,1	9,8	9,1	10,1	10,4	9,6	9,2	11,9	10,1	9,9	10,8	26
27	E10-E14 Diabetes mellitus	14,6	15,1	15,7	15,7	15,1	12,4	13,7	13,8	12,3	14,2	14,4	14,2	13,9	16,3	13,4	13,3	15,3	27
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	28,3	30,4	29,2	27,8	26,4	29,4	29,1	28,9	22,2	28,1	27,9	27,2	22,1	30,3	26,1	28,4	28,1	28
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	12,0	14,3	12,9	13,0	11,8	13,8	12,4	11,0	8,7	10,5	12,0	9,9	10,9	13,3	9,5	12,1	11,3	29
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	13,3	12,5	15,6	13,2	10,7	10,9	14,5	12,8	11,9	12,1	13,5	9,9	11,7	12,1	12,5	15,5	13,1	30
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	10,6	12,0	10,3	10,5	10,2	8,7	10,7	11,1	8,0	9,3	11,3	9,9	9,6	10,3	9,7	12,2	9,6	31
32	G00-G03 Meningitis	9,9	9,2	10,2	7,3	10,1	7,6	10,6	7,1	8,9	7,4	10,2	7,7	7,4	10,6	10,4	27,4	9,6	32
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	4,1	4,3	4,0	3,9	4,3	4,2	4,9	4,6	4,9	3,9	4,0	3,3	4,1	4,9	4,3	2,7	4,2	33
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	7,4	6,8	7,3	7,1	7,8	7,1	7,1	8,7	7,5	7,1	7,2	7,3	7,2	8,0	7,7	6,8	7,9	34
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	11,2	11,2	11,4	12,3	11,4	10,6	11,9	10,6	9,2	11,3	11,2	10,5	10,1	12,0	11,4	11,1	11,8	35
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	8,9	8,8	9,4	9,3	9,2	7,4	8,4	8,0	7,7	8,9	8,8	8,7	7,6	9,2	10,0	9,2	10,0	36
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	12,5	12,5	12,9	13,5	12,4	10,8	12,4	11,5	10,3	12,1	12,9	12,1	11,8	12,9	12,4	11,9	12,6	37
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	15,4	15,6	15,3	17,4	15,5	15,3	19,5	16,1	11,3	15,7	15,1	13,4	13,7	15,2	14,3	16,7	14,8	38
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	9,1	8,8	9,2	10,6	9,1	8,9	9,3	9,0	8,2	8,5	9,3	8,4	8,8	9,6	8,7	8,9	8,8	39
40	J10-J11 Grippe	8,0	8,1	8,4	9,7	7,1	7,0	7,9	7,2	6,3	7,4	8,0	8,0	7,8	9,3	9,1	6,3	6,7	40
41	J12-J18 Pneumonie	12,8	12,6	12,9	14,2	13,2	11,3	13,2	12,1	11,2	12,1	13,1	11,7	12,3	13,9	12,4	12,6	12,9	41
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	11,6	11,4	12,4	12,5	11,7	10,6	10,9	11,3	10,5	10,8	11,8	11,2	11,0	12,7	10,9	11,2	11,6	42
43	J45-J46 Asthma	8,7	8,5	10,3	9,1	8,3	7,7	7,4	8,4	7,7	7,9	8,5	8,6	7,6	9,3	8,3	8,0	9,1	43
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	9,0	9,0	9,0	9,6	9,0	8,8	9,1	8,5	7,8	8,7	9,3	8,6	8,3	9,6	8,4	8,3	8,9	44
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	12,2	12,7	12,6	13,6	12,3	11,6	14,7	11,2	10,0	12,1	12,1	11,3	10,6	13,2	11,8	12,2	12,0	45
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	15,6	16,1	15,2	16,9	15,4	13,0	15,8	14,7	13,6	15,9	16,4	14,7	15,1	15,9	13,8	15,0	14,6	46
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	12,8	12,9	14,2	13,4	13,4	11,9	13,4	11,7	10,2	12,6	12,2	12,2	12,3	13,6	10,9	11,5	14,9	47
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	12,6	13,1	12,6	13,1	13,1	11,9	12,8	13,2	10,6	12,1	12,6	13,0	11,6	13,2	11,1	11,4	12,8	48
49	M05-M06, M15-M19 Polyarthritiden und Arthrose	16,7	17,3	17,1	17,9	17,4	15,0	16,8	16,8	14,9	16,5	16,8	17,1	14,9	17,0	15,0	14,9	16,1	49
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems	6,7	6,3	6,6	7,2	6,8	6,5	6,6	6,6	5,5	6,8	7,1	6,3	6,8	6,9	6,4	6,1	6,8	50
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	8,6	8,4	8,8	9,7	8,7	8,3	8,1	9,0	7,6	8,0	8,7	7,8	8,7	9,0	9,0	7,8	8,4	51
52	O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	5,7	5,6	5,6	4,8	6,7	5,2	5,1	5,6	5,7	5,5	5,9	5,7	6,1	6,2	6,0	4,9	6,0	52
53	P00-P96 Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	14,6	16,0	15,0	14,5	11,1	14,1	16,9	16,2	10,9	14,8	15,3	15,3	15,2	11,1	12,9	12,7	12,6	53
54	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	8,2	8,2	8,0	7,8	7,4	7,8	9,0	8,1	7,6	8,0	8,8	7,7	8,4	8,2	7,7	7,7	8,5	54
55	Q00-Q07 Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	11,1	13,4	9,4	10,8	16,3	8,6	14,8	13,6	6,6	9,3	12,2	10,5	8,4	9,4	8,2	10,7	10,5	55
56	Q20-Q28 Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	9,3	8,0	10,0	8,1	6,9	8,3	9,2	7,7	9,6	9,1	11,2	9,9	12,0	8,8	8,4	8,9	6,8	56
57	R00-R99 Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	7,4	7,4	7,7	9,1	6,8	6,9	7,5	7,8	5,7	7,0	7,5	7,0	8,3	7,7	6,6	7,4	7,4	57
58	R95-R99 Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	11,6	10,5	11,5	-	6,9	6,0	14,1	12,4	5,2	11,2	12,9	8,5	9,7	10,8	5,8	9,0	16,4	58
59	S00-T98 Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	10,9	11,0	10,6	13,0	10,4	11,1	14,7	11,2	8,0	10,9	11,3	10,4	10,0	10,5	9,3	11,3	10,2	59
60	Z00-Z99 ²⁾ Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen	4,9	4,3	4,9	4,9	3,5	4,2	6,9	5,2	3,5	6,0	5,5	5,1	5,2	3,9	2,9	6,0	4,6	60
61	Ohne Diagnoseangabe	8,0	8,2	7,6	5,9	9,9	13,4	14,6	10,9	6,3	6,3	8,5	7,6	9,0	7,1	-	7,4	5,9	61

¹⁾ Einschließlich ICD-9 kodierter Fälle.²⁾ Ohne Z38: gesunde Neugeborene.

Europäische Kurzliste
Stundenfälle
5.1 An zahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass ¹⁾ Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95				
1	Insgesamt	777 404	12 364	60 797	44 932	22 447	34 757	40 349	44 634	60 941	56 549	45 522	44 246	43 149	54 344	59 982	45 651	41 018	31 077	15 135	13 078	5 344	1 081	7	1	
2	A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	758 104	11 861	60 270	44 301	21 980	34 389	39 899	43 728	58 792	53 525	43 514	42 764	42 018	52 862	58 310	44 560	40 259	30 646	15 017	13 000	5 324	1 078	7	2	
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	9 572	307	866	783	513	638	940	861	931	754	515	434	336	309	359	224	235	208	136	130	76	17	-	3	
4	A15-A19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	277	3	24	12	7	13	14	21	17	18	12	18	23	18	12	21	13	15	8	5	2	1	-	4	
5	A39 Meningokokkeninfektion	92	12	22	1	8	16	2	-	1	4	2	2	1	1	1	2	5	4	2	3	2	1	-	5	
6	B15-B19 Virushepatitis	725	6	11	16	12	18	54	57	93	130	91	78	56	38	37	9	6	9	2	1	1	-	-	6	
7	B20-B24 HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	295	-	6	22	39	16	4	23	44	52	25	32	10	6	4	4	6	1	1	-	-	-	-	7	
8	C00-D48 Neubildungen	175 401	685	3 962	3 537	3 020	2 525	1 701	2 285	5 004	7 353	10 126	14 373	16 093	24 026	27 839	20 848	16 984	9 956	3 131	1 530	360	61	2	8	
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	157 264	270	3 105	2 862	2 486	2 057	1 139	1 609	3 830	5 863	8 685	12 916	14 792	22 454	26 201	19 536	15 840	9 207	2 757	1 296	309	48	2	9	
10	C00-C14 Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	2 162	2	9	2	43	23	11	5	17	35	153	235	328	465	339	222	134	76	38	16	8	1	-	10	
11	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	1 246	-	-	-	-	-	1	1	3	31	53	106	168	276	221	156	113	73	26	14	3	1	-	11	
12	C16 Bösartige Neubildung des Magens	2 113	-	-	-	1	1	1	14	44	78	141	162	177	319	296	303	256	193	65	39	19	4	-	12	
13	C18 Bösartige Neubildung des Dickdarmes	8 927	-	-	-	-	5	7	28	86	116	185	401	554	1 191	1 895	1 645	1 526	921	291	55	19	2	-	13	
14	C19-C21 Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	6 515	-	1	-	-	1	-	6	36	67	140	293	565	1 164	1 659	1 052	864	461	88	72	36	10	-	14	
15	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	1 030	3	14	7	47	27	9	3	11	11	24	21	77	96	229	142	202	61	35	9	2	-	-	15	
16	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	4 179	-	-	-	-	-	3	4	7	68	132	212	338	663	891	770	637	356	60	27	10	-	-	16	
17	C32-C34 Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	12 631	-	1	-	-	-	3	5	8	54	201	466	821	1 268	2 462	2 445	1 939	1 802	859	220	61	14	2	-	17
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	893	-	3	2	3	6	9	22	69	61	75	79	75	117	118	79	100	41	21	10	3	-	-	18	
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	58 973	-	-	1	-	21	16	222	1 522	2 769	4 875	7 456	7 632	9 738	10 215	6 704	4 381	2 525	660	207	27	2	-	19	
20	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 623	-	-	1	-	-	-	3	35	91	207	211	239	207	176	153	109	70	70	32	10	8	1	-	20
21	C54-C55 Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	1 803	-	-	1	1	-	-	-	3	38	42	65	108	194	375	335	293	247	68	28	5	-	-	21	
22	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	4 636	-	2	-	-	1	1	-	5	7	12	54	141	514	1 017	1 056	1 013	490	180	112	26	5	-	22	
23	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	3 354	-	6	3	1	3	4	9	25	29	105	212	255	422	560	595	578	332	123	69	21	2	-	23	
24	C81-C96 Bösartige Neubildung des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	19 762	141	1 737	1 612	1 453	1 163	490	428	708	719	635	928	1 061	1 521	2 010	1 871	1 558	1 049	403	233	35	7	-	24	
25	D50-D89 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	8 419	149	877	1 085	665	801	547	362	350	231	227	234	270	362	423	436	380	392	292	232	96	8	-	25	
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	10 472	252	605	661	913	575	455	380	535	708	671	599	649	785	736	518	443	373	224	231	130	29	-	26	
27	E10-E14 Diabetes mellitus	2 662	5	43	72	135	144	123	108	166	214	187	178	179	178	233	194	161	148	82	69	36	7	-	27	
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen	47 146	88	289	286	992	7 278	5 958	4 325	5 288	5 803	4 887	3 632	2 348	1 856	1 516	796	569	474	316	303	114	28	-	28	
29	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	26 031	7	12	6	549	4 815	2 943	1 944	2 643	3 289	3 183	2 326	1 478	1 175	887	425	204	86	40	10	4	5	-	29	
30	F11-F16, F18-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	5 025	3	10	2	49	836	1 238	818	728	548	338	193	100	60	39	20	16	9	8	6	4	-	-	30	
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems	18 771	648	1 277	1 152	814	1 007	1 178	1 082	1 418	1 587	1 382	1 298	1 126	1 120	947	738	686	629	309	278	80	15	-	31	
32	G00-G03 Meningitis	512	28	41	44	26	44	43	37	49	36	36	23	16	17	24	9	17	19	1	1	1	-	-	32	
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	10 523	367	1 021	558	252	131	130	143	184	243	264	331	401	526	823	859	1 222	1 459	798	642	146	23	-	33	
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	14 166	288	4 116	4 905	1 017	283	257	246	382	397	348	317	331	366	336	213	168	114	47	24	9	2	-	34	
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems	79 543	145	327	219	367	855	1 193	1 280	2 148	3 213	4 074	4 923	5 844	7 585	9 464	8 698	9 188	8 166	4 724	4 721	2 058	348	3	35	
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	28 920	-	1	-	1	60	141	234	559	1 053	1 625	2 120	2 651	3 265	4 000	3 619	3 626	2 793	1 406	1 200	496	68	2	36	
37	I30-I33, I39-I52 Sonstige Herzkrankheiten	19 112	80	99	50	98	241	385	324	472	727	777	940	1 070	1 638	2 149	1 985	2 121	2 044	1 318	1 627	793	173	1	37	
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	12 374	24	31	30	31	71	121	134	294	428	563	652	729	959	1 288	1 320	1 582	1 633	993	1 001	422	68	-	38	
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems	62 764	899	28 664	15 799	2 328	990	958	896	1 037	1 048	877	892	887	1 041	1 109	1 056	1 024	959	725	914	518	143	-	39	
40	J10-J11 Grippe	194	7	12	3	4	18	19	16	15	14	14	11	4	13	12	6	6	3	6	5	-	-	-	40	
41	J12-J18 Pneumonie	3 209	73	171	62	25	45	52	66	76	87	80	85	85	137	175	184	271	322	331	497	301	84	-	41	
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	4 373	122	295	350	275	257	278	202	228	224	229	206	225	262	243	281	263	207	110	80	28	8	-	42	
43	J45-J46 Asthma	2 494	43	158	322	258	229	245	167	187	159	135	121	94	102	73	65	56	39	20	16	3	2	-	43	
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems	45 219	691	3 575	2 922	1 991	2 415	2 598	2 557	3 151	3 064	2 714	2 567	2 402	3 063	3 167	2 277	2 013	1 649	909	963	420	110	1	44	
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	2 223	1	3	2	14	79	117	139	181	188	170	161	157	161	190	159	156	122	80	99	35	9	-	45	
46	K70, K73-K74 Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	1 196	1	5	2	2	9	13	17	41	78	148	116	151	196	193	114	52	36	12	8	2	-	-	46	
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut	6 935	105	706	394	378	395	507	573	737	676	536	362	328	312	318										

6 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen
6.1 Ins gesamt
An zahl

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung ¹⁾	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90				90 - 95
1	Augenheilkunde	438 574	1 238	4 117	6 581	3 889	4 042	4 247	4 709	6 727	8 099	8 557	10 623	13 533	22 316	37 409	44 549	66 918	88 370	53 663	38 889	9 115	975	8	1
2	Chirurgie	4 099 927	21 216	54 568	91 943	152 811	192 227	161 764	155 863	208 368	242 634	237 448	248 539	256 724	331 818	396 798	338 947	335 718	299 568	156 109	145 281	59 715	11 823	45	2
3	dar.: Gefäßchirurgie	159 786	14	59	256	483	946	1 225	2 025	4 202	6 086	7 167	9 843	12 752	19 376	25 138	21 832	20 828	15 908	6 368	3 948	1 175	155	-	3
4	Kinderchirurgie	117 877	17 828	32 981	31 600	30 259	4 843	365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
5	Plastische Chirurgie	70 527	127	649	941	1 548	3 435	4 238	4 745	5 947	6 428	5 780	5 751	6 021	6 723	5 810	3 971	3 356	2 716	1 211	851	234	39	6	5
6	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	121 499	341	193	154	343	1 150	1 331	1 472	2 137	2 961	3 825	5 866	8 310	14 013	20 349	20 425	20 147	12 991	3 676	1 449	331	33	2	6
7	Unfallchirurgie	566 756	256	4 256	9 264	16 391	32 320	29 764	28 561	35 992	39 809	36 631	35 343	34 388	41 979	44 365	37 050	38 058	39 386	23 471	25 430	11 591	2 448	3	7
8	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	2 165 544	8 274	340	268	3 476	78 933	239 764	376 396	435 663	261 309	144 572	122 001	97 554	95 691	102 711	70 567	57 416	42 934	15 797	9 214	2 333	324	7	8
9	dar.: Frauenheilkunde	615 918	524	31	84	1 443	19 886	44 913	62 665	79 516	69 007	57 667	54 972	43 833	44 356	47 066	32 698	25 412	19 385	7 078	4 204	1 040	138	-	9
10	Geburtshilfe	379 718	3 103	3	6	183	17 050	66 316	107 958	119 278	49 285	8 541	1 705	1 330	1 322	1 480	799	644	435	157	84	32	7	-	10
11	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	747 051	1 307	84 403	78 299	39 462	54 465	45 878	42 738	53 206	51 641	43 132	41 158	39 403	45 830	46 181	30 126	23 114	15 199	6 105	3 943	1 266	187	8	11
12	Haut- und Geschlechtskrankheiten	154 423	511	1 916	1 730	2 543	4 883	5 972	7 157	9 411	10 182	9 702	10 103	10 336	13 587	15 452	12 387	12 584	11 473	6 446	5 769	1 972	305	2	12
13	Innere Medizin	5 662 020	2 034	3 166	3 120	11 263	72 252	89 126	94 204	139 170	187 291	221 846	275 717	318 268	468 434	646 593	642 478	727 667	734 111	436 099	413 622	150 614	24 847	98	13
14	dar.: Endokrinologie	39 991	-	6	19	72	612	954	1 076	1 540	1 765	1 925	2 218	2 708	3 700	4 509	4 083	4 218	4 128	2 664	2 509	1 088	197	-	14
15	Gastroenterologie	290 410	31	36	23	220	4 212	6 611	7 070	9 991	12 676	14 058	15 974	17 846	25 581	32 403	30 443	32 602	32 594	19 808	19 260	7 625	1 339	7	15
16	Hämatologie	149 513	91	624	566	482	1 514	2 709	3 154	4 367	5 685	6 667	8 756	11 595	17 473	23 549	20 156	18 249	13 010	5 487	4 026	1 185	168	-	16
17	Kardiologie	639 122	68	50	75	271	3 018	4 214	4 764	8 002	13 176	20 291	31 969	43 482	70 680	97 622	95 871	99 698	78 875	34 435	24 321	7 155	1 075	10	17
18	Lungen- und Bronchialheilkunde	195 849	17	55	175	421	1 268	1 710	2 272	4 156	6 359	8 973	13 704	17 657	28 057	33 885	28 423	24 454	15 084	5 204	2 976	884	113	2	18
19	Nephrologie	77 387	6	9	9	44	777	1 210	1 389	2 258	3 034	3 297	3 961	4 597	6 770	9 434	9 662	10 202	9 492	5 204	4 414	1 407	211	-	19
20	Rheumatologie	54 324	2	145	325	485	689	834	1 158	1 890	2 645	3 172	4 356	4 919	6 494	6 920	5 644	5 838	4 924	2 160	1 356	317	49	2	20
21	Geriatric	130 651	1	2	4	21	326	344	394	635	693	801	1 064	1 201	2 344	5 354	8 379	15 832	26 641	23 467	28 640	12 298	2 206	4	21
22	Kinderheilkunde	890 109	274 500	273 736	154 045	138 793	46 062	2 964	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	22
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	108 468	879	3 363	3 321	5 374	13 488	9 518	7 044	7 223	6 692	6 050	6 167	5 782	7 325	7 462	5 609	4 730	3 961	2 012	1 726	632	108	2	23
24	Neurochirurgie	166 614	210	456	552	887	2 505	3 589	5 427	10 822	15 408	16 372	16 944	16 409	18 508	18 614	13 827	12 491	8 644	3 036	1 558	310	43	2	24
25	Neurologie	459 414	108	762	1 222	1 583	9 812	13 610	16 090	25 024	30 643	31 174	33 468	32 404	40 499	47 880	43 337	46 749	43 774	21 407	15 335	4 039	487	7	25
26	Nuklearmedizin (Therapie)	53 300	-	11	14	85	200	362	747	1 608	2 458	3 146	3 944	4 397	5 896	7 416	7 165	7 329	5 811	1 929	699	81	2	-	26
27	Orthopädie	616 354	2 284	3 380	6 712	12 435	18 306	16 215	18 965	28 485	35 932	38 156	43 668	49 803	67 001	71 741	63 937	60 705	48 937	18 610	9 101	1 778	201	2	27
28	dar.: Rheumatologie	28 101	8	44	108	267	524	584	709	1 129	1 589	1 691	2 074	2 427	3 431	3 685	3 061	3 061	2 425	829	377	73	5	-	28
29	Psychosomatik	23 845	8	18	20	72	1 116	2 188	2 099	2 694	2 910	2 849	2 886	2 483	2 098	1 052	536	411	269	86	39	8	1	2	29
30	Strahlentherapie	94 655	1	5	10	12	151	301	536	1 227	2 314	3 756	6 153	8 443	12 871	17 053	14 494	13 591	8 895	2 899	1 569	335	39	-	30
31	Urologie	678 961	606	7 663	9 168	7 821	13 060	17 033	18 675	26 542	31 333	30 532	32 940	35 843	55 656	87 377	86 236	88 471	68 058	31 465	22 851	6 709	915	7	31
32	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	135 796	3 792	1 248	1 240	1 463	3 856	4 141	3 910	5 920	7 219	7 407	8 807	9 136	12 154	14 541	12 433	13 352	11 943	6 222	5 155	1 605	220	32	32
33	Allgemeine Fachabteilungen zusammen	16 495 055	316 968	439 152	358 245	381 969	515 358	616 672	754 560	962 090	896 065	804 699	863 118	900 518	1 199 684	1 518 280	1 386 628	1 471 246	1 391 947	761 885	674 751	240 512	40 477	231	33
34	Kinder- und Jugendpsychiatrie	29 983	16	450	4 535	12 087	12 660	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
35	Psychiatrie	650 920	24	21	177	700	20 324	46 751	49 840	72 424	88 038	81 886	65 713	44 917	40 168	36 090	24 223	22 903	24 069	14 019	13 504	4 441	685	3	35
36	dar.: Suchtkrankheiten	79 800	5	-	1	14	2 583	6 277	7 413	10 928	13 787	13 521	10 112	5 976	4 632	2 717	977	444	190	106	83	29	5	-	36
37	Psychiatrische Fachabteilungen zusammen	680 903	40	471	4 712	12 787	32 984	46 984	49 840	72 424	88 038	81 886	65 713	44 917	40 168	36 090	24 223	22 903	24 069	14 019	13 504	4 441	685	5	37
38	Unbekannt	15 459	895	461	464	399	389	619	1 850	1 350	1 022	792	647	624	746	955	873	984	972	608	511	152	146	-	38
39	Fachabteilungen insgesamt	17 191 417	317 903	440 084	363 421	395 155	548 731	664 275	806 250	1 035 864	985 125	887 377	929 478	946 059	1 240 598	1 555 325	1 411 724	1 495 133	1 416 988	776 512	688 766	245 105	41 308	236	39

¹⁾ Fachabteilung, in der die Patientinnen und Patienten am längsten behandelt wurden.

6 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen
6.2 Männlich
Anzahl

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung ¹⁾	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				Lfd. Nr.		
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95		95 und mehr	unbe- kannt
1	Augenheilkunde	167 633	676	2 228	3 555	2 216	2 282	2 469	2 609	3 870	4 586	4 923	5 905	7 286	11 707	18 462	20 097	24 899	24 928	13 471	9 210	2 050	201	3	1
2	Chirurgie	2 070 364	13 576	34 237	53 784	82 637	104 344	94 108	93 067	123 276	141 215	135 683	137 421	138 250	179 365	211 433	174 909	156 200	105 452	45 764	32 992	10 837	1 801	13	2
3	dar.: Gefäßchirurgie	80 987	9	40	139	211	401	561	782	1 433	2 182	2 952	4 328	6 088	10 304	14 120	13 002	12 130	7 884	2 736	1 371	280	34	-	3
4	Kinderchirurgie	71 743	11 344	20 944	19 181	17 336	2 720	217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4
5	Plastische Chirurgie	32 373	71	354	500	838	1 906	2 145	2 325	2 859	3 088	2 616	2 477	2 452	2 831	2 673	1 945	1 525	1 037	409	244	69	8	1	5
6	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	82 587	177	105	80	160	586	802	897	1 217	1 881	2 551	4 198	6 163	10 775	15 227	14 756	13 428	7 126	1 764	578	108	7	1	6
7	Unfallchirurgie	297 110	137	2 475	5 514	10 112	22 094	21 071	20 725	25 993	28 168	24 842	22 585	20 135	22 765	21 736	15 535	12 841	9 238	4 777	4 365	1 662	339	1	7
8	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	4 425	4 371	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8
9	dar.: Frauenheilkunde	267	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	Geburtshilfe	1 630	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	414 011	780	49 189	42 251	17 919	23 724	22 664	22 720	30 233	30 078	25 991	24 717	23 813	28 241	28 461	18 418	13 166	7 089	2 604	1 488	412	48	5	11
12	Haut- und Geschlechtskrankheiten	69 578	294	1 056	848	1 199	1 947	2 137	2 801	4 153	4 850	4 673	4 737	4 879	6 672	7 746	6 209	5 921	4 564	2 390	1 876	558	67	1	12
13	Innere Medizin	2 849 917	1 165	1 794	1 678	4 959	32 198	44 160	50 025	78 894	111 173	134 726	166 871	193 827	289 062	392 674	373 530	377 743	291 503	146 297	116 060	36 315	5 226	37	13
14	dar.: Endokrinologie	18 827	-	4	10	28	278	404	503	778	1 013	1 105	1 257	1 552	2 080	2 556	2 120	1 932	1 414	844	640	251	58	-	14
15	Gastroenterologie	143 416	20	23	13	101	1 788	3 068	3 649	5 443	7 340	8 233	9 032	10 172	14 775	18 704	17 197	16 700	12 729	6 776	5 513	1 853	284	3	15
16	Hämatologie	78 395	57	364	360	295	888	1 531	1 741	2 718	3 214	3 511	4 611	5 981	9 629	13 239	11 615	9 675	5 372	2 015	1 231	315	33	-	16
17	Kardiologie	393 043	28	26	37	139	1 554	2 268	2 777	4 937	8 999	14 443	22 850	31 239	50 486	67 510	62 910	59 906	37 882	14 333	8 428	2 023	263	5	17
18	Lungen- und Bronchialheilkunde	135 347	12	28	105	254	662	921	1 398	2 714	4 265	6 311	9 698	12 715	20 126	24 763	20 568	17 073	9 349	2 746	1 286	323	29	1	18
19	Nephrologie	39 668	4	4	6	23	326	591	683	1 210	1 681	1 940	2 352	2 688	4 085	5 639	5 553	5 281	3 887	1 894	1 394	379	48	-	19
20	Rheumatologie	17 594	1	37	101	199	242	287	397	762	972	1 139	1 574	1 730	2 164	2 249	1 914	1 700	1 198	525	323	73	6	1	20
21	Geriatric	40 867	-	-	1	6	154	199	233	415	440	512	607	717	1 378	3 047	4 143	6 518	7 961	5 813	6 105	2 240	377	1	21
22	Kinderheilkunde	488 810	155 365	154 224	86 304	70 898	20 461	1 553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	22
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	60 796	509	1 910	1 936	2 583	6 254	5 211	4 160	4 407	4 042	3 846	3 874	3 542	4 637	4 626	3 451	2 615	1 715	738	529	188	23	-	23
24	Neurochirurgie	90 433	139	264	319	496	1 454	2 100	3 174	6 271	8 767	9 049	9 307	9 232	10 361	10 188	7 491	6 301	3 600	1 209	584	107	19	1	24
25	Neurologie	226 787	53	441	781	825	4 443	6 155	7 450	12 199	15 206	15 728	17 076	17 353	22 654	27 065	24 325	23 900	17 821	7 689	4 528	994	98	3	25
26	Nuklearmedizin (Therapie)	14 400	-	4	7	23	65	82	160	373	549	693	963	1 157	1 805	2 351	2 308	2 220	1 187	329	116	8	-	-	26
27	Orthopädie	267 548	1 079	1 749	3 896	6 018	9 405	9 117	11 095	16 809	20 644	20 856	21 867	23 423	30 582	29 822	23 628	19 198	11 775	4 240	1 958	350	36	1	27
28	dar.: Rheumatologie	10 882	3	18	43	107	240	334	401	612	834	878	953	1 018	1 431	1 362	1 000	848	548	162	75	13	2	-	28
29	Psychosomatik	7 874	5	8	10	15	166	480	519	874	1 061	1 006	1 083	934	786	419	206	191	72	22	14	1	-	2	29
30	Strahlentherapie	48 592	-	2	4	11	72	142	256	512	943	1 638	2 964	4 372	7 196	9 751	8 191	7 234	3 701	1 030	477	83	13	-	30
31	Urologie	515 813	506	7 036	7 460	6 806	9 203	11 869	13 406	19 317	22 905	21 664	23 286	26 026	42 981	69 686	70 132	71 140	50 326	22 152	15 160	4 140	605	7	31
32	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	69 355	2 007	730	627	680	1 922	2 243	2 092	3 107	3 805	3 994	4 830	5 035	6 948	8 360	7 025	6 912	4 852	2 237	1 511	384	46	8	32
33	Allgemeine Fachabteilungen zusammen	7 366 336	180 525	254 924	203 460	197 285	217 940	204 490	213 534	304 295	369 824	384 470	424 901	459 129	642 997	821 044	739 920	717 640	528 585	250 172	186 503	56 427	8 183	88	33
34	Kinder- und Jugendpsychiatrie	16 429	8	321	3 454	7 294	5 240	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	34
35	Psychiatrie	364 806	13	19	128	370	11 266	29 576	31 519	45 451	55 322	51 974	39 744	25 350	21 436	17 879	10 612	8 578	6 736	3 880	3 674	1 131	147	1	35
36	dar.: Suchtkrankheiten	61 234	4	-	1	10	1 718	4 739	5 821	8 530	10 907	10 770	7 769	4 460	3 460	1 951	663	258	90	49	28	4	2	-	36
37	Psychiatrische Fachabteilungen zusammen	381 235	21	340	3 582	7 664	16 506	29 686	31 519	45 451	55 322	51 974	39 744	25 350	21 436	17 879	10 612	8 578	6 736	3 880	3 674	1 131	147	3	37
38	Unbekannt	9 022	480	323	302	235	254	416	1 068	741	613	519	433	401	502	660	548	575	451	227	161	38	75	-	38
39	Fachabteilungen insgesamt	7 756 593	181 026	255 587	207 344	205 184	234 700	234 592	246 121	350 487	425 759	436 963	465 078	484 880	664 935	839 583	751 080	726 793	535 772	254 279	190 338	57 596	8 405	91	39

¹⁾ Fachabteilung, in der die Patientinnen und Patienten am längsten behandelt wurden.

6 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Nach Fachabteilungen mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen
6.3 Weib lich
An zahl

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung ¹⁾	insgesamt	davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																			95 und mehr	unbe- kannt	Lfd. Nr.	
			unter 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90				90 - 95
1	Augenheilkunde	270 941	562	1 889	3 026	1 673	1 760	1 778	2 100	2 857	3 513	3 634	4 718	6 247	10 609	18 947	24 452	42 019	63 442	40 192	29 679	7 065	774	5	1
2	Chirurgie	2 029 480	7 640	20 330	38 159	70 169	87 877	67 653	62 791	85 084	101 413	101 760	111 114	118 471	152 451	185 356	164 032	179 513	194 111	110 343	112 286	48 878	10 021	28	2
3	dar.: Gefäßchirurgie	78 797	5	19	117	272	545	663	1 242	2 769	3 904	4 215	5 515	6 664	9 072	11 018	8 830	8 698	8 024	3 632	2 577	895	121	-	3
4	Kinderchirurgie	46 133	6 484	12 036	12 419	12 923	2 123	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Plastische Chirurgie	38 153	56	295	441	710	1 529	2 093	2 420	3 088	3 340	3 164	3 274	3 569	3 892	3 137	2 026	1 831	1 679	802	607	165	31	4	5
6	Thorax- und Kardiovaskularchirurgie	38 912	164	88	74	183	564	529	575	920	1 080	1 274	1 668	2 147	3 238	5 122	5 669	6 719	5 865	1 912	871	223	26	1	6
7	Unfallchirurgie	269 607	119	1 781	3 750	6 279	10 224	8 691	7 833	9 995	11 638	11 785	12 755	14 251	19 213	22 623	21 512	25 216	30 147	18 693	21 063	9 929	2 108	2	7
8	Frauenheilkunde und Geburtshilfe	2 161 118	3 903	288	268	3 476	78 933	239 764	376 396	435 663	261 309	144 572	122 001	97 553	95 691	102 711	70 567	57 416	42 934	15 797	9 214	2 333	324	5	8
9	dar.: Frauenheilkunde	615 650	257	31	84	1 443	19 886	44 913	62 665	79 516	69 007	57 667	54 972	43 832	44 356	47 066	32 698	25 412	19 385	7 078	4 204	1 040	138	-	9
10	Geburtshilfe	378 088	1 473	3	6	183	17 050	66 316	107 958	119 278	49 285	8 541	1 705	1 330	1 322	1 480	799	644	435	157	84	32	7	-	10
11	Hals-Nasen-Ohrenheilkunde	333 036	527	35 213	36 047	21 543	30 741	23 213	20 018	22 973	21 563	17 140	16 441	15 590	17 589	17 720	11 708	9 948	8 110	3 501	2 455	854	139	3	11
12	Haut- und Geschlechtskrankheiten	84 845	217	860	882	1 344	2 936	3 835	4 356	5 258	5 332	5 029	5 366	5 457	6 915	7 706	6 178	6 663	6 909	4 056	3 893	1 414	238	1	12
13	Innere Medizin	2 812 044	869	1 372	1 442	6 304	40 054	44 966	44 178	60 274	76 115	87 118	108 841	124 437	179 368	253 914	268 943	349 915	442 600	289 796	297 562	114 298	19 621	57	13
14	dar.: Endokrinologie	21 164	-	2	9	44	334	550	573	762	752	820	961	1 156	1 620	1 953	1 963	2 286	2 714	1 820	1 869	837	139	-	14
15	Gastroenterologie	146 982	11	13	10	119	2 424	3 543	3 421	4 548	5 335	5 824	6 941	7 673	10 805	13 699	13 245	15 900	19 863	13 030	13 747	5 772	1 055	4	15
16	Hämatologie	71 115	34	260	206	187	626	1 178	1 413	1 649	2 471	3 155	4 145	5 613	7 844	10 310	8 541	8 574	7 637	3 472	2 795	870	135	-	16
17	Kardiologie	246 065	40	24	38	132	1 464	1 946	1 987	3 065	4 177	5 848	9 119	12 243	20 193	30 112	32 961	39 788	40 990	20 099	15 893	5 132	812	2	17
18	Lungen- und Bronchialheilkunde	60 500	5	27	70	167	606	789	873	1 442	2 094	2 662	4 006	4 942	7 931	9 121	7 855	7 381	5 735	2 458	1 690	561	84	1	18
19	Nephrologie	37 719	2	5	3	21	451	619	706	1 048	1 353	1 357	1 609	1 909	2 685	3 795	4 109	4 921	5 605	3 310	3 020	1 028	163	-	19
20	Rheumatologie	36 729	1	108	224	286	447	547	761	1 128	1 673	2 033	2 782	3 189	4 330	4 671	3 729	4 138	3 726	1 635	1 033	244	43	1	20
21	Geriatric	89 784	1	2	3	15	172	145	161	220	253	289	457	484	966	2 307	4 236	9 314	18 680	17 654	22 535	10 058	1 829	3	21
22	Kinderheilkunde	401 294	119 133	119 511	67 740	67 894	25 601	1 411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22
23	Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie	47 670	370	1 453	1 385	2 791	7 233	4 307	2 884	2 816	2 650	2 204	2 293	2 240	2 688	2 836	2 157	2 115	2 246	1 274	1 197	444	85	2	23
24	Neurochirurgie	76 181	71	192	233	391	1 051	1 489	2 253	4 551	6 641	7 323	7 637	7 177	8 147	8 426	6 336	6 190	5 044	1 827	974	203	24	1	24
25	Neurologie	232 623	55	321	441	758	5 369	7 455	8 640	12 825	15 436	15 446	16 392	15 051	17 845	20 814	19 012	22 849	25 953	13 717	10 807	3 044	389	4	25
26	Nuklearmedizin (Therapie)	38 900	-	7	7	62	135	280	587	1 235	1 909	2 453	2 981	3 240	4 091	5 065	4 857	5 109	4 624	1 600	583	73	2	-	26
27	Orthopädie	348 793	1 205	1 631	2 814	6 417	8 901	7 097	7 870	11 676	15 286	17 299	21 799	26 379	36 419	41 917	40 309	41 506	37 161	14 370	7 143	1 428	165	1	27
28	dar.: Rheumatologie	17 219	5	26	65	160	284	250	308	517	755	813	1 121	1 409	2 000	2 323	2 061	2 213	1 877	667	302	60	3	-	28
29	Psychosomatik	15 970	3	10	10	57	950	1 708	1 580	1 820	1 849	1 843	1 803	1 548	1 312	633	330	220	197	64	25	7	1	-	29
30	Strahlentherapie	46 063	1	3	6	1	79	159	280	715	1 371	2 118	3 189	4 071	5 675	7 302	6 303	6 357	5 194	1 869	1 092	252	26	-	30
31	Urologie	163 141	100	627	1 708	1 014	3 857	5 164	5 267	7 225	8 427	8 868	9 654	9 815	12 675	17 691	16 103	17 331	17 732	9 313	7 691	2 569	310	-	31
32	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten	66 438	1 785	518	613	783	1 934	1 898	1 818	2 813	3 414	3 413	3 976	4 101	5 205	6 181	5 407	6 440	7 091	3 985	3 644	1 221	174	24	32
33	Fachabteilungen zusammen	9 128 537	136 441	184 225	154 781	184 677	297 411	412 177	541 018	657 785	526 228	420 220	438 205	441 377	556 680	697 219	646 694	753 591	863 348	511 704	488 245	184 083	32 293	135	33
34	Kinder- und Jugendpsychiatrie	13 554	8	129	1 081	4 793	7 420	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34
35	Psychiatrie	286 113	11	2	49	330	9 058	17 175	18 321	26 973	32 716	29 911	25 969	19 567	18 732	18 211	13 611	14 325	17 333	10 139	9 830	3 310	538	2	35
36	dar.: Suchtkrankheiten	18 565	1	-	-	4	865	1 538	1 592	2 398	2 880	2 750	2 343	1 516	1 172	766	314	186	100	57	55	25	3	-	36
37	Psychiatrische Fachabteilungen zusammen	299 667	19	131	1 130	5 123	16 478	17 298	18 321	26 973	32 716	29 911	25 969	19 567	18 732	18 211	13 611	14 325	17 333	10 139	9 830	3 310	538	2	37
38	Unbekannt	6 437	415	138	162	164	135	203	782	609	409	273	214	223	244	295	325	409	521	381	350	114	71	-	38
39	Fachabteilungen insgesamt	9 434 641	136 875	184 494	156 073	189 964	314 024	429 678	560 121	685 367	559 353	450 404	464 388	461 167	575 656	715 725	660 630	768 325	881 202	522 224	498 425	187 507	32 902	137	39

¹⁾ Fachabteilung, in der die Patientinnen und Patienten am längsten behandelt wurden.

7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)¹⁾

7.1 Insgesamt
Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Lfd. Nr.
1	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	5 848	665	835	213	142	71	79	283	113	721	1 350	274	68	420	186	276	125	19	8	1
2	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2
3	Q01 Enzephalozele	13	1	2	-	1	-	-	-	-	-	7	-	-	-	1	1	-	-	-	3
4	Q02 Mikrozephalie	16	2	1	-	1	1	-	1	-	3	4	1	-	-	2	-	-	-	-	4
5	Q03 Angeborener Hydrozephalus	32	4	3	3	-	-	-	1	-	3	9	1	1	2	2	2	1	-	-	5
6	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	47	5	7	2	1	2	1	3	2	4	9	2	1	4	1	1	1	1	-	6
7	Q05 Spina bifida	74	8	10	-	1	-	4	5	-	6	27	6	-	4	-	2	1	-	-	7
8	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	7	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	8
9	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	9
10	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	7	-	2	-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	8	2	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	11
12	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	12	2	1	1	1	1	-	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	12
13	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	7	1	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13
14	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildung des Auges	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	15
16	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	16
17	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	13	2	2	-	-	-	-	1	-	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-	17
18	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	25	1	4	-	-	-	-	-	2	2	11	1	-	1	1	-	2	-	-	18
19	Q20 Angeborene Fehlbildungen des Herzhöhlen und verbindender Strukturen	342	46	43	22	9	5	2	17	2	35	78	15	7	20	14	14	11	2	-	19
20	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	834	93	94	34	22	10	10	47	6	136	170	52	6	72	31	31	17	1	2	20
21	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	123	12	15	6	1	3	1	7	9	15	27	6	1	11	2	3	3	1	-	21
22	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	210	28	47	3	5	1	2	12	3	25	44	9	1	12	6	6	4	2	-	22
23	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	535	64	59	13	12	9	9	19	9	87	142	11	2	34	20	31	13	-	1	23
24	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	336	42	60	9	11	2	2	19	6	45	66	20	3	26	5	9	8	2	1	24
25	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	26	5	7	1	-	-	-	1	-	3	5	1	-	2	-	-	-	1	-	25
26	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	10	1	1	-	-	-	-	3	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	26
27	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	14	1	4	3	1	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	33	4	6	5	1	-	1	-	-	5	5	-	-	-	2	3	1	-	-	28
29	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	81	15	10	7	2	-	4	4	2	7	15	3	-	7	2	2	1	-	-	29
30	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	23	2	2	-	1	-	-	-	-	4	11	-	-	1	1	1	-	-	-	30
31	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	52	5	10	2	2	-	3	1	-	4	15	1	1	4	2	1	1	-	-	31
32	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	32
33	Q35 Gaumenspalte	98	18	23	4	2	4	-	1	3	7	13	3	1	6	2	4	7	-	-	33
34	Q36 Lipppenspalte	19	5	2	-	-	-	-	-	2	3	3	-	1	2	-	1	-	-	-	34
35	Q37 Gaumenspalte mit Lipppenspalte	191	29	32	4	4	1	3	11	7	23	35	10	2	8	7	10	3	-	2	35
36	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	24	-	2	-	-	-	2	-	1	-	14	1	-	3	-	1	-	-	-	36
37	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	86	13	12	4	2	1	2	6	1	11	18	3	2	3	2	2	1	3	-	37
38	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	102	8	4	8	3	6	2	7	4	21	21	3	-	1	6	6	2	-	-	38
39	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	68	7	7	4	-	-	-	3	4	7	26	4	1	3	-	2	-	-	-	39
40	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes	116	15	16	3	2	1	1	6	2	11	34	8	3	8	2	2	2	-	-	40
41	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	73	11	2	2	3	1	-	4	2	17	22	-	-	2	2	4	1	-	-	41
42	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	15	-	1	-	2	1	-	1	-	2	5	1	-	1	1	-	-	-	-	42
43	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	9	-	1	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	43
44	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	20	2	4	1	-	-	-	-	-	3	5	-	1	3	-	1	-	-	-	44
45	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	17	3	2	1	-	-	2	1	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	46
47	Q53 Nondescensus testis	7	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	47
48	Q54 Hypospadie	49	6	5	-	1	1	-	1	4	7	12	2	-	4	-	5	-	1	-	48
49	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	9	1	2	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	49
50	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	50
51	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	40	2	2	-	-	-	1	2	1	8	12	2	-	2	6	-	2	-	-	51
52	Q61 Zystische Nierenkrankheit	87	14	14	6	1	-	-	3	1	11	21	2	-	9	1	2	2	-	-	52
53	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	262	24	34	9	13	1	4	15	6	17	69	10	14	11	16	12	6	-	1	53
54	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	44	-	6	7	-	-	-	5	1	1	12	3	-	6	2	-	1	-	-	54
55	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	58	10	7	2	5	2	-	-	1	8	14	4	-	-	1	1	3	-	-	55
56	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	346	10	61	7	3	6	1	4	1	23	60	17	1	67	1	79	5	-	-	56
57	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	255	10	32	8	15	2	-	4	8	35	47	10	8	44	17	6	9	-	-	57
58	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	23	4	3	1	-	-	-	-	-	2	8	1	-	2	-	1	1	-	-	58
59	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	25	3	3	-	-	1	-	2	1	5	1	3	-	3	2	-	1	-	-	59
60	Q69 Polydaktylie	46	3	10	-	3	-	-	9	3	2	8	-	-	2	-	6	-	-	-	60
61	Q70 Syndaktylie	7	1	2	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	61

7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)^{*)}

7.1 Insgesamt
Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Lfd. Nr.
62	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	22	3	2	1	-	-	-	-	-	4	4	3	-	-	1	2	2	-	-	62
63	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	10	1	2	-	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	63
64	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	6	-	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	64
65	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	29	2	9	1	2	-	2	2	1	-	3	-	-	4	2	-	-	1	-	65
66	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	23	3	4	-	1	-	-	1	-	2	5	3	-	-	2	-	2	-	-	66
67	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	12	1	-	1	1	1	-	1	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	67
68	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	23	4	2	1	1	-	-	1	1	1	10	2	-	-	-	-	-	-	-	68
69	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	11	1	3	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	69
70	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nicht klassifiziert	157	19	31	4	3	1	4	12	2	14	44	11	1	-	2	4	5	-	-	70
71	Q80 Ichthyosis congenita	15	2	1	1	-	-	-	1	-	1	6	3	-	-	-	-	-	-	-	71
72	Q81 Epidermolysis bullosa	11	1	1	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-	72
73	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	35	6	3	4	1	-	-	3	-	4	11	-	-	1	2	-	-	-	-	73
74	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	8	2	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	75
76	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	9	2	2	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	76
77	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	10	1	1	2	-	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	77
78	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	77	10	13	3	-	-	-	4	1	11	23	5	-	3	1	1	1	1	-	78
79	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	96	12	21	1	1	-	4	6	2	5	26	5	5	3	4	-	1	-	-	79
80	Q90 Down-Syndrom	203	33	33	4	1	2	3	12	5	35	43	8	4	7	4	5	2	2	-	80
81	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	32	3	8	-	-	2	1	3	-	6	2	4	-	-	-	3	-	-	-	81
82	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	11	1	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	3	-	1	-	82
83	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	83
84	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, anderenorts nicht klassifiziert	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
85	Q96 Turner-Syndrom	9	2	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	85
86	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
87	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
88	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	35	4	7	1	-	1	-	1	3	4	8	2	-	2	1	1	-	-	-	88

*) Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)¹⁾

7.2 Männlich
Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Lfd. Nr.
1	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	3 144	356	442	133	88	38	45	161	63	366	726	139	40	207	108	139	79	9	5	1
2	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	2
3	Q01 Enzephalozele	9	1	2	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3
4	Q02 Mikrozephalie	11	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	1	-	-	2	-	-	-	-	4
5	Q03 Angeborener Hydrozephalus	21	3	1	3	-	-	-	1	-	1	5	-	1	2	2	1	1	-	-	5
6	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	26	2	4	2	1	1	1	1	1	2	6	1	-	1	-	1	1	1	-	6
7	Q05 Spina bifida	35	6	7	-	1	-	3	2	-	3	9	3	-	-	-	1	-	-	-	7
8	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8
9	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	9
10	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	11
12	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	5	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12
13	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
14	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildung des Auges	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	15
16	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	16
17	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	6	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	17
18	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	11	1	-	-	-	-	-	-	2	1	5	-	-	-	-	-	2	-	-	18
19	Q20 Angeborene Fehlbildungen des Herzhöhlen und verbindender Strukturen	242	32	29	19	8	5	2	13	1	26	49	9	4	15	7	11	10	2	-	19
20	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	403	43	45	16	13	5	4	26	3	62	74	28	1	35	20	16	10	1	1	20
21	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	65	8	5	5	-	2	1	5	4	7	13	3	1	7	-	2	2	-	-	21
22	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	126	17	31	2	2	1	-	6	2	18	27	5	-	6	4	2	2	1	-	22
23	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	283	33	36	8	8	5	4	8	2	48	74	5	1	17	8	18	7	-	1	23
24	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	185	19	35	6	7	1	2	11	6	21	33	11	2	14	4	6	6	-	1	24
25	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	8	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	25
26	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	26
27	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	10	1	2	2	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	15	-	4	2	1	-	1	-	-	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-	28
29	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	38	5	3	3	2	-	3	4	1	2	7	1	-	5	-	2	-	-	-	29
30	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	16	1	2	-	1	-	-	-	-	2	9	-	-	1	-	-	-	-	-	30
31	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	34	4	5	-	1	-	3	1	-	1	9	1	1	4	2	1	1	-	-	31
32	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	32
33	Q35 Gaumenspalte	40	6	12	4	-	1	-	-	-	2	7	-	1	1	-	2	4	-	-	33
34	Q36 Lipppenspalte	9	4	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	34
35	Q37 Gaumenspalte mit Lipppenspalte	122	17	22	4	2	-	3	7	4	16	20	5	-	7	5	6	3	-	1	35
36	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	12	-	1	-	-	-	2	-	-	-	5	1	-	2	-	1	-	-	-	36
37	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	52	6	4	3	1	1	2	6	1	4	14	2	1	2	1	1	1	2	-	37
38	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	73	6	3	7	-	5	2	7	1	15	16	1	-	1	5	4	-	-	-	38
39	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	33	2	2	4	-	-	-	3	1	4	13	1	1	1	-	1	-	-	-	39
40	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes	66	8	6	1	2	1	-	3	1	6	21	5	3	4	2	1	2	-	-	40
41	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	40	5	1	1	1	1	-	3	1	11	10	-	-	-	1	4	1	-	-	41
42	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	11	-	1	-	2	-	-	1	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-	42
43	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	43
44	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44
45	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46
47	Q53 Nondescensus testis	7	1	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	47
48	Q54 Hypospadie	48	5	5	-	1	1	-	1	4	7	12	2	-	4	-	5	-	1	-	48
49	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	9	1	2	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	49
50	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	50
51	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	25	2	2	-	-	-	1	2	1	4	7	1	-	1	2	-	2	-	-	51
52	Q61 Zystische Nierenkrankheit	48	5	11	2	1	-	-	1	1	6	13	1	-	5	1	-	1	-	-	52
53	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	188	17	24	4	10	1	2	8	6	8	54	7	11	10	12	10	4	-	-	53
54	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	27	-	3	7	-	-	-	3	1	-	8	1	-	2	1	-	1	-	-	54
55	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	37	6	5	2	3	1	-	-	-	4	9	3	-	-	1	1	2	-	-	55
56	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	72	6	9	-	-	-	-	1	-	4	19	4	-	15	-	14	-	-	-	56
57	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	139	7	17	5	10	1	-	1	7	14	22	5	6	24	8	5	7	-	-	57
58	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	12	2	3	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-	1	-	-	-	-	-	58
59	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	11	2	1	-	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	2	-	-	-	-	59
60	Q69 Polydaktylie	26	2	6	-	2	-	-	5	1	-	4	-	-	2	-	4	-	-	-	60
61	Q70 Syndaktylie	4	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	61

7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)^{*)}

7.2 Männlich
Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Lfd. Nr.
62	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	11	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-	62
63	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	63
64	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	64
65	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	14	-	5	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	3	2	-	-	-	-	65
66	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	12	2	3	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	2	-	-	66
67	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	6	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	67
68	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	12	2	2	1	1	-	-	1	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	68
69	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	69
70	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nicht klassifiziert	96	15	21	4	1	1	-	5	2	7	28	6	-	-	2	3	1	-	-	70
71	Q80 Ichthyosis congenita	10	2	-	1	-	-	-	1	-	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	71
72	Q81 Epidermolysis bullosa	6	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	72
73	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	17	4	-	3	1	-	-	-	-	2	5	-	-	-	2	-	-	-	-	73
74	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	4	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	75
76	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	76
77	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	7	1	1	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	77
78	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	40	3	5	-	-	-	-	3	1	8	13	4	-	1	-	1	1	-	-	78
79	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	60	7	13	1	-	-	3	5	-	2	17	2	4	2	3	-	1	-	-	79
80	Q90 Down-Syndrom	95	14	12	3	1	-	2	4	3	20	20	4	2	3	3	2	1	1	-	80
81	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	14	-	5	-	-	1	-	2	-	1	1	2	-	-	-	2	-	-	-	81
82	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	82
83	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	83
84	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
85	Q96 Turner-Syndrom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85
86	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
87	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
88	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	21	4	5	-	-	1	-	-	2	1	5	-	-	1	1	1	-	-	-	88

*) Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)¹⁾

7.3 Weiblich
Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Lfd. Nr.
1	Q00-Q99 Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	2 703	308	393	80	54	33	34	122	50	355	624	135	28	213	78	137	46	10	3	1
2	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
3	Q01 Enzephalozele	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	3
4	Q02 Mikrozephalie	5	2	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
5	Q03 Angeborener Hydrozephalus	11	1	2	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	1	-	-	-	5
6	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	21	3	3	-	-	1	-	2	1	2	3	1	1	3	1	-	-	-	-	6
7	Q05 Spina bifida	39	2	3	-	-	-	1	3	-	3	18	3	-	4	-	1	1	-	-	7
8	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	4	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	8
9	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	9
10	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	10
11	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	11
12	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	7	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	12
13	Q13 Angeborene Fehlbildungen des vorderen Augenabschnittes	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	13
14	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14
15	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildung des Auges	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15
16	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	16
17	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	7	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	17
18	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	14	-	4	-	-	-	-	-	-	1	6	1	-	1	1	-	-	-	-	18
19	Q20 Angeborene Fehlbildungen des Herzhöhlen und verbindender Strukturen	100	14	14	3	1	-	-	4	1	9	29	6	3	5	7	3	1	-	-	19
20	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	431	50	49	18	9	5	6	21	3	74	96	24	5	37	11	15	7	-	1	20
21	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	58	4	10	1	1	1	-	2	5	8	14	3	-	4	2	1	1	1	-	21
22	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	84	11	16	1	3	-	2	6	1	7	17	4	1	6	2	4	2	1	-	22
23	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	252	31	23	5	4	4	5	11	7	39	68	6	1	17	12	13	6	-	-	23
24	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	151	23	25	3	4	1	-	8	-	24	33	9	1	12	1	3	2	2	-	24
25	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	18	4	5	1	-	-	-	1	-	3	2	-	-	1	-	-	-	1	-	25
26	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	6	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	26
27	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	27
28	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	18	4	2	3	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	3	1	-	-	28
29	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	43	10	7	4	-	-	1	-	1	5	8	2	-	2	2	-	1	-	-	29
30	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea und der Bronchien	7	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	1	-	-	-	30
31	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	18	1	5	2	1	-	-	-	-	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	31
32	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32
33	Q35 Gaumenspalte	58	12	11	-	2	3	-	1	3	5	6	3	-	5	2	2	3	-	-	33
34	Q36 Lipppenspalte	10	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	1	2	-	-	-	-	-	34
35	Q37 Gaumenspalte mit Lipppenspalte	69	12	10	-	2	1	-	4	3	7	15	5	2	1	2	4	-	-	1	35
36	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	12	-	1	-	-	-	-	-	1	-	9	-	-	1	-	-	-	-	-	36
37	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	34	7	8	1	1	-	-	-	-	7	4	1	1	1	1	1	-	1	-	37
38	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	29	2	1	1	3	1	-	-	3	6	5	2	-	-	1	2	2	-	-	38
39	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dünndarmes	35	5	5	-	-	-	-	-	3	3	13	3	-	2	-	1	-	-	-	39
40	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie und Stenose des Dickdarmes	50	7	10	2	-	-	1	3	1	5	13	3	-	4	-	1	-	-	-	40
41	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Darmes	33	6	1	1	2	-	-	1	1	6	12	-	-	2	1	-	-	-	-	41
42	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	42
43	Q45 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	43
44	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	20	2	4	1	-	-	-	-	-	3	5	-	1	3	-	1	-	-	-	44
45	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus und der Cervix uteri	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45
46	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	17	3	2	1	-	-	2	1	-	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	46
47	Q53 Nondescensus testis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47
48	Q54 Hypospadie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48
49	Q55 Sonstige angeborene Fehlbildungen der männlichen Genitalorgane	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	49
50	Q56 Unbestimmtes Geschlecht und Pseudohermaphroditismus	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50
51	Q60 Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte der Niere	15	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-	1	4	-	-	-	-	51
52	Q61 Zystische Nierenkrankheit	39	9	3	4	-	-	-	2	-	5	8	1	-	4	-	2	1	-	-	52
53	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	74	7	10	5	3	-	2	7	-	9	15	3	3	1	4	2	2	-	1	53
54	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	17	-	3	-	-	-	-	2	-	1	4	2	-	4	1	-	-	-	-	54
55	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	21	4	2	-	2	1	-	-	-	1	4	5	1	-	-	-	1	-	-	55
56	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	274	4	52	7	3	6	1	3	1	19	41	13	1	52	1	65	5	-	-	56
57	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	116	3	15	3	5	1	-	3	1	21	25	5	2	20	9	1	2	-	-	57
58	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	11	2	-	1	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	1	1	-	-	58
59	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	14	1	2	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	3	-	-	1	-	-	59
60	Q69 Polydaktylie	20	1	4	-	1	-	-	4	2	2	4	-	-	-	-	2	-	-	-	60
61	Q70 Syndaktylie	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	61

7 Aus dem Krankenhaus entlassene vollstationäre Patientinnen und Patienten (einschl. Stunden- und Sterbefälle) 2000
Im Geburtsmonat wegen angeborener Fehlbildungen vollstationär behandelte Fälle nach Diagnosen und Ländern (Wohnort)^{*)}

7.3 Weiblich
Anzahl

Lfd. Nr.	Diagnose/Behandlungsanlass Pos.-Nr. der ICD-10	Insgesamt	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Lfd. Nr.
62	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	11	1	1	-	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	1	-	1	-	-	62
63	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	7	1	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	63
64	Q73 Reduktionsdefekte nicht näher bezeichneter Extremität(en)	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64
65	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	15	2	4	-	2	-	1	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	65
66	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtsschädelknochen	11	1	1	-	-	-	-	1	-	1	3	2	-	-	2	-	-	-	-	66
67	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	6	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	67
68	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	11	2	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	-	-	-	-	-	-	-	68
69	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	8	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	69
70	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, anderenorts nicht klassifiziert	61	4	10	-	2	-	4	7	-	7	16	5	1	-	-	1	4	-	-	70
71	Q80 Ichthyosis congenita	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	71
72	Q81 Epidermolysis bullosa	5	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	72
73	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	18	2	3	1	-	-	-	3	-	2	6	-	-	1	-	-	-	-	-	73
74	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74
75	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	4	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75
76	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	4	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	76
77	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, anderenorts nicht klassifiziert	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	77
78	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	37	7	8	3	-	-	-	1	-	3	10	1	-	2	1	-	-	1	-	78
79	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, anderenorts nicht klassifiziert	36	5	8	-	1	-	1	1	2	3	9	3	1	1	1	-	-	-	-	79
80	Q90 Down-Syndrom	108	19	21	1	-	2	1	8	2	15	23	4	2	4	1	3	1	1	-	80
81	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	18	3	3	-	-	1	1	1	-	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	81
82	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	7	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	82
83	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, anderenorts nicht klassifiziert	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	83
84	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, anderenorts nicht klassifiziert	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84
85	Q96 Turner-Syndrom	9	2	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	85
86	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weiblichem Phänotyp, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86
87	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männlichem Phänotyp, anderenorts nicht klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87
88	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	14	-	2	1	-	-	-	1	1	3	3	2	-	1	-	-	-	-	-	88

*) Säuglinge, die im Geburtsmonat mehrfach wegen einer angeborenen Fehlbildung im Krankenhaus vollstationär behandelt wurden, werden auch mehrfach gezählt.

Europäische Kurzliste

Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnose/Behandlungsanlass Bezeichnung	Pos.-Nr. der ICD-9
A00-T98, Z00-Z99 ¹⁾ , AAA	Insgesamt	001-999, V01-V82 ¹⁾ , AAA
A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	001-999
A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	001-139
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	010-018, 137
A39	Meningokokkeninfektion	036
B15-B19	Virushepatitis	070
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	042-044
C00-D48	Neubildungen	140-239
C00-C97	Bösartige Neubildungen	140-208
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	140-149
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	150
C16	Bösartige Neubildung des Magens	151
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarms	153
C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	154
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	155
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	157
C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	161-162
C43	Bösartiges Melanom der Haut	172
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	174-175
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	180
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.bez	179, 182
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	185
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	188
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	200-208
D50-D89	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	279-289
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	240-278
E10-E14	Diabetes mellitus	250
F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	290-319
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	291, 303
F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	304-305
G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	320-359
G00-G03	Meningitis	320-322
H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	360-379
H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	380-389
I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	390-459
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	410-414
I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	420-423, 425-429
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	430-438
J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	460-519
J10-J11	Grippe	487
J12-J18	Pneumonie	480-486
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	490-494, 496
J45-J46	Asthma	493
K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	520-579
K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	531-534
K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	571
L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	680-709
M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	710-739
M05-M06, M15-M19	Polyarthritis und Arthrose	714-715
N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	580-629
N00-N29	Krankheiten der Niere	580-594
O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	630-676
P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	760-779
Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	740-759
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	740-742
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	745-747
R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	780-799
R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannte Diagnosen	798, 799
S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	800-999
Z00-Z99 ¹⁾	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	V01-V82 ¹⁾
AAA	Ohne Diagnoseangabe	AAA

¹⁾ Ohne Z38 bzw. V30-V39: gesunde Neugeborene