

Gesundheit

Schwangerschaftsabbrüche



2010

Erscheinungsfolge: jährlich

Erschienen am 16.03.2011, aktualisiert am 19.12.2011 (Berichtsjahr 2010 S. 2, Anhangtabellen 1.2 und 3)

Artikelnummer: 2120300107004

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:

Telefon: +49 (0228 99) 643-8154; Fax: +49 (0228 99) 643-8994;

E-Mail: schwangerschaftsabbrueche@destatis.de

© **Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2011**

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

- A Qualitätsmerkmale der Statistik (Qualitätsbericht)
- B Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche
- C Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen
- D Ergebnisse der Statistik

Tabellenteil

Schwangerschaftsabbrüche 2010

- 1.1 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) - Anzahl
- 1.2 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) - Strukturdaten in Prozent
- 2.1 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) - Anzahl
- 2.2 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) - Strukturdaten in Prozent
- 3 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Frauen
- 4 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Anästhesieart
- 5 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Aufenthaltsdauer im Krankenhaus
- 6 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen und Altersgruppen der Frauen
- 7 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand, Begründung des Abbruchs und Land des Wohnsitzes
- 8 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach der Dauer der Schwangerschaft und beobachteten Komplikationen
- 9 Schwangerschaftsabbrüche 2010 (Vierteljahresergebnisse) nach Begründung und Land des Wohnsitzes der Frauen
- 10 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Komplikationen und Dauer der Schwangerschaft

Anhang

- 1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2010 (Anzahl)
- 1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2010 (Strukturdaten)
- 2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010 nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen
- 3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010 je 10 000 Frauen nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Die Angaben für das **frühere Bundesgebiet** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990; sie schließen Berlin-West ein.

Die Angaben in der Tabelle für die **neuen Länder und Berlin-Ost** beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auf Berlin-Ost.

Zeichenerklärung

0 =	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- =	nichts vorhanden
. =	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
x =	Tabellenfach gesperrt, weil Aussagen nicht sinnvoll
	Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

A Qualitätsmerkmale der Statistik (Qualitätsbericht)

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

- 1.1 **Bezeichnung der Statistik:** Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche (EVAS-Nr. 233 11).
- 1.2 **Berichtszeitraum:** Vierteljahr, Jahr.
- 1.3 **Erhebungszeitraum:** Vierteljährlich zum Quartalsende.
- 1.4 **Periodizität:** Vierteljährlich, jährlich.
- 1.5 **Regionale Gliederung:** Deutschland, Bundesländer.
- 1.6 **Erhebungsgesamtheit:** Inhaber der Arztpraxen sowie Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.
- 1.7 **Erhebungseinheiten:** Arztpraxen, Krankenhäuser.
- 1.8 **Rechtsgrundlagen:** §§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S. 1864) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246)
- 1.9 **Geheimhaltung und Datenschutz:** Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

2 Zweck und Ziele der Erhebung

- 2.1 **Erhebungsinhalte:** Alter und Familienstand der Frau, Anzahl der Lebendgeborenen und Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, rechtliche Voraussetzungen des Schwangerschaftsabbruchs (nach Indikationsstellung oder Beratungsregelung), Dauer der Schwangerschaft, Art des Eingriffs und der Anästhesie sowie beobachtete Komplikationen, Ort des Eingriffs (Krankenhaus oder Praxis), Dauer des Krankenhausaufenthaltes bei stationärer Behandlung, Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Schwangeren.
- 2.2 **Zweck der Statistik:** Die Statistik gibt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen. Damit werden wichtige Informationen im Zusammenhang mit den Hilfen für Schwangere in Konfliktsituationen sowie über Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens zur Verfügung gestellt.
- 2.3 **Hauptnutzer der Statistik:** Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Landesministerien, Amtliche Statistik, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Hochschulen/Forschungseinrichtungen, Organisationen (z.B. pro Familia)
- 2.4 **Einbeziehung der Nutzer:** Entfällt

3 Erhebungsmethodik

- 3.1 **Art der Datengewinnung:** Schriftliche Befragung der Inhaber der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden. Die Auskunftspflicht ist gesetzlich festgelegt.
- 3.2 **Stichprobenverfahren:** Entfällt.
- 3.3 **Saisonbereinigungsverfahren:** Entfällt.
- 3.4 **Erhebungsinstrumente und Berichtsweg:** Die Erhebungsvordrucke werden von den Inhabern der Arztpraxen und Leitern der Krankenhäuser in Papierform an das Statistische Bundesamt übersandt.
- 3.5 **Belastung der Auskunftsgewebenden:** Die Belastung der Auskunftspflichtigen ist gering. Die benötigten Daten werden im Ankreuzverfahren auf den Erhebungsvordrucken festgehalten.
- 3.6 **Dokumentation des Fragebogens:** Im Anhang der Fachserie.

4 Genauigkeit

- 4.1 **Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit:** Die Schwangerschaftsabbruch-Statistik ist eine Totalerhebung.
- 4.2 **Stichprobenbedingte Fehler:** Entfällt.
- 4.3 **Nicht-stichprobenbedingte Fehler:**
 - 4.3.1 **Fehler durch die Erfassungsgrundlage:** Trotz intensiver Recherchen seitens der Fachabteilung können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Der Kreis der Berichtspflichtigen wird systematisch vervollständigt.
 - 4.3.2 **Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response):** Aufgrund der Auskunftspflicht sind keine Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten vorhanden.
 - 4.3.3 **Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response):** Aufgrund der Auskunftspflicht sind keine Antwortausfälle auf Ebene der Merkmale vorhanden.

- 5 **Aktualität und Pünktlichkeit:** Die Quartalergebnisse werden im darauf folgenden Quartal veröffentlicht. Das Jahresergebnis wird im 1. Quartal des Folgejahres mitgeteilt.

- 6 **Zeitliche und räumliche Vergleichbarkeit:** Zeitreihen bis 1995 sind mit Vorbehalt zu betrachten, da sich in der Vergangenheit die Rechtsgrundlagen zu den Schwangerschaftsabbrüchen und damit zur Statistik häufig änderten. Es sind die zum Zeitpunkt der Erhebung gültigen Rechtsgrundlagen für die Statistik zu beachten.
Eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung ist seit 1996 möglich, da ab dem 01. Januar 1996 eine neue Erhebungsmethodik angewendet wird.

- 7 **Bezüge zu anderen Erhebungen:** Keine.

- 8 **Weitere Informationsquellen:** Die Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 3 im Statistik-Shop des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden.

Gesundheitsberichterstattung des Bundes www.gbe-bund.de

Faltblätter „Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland“

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland

B Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

Durch das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz, das am 1. Oktober 1995 bzw. 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist, wurde das Recht des Schwangerschaftsabbruchs bundeseinheitlich neu geregelt. Die neuen Regelungen, die insbesondere das Strafgesetzbuch, das Schwangerschaftskonfliktgesetz sowie das Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen betrafen, beruhen im Wesentlichen auf den Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993.

Die bis zu diesem Zeitpunkt wirksamen unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch und damit auch zur Statistik im früheren Bundesgebiet und in den neuen Ländern sind in der Fachserie „Schwangerschaftsabbrüche 2003“ ausführlich erläutert. An dieser Stelle finden sich auch die Ergebnisse für vorangegangene Jahre.

Nach § 218 Strafgesetzbuch (StGB) ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Es gelten folgende Ausnahmen:

- 1) Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1 StGB)
Ein Schwangerschaftsabbruch bleibt straflos, wenn
 - die Schwangerschaft innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird,
 - die schwangere Frau den Abbruch verlangt und
 - sie dem Arzt durch die Bescheinigung einer anerkannten Beratungsstelle eine mindestens drei Tage zurückliegende Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB nachgewiesen hat.
- 2) Indikationsstellung
Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig im Falle
 - einer medizinischen Indikation (§ 218a Abs. 2 StGB), wenn der Schwangerschaftsabbruch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse notwendig ist, um Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der schwangeren Frau abzuwenden; in diesen Fällen besteht keine zeitliche Begrenzung,
 - einer kriminologischen Indikation (§ 218a Abs. 3 StGB) bis zur 12. Woche nach der Empfängnis, wenn dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt (sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger) beruht.

Über die unter den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1-3 StGB vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche wird eine Bundesstatistik durchgeführt. Diese Statistik wird in den §§ 15 bis 18 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) geregelt und vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet.

C Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen

Alter der Frau: Erfasst wird das vollendete Lebensjahr.

Familienstand: Die Familienstände sind ledig, verheiratet, verwitwet und geschieden.

Zahl der im Haushalt der Frau lebenden minderjährigen Kinder: Hierzu gehören die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren. Nicht mitgezählt werden Kinder, die bei Verwandten oder in Heimen leben sowie Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden.

Zahl der Lebendgeborenen: Zahl der lebend geborenen Kinder der Frau, ohne Tot- und/oder Fehlgeborene.

Begründung des Schwangerschaftsabbruchs: Als Grund des Schwangerschaftsabbruchs ist anzugeben, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Basis einer Indikation oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung erfolgte.

Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft: Die Schwangerschaftsdauer ist nach dem Zeitpunkt der Empfängnis (post conceptionem) zu berechnen, und zwar, wenn dies durch Anamnese und klinischen Befund nicht mit hinreichender Sicherheit möglich ist, auf der Basis der Ultraschallmethode. Die Dauer ist ab 2010 in vollendeten Wochen anzugeben.

Art des Eingriffs: Werden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewendet, ist diejenige anzugeben, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat. Wird z.B. eine Curettage nach einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, ist nur der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch anzugeben.

Es ist zu beachten, dass Schwangerschaftsabbrüche mit Mifepriston (Mifegyne®) getrennt von den medikamentösen Abbrüchen erfasst werden. Während der medikamentöse Abbruch in der Regel zusätzliche operative Maßnahmen erfordert, wird ein komplikationsfreier Abbruch mit Mifegyne® ohne operative Nachbehandlung durchgeführt.

Anästhesie: Falls der Schwangerschaftsabbruch in Allgemein- und Lokalanästhesie vorgenommen wurde, ist nur die Allgemeinanästhesie anzugeben.

Komplikationen: Unter beobachteten Komplikationen sind diejenigen zu verstehen, die in kausalem Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen. Hier ist zu berücksichtigen, dass nur Komplikationen erfasst werden können, die zeitnah zum Eingriff auftreten und dem behandelnden Arzt bekannt werden.

Ort des Eingriffs: Es ist anzugeben, ob der Eingriff in einer ambulanten Einrichtung oder in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Dabei wird bei Eingriffen im Krankenhaus unterschieden, ob diese ambulant oder unter vollstationärer Aufnahme erfolgten.

Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung: Anzugeben sind die Tage (Pflegetage) bis zur Entlassung oder Verlegung zur Weiterbehandlung einer Krankheit, die nicht im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch steht.

Land, in dem der Eingriff erfolgte: Hier ist das Land anzugeben, in dem die Einrichtung ihren Sitz hat, in der der Schwangerschaftsabbruch erfolgte. Dabei handelt es sich zugleich um die tiefste regionale Gliederung. Zwar wird durch die Auskunftspflichtigen die vollständige Adresse als Hilfsmerkmal zur Durchführung der Erhebung angegeben, eine Auswertung dieser Angaben (z.B. nach Kreisen) ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Wohnland der Frau: Auch hier wird als tiefste regionale Gliederung das Land angegeben, in der die Schwangere ihren ständigen Wohnsitz (Hauptwohnung) hat. Bei Asylbewerberinnen ist das Bundesland anzugeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchbegehrens aufhielten. Liegt der ständige Wohnsitz im Ausland, so ist das anzugeben.

D Ergebnisse der Statistik

1 Berichtsjahr 2010

Im Berichtsjahr 2010 wurden in Deutschland 110 431 Schwangerschaftsabbrüche an das Statistische Bundesamt gemeldet. Das waren 263 Meldungen (0,2 Prozent) weniger als im Vorjahr.

39,5 Prozent der Frauen waren zum Zeitpunkt des Eingriffs verheiratet, 55,6 Prozent ledig. 73,8 Prozent der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 14,5 Prozent zwischen 35 und 39 Jahren. 7,7 Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter und 4,1 Prozent minderjährig.

40,3 Prozent der Frauen hatten zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs noch keine Kinder geboren. Hier ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben. Von den Frauen über 30 Jahren entschieden sich 16,7 Prozent gegen die Schwangerschaft, obwohl sie bisher kinderlos waren. Bei den über 35-Jährigen betrug dieser Anteil noch 12,9 Prozent. Auffallende Unterschiede bestehen zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin – Auswertung nach dem Wohnsitz der Schwangeren). Im früheren Bundesgebiet hatten 42,5 Prozent aller Frauen, die einen Abbruch vornehmen ließen, noch keine Lebendgeburt. In den neuen Ländern lag dieser Anteil mit 30,8 Prozent wesentlich niedriger.

Mit 97,2 Prozent wurden die meisten Eingriffe nach der Beratungsregelung vorgenommen. Eine medizinische oder kriminologische Indikation war in 2,8 Prozent der Fälle die Begründung für den Schwangerschaftsabbruch.

In 7,2 Prozent der Fälle wurde die Schwangerschaft vor der fünften Schwangerschaftswoche abgebrochen. Die bereits in den Vorjahren registrierten Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin) hinsichtlich des Zeitpunktes des Abbruchs waren auch 2010 zu beobachten. In 38,9 Prozent der gemeldeten Fälle im früheren Bundesgebiet wurde die Schwangerschaft vor der siebenten Schwangerschaftswoche beendet, wohingegen dieser Anteil in den neuen Ländern bei 32,9 Prozent lag. Der Anteil der Abbrüche in der neunten bis elften Woche betrug im früheren Bundesgebiet 23,4 Prozent. Höher war dieser Anteil in den neuen Ländern mit 29,9 Prozent.

Die häufigste Abbruchmethode war auch im Jahr 2010 die Vakuumaspiration mit 71,9 Prozent. Schwangerschaftsabbrüche mit dem Wirkstoff Mifepriston, der unter dem Markennamen Mifegyne® vertrieben wird, wurden 16 074 Mal vorgenommen. Das war ein Anteil von 14,6 Prozent an der Gesamtzahl der Abbrüche. Im Vorjahr erreichte diese Eingriffsart einen Anteil von 14,0 Prozent.

79,0 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche wurden ambulant in gynäkologischen Praxen vorgenommen. 6,1 Prozent der Frauen ließen den Schwangerschaftsabbruch in einer Einrichtung außerhalb des Bundeslandes, in dem sie wohnen, vornehmen.

2 Zeitliche Entwicklung

Eine Betrachtung der Entwicklung gegenüber vorangegangenen Zeiträumen ist seit 1996 sinnvoll, da ab dem 1. Januar 1996 eine neue Erhebungsmethodik angewendet wurde:

- Gleich bleibend rund 97 Prozent der Abbrüche werden nach der Beratungsregelung durchgeführt.
- In den vergangenen Jahren hat der Anteil der Frauen, die zum Eingriffszeitpunkt verheiratet waren, abgenommen (1996 gegenüber 2010 um 12,8 Prozentpunkte von 52,3 Prozent auf 39,5 Prozent).
- Von 1996 bis 2010 ist der Anteil der Schwangerschaftsabbrüche der unter 18-Jährigen an der Gesamtzahl von 3,6 auf 4,1 Prozent angestiegen.
- 1996 hatten 36,5 Prozent der Frauen, die sich gegen die Schwangerschaft entschieden, noch keine Kinder geboren. 2010 betrug dieser Anteil 40,3 Prozent.
- Die Anzahl der Schwangerschaftsabbrüche je 10 000 Frauen im Alter von 15 bis unter 45 Jahren (Quote der Schwangerschaftsabbrüche bezogen auf die Frauen im gebärfähigen Alter) lag 1996 bei 76 und 2010*) bei 72. In der Altersgruppe der 15- bis unter 18-Jährigen lag der vergleichbare Wert 1996 bei 33 und im Jahr 2010*) bei 34.

*) berechnet aufgr. der endgültigen jahresdurchschnittliche Bevölkerungszahl 2010

1 Schwangerschaftsabbrüche 2010 insgesamt

1.1 An

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	110 431	11 105	11 542	10 052	3 974	2 636	4 663
nach Alters								
	Alter von ... bis unter ...Jahren							
2	unter 15.....	440	42	32	20	21	8	12
3	15 - 18.....	4 044	379	424	327	127	144	135
4	18 - 20.....	7 458	698	774	586	236	190	357
5	20 - 25.....	27 131	2 499	2 554	2 396	1 065	665	1 221
6	25 - 30.....	25 425	2 387	2 569	2 508	947	609	1 105
7	30 - 35.....	21 438	2 280	2 362	2 075	737	464	908
8	35 - 40.....	15 965	1 838	1 814	1 382	558	371	598
9	40 - 45.....	7 825	904	932	680	266	164	305
10	45 und mehr.....	705	78	81	78	17	21	22
nach Fami								
11	Ledig.....	61 385	5 452	5 946	6 142	2 605	1 662	2 636
12	Verheiratet.....	43 588	4 845	4 721	3 520	1 225	788	1 848
13	Verwitwet.....	252	21	49	21	5	13	12
14	Geschieden.....	5 206	787	826	369	139	173	167
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	3 077	380	549	358	23	32	96
16	Kriminologische Indikation.....	24	1	2	—	—	1	2
17	Beratungsregelung.....	107 330	10 724	10 991	9 694	3 951	2 603	4 565
nach Art								
18	Curettage.....	11 544	1 081	1 258	733	238	108	194
19	Vakuumaspiration.....	79 432	8 003	8 969	6 814	3 081	2 403	3 692
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	11	2	—	—	1	—	—
21	Mifegyne.....	16 074	1 620	727	2 161	636	20	713
22	Medikamentöser Abbruch.....	3 024	393	543	225	18	104	64
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangersch.....	33	—	1	24	—	—	—
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	313	6	44	95	—	1	—
nach Dauer der abge								
	Dauer von ... bis ... vollendete Wochen							
25	unter 5.....	7 896	801	1 188	607	153	498	132
26	5 - 6.....	33 380	3 503	3 984	2 884	922	1 046	1 143
27	7 - 8.....	39 132	3 882	3 600	3 737	1 537	615	2 059
28	9 - 11.....	27 444	2 588	2 299	2 508	1 348	457	1 265
29	12 - 15.....	1 145	156	213	123	12	10	39
30	16 - 18.....	570	76	112	36	2	2	12
31	19 - 21.....	402	69	81	35	—	4	5
32	22 und mehr.....	462	30	65	122	—	4	8
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	87 189	9 723	10 199	8 935	1 619	2 543	3 791
34	Krankenhaus (ambulant).....	20 395	1 076	777	855	2 337	66	827
35	Krankenhaus (stationär).....	2 847	306	566	262	18	27	45
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	44 525	4 613	4 819	4 256	1 319	1 127	2 284
37	1.....	28 429	2 458	2 793	2 712	1 272	616	1 024
38	2.....	25 082	2 674	2 679	2 064	1 036	567	908
39	3.....	8 792	1 010	936	673	240	216	314
40	4.....	2 438	238	233	217	77	66	96
41	5 und mehr.....	1 165	112	82	130	30	44	37

**nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte)
zahl**

1.1

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
8 882	3 085	8 083	22 966	4 260	1 831	6 043	4 000	3 512	3 797	1
gruppen										
38	10	56	83	10	11	22	27	23	25	2
301	76	346	914	210	75	176	123	173	114	3
650	204	586	1 699	413	114	321	204	264	162	4
2 113	839	2 045	5 773	1 070	457	1 473	1 077	927	957	5
2 012	789	1 843	5 144	921	434	1 466	1 036	719	936	6
1 731	591	1 469	4 421	802	334	1 158	765	597	744	7
1 350	378	1 154	3 258	525	262	925	477	491	584	8
631	179	525	1 526	291	134	463	271	293	261	9
56	19	59	148	18	10	39	20	25	14	10
lienstand										
4 558	2 018	4 286	11 683	2 401	997	3 911	2 704	1 999	2 385	11
3 787	929	3 348	10 432	1 643	764	1 919	1 129	1 404	1 286	12
41	8	13	38	5	6	6	1	4	9	13
496	130	436	813	211	64	207	166	105	117	14
des Abbruchs										
264	38	137	716	80	32	207	47	62	56	15
1	—	3	9	3	—	1	—	1	—	16
8 617	3 047	7 943	22 241	4 177	1 799	5 835	3 953	3 449	3 741	17
des Eingriffs										
1 079	177	944	3 729	317	169	156	132	877	352	18
6 576	2 037	5 820	15 229	3 577	1 489	4 224	3 177	1 775	2 566	19
5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	20
976	819	1 099	3 231	299	143	1 465	653	679	833	21
239	50	214	665	63	30	154	38	178	46	22
1	—	1	6	—	—	—	—	—	—	23
6	2	3	106	3	—	44	—	3	—	24
brochenen Schwangerschaft										
556	197	495	1 805	318	142	358	227	228	191	25
2 884	998	2 193	7 379	1 041	642	1 668	1 168	1 027	898	26
3 004	997	3 149	8 156	1 445	598	2 085	1 440	1 393	1 435	27
2 218	858	2 143	5 020	1 391	427	1 744	1 134	818	1 226	28
95	25	39	244	39	8	75	16	27	24	29
65	3	36	147	16	6	27	9	10	11	30
37	4	12	96	6	6	29	6	3	9	31
23	3	16	119	4	2	57	—	6	3	32
des Eingriffs										
7 867	1 331	5 486	20 909	3 502	1 771	3 467	2 102	2 015	1 929	33
780	1 722	2 451	1 384	717	40	2 373	1 740	1 441	1 809	34
235	32	146	673	41	20	203	158	56	59	35
gegangenen Lebendgeborenen										
3 682	918	3 267	9 823	2 016	677	1 916	1 188	1 483	1 137	36
2 350	1 105	1 885	5 369	959	508	1 907	1 375	844	1 252	37
1 907	751	1 881	4 948	852	407	1 572	1 027	800	1 009	38
701	222	694	1 971	314	163	473	294	277	294	39
174	58	229	578	84	50	120	76	67	75	40
68	31	127	277	35	26	55	40	41	30	41

1 Schwangerschaftsabbrüche 2010 insgesamt

1.2 Struktur

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	100	100	100	100	100	100	100
nach Alters								
	Alter von ... bis unter ... Jahren							
2	unter 15.....	0,4	0,4	0,3	0,2	0,5	0,3	0,3
3	15 - 18.....	3,7	3,4	3,7	3,3	3,2	5,5	2,9
4	18 - 20.....	6,8	6,3	6,7	5,8	5,9	7,2	7,7
5	20 - 25.....	24,6	22,5	22,1	23,8	26,8	25,2	26,2
6	25 - 30.....	23,0	21,5	22,3	25,0	23,8	23,1	23,7
7	30 - 35.....	19,4	20,5	20,5	20,6	18,5	17,6	19,5
8	35 - 40.....	14,5	16,6	15,7	13,7	14,0	14,1	12,8
9	40 - 45.....	7,1	8,1	8,1	6,8	6,7	6,2	6,5
10	45 und mehr.....	0,6	0,7	0,7	0,8	0,4	0,8	0,5
nach Fami								
11	Ledig.....	55,6	49,1	51,5	61,1	65,6	63,1	56,5
12	Verheiratet.....	39,5	43,6	40,9	35,0	30,8	29,9	39,6
13	Verwitwet.....	0,2	0,2	0,4	0,2	0,1	0,5	0,3
14	Geschieden.....	4,7	7,1	7,2	3,7	3,5	6,6	3,6
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	2,8	3,4	4,8	3,6	0,6	1,2	2,1
16	Kriminologische Indikation.....	0,0	0,0	0,0	—	—	0,0	0,0
17	Beratungsregelung.....	97,2	96,6	95,2	96,4	99,4	98,7	97,9
nach Art								
18	Curetteage.....	10,5	9,7	10,9	7,3	6,0	4,1	4,2
19	Vakuumaspiration.....	71,9	72,1	77,7	67,8	77,5	91,2	79,2
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	0,0	0,0	—	—	0,0	—	—
21	Mifegyne.....	14,6	14,6	6,3	21,5	16,0	0,8	15,3
22	Medikamentöser Abbruch.....	2,7	3,5	4,7	2,2	0,5	3,9	1,4
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften.....	0,0	—	0,0	0,2	—	—	—
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	0,3	0,1	0,4	0,9	—	0,0	—
nach Dauer der abge								
	Dauer von ... bis ... vollendete Wochen							
25	unter 5.....	7,2	7,2	10,3	6,0	3,9	18,9	2,8
26	5 - 6.....	30,2	31,5	34,5	28,7	23,2	39,7	24,5
27	7 - 8.....	35,4	35,0	31,2	37,2	38,7	23,3	44,2
28	9 - 11.....	24,9	23,3	19,9	25,0	33,9	17,3	27,1
29	12 - 15.....	1,0	1,4	1,8	1,2	0,3	0,4	0,8
30	16 - 18.....	0,5	0,7	1,0	0,4	0,1	0,1	0,3
31	19 - 21.....	0,4	0,6	0,7	0,3	—	0,2	0,1
32	22 und mehr.....	0,4	0,3	0,6	1,2	—	0,2	0,2
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	79,0	87,6	88,4	88,9	40,7	96,5	81,3
34	Krankenhaus (ambulant).....	18,5	9,7	6,7	8,5	58,8	2,5	17,7
35	Krankenhaus (stationär).....	2,6	2,8	4,9	2,6	0,5	1,0	1,0
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	40,3	41,5	41,8	42,3	33,2	42,8	49,0
37	1.....	25,7	22,1	24,2	27,0	32,0	23,4	22,0
38	2.....	22,7	24,1	23,2	20,5	26,1	21,5	19,5
39	3.....	8,0	9,1	8,1	6,7	6,0	8,2	6,7
40	4.....	2,2	2,1	2,0	2,2	1,9	2,5	2,1
41	5 und mehr.....	1,1	1,0	0,7	1,3	0,8	1,7	0,8

**nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte)
daten in Prozent**

1.2

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1
gruppen										
0,4	0,3	0,7	0,4	0,2	0,6	0,4	0,7	0,7	0,7	2
3,4	2,5	4,3	4,0	4,9	4,1	2,9	3,1	4,9	3,0	3
7,3	6,6	7,2	7,4	9,7	6,2	5,3	5,1	7,5	4,3	4
23,8	27,2	25,3	25,1	25,1	25,0	24,4	26,9	26,4	25,2	5
22,7	25,6	22,8	22,4	21,6	23,7	24,3	25,9	20,5	24,7	6
19,5	19,2	18,2	19,3	18,8	18,2	19,2	19,1	17,0	19,6	7
15,2	12,3	14,3	14,2	12,3	14,3	15,3	11,9	14,0	15,4	8
7,1	5,8	6,5	6,6	6,8	7,3	7,7	6,8	8,3	6,9	9
0,6	0,6	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,4	10
lienstand										
51,3	65,4	53,0	50,9	56,4	54,5	64,7	67,6	56,9	62,8	11
42,6	30,1	41,4	45,4	38,6	41,7	31,8	28,2	40,0	33,9	12
0,5	0,3	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,2	13
5,6	4,2	5,4	3,5	5,0	3,5	3,4	4,2	3,0	3,1	14
des Abbruchs										
3,0	1,2	1,7	3,1	1,9	1,7	3,4	1,2	1,8	1,5	15
0,0	—	0,0	0,0	0,1	—	0,0	—	0,0	—	16
97,0	98,8	98,3	96,8	98,1	98,3	96,6	98,8	98,2	98,5	17
des Eingriffs										
12,1	5,7	11,7	16,2	7,4	9,2	2,6	3,3	25,0	9,3	18
74,0	66,0	72,0	66,3	84,0	81,3	69,9	79,4	50,5	67,6	19
0,1	—	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	20
11,0	26,5	13,6	14,1	7,0	7,8	24,2	16,3	19,3	21,9	21
2,7	1,6	2,6	2,9	1,5	1,6	2,5	1,0	5,1	1,2	22
0,0	—	0,0	0,0	—	—	—	—	—	—	23
0,1	0,1	0,0	0,5	0,1	—	0,7	—	0,1	—	24
brochenen Schwangerschaft										
6,3	6,4	6,1	7,9	7,5	7,8	5,9	5,7	6,5	5,0	25
32,5	32,4	27,1	32,1	24,4	35,1	27,6	29,2	29,2	23,7	26
33,8	32,3	39,0	35,5	33,9	32,7	34,5	36,0	39,7	37,8	27
25,0	27,8	26,5	21,9	32,7	23,3	28,9	28,4	23,3	32,3	28
1,1	0,8	0,5	1,1	0,9	0,4	1,2	0,4	0,8	0,6	29
0,7	0,1	0,4	0,6	0,4	0,3	0,4	0,2	0,3	0,3	30
0,4	0,1	0,1	0,4	0,1	0,3	0,5	0,2	0,1	0,2	31
0,3	0,1	0,2	0,5	0,1	0,1	0,9	—	0,2	0,1	32
des Eingriffs										
88,6	43,1	67,9	91,0	82,2	96,7	57,4	52,6	57,4	50,8	33
8,8	55,8	30,3	6,0	16,8	2,2	39,3	43,5	41,0	47,6	34
2,6	1,0	1,8	2,9	1,0	1,1	3,4	4,0	1,6	1,6	35
gegangenen Lebendgeborenen										
41,5	29,8	40,4	42,8	47,3	37,0	31,7	29,7	42,2	29,9	36
26,5	35,8	23,3	23,4	22,5	27,7	31,6	34,4	24,0	33,0	37
21,5	24,3	23,3	21,5	20,0	22,2	26,0	25,7	22,8	26,6	38
7,9	7,2	8,6	8,6	7,4	8,9	7,8	7,4	7,9	7,7	39
2,0	1,9	2,8	2,5	2,0	2,7	2,0	1,9	1,9	2,0	40
0,8	1,0	1,6	1,2	0,8	1,4	0,9	1,0	1,2	0,8	41

2 Schwangerschaftsabbrüche 2010 insgesamt

2.1 An

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	110 431	11 828	11 696	9 503	3 859	1 599	4 300
nach Alters								
	Alter von ... bis unter ... Jahren							
2	unter 15.....	440	38	38	20	21	3	12
3	15 - 18.....	4 044	424	438	317	125	72	124
4	18 - 20.....	7 458	805	789	559	234	115	323
5	20 - 25.....	27 131	2 667	2 577	2 294	1 038	424	1 159
6	25 - 30.....	25 425	2 551	2 594	2 370	908	397	1 029
7	30 - 35.....	21 438	2 411	2 394	1 933	699	277	818
8	35 - 40.....	15 965	1 904	1 835	1 298	538	214	543
9	40 - 45.....	7 825	949	949	639	277	87	271
10	45 und mehr.....	705	79	82	73	19	10	21
nach Fami								
11	Ledig.....	61 385	5 921	6 017	5 841	2 504	1 037	2 475
12	Verheiratet.....	43 588	5 105	4 795	3 298	1 197	445	1 660
13	Verwitwet.....	252	21	51	18	6	9	10
14	Geschieden.....	5 206	781	833	346	152	108	155
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	3.077	392	559	253	82	16	90
16	Kriminologische Indikation.....	24	1	2	—	—	—	2
17	Beratungsregelung.....	107.330	11.435	11.135	9.250	3.777	1.583	4.208
nach Art								
18	Curettage.....	11.544	1.060	1.279	669	300	86	167
19	Vakuumaspiration.....	79.432	8.693	9.115	6.548	2.791	1.439	3.399
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	11	2	—	—	1	—	—
21	Mifegyne.....	16.074	1.657	712	2.043	691	22	672
22	Medikamentöser Abbruch.....	3.024	400	542	179	48	52	58
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften.....	33	3	1	12	7	—	—
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	313	13	47	52	21	—	4
nach Dauer der abge								
	Dauer von ... bis ... vollendete Wochen							
25	unter 5.....	7 896	807	1 160	547	173	304	127
26	5 - 6.....	33 380	3 582	4 025	2 735	951	607	1 041
27	7 - 8.....	39 132	4 184	3 661	3 619	1 414	417	1 881
28	9 - 11.....	27 444	2 910	2 374	2 381	1 256	262	1 190
29	12 - 15.....	1 145	167	219	111	18	4	36
30	16 - 18.....	570	73	112	24	9	1	11
31	19 - 21.....	402	68	82	22	10	2	4
32	22 und mehr.....	462	37	63	64	28	2	10
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	87 189	10 460	10 175	8 506	1 892	1 533	3 487
34	Krankenhaus (ambulant).....	20 395	1 056	957	818	1 902	52	771
35	Krankenhaus (stationär).....	2 847	312	564	179	65	14	42
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	44 525	5 112	4 860	4 065	1 229	676	2 136
37	1.....	28 429	2 561	2 845	2 549	1 264	380	934
38	2.....	25 082	2 757	2 711	1 934	999	350	813
39	3.....	8 792	1 041	949	631	250	129	296
40	4.....	2 438	245	243	202	82	35	86
41	5 und mehr.....	1 165	112	88	122	35	29	35

nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen)
zahl

2.1

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Lfd. Nr.
8 676	3 124	9 089	22 897	4 280	1 322	5 884	4 078	3 634	3 737	925	1
gruppen											
36	13	58	82	18	7	22	26	22	24	—	2
299	77	420	908	174	66	171	125	172	108	24	3
629	203	666	1 688	357	86	318	204	276	162	44	4
2 063	845	2 255	5 753	1 092	322	1 431	1 097	951	954	209	5
1 972	797	2 051	5 139	940	311	1 433	1 063	738	908	224	6
1 703	599	1 656	4 403	798	241	1 128	782	639	734	223	7
1 311	383	1 302	3 257	567	196	896	488	510	574	149	8
610	187	610	1 521	309	88	449	273	302	257	47	9
53	20	71	146	25	5	36	20	24	16	5	10
lienstand											
4 446	2 028	4 847	11 698	2 299	738	3 806	2 751	2 057	2 362	558	11
3 699	957	3 726	10 345	1 753	523	1 874	1 162	1 460	1 248	341	12
39	9	15	39	4	6	7	1	6	9	2	13
492	130	501	815	224	55	197	164	111	118	24	14
des Abbruchs											
264	57	160	653	119	25	201	63	65	58	20	15
1	—	3	9	3	—	1	—	1	—	1	16
8.411	3.067	8.926	22.235	4.158	1.297	5.682	4.015	3.568	3.679	904	17
des Eingriffs											
1.034	198	914	3.727	342	163	158	143	897	349	58	18
6.443	2.043	6.807	15.247	3.493	1.015	4.095	3.226	1.854	2.476	748	19
5	—	2	—	1	—	—	—	—	—	—	20
949	809	1.098	3.200	336	121	1.440	653	705	864	102	21
231	68	258	648	90	23	144	51	173	47	12	22
1	—	1	6	1	—	1	—	—	—	—	23
13	6	9	69	17	—	46	5	5	1	5	24
brochenen Schwangerschaft											
559	199	682	1 795	352	102	353	226	232	204	74	25
2 824	985	2 613	7 365	1 184	454	1 635	1 177	1 070	897	235	26
2 930	1 014	3 392	8 159	1 393	434	2 019	1 455	1 447	1 395	318	27
2 142	872	2 283	5 026	1 251	314	1 694	1 175	839	1 192	283	28
94	30	47	234	36	6	72	16	26	25	4	29
62	6	35	141	30	5	28	11	11	9	2	30
36	7	14	89	16	5	28	7	3	8	1	31
29	11	23	88	18	2	55	11	6	7	8	32
des Eingriffs											
7 638	1 361	6 526	20 861	3 492	1 267	3 347	2 133	2 096	1 985	430	33
805	1 716	2 401	1 419	692	39	2 340	1 774	1 482	1 690	481	34
233	47	162	617	96	16	197	171	56	62	14	35
gegangenen Lebendgeborenen											
3 593	933	3 709	9 771	1 814	491	1 869	1 223	1 543	1 121	380	36
2 301	1 126	2 112	5 351	1 032	383	1 855	1 397	866	1 241	232	37
1 869	745	2 104	4 943	955	270	1 527	1 046	827	992	240	38
677	228	769	1 977	349	117	463	297	286	286	47	39
168	59	260	573	96	36	118	77	69	69	20	40
68	33	135	282	34	25	52	38	43	28	6	41

2 Schwangerschaftsabbrüche 2010 insgesamt

2.2 Struktur

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	100	100	100	100	100	100	100
nach Alters								
	Alter von ... bis unter ... Jahren							
2	unter 15.....	0,4	0,3	0,3	0,2	0,5	0,2	0,3
3	15 - 18.....	3,7	3,6	3,7	3,3	3,2	4,5	2,9
4	18 - 20.....	6,8	6,8	6,7	5,9	6,1	7,2	7,5
5	20 - 25.....	24,6	22,5	22,0	24,1	26,9	26,5	27,0
6	25 - 30.....	23,0	21,6	22,2	24,9	23,5	24,8	23,9
7	30 - 35.....	19,4	20,4	20,5	20,3	18,1	17,3	19,0
8	35 - 40.....	14,5	16,1	15,7	13,7	13,9	13,4	12,6
9	40 - 45.....	7,1	8,0	8,1	6,7	7,2	5,4	6,3
10	45 und mehr.....	0,6	0,7	0,7	0,8	0,5	0,6	0,5
nach Fami								
11	Ledig.....	55,6	50,1	51,4	61,5	64,9	64,9	57,6
12	Verheiratet.....	39,5	43,2	41,0	34,7	31,0	27,8	38,6
13	Verwitwet.....	0,2	0,2	0,4	0,2	0,2	0,6	0,2
14	Geschieden.....	4,7	6,6	7,1	3,6	3,9	6,8	3,6
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	2,8	3,3	4,8	2,7	2,1	1,0	2,1
16	Kriminologische Indikation.....	0,0	0,0	0,0	—	—	—	0,0
17	Beratungsregelung.....	97,2	96,7	95,2	97,3	97,9	99,0	97,9
nach Art								
18	Curettage.....	10,5	9,0	10,9	7,0	7,8	5,4	3,9
19	Vakuumaspiration.....	71,9	73,5	77,9	68,9	72,3	90,0	79,0
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	0,0	0,0	—	—	0,0	—	—
21	Mifegyne.....	14,6	14,0	6,1	21,5	17,9	1,4	15,6
22	Medikamentöser Abbruch.....	2,7	3,4	4,6	1,9	1,2	3,3	1,3
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften.....	0,0	0,0	0,0	0,1	0,2	—	—
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	0,3	0,1	0,4	0,5	0,5	—	0,1
nach Dauer der abge								
	Dauer von ... bis ... vollendete Wochen							
25	unter 5.....	7,2	6,8	9,9	5,8	4,5	19,0	3,0
26	5 - 6.....	30,2	30,3	34,4	28,8	24,6	38,0	24,2
27	7 - 8.....	35,4	35,4	31,3	38,1	36,6	26,1	43,7
28	9 - 11.....	24,9	24,6	20,3	25,1	32,5	16,4	27,7
29	12 - 15.....	1,0	1,4	1,9	1,2	0,5	0,3	0,8
30	16 - 18.....	0,5	0,6	1,0	0,3	0,2	0,1	0,3
31	19 - 21.....	0,4	0,6	0,7	0,2	0,3	0,1	0,1
32	22 und mehr.....	0,4	0,3	0,5	0,7	0,7	0,1	0,2
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	79,0	88,4	87,0	89,5	49,0	95,9	81,1
34	Krankenhaus (ambulant).....	18,5	8,9	8,2	8,6	49,3	3,3	17,9
35	Krankenhaus (stationär).....	2,6	2,6	4,8	1,9	1,7	0,9	1,0
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	40,3	43,2	41,6	42,8	31,8	42,3	49,7
37	1.....	25,7	21,7	24,3	26,8	32,8	23,8	21,7
38	2.....	22,7	23,3	23,2	20,4	25,9	21,9	18,9
39	3.....	8,0	8,8	8,1	6,6	6,5	8,1	6,9
40	4.....	2,2	2,1	2,1	2,1	2,1	2,2	2,0
41	5 und mehr.....	1,1	0,9	0,8	1,3	0,9	1,8	0,8

nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen)
daten in Prozent

2.2

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Lfd. Nr.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1
gruppen											
0,4	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,4	0,6	0,6	0,6	—	2
3,4	2,5	4,6	4,0	4,1	5,0	2,9	3,1	4,7	2,9	2,6	3
7,2	6,5	7,3	7,4	8,3	6,5	5,4	5,0	7,6	4,3	4,8	4
23,8	27,0	24,8	25,1	25,5	24,4	24,3	26,9	26,2	25,5	22,6	5
22,7	25,5	22,6	22,4	22,0	23,5	24,4	26,1	20,3	24,3	24,2	6
19,6	19,2	18,2	19,2	18,6	18,2	19,2	19,2	17,6	19,6	24,1	7
15,1	12,3	14,3	14,2	13,2	14,8	15,2	12,0	14,0	15,4	16,1	8
7,0	6,0	6,7	6,6	7,2	6,7	7,6	6,7	8,3	6,9	5,1	9
0,6	0,6	0,8	0,6	0,6	0,4	0,6	0,5	0,7	0,4	0,5	10
lienstand											
51,2	64,9	53,3	51,1	53,7	55,8	64,7	67,5	56,6	63,2	60,3	11
42,6	30,6	41,0	45,2	41,0	39,6	31,8	28,5	40,2	33,4	36,9	12
0,4	0,3	0,2	0,2	0,1	0,5	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	13
5,7	4,2	5,5	3,6	5,2	4,2	3,3	4,0	3,1	3,2	2,6	14
des Abbruchs											
3,0	1,8	1,8	2,9	2,8	1,9	3,4	1,5	1,8	1,6	2,2	15
0,0	—	0,0	0,0	0,1	—	0,0	—	0,0	—	0,1	16
96,9	98,2	98,2	97,1	97,1	98,1	96,6	98,5	98,2	98,4	97,7	17
des Eingriffs											
11,9	6,3	10,1	16,3	8,0	12,3	2,7	3,5	24,7	9,3	6,3	18
74,3	65,4	74,9	66,6	81,6	76,8	69,6	79,1	51,0	66,3	80,9	19
0,1	—	0,0	—	0,0	—	—	—	—	—	—	20
10,9	25,9	12,1	14,0	7,9	9,2	24,5	16,0	19,4	23,1	11,0	21
2,7	2,2	2,8	2,8	2,1	1,7	2,4	1,3	4,8	1,3	1,3	22
0,0	—	0,0	0,0	0,0	—	0,0	—	—	—	—	23
0,1	0,2	0,1	0,3	0,4	—	0,8	0,1	0,1	0,0	0,5	24
brochenen Schwangerschaft											
6,4	6,4	7,5	7,8	8,2	7,7	6,0	5,5	6,4	5,5	8,0	25
32,5	31,5	28,7	32,2	27,7	34,3	27,8	28,9	29,4	24,0	25,4	26
33,8	32,5	37,3	35,6	32,5	32,8	34,3	35,7	39,8	37,3	34,4	27
24,7	27,9	25,1	22,0	29,2	23,8	28,8	28,8	23,1	31,9	30,6	28
1,1	1,0	0,5	1,0	0,8	0,5	1,2	0,4	0,7	0,7	0,4	29
0,7	0,2	0,4	0,6	0,7	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	30
0,4	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,5	0,2	0,1	0,2	0,1	31
0,3	0,4	0,3	0,4	0,4	0,2	0,9	0,3	0,2	0,2	0,9	32
des Eingriffs											
88,0	43,6	71,8	91,1	81,6	95,8	56,9	52,3	57,7	53,1	46,5	33
9,3	54,9	26,4	6,2	16,2	3,0	39,8	43,5	40,8	45,2	52,0	34
2,7	1,5	1,8	2,7	2,2	1,2	3,3	4,2	1,5	1,7	1,5	35
gegangenen Lebendgeborenen											
41,4	29,9	40,8	42,7	42,4	37,1	31,8	30,0	42,5	30,0	41,1	36
26,5	36,0	23,2	23,4	24,1	29,0	31,5	34,3	23,8	33,2	25,1	37
21,5	23,8	23,1	21,6	22,3	20,4	26,0	25,6	22,8	26,5	25,9	38
7,8	7,3	8,5	8,6	8,2	8,9	7,9	7,3	7,9	7,7	5,1	39
1,9	1,9	2,9	2,5	2,2	2,7	2,0	1,9	1,9	1,8	2,2	40
0,8	1,1	1,5	1,2	0,8	1,9	0,9	0,9	1,2	0,7	0,6	41

**3 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Land, in dem der Eingriff erfolgte
und Land des Wohnsitzes der Frauen**

Land des Wohnsitzes	Insgesamt	Eingriff erfolgte			
		im	in anderen	im	in anderen
		Wohnland	Ländern	Wohnland	Ländern
		Anzahl		Prozent	
Baden-Württemberg.....	11 828	10 742	1 086	90,8	9,2
Bayern.....	11 696	11 246	450	96,2	3,8
Berlin.....	9 503	9 463	40	99,6	0,4
Brandenburg.....	3 859	3 430	429	88,9	11,1
Bremen.....	1 599	1 582	17	98,9	1,1
Hamburg.....	4 300	4 236	64	98,5	1,5
Hessen.....	8 676	8 373	303	96,5	3,5
Mecklenburg-Vorpommern.....	3 124	3 029	95	97,0	3,0
Niedersachsen.....	9 089	7 693	1 396	84,6	15,4
Nordrhein-Westfalen.....	22 897	22 568	329	98,6	1,4
Rheinland-Pfalz.....	4 280	3 279	1 001	76,6	23,4
Saarland.....	1 322	1 305	17	98,7	1,3
Sachsen.....	5 884	5 835	49	99,2	0,8
Sachsen-Anhalt.....	4 078	3 940	138	96,6	3,4
Schleswig-Holstein.....	3 634	3 428	206	94,3	5,7
Thüringen.....	3 737	3 596	141	96,2	3,8
Ausland.....	925	—	925	—	100,0
Insgesamt.....	110 431	103 745	6 686	93,9	6,1
nachrichtlich:					
Früheres Bundesgebiet *).....	79 321	74 452	4 869	93,9	6,1
Neue Länder *).....	20 682	19 830	852	95,9	4,1

*) ohne Berlin

**4 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach
Art und Ort des Eingriffs sowie Anästhesieart**

Anästhesieart	Insgesamt	Art des Eingriffs							Ort des Eingriffs		
		Curettage	Vakuum- aspiration	Hysterotomie und Hysterektomie	Mifegyne/ Mifepriston	Medikamen- töser Abbruch	Fetozid bei Mehrlings- schwangers.	Fetozid bei sonstigen Fällen	Krankenhaus ambulant	Krankenhaus stationär	Praxis
Anzahl											
Insgesamt.....	110 431	11 544	79 432	11	16 074	3 024	33	313	20 395	2 847	87 189
ohne Anästhesie.....	17 416	—	—	—	16 073	1 343	—	—	1 229	707	15 480
Allgemeinanästhesie...	89 008	11 469	75 700	11	—	1 571	28	229	19 147	1 959	67 902
Lokalanästhesie.....	4 007	75	3 732	—	1	110	5	84	19	181	3 807
Prozent											
Insgesamt.....	100	10,5	71,9	0,0	14,6	2,7	0,0	0,3	18,5	2,6	79,0
ohne Anästhesie.....	100	—	—	—	92,3	7,7	—	—	7,1	4,1	88,9
Allgemeinanästhesie...	100	12,9	85,0	0,0	—	1,8	0,0	0,3	21,5	2,2	76,3
Lokalanästhesie.....	100	1,9	93,1	—	0,0	2,7	0,1	2,1	0,5	4,5	95,0

**5 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Art und Ort des Eingriffs
sowie Aufenthaltsdauer im Krankenhaus**

Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen	Schwanger- schafts- abbrüche	Davon nach der Art des Eingriffs						
		Curettage	Vakuum- aspiration	Hysterotomie und Hysterektomie	Mifegyne	medikamen- töser Abbruch	Fetozid bei Mehrlings schwangers.	Fetozid bei sonstigen Fällen
stationär								
1 - 2	1 460	136	450	1	6	773	3	91
2 - 3	784	32	63	—	5	593	1	90
3 - 4	351	15	7	—	—	268	1	60
4 - 8	209	11	2	1	1	165	1	28
8 - 15	37	2	1	3	—	29	—	2
15 - 20	6	2	—	—	—	4	—	—
20 und mehr	—	—	—	—	—	—	—	—
Zusammen stationär im Krankenhaus	2 847	198	523	5	12	1 832	6	271
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	1,9	1,8	1,2	8,0	1,8	2,1	2,2	2,2
ambulant								
Im Krankenhaus	20 395	4 651	14 134	2	945	636	8	19
In ambulanten Einrichtungen	87 189	6 695	64 769	4	15 117	556	23	25
Zusammen ambulant	107 584	11 346	78 903	6	16 062	1 192	31	44

**6 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Anzahl der vorangegangenen
Lebendgeborenen und Altersgruppen der Frauen**

Alter der Frauen von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon mit ... vorangegangenen Lebendgeborenen					
		keine	1	2	3	4	5 und mehr
Anzahl							
unter 15.....	440	440	—	—	—	—	—
15-18.....	4 044	4 011	31	2	—	—	—
18-20.....	7 458	6 463	889	99	7	—	—
20-25.....	27 131	16 901	7 207	2 457	477	73	16
25-30.....	25 425	9 037	8 109	5 951	1 741	419	168
30-35.....	21 438	4 518	6 052	7 140	2 657	729	342
35-40.....	15 965	2 151	4 089	6 108	2 451	764	402
40-45.....	7 825	927	1 903	3 033	1 350	408	204
45 und mehr.....	705	77	149	292	109	45	33
Insgesamt	110 431	44 525	28 429	25 082	8 792	2 438	1 165
Prozent							
unter 15.....	100	100,0	—	—	—	—	—
15-18.....	100	99,2	0,8	0,0	—	—	—
18-20.....	100	86,7	11,9	1,3	0,1	—	—
20-25.....	100	62,3	26,6	9,1	1,8	0,3	0,1
25-30.....	100	35,5	31,9	23,4	6,8	1,6	0,7
30-35.....	100	21,1	28,2	33,3	12,4	3,4	1,6
35-40.....	100	13,5	25,6	38,3	15,4	4,8	2,5
40-45.....	100	11,8	24,3	38,8	17,3	5,2	2,6
45 und mehr.....	100	10,9	21,1	41,4	15,5	6,4	4,7
Insgesamt	100	40,3	25,7	22,7	8,0	2,2	1,1

7 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand, Begründung des Abbruchs und Land des Wohnsitzes der Frauen

Familienstand Begründung des Abbruchs Land	Insgesamt	Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis ... vollendete Wochen							
		unter 5	5 - 6	7 - 8	9 - 11	12 - 15	16 - 18	19 - 21	22 und mehr
Anzahl									
Ledig	61 385	4 166	17 936	21 789	16 775	350	122	98	149
Verheiratet	43 588	3 216	13 606	15 500	9 458	769	433	299	307
Verwitwet	252	25	87	85	47	8	—	—	—
Geschieden	5 206	489	1 751	1 758	1 164	18	15	5	6
Medizinische Indikation	3 077	32	74	118	274	1 145	570	402	462
Kriminologische Indikation	24	2	6	9	7	—	—	—	—
Beratungsregelung	107 330	7 862	33 300	39 005	27 163	—	—	—	—
Baden-Württemberg	11 828	807	3 582	4 184	2 910	167	73	68	37
Bayern	11 696	1 160	4 025	3 661	2 374	219	112	82	63
Berlin	9 503	547	2 735	3 619	2 381	111	24	22	64
Brandenburg	3 859	173	951	1 414	1 256	18	9	10	28
Bremen	1 599	304	607	417	262	4	1	2	2
Hamburg	4 300	127	1 041	1 881	1 190	36	11	4	10
Hessen	8 676	559	2 824	2 930	2 142	94	62	36	29
Mecklenburg-Vorpommern	3 124	199	985	1 014	872	30	6	7	11
Niedersachsen	9 089	682	2 613	3 392	2 283	47	35	14	23
Nordrhein-Westfalen	22 897	1 795	7 365	8 159	5 026	234	141	89	88
Rheinland-Pfalz	4 280	352	1 184	1 393	1 251	36	30	16	18
Saarland	1 322	102	454	434	314	6	5	5	2
Sachsen	5 884	353	1 635	2 019	1 694	72	28	28	55
Sachsen-Anhalt	4 078	226	1 177	1 455	1 175	16	11	7	11
Schleswig-Holstein	3 634	232	1 070	1 447	839	26	11	3	6
Thüringen	3 737	204	897	1 395	1 192	25	9	8	7
Ausland	925	74	235	318	283	4	2	1	8
Insgesamt	110 431	7 896	33 380	39 132	27 444	1 145	570	402	462
nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet *)	79 321	6 120	24 765	27 898	18 591	869	481	319	278
Neue Länder *)	20 682	1 155	5 645	7 297	6 189	161	63	60	112
Prozent									
Ledig	100	6,8	29,2	35,5	27,3	0,6	0,2	0,2	0,2
Verheiratet	100	7,4	31,2	35,6	21,7	1,8	1,0	0,7	0,7
Verwitwet	100	9,9	34,5	33,7	18,7	3,2	—	—	—
Geschieden	100	9,4	33,6	33,8	22,4	0,3	0,3	0,1	0,1
Medizinische Indikation	100	1,0	2,4	3,8	8,9	37,2	18,5	13,1	15,0
Kriminologische Indikation	100	8,3	25,0	37,5	29,2	—	—	—	—
Beratungsregelung	100	7,3	31,0	36,3	25,3	—	—	—	—
Baden-Württemberg	100	6,8	30,3	35,4	24,6	1,4	0,6	0,6	0,3
Bayern	100	9,9	34,4	31,3	20,3	1,9	1,0	0,7	0,5
Berlin	100	5,8	28,8	38,1	25,1	1,2	0,3	0,2	0,7
Brandenburg	100	4,5	24,6	36,6	32,5	0,5	0,2	0,3	0,7
Bremen	100	19,0	38,0	26,1	16,4	0,3	0,1	0,1	0,1
Hamburg	100	3,0	24,2	43,7	27,7	0,8	0,3	0,1	0,2
Hessen	100	6,4	32,5	33,8	24,7	1,1	0,7	0,4	0,3
Mecklenburg-Vorpommern	100	6,4	31,5	32,5	27,9	1,0	0,2	0,2	0,4
Niedersachsen	100	7,5	28,7	37,3	25,1	0,5	0,4	0,2	0,3
Nordrhein-Westfalen	100	7,8	32,2	35,6	22,0	1,0	0,6	0,4	0,4
Rheinland-Pfalz	100	8,2	27,7	32,5	29,2	0,8	0,7	0,4	0,4
Saarland	100	7,7	34,3	32,8	23,8	0,5	0,4	0,4	0,2
Sachsen	100	6,0	27,8	34,3	28,8	1,2	0,5	0,5	0,9
Sachsen-Anhalt	100	5,5	28,9	35,7	28,8	0,4	0,3	0,2	0,3
Schleswig-Holstein	100	6,4	29,4	39,8	23,1	0,7	0,3	0,1	0,2
Thüringen	100	5,5	24,0	37,3	31,9	0,7	0,2	0,2	0,2
Insgesamt	100	7,2	30,2	35,4	24,9	1,0	0,5	0,4	0,4
nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet *)	100	7,7	31,2	35,2	23,4	1,1	0,6	0,4	0,4
Neue Länder *)	100	5,6	27,3	35,3	29,9	0,8	0,3	0,3	0,5

*) ohne Berlin

8 Schwangerschaftsabbrüche 2010 (Vierteljahresergebnisse) nach Begründung und Land des Wohnsitzes der Frauen

Begründung Land	1. Quartal 2010		2. Quartal 2010		3. Quartal 2010		4. Quartal 2010		Jahr 2010	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Medizinische Indikation	781	2,6	819	3,0	722	2,7	750	2,8	3 077	2,8
Kriminologische Indikation	10	0,0	2	0,0	3	0,0	9	0,0	24	0,0
Beratungsregelung	29 004	97,3	26 616	97,0	25 810	97,3	25 905	97,2	107 330	97,2
Baden-Württemberg	3 075	10,3	3 108	11,3	2 745	10,3	2 900	10,9	11 828	10,7
Bayern	3 047	10,2	2 861	10,4	2 931	11,0	2 857	10,7	11 696	10,6
Berlin	2 588	8,7	2 286	8,3	2 232	8,4	2 397	9,0	9 503	8,6
Brandenburg	1 073	3,6	975	3,6	941	3,5	870	3,3	3 859	3,5
Bremen	442	1,5	401	1,5	386	1,5	370	1,4	1 599	1,4
Hamburg	1 149	3,9	1 084	4,0	1 042	3,9	1 025	3,8	4 300	3,9
Hessen	2 422	8,1	2 065	7,5	2 129	8,0	2 060	7,7	8 676	7,9
Mecklenburg-Vorpommern	804	2,7	783	2,9	809	3,0	728	2,7	3 124	2,8
Niedersachsen	2 480	8,3	2 298	8,4	2 192	8,3	2 119	7,9	9 089	8,2
Nordrhein-Westfalen	6 324	21,2	5 730	20,9	5 326	20,1	5 517	20,7	22 897	20,7
Rheinland-Pfalz	1 202	4,0	1 039	3,8	995	3,7	1 044	3,9	4 280	3,9
Saarland	362	1,2	358	1,3	301	1,1	301	1,1	1 322	1,2
Sachsen	1 612	5,4	1 477	5,4	1 386	5,2	1 409	5,3	5 884	5,3
Sachsen-Anhalt	1 091	3,7	960	3,5	984	3,7	1 043	3,9	4 078	3,7
Schleswig-Holstein	966	3,2	902	3,3	918	3,5	848	3,2	3 634	3,3
Thüringen	988	3,3	890	3,2	953	3,6	906	3,4	3 737	3,4
Ausland	170	0,6	220	0,8	265	1,0	270	1,0	925	0,8
Insgesamt	29 795	100	27 437	100	26 535	100	26 664	100	110 431	100
nachrichtlich:										
Früheres Bundesgebiet *)	21 469	72,1	19 846	72,3	18 965	71,5	19 041	71,4	79 321	71,8
Neue Länder *)	5 568	18,7	5 085	18,5	5 073	19,1	4 956	18,6	20 682	18,7

*) Ohne Berlin

9 Schwangerschaftsabbrüche nach Eingriffsland und Land

Lfd. Nr.	Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	110 431	11 828	11 696	9 503	3 859	1 599	4 300
2	Baden-Württemberg.....	11 105	10 742	172	1	—	—	—
3	Bayern.....	11 542	227	11 246	1	—	—	—
4	Berlin.....	10 052	4	2	9 463	306	1	9
5	Brandenburg.....	3 974	—	1	16	3 430	—	2
6	Bremen.....	2 636	5	2	5	—	1 582	5
7	Hamburg.....	4 663	1	1	2	—	3	4 236
8	Hessen.....	8 882	82	101	2	1	—	9
9	Mecklenburg-Vorpommern.....	3 085	—	1	2	29	—	2
10	Niedersachsen.....	8 083	3	2	—	—	9	4
11	Nordrhein-Westfalen.....	22 966	16	7	4	1	1	—
12	Rheinland-Pfalz.....	4 260	738	—	—	—	1	2
13	Saarland.....	1 831	2	3	1	—	—	—
14	Sachsen.....	6 043	3	9	3	88	—	—
15	Sachsen-Anhalt.....	4 000	1	1	1	4	—	3
16	Schleswig-Holstein.....	3 512	1	—	—	—	2	27
17	Thüringen.....	3 797	3	148	2	—	—	1

im Jahr 2010
des Wohnsitzes der Frauen

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Lfd. Nr.
8 676	3 124	9 089	22 897	4 280	1 322	5 884	4 078	3 634	3 737	925	1
18	—	2	1	148	1	2	—	3	2	13	2
8	—	—	6	2	—	3	1	1	8	39	3
4	19	5	6	1	1	15	8	—	2	206	4
—	6	1	4	—	—	4	20	3	1	486	5
3	2	1 019	7	—	—	1	1	1	—	3	6
—	6	209	6	1	—	2	1	189	1	5	7
8 373	1	37	56	184	5	1	—	2	8	20	8
—	3 029	6	1	1	—	3	1	5	2	3	9
19	23	7 693	230	—	1	2	46	—	46	5	10
22	1	90	22 568	161	5	—	1	1	1	87	11
228	—	1	6	3 279	3	—	—	—	—	2	12
—	—	—	3	499	1 305	—	—	—	—	18	13
—	—	1	—	1	—	5 835	40	1	33	29	14
—	—	6	1	1	—	6	3 940	—	36	—	15
—	36	10	1	—	—	—	—	3 428	1	6	16
1	1	9	1	2	1	10	19	—	3 596	3	17

**10 Schwangerschaftsabbrüche 2010 nach Komplikationen
und Dauer der Schwangerschaft**

Komplikationen Art des Eingriffs	Insgesamt	Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis ... vollendete Wochen							
		unter 5	5 - 6	7 - 8	9 - 11	12 - 15	16 - 18	19 - 21	22 und mehr
Anzahl									
Cervixriss.....	43	–	12	12	15	3	–	–	1
Uterusperforation.....	39	1	4	17	15	1	–	–	1
Blutverlust (mehr als 500 ml)....	55	3	12	9	19	8	1	3	–
Blutübertragung.....	13	–	2	1	2	4	2	2	–
Nachblutungen.....	179	18	69	43	41	2	2	4	–
Allgemeininfektionen.....	9	2	2	2	–	–	2	1	–
Fieber über 38 Grad C.....	20	–	4	6	3	3	1	2	1
Salpingitis.....	12	–	2	7	3	–	–	–	–
Parametritis.....	6	3	–	2	1	–	–	–	–
Sonstige.....	152	25	47	34	19	10	4	6	7
Thrombose - Embolie.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Narkosezwischenfall.....	2	–	–	1	–	–	–	–	1
Tod.....	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Insgesamt...	530	52	154	134	118	31	12	18	11

1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2009 (Anzahl)

Gegenstand der Nachweisung	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Insgesamt	130 890	131 795	130 471	134 609	134 964	130 387	128 030	129 650	124 023	119 710	116 871	114 484	110 694
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)													
Baden-Württemberg	14 654	14 513	13 738	14 373	14 541	14 214	14 385	14 300	13 455	13 119	12 359	12 020	11 539
Bayern	14 768	15 838	15 681	16 603	16 464	15 885	15 563	16 155	14 294	13 593	13 364	12 736	12 054
Berlin	11 741	11 396	11 949	11 955	11 605	11 344	10 881	10 994	10 637	10 024	9 621	9 648	9 402
Brandenburg	5 401	5 557	5 532	5 072	4 963	4 549	4 483	4 580	4 356	4 185	4 113	4 066	3 988
Bremen	1 599	1 776	1 740	1 757	1 819	1 648	1 763	1 861	1 717	1 648	1 682	1 551	1 630
Hamburg	3 657	3 983	3 861	4 238	4 486	4 256	4 141	4 269	3 824	3 849	4 011	3 882	3 838
Hessen	10 078	10 062	9 711	10 796	10 683	10 573	11 130	10 773	10 613	9 586	9 334	9 288	8 731
Mecklenburg-Vorpommern	3 675	3 646	3 465	3 818	3 760	3 642	3 490	3 358	3 460	3 192	3 094	3 111	3 134
Niedersachsen	9 651	10 089	10 281	10 933	10 854	10 599	10 439	10 745	10 642	10 547	9 997	9 734	9 134
Nordrhein-Westfalen	27 220	26 613	26 895	27 481	27 429	26 840	26 038	26 072	25 271	24 967	24 500	24 120	23 143
Rheinland-Pfalz	4 706	4 716	4 586	4 773	4 768	4 632	4 458	4 647	4 525	4 541	4 444	4 471	4 533
Saarland	1 287	1 193	1 288	1 477	1 327	1 397	1 459	1 428	1 400	1 257	1 380	1 336	1 278
Sachsen	7 507	7 420	6 875	6 584	7 509	6 853	6 580	6 642	6 624	6 490	6 353	6 199	6 027
Sachsen-Anhalt	5 822	5 748	5 619	5 370	5 554	5 127	4 725	4 935	4 777	4 510	4 389	4 338	4 217
Schleswig-Holstein	3 476	3 683	3 764	3 949	3 820	3 733	3 675	3 855	3 693	3 487	3 708	3 609	3 612
Thüringen	5 205	5 139	5 054	5 061	4 881	4 633	4 289	4 553	4 218	4 206	3 966	3 655	3 777
nach Altersgruppen													
Alter von ... bis unter ... Jahren													
unter 15	441	453	467	574	696	761	715	779	659	542	494	475	399
15 - 18	4 853	5 104	5 266	5 763	6 909	6 682	6 930	7 075	6 588	6 048	5 681	4 872	4 510
18 - 20	7 157	7 760	8 493	9 167	9 544	9 266	8 980	9 662	9 165	9 161	8 814	8 428	7 974
20 - 25	24 876	25 731	26 176	28 584	30 120	29 923	29 915	31 147	29 212	27 876	27 727	27 790	26 827
25 - 30	32 377	30 931	29 022	29 212	27 897	26 550	26 299	26 722	26 534	26 530	26 413	25 938	25 303
30 - 35	31 827	31 928	30 611	30 361	29 053	27 068	25 259	24 213	22 790	21 580	20 801	20 915	21 060
35 - 40	21 175	21 667	22 193	22 359	22 091	21 405	20 869	20 994	19 978	19 106	18 132	17 259	16 174
40 - 45	7 494	7 560	7 583	7 891	8 025	8 045	8 307	8 393	8 419	8 211	8 133	8 102	7 819
45 und mehr	690	661	660	698	629	687	756	665	678	656	676	705	628
nach Familienstand													
Ledig	53 672	55 508	56 756	59 923	62 806	62 476	62 785	65 340	63 110	61 919	61 826	61 359	60 632
Verheiratet	68 307	67 404	65 048	66 062	63 686	60 158	57 901	56 864	54 257	51 119	48 786	47 147	44 661
Verwitwet	672	766	682	564	555	472	470	505	409	382	296	295	259
Geschieden	8 239	8 117	7 985	8 060	7 917	7 281	6 874	6 941	6 247	6 290	5 963	5 683	5 142
nach Begründung des Abbruchs													
Medizinische Indikation	4 526	4 338	3 661	3 630	3 575	3 271	3 421	3 308	3 177	3 046	3 072	2 989	3 200
Kriminologische Indikation	34	34	34	34	49	37	26	29	21	28	25	21	14
Beratungsregelung	126 330	127 423	126 776	130 945	131 340	127 079	124 583	126 313	120 825	116 636	113 774	111 474	107 480
nach Art des Eingriffs													
Curettage.....	13 500	14 141	14 729	15 107	14 658	14 330	13 111	12 893	13 058	13 204	13 460	12 875	11 541
Vakuumaspiration.....	113 235	113 231	112 144	111 226	111 211	106 286	104 059	104 948	98 045	92 146	88 751	84 744	80 439
Hysterotomie und Hysterektomie...	33	34	29	17	24	29	21	17	22	7	29	10	28
#####	X	X	X	4 120	5 943	6 927	7 844	9 119	10 177	11 389	11 744	13 917	15 493
Medikamentöser Abbruch.....	4 122	4 389	3 569	4 139	3 128	2 815	2 995	2 673	2 721	2 964	2 887	2 938	3 193
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft													
Dauer von ... bis unter ... Wochen ..													
unter 13	128 609	129 411	128 458	132 512	132 883	128 338	125 769	127 445	121 803	117 390	114 569	112 153	108 238
13 - 23	2 091	2 209	1 849	1 943	1 904	1 861	2 044	2 005	2 049	2 137	2 073	2 100	2 219
23 und mehr	190	175	164	154	177	188	217	200	171	183	229	231	237
nach Ort des Eingriffs													
Gynäkologische Praxis	75 386	85 379	72 331	92 914	101 049	98 713	100 015	101 462	96 464	93 880	91 941	90 280	87 385
Krankenhaus (ambulant)	40 070	32 034	44 265	29 468	22 861	22 513	19 646	23 646	24 121	22 753	21 947	21 225	20 406
Krankenhaus (stationär)	15 434	14 382	13 875	12 227	11 054	9 161	8 369	4 542	3 438	3 077	2 983	2 979	2 903
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen													
Keine	47 515	48 993	49 075	51 687	53 352	51 941	51 728	52 334	50 357	48 760	47 943	46 683	44 703
1	32 945	33 262	32 959	34 268	34 413	33 147	33 405	34 030	32 657	31 055	30 342	29 961	28 864
2	34 654	34 175	33 235	33 361	32 277	31 302	29 652	30 330	28 629	27 726	26 519	25 798	25 191
3	11 378	11 026	10 847	11 040	10 705	9 992	9 625	9 434	8 911	8 776	8 730	8 626	8 429
4	3 018	3 003	2 980	2 900	2 883	2 725	2 435	2 382	2 394	2 344	2 298	2 322	2 373
5 und mehr	1 380	1 336	1 375	1 353	1 334	1 280	1 185	1 140	1 075	1 049	1 039	1 094	1 134

1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland ab 2010 (Anzahl)

Gegenstand der Nachweisung	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Insgesamt	110 431												
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)													
Baden-Württemberg	11 828												
Bayern	11 696												
Berlin	9 503												
Brandenburg	3 859												
Bremen	1 599												
Hamburg	4 300												
Hessen	8 676												
Mecklenburg-Vorpommern	3 124												
Niedersachsen	9 089												
Nordrhein-Westfalen	22 897												
Rheinland-Pfalz	4 280												
Saarland	1 322												
Sachsen	5 884												
Sachsen-Anhalt	4 078												
Schleswig-Holstein	3 634												
Thüringen	3 737												
nach Altersgruppen													
Alter von ... bis unter ... Jahren													
unter 15	440												
15 - 18	4 044												
18 - 20	7 458												
20 - 25	27 131												
25 - 30	25 425												
30 - 35	21 438												
35 - 40	15 965												
40 - 45	7 825												
45 und mehr	705												
nach Familienstand													
Ledig	61 385												
Verheiratet	43 588												
Verwitwet	252												
Geschieden	5 206												
nach Begründung des Abbruchs													
Medizinische Indikation	3 077												
Kriminologische Indikation	24												
Beratungsregelung	107 330												
nach Art des Eingriffs													
Curettage.....	11 544												
Vakuumaspiration.....	79 426												
Hysterotomie und Hysterektomie.....	11												
Mifegyne.....	16 074												
Medikamentöser Abbruch.....	3 024												
Fetozid bei Mehrlings-schw.	37												
Fetozid bei sonstigen Fällen.....	315												
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft (vollendete Wochen)													
Dauer von ... bis ... vollendete Wochen													
unter 12	107 852												
12 - 21	2 117												
22 und mehr	462												
nach Ort des Eingriffs													
Gynäkologische Praxis	87 189												
Krankenhaus (ambulant)	20 395												
Krankenhaus (stationär)	2 847												
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen													
Keine	44 525												
1	28 429												
2	25 082												
3	8 792												
4	2 438												
5 und mehr	1 165												

1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2009 (Strukturdaten)

Gegenstand der Nachweisung	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
je 10 000 Frauen der Altersgruppe 15 bis unter 45 Jahren													
Insgesamt	76	77	77	80	80	78	76	78	75	73	73	72	71
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)													
Baden-Württemberg	67	66	63	66	66	65	65	65	62	61	58	57	55
Bayern	58	63	62	66	65	62	61	64	57	54	54	52	50
Berlin	156	153	161	162	157	152	146	148	144	137	133	134	132
Brandenburg	100	102	102	93	92	86	85	89	86	85	87	90	93
Bremen	116	131	130	133	139	126	134	141	130	125	129	120	128
Hamburg	101	110	106	115	121	114	110	113	101	101	105	101	101
Hessen	80	80	77	86	86	85	90	87	87	79	78	79	75
Mecklenburg-Vorpommern	94	94	91	101	102	101	98	97	102	98	99	104	111
Niedersachsen	60	63	64	69	68	67	66	68	68	68	66	65	62
Nordrhein-Westfalen	73	72	73	75	75	74	72	72	71	70	70	70	68
Rheinland-Pfalz	57	58	57	59	59	58	56	58	57	58	57	59	61
Saarland	58	55	60	70	63	67	71	70	70	64	72	71	70
Sachsen	83	83	78	76	87	81	79	81	82	82	83	84	85
Sachsen-Anhalt	105	105	104	102	108	102	96	102	101	99	101	105	107
Schleswig-Holstein	63	67	68	72	69	68	67	70	68	64	69	68	69
Thüringen	101	101	100	102	100	96	91	98	93	96	95	91	99
Angaben in Prozent													
nach Altersgruppen													
Alter von ... bis unter ... Jahren													
unter 15	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
15 - 18	3,7	3,9	4,0	4,3	5,1	5,1	5,4	5,5	5,3	5,1	4,9	4,3	4,1
18 - 20	5,5	5,9	6,5	6,8	7,1	7,1	7,0	7,5	7,4	7,7	7,5	7,4	7,2
20 - 25	19,0	19,5	20,1	21,2	22,3	22,9	23,4	24,0	23,6	23,3	23,7	24,3	24,2
25 - 30	24,7	23,5	22,2	21,7	20,7	20,4	20,5	20,6	21,4	22,2	22,6	22,7	22,9
30 - 35	24,3	24,2	23,5	22,6	21,5	20,8	19,7	18,7	18,4	18,0	17,8	18,3	19,0
35 - 40	16,2	16,4	17,0	16,6	16,4	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	15,5	15,1	14,6
40 - 45	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	6,2	6,5	6,5	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1
45 und mehr	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
nach Familienstand													
Ledig	41,0	42,1	43,5	44,5	46,5	47,9	49,0	50,4	50,9	51,7	52,9	53,6	54,8
Verheiratet	52,2	51,1	49,9	49,1	47,2	46,1	45,2	43,9	43,7	42,7	41,7	41,2	40,3
Verwitwet	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Geschieden	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,6	5,4	5,4	5,0	5,3	5,1	5,0	4,6
nach Begründung des Abbruchs													
Medizinische Indikation	3,5	3,3	2,8	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,9
Kriminologische Indikation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beratungsregelung	96,5	96,7	97,2	97,3	97,3	97,5	97,3	97,4	97,4	97,5	97,4	97,4	97,1
nach Art des Eingriffs													
Curettage.....	10,3	10,7	11,3	11,2	10,9	11,0	10,2	9,9	10,5	11,0	11,5	11,2	10,4
Vakuumaspiration.....	86,5	85,9	86,0	82,6	82,4	81,5	81,3	80,9	79,1	77,0	75,9	74,0	72,7
Hysterotomie und Hysterektomie...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mifegyne	X	X	X	3,1	4,4	5,3	6,1	7,0	8,2	9,5	10,0	12,2	14,0
Medikamentöser Abbruch	3,1	3,3	2,7	3,1	2,3	2,2	2,3	2,1	2,2	2,5	2,5	2,6	2,9
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft													
Dauer von ... bis unter ... Wochen													
unter 13	98,3	98,2	98,5	98,4	98,4	98,4	98,2	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,8
13 - 23	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	2,0
23 und mehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
nach Ort des Eingriffs													
Gynäkologische Praxis	57,6	64,8	55,4	69,0	74,9	75,7	78,1	78,3	77,8	78,4	78,7	78,9	78,9
Krankenhaus (ambulant)	30,6	24,3	33,9	21,9	16,9	17,3	15,3	18,2	19,4	19,0	18,8	18,5	18,4
Krankenhaus (stationär)	11,8	10,9	10,6	9,1	8,2	7,0	6,5	3,5	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen													
Keine	36,3	37,2	37,6	38,4	39,5	39,8	40,4	40,4	40,6	40,7	41,0	40,8	40,4
1	25,2	25,2	25,3	25,5	25,5	25,4	26,1	26,2	26,3	25,9	26,0	26,2	26,1
2	26,5	25,9	25,5	24,8	23,9	24,0	23,2	23,4	23,1	23,2	22,7	22,5	22,8
3	8,7	8,4	8,3	8,2	7,9	7,7	7,5	7,3	7,2	7,3	7,5	7,5	7,6
4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
5 und mehr	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0

1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2010 (Strukturdaten)

Gegenstand der Nachweisung	2010*)
----------------------------	--------

je 10 000 Frauen der Altersgruppe 15 bis unter 45 Jahren

Insgesamt	72
Baden-Württemberg	58
Bayern	49
Berlin	135
Brandenburg	94
Bremen	126
Hamburg	113
Hessen	76
Mecklenburg-Vorpommern	115
Niedersachsen	63
Nordrhein-Westfalen	69
Rheinland-Pfalz	59
Saarland	74
Sachsen	86
Sachsen-Anhalt	108
Schleswig-Holstein	71
Thüringen	102

nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)

Angaben in Prozent
nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	
unter 15	0,4
15 - 18	3,7
18 - 20	6,8
20 - 25	24,6
25 - 30	23,0
30 - 35	19,4
35 - 40	14,5
40 - 45	7,1
45 und mehr	0,6

nach Familienstand

Ledig	55,6
Verheiratet	39,5
Verwitwet	0,2
Geschieden	4,7

nach Begründung des Abbruchs

Medizinische Indikation	2,8
Kriminologische Indikation	0,0
Beratungsregelung	97,2

nach Art des Eingriffs

Curettage.....	10,5
Vakuumaspiration.....	71,9
Hysterotomie und Hysterektomie.....	0,0
Mifegyne	14,6
Medikamentöser Abbruch	2,7
Fetozid bei Mehrlings-schw.	0,0
Fetozid bei sonstigen Fällen.....	0,3

nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft

Dauer von ... bis ... vollendete Wochen	
unter 12	97,7
12 - 21	1,9
22 und mehr	0,4

nach Ort des Eingriffs

Gynäkologische Praxis	79,0
Krankenhaus (ambulant)	18,5
Krankenhaus (stationär)	2,6

nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen

Keine	40,3
1	25,7
2	22,7
3	8,0
4	2,2
5 und mehr	1,1

*) berechnet aufgr. der jahresdurchschnittl. Bevölkerungszahl 2010

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1996									
1		unter 15	365	29	22	22	37	4	8
2		15 - 18	4 359	411	414	338	222	78	148
3		18 - 20	6 772	813	682	574	293	134	181
4		20 - 25	24 835	3 020	2 450	2 376	873	398	763
5		25 - 30	33 446	3 675	3 201	3 364	1 423	514	1 032
6		30 - 35	32 109	3 476	3 017	2 972	1 512	409	1 004
7		35 - 40	20 867	2 392	2 124	1 571	938	262	556
8		40 - 45	7 458	836	743	491	329	99	168
9		45 und mehr	688	76	73	54	27	10	17
10		Insgesamt	130 899	14 728	12 726	11 762	5 654	1 908	3 877
1997									
11		unter 15	441	30	55	35	23	6	13
12		15 - 18	4 853	486	538	413	219	50	150
13		18 - 20	7 157	765	788	581	279	106	229
14		20 - 25	24 876	2 950	2 857	2 438	892	346	752
15		25 - 30	32 377	3 530	3 598	3 319	1 258	403	952
16		30 - 35	31 827	3 431	3 585	2 840	1 421	353	878
17		35 - 40	21 175	2 424	2 423	1 576	964	240	519
18		40 - 45	7 494	948	858	492	316	93	151
19		45 und mehr	690	90	66	47	29	2	13
20		Insgesamt	130 890	14 654	14 768	11 741	5 401	1 599	3 657
1998									
21		unter 15	453	35	49	36	39	5	9
22		15 - 18	5 104	468	582	364	242	66	138
23		18 - 20	7 760	846	935	645	328	133	273
24		20 - 25	25 731	2 822	3 188	2 423	914	357	865
25		25 - 30	30 931	3 377	3 697	2 952	1 268	433	992
26		30 - 35	31 928	3 583	3 712	2 822	1 380	414	966
27		35 - 40	21 667	2 420	2 663	1 628	1 036	264	561
28		40 - 45	7 560	887	928	481	322	99	165
29		45 und mehr	661	75	84	45	28	5	14
30		Insgesamt	131 795	14 513	15 838	11 396	5 557	1 776	3 983
1999									
31		unter 15	467	25	46	33	35	8	7
32		15 - 18	5 266	461	566	454	301	67	147
33		18 - 20	8 493	842	1 014	787	397	115	272
34		20 - 25	26 176	2 834	3 147	2 479	967	401	884
35		25 - 30	29 022	3 028	3 464	2 912	1 141	414	946
36		30 - 35	30 611	3 219	3 763	2 800	1 291	360	935
37		35 - 40	22 193	2 393	2 663	1 917	1 043	258	514
38		40 - 45	7 583	864	940	524	329	109	141
39		45 und mehr	660	72	78	43	28	8	15
40		Insgesamt	130 471	13 738	15 681	11 949	5 532	1 740	3 861
2000									
41		unter 15	574	43	61	42	39	7	12
42		15 - 18	5 763	543	654	441	284	81	129
43		18 - 20	9 167	912	1 049	795	365	132	308
44		20 - 25	28 584	3 131	3 471	2 633	967	396	1 046
45		25 - 30	29 212	3 165	3 590	2 810	1 032	387	1 088
46		30 - 35	30 361	3 214	3 809	2 702	1 088	377	907
47		35 - 40	22 359	2 442	2 827	1 915	938	269	542
48		40 - 45	7 891	853	1 058	559	339	97	191
49		45 und mehr	698	70	84	58	20	11	15
50		Insgesamt	134 609	14 373	16 603	11 955	5 072	1 757	4 238

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
31	17	22	62	13	7	26	38	9	18	-	1
311	171	378	848	132	49	271	219	131	222	16	2
507	183	614	1 484	258	77	303	246	182	202	39	3
2 075	615	1 961	5 347	909	254	1 246	990	633	803	122	4
2 633	1 051	2 469	6 649	1 091	322	2 166	1 561	792	1 328	175	5
2 535	1 105	2 383	6 193	1 002	329	2 292	1 578	781	1 410	111	6
1 646	702	1 561	4 133	720	209	1 545	1 011	541	877	79	7
606	255	612	1 559	203	80	558	394	185	318	22	8
47	19	47	140	22	3	57	43	17	32	4	9
10 391	4 118	10 047	26 415	4 350	1 330	8 464	6 080	3 271	5 210	568	10
21	21	18	70	20	7	36	39	10	36	1	11
340	151	386	984	171	42	264	254	149	247	9	12
555	192	570	1 584	301	83	339	272	215	266	32	13
2 011	552	1 923	5 429	928	277	1 095	896	657	764	109	14
2 428	809	2 306	6 568	1 175	327	1 893	1 548	822	1 318	123	15
2 453	952	2 233	6 585	1 062	287	2 021	1 469	823	1 339	95	16
1 644	730	1 560	4 340	760	187	1 313	965	614	864	52	17
575	240	594	1 529	264	66	490	351	170	336	21	18
51	28	61	131	25	11	56	28	16	35	1	19
10 078	3 675	9 651	27 220	4 706	1 287	7 507	5 822	3 476	5 205	443	20
31	17	36	79	11	3	25	37	18	23	-	21
364	193	450	1 030	170	43	339	263	152	231	9	22
556	222	621	1 701	304	78	312	302	213	270	21	23
2 079	608	2 011	5 511	933	268	1 143	942	728	819	120	24
2 424	777	2 271	6 163	1 089	252	1 723	1 363	845	1 202	103	25
2 387	906	2 434	6 292	1 130	280	1 864	1 475	947	1 241	95	26
1 594	673	1 661	4 133	791	203	1 437	989	586	966	62	27
578	231	561	1 571	269	62	518	337	179	359	13	28
49	19	44	133	19	4	59	40	15	28	-	29
10 062	3 646	10 089	26 613	4 716	1 193	7 420	5 748	3 683	5 139	423	30
32	13	38	89	22	3	30	35	9	40	2	31
332	197	477	1 055	153	56	328	265	160	235	12	32
634	259	644	1 888	301	72	345	320	259	316	28	33
2 055	670	2 087	5 587	982	272	1 101	996	736	858	120	34
2 197	722	2 263	6 004	1 021	278	1 433	1 247	779	1 077	96	35
2 269	780	2 332	6 229	1 045	301	1 742	1 354	882	1 224	85	36
1 622	608	1 706	4 388	753	220	1 358	1 038	677	971	64	37
530	199	669	1 547	280	83	486	326	234	300	22	38
40	17	65	108	29	3	52	38	28	33	3	39
9 711	3 465	10 281	26 895	4 586	1 288	6 875	5 619	3 764	5 054	432	40
28	28	55	98	18	8	36	41	15	43	-	41
441	268	507	1 130	182	72	334	274	184	225	14	42
821	277	783	1 972	333	93	397	322	301	291	16	43
2 430	708	2 260	5 960	1 118	334	1 224	1 048	788	960	110	44
2 406	705	2 255	6 081	1 007	328	1 319	1 107	798	1 038	96	45
2 328	871	2 430	6 210	1 074	332	1 548	1 286	907	1 200	78	46
1 697	680	1 896	4 329	724	222	1 260	926	713	935	44	47
592	255	691	1 559	294	83	411	325	229	344	11	48
53	26	56	142	23	5	55	41	14	25	-	49
10 796	3 818	10 933	27 481	4 773	1 477	6 584	5 370	3 949	5 061	369	50

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2001									
51		unter 15	696	43	61	47	45	5	21
52		15 - 18	6 909	605	744	527	320	86	175
53		18 - 20	9 544	1 060	1 100	735	360	121	339
54		20 - 25	30 120	3 213	3 500	2 702	1 086	464	1 061
55		25 - 30	27 897	3 082	3 509	2 662	848	396	1 088
56		30 - 35	29 053	3 159	3 672	2 518	1 059	338	931
57		35 - 40	22 091	2 441	2 781	1 785	861	290	641
58		40 - 45	8 025	882	1 021	588	359	109	217
59		45 und mehr	629	56	76	41	25	10	13
60		Insgesamt	134 964	14 541	16 464	11 605	4 963	1 819	4 486
2002									
61		unter 15	761	69	103	47	48	10	14
62		15 - 18	6 682	599	751	516	310	83	192
63		18 - 20	9 266	1 018	1 029	767	318	115	341
64		20 - 25	29 923	3 173	3 566	2 647	1 026	411	1 081
65		25 - 30	26 550	2 960	3 265	2 577	773	350	972
66		30 - 35	27 068	2 989	3 349	2 399	983	342	834
67		35 - 40	21 405	2 350	2 750	1 788	788	215	593
68		40 - 45	8 045	983	995	560	266	115	209
69		45 und mehr	687	73	77	43	37	7	20
70		Insgesamt	130 387	14 214	15 885	11 344	4 549	1 648	4 256
2003									
71		unter 15	715	47	51	55	46	10	8
72		15 - 18	6 930	692	780	506	344	88	202
73		18 - 20	8 980	932	955	766	364	133	310
74		20 - 25	29 915	3 170	3 494	2 586	1 053	485	1 018
75		25 - 30	26 299	3 054	3 207	2 357	787	379	1 002
76		30 - 35	25 259	2 908	3 217	2 184	868	306	816
77		35 - 40	20 869	2 485	2 602	1 705	691	236	571
78		40 - 45	8 307	1 002	1 114	670	308	114	191
79		45 und mehr	756	95	143	52	22	12	23
80		Insgesamt	128 030	14 385	15 563	10 881	4 483	1 763	4 141
2004									
81		unter 15	779	61	75	50	41	5	19
82		15 - 18	7 075	728	843	456	365	86	181
83		18 - 20	9 662	1 006	1 095	819	384	134	319
84		20 - 25	31 147	3 283	3 600	2 764	1 136	504	1 071
85		25 - 30	26 722	3 008	3 390	2 393	791	390	1 064
86		30 - 35	24 213	2 768	3 097	2 142	788	321	834
87		35 - 40	20 994	2 332	2 852	1 700	755	288	560
88		40 - 45	8 393	1 021	1 122	631	295	120	203
89		45 und mehr	665	93	81	39	25	13	18
90		Insgesamt	129 650	14 300	16 155	10 994	4 580	1 861	4 269
2005									
91		unter 15.....	659	48	68	39	36	6	10
92		15-18.....	6 588	671	752	463	283	98	157
93		18-20.....	9 165	937	974	790	394	110	322
94		20-25.....	29 212	2 961	3 115	2 541	1 070	465	912
95		25-30.....	26 534	2 838	3 035	2 403	839	392	890
96		30-35.....	22 790	2 568	2 701	2 035	747	308	737
97		35-40.....	19 978	2 314	2 486	1 654	679	256	536
98		40-45.....	8 419	1 045	1 055	666	293	75	240
99		45 und mehr.....	678	73	108	46	15	7	20
100		Insgesamt	124 023	13 455	14 294	10 637	4 356	1 717	3 824

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
36	37	69	132	32	8	47	45	25	43	-	51
523	268	598	1 400	256	72	484	320	215	300	16	52
783	297	794	2 000	363	75	495	371	294	327	30	53
2 399	812	2 470	6 261	1 144	327	1 491	1 201	807	1 030	152	54
2 345	689	2 117	5 820	993	282	1 324	1 046	670	894	132	55
2 191	763	2 372	5 810	999	254	1 728	1 242	859	1 065	93	56
1 713	645	1 753	4 310	708	222	1 374	974	677	854	62	57
634	235	619	1 566	255	79	520	331	257	338	15	58
59	14	62	130	18	8	46	24	16	30	1	59
10 683	3 760	10 854	27 429	4 768	1 327	7 509	5 554	3 820	4 881	501	60
44	27	59	129	25	11	55	53	21	45	1	61
497	260	551	1 350	224	57	429	323	229	295	16	62
753	290	822	1 949	321	96	441	362	288	326	30	63
2 438	910	2 384	6 291	1 112	357	1 473	1 157	769	996	132	64
2 285	636	2 085	5 648	958	288	1 180	886	712	841	134	65
2 130	708	2 181	5 430	938	271	1 507	1 149	758	1 004	96	66
1 739	542	1 821	4 251	753	220	1 242	840	678	795	40	67
615	247	638	1 661	283	94	485	319	255	308	12	68
72	22	58	131	18	3	41	38	23	23	1	69
10 573	3 642	10 599	26 840	4 632	1 397	6 853	5 127	3 733	4 633	462	70
53	39	62	147	27	8	60	38	28	35	1	71
556	270	600	1 344	238	74	390	307	250	276	13	72
821	284	746	1 904	322	88	422	338	292	277	26	73
2 645	815	2 450	6 208	1 056	349	1 495	1 110	804	1 007	170	74
2 480	642	2 118	5 467	926	315	1 145	870	664	748	138	75
2 110	656	1 975	5 124	833	271	1 317	1 004	699	876	95	76
1 762	523	1 747	4 111	741	241	1 238	759	652	747	58	77
656	250	688	1 586	290	103	470	270	272	293	30	78
47	11	53	147	25	10	43	29	14	30	-	79
11 130	3 490	10 439	26 038	4 458	1 459	6 580	4 725	3 675	4 289	531	80
55	31	74	146	24	14	70	49	16	45	4	81
540	243	635	1 386	246	64	420	331	269	265	17	82
791	285	814	2 047	337	109	511	368	296	313	34	83
2 589	857	2 591	6 383	1 163	372	1 538	1 221	889	1 047	139	85
2 430	620	2 089	5 371	961	309	1 228	925	768	870	115	85
1 925	577	2 013	4 893	815	236	1 258	908	676	882	80	86
1 703	504	1 794	4 056	782	217	1 122	787	690	783	69	87
688	225	675	1 657	298	100	450	322	238	324	24	88
52	16	60	133	21	7	45	24	13	24	1	89
10 773	3 358	10 745	26 072	4 647	1 428	6 642	4 935	3 855	4 553	483	90
50	29	54	137	27	6	43	32	30	44	-	91
522	227	608	1 350	253	73	372	282	227	233	17	92
715	309	873	1 833	316	94	463	367	320	316	32	93
2 525	861	2 509	6 072	1 126	351	1 574	1 201	818	978	133	94
2 464	702	2 147	5 549	991	325	1 307	937	703	864	148	95
1 925	580	1 935	4 604	805	255	1 247	809	694	750	90	96
1 676	479	1 706	3 991	689	207	1 086	796	634	716	73	97
677	248	753	1 610	300	81	492	325	242	294	23	98
59	25	57	125	18	8	40	28	25	23	1	99
10 613	3 460	10 642	25 271	4 525	1 400	6 624	4 777	3 693	4 218	517	100

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2006									
101		unter 15.....	542	44	52	40	25	6	14
102		15-18.....	6 048	637	617	463	286	107	139
103		18-20.....	9 161	1 006	904	716	386	130	303
104		20-25.....	27 876	2 890	2 945	2 383	982	429	969
105		25-30.....	26 530	2 896	2 977	2 359	903	380	957
106		30-35.....	21 580	2 456	2 560	1 885	669	280	704
107		35-40.....	19 106	2 132	2 395	1 512	627	214	529
108		40-45.....	8 211	977	1 046	607	292	95	210
109		45 und mehr.....	656	81	97	59	15	7	24
110		Insgesamt	119 710	13 119	13 593	10 024	4 185	1 648	3 849
2007									
111		unter 15.....	494	47	50	29	22	9	13
112		15-18.....	5 681	539	624	419	245	103	150
113		18-20.....	8 814	915	951	684	318	117	300
114		20-25.....	27 727	2 759	2 884	2 309	1 062	426	1 042
115		25-30.....	26 413	2 740	2 948	2 261	880	377	961
116		30-35.....	20 801	2 297	2 529	1 729	681	284	724
117		35-40.....	18 132	2 028	2 290	1 469	613	244	554
118		40-45.....	8 133	944	993	659	271	111	246
119		45 und mehr.....	676	90	95	62	21	11	21
120		Insgesamt	116 871	12 359	13 364	9 621	4 113	1 682	4 011
2008									
121		unter 15.....	475	41	54	19	17	5	18
122		15-18.....	4 872	521	546	355	169	69	129
123		18-20.....	8 428	857	874	663	338	116	276
124		20-25.....	27 790	2 659	2 849	2 351	1 077	404	1 005
125		25-30.....	25 938	2 661	2 769	2 260	878	331	996
126		30-35.....	20 915	2 348	2 381	1 864	682	293	694
127		35-40.....	17 259	1 859	2 118	1 417	608	215	520
128		40-45.....	8 102	993	1 053	665	281	103	230
129		45 und mehr.....	705	81	92	54	16	15	14
130		Insgesamt	114 484	12 020	12 736	9 648	4 066	1 551	3 882
2009									
131		unter 15.....	399	26	35	32	30	7	12
132		15-18.....	4 510	422	505	330	153	70	148
133		18-20.....	7 974	834	791	623	287	112	260
134		20-25.....	26 827	2 518	2 661	2 353	1 012	466	1 016
135		25-30.....	25 303	2 518	2 663	2 298	895	375	912
136		30-35.....	21 060	2 402	2 451	1 848	738	330	728
137		35-40.....	16 174	1 838	1 932	1 255	565	175	491
138		40-45.....	7 819	911	944	608	282	85	249
139		45 und mehr.....	628	70	72	55	26	10	22
140		Insgesamt	110 694	11 539	12 054	9 402	3 988	1 630	3 838
2010									
141		unter 15.....	440	38	38	20	21	3	12
142		15-18.....	4 044	424	438	317	125	72	124
143		18-20.....	7 458	805	789	559	234	115	323
144		20-25.....	27 131	2 667	2 577	2 294	1 038	424	1 159
145		25-30.....	25 425	2 551	2 594	2 370	908	397	1 029
146		30-35.....	21 438	2 411	2 394	1 933	699	277	818
147		35-40.....	15 965	1 904	1 835	1 298	538	214	543
148		40-45.....	7 825	949	949	639	277	87	271
149		45 und mehr.....	705	79	82	73	19	10	21
150		Insgesamt	110 431	11 828	11 696	9 503	3 859	1 599	4 300

1) Frauen mit ständigem Wohnsitz im Ausland

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
50	12	57	94	24	10	27	39	24	24	-	101
418	206	561	1 257	248	52	326	256	243	215	17	102
747	276	837	2 022	319	88	413	377	304	298	35	103
2 122	797	2 494	5 954	1 052	299	1 504	1 132	796	1 010	118	104
2 222	719	2 329	5 278	1 063	266	1 446	942	668	986	139	105
1 779	460	1 836	4 703	761	240	1 138	719	576	716	98	106
1 558	501	1 676	3 881	734	196	1 091	728	594	671	67	107
646	200	694	1 657	317	95	506	309	261	265	34	108
44	21	63	121	23	11	39	8	21	21	1	109
9 586	3 192	10 547	24 967	4 541	1 257	6 490	4 510	3 487	4 206	509	110
35	6	52	96	26	2	29	21	25	32	-	111
430	144	515	1 251	239	79	285	226	228	185	19	112
687	267	745	1 964	333	94	464	349	310	288	28	113
2 019	878	2 494	5 788	1 068	325	1 550	1 147	899	941	136	114
2 271	763	2 199	5 503	996	314	1 462	974	744	878	142	115
1 760	456	1 731	4 441	810	259	1 003	685	591	691	130	116
1 472	390	1 547	3 643	671	205	1 028	680	599	628	71	117
618	178	659	1 682	269	98	496	291	292	298	28	118
42	12	55	132	32	4	36	16	20	25	2	119
9 334	3 094	9 997	24 500	4 444	1 380	6 353	4 389	3 708	3 966	556	120
28	11	50	94	25	10	34	20	26	22	1	121
360	121	520	1 059	234	59	203	179	217	111	20	122
648	251	773	1 880	367	90	417	291	311	239	37	123
2 243	837	2 311	5 872	1 097	329	1 547	1 213	889	925	182	124
2 246	774	2 145	5 372	977	326	1 506	972	695	845	185	125
1 711	510	1 741	4 478	817	240	1 019	731	607	645	154	126
1 393	411	1 425	3 618	650	170	974	645	563	574	99	127
622	181	705	1 592	272	97	457	263	278	272	38	128
37	15	64	155	32	15	42	24	23	22	4	129
9 288	3 111	9 734	24 120	4 471	1 336	6 199	4 338	3 609	3 655	720	130
20	12	35	78	22	6	19	24	26	14	1	131
353	121	441	1 032	196	51	195	150	187	136	20	132
588	209	713	1 823	400	106	367	280	328	218	35	133
2 129	879	2 187	5 562	1 094	310	1 493	1 144	921	934	148	134
2 024	799	2 008	5 179	999	283	1 497	1 040	730	950	133	135
1 633	547	1 627	4 396	823	240	1 092	729	631	673	172	136
1 323	367	1 362	3 381	663	188	901	589	490	550	104	137
613	184	707	1 568	311	85	433	232	283	281	43	138
48	16	54	124	25	9	30	29	16	21	1	139
8 731	3 134	9 134	23 143	4 533	1 278	6 027	4 217	3 612	3 777	657	140
36	13	58	82	18	7	22	26	22	24	-	141
299	77	420	908	174	66	171	125	172	108	24	142
629	203	666	1 688	357	86	318	204	276	162	44	143
2 063	845	2 255	5 753	1 092	322	1 431	1 097	951	954	209	144
1 972	797	2 051	5 139	940	311	1 433	1 063	738	908	224	145
1 703	599	1 656	4 403	798	241	1 128	782	639	734	223	146
1 311	383	1 302	3 257	567	196	896	488	510	574	149	147
610	187	610	1 521	309	88	449	273	302	257	47	148
53	20	71	146	25	5	36	20	24	16	5	149
8 676	3 124	9 089	22 897	4 280	1 322	5 884	4 078	3 634	3 737	925	150

3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010 je 10 000 Frauen

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1996									
1		15 - 18	33	26	23	64	40	86	69
2		18 - 20	80	77	56	168	93	205	117
3		20 - 25	109	98	70	244	144	197	152
4		25 - 30	105	87	66	230	177	184	135
5		30 - 35	91	77	57	175	141	149	125
6		35 - 40	66	59	46	115	90	106	86
7		40 - 45	26	24	18	40	34	44	31
8		Insgesamt	76	67	50	155	105	137	107
1997									
9		15 - 18	36	29	29	76	39	53	68
10		18 - 20	83	72	65	168	82	163	150
11		20 - 25	112	100	85	254	146	182	153
12		25 - 30	107	88	78	242	165	154	131
13		30 - 35	91	75	68	169	136	127	107
14		35 - 40	65	58	50	111	88	95	77
15		40 - 45	26	26	21	40	32	40	27
16		Insgesamt	76	67	58	156	100	116	101
1998									
17		15 - 18	38	28	31	68	43	69	63
18		18 - 20	88	77	75	181	93	203	176
19		20 - 25	117	98	97	250	142	193	177
20		25 - 30	110	90	86	231	176	177	145
21		30 - 35	92	79	71	173	136	150	118
22		35 - 40	64	56	54	111	91	103	81
23		40 - 45	26	24	22	40	32	42	29
24		Insgesamt	77	66	63	153	102	131	110
1999									
25		15 - 18	39	28	30	86	53	71	69
26		18 - 20	93	74	79	213	109	171	167
27		20 - 25	118	98	96	249	142	217	178
28		25 - 30	110	86	86	241	170	182	145
29		30 - 35	90	72	73	179	133	133	115
30		35 - 40	64	54	52	126	89	100	72
31		40 - 45	25	23	22	43	32	46	24
32		Insgesamt	77	63	62	161	102	130	106
2000									
33		15 - 18	43	33	35	85	50	88	61
34		18 - 20	99	78	79	213	100	190	186
35		20 - 25	127	107	104	255	134	212	202
36		25 - 30	117	95	94	242	165	181	170
37		30 - 35	92	73	75	181	118	143	114
38		35 - 40	64	54	54	123	80	104	73
39		40 - 45	26	22	23	45	32	41	32
40		Insgesamt	80	66	66	162	93	133	115

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

3

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
35	40	32	32	21	30	30	40	33	43	1
85	74	77	84	66	75	57	78	69	68	2
121	138	88	107	84	92	111	150	84	127	3
109	182	80	94	73	82	150	174	73	163	4
95	145	73	81	60	72	132	145	69	142	5
70	92	53	60	46	48	93	96	54	89	6
29	36	24	25	14	20	33	38	21	33	7
82	105	62	71	53	60	93	109	59	100	8
38	36	31	36	27	26	29	46	37	47	9
93	74	71	89	76	79	60	82	82	84	10
122	123	90	113	89	104	96	139	91	123	11
106	149	78	98	82	88	140	181	80	170	12
92	130	68	85	64	64	121	139	71	139	13
68	94	52	61	47	42	77	90	59	86	14
27	33	23	24	18	16	30	34	19	35	15
80	94	60	73	57	58	83	105	63	101	16
40	46	36	37	27	26	38	48	37	44	17
92	84	76	94	74	72	54	89	79	83	18
128	129	96	117	91	101	98	143	103	128	19
112	155	83	98	81	74	132	171	89	165	20
90	130	74	82	68	64	114	146	80	135	21
64	85	53	57	48	45	83	91	54	95	22
27	32	21	24	18	15	32	33	19	37	23
80	94	63	72	58	55	83	105	67	101	24
37	48	39	38	24	35	37	49	40	46	25
102	96	77	101	70	65	59	92	93	94	26
127	134	100	119	96	102	90	145	105	129	27
109	156	89	103	83	88	117	171	89	157	28
87	119	71	82	65	71	112	141	75	140	29
63	77	53	59	45	49	78	95	60	95	30
24	27	24	23	19	20	30	32	24	31	31
77	91	64	73	57	60	78	104	68	100	32
50	66	41	41	29	45	38	52	46	45	33
130	104	92	103	76	83	69	93	106	86	34
148	134	108	125	106	123	96	147	112	137	35
125	164	94	111	87	112	114	167	98	163	36
91	142	76	84	68	82	104	141	79	144	37
65	87	58	57	43	49	72	85	62	93	38
26	34	24	23	19	20	25	32	23	36	39
86	101	69	75	59	70	76	102	72	102	40

3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010 je 10 000 Frauen

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2001									
41	15 - 18		52	36	39	102	57	95	82
42	18 - 20		104	91	82	199	99	172	209
43	20 - 25		130	107	101	250	145	243	198
44	25 - 30		117	96	95	233	144	192	172
45	30 - 35		91	75	74	177	122	134	120
46	35 - 40		63	54	52	113	74	111	84
47	40 - 45		25	22	22	46	33	45	35
48	Insgesamt		80	66	65	157	92	139	121
2002									
49	15 - 18		49	35	39	99	56	90	88
50	18 - 20		102	87	78	210	89	166	215
51	20 - 25		126	102	100	236	136	207	195
52	25 - 30		114	94	90	224	135	173	154
53	30 - 35		89	74	71	176	121	140	111
54	35 - 40		61	51	51	113	70	83	76
55	40 - 45		25	23	20	42	23	47	32
56	Insgesamt		78	65	62	152	86	126	114
2003									
57	15 - 18		50	39	39	96	62	92	90
58	18 - 20		99	80	73	212	102	195	194
59	20 - 25		124	100	97	226	140	233	180
60	25 - 30		114	98	89	201	134	186	157
61	30 - 35		88	76	72	169	115	131	114
62	35 - 40		60	54	49	111	64	91	73
63	40 - 45		25	23	22	48	26	46	29
64	Insgesamt		76	65	61	146	85	134	110
2004									
65	15 - 18		50	40	41	87	67	88	78
66	18 - 20		106	85	83	227	108	196	196
67	20 - 25		129	102	99	241	151	235	186
68	25 - 30		115	96	94	199	131	188	163
69	30 - 35		90	76	73	175	113	145	122
70	35 - 40		61	51	54	114	74	111	72
71	40 - 45		24	23	22	43	25	48	29
72	Insgesamt		78	65	64	148	89	141	113
2005									
73	15 - 18		46	36	36	90	54	100	67
74	18 - 20		98	78	72	217	111	156	195
75	20 - 25		121	93	86	222	144	213	158
76	25 - 30		112	90	83	193	133	185	133
77	30 - 35		90	74	67	172	115	145	111
78	35 - 40		60	52	48	116	70	101	70
79	40 - 45		24	23	20	44	25	29	33
80	Insgesamt		75	62	57	144	86	130	101

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

3

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
59	67	48	50	40	45	57	61	53	61	41
125	113	93	105	83	68	87	109	104	99	42
144	149	116	129	106	117	113	164	112	141	43
127	171	94	111	90	102	122	173	87	151	44
89	133	76	82	66	66	122	143	77	134	45
65	85	53	56	42	49	80	92	57	87	46
27	31	21	22	16	18	32	32	25	35	47
86	102	68	75	59	63	87	108	69	100	48
55	65	43	47	34	35	51	62	54	61	49
122	112	98	103	74	88	79	107	104	101	50
144	166	110	127	100	125	111	157	105	134	51
127	161	96	111	89	107	111	154	96	147	52
90	133	73	80	65	75	111	141	72	133	53
65	75	54	55	44	49	75	82	56	84	54
26	32	21	23	17	21	29	31	24	31	55
85	101	67	74	58	67	81	102	68	96	56
60	69	46	45	35	44	47	60	57	57	57
134	111	89	101	74	81	77	101	106	88	58
154	149	111	124	93	121	112	151	109	134	59
139	158	99	108	87	118	105	151	91	129	60
95	134	71	81	61	80	103	133	71	124	61
66	76	52	53	44	55	78	78	53	83	62
26	32	22	22	17	23	28	26	24	30	63
90	98	66	72	56	71	79	96	67	91	64
57	64	47	45	35	37	52	66	59	57	65
129	112	96	106	77	99	94	112	104	102	66
150	157	118	126	102	128	116	165	120	139	67
136	145	97	106	89	114	108	156	105	146	68
92	128	78	82	64	76	105	132	75	134	69
65	78	54	53	47	51	74	85	56	91	70
27	29	21	22	18	22	26	30	21	33	71
87	97	68	72	58	70	81	102	70	98	72
54	63	45	44	36	42	48	59	48	52	73
114	123	100	92	70	82	86	112	108	103	74
148	157	115	120	98	122	118	162	112	132	75
137	157	100	109	90	118	110	153	96	139	76
97	139	80	82	67	88	111	129	82	124	77
66	80	52	54	43	51	75	91	53	88	78
26	32	23	21	17	18	29	31	20	30	79
87	102	68	71	57	70	82	101	68	93	80

3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2010 je 10 000 Frauen

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2006									
81	15 - 18		43	34	29	94	61	110	59
82	18 - 20		96	82	65	193	109	179	179
83	20 - 25		116	91	81	210	134	192	170
84	25 - 30		109	90	79	183	139	175	138
85	30 - 35		89	74	67	163	110	136	107
86	35 - 40		60	50	48	111	69	88	71
87	40 - 45		23	21	20	40	25	37	29
88	Insgesamt		73	61	54	137	85	125	101
2007									
89	15 - 18		42	29	30	93	64	108	64
90	18 - 20		92	73	67	185	93	160	173
91	20 - 25		116	88	79	202	145	190	183
92	25 - 30		108	84	77	171	134	170	134
93	30 - 35		88	72	68	149	115	141	110
94	35 - 40		59	50	48	113	72	103	77
95	40 - 45		23	20	18	43	24	43	33
96	Insgesamt		73	58	54	133	87	129	105
2008									
97	15 - 18		38	29	26	87	57	74	56
98	18 - 20		88	68	61	183	105	161	158
99	20 - 25		115	84	78	203	148	181	175
100	25 - 30		105	81	72	166	134	146	136
101	30 - 35		89	74	64	157	114	147	104
102	35 - 40		60	48	47	115	77	96	75
103	40 - 45		23	22	20	45	26	40	30
104	Insgesamt		72	57	52	134	90	120	101
2009									
105	15 - 18		37	24	25	86	62	78	66
106	18 - 20		86	66	55	183	103	159	150
107	20 - 25		111	79	72	199	141	208	175
108	25 - 30		102	76	69	167	137	163	124
109	30 - 35		90	76	66	152	120	166	107
110	35 - 40		60	51	45	107	77	82	74
111	40 - 45		23	20	18	42	27	33	33
112	Insgesamt		71	55	50	132	93	128	101
2010*)									
113	15 - 18		34	25	22	85	54	82	57
114	18 - 20		85	65	56	183	111	167	190
115	20 - 25		111	83	69	192	147	186	198
116	25 - 30		103	78	68	170	140	174	141
117	30 - 35		90	76	64	153	109	138	117
118	35 - 40		63	55	45	114	79	106	84
119	40 - 45		24	21	18	47	28	35	37
120	Insgesamt		72	58	49	135	94	126	113

*) Berechnung einschl. 2010 aufgrund der jahresdurchschnittlichen Bevölkerungszahl

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

3

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
43	65	41	40	35	30	47	60	51	54	81
116	111	93	99	68	76	77	115	99	98	82
126	146	115	117	91	105	113	153	109	140	83
122	155	107	102	94	95	117	149	90	153	84
94	118	80	88	67	88	107	126	72	127	85
64	89	53	55	48	52	78	87	51	86	86
25	27	21	22	19	21	30	30	22	28	87
79	98	68	70	58	64	82	99	64	96	88
45	56	37	40	34	46	50	65	48	57	89
104	113	82	94	70	81	90	111	98	99	90
120	162	116	113	92	115	117	156	123	133	91
124	161	101	106	87	111	117	152	100	135	92
96	119	79	86	74	99	97	126	77	127	93
63	74	52	54	46	57	77	86	55	85	94
23	25	19	22	16	22	30	29	24	32	95
78	99	66	70	57	72	83	101	69	95	96
38	62	38	35	34	35	46	66	46	43	97
98	115	84	90	78	77	85	100	97	87	98
133	156	107	114	94	115	118	167	120	132	99
122	162	98	102	85	115	120	152	93	129	100
94	130	81	88	76	92	96	135	81	119	101
63	85	51	57	47	51	78	88	56	83	102
24	27	21	21	16	22	29	28	22	31	103
79	104	65	70	59	71	84	105	68	91	104
38	78	33	35	29	31	53	67	41	65	105
89	112	77	87	85	92	86	112	102	92	106
125	167	100	107	93	108	116	160	122	135	107
110	168	93	99	88	100	119	163	98	146	108
90	135	76	87	77	92	100	133	85	121	109
64	83	52	57	52	62	77	89	53	86	110
24	29	21	21	19	20	29	26	23	33	111
75	111	62	68	61	70	85	107	69	99	112
33	54	32	32	27	42	50	61	38	55	113
97	145	73	82	77	76	97	106	87	89	114
119	163	102	109	92	111	113	156	124	140	115
109	168	95	99	83	111	114	166	100	141	116
93	141	77	87	74	91	99	138	85	127	117
67	93	53	59	47	69	81	81	59	97	118
24	32	19	21	19	22	31	32	25	32	119
76	115	63	69	59	74	86	108	71	102	120