

Gesundheit

Schwangerschaftsabbrüche



2011

Erscheinungsfolge: jährlich
Erschienen am 05.03.2012
Artikelnummer: 2120300117004

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:
Telefon: +49 (0228 99) 643-8154; Fax: +49 (0228 99) 643-8994;
E-Mail: schwangerschaftsabbrueche@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Inhalt

Textteil

- A Qualitätsmerkmale der Statistik (Qualitätsbericht)
- B Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche
- C Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen
- D Ergebnisse der Statistik

Tabellenteil

Schwangerschaftsabbrüche 2011

- 1.1 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) - Anzahl
- 1.2 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte) - Strukturdaten in Prozent
- 2.1 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) - Anzahl
- 2.2 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen) - Strukturdaten in Prozent
- 3 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Frauen
- 4 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Anästhesieart
- 5 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Aufenthaltsdauer im Krankenhaus
- 6 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen und Altersgruppen der Frauen
- 7 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand, Begründung des Abbruchs und Land des Wohnsitzes
- 8 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach der Dauer der Schwangerschaft und beobachteten Komplikationen
- 9 Schwangerschaftsabbrüche 2011 (Vierteljahresergebnisse) nach Begründung und Land des Wohnsitzes der Frauen
- 10 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Komplikationen und Dauer der Schwangerschaft

Anhang

- 1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2011 (Anzahl)
- 1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2011 (Strukturdaten)
- 2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011 nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen
- 3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011 je 10 000 Frauen nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen
- 4 Fragebogen

Gebietsstand

Die Angaben für **Deutschland** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 3.10.1990.

Die Angaben für das **frühere Bundesgebiet** beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand bis zum 3.10.1990; sie schließen Berlin-West ein.

Die Angaben in der Tabelle für die **neuen Länder und Berlin-Ost** beziehen sich auf die Länder Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie auf Berlin-Ost.

Zeichenerklärung

0 =	weniger als die Hälfte von 1 in der letzten Stelle, jedoch mehr als nichts
- =	nichts vorhanden
. =	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
x =	Tabellenfach gesperrt, weil Aussagen nicht sinnvoll
	Abweichungen in den Summen durch Runden der Zahlen.

1 Allgemeine Angaben zur Statistik

1.1 Grundgesamtheit

Es werden die in Deutschland durchgeführten Schwangerschaftsabbrüche mit Auskunftspflicht erfasst.

1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Inhaber der Arztpraxen sowie Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

1.3 Räumliche Abdeckung

Deutschland, Bundesländer

1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

Berichtszeitraum ist das jeweilige Quartal. Die Meldungen erfolgen zum jeweiligen Quartalsende.

1.5 Periodizität

Die Erhebung wird seit 1996 in dieser Form vierteljährlich durchgeführt.

1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

§§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), das zuletzt durch Artikel 36 des Gesetzes vom 8. Dezember 2010 (BGBl. I S.1864) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

1.7 Geheimhaltung

1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Da nur Angaben auf Ebene der Bundesländer vorhanden, sind Geheimhaltungsverfahren nicht erforderlich.

1.8 Qualitätsmanagement

1.8.1 Qualitätssicherung

Zur Qualitätssicherung werden in regelmäßigen Abständen Erhebungen zur Aktualisierung des Berichtskreises nach § 6 BStatG durchgeführt. Auf der Seite der Datenaufbereitung und –auswertung wurden Plausibilitätskontrollen erarbeitet.

1.8.2 Qualitätsbewertung

Aufgrund der bestehenden Auskunftspflicht, des seit Jahren in weiten Bereichen konstanten Berichtskreises ist die Qualität der Schwangerschaftsabbruchstatistik als hoch anzusehen.

2 Inhalte und Nutzerbedarf

2.1 Inhalte der Statistik

2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

In der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden Daten zu Alter und Familienstand der Frau, Anzahl der Lebendgeborenen und Anzahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder, rechtliche Voraussetzungen des Schwangerschaftsabbruchs (nach Indikationsstellung oder Beratungsregelung), Dauer der Schwangerschaft in vollendeten Wochen, Art des Eingriffs und der Anästhesie sowie beobachtete Komplikationen, Ort des Eingriffs (Krankenhaus oder Praxis), Dauer des Krankenhausaufenthaltes bei stationärer Behandlung, Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Schwangeren erfasst.

2.1.2 Klassifikationssysteme

Es werden keine Klassifikationssysteme angewandt.

2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die Statistik gibt einen Überblick über die Größenordnung, Struktur und Entwicklung der Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland sowie über ausgewählte Lebensumstände der betroffenen Frauen. Damit werden wichtige Informationen im Zusammenhang mit den Hilfen für Schwangere in Konfliktsituationen sowie über Maßnahmen zum Schutz des ungeborenen Lebens zur Verfügung gestellt.

Als Grund des Abbruchs ist angegeben, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Grundlage einer Indikation (medizinische oder kriminologische) oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung nach § 218 a Abs. 1 bis 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes durchgeführt wurde. Die Dauer der Schwangerschaft ist post conceptionem in vollendeten Wochen angegeben.

Wurden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewandt, ist diejenige angegeben, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat.

2.2 Nutzerbedarf

Entsprechend der genannten statistischen Konzepte sind als Hauptnutzer/-innen zu nennen Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ), Landesministerien, Amtliche Statistik, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), Hochschulen/Forschungseinrichtungen, Organisationen (z.B. pro Familia).

2.3 Nutzerkonsultation

Entfällt

3 Methodik

3.1 Konzept der Datengewinnung

Es handelt sich um eine Totalerhebung mit Auskunftspflicht bei den Inhabern der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden (vgl. § 18 Abs.1 SchKG).

3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung

Die Datengewinnung erfolgt in Form einer schriftlichen oder Online - Befragung der Inhaber der Arztpraxen und Leiter der Krankenhäuser, in denen Schwangerschaftsabbrüche vorgenommen werden (IDEV – Internet Datenerhebung im Verbund -, das einheitliche Online-Verfahren zur Meldung statistischer Daten via Internet an die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder). Die Auskunftspflicht ist gesetzlich festgelegt.

Der Fragebogen ist im Anhang beigelegt.

3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)

Da es sich um eine Totalerhebung handelt sind Stichprobenverfahren einschließlich Hochrechnung nicht erforderlich.

3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren

Bereinigungsverfahren sind nicht erforderlich.

3.5 Beantwortungsaufwand

Die Belastung der Auskunftspflichtigen ist gering. Die benötigten Daten werden im Ankreuzverfahren auf den Erhebungsvordrucken bzw. dem „elektronischen Fragebogen“ festgehalten.

4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit

4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit

Die Schwangerschaftsabbruch-Statistik ist eine Totalerhebung.

4.2 Stichprobenbedingte Fehler

Entfällt

4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler

Trotz intensiver Recherchen seitens der Fachabteilung können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Der Kreis der Berichtspflichtigen wird systematisch vervollständigt.

Aufgrund der Auskunftspflicht sind keine Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten und Merkmale vorhanden.

4.4 Revisionen

4.4.1 Revisionsgrundsätze

Bei der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

4.4.2 Revisionsverfahren

Bei der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

4.4.3 Revisionsanalysen

Bei der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Daher gelten veröffentlichte Daten als endgültig.

5 Aktualität und Pünktlichkeit

5.1 Aktualität

Die Quartalergebnisse werden im darauf folgenden Quartal veröffentlicht. Das Jahresergebnis wird im 1. Quartal des Folgejahres mitgeteilt.

5.2 Pünktlichkeit

Die Ergebnisse werden zum angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht.

6 Vergleichbarkeit

6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Zeitreihen bis 1995 sind mit Vorbehalt zu betrachten, da sich in der Vergangenheit die Rechtsgrundlagen zu den Schwangerschaftsabbrüchen und damit zur Statistik häufig änderten. Es sind die zum Zeitpunkt der Erhebung gültigen Rechtsgrundlagen für die Statistik zu beachten.

6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Eine vergleichende Betrachtung der Entwicklung ist seit 1996 möglich, da ab dem 01. Januar 1996 eine neue Erhebungsmethodik angewendet wird.

Hinsichtlich der Schwangerschaftsdauer ist einerseits eine vergleichende Betrachtung von 1996 bis 2009 und andererseits ab 2010 möglich, da ab 1. Januar 2010 eine geänderte Definition (vollendete Wochen post conceptionem) angewendet wird.

7 Kohärenz

7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Entfällt

7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Schwangerschaftsabbruchstatistik ist intern kohärent.

7.3 Input für andere Statistiken

Entfällt

8 Verbreitung und Kommunikation

8.1 Verbreitungswege

[Pressemitteilungen]

Zu den Quartalsergebnissen und dem Jahresergebnis werden jeweils Pressemitteilungen herausgegeben.

[Veröffentlichungen]

Die Jahresergebnisse der Erhebung werden in der Fachserie 12 Reihe 3 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden unter:

<http://www.destatis.de/publikationen>

[Online-Datenbank]

Über das Datenbanksystem GENESIS-Online (www.destatis.de > Genesis-Online _ > 23 > 233 > 23311 > Tabellen) können Ergebnisse der Schwangerschaftsabbruchstatistik in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) direkt geladen werden.

[Zugang zu Mikrodaten]

Mikrodaten sind nicht verfügbar.

[Sonstiges]

Die Ergebnisse der Statistik sind auch im Rahmen der Gesundheitsberichterstattung des Bundes abrufbar unter:

<http://www.gbe-bund.de>

Ausgewählte Ergebnisse der Statistik sind auch im jährlich erscheinenden Faltblatt „Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland“ sowie im Statistischen Jahrbuch enthalten.

8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik

Wirtschaft und Statistik 12/2001 Schwangerschaftsabbrüche 2000

- Erläuterungen zu Rechtsgrundlagen und Methodik am Beispiel des Jahresergebnisses 2000 –

8.3 Richtlinien der Verbreitung

[Veröffentlichungskalender]

Die Veröffentlichungstermine der Schwangerschaftsabbruchstatistik werden in der öffentlich zugänglichen Terminvorschau für Presseveröffentlichungen festgehalten. Diese Terminvorschau wird jeweils am Freitag 10.00 Uhr MEZ für die Folgewoche bekanntgegeben.

[Zugriff auf den Veröffentlichungskalender]

Die Terminvorschau kann eingesehen werden unter:

<http://www.destatis.de/Presse/Terminvorschau>

9 Sonstige fachstatistische Hinweise

Entfällt

B Erläuterungen zu den gesetzlichen Regelungen zum Schwangerschaftsabbruch und zur Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

Durch das Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetz, das am 1. Oktober 1995 bzw. 1. Januar 1996 in Kraft getreten ist, wurde das Recht des Schwangerschaftsabbruchs bundeseinheitlich neu geregelt. Die neuen Regelungen, die insbesondere das Strafgesetzbuch, das Schwangerschaftskonfliktgesetz sowie das Gesetz zur Hilfe für Frauen bei Schwangerschaftsabbrüchen in besonderen Fällen betrafen, beruhen im Wesentlichen auf den Vorgaben des Urteils des Bundesverfassungsgerichts vom 28. Mai 1993.

Die bis zu diesem Zeitpunkt wirksamen unterschiedlichen gesetzlichen Bestimmungen zum Schwangerschaftsabbruch und damit auch zur Statistik im früheren Bundesgebiet und in den neuen Ländern sind in der Fachserie „Schwangerschaftsabbrüche 2003“ ausführlich erläutert. An dieser Stelle finden sich auch die Ergebnisse für vorangegangene Jahre.

Nach § 218 Strafgesetzbuch (StGB) ist ein Schwangerschaftsabbruch grundsätzlich für alle Beteiligten strafbar. Es gelten folgende Ausnahmen:

- 1) Beratungsregelung (§ 218a Abs. 1 StGB)
Ein Schwangerschaftsabbruch bleibt straflos, wenn
 - die Schwangerschaft innerhalb von 12 Wochen nach der Empfängnis durch einen Arzt abgebrochen wird,
 - die schwangere Frau den Abbruch verlangt und
 - sie dem Arzt durch die Bescheinigung einer anerkannten Beratungsstelle eine mindestens drei Tage zurückliegende Schwangerschaftskonfliktberatung nach § 219 StGB nachgewiesen hat.

- 2) Indikationsstellung
Ein Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig im Falle
 - einer medizinischen Indikation (§ 218a Abs. 2 StGB), wenn der Schwangerschaftsabbruch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse notwendig ist, um Lebensgefahr oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder seelischen Gesundheitszustandes der schwangeren Frau abzuwenden; in diesen Fällen besteht keine zeitliche Begrenzung,

 - einer kriminologischen Indikation (§218a Abs. 3 StGB) bis zur 12. Woche nach der Empfängnis, wenn dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf einem Sexualdelikt (sexueller Missbrauch von Kindern, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung oder sexueller Missbrauch Widerstandsunfähiger) beruht.

Über die unter den Voraussetzungen des § 218a Abs. 1-3 StGB vorgenommenen Schwangerschaftsabbrüche wird eine Bundesstatistik durchgeführt. Diese Statistik wird in den §§ 15 bis 18 Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG) geregelt und vom Statistischen Bundesamt erhoben und aufbereitet.

C Erläuterungen zu den Erhebungsmerkmalen

Alter der Frau: Erfasst wird das vollendete Lebensjahr.

Familienstand: Die Familienstände sind ledig, verheiratet, verwitwet und geschieden.

Zahl der im Haushalt der Frau lebenden minderjährigen Kinder: Hierzu gehören die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren. Nicht mitgezählt werden Kinder, die bei Verwandten oder in Heimen leben sowie Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden.

Zahl der Lebendgeborenen: Zahl der lebend geborenen Kinder der Frau, ohne Tot- und/oder Fehlgeborene.

Begründung des Schwangerschaftsabbruchs: Als Grund des Schwangerschaftsabbruchs ist anzugeben, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Basis einer Indikation oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung erfolgte.

Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft: Die Schwangerschaftsdauer ist nach dem Zeitpunkt der Empfängnis (post conceptionem) zu berechnen, und zwar, wenn dies durch Anamnese und klinischen Befund nicht mit hinreichender Sicherheit möglich ist, auf der Basis der Ultraschallmethode. Die Dauer ist ab 2010 in vollendeten Wochen anzugeben.

Art des Eingriffs: Werden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewendet, ist diejenige anzugeben, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat. Wird z.B. eine Curettage nach einem medikamentösen Schwangerschaftsabbruch durchgeführt, ist nur der medikamentöse Schwangerschaftsabbruch anzugeben.

Es ist zu beachten, dass Schwangerschaftsabbrüche mit Mifepriston (Mifegyne®) getrennt von den medikamentösen Abbrüchen erfasst werden. Während der medikamentöse Abbruch in der Regel zusätzliche operative Maßnahmen erfordert, wird ein komplikationsfreier Abbruch mit Mifegyne® ohne operative Nachbehandlung durchgeführt.

Anästhesie: Falls der Schwangerschaftsabbruch in Allgemein- und Lokalanästhesie vorgenommen wurde, ist nur die Allgemeinanästhesie anzugeben.

Komplikationen: Unter beobachteten Komplikationen sind diejenigen zu verstehen, die in kausalem Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen. Hier ist zu berücksichtigen, dass nur Komplikationen erfasst werden können, die zeitnah zum Eingriff auftreten und dem behandelnden Arzt bekannt werden.

Ort des Eingriffs: Es ist anzugeben, ob der Eingriff in einer ambulanten Einrichtung oder in einem Krankenhaus durchgeführt wurde. Dabei wird bei Eingriffen im Krankenhaus unterschieden, ob diese ambulant oder unter vollstationärer Aufnahme erfolgten.

Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung: Anzugeben sind die Tage (Pflegetage) bis zur Entlassung oder Verlegung zur Weiterbehandlung einer Krankheit, die nicht im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch steht.

Land, in dem der Eingriff erfolgte: Hier ist das Land anzugeben, in dem die Einrichtung ihren Sitz hat, in der der Schwangerschaftsabbruch erfolgte. Dabei handelt es sich zugleich um die tiefste regionale Gliederung. Zwar wird durch die Auskunftspflichtigen die vollständige Adresse als Hilfsmerkmal zur Durchführung der Erhebung angegeben, eine Auswertung dieser Angaben (z.B. nach Kreisen) ist vom Gesetzgeber nicht vorgesehen.

Wohnland der Frau: Auch hier wird als tiefste regionale Gliederung das Land angegeben, in der die Schwangere ihren ständigen Wohnsitz (Hauptwohnung) hat. Bei Asylbewerberinnen ist das Bundesland anzugeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchbegehrens aufhielten. Liegt der ständige Wohnsitz im Ausland, so ist das anzugeben.

D Ergebnisse der Statistik

1 Berichtsjahr 2011

Im Berichtsjahr 2011 wurden in Deutschland 108 867 Schwangerschaftsabbrüche an das Statistische Bundesamt gemeldet. Das waren 1 564 Meldungen (1,4 Prozent) weniger als im Vorjahr.

38,7 Prozent der Frauen waren zum Zeitpunkt des Eingriffs verheiratet, 56,6 Prozent ledig. 74,4 Prozent der Frauen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen ließen, waren zwischen 18 und 34 Jahren alt, 14,4 Prozent zwischen 35 und 39 Jahren. 7,5 Prozent der Frauen waren 40 Jahre und älter und 3,7 Prozent minderjährig.

40,4 Prozent der Frauen hatten zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs noch keine Kinder geboren. Hier ist der Anteil gegenüber dem Vorjahr fast gleich geblieben. Von den Frauen über 30 Jahren entschieden sich 17,2 Prozent gegen die Schwangerschaft, obwohl sie bisher kinderlos waren. Bei den über 35-Jährigen betrug dieser Anteil noch 13,1 Prozent. Auffallende Unterschiede bestehen zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin – Auswertung nach dem Wohnsitz der Schwangeren). Im früheren Bundesgebiet hatten 42,7 Prozent aller Frauen, die einen Abbruch vornehmen ließen, noch keine Lebendgeburt. In den neuen Ländern lag dieser Anteil mit 29,9 Prozent wesentlich niedriger.

Mit 96,8 Prozent wurden die meisten Eingriffe nach der Beratungsregelung vorgenommen. Eine medizinische oder kriminologische Indikation war in 3,2 Prozent der Fälle die Begründung für den Schwangerschaftsabbruch.

In 6,7 Prozent der Fälle wurde die Schwangerschaft vor der fünften Schwangerschaftswoche abgebrochen. Die bereits in den Vorjahren registrierten Unterschiede zwischen dem früheren Bundesgebiet und den neuen Ländern (jeweils ohne Berlin) hinsichtlich des Zeitpunktes des Abbruchs waren auch 2011 zu beobachten. In 37,8 Prozent der gemeldeten Fälle im früheren Bundesgebiet wurde die Schwangerschaft vor der siebenten Schwangerschaftswoche beendet, wohingegen dieser Anteil in den neuen Ländern bei 31,8 Prozent lag. Der Anteil der Abbrüche in der neunten bis elften Woche betrug im früheren Bundesgebiet 23,8 Prozent. Höher war dieser Anteil in den neuen Ländern mit 31,4 Prozent.

Die häufigste Abbruchmethode war auch im Jahr 2011 die Vakuumaspiration mit 70,1 Prozent. Schwangerschaftsabbrüche mit dem Wirkstoff Mifepriston, der unter dem Markennamen Mifegyne® vertrieben wird, wurden 16 599 Mal vorgenommen. Das war ein Anteil von 15,2 Prozent an der Gesamtzahl der Abbrüche. Im Vorjahr erreichte diese Eingriffsart einen Anteil von 14,6 Prozent.

79,7 Prozent aller Schwangerschaftsabbrüche wurden ambulant in gynäkologischen Praxen vorgenommen. 6,1 Prozent der Frauen ließen den Schwangerschaftsabbruch in einer Einrichtung außerhalb des Bundeslandes, in dem sie wohnen, vornehmen.

2 Zeitliche Entwicklung

Eine Betrachtung der Entwicklung gegenüber vorangegangenen Zeiträumen ist seit 1996 sinnvoll, da ab dem 1. Januar 1996 eine neue Erhebungsmethodik angewendet wurde:

- Gleich bleibend rund 97 Prozent der Abbrüche werden nach der Beratungsregelung durchgeführt.
- In den vergangenen Jahren hat der Anteil der Frauen, die zum Eingriffszeitpunkt verheiratet waren, abgenommen (1996 gegenüber 2011 um 13,6 Prozentpunkte von 52,3 Prozent auf 38,7 Prozent).
- Von 1996 bis 2011 ist der Anteil der Schwangerschaftsabbrüche der unter 18-Jährigen an der Gesamtzahl von 3,6 auf 3,7 Prozent angestiegen.
- 1996 hatten 36,5 Prozent der Frauen, die sich gegen die Schwangerschaft entschieden, noch keine Kinder geboren. 2011 betrug dieser Anteil 40,4 Prozent.

1 Schwangerschaftsabbrüche 2011 insgesamt

1.1 An

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	108 867	11 101	12 163	9 961	3 838	2 616	4 435
nach Alters								
Alter von ... bis unter ...Jahren								
2	unter 15.....	374	29	47	24	22	6	12
3	15 - 18.....	3 652	340	407	325	124	85	139
4	18 - 20.....	6 887	637	715	546	194	175	299
5	20 - 25.....	27 054	2 581	2 711	2 517	963	691	1 128
6	25 - 30.....	25 152	2 331	2 617	2 444	969	619	1 097
7	30 - 35.....	21 886	2 371	2 636	2 057	801	509	859
8	35 - 40.....	15 655	1 779	1 977	1 365	513	343	592
9	40 - 45.....	7 511	948	971	628	226	170	277
10	45 und mehr.....	696	85	82	55	26	18	32
nach Fami								
11	Ledig.....	61 654	5 549	6 246	6 214	2 534	1 633	2 536
12	Verheiratet.....	42 153	4 825	5 084	3 376	1 163	808	1 753
13	Verwitwet.....	207	21	40	17	8	7	6
14	Geschieden.....	4 853	706	793	354	133	168	140
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	3 485	529	646	351	29	53	104
16	Kriminologische Indikation.....	25	3	—	3	—	—	4
17	Beratungsregelung.....	105 357	10 569	11 517	9 607	3 809	2 563	4 327
nach Art								
18	Curettag.....	12 242	1 056	1 399	765	206	117	104
19	Vakuumaspiration.....	76 359	7 919	9 082	6 644	2 946	2 360	3 464
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	16	—	5	—	—	—	—
21	Mifegyne.....	16 599	1 701	1 040	2 206	646	18	768
22	Medikamentöser Abbruch.....	3 210	417	581	233	40	115	98
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangersch.....	46	3	7	20	—	1	—
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	395	5	49	93	—	5	1
nach Dauer der abge								
Dauer von ... bis ... vollendete Wochen								
25	unter 5.....	7 324	751	1 004	751	111	456	115
26	5 - 6.....	32 338	3 285	4 370	2 729	882	1 001	1 045
27	7 - 8.....	38 535	3 949	3 792	3 473	1 466	614	2 033
28	9 - 11.....	27 779	2 747	2 446	2 688	1 360	504	1 151
29	12 - 15.....	1 268	166	228	137	17	20	59
30	16 - 18.....	641	98	147	55	2	2	17
31	19 - 21.....	502	69	104	38	—	4	10
32	22 und mehr.....	480	36	72	90	—	15	5
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	86 795	9 862	10 677	8 829	1 640	2 481	3 728
34	Krankenhaus (ambulant).....	19 085	951	843	901	2 175	84	652
35	Krankenhaus (stationär).....	2 987	288	643	231	23	51	55
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	43 937	4 645	4 971	4 246	1 117	1 022	2 182
37	1.....	28 126	2 451	3 024	2 634	1 359	688	994
38	2.....	24 724	2 661	2 885	2 044	978	567	840
39	3.....	8 508	971	957	688	270	228	277
40	4.....	2 437	262	237	233	79	77	102
41	5 und mehr.....	1 135	111	89	116	35	34	40

nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte)
zahl

1.1

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
8 747	2 966	7 868	22 462	3 951	1 673	6 039	3 957	3 350	3 740	1
gruppen										
22	17	25	77	12	6	30	16	11	18	2
325	81	323	795	162	72	130	87	156	101	3
556	161	587	1 608	401	98	255	198	281	176	4
2 171	833	2 037	5 690	976	421	1 446	1 045	875	969	5
1 951	832	1 747	5 058	880	400	1 557	1 050	701	899	6
1 756	526	1 455	4 370	758	328	1 271	783	642	764	7
1 326	330	1 083	3 289	510	234	878	504	421	511	8
593	162	552	1 442	236	105	438	245	244	274	9
47	24	59	133	16	9	34	29	19	28	10
lienstand										
4 633	2 047	4 238	11 792	2 311	937	3 958	2 661	1 946	2 419	11
3 614	820	3 189	9 920	1 446	680	1 871	1 125	1 295	1 184	12
27	1	15	29	8	2	12	4	3	7	13
473	98	426	721	186	54	198	167	106	130	14
des Abbruchs										
233	22	182	812	77	26	250	52	63	56	15
2	—	6	3	2	—	1	1	—	—	16
8 512	2 944	7 680	21 647	3 872	1 647	5 788	3 904	3 287	3 684	17
des Eingriffs										
1 125	147	921	3 446	1 396	165	153	108	786	348	18
6 226	1 971	5 718	15 036	2 260	1 355	4 142	3 081	1 659	2 496	19
1	1	1	4	—	—	2	2	—	—	20
1 184	776	970	3 177	224	129	1 498	680	740	842	21
201	70	252	615	60	24	200	86	164	54	22
1	—	—	11	3	—	—	—	—	—	23
9	1	6	173	8	—	44	—	1	—	24
brochenen Schwangerschaft										
677	159	243	1 605	349	140	345	256	191	171	25
2 932	932	2 126	6 860	1 035	597	1 645	1 101	946	852	26
2 863	955	3 154	8 093	1 423	550	2 015	1 388	1 344	1 423	27
2 084	906	2 203	5 203	1 077	366	1 806	1 168	826	1 244	28
87	10	77	254	37	7	88	20	38	23	29
54	2	36	144	14	7	42	9	2	10	30
35	1	17	139	10	5	45	12	2	11	31
15	1	12	164	6	1	53	3	1	6	32
des Eingriffs										
7 865	1 282	5 339	20 566	3 158	1 640	3 489	2 161	2 074	2 004	33
660	1 659	2 378	1 132	727	14	2 331	1 656	1 238	1 684	34
222	25	151	764	66	19	219	140	38	52	35
gegangenen Lebendgeborenen										
3 688	900	3 224	9 758	1 991	603	1 898	1 172	1 441	1 079	36
2 269	1 014	1 787	5 247	831	435	1 918	1 428	802	1 245	37
1 924	750	1 846	4 745	721	408	1 615	959	749	1 032	38
625	207	686	1 874	295	150	430	304	249	297	39
180	57	194	574	74	52	120	65	70	61	40
61	38	131	264	39	25	58	29	39	26	41

1 Schwangerschaftsabbrüche 2011 insgesamt

1.2 Struktur

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	100	100	100	100	100	100	100
nach Alters								
Alter von ... bis unter ... Jahren								
2	unter 15.....	0,3	0,3	0,4	0,2	0,6	0,2	0,3
3	15 - 18.....	3,4	3,1	3,3	3,3	3,2	3,2	3,1
4	18 - 20.....	6,3	5,7	5,9	5,5	5,1	6,7	6,7
5	20 - 25.....	24,9	23,3	22,3	25,3	25,1	26,4	25,4
6	25 - 30.....	23,1	21,0	21,5	24,5	25,2	23,7	24,7
7	30 - 35.....	20,1	21,4	21,7	20,7	20,9	19,5	19,4
8	35 - 40.....	14,4	16,0	16,3	13,7	13,4	13,1	13,3
9	40 - 45.....	6,9	8,5	8,0	6,3	5,9	6,5	6,2
10	45 und mehr.....	0,6	0,8	0,7	0,6	0,7	0,7	0,7
nach Fami								
11	Ledig.....	56,6	50,0	51,4	62,4	66,0	62,4	57,2
12	Verheiratet.....	38,7	43,5	41,8	33,9	30,3	30,9	39,5
13	Verwitwet.....	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,1
14	Geschieden.....	4,5	6,4	6,5	3,6	3,5	6,4	3,2
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	3,2	4,8	5,3	3,5	0,8	2,0	2,3
16	Kriminologische Indikation.....	0,0	0,0	—	0,0	—	—	0,1
17	Beratungsregelung.....	96,8	95,2	94,7	96,4	99,2	98,0	97,6
nach Art								
18	Curetteage.....	11,2	9,5	11,5	7,7	5,4	4,5	2,3
19	Vakuumaspiration.....	70,1	71,3	74,7	66,7	76,8	90,2	78,1
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	0,0	—	0,0	—	—	—	—
21	Mifegyne.....	15,2	15,3	8,6	22,1	16,8	0,7	17,3
22	Medikamentöser Abbruch.....	2,9	3,8	4,8	2,3	1,0	4,4	2,2
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften.....	0,0	0,0	0,1	0,2	—	0,0	—
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	0,4	0,0	0,4	0,9	—	0,2	0,0
nach Dauer der abge								
Dauer von ... bis ... vollendete Wochen								
25	unter 5.....	6,7	6,8	8,3	7,5	2,9	17,4	2,6
26	5 - 6.....	29,7	29,6	35,9	27,4	23,0	38,3	23,6
27	7 - 8.....	35,4	35,6	31,2	34,9	38,2	23,5	45,8
28	9 - 11.....	25,5	24,7	20,1	27,0	35,4	19,3	26,0
29	12 - 15.....	1,2	1,5	1,9	1,4	0,4	0,8	1,3
30	16 - 18.....	0,6	0,9	1,2	0,6	0,1	0,1	0,4
31	19 - 21.....	0,5	0,6	0,9	0,4	—	0,2	0,2
32	22 und mehr.....	0,4	0,3	0,6	0,9	—	0,6	0,1
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	79,7	88,8	87,8	88,6	42,7	94,8	84,1
34	Krankenhaus (ambulant).....	17,5	8,6	6,9	9,0	56,7	3,2	14,7
35	Krankenhaus (stationär).....	2,7	2,6	5,3	2,3	0,6	1,9	1,2
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	40,4	41,8	40,9	42,6	29,1	39,1	49,2
37	1.....	25,8	22,1	24,9	26,4	35,4	26,3	22,4
38	2.....	22,7	24,0	23,7	20,5	25,5	21,7	18,9
39	3.....	7,8	8,7	7,9	6,9	7,0	8,7	6,2
40	4.....	2,2	2,4	1,9	2,3	2,1	2,9	2,3
41	5 und mehr.....	1,0	1,0	0,7	1,2	0,9	1,3	0,9

nach Ländern (Land, in dem der Eingriff erfolgte)
daten in Prozent

1.2

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1
gruppen										
0,3	0,6	0,3	0,3	0,3	0,4	0,5	0,4	0,3	0,5	2
3,7	2,7	4,1	3,5	4,1	4,3	2,2	2,2	4,7	2,7	3
6,4	5,4	7,5	7,2	10,1	5,9	4,2	5,0	8,4	4,7	4
24,8	28,1	25,9	25,3	24,7	25,2	23,9	26,4	26,1	25,9	5
22,3	28,1	22,2	22,5	22,3	23,9	25,8	26,5	20,9	24,0	6
20,1	17,7	18,5	19,5	19,2	19,6	21,0	19,8	19,2	20,4	7
15,2	11,1	13,8	14,6	12,9	14,0	14,5	12,7	12,6	13,7	8
6,8	5,5	7,0	6,4	6,0	6,3	7,3	6,2	7,3	7,3	9
0,5	0,8	0,7	0,6	0,4	0,5	0,6	0,7	0,6	0,7	10
lienstand										
53,0	69,0	53,9	52,5	58,5	56,0	65,5	67,2	58,1	64,7	11
41,3	27,6	40,5	44,2	36,6	40,6	31,0	28,4	38,7	31,7	12
0,3	0,0	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	13
5,4	3,3	5,4	3,2	4,7	3,2	3,3	4,2	3,2	3,5	14
des Abbruchs										
2,7	0,7	2,3	3,6	1,9	1,6	4,1	1,3	1,9	1,5	15
0,0	—	0,1	0,0	0,1	—	0,0	0,0	—	—	16
97,3	99,3	97,6	96,4	98,0	98,4	95,8	98,7	98,1	98,5	17
des Eingriffs										
12,9	5,0	11,7	15,3	35,3	9,9	2,5	2,7	23,5	9,3	18
71,2	66,5	72,7	66,9	57,2	81,0	68,6	77,9	49,5	66,7	19
0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	0,0	0,1	—	—	20
13,5	26,2	12,3	14,1	5,7	7,7	24,8	17,2	22,1	22,5	21
2,3	2,4	3,2	2,7	1,5	1,4	3,3	2,2	4,9	1,4	22
0,0	—	—	0,0	0,1	—	—	—	—	—	23
0,1	0,0	0,1	0,8	0,2	—	0,7	—	0,0	—	24
brochenen Schwangerschaft										
7,7	5,4	3,1	7,1	8,8	8,4	5,7	6,5	5,7	4,6	25
33,5	31,4	27,0	30,5	26,2	35,7	27,2	27,8	28,2	22,8	26
32,7	32,2	40,1	36,0	36,0	32,9	33,4	35,1	40,1	38,0	27
23,8	30,5	28,0	23,2	27,3	21,9	29,9	29,5	24,7	33,3	28
1,0	0,3	1,0	1,1	0,9	0,4	1,5	0,5	1,1	0,6	29
0,6	0,1	0,5	0,6	0,4	0,4	0,7	0,2	0,1	0,3	30
0,4	0,0	0,2	0,6	0,3	0,3	0,7	0,3	0,1	0,3	31
0,2	0,0	0,2	0,7	0,2	0,1	0,9	0,1	0,0	0,2	32
des Eingriffs										
89,9	43,2	67,9	91,6	79,9	98,0	57,8	54,6	61,9	53,6	33
7,5	55,9	30,2	5,0	18,4	0,8	38,6	41,8	37,0	45,0	34
2,5	0,8	1,9	3,4	1,7	1,1	3,6	3,5	1,1	1,4	35
gegangenen Lebendgeborenen										
42,2	30,3	41,0	43,4	50,4	36,0	31,4	29,6	43,0	28,9	36
25,9	34,2	22,7	23,4	21,0	26,0	31,8	36,1	23,9	33,3	37
22,0	25,3	23,5	21,1	18,2	24,4	26,7	24,2	22,4	27,6	38
7,1	7,0	8,7	8,3	7,5	9,0	7,1	7,7	7,4	7,9	39
2,1	1,9	2,5	2,6	1,9	3,1	2,0	1,6	2,1	1,6	40
0,7	1,3	1,7	1,2	1,0	1,5	1,0	0,7	1,2	0,7	41

2 Schwangerschaftsabbrüche 2011 insgesamt
2.1 An

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	108 867	11 882	12 325	9 393	3 742	1 630	3 969
nach Alters								
Alter von ... bis unter ... Jahren								
2	unter 15.....	374	30	48	20	25	4	11
3	15 - 18.....	3 652	374	416	313	110	43	118
4	18 - 20.....	6 887	762	732	520	191	115	276
5	20 - 25.....	27 054	2 806	2 741	2 406	939	449	1 023
6	25 - 30.....	25 152	2 499	2 657	2 304	949	417	1 007
7	30 - 35.....	21 886	2 532	2 655	1 910	787	313	759
8	35 - 40.....	15 655	1 842	1 993	1 280	499	204	521
9	40 - 45.....	7 511	953	998	588	221	80	230
10	45 und mehr.....	696	84	85	52	21	5	24
nach Fami								
11	Ledig.....	61 654	6 071	6 354	5 866	2 482	1 064	2 278
12	Verheiratet.....	42 153	5 063	5 144	3 181	1 111	456	1 562
13	Verwitwet.....	207	20	40	18	6	7	6
14	Geschieden.....	4 853	728	787	328	143	103	123
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	3.485	549	652	269	88	31	90
16	Kriminologische Indikation.....	25	3	—	3	—	—	4
17	Beratungsregelung.....	105.357	11.330	11.673	9.121	3.654	1.599	3.875
nach Art								
18	Curetteage.....	12.242	1.792	1.417	715	253	83	102
19	Vakuumaspiration.....	76.359	7.933	9.223	6.351	2.676	1.455	3.061
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	16	—	5	—	—	—	—
21	Mifegyne.....	16.599	1.714	1.032	2.059	718	19	723
22	Medikamentöser Abbruch.....	3.210	410	583	201	68	68	80
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften.....	46	4	10	14	2	1	1
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	395	29	55	53	25	4	2
nach Dauer der abge								
Dauer von ... bis ... vollendete Wochen								
25	unter 5.....	7 324	763	991	645	133	264	107
26	5 - 6.....	32 338	3 417	4 374	2 576	894	613	944
27	7 - 8.....	38 535	4 293	3 850	3 368	1 338	408	1 802
28	9 - 11.....	27 779	3 021	2 545	2 562	1 304	320	1 040
29	12 - 15.....	1 268	171	229	117	31	12	51
30	16 - 18.....	641	95	153	43	12	1	11
31	19 - 21.....	502	67	106	31	4	3	8
32	22 und mehr.....	480	55	77	51	26	9	6
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	86 795	10 642	10 642	8 385	1 906	1 558	3 322
34	Krankenhaus (ambulant).....	19 085	939	1 028	836	1 771	48	599
35	Krankenhaus (stationär).....	2 987	301	655	172	65	24	48
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	43 937	5 217	5 044	4 062	1 047	641	1 969
37	1.....	28 126	2 566	3 058	2 459	1 370	432	896
38	2.....	24 724	2 712	2 934	1 899	947	340	723
39	3.....	8 508	1 001	958	643	265	151	249
40	4.....	2 437	274	240	219	78	45	93
41	5 und mehr.....	1 135	112	91	111	35	21	39

nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen)
zahl

2.1

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Lfd. Nr.
8 533	2 991	8 887	22 231	3 920	1 217	5 903	4 066	3 536	3 636	1 006	1
gruppen											
18	17	27	78	15	4	29	17	11	18	2	2
318	85	359	802	164	47	130	94	158	91	30	3
538	162	647	1 593	315	73	250	204	285	167	57	4
2 124	841	2 260	5 650	942	310	1 416	1 067	924	937	219	5
1 904	838	1 952	4 994	872	305	1 523	1 072	744	882	233	6
1 703	523	1 662	4 299	774	232	1 236	811	684	759	247	7
1 302	338	1 244	3 252	555	162	856	515	444	495	153	8
579	162	659	1 430	262	79	429	255	265	261	60	9
47	25	77	133	21	5	34	31	21	26	5	10
lienstand											
4 542	2 058	4 795	11 737	2 156	677	3 877	2 727	2 054	2 351	565	11
3 511	832	3 603	9 732	1 555	489	1 823	1 161	1 365	1 156	409	12
26	2	15	29	11	1	13	4	3	6	—	13
454	99	474	733	198	50	190	174	114	123	32	14
des Abbruchs											
238	27	215	718	119	26	244	66	71	63	19	15
2	—	4	3	2	—	1	2	1	—	—	16
8.293	2.964	8.668	21.510	3.799	1.191	5.658	3.998	3.464	3.573	987	17
des Eingriffs											
1.093	168	899	3.424	669	159	149	125	779	345	70	18
6.076	1.977	6.681	14.963	2.856	921	4.049	3.150	1.821	2.377	789	19
1	1	1	4	—	—	2	2	—	—	—	20
1.145	770	990	3.134	276	118	1.463	691	760	855	132	21
201	72	297	587	93	18	195	91	175	58	13	22
1	—	3	6	3	—	—	1	—	—	—	23
16	3	16	113	23	1	45	6	1	1	2	24
brochenen Schwangerschaft											
678	164	434	1 572	399	87	339	262	194	173	119	25
2 825	921	2 508	6 807	1 170	425	1 616	1 116	993	856	283	26
2 805	968	3 400	8 051	1 312	401	1 966	1 421	1 444	1 363	345	27
2 028	918	2 377	5 185	933	289	1 760	1 211	854	1 188	244	28
89	10	81	244	41	4	86	24	43	24	11	29
53	3	38	133	27	5	41	11	5	9	1	30
36	4	21	119	25	4	45	12	2	15	—	31
19	3	28	120	13	2	50	9	1	8	3	32
des Eingriffs											
7 606	1 310	6 338	20 410	3 108	1 183	3 407	2 196	2 217	2 044	521	33
698	1 649	2 360	1 160	687	20	2 282	1 722	1 280	1 535	471	34
229	32	189	661	125	14	214	148	39	57	14	35
gegangenen Lebendgeborenen											
3 612	912	3 631	9 647	1 694	431	1 867	1 213	1 514	1 041	395	36
2 200	1 010	2 025	5 191	922	331	1 871	1 457	859	1 222	257	37
1 881	761	2 098	4 698	837	293	1 576	983	794	1 003	245	38
608	212	763	1 868	341	100	417	314	255	286	77	39
172	58	226	567	79	43	117	67	74	60	25	40
60	38	144	260	47	19	55	32	40	24	7	41

2 Schwangerschaftsabbrüche 2011 insgesamt

2.2 Struktur

Lfd. Nr.	Gegenstand der Nachweisung	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	100	100	100	100	100	100	100
nach Alters								
Alter von ... bis unter ... Jahren								
2	unter 15.....	0,3	0,3	0,4	0,2	0,7	0,2	0,3
3	15 - 18.....	3,4	3,1	3,4	3,3	2,9	2,6	3,0
4	18 - 20.....	6,3	6,4	5,9	5,5	5,1	7,1	7,0
5	20 - 25.....	24,9	23,6	22,2	25,6	25,1	27,5	25,8
6	25 - 30.....	23,1	21,0	21,6	24,5	25,4	25,6	25,4
7	30 - 35.....	20,1	21,3	21,5	20,3	21,0	19,2	19,1
8	35 - 40.....	14,4	15,5	16,2	13,6	13,3	12,5	13,1
9	40 - 45.....	6,9	8,0	8,1	6,3	5,9	4,9	5,8
10	45 und mehr.....	0,6	0,7	0,7	0,6	0,6	0,3	0,6
nach Fami								
11	Ledig.....	56,6	51,1	51,6	62,5	66,3	65,3	57,4
12	Verheiratet.....	38,7	42,6	41,7	33,9	29,7	28,0	39,4
13	Verwitwet.....	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,4	0,2
14	Geschieden.....	4,5	6,1	6,4	3,5	3,8	6,3	3,1
nach Begründung								
15	Medizinische Indikation.....	3,2	4,6	5,3	2,9	2,4	1,9	2,3
16	Kriminologische Indikation.....	0,0	0,0	—	0,0	—	—	0,1
17	Beratungsregelung.....	96,8	95,4	94,7	97,1	97,6	98,1	97,6
nach Art								
18	Curetteage.....	11,2	15,1	11,5	7,6	6,8	5,1	2,6
19	Vakuumaspiration.....	70,1	66,8	74,8	67,6	71,5	89,3	77,1
20	Hysterotomie / Hysterektomie.....	0,0	—	0,0	—	—	—	—
21	Mifegyne.....	15,2	14,4	8,4	21,9	19,2	1,2	18,2
22	Medikamentöser Abbruch.....	2,9	3,5	4,7	2,1	1,8	4,2	2,0
23	Fetozid bei Mehrlingsschwangerschaften.....	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0
24	Fetozid bei sonstigen Fällen.....	0,4	0,2	0,4	0,6	0,7	0,2	0,1
nach Dauer der abge								
Dauer von ... bis ... vollendete Wochen								
25	unter 5.....	6,7	6,4	8,0	6,9	3,6	16,2	2,7
26	5 - 6.....	29,7	28,8	35,5	27,4	23,9	37,6	23,8
27	7 - 8.....	35,4	36,1	31,2	35,9	35,8	25,0	45,4
28	9 - 11.....	25,5	25,4	20,6	27,3	34,8	19,6	26,2
29	12 - 15.....	1,2	1,4	1,9	1,2	0,8	0,7	1,3
30	16 - 18.....	0,6	0,8	1,2	0,5	0,3	0,1	0,3
31	19 - 21.....	0,5	0,6	0,9	0,3	0,1	0,2	0,2
32	22 und mehr.....	0,4	0,5	0,6	0,5	0,7	0,6	0,2
nach Ort								
33	Gynäkologische Praxis.....	79,7	89,6	86,3	89,3	50,9	95,6	83,7
34	Krankenhaus (ambulant).....	17,5	7,9	8,3	8,9	47,3	2,9	15,1
35	Krankenhaus (stationär).....	2,7	2,5	5,3	1,8	1,7	1,5	1,2
nach Anzahl der voran								
36	Keine.....	40,4	43,9	40,9	43,2	28,0	39,3	49,6
37	1.....	25,8	21,6	24,8	26,2	36,6	26,5	22,6
38	2.....	22,7	22,8	23,8	20,2	25,3	20,9	18,2
39	3.....	7,8	8,4	7,8	6,8	7,1	9,3	6,3
40	4.....	2,2	2,3	1,9	2,3	2,1	2,8	2,3
41	5 und mehr.....	1,0	0,9	0,7	1,2	0,9	1,3	1,0

nach Ländern (Land des Wohnsitzes der Frauen)
daten in Prozent

2.2

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Lfd. Nr.
100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1
gruppen											
0,2	0,6	0,3	0,4	0,4	0,3	0,5	0,4	0,3	0,5	0,2	2
3,7	2,8	4,0	3,6	4,2	3,9	2,2	2,3	4,5	2,5	3,0	3
6,3	5,4	7,3	7,2	8,0	6,0	4,2	5,0	8,1	4,6	5,7	4
24,9	28,1	25,4	25,4	24,0	25,5	24,0	26,2	26,1	25,8	21,8	5
22,3	28,0	22,0	22,5	22,2	25,1	25,8	26,4	21,0	24,3	23,2	6
20,0	17,5	18,7	19,3	19,7	19,1	20,9	19,9	19,3	20,9	24,6	7
15,3	11,3	14,0	14,6	14,2	13,3	14,5	12,7	12,6	13,6	15,2	8
6,8	5,4	7,4	6,4	6,7	6,5	7,3	6,3	7,5	7,2	6,0	9
0,6	0,8	0,9	0,6	0,5	0,4	0,6	0,8	0,6	0,7	0,5	10
lienstand											
53,2	68,8	54,0	52,8	55,0	55,6	65,7	67,1	58,1	64,7	56,2	11
41,1	27,8	40,5	43,8	39,7	40,2	30,9	28,6	38,6	31,8	40,7	12
0,3	0,1	0,2	0,1	0,3	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	—	13
5,3	3,3	5,3	3,3	5,1	4,1	3,2	4,3	3,2	3,4	3,2	14
des Abbruchs											
2,8	0,9	2,4	3,2	3,0	2,1	4,1	1,6	2,0	1,7	1,9	15
0,0	—	0,0	0,0	0,1	—	0,0	0,0	0,0	—	—	16
97,2	99,1	97,5	96,8	96,9	97,9	95,8	98,3	98,0	98,3	98,1	17
des Eingriffs											
12,8	5,6	10,1	15,4	17,1	13,1	2,5	3,1	22,0	9,5	7,0	18
71,2	66,1	75,2	67,3	72,9	75,7	68,6	77,5	51,5	65,4	78,4	19
0,0	0,0	0,0	0,0	—	—	0,0	0,0	—	—	—	20
13,4	25,7	11,1	14,1	7,0	9,7	24,8	17,0	21,5	23,5	13,1	21
2,4	2,4	3,3	2,6	2,4	1,5	3,3	2,2	4,9	1,6	1,3	22
0,0	—	0,0	0,0	0,1	—	—	—	0,0	—	—	23
0,2	0,1	0,2	0,5	0,6	0,1	0,8	0,1	0,0	0,0	0,2	24
brochenen Schwangerschaft											
7,9	5,5	4,9	7,1	10,2	7,1	5,7	6,4	5,5	4,8	11,8	25
33,1	30,8	28,2	30,6	29,8	34,9	27,4	27,4	28,1	23,5	28,1	26
32,9	32,4	38,3	36,2	33,5	32,9	33,3	34,9	40,8	37,5	34,3	27
23,8	30,7	26,7	23,3	23,8	23,7	29,8	29,8	24,2	32,7	24,3	28
1,0	0,3	0,9	1,1	1,0	0,3	1,5	0,6	1,2	0,7	1,1	29
0,6	0,1	0,4	0,6	0,7	0,4	0,7	0,3	0,1	0,2	0,1	30
0,4	0,1	0,2	0,5	0,6	0,3	0,8	0,3	0,1	0,4	—	31
0,2	0,1	0,3	0,5	0,3	0,2	0,8	0,2	0,0	0,2	0,3	32
des Eingriffs											
89,1	43,8	71,3	91,8	79,3	97,2	57,7	54,0	62,7	56,2	51,8	33
8,2	55,1	26,6	5,2	17,5	1,6	38,7	42,4	36,2	42,2	46,8	34
2,7	1,1	2,1	3,0	3,2	1,2	3,6	3,6	1,1	1,6	1,4	35
gegangenen Lebendgeborenen											
42,3	30,5	40,9	43,4	43,2	35,4	31,6	29,8	42,8	28,6	39,3	36
25,8	33,8	22,8	23,4	23,5	27,2	31,7	35,8	24,3	33,6	25,5	37
22,0	25,4	23,6	21,1	21,4	24,1	26,7	24,2	22,5	27,6	24,4	38
7,1	7,1	8,6	8,4	8,7	8,2	7,1	7,7	7,2	7,9	7,7	39
2,0	1,9	2,5	2,6	2,0	3,5	2,0	1,6	2,1	1,7	2,5	40
0,7	1,3	1,6	1,2	1,2	1,6	0,9	0,8	1,1	0,7	0,7	41

3 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Land, in dem der Eingriff erfolgte und Land des Wohnsitzes der Frauen

Land des Wohnsitzes	Insgesamt	Eingriff erfolgte			
		im	in anderen	im	in anderen
		Wohnland	Ländern	Wohnland	Ländern
		Anzahl		Prozent	
Baden-Württemberg.....	11 882	10 753	1 129	90,5	9,5
Bayern.....	12 325	11 861	464	96,2	3,8
Berlin.....	9 393	9 336	57	99,4	0,6
Brandenburg.....	3 742	3 324	418	88,8	11,2
Bremen.....	1 630	1 616	14	99,1	0,9
Hamburg.....	3 969	3 918	51	98,7	1,3
Hessen.....	8 533	8 284	249	97,1	2,9
Mecklenburg-Vorpommern.....	2 991	2 912	79	97,4	2,6
Niedersachsen.....	8 887	7 535	1 352	84,8	15,2
Nordrhein-Westfalen.....	22 231	21 968	263	98,8	1,2
Rheinland-Pfalz.....	3 920	2 991	929	76,3	23,7
Saarland.....	1 217	1 197	20	98,4	1,6
Sachsen.....	5 903	5 857	46	99,2	0,8
Sachsen-Anhalt.....	4 066	3 917	149	96,3	3,7
Schleswig-Holstein.....	3 536	3 272	264	92,5	7,5
Thüringen.....	3 636	3 515	121	96,7	3,3
Ausland.....	1 006		1 006	—	100,0
Insgesamt.....	108 867	102 256	6 611	93,9	6,1
nachrichtlich:					
Früheres Bundesgebiet *).....	78 130	73 395	4 735	93,9	6,1
Neue Länder *).....	20 338	19 525	813	96,0	4,0

*) ohne Berlin

4 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Art und Ort des Eingriffs sowie Anästhesieart

Anästhesieart	Insgesamt	Art des Eingriffs							Ort des Eingriffs		
		Curettag	Vakuumpaspiration	Hysterotomie und Hysterektomie	Mifegyne/Mifepriston	Medikamentöser Abbruch	Fetozid bei Mehrlingschwangers.	Fetozid bei sonstigen Fällen	Krankenhaus ambulant	Krankenhaus stationär	Praxis
Anzahl											
Insgesamt.....	108 867	12 242	76 359	16	3 210	16 599	46	395	86 795	19 085	2 987
ohne Anästhesie.....	17 951	—	—	—	1 352	16 599	—	—	16 053	1 149	749
Allgemeinanästhesie...	87 298	12 166	72 965	15	1 771	—	42	339	67 321	17 870	2 107
Lokalanästhesie.....	3 618	76	3 394	1	87	—	4	56	3 421	66	131
Prozent											
Insgesamt.....	100	11,2	70,1	0,0	2,9	15,2	0,0	0,4	79,7	17,5	2,7
ohne Anästhesie.....	100	—	—	—	7,5	92,5	—	—	89,4	6,4	4,2
Allgemeinanästhesie...	100	13,9	83,6	0,0	2	—	0,0	0,4	77,1	20,5	2,4
Lokalanästhesie.....	100	2,1	93,8	0	2,4	—	0,1	1,5	94,6	1,8	3,6

**5 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Art und Ort des Eingriffs
sowie Aufenthaltsdauer im Krankenhaus**

Aufenthaltsdauer von ... bis unter ... Tagen	Schwanger- schafts- abbrüche	Davon nach der Art des Eingriffs						
		Curetteage	Vakuu- aspiration	Hysterotomie und Hysterektomie	Mifegyne	medikamen- töser Abbruch	Fetozid bei Mehrlings- schwangers.	Fetozid bei sonstigen Fällen
stationär								
1 - 2	1 472	162	433	1	3	743	5	125
2 - 3	870	31	46	1	—	654	3	135
3 - 4	350	9	9	1	—	276	1	54
4 - 8	246	5	12	7	1	187	2	32
8 - 15	41	—	3	2	—	30	—	6
15 - 20	7	—	—	—	—	6	—	1
20 und mehr	1	—	—	—	—	1	—	—
Zusammen stationär im Krankenhaus	2 987	207	503	12	4	1 897	11	353
Durchschnittliche Aufenthaltsdauer	2,0	1,3	1,3	4,6	2,2	1,8	2,4	2,2
ambulant								
Im Krankenhaus	19 085	3 973	13 449	2	766	875	11	9
In ambulanten Einrichtungen	86 795	8 062	62 407	2	547	15 720	24	33
Zusammen ambulant	105 880	12 035	75 856	4	1 313	16 595	35	42

**6 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Anzahl der vorangegangenen
Lebendgeborenen und Altersgruppen der Frauen**

Alter der Frauen von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon mit ... vorangegangenen Lebendgeborenen					
		keine	1	2	3	4	5 und mehr
Anzahl							
unter 15.....	374	374	—	—	—	—	—
15-18.....	3 652	3 623	27	2	—	—	—
18-20.....	6 887	5 971	823	90	3	—	—
20-25.....	27 054	16 880	7 149	2 417	506	73	29
25-30.....	25 152	9 239	7 931	5 779	1 635	419	149
30-35.....	21 886	4 722	6 215	7 240	2 583	787	339
35-40.....	15 655	2 142	3 961	5 989	2 432	737	394
40-45.....	7 511	900	1 866	2 916	1 247	382	200
45 und mehr.....	696	86	154	291	102	39	24
Insgesamt	108 867	43 937	28 126	24 724	8 508	2 437	1 135
Prozent							
unter 15.....	100	100,0	—	—	—	—	—
15-18.....	100	99,2	0,7	0,1	—	—	—
18-20.....	100	86,7	12,0	1,3	0,0	—	—
20-25.....	100	62,4	26,4	8,9	1,9	0,3	0,1
25-30.....	100	36,7	31,5	23,0	6,5	1,7	0,6
30-35.....	100	21,6	28,4	33,1	11,8	3,6	1,5
35-40.....	100	13,7	25,3	38,3	15,5	4,7	2,5
40-45.....	100	12,0	24,8	38,8	16,6	5,1	2,7
45 und mehr.....	100	12,4	22,1	41,8	14,7	5,6	3,4
Insgesamt	100	40,4	25,8	22,7	7,8	2,2	1,0

7 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Dauer der Schwangerschaft, Familienstand, Begründung des Abbruchs und Land des Wohnsitzes der Frauen

Familienstand Begründung des Abbruchs Land	Insgesamt	Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis ... vollendete Wochen							
		unter 5	5 - 6	7 - 8	9 - 11	12 - 15	16 - 18	19 - 21	22 und mehr
Anzahl									
Ledig	61 654	3 976	17 781	21 808	17 246	417	145	135	146
Verheiratet	42 153	2 900	12 930	14 930	9 380	826	492	366	329
Verwitwet	207	14	65	69	58	1	—	—	—
Geschieden	4 853	434	1 562	1 728	1 095	24	4	1	5
Medizinische Indikation	3 485	34	111	146	303	1 268	641	502	480
Kriminologische Indikation	25	3	7	8	7	—	—	—	—
Beratungsregelung	105 357	7 287	32 220	38 381	27 469	—	—	—	—
Baden-Württemberg	11 882	763	3 417	4 293	3 021	171	95	67	55
Bayern	12 325	991	4 374	3 850	2 545	229	153	106	77
Berlin	9 393	645	2 576	3 368	2 562	117	43	31	51
Brandenburg	3 742	133	894	1 338	1 304	31	12	4	26
Bremen	1 630	264	613	408	320	12	1	3	9
Hamburg	3 969	107	944	1 802	1 040	51	11	8	6
Hessen	8 533	678	2 825	2 805	2 028	89	53	36	19
Mecklenburg-Vorpommern	2 991	164	921	968	918	10	3	4	3
Niedersachsen	8 887	434	2 508	3 400	2 377	81	38	21	28
Nordrhein-Westfalen	22 231	1 572	6 807	8 051	5 185	244	133	119	120
Rheinland-Pfalz	3 920	399	1 170	1 312	933	41	27	25	13
Saarland	1 217	87	425	401	289	4	5	4	2
Sachsen	5 903	339	1 616	1 966	1 760	86	41	45	50
Sachsen-Anhalt	4 066	262	1 116	1 421	1 211	24	11	12	9
Schleswig-Holstein	3 536	194	993	1 444	854	43	5	2	1
Thüringen	3 636	173	856	1 363	1 188	24	9	15	8
Ausland	1 006	119	283	345	244	11	1	—	3
Insgesamt	108 867	7 324	32 338	38 535	27 779	1 268	641	502	480
nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet *)	20 338	1 071	5 403	7 056	6 381	175	76	80	96
Neue Länder *)	78 130	5 489	24 076	27 766	18 592	965	521	391	330
Prozent									
Ledig	100	6,4	28,8	35,4	28,0	0,7	0,2	0,2	0,2
Verheiratet	100	6,9	30,7	35,4	22,3	2,0	1,2	0,9	0,8
Verwitwet	100	6,7	31,4	33,8	27,6	0,5	—	—	—
Geschieden	100	9,0	32,2	35,6	22,6	0,5	0,1	0,0	0,1
Medizinische Indikation	100	1,0	3,2	4,2	8,7	36,4	18,4	14,4	13,8
Kriminologische Indikation	100	12,0	28,0	32,0	28,0	—	—	—	—
Beratungsregelung	100	6,9	30,6	36,4	26,1	—	—	—	—
Baden-Württemberg	100	6,4	28,8	36,1	25,4	1,4	0,8	0,6	0,5
Bayern	100	8,0	35,5	31,2	20,6	1,9	1,2	0,9	0,6
Berlin	100	6,9	27,4	35,9	27,3	1,2	0,5	0,3	0,5
Brandenburg	100	3,6	23,9	35,8	34,8	0,8	0,3	0,1	0,7
Bremen	100	16,2	37,6	25,0	19,6	0,7	0,1	0,2	0,6
Hamburg	100	2,7	23,8	45,4	26,2	1,3	0,3	0,2	0,2
Hessen	100	7,9	33,1	32,9	23,8	1,0	0,6	0,4	0,2
Mecklenburg-Vorpommern	100	5,5	30,8	32,4	30,7	0,3	0,1	0,1	0,1
Niedersachsen	100	4,9	28,2	38,3	26,7	0,9	0,4	0,2	0,3
Nordrhein-Westfalen	100	7,1	30,6	36,2	23,3	1,1	0,6	0,5	0,5
Rheinland-Pfalz	100	10,2	29,8	33,5	23,8	1,0	0,7	0,6	0,3
Saarland	100	7,1	34,9	32,9	23,7	0,3	0,4	0,3	0,2
Sachsen	100	5,7	27,4	33,3	29,8	1,5	0,7	0,8	0,8
Sachsen-Anhalt	100	6,4	27,4	34,9	29,8	0,6	0,3	0,3	0,2
Schleswig-Holstein	100	5,5	28,1	40,8	24,2	1,2	0,1	0,1	0,0
Thüringen	100	4,8	23,5	37,5	32,7	0,7	0,2	0,4	0,2
Insgesamt	100	6,7	29,7	35,4	25,5	1,2	0,6	0,5	0,4
nachrichtlich: Früheres Bundesgebiet *)	100	5,3	26,6	34,7	31,4	0,9	0,4	0,4	0,5
Neue Länder *)	100	7,0	30,8	35,5	23,8	1,2	0,7	0,5	0,4

*) ohne Berlin

8 Schwangerschaftsabbrüche 2011 (Vierteljahresergebnisse) nach Begründung und Land des Wohnsitzes der Frauen

Begründung Land	1. Quartal 2011		2. Quartal 2011		3. Quartal 2011		4. Quartal 2011		Jahr 2011	
	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent	Anzahl	Prozent
Medizinische Indikation	831	2,9	893	3,3	830	3,1	931	3,5	3 485	3,2
Kriminologische Indikation	6	0,0	3	0,0	3	0,0	13	0,0	25	0,0
Beratungsregelung	28 110	97,1	25 695	96,6	26 188	96,9	25 364	96,8	105 357	96,8
Baden-Württemberg	3 151	10,9	2 846	10,7	3 021	11,2	2 864	10,9	11 882	10,9
Bayern	3 277	11,3	3 065	11,5	3 000	11,1	2 983	11,3	12 325	11,3
Berlin	2 466	8,5	2 338	8,8	2 301	8,5	2 288	8,7	9 393	8,6
Brandenburg	1 037	3,6	910	3,4	920	3,4	875	3,3	3 742	3,4
Bremen	418	1,4	381	1,4	425	1,6	406	1,5	1 630	1,5
Hamburg	1 103	3,8	1 012	3,8	866	3,2	988	3,8	3 969	3,6
Hessen	2 311	8,0	2 107	7,9	2 133	7,9	1 982	7,5	8 533	7,8
Mecklenburg-Vorpommern	800	2,8	707	2,7	727	2,7	757	2,9	2 991	2,7
Niedersachsen	2 311	8,0	2 182	8,2	2 309	8,5	2 085	7,9	8 887	8,2
Nordrhein-Westfalen	5 695	19,7	5 604	21,1	5 608	20,8	5 324	20,2	22 231	20,4
Rheinland-Pfalz	1 072	3,7	947	3,6	994	3,7	907	3,4	3 920	3,6
Saarland	346	1,2	303	1,1	300	1,1	268	1,0	1 217	1,1
Sachsen	1 592	5,5	1 286	4,8	1 454	5,4	1 571	6,0	5 903	5,4
Sachsen-Anhalt	1 174	4,1	933	3,5	960	3,6	999	3,8	4 066	3,7
Schleswig-Holstein	961	3,3	870	3,3	890	3,3	815	3,1	3 536	3,2
Thüringen	948	3,3	865	3,3	879	3,3	944	3,6	3 636	3,3
Ausland	285	1,0	235	0,9	234	0,9	252	1,0	1 006	0,9
Insgesamt	28 947	100	26 591	100	27 021	100	26 308	100	108 867	100
nachrichtlich:										
Früheres Bundesgebiet *)	20 645	71,3	19 317	72,6	19 546	72,3	18 622	70,8	78 130	71,8
Neue Länder *)	5 551	19,2	4 701	17,7	4 940	18,3	5 146	19,6	20 338	18,7

*) Ohne Berlin

9 Schwangerschaftsabbrüche nach Eingriffsland und Land

Lfd. Nr.	Land, in dem der Eingriff vorgenommen wurde	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1	Schwangerschaftsabbrüche insgesamt.....	108 867	11 882	12 325	9 393	3 742	1 630	3 969
2	Baden-Württemberg.....	11 101	10 753	174	—	—	—	1
3	Bayern.....	12 163	221	11 861	7	5	—	—
4	Berlin.....	9 961	5	5	9 336	314	2	5
5	Brandenburg.....	3 838	1	3	11	3 324	—	—
6	Bremen.....	2 616	2	3	4	—	1 616	4
7	Hamburg.....	4 435	1	3	7	2	3	3 918
8	Hessen.....	8 747	81	84	6	—	5	1
9	Mecklenburg-Vorpommern.....	2 966	1	1	3	23	—	—
10	Niedersachsen.....	7 868	—	2	2	—	—	3
11	Nordrhein-Westfalen.....	22 462	29	10	12	—	2	2
12	Rheinland-Pfalz.....	3 951	784	2	—	—	2	—
13	Saarland.....	1 673	—	1	2	—	—	—
14	Sachsen.....	6 039	2	9	1	72	—	1
15	Sachsen-Anhalt.....	3 957	—	1	—	2	—	—
16	Schleswig-Holstein.....	3 350	—	—	2	—	—	33
17	Thüringen.....	3 740	2	166	—	—	—	1

im Jahr 2011
des Wohnsitzes der Frauen

Hessen	Mecklenburg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen	Ausland	Lfd. Nr.
8 533	2 991	8 887	22 231	3 920	1 217	5 903	4 066	3 536	3 636	1 006	1
16	—	2	4	130	3	1	—	—	—	17	2
14	—	1	—	1	5	1	—	—	11	36	3
1	8	3	6	—	—	10	7	2	—	257	4
—	13	—	1	—	—	8	29	—	—	448	5
4	—	972	6	1	—	1	—	1	1	1	6
—	16	193	1	1	1	—	1	242	—	46	7
8 284	—	22	49	178	5	5	3	—	6	18	8
—	2 912	5	1	—	—	4	2	6	1	7	9
20	14	7 535	184	1	—	1	52	4	47	3	10
16	1	127	21 968	163	2	1	1	5	3	120	11
169	—	—	1	2 991	—	—	—	—	—	2	12
1	—	—	1	454	1 197	—	—	—	—	17	13
2	1	1	5	—	3	5 857	33	2	29	21	14
1	—	7	—	—	—	4	3 917	1	23	1	15
—	25	8	3	—	—	—	—	3 272	—	7	16
5	1	11	1	—	1	10	21	1	3 515	5	17

10 Schwangerschaftsabbrüche 2011 nach Komplikationen und Dauer der Schwangerschaft

Komplikationen Art des Eingriffs	Insgesamt	Davon nach einer Schwangerschaftsdauer von ... bis ... vollendete Wochen							
		unter 5	5 - 6	7 - 8	9 - 11	12 - 15	16 - 18	19 - 21	22 und mehr
Anzahl									
Cervixriss.....	47	—	8	19	16	1	1	1	1
Uterusperforation.....	35	2	5	11	8	4	2	3	—
Blutverlust (mehr als 500 ml)....	63	3	18	11	13	1	8	6	3
Blutübertragung.....	23	—	7	1	5	—	5	2	3
Nachblutungen.....	178	20	55	51	46	—	2	3	1
Allgemeininfektionen.....	17	—	1	8	4	1	—	2	1
Fieber über 38 Grad C.....	24	1	4	7	5	2	2	—	3
Salpingitis.....	7	—	2	2	3	—	—	—	—
Parametritis.....	8	—	2	3	3	—	—	—	—
Sonstige.....	158	10	46	42	29	4	11	11	5
Thrombose - Embolie.....	6	—	1	3	2	—	—	—	—
Narkosezwischenfall.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Tod.....	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt...	566	36	149	158	134	13	31	28	17

1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2009 (Anzahl)

Gegenstand der Nachweisung	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Insgesamt	130 890	131 795	130 471	134 609	134 964	130 387	128 030	129 650	124 023	119 710	116 871	114 484	110 694
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)													
Baden-Württemberg	14 654	14 513	13 738	14 373	14 541	14 214	14 385	14 300	13 455	13 119	12 359	12 020	11 539
Bayern	14 768	15 838	15 681	16 603	16 464	15 885	15 563	16 155	14 294	13 593	13 364	12 736	12 054
Berlin	11 741	11 396	11 949	11 955	11 605	11 344	10 881	10 994	10 637	10 024	9 621	9 648	9 402
Brandenburg	5 401	5 557	5 532	5 072	4 963	4 549	4 483	4 580	4 356	4 185	4 113	4 066	3 988
Bremen	1 599	1 776	1 740	1 757	1 819	1 648	1 763	1 861	1 717	1 648	1 682	1 551	1 630
Hamburg	3 657	3 983	3 861	4 238	4 486	4 256	4 141	4 269	3 824	3 849	4 011	3 882	3 838
Hessen	10 078	10 062	9 711	10 796	10 683	10 573	11 130	10 773	10 613	9 586	9 334	9 288	8 731
Mecklenburg-Vorpommern	3 675	3 646	3 465	3 818	3 760	3 642	3 490	3 358	3 460	3 192	3 094	3 111	3 134
Niedersachsen	9 651	10 089	10 281	10 933	10 854	10 599	10 439	10 745	10 642	10 547	9 997	9 734	9 134
Nordrhein-Westfalen	27 220	26 613	26 895	27 481	27 429	26 840	26 038	26 072	25 271	24 967	24 500	24 120	23 143
Rheinland-Pfalz	4 706	4 716	4 586	4 773	4 768	4 632	4 458	4 647	4 525	4 541	4 444	4 471	4 533
Saarland	1 287	1 193	1 288	1 477	1 327	1 397	1 459	1 428	1 400	1 257	1 380	1 336	1 278
Sachsen	7 507	7 420	6 875	6 584	7 509	6 853	6 580	6 642	6 624	6 490	6 353	6 199	6 027
Sachsen-Anhalt	5 822	5 748	5 619	5 370	5 554	5 127	4 725	4 935	4 777	4 510	4 389	4 338	4 217
Schleswig-Holstein	3 476	3 683	3 764	3 949	3 820	3 733	3 675	3 855	3 693	3 487	3 708	3 609	3 612
Thüringen	5 205	5 139	5 054	5 061	4 881	4 633	4 289	4 553	4 218	4 206	3 966	3 655	3 777
nach Altersgruppen													
Alter von ... bis unter ... Jahren													
unter 15	441	453	467	574	696	761	715	779	659	542	494	475	399
15 - 18	4 853	5 104	5 266	5 763	6 909	6 682	6 930	7 075	6 588	6 048	5 681	4 872	4 510
18 - 20	7 157	7 760	8 493	9 167	9 544	9 266	8 980	9 662	9 165	9 161	8 814	8 428	7 974
20 - 25	24 876	25 731	26 176	28 584	30 120	29 923	29 915	31 147	29 212	27 876	27 727	27 790	26 827
25 - 30	32 377	30 931	29 022	29 212	27 897	26 550	26 299	26 722	26 534	26 530	26 413	25 938	25 303
30 - 35	31 827	31 928	30 611	30 361	29 053	27 068	25 259	24 213	22 790	21 580	20 801	20 915	21 060
35 - 40	21 175	21 667	22 193	22 359	22 091	21 405	20 869	20 994	19 978	19 106	18 132	17 259	16 174
40 - 45	7 494	7 560	7 583	7 891	8 025	8 045	8 307	8 393	8 419	8 211	8 133	8 102	7 819
45 und mehr	690	661	660	698	629	687	756	665	678	656	676	705	628
nach Familienstand													
Ledig	53 672	55 508	56 756	59 923	62 806	62 476	62 785	65 340	63 110	61 919	61 826	61 359	60 632
Verheiratet	68 307	67 404	65 048	66 062	63 686	60 158	57 901	56 864	54 257	51 119	48 786	47 147	44 661
Verwitwet	672	766	682	564	555	472	470	505	409	382	296	295	259
Geschieden	8 239	8 117	7 985	8 060	7 917	7 281	6 874	6 941	6 247	6 290	5 963	5 683	5 142
nach Begründung des Abbruchs													
Medizinische Indikation	4 526	4 338	3 661	3 630	3 575	3 271	3 421	3 308	3 177	3 046	3 072	2 989	3 200
Kriminologische Indikation	34	34	34	34	49	37	26	29	21	28	25	21	14
Beratungsregelung	126 330	127 423	126 776	130 945	131 340	127 079	124 583	126 313	120 825	116 636	113 774	111 474	107 480
nach Art des Eingriffs													
Curettag.....	13 500	14 141	14 729	15 107	14 658	14 330	13 111	12 893	13 058	13 204	13 460	12 875	11 541
Vakuumpaspiration.....	113 235	113 231	112 144	111 226	111 211	106 286	104 059	104 948	98 045	92 146	88 751	84 744	80 439
Hysterotomie und Hysterektomie.....	33	34	29	17	24	29	21	17	22	7	29	10	28
#####	X	X	X	4 120	5 943	6 927	7 844	9 119	10 177	11 389	11 744	13 917	15 493
Medikamentöser Abbruch.....	4 122	4 389	3 569	4 139	3 128	2 815	2 995	2 673	2 721	2 964	2 887	2 938	3 193
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft													
Dauer von ... bis unter ... Wochen ..													
unter 13	128 609	129 411	128 458	132 512	132 883	128 338	125 769	127 445	121 803	117 390	114 569	112 153	108 238
13 - 23	2 091	2 209	1 849	1 943	1 904	1 861	2 044	2 005	2 049	2 137	2 073	2 100	2 219
23 und mehr	190	175	164	154	177	188	217	200	171	183	229	231	237
nach Ort des Eingriffs													
Gynäkologische Praxis	75 386	85 379	72 331	92 914	101 049	98 713	100 015	101 462	96 464	93 880	91 941	90 280	87 385
Krankenhaus (ambulant)	40 070	32 034	44 265	29 468	22 861	22 513	19 646	23 646	24 121	22 753	21 947	21 225	20 406
Krankenhaus (stationär)	15 434	14 382	13 875	12 227	11 054	9 161	8 369	4 542	3 438	3 077	2 983	2 979	2 903
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen													
Keine	47 515	48 993	49 075	51 687	53 352	51 941	51 728	52 334	50 357	48 760	47 943	46 683	44 703
1	32 945	33 262	32 959	34 268	34 413	33 147	33 405	34 030	32 657	31 055	30 342	29 961	28 864
2	34 654	34 175	33 235	33 361	32 277	31 302	29 652	30 330	28 629	27 726	26 519	25 798	25 191
3	11 378	11 026	10 847	11 040	10 705	9 992	9 625	9 434	8 911	8 776	8 730	8 626	8 429
4	3 018	3 003	2 980	2 900	2 883	2 725	2 435	2 382	2 394	2 344	2 298	2 322	2 373
5 und mehr	1 380	1 336	1 375	1 353	1 334	1 280	1 185	1 140	1 075	1 049	1 039	1 094	1 134

1.1 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2010 bis 2011 (Anzahl)

Gegenstand der Nachweisung	2010	2011
Insgesamt	110 431	108 867
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)		
Baden-Württemberg	11 828	11 882
Bayern	11 696	12 325
Berlin	9 503	9 393
Brandenburg	3 859	3 742
Bremen	1 599	1 630
Hamburg	4 300	3 969
Hessen	8 676	8 533
Mecklenburg-Vorpommern	3 124	2 991
Niedersachsen	9 089	8 887
Nordrhein-Westfalen	22 897	22 231
Rheinland-Pfalz	4 280	3 920
Saarland	1 322	1 217
Sachsen	5 884	5 903
Sachsen-Anhalt	4 078	4 066
Schleswig-Holstein	3 634	3 536
Thüringen	3 737	3 636
nach Altersgruppen		
Alter von ... bis unter ... Jahren		
unter 15	440	374
15 - 18	4 044	3 652
18 - 20	7 458	6 887
20 - 25	27 131	27 054
25 - 30	25 425	25 152
30 - 35	21 438	21 886
35 - 40	15 965	15 655
40 - 45	7 825	7 511
45 und mehr	705	696
nach Familienstand		
Ledig	61 385	61 654
Verheiratet	43 588	42 153
Verwitwet	252	207
Geschieden	5 206	4 853
nach Begründung des Abbruchs		
Medizinische Indikation	3 077	3.485
Kriminologische Indikation	24	25
Beratungsregelung	107 330	105.357
nach Art des Eingriffs		
Curettag.....	11 544	12.242
Vakuumaspiration.....	79 426	76.359
Hysterotomie und Hysterektomie.....	11	16
Mifegyne.....	16 074	16.599
Medikamentöser Abbruch.....	3 024	3.210
Fetozid bei Mehrlings-schw.	37	46
Fetozid bei sonstigen Fällen.....	315	395
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft (vollendete Wochen)		
Dauer von ... bis ... vollendete Wochen		
unter 12	107 852	105 976
12 - 21	2 117	2 411
22 und mehr	462	480
nach Ort des Eingriffs		
Gynäkologische Praxis	87 189	86 795
Krankenhaus (ambulant)	20 395	19 085
Krankenhaus (stationär)	2 847	2 987
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen		
Keine	44 525	43 937
1	28 429	28 126
2	25 082	24 724
3	8 792	8 508
4	2 438	2 437
5 und mehr	1 165	1 135

1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1997 bis 2009 (Strukturdaten)

Gegenstand der Nachweisung	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
je 10 000 Frauen der Altersgruppe 15 bis unter 45 Jahren													
Insgesamt	76	77	77	80	80	78	76	78	75	73	73	72	71
nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)													
Baden-Württemberg	67	66	63	66	66	65	65	65	62	61	58	57	55
Bayern	58	63	62	66	65	62	61	64	57	54	54	52	50
Berlin	156	153	161	162	157	152	146	148	144	137	133	134	132
Brandenburg	100	102	102	93	92	86	85	89	86	85	87	90	93
Bremen	116	131	130	133	139	126	134	141	130	125	129	120	128
Hamburg	101	110	106	115	121	114	110	113	101	101	105	101	101
Hessen	80	80	77	86	86	85	90	87	87	79	78	79	75
Mecklenburg-Vorpommern	94	94	91	101	102	101	98	97	102	98	99	104	111
Niedersachsen	60	63	64	69	68	67	66	68	68	68	66	65	62
Nordrhein-Westfalen	73	72	73	75	75	74	72	72	71	70	70	70	68
Rheinland-Pfalz	57	58	57	59	59	58	56	58	57	58	57	59	61
Saarland	58	55	60	70	63	67	71	70	70	64	72	71	70
Sachsen	83	83	78	76	87	81	79	81	82	82	83	84	85
Sachsen-Anhalt	105	105	104	102	108	102	96	102	101	99	101	105	107
Schleswig-Holstein	63	67	68	72	69	68	67	70	68	64	69	68	69
Thüringen	101	101	100	102	100	96	91	98	93	96	95	91	99
Angaben in Prozent nach Altersgruppen													
Alter von ... bis unter ... Jahren													
unter 15	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4
15 - 18	3,7	3,9	4,0	4,3	5,1	5,1	5,4	5,5	5,3	5,1	4,9	4,3	4,1
18 - 20	5,5	5,9	6,5	6,8	7,1	7,1	7,0	7,5	7,4	7,7	7,5	7,4	7,2
20 - 25	19,0	19,5	20,1	21,2	22,3	22,9	23,4	24,0	23,6	23,3	23,7	24,3	24,2
25 - 30	24,7	23,5	22,2	21,7	20,7	20,4	20,5	20,6	21,4	22,2	22,6	22,7	22,9
30 - 35	24,3	24,2	23,5	22,6	21,5	20,8	19,7	18,7	18,4	18,0	17,8	18,3	19,0
35 - 40	16,2	16,4	17,0	16,6	16,4	16,4	16,3	16,2	16,1	16,0	15,5	15,1	14,6
40 - 45	5,7	5,7	5,8	5,9	5,9	6,2	6,5	6,5	6,8	6,9	7,0	7,1	7,1
45 und mehr	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
nach Familienstand													
Ledig	41,0	42,1	43,5	44,5	46,5	47,9	49,0	50,4	50,9	51,7	52,9	53,6	54,8
Verheiratet	52,2	51,1	49,9	49,1	47,2	46,1	45,2	43,9	43,7	42,7	41,7	41,2	40,3
Verwitwet	0,5	0,6	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Geschieden	6,3	6,2	6,1	6,0	5,9	5,6	5,4	5,4	5,0	5,3	5,1	5,0	4,6
nach Begründung des Abbruchs													
Medizinische Indikation	3,5	3,3	2,8	2,7	2,6	2,5	2,7	2,6	2,6	2,5	2,6	2,6	2,9
Kriminologische Indikation	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Beratungsregelung	96,5	96,7	97,2	97,3	97,3	97,5	97,3	97,4	97,4	97,5	97,4	97,4	97,1
nach Art des Eingriffs													
Curetage.....	10,3	10,7	11,3	11,2	10,9	11,0	10,2	9,9	10,5	11,0	11,5	11,2	10,4
Vakuumaspiration.....	86,5	85,9	86,0	82,6	82,4	81,5	81,3	80,9	79,1	77,0	75,9	74,0	72,7
Hysterotomie und Hysterektomie...	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Mifegyne	X	X	X	3,1	4,4	5,3	6,1	7,0	8,2	9,5	10,0	12,2	14,0
Medikamentöser Abbruch	3,1	3,3	2,7	3,1	2,3	2,2	2,3	2,1	2,2	2,5	2,5	2,6	2,9
nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft													
Dauer von ... bis unter ... Wochen													
unter 13	98,3	98,2	98,5	98,4	98,4	98,4	98,2	98,3	98,2	98,1	98,0	98,0	97,8
13 - 23	1,6	1,7	1,4	1,4	1,4	1,4	1,6	1,6	1,7	1,8	1,8	1,8	2,0
23 und mehr	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2
nach Ort des Eingriffs													
Gynäkologische Praxis	57,6	64,8	55,4	69,0	74,9	75,7	78,1	78,3	77,8	78,4	78,7	78,9	78,9
Krankenhaus (ambulant)	30,6	24,3	33,9	21,9	16,9	17,3	15,3	18,2	19,4	19,0	18,8	18,5	18,4
Krankenhaus (stationär)	11,8	10,9	10,6	9,1	8,2	7,0	6,5	3,5	2,8	2,6	2,6	2,6	2,6
nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen													
Keine	36,3	37,2	37,6	38,4	39,5	39,8	40,4	40,4	40,6	40,7	41,0	40,8	40,4
1	25,2	25,2	25,3	25,5	25,5	25,4	26,1	26,2	26,3	25,9	26,0	26,2	26,1
2	26,5	25,9	25,5	24,8	23,9	24,0	23,2	23,4	23,1	23,2	22,7	22,5	22,8
3	8,7	8,4	8,3	8,2	7,9	7,7	7,5	7,3	7,2	7,3	7,5	7,5	7,6
4	2,3	2,3	2,3	2,2	2,1	2,1	1,9	1,8	1,9	2,0	2,0	2,0	2,1
5 und mehr	1,1	1,0	1,1	1,0	1,0	1,0	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,0

1.2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 2010 (Strukturdaten)

Gegenstand der Nachweisung	2010	2011
----------------------------	------	------

je 10 000 Frauen der Altersgruppe 15 bis unter 45 Jahren*)

Insgesamt	72	
Baden-Württemberg	58	
Bayern	49	
Berlin	135	
Brandenburg	94	
Bremen	126	
Hamburg	113	
Hessen	76	
Mecklenburg-Vorpommern	115	
Niedersachsen	63	
Nordrhein-Westfalen	69	
Rheinland-Pfalz	59	
Saarland	74	
Sachsen	86	
Sachsen-Anhalt	108	
Schleswig-Holstein	71	
Thüringen	102	

nach Bundesländern (Land des Wohnsitzes)*)

Angaben in Prozent
nach Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren		
unter 15	0,4	0,3
15 - 18	3,7	3,4
18 - 20	6,8	6,3
20 - 25	24,6	24,9
25 - 30	23,0	23,1
30 - 35	19,4	20,1
35 - 40	14,5	14,4
40 - 45	7,1	6,9
45 und mehr	0,6	0,6

nach Familienstand

Ledig	55,6	56,6
Verheiratet	39,5	38,7
Verwitwet	0,2	0,2
Geschieden	4,7	4,5

nach Begründung des Abbruchs

Medizinische Indikation	2,8	3,2
Kriminologische Indikation	0,0	0,0
Beratungsregelung	97,2	96,8

nach Art des Eingriffs

Curettag.....	10,5	27,4
Vakuumaspiration.....	71,9	34,9
Hysterotomie und Hysterektomie.....	0,0	29,8
Mifegyne	14,6	0,6
Medikamentöser Abbruch	2,7	0,3
Fetozid bei Mehrlings-schw.	0,0	0,3
Fetozid bei sonstigen Fällen.....	0,3	0,2

nach Dauer der abgebrochenen Schwangerschaft

Dauer von ... bis ... vollendete Wochen		
unter 12	97,7	97,3
12 - 21	1,9	2,2
22 und mehr	0,4	0,4

nach Ort des Eingriffs

Gynäkologische Praxis	79,0	79,7
Krankenhaus (ambulant)	18,5	17,5
Krankenhaus (stationär)	2,6	2,7

nach Anzahl der vorangegangenen Lebendgeborenen

Keine	40,3	40,4
1	25,7	25,8
2	22,7	22,7
3	8,0	7,8
4	2,2	2,2
5 und mehr	1,1	1,0

*) Quotenberechnung noch nicht möglich, da die jahresdurchschnittl. Bevölkerungszahl 2011 noch nicht vorliegt

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1996									
1		unter 15	365	29	22	22	37	4	8
2		15 - 18	4 359	411	414	338	222	78	148
3		18 - 20	6 772	813	682	574	293	134	181
4		20 - 25	24 835	3 020	2 450	2 376	873	398	763
5		25 - 30	33 446	3 675	3 201	3 364	1 423	514	1 032
6		30 - 35	32 109	3 476	3 017	2 972	1 512	409	1 004
7		35 - 40	20 867	2 392	2 124	1 571	938	262	556
8		40 - 45	7 458	836	743	491	329	99	168
9		45 und mehr	688	76	73	54	27	10	17
10		Insgesamt	130 899	14 728	12 726	11 762	5 654	1 908	3 877
1997									
11		unter 15	441	30	55	35	23	6	13
12		15 - 18	4 853	486	538	413	219	50	150
13		18 - 20	7 157	765	788	581	279	106	229
14		20 - 25	24 876	2 950	2 857	2 438	892	346	752
15		25 - 30	32 377	3 530	3 598	3 319	1 258	403	952
16		30 - 35	31 827	3 431	3 585	2 840	1 421	353	878
17		35 - 40	21 175	2 424	2 423	1 576	964	240	519
18		40 - 45	7 494	948	858	492	316	93	151
19		45 und mehr	690	90	66	47	29	2	13
20		Insgesamt	130 890	14 654	14 768	11 741	5 401	1 599	3 657
1998									
21		unter 15	453	35	49	36	39	5	9
22		15 - 18	5 104	468	582	364	242	66	138
23		18 - 20	7 760	846	935	645	328	133	273
24		20 - 25	25 731	2 822	3 188	2 423	914	357	865
25		25 - 30	30 931	3 377	3 697	2 952	1 268	433	992
26		30 - 35	31 928	3 583	3 712	2 822	1 380	414	966
27		35 - 40	21 667	2 420	2 663	1 628	1 036	264	561
28		40 - 45	7 560	887	928	481	322	99	165
29		45 und mehr	661	75	84	45	28	5	14
30		Insgesamt	131 795	14 513	15 838	11 396	5 557	1 776	3 983
1999									
31		unter 15	467	25	46	33	35	8	7
32		15 - 18	5 266	461	566	454	301	67	147
33		18 - 20	8 493	842	1 014	787	397	115	272
34		20 - 25	26 176	2 834	3 147	2 479	967	401	884
35		25 - 30	29 022	3 028	3 464	2 912	1 141	414	946
36		30 - 35	30 611	3 219	3 763	2 800	1 291	360	935
37		35 - 40	22 193	2 393	2 663	1 917	1 043	258	514
38		40 - 45	7 583	864	940	524	329	109	141
39		45 und mehr	660	72	78	43	28	8	15
40		Insgesamt	130 471	13 738	15 681	11 949	5 532	1 740	3 861
2000									
41		unter 15	574	43	61	42	39	7	12
42		15 - 18	5 763	543	654	441	284	81	129
43		18 - 20	9 167	912	1 049	795	365	132	308
44		20 - 25	28 584	3 131	3 471	2 633	967	396	1 046
45		25 - 30	29 212	3 165	3 590	2 810	1 032	387	1 088
46		30 - 35	30 361	3 214	3 809	2 702	1 088	377	907
47		35 - 40	22 359	2 442	2 827	1 915	938	269	542
48		40 - 45	7 891	853	1 058	559	339	97	191
49		45 und mehr	698	70	84	58	20	11	15
50		Insgesamt	134 609	14 373	16 603	11 955	5 072	1 757	4 238

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
31	17	22	62	13	7	26	38	9	18	-	1
311	171	378	848	132	49	271	219	131	222	16	2
507	183	614	1 484	258	77	303	246	182	202	39	3
2 075	615	1 961	5 347	909	254	1 246	990	633	803	122	4
2 633	1 051	2 469	6 649	1 091	322	2 166	1 561	792	1 328	175	5
2 535	1 105	2 383	6 193	1 002	329	2 292	1 578	781	1 410	111	6
1 646	702	1 561	4 133	720	209	1 545	1 011	541	877	79	7
606	255	612	1 559	203	80	558	394	185	318	22	8
47	19	47	140	22	3	57	43	17	32	4	9
10 391	4 118	10 047	26 415	4 350	1 330	8 464	6 080	3 271	5 210	568	10
21	21	18	70	20	7	36	39	10	36	1	11
340	151	386	984	171	42	264	254	149	247	9	12
555	192	570	1 584	301	83	339	272	215	266	32	13
2 011	552	1 923	5 429	928	277	1 095	896	657	764	109	14
2 428	809	2 306	6 568	1 175	327	1 893	1 548	822	1 318	123	15
2 453	952	2 233	6 585	1 062	287	2 021	1 469	823	1 339	95	16
1 644	730	1 560	4 340	760	187	1 313	965	614	864	52	17
575	240	594	1 529	264	66	490	351	170	336	21	18
51	28	61	131	25	11	56	28	16	35	1	19
10 078	3 675	9 651	27 220	4 706	1 287	7 507	5 822	3 476	5 205	443	20
31	17	36	79	11	3	25	37	18	23	-	21
364	193	450	1 030	170	43	339	263	152	231	9	22
556	222	621	1 701	304	78	312	302	213	270	21	23
2 079	608	2 011	5 511	933	268	1 143	942	728	819	120	24
2 424	777	2 271	6 163	1 089	252	1 723	1 363	845	1 202	103	25
2 387	906	2 434	6 292	1 130	280	1 864	1 475	947	1 241	95	26
1 594	673	1 661	4 133	791	203	1 437	989	586	966	62	27
578	231	561	1 571	269	62	518	337	179	359	13	28
49	19	44	133	19	4	59	40	15	28	-	29
10 062	3 646	10 089	26 613	4 716	1 193	7 420	5 748	3 683	5 139	423	30
32	13	38	89	22	3	30	35	9	40	2	31
332	197	477	1 055	153	56	328	265	160	235	12	32
634	259	644	1 888	301	72	345	320	259	316	28	33
2 055	670	2 087	5 587	982	272	1 101	996	736	858	120	34
2 197	722	2 263	6 004	1 021	278	1 433	1 247	779	1 077	96	35
2 269	780	2 332	6 229	1 045	301	1 742	1 354	882	1 224	85	36
1 622	608	1 706	4 388	753	220	1 358	1 038	677	971	64	37
530	199	669	1 547	280	83	486	326	234	300	22	38
40	17	65	108	29	3	52	38	28	33	3	39
9 711	3 465	10 281	26 895	4 586	1 288	6 875	5 619	3 764	5 054	432	40
28	28	55	98	18	8	36	41	15	43	-	41
441	268	507	1 130	182	72	334	274	184	225	14	42
821	277	783	1 972	333	93	397	322	301	291	16	43
2 430	708	2 260	5 960	1 118	334	1 224	1 048	788	960	110	44
2 406	705	2 255	6 081	1 007	328	1 319	1 107	798	1 038	96	45
2 328	871	2 430	6 210	1 074	332	1 548	1 286	907	1 200	78	46
1 697	680	1 896	4 329	724	222	1 260	926	713	935	44	47
592	255	691	1 559	294	83	411	325	229	344	11	48
53	26	56	142	23	5	55	41	14	25	-	49
10 796	3 818	10 933	27 481	4 773	1 477	6 584	5 370	3 949	5 061	369	50

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2001									
51		unter 15	696	43	61	47	45	5	21
52		15 - 18	6 909	605	744	527	320	86	175
53		18 - 20	9 544	1 060	1 100	735	360	121	339
54		20 - 25	30 120	3 213	3 500	2 702	1 086	464	1 061
55		25 - 30	27 897	3 082	3 509	2 662	848	396	1 088
56		30 - 35	29 053	3 159	3 672	2 518	1 059	338	931
57		35 - 40	22 091	2 441	2 781	1 785	861	290	641
58		40 - 45	8 025	882	1 021	588	359	109	217
59		45 und mehr	629	56	76	41	25	10	13
60		Insgesamt	134 964	14 541	16 464	11 605	4 963	1 819	4 486
2002									
61		unter 15	761	69	103	47	48	10	14
62		15 - 18	6 682	599	751	516	310	83	192
63		18 - 20	9 266	1 018	1 029	767	318	115	341
64		20 - 25	29 923	3 173	3 566	2 647	1 026	411	1 081
65		25 - 30	26 550	2 960	3 265	2 577	773	350	972
66		30 - 35	27 068	2 989	3 349	2 399	983	342	834
67		35 - 40	21 405	2 350	2 750	1 788	788	215	593
68		40 - 45	8 045	983	995	560	266	115	209
69		45 und mehr	687	73	77	43	37	7	20
70		Insgesamt	130 387	14 214	15 885	11 344	4 549	1 648	4 256
2003									
71		unter 15	715	47	51	55	46	10	8
72		15 - 18	6 930	692	780	506	344	88	202
73		18 - 20	8 980	932	955	766	364	133	310
74		20 - 25	29 915	3 170	3 494	2 586	1 053	485	1 018
75		25 - 30	26 299	3 054	3 207	2 357	787	379	1 002
76		30 - 35	25 259	2 908	3 217	2 184	868	306	816
77		35 - 40	20 869	2 485	2 602	1 705	691	236	571
78		40 - 45	8 307	1 002	1 114	670	308	114	191
79		45 und mehr	756	95	143	52	22	12	23
80		Insgesamt	128 030	14 385	15 563	10 881	4 483	1 763	4 141
2004									
81		unter 15	779	61	75	50	41	5	19
82		15 - 18	7 075	728	843	456	365	86	181
83		18 - 20	9 662	1 006	1 095	819	384	134	319
84		20 - 25	31 147	3 283	3 600	2 764	1 136	504	1 071
85		25 - 30	26 722	3 008	3 390	2 393	791	390	1 064
86		30 - 35	24 213	2 768	3 097	2 142	788	321	834
87		35 - 40	20 994	2 332	2 852	1 700	755	288	560
88		40 - 45	8 393	1 021	1 122	631	295	120	203
89		45 und mehr	665	93	81	39	25	13	18
90		Insgesamt	129 650	14 300	16 155	10 994	4 580	1 861	4 269
2005									
91		unter 15	659	48	68	39	36	6	10
92		15-18	6 588	671	752	463	283	98	157
93		18-20	9 165	937	974	790	394	110	322
94		20-25	29 212	2 961	3 115	2 541	1 070	465	912
95		25-30	26 534	2 838	3 035	2 403	839	392	890
96		30-35	22 790	2 568	2 701	2 035	747	308	737
97		35-40	19 978	2 314	2 486	1 654	679	256	536
98		40-45	8 419	1 045	1 055	666	293	75	240
99		45 und mehr	678	73	108	46	15	7	20
100		Insgesamt	124 023	13 455	14 294	10 637	4 356	1 717	3 824

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
36	37	69	132	32	8	47	45	25	43	-	51
523	268	598	1 400	256	72	484	320	215	300	16	52
783	297	794	2 000	363	75	495	371	294	327	30	53
2 399	812	2 470	6 261	1 144	327	1 491	1 201	807	1 030	152	54
2 345	689	2 117	5 820	993	282	1 324	1 046	670	894	132	55
2 191	763	2 372	5 810	999	254	1 728	1 242	859	1 065	93	56
1 713	645	1 753	4 310	708	222	1 374	974	677	854	62	57
634	235	619	1 566	255	79	520	331	257	338	15	58
59	14	62	130	18	8	46	24	16	30	1	59
10 683	3 760	10 854	27 429	4 768	1 327	7 509	5 554	3 820	4 881	501	60
44	27	59	129	25	11	55	53	21	45	1	61
497	260	551	1 350	224	57	429	323	229	295	16	62
753	290	822	1 949	321	96	441	362	288	326	30	63
2 438	910	2 384	6 291	1 112	357	1 473	1 157	769	996	132	64
2 285	636	2 085	5 648	958	288	1 180	886	712	841	134	65
2 130	708	2 181	5 430	938	271	1 507	1 149	758	1 004	96	66
1 739	542	1 821	4 251	753	220	1 242	840	678	795	40	67
615	247	638	1 661	283	94	485	319	255	308	12	68
72	22	58	131	18	3	41	38	23	23	1	69
10 573	3 642	10 599	26 840	4 632	1 397	6 853	5 127	3 733	4 633	462	70
53	39	62	147	27	8	60	38	28	35	1	71
556	270	600	1 344	238	74	390	307	250	276	13	72
821	284	746	1 904	322	88	422	338	292	277	26	73
2 645	815	2 450	6 208	1 056	349	1 495	1 110	804	1 007	170	74
2 480	642	2 118	5 467	926	315	1 145	870	664	748	138	75
2 110	656	1 975	5 124	833	271	1 317	1 004	699	876	95	76
1 762	523	1 747	4 111	741	241	1 238	759	652	747	58	77
656	250	688	1 586	290	103	470	270	272	293	30	78
47	11	53	147	25	10	43	29	14	30	-	79
11 130	3 490	10 439	26 038	4 458	1 459	6 580	4 725	3 675	4 289	531	80
55	31	74	146	24	14	70	49	16	45	4	81
540	243	635	1 386	246	64	420	331	269	265	17	82
791	285	814	2 047	337	109	511	368	296	313	34	83
2 589	857	2 591	6 383	1 163	372	1 538	1 221	889	1 047	139	85
2 430	620	2 089	5 371	961	309	1 228	925	768	870	115	85
1 925	577	2 013	4 893	815	236	1 258	908	676	882	80	86
1 703	504	1 794	4 056	782	217	1 122	787	690	783	69	87
688	225	675	1 657	298	100	450	322	238	324	24	88
52	16	60	133	21	7	45	24	13	24	1	89
10 773	3 358	10 745	26 072	4 647	1 428	6 642	4 935	3 855	4 553	483	90
50	29	54	137	27	6	43	32	30	44	-	91
522	227	608	1 350	253	73	372	282	227	233	17	92
715	309	873	1 833	316	94	463	367	320	316	32	93
2 525	861	2 509	6 072	1 126	351	1 574	1 201	818	978	133	94
2 464	702	2 147	5 549	991	325	1 307	937	703	864	148	95
1 925	580	1 935	4 604	805	255	1 247	809	694	750	90	96
1 676	479	1 706	3 991	689	207	1 086	796	634	716	73	97
677	248	753	1 610	300	81	492	325	242	294	23	98
59	25	57	125	18	8	40	28	25	23	1	99
10 613	3 460	10 642	25 271	4 525	1 400	6 624	4 777	3 693	4 218	517	100

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2006									
101		unter 15.....	542	44	52	40	25	6	14
102		15-18.....	6 048	637	617	463	286	107	139
103		18-20.....	9 161	1 006	904	716	386	130	303
104		20-25.....	27 876	2 890	2 945	2 383	982	429	969
105		25-30.....	26 530	2 896	2 977	2 359	903	380	957
106		30-35.....	21 580	2 456	2 560	1 885	669	280	704
107		35-40.....	19 106	2 132	2 395	1 512	627	214	529
108		40-45.....	8 211	977	1 046	607	292	95	210
109		45 und mehr.....	656	81	97	59	15	7	24
110		Insgesamt	119 710	13 119	13 593	10 024	4 185	1 648	3 849
2007									
111		unter 15.....	494	47	50	29	22	9	13
112		15-18.....	5 681	539	624	419	245	103	150
113		18-20.....	8 814	915	951	684	318	117	300
114		20-25.....	27 727	2 759	2 884	2 309	1 062	426	1 042
115		25-30.....	26 413	2 740	2 948	2 261	880	377	961
116		30-35.....	20 801	2 297	2 529	1 729	681	284	724
117		35-40.....	18 132	2 028	2 290	1 469	613	244	554
118		40-45.....	8 133	944	993	659	271	111	246
119		45 und mehr.....	676	90	95	62	21	11	21
120		Insgesamt	116 871	12 359	13 364	9 621	4 113	1 682	4 011
2008									
121		unter 15.....	475	41	54	19	17	5	18
122		15-18.....	4 872	521	546	355	169	69	129
123		18-20.....	8 428	857	874	663	338	116	276
124		20-25.....	27 790	2 659	2 849	2 351	1 077	404	1 005
125		25-30.....	25 938	2 661	2 769	2 260	878	331	996
126		30-35.....	20 915	2 348	2 381	1 864	682	293	694
127		35-40.....	17 259	1 859	2 118	1 417	608	215	520
128		40-45.....	8 102	993	1 053	665	281	103	230
129		45 und mehr.....	705	81	92	54	16	15	14
130		Insgesamt	114 484	12 020	12 736	9 648	4 066	1 551	3 882
2009									
131		unter 15.....	399	26	35	32	30	7	12
132		15-18.....	4 510	422	505	330	153	70	148
133		18-20.....	7 974	834	791	623	287	112	260
134		20-25.....	26 827	2 518	2 661	2 353	1 012	466	1 016
135		25-30.....	25 303	2 518	2 663	2 298	895	375	912
136		30-35.....	21 060	2 402	2 451	1 848	738	330	728
137		35-40.....	16 174	1 838	1 932	1 255	565	175	491
138		40-45.....	7 819	911	944	608	282	85	249
139		45 und mehr.....	628	70	72	55	26	10	22
140		Insgesamt	110 694	11 539	12 054	9 402	3 988	1 630	3 838

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
50	12	57	94	24	10	27	39	24	24	-	101
418	206	561	1 257	248	52	326	256	243	215	17	102
747	276	837	2 022	319	88	413	377	304	298	35	103
2 122	797	2 494	5 954	1 052	299	1 504	1 132	796	1 010	118	104
2 222	719	2 329	5 278	1 063	266	1 446	942	668	986	139	105
1 779	460	1 836	4 703	761	240	1 138	719	576	716	98	106
1 558	501	1 676	3 881	734	196	1 091	728	594	671	67	107
646	200	694	1 657	317	95	506	309	261	265	34	108
44	21	63	121	23	11	39	8	21	21	1	109
9 586	3 192	10 547	24 967	4 541	1 257	6 490	4 510	3 487	4 206	509	110
35	6	52	96	26	2	29	21	25	32	-	111
430	144	515	1 251	239	79	285	226	228	185	19	112
687	267	745	1 964	333	94	464	349	310	288	28	113
2 019	878	2 494	5 788	1 068	325	1 550	1 147	899	941	136	114
2 271	763	2 199	5 503	996	314	1 462	974	744	878	142	115
1 760	456	1 731	4 441	810	259	1 003	685	591	691	130	116
1 472	390	1 547	3 643	671	205	1 028	680	599	628	71	117
618	178	659	1 682	269	98	496	291	292	298	28	118
42	12	55	132	32	4	36	16	20	25	2	119
9 334	3 094	9 997	24 500	4 444	1 380	6 353	4 389	3 708	3 966	556	120
28	11	50	94	25	10	34	20	26	22	1	121
360	121	520	1 059	234	59	203	179	217	111	20	122
648	251	773	1 880	367	90	417	291	311	239	37	123
2 243	837	2 311	5 872	1 097	329	1 547	1 213	889	925	182	124
2 246	774	2 145	5 372	977	326	1 506	972	695	845	185	125
1 711	510	1 741	4 478	817	240	1 019	731	607	645	154	126
1 393	411	1 425	3 618	650	170	974	645	563	574	99	127
622	181	705	1 592	272	97	457	263	278	272	38	128
37	15	64	155	32	15	42	24	23	22	4	129
9 288	3 111	9 734	24 120	4 471	1 336	6 199	4 338	3 609	3 655	720	130
20	12	35	78	22	6	19	24	26	14	1	131
353	121	441	1 032	196	51	195	150	187	136	20	132
588	209	713	1 823	400	106	367	280	328	218	35	133
2 129	879	2 187	5 562	1 094	310	1 493	1 144	921	934	148	134
2 024	799	2 008	5 179	999	283	1 497	1 040	730	950	133	135
1 633	547	1 627	4 396	823	240	1 092	729	631	673	172	136
1 323	367	1 362	3 381	663	188	901	589	490	550	104	137
613	184	707	1 568	311	85	433	232	283	281	43	138
48	16	54	124	25	9	30	29	16	21	1	139
8 731	3 134	9 134	23 143	4 533	1 278	6 027	4 217	3 612	3 777	657	140

2 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2010									
141		unter 15.....	440	38	38	20	21	3	12
142		15-18.....	4 044	424	438	317	125	72	124
143		18-20.....	7 458	805	789	559	234	115	323
144		20-25.....	27 131	2 667	2 577	2 294	1 038	424	1 159
145		25-30.....	25 425	2 551	2 594	2 370	908	397	1 029
146		30-35.....	21 438	2 411	2 394	1 933	699	277	818
147		35-40.....	15 965	1 904	1 835	1 298	538	214	543
148		40-45.....	7 825	949	949	639	277	87	271
149		45 und mehr.....	705	79	82	73	19	10	21
150		Insgesamt	110 431	11 828	11 696	9 503	3 859	1 599	4 300
2011									
151		unter 15.....	374	30	48	20	25	4	11
152		15-18.....	3 652	374	416	313	110	43	118
153		18-20.....	6 887	762	732	520	191	115	276
154		20-25.....	27 054	2 806	2 741	2 406	939	449	1 023
155		25-30.....	25 152	2 499	2 657	2 304	949	417	1 007
156		30-35.....	21 886	2 532	2 655	1 910	787	313	759
157		35-40.....	15 655	1 842	1 993	1 280	499	204	521
158		40-45.....	7 511	953	998	588	221	80	230
159		45 und mehr.....	696	84	85	52	21	5	24
160		Insgesamt	108 867	11 882	12 325	9 393	3 742	1 630	3 969

1) Frauen mit ständigem Wohnsitz im Ausland

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

2

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland 1)	Lfd. Nr.
36	13	58	82	18	7	22	26	22	24	-	141
299	77	420	908	174	66	171	125	172	108	24	142
629	203	666	1 688	357	86	318	204	276	162	44	143
2 063	845	2 255	5 753	1 092	322	1 431	1 097	951	954	209	144
1 972	797	2 051	5 139	940	311	1 433	1 063	738	908	224	145
1 703	599	1 656	4 403	798	241	1 128	782	639	734	223	146
1 311	383	1 302	3 257	567	196	896	488	510	574	149	147
610	187	610	1 521	309	88	449	273	302	257	47	148
53	20	71	146	25	5	36	20	24	16	5	149
8 676	3 124	9 089	22 897	4 280	1 322	5 884	4 078	3 634	3 737	925	150
18	17	27	78	15	4	29	17	11	18	2	151
318	85	359	802	164	47	130	94	158	91	30	152
538	162	647	1 593	315	73	250	204	285	167	57	153
2 124	841	2 260	5 650	942	310	1 416	1 067	924	937	219	154
1 904	838	1 952	4 994	872	305	1 523	1 072	744	882	233	155
1 703	523	1 662	4 299	774	232	1 236	811	684	759	247	156
1 302	338	1 244	3 252	555	162	856	515	444	495	153	157
579	162	659	1 430	262	79	429	255	265	261	60	158
47	25	77	133	21	5	34	31	21	26	5	159
8 533	2 991	8 887	22 231	3 920	1 217	5 903	4 066	3 536	3 636	1 006	160

3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011 je 10 000 Frauen

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
1996									
1		15 - 18	33	26	23	64	40	86	69
2		18 - 20	80	77	56	168	93	205	117
3		20 - 25	109	98	70	244	144	197	152
4		25 - 30	105	87	66	230	177	184	135
5		30 - 35	91	77	57	175	141	149	125
6		35 - 40	66	59	46	115	90	106	86
7		40 - 45	26	24	18	40	34	44	31
8		Insgesamt	76	67	50	155	105	137	107
1997									
9		15 - 18	36	29	29	76	39	53	68
10		18 - 20	83	72	65	168	82	163	150
11		20 - 25	112	100	85	254	146	182	153
12		25 - 30	107	88	78	242	165	154	131
13		30 - 35	91	75	68	169	136	127	107
14		35 - 40	65	58	50	111	88	95	77
15		40 - 45	26	26	21	40	32	40	27
16		Insgesamt	76	67	58	156	100	116	101
1998									
17		15 - 18	38	28	31	68	43	69	63
18		18 - 20	88	77	75	181	93	203	176
19		20 - 25	117	98	97	250	142	193	177
20		25 - 30	110	90	86	231	176	177	145
21		30 - 35	92	79	71	173	136	150	118
22		35 - 40	64	56	54	111	91	103	81
23		40 - 45	26	24	22	40	32	42	29
24		Insgesamt	77	66	63	153	102	131	110
1999									
25		15 - 18	39	28	30	86	53	71	69
26		18 - 20	93	74	79	213	109	171	167
27		20 - 25	118	98	96	249	142	217	178
28		25 - 30	110	86	86	241	170	182	145
29		30 - 35	90	72	73	179	133	133	115
30		35 - 40	64	54	52	126	89	100	72
31		40 - 45	25	23	22	43	32	46	24
32		Insgesamt	77	63	62	161	102	130	106
2000									
33		15 - 18	43	33	35	85	50	88	61
34		18 - 20	99	78	79	213	100	190	186
35		20 - 25	127	107	104	255	134	212	202
36		25 - 30	117	95	94	242	165	181	170
37		30 - 35	92	73	75	181	118	143	114
38		35 - 40	64	54	54	123	80	104	73
39		40 - 45	26	22	23	45	32	41	32
40		Insgesamt	80	66	66	162	93	133	115

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

3

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
35	40	32	32	21	30	30	40	33	43	1
85	74	77	84	66	75	57	78	69	68	2
121	138	88	107	84	92	111	150	84	127	3
109	182	80	94	73	82	150	174	73	163	4
95	145	73	81	60	72	132	145	69	142	5
70	92	53	60	46	48	93	96	54	89	6
29	36	24	25	14	20	33	38	21	33	7
82	105	62	71	53	60	93	109	59	100	8
38	36	31	36	27	26	29	46	37	47	9
93	74	71	89	76	79	60	82	82	84	10
122	123	90	113	89	104	96	139	91	123	11
106	149	78	98	82	88	140	181	80	170	12
92	130	68	85	64	64	121	139	71	139	13
68	94	52	61	47	42	77	90	59	86	14
27	33	23	24	18	16	30	34	19	35	15
80	94	60	73	57	58	83	105	63	101	16
40	46	36	37	27	26	38	48	37	44	17
92	84	76	94	74	72	54	89	79	83	18
128	129	96	117	91	101	98	143	103	128	19
112	155	83	98	81	74	132	171	89	165	20
90	130	74	82	68	64	114	146	80	135	21
64	85	53	57	48	45	83	91	54	95	22
27	32	21	24	18	15	32	33	19	37	23
80	94	63	72	58	55	83	105	67	101	24
37	48	39	38	24	35	37	49	40	46	25
102	96	77	101	70	65	59	92	93	94	26
127	134	100	119	96	102	90	145	105	129	27
109	156	89	103	83	88	117	171	89	157	28
87	119	71	82	65	71	112	141	75	140	29
63	77	53	59	45	49	78	95	60	95	30
24	27	24	23	19	20	30	32	24	31	31
77	91	64	73	57	60	78	104	68	100	32
50	66	41	41	29	45	38	52	46	45	33
130	104	92	103	76	83	69	93	106	86	34
148	134	108	125	106	123	96	147	112	137	35
125	164	94	111	87	112	114	167	98	163	36
91	142	76	84	68	82	104	141	79	144	37
65	87	58	57	43	49	72	85	62	93	38
26	34	24	23	19	20	25	32	23	36	39
86	101	69	75	59	70	76	102	72	102	40

3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011 je 10 000 Frauen

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2001									
41		15 - 18	52	36	39	102	57	95	82
42		18 - 20	104	91	82	199	99	172	209
43		20 - 25	130	107	101	250	145	243	198
44		25 - 30	117	96	95	233	144	192	172
45		30 - 35	91	75	74	177	122	134	120
46		35 - 40	63	54	52	113	74	111	84
47		40 - 45	25	22	22	46	33	45	35
48		Insgesamt	80	66	65	157	92	139	121
2002									
49		15 - 18	49	35	39	99	56	90	88
50		18 - 20	102	87	78	210	89	166	215
51		20 - 25	126	102	100	236	136	207	195
52		25 - 30	114	94	90	224	135	173	154
53		30 - 35	89	74	71	176	121	140	111
54		35 - 40	61	51	51	113	70	83	76
55		40 - 45	25	23	20	42	23	47	32
56		Insgesamt	78	65	62	152	86	126	114
2003									
57		15 - 18	50	39	39	96	62	92	90
58		18 - 20	99	80	73	212	102	195	194
59		20 - 25	124	100	97	226	140	233	180
60		25 - 30	114	98	89	201	134	186	157
61		30 - 35	88	76	72	169	115	131	114
62		35 - 40	60	54	49	111	64	91	73
63		40 - 45	25	23	22	48	26	46	29
64		Insgesamt	76	65	61	146	85	134	110
2004									
65		15 - 18	50	40	41	87	67	88	78
66		18 - 20	106	85	83	227	108	196	196
67		20 - 25	129	102	99	241	151	235	186
68		25 - 30	115	96	94	199	131	188	163
69		30 - 35	90	76	73	175	113	145	122
70		35 - 40	61	51	54	114	74	111	72
71		40 - 45	24	23	22	43	25	48	29
72		Insgesamt	78	65	64	148	89	141	113
2005									
73		15 - 18	46	36	36	90	54	100	67
74		18 - 20	98	78	72	217	111	156	195
75		20 - 25	121	93	86	222	144	213	158
76		25 - 30	112	90	83	193	133	185	133
77		30 - 35	90	74	67	172	115	145	111
78		35 - 40	60	52	48	116	70	101	70
79		40 - 45	24	23	20	44	25	29	33
80		Insgesamt	75	62	57	144	86	130	101

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

3

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
59	67	48	50	40	45	57	61	53	61	41
125	113	93	105	83	68	87	109	104	99	42
144	149	116	129	106	117	113	164	112	141	43
127	171	94	111	90	102	122	173	87	151	44
89	133	76	82	66	66	122	143	77	134	45
65	85	53	56	42	49	80	92	57	87	46
27	31	21	22	16	18	32	32	25	35	47
86	102	68	75	59	63	87	108	69	100	48
55	65	43	47	34	35	51	62	54	61	49
122	112	98	103	74	88	79	107	104	101	50
144	166	110	127	100	125	111	157	105	134	51
127	161	96	111	89	107	111	154	96	147	52
90	133	73	80	65	75	111	141	72	133	53
65	75	54	55	44	49	75	82	56	84	54
26	32	21	23	17	21	29	31	24	31	55
85	101	67	74	58	67	81	102	68	96	56
60	69	46	45	35	44	47	60	57	57	57
134	111	89	101	74	81	77	101	106	88	58
154	149	111	124	93	121	112	151	109	134	59
139	158	99	108	87	118	105	151	91	129	60
95	134	71	81	61	80	103	133	71	124	61
66	76	52	53	44	55	78	78	53	83	62
26	32	22	22	17	23	28	26	24	30	63
90	98	66	72	56	71	79	96	67	91	64
57	64	47	45	35	37	52	66	59	57	65
129	112	96	106	77	99	94	112	104	102	66
150	157	118	126	102	128	116	165	120	139	67
136	145	97	106	89	114	108	156	105	146	68
92	128	78	82	64	76	105	132	75	134	69
65	78	54	53	47	51	74	85	56	91	70
27	29	21	22	18	22	26	30	21	33	71
87	97	68	72	58	70	81	102	70	98	72
54	63	45	44	36	42	48	59	48	52	73
114	123	100	92	70	82	86	112	108	103	74
148	157	115	120	98	122	118	162	112	132	75
137	157	100	109	90	118	110	153	96	139	76
97	139	80	82	67	88	111	129	82	124	77
66	80	52	54	43	51	75	91	53	88	78
26	32	23	21	17	18	29	31	20	30	79
87	102	68	71	57	70	82	101	68	93	80

3 Schwangerschaftsabbrüche in Deutschland 1996 bis 2011 je 10 000 Frauen

Lfd. Nr.	Jahr	Alter von ... bis unter ... Jahren	Deutschland	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg
2006									
81	15 - 18	43	34	29	94	61	110	59
82	18 - 20	96	82	65	193	109	179	179
83	20 - 25	116	91	81	210	134	192	170
84	25 - 30	109	90	79	183	139	175	138
85	30 - 35	89	74	67	163	110	136	107
86	35 - 40	60	50	48	111	69	88	71
87	40 - 45	23	21	20	40	25	37	29
88		Insgesamt	73	61	54	137	85	125	101
2007									
89	15 - 18	42	29	30	93	64	108	64
90	18 - 20	92	73	67	185	93	160	173
91	20 - 25	116	88	79	202	145	190	183
92	25 - 30	108	84	77	171	134	170	134
93	30 - 35	88	72	68	149	115	141	110
94	35 - 40	59	50	48	113	72	103	77
95	40 - 45	23	20	18	43	24	43	33
96		Insgesamt	73	58	54	133	87	129	105
2008									
97	15 - 18	38	29	26	87	57	74	56
98	18 - 20	88	68	61	183	105	161	158
99	20 - 25	115	84	78	203	148	181	175
100	25 - 30	105	81	72	166	134	146	136
101	30 - 35	89	74	64	157	114	147	104
102	35 - 40	60	48	47	115	77	96	75
103	40 - 45	23	22	20	45	26	40	30
104		Insgesamt	72	57	52	134	90	120	101
2009									
105	15 - 18	37	24	25	86	62	78	66
106	18 - 20	86	66	55	183	103	159	150
107	20 - 25	111	79	72	199	141	208	175
108	25 - 30	102	76	69	167	137	163	124
109	30 - 35	90	76	66	152	120	166	107
110	35 - 40	60	51	45	107	77	82	74
111	40 - 45	23	20	18	42	27	33	33
112		Insgesamt	71	55	50	132	93	128	101
2010									
113	15 - 18	34	25	22	85	54	82	57
114	18 - 20	85	65	56	183	111	167	190
115	20 - 25	111	83	69	192	147	186	198
116	25 - 30	103	78	68	170	140	174	141
117	30 - 35	90	76	64	153	109	138	117
118	35 - 40	63	55	45	114	79	106	84
119	40 - 45	24	21	18	47	28	35	37
120		Insgesamt	72	58	49	135	94	126	113
2011*)									
113	15 - 18	*) Berechnung für 2011 noch nicht möglich, da die jahresdurchschnittliche Bevölkerungszahl 2011 noch nicht vorliegt.						
114	18 - 20							
115	20 - 25							
116	25 - 30							
117	30 - 35							
118	35 - 40							
119	40 - 45							
120		Insgesamt							

nach Land des Wohnsitzes und Altersgruppen der Frauen

3

Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Niedersachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Lfd. Nr.
43	65	41	40	35	30	47	60	51	54	81
116	111	93	99	68	76	77	115	99	98	82
126	146	115	117	91	105	113	153	109	140	83
122	155	107	102	94	95	117	149	90	153	84
94	118	80	88	67	88	107	126	72	127	85
64	89	53	55	48	52	78	87	51	86	86
25	27	21	22	19	21	30	30	22	28	87
79	98	68	70	58	64	82	99	64	96	88
45	56	37	40	34	46	50	65	48	57	89
104	113	82	94	70	81	90	111	98	99	90
120	162	116	113	92	115	117	156	123	133	91
124	161	101	106	87	111	117	152	100	135	92
96	119	79	86	74	99	97	126	77	127	93
63	74	52	54	46	57	77	86	55	85	94
23	25	19	22	16	22	30	29	24	32	95
78	99	66	70	57	72	83	101	69	95	96
38	62	38	35	34	35	46	66	46	43	97
98	115	84	90	78	77	85	100	97	87	98
133	156	107	114	94	115	118	167	120	132	99
122	162	98	102	85	115	120	152	93	129	100
94	130	81	88	76	92	96	135	81	119	101
63	85	51	57	47	51	78	88	56	83	102
24	27	21	21	16	22	29	28	22	31	103
79	104	65	70	59	71	84	105	68	91	104
38	78	33	35	29	31	53	67	41	65	105
89	112	77	87	85	92	86	112	102	92	106
125	167	100	107	93	108	116	160	122	135	107
110	168	93	99	88	100	119	163	98	146	108
90	135	76	87	77	92	100	133	85	121	109
64	83	52	57	52	62	77	89	53	86	110
24	29	21	21	19	20	29	26	23	33	111
75	111	62	68	61	70	85	107	69	99	112
33	54	32	32	27	42	50	61	38	55	113
97	145	73	82	77	76	97	106	87	89	114
119	163	102	109	92	111	113	156	124	140	115
109	168	95	99	83	111	114	166	100	141	116
93	141	77	87	74	91	99	138	85	127	117
67	93	53	59	47	69	81	81	59	97	118
24	32	19	21	19	22	31	32	25	32	119
76	115	63	69	59	74	86	108	71	102	120
										113
										114
										115
										116
										117
										118
										119
										120

Bundesstatistik über Schwangerschaftsabbrüche

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Telefon oder E-Mail:

Erhebungsvordrucke für die Schwangerschaftsabbruchstatistik können kostenlos unter der oben angegebenen Anschrift oder telefonisch angefordert werden.

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit.

280

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Bonn – Gruppe Gesundheit
Postfach 17 03 77
53029 Bonn

Rücksendung bitte bis zum Ende des jeweiligen Quartals

Sie erreichen uns über

Telefon: 0228 99/643-8910

Telefax: 0228 99/643-8994

E-Mail: schwangerschaftsabbrueche@destatis.de

Bitte beachten Sie bei der Beantwortung der Fragen die Erläuterungen zu **1** bis **14** auf Seite 2 und 5 dieses Fragebogens.

Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

Zweck, Art und Umfang der Erhebung

Der Bundesgesetzgeber folgt mit dieser Bundesstatistik den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts, das in seinem Urteil zur Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs vom 28. Mai 1993 ausdrücklich hervorgehoben hat, dass der Staat aufgrund seiner vom Grundgesetz gebotenen Schutzpflicht für das ungeborene Leben verpflichtet ist, bei einer gesetzlichen Neuregelung des Schwangerschaftsabbruchs mittels Bundesstatistik zu beobachten, ob eine Nachbesserung und Korrektur dieser Regelungsmaterie notwendig ist. Die Erhebung erfolgt vierteljährlich und erfasst alle Arztpraxen und Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden.

Rechtsgrundlagen

§§ 15 bis 18 des Schwangerschaftskonfliktgesetzes (SchKG) vom 27. Juli 1992 (BGBl. I S. 1398), das durch Artikel 1 des Gesetzes vom 26. August 2009 (BGBl. I S. 2990) geändert worden ist, in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246).

Auskunftspflicht

Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 18 SchKG in Verbindung mit § 15 BStatG. Hiernach sind die Inhaber der Arztpraxen und die Leiter der Krankenhäuser, in denen innerhalb von zwei Jahren vor dem Quartalsende Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden, auskunftspflichtig.

Rücksendung der Fragebogen

Die Umschläge mit den ausgefüllten Erhebungsvordrucken sind dem Statistischen Bundesamt **ausreichend frankiert** zuzusenden (§ 15 Abs. 3 Satz 3 BStatG).

Das Statistische Bundesamt behält sich vor, bei nicht oder nicht ausreichend frankierten Sendungen die Annahme zu verweigern.

Auch wenn im Berichtsquartal keine Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt wurden, ist eine entsprechende schriftliche Meldung an das Statistische Bundesamt erforderlich (Fehlmeldung).

Nach § 15 Abs. 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

Geheimhaltung

Die erhobenen Angaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Hilfsmerkmale

Name und Anschrift der Arztpraxis sowie Telefonnummer der für eventuelle Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen. Sie werden sofort nach Abschluss der Prüfung vom Erhebungsvordruck abgetrennt, gesondert aufbewahrt und spätestens nach Abschluss der nächsten Erhebung vernichtet.

Bitte zurücksenden an

Statistisches Bundesamt
Zweigstelle Bonn
Gruppe Gesundheit
Postfach 17 03 77
53029 Bonn

Anschrift
der Arztpraxis oder des Krankenhauses
Name und Anschrift

Erläuterungen zum Fragebogen

1 Angabe des Berichtsjahres und -quartals

Geben Sie hier bitte an, für welches Jahr und Quartal die Angaben im Erhebungsvordruck gelten.

2 Zahl der im Haushalt der Frau lebenden minderjährigen Kinder

Hierzu gehören die im Haushalt lebenden Kinder unter 18 Jahren. Nicht mitzuzählen sind Kinder, die bei Verwandten oder in Heimen leben sowie Kinder, die zur Adoption freigegeben wurden.

3 Zahl der Lebendgeborenen

Zahl der von der Schwangeren lebend geborenen Kinder, ohne Tot- und/oder Fehlgeborene. Eine Lebendgeburt, für die die allgemeinen Bestimmungen über die Anzeige und die Eintragung von Geburten gelten, liegt vor, wenn bei einem Kind nach der Scheidung vom Mutterleib entweder das Herz geschlagen oder die Nabelschnur pulsiert oder die natürliche Lungenatmung eingesetzt hat.

4 Rechtliche Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs

Als Grund des Abbruchs ist anzukreuzen, ob der Schwangerschaftsabbruch auf Grundlage einer Indikation oder ohne Indikation nach der Beratungsregelung nach § 218 a Abs. 1 bis 3 Strafgesetzbuch (StGB) in der Fassung des Schwangeren- und Familienhilfeänderungsgesetzes erfolgte. Beim Vorliegen einer Indikation ist die Art der Indikation, beim Vorliegen beider Indikationen die schwerwiegendste anzukreuzen.

5 Indikationen

Die Indikationen sind gemäß § 218 a Abs. 2 und 3 StGB wie folgt gefasst: „(2) Der mit Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommene Schwangerschaftsabbruch ist nicht rechtswidrig, wenn der Abbruch der Schwangerschaft unter Berücksichtigung der gegenwärtigen und zukünftigen Lebensverhältnisse der Schwangeren nach ärztlicher Erkenntnis angezeigt ist, um eine Gefahr für das Leben oder die Gefahr einer schwerwiegenden Beeinträchtigung des körperlichen oder des seelischen Gesundheitszustandes der Schwangeren abzuwenden, und die Gefahr nicht auf eine andere für sie zumutbare Weise abgewendet werden kann (medizinische Indikation). (3) Die Voraussetzungen des Absatzes 2 gelten bei einem Schwangerschaftsabbruch, der mit der Einwilligung der Schwangeren von einem Arzt vorgenommen wird, auch als erfüllt, wenn nach ärztlicher Erkenntnis an der Schwangeren eine rechtswidrige Tat nach den §§ 176 bis 179 des Strafgesetzbuches begangen worden ist, dringende Gründe für die Annahme sprechen, dass die Schwangerschaft auf der Tat beruht, und seit der Empfängnis nicht mehr als zwölf Wochen vergangen sind (kriminologische Indikation).“

Länderschlüssel

Baden-Württemberg	08	Nordrhein-Westfalen	05
Bayern	09	Rheinland-Pfalz	07
Berlin	11	Saarland	10
Brandenburg	12	Sachsen	14
Bremen	04	Sachsen-Anhalt	15
Hamburg	02	Schleswig-Holstein	01
Hessen	06	Thüringen	16
Mecklenburg-Vorpommern	13	Ausland	17
Niedersachsen	03		

A Erhebungsvordruck zur Schwangerschaftsabbruchstatistik

Bitte Angabe des Quartals und des Jahres **1** /

Wurden im Quartal Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt?

Ja Nein (Bitte Bogen als Fehlmeldung an Statistisches Bundesamt senden.)

Lfd. Nr.	Alter der Schwangeren	Familienstand				Zahl der im Haushalt lebenden minderjährigen Kinder 2	Zahl der Lebendgeborenen 3	Rechtl. Voraussetzung des Schwangerschaftsabbruchs 4			Dauer der Schwangerschaft in vollendeten Wochen (post conceptionem) 7	Art des Eingriffs 8									
		ledig	verheiratet	verwitwet	geschieden			nach Indikationsstellung 5		Beratungsregelung 6		Curettag	Vakuumaspiration	Hysterotomie	Hysterektomie	Medikamentös/ sonst. Arzneimittel	Mifegyne®/Wirkstoff Mifepriston	Fetozid bei Mehrlingschwangerschaft	Fetozid bei sonstigen Fällen		
								medizinische Indikation	kriminologische Indikation												
Bei- spiel	<input type="text" value="2"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="2"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value="0"/> <input type="text" value="8"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Anästhesie ⁹		Beobachtete Komplikationen (mit ICD-10-Klassifikation) ¹⁰													Ort des Eingriffs ¹¹			Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung ohne Tag des Eingriffs (Pflege-tage) ¹²	Land, in dem der Eingriff erfolgte (siehe Länder-schlüssel auf Seite 2) ¹³	Wohnland der Schwangeren (siehe Länder-schlüssel auf Seite 2) ¹⁴	Lfd. Nr.
Allgemeinanästhesie	Lokalanästhesie	Cervixriß (O 04.8/O 08.6)	Uterusperforation (O 04.8/O 08.6)	Blutverlust (>500 ml) (O 04.6/O 08.1)	Blutübertragung	Nachblutungen (O 04.6/O 08.1)	Allgemeininfektionen (O 04.5/O 08.8 u. O 04.8/O 08.8)	Fieber über 38° C (O 08.8)	Salpingitis (O 04.5/O 08.0)	Parametritis (O 04.5/O 08.0)	Thrombose-Embolie (O 04.7/O 08.2)	Narkosezwischenfall (O 04.8/O 08.3/O 08.8)	zum Tode führende Komplikation	sonstige (O 04.8/O 08.8)	Krankenhaus ambulant	Krankenhaus stationär	Praxis/OP-Zentrum				
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="0 5"/>	<input type="text" value="1 1"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	1
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	2
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	3
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	4
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	5
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	6
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	7
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	8
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	9
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	10
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	11
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	12
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	13
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	14
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	15
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	16
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	17
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	18
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	19
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	20

Erläuterungen zum Fragebogen

6 Beratungsregelung

Nach der Beratungsregelung ist nach §218 a Abs. 1 StGB anzukreuzen, „wenn die Schwangere den Schwangerschaftsabbruch verlangt und dem Arzt durch eine Bescheinigung nachgewiesen hat, dass sie sich mindestens drei Tage vor dem Eingriff von einer anerkannten Beratungsstelle beraten lassen hat“.

7 Dauer der Schwangerschaft

Die Dauer der Schwangerschaft ist **post conceptionem in vollendeten** Wochen (ohne Dezimale) zu berechnen und anzugeben und zwar, wenn dies durch Anamnese und klinischen Befund mit hinreichender Sicherheit nicht möglich ist, auf der Basis der Ultraschallmethode.

Beispiel: Als Dauer der Schwangerschaft wird 7 Wochen plus 4 Tage berechnet; dann sind im Erhebungsbogen 7 Wochen einzutragen.

Die Angabe der Schwangerschaftsdauer post menstruationem ist unzulässig.

8 Art des Eingriffs

Werden mehrere Arten des Eingriffs (Schwangerschaftsabbruchmethoden) angewandt, ist diejenige anzukreuzen, die den Schwangerschaftsabbruch bewirkt hat. Wird z. B. eine Curettage nach einem medikamentösen Abbruch durchgeführt, ist nur die medikamentöse Methode anzugeben.

Im Falle eines Embryozids oder Fetozids wäre dieses die Methode des Schwangerschaftsabbruchs, auch wenn das Ausstoßen des Föten medikamentös bewirkt wird.

Unter der Spalte „Mifegyne®/Wirkstoff Mifepriston“ ist der Schwangerschaftsabbruch entsprechend der Zulassung bis 6+6 SSW p.c. anzugeben.

Unter der Spalte „Medikamentös/sonstige Arzneimittel“ wären die Wirkstoffe Prostaglandine oder Prostaglandin-Analoga mit oder ohne Mifepriston nach 6+6 SSW p.c. zu verstehen.

Die Instillation des Arzneimittels Ethacridin (Rivanol®) über die Cervix wäre ebenfalls unter „sonstige Arzneimittel“ einzuordnen.

9 Anästhesie

Falls der Schwangerschaftsabbruch in Allgemein- und Lokalanästhesie vorgenommen wurde, ist nur die Allgemeinanästhesie anzukreuzen.

10 Beobachtete Komplikationen

Es sind diejenigen anzukreuzen, die in kausalem Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch stehen.

11 Ort des Eingriffs

Im Krankenhaus ambulant durchgeführte Eingriffe werden als Stundenfälle gezählt. Unter ambulanten Schwangerschaftsabbrüchen sind auch die zu verstehen, die durch Belegärzte in Krankenhäusern durchgeführt wurden. Unter stationären Schwangerschaftsabbrüchen sind diejenigen anzukreuzen, bei denen die Patientinnen voll stationär untergebracht sind. In diesen Fällen werden vom Krankenhaus ein oder mehrere Pflgetage angerechnet. In Praxen oder OP-Zentren ambulant durchgeführte Schwangerschaftsabbrüche sind entsprechend anzukreuzen.

12 Aufenthaltsdauer bei stationärer Betreuung ohne Tag des Eingriffs sind die Tage (Pflgetage) bis zur Entlassung oder Verlegung zur Weiterbehandlung einer Krankheit, die nicht im Zusammenhang mit dem Schwangerschaftsabbruch steht.

13 Land, in dem der Eingriff erfolgte

Als Land des Eingriffs ist die Schlüsselnummer des Landes anzugeben, in dem der Schwangerschaftsabbruch durchgeführt wurde.

14 Wohnland der Schwangeren

Als Wohnland ist die Schlüsselnummer des Landes anzugeben, in dem die Schwangere ihren ständigen Wohnsitz (Hauptwohnung) hat. Bei Schwangeren mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist die Signierung „17“ und der Name des Staates rechts daneben einzutragen. Bei Asylbewerberinnen ist als Wohnsitz das Bundesland anzugeben, in dem sie sich zum Zeitpunkt des Schwangerschaftsabbruchs aufhalten.