

Fragen zur Gesundheit

Mikrozensus 2003

- Rauchgewohnheiten der Bevölkerung im Mai 2003

Erscheinungsfolge: vierjährlich
Erschienen im April 2004
Artikelnummer: 5239004039004

Fachliche Informationen zu diesem Produkt können Sie direkt beim Statistischen Bundesamt,
Zweigstelle Bonn, erfragen:
Gruppe VIII A - 2 , Tel.: +49 (0) 18 88/644 - 8154, Fax: +49 (0) 18 88/644 - 8994 oder Postfach 17 03 77 , 53029 Bonn,
E Mail : mz-gesundheit@destatis.de

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2004

Für nichtgewerbliche Zwecke sind Vervielfältigung und unentgeltliche Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Die Verbreitung, auch auszugsweise, über elektronische Systeme/Datenträger bedarf der vorherigen Zustimmung. Alle übrigen Rechte vorbehalten.

Mikrozensus 2003 - Fragen zur Gesundheit

Rauchgewohnheiten der Bevölkerung im Mai 2003

Beschreibung	Link
Begriffliche und methodische Erläuterungen	Erläuterung
Übersicht über die in den Tabellen enthaltenen Erhebungsmerkmale	Merkmals- übersicht
Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Geschlecht und Altersgruppen	<u>Tab 1</u>
Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Geschlecht, Altersgruppen und Familienstand	<u>Tab 2</u>
Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Privathaushalten/Gemeinschaftsunterkunft und Altersgruppen	<u>Tab 3</u>
Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben	<u>Tab 4</u>
Erwerbstätige Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns und Berufsbereichen/-abschnitten	<u>Tab 5</u>
Raucher im Mai 2003, überwiegende Rauchart nach Geschlecht und Altersgruppen	<u>Tab 6</u>
Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Ländern	<u>Tab 7</u>
Kranke Raucher und Nichtraucher im Mai 2003 nach Geschlecht und Altersgruppen	<u>Tab 8</u>

Methodische und begriffliche Erläuterungen

Vorbemerkung

Die Fragen zur Gesundheit wurden im Mai 2003 an 0,5 % der Bevölkerung (370.000 Personen) gerichtet. Ihre Beantwortung war freiwillig. Die veröffentlichten Stichprobenergebnisse sind – wie alle Mikrozensususergebnisse – auf die zum Zeitpunkt der Befragung fortgeschriebene Bevölkerung hochgerechnet. Es werden die vier Themenkomplexe Gesundheitszustand (Kranke und Unfallverletzte), Vorsorge gegen Krankheiten (Gripeschutzimpfung), Krankheitsrisiken (Rauchgewohnheiten) sowie Körpermaße (Größe, Gewicht, Body-Mass-Index) abgedeckt.

Der Mikrozensus wird seit 1957 als **laufende Repräsentativstatistik** über die Bevölkerung und den Arbeitsmarkt in der Bundesrepublik Deutschland durchgeführt. Es handelt sich dabei um eine flächendeckend organisierte, repräsentative Bevölkerungsstichprobe mit einem breiten Merkmalsspektrum. Der Hauptzweck des Mikrozensus besteht darin, ein Berichtswesen zu schaffen, mit dessen Hilfe in regelmäßigen und kurzen Abständen schnell, kostensparend und zuverlässig wichtige bevölkerungs- und arbeitsmarktstatistische Strukturdaten und deren Veränderung ermittelt werden können.

Das **Mikrozensusgesetz** vom 17. Januar 1996 (BGBl. I S. 34) in Verbindung mit der Verordnung zur Aussetzung einzelner Merkmale des Mikrozensusgesetzes vom 3. April 2000 (BGBl. I S. 442) stellt die gesetzliche Grundlage der Mikrozensususerhebungen der Jahre 1996 bis 2004 dar.

Das **Erhebungs- und Auswertungsprogramm** sowie die in den Tabellen verwendeten Begriffe sind im folgenden erläutert, sofern sie abweichend oder eingeschränkt gegenüber dem allgemeinen Sprachgebrauch verwendet werden.

Dem Abschnitt **Anpassung und Hochrechnung** kommt besondere Bedeutung zu, da es sich bei den Fragen zur Gesundheit um einen Fragenkomplex ohne Auskunftspflicht handelt, so dass zusätzliche systematische Verzerrungen durch Antwortausfälle auftreten können.

Im Abschnitt **Fehlerrechnung** wird aufgeführt, in welchen Fällen Ergebnisse in Tabellen nicht ausgewiesen werden oder lediglich beschränkt aussagefähig sind.

Erhebungs- und Auswertungsprogramm

Das derzeitige Erhebungsprogramm des Mikrozensus ist hinsichtlich der in den einzelnen Jahren zu erhebenden Tatbestände, der unterschiedlichen Periodizitäten und der Auswahlsätze in § 4 des Mikrozensusgesetz vom 17. Januar 1996 festgelegt.

Fragen des Zusatzprogramms – hierzu gehören die Angaben zur Gesundheit – werden in einem vierjährigen Turnus erhoben.

Eine detaillierte Beschreibung der Erhebungstermine und Tatbestände des Mikrozensus kann der Fachserie 1, Reihe 4.1.1 (2003) entnommen werden.

Bei einem Vergleich der Mikrozensususergebnisse mit den Ergebnissen anderer Statistiken ist zu berücksichtigen, dass dem Mikrozensus das Berichtswochenkonzept zugrunde liegt. Das bedeutet, dass die Merkmale der befragten Haushalte und der in ihnen lebenden Person für eine festgelegte Berichtswoche ermittelt werden. Die Berichtswoche der Mikrozensususerhebung 2003 war vom 05. bis 11.05.2003.

Bei den Fragen zum Gesundheitszustand werden entsprechend all jene Krankheiten und Unfallverletzungen erfasst, unter denen die Befragten am Erhebungstag und in den davor liegenden 4 Wochen gelitten haben.

Die Erhebung zur Gripeschutzimpfung umfasst einen Zeitraum von 12 Monaten.

Die Erhebung zum Rauchverhalten umfasst – wie beim Grundprogramm – die Berichtswoche.

In die Auswertung der Fragen zu den Rauchgewohnheiten wurden nur Personen über 15 Jahre einbezogen.

Die Auswertung der Körpermaße bezieht sich auf erwachsene Personen.

Anpassung und Hochrechnung

Beim Ergänzungsprogramm "Fragen zur Gesundheit" handelt es sich um eine 0,45 %-(Unter-)Stichprobe ohne Auskunftspflicht. Dies hat zur Folge, dass die Problematik der Antwortausfälle (non-response), die in diesem Bereich nicht kompensiert werden, erhöhte Bedeutung gewinnt. Insbesondere muss bei Vergleichen zwischen unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen die Non-response-Rate sorgfältig beobachtet werden, um sicherzustellen, dass die ausgewiesenen Unterschiede nicht ausschließlich oder überwiegend auf Abweichungen im Antwortverhalten zurückzuführen sind. Dies ist umso wichtiger, als die Non-response-Rate im Bereich der Fragen zur Gesundheit in Abhängigkeit von bestimmten sozioökonomischen oder regionalen Merkmalen variiert.

Im Mai 2003 haben etwa 14 % der Befragten das Modul der Fragen zur Gesundheit nicht beantwortet. Hinzu kamen Antwortausfälle bei einzelnen Fragen von unterschiedlichem Ausmaß, da das Konzept der Erhebung es auch erlaubt, dass ein Befragter nicht alle Fragen beantwortet. Die Bevölkerung mit Angaben zu der jeweiligen Frage wird gesondert nachgewiesen und dient bei der Berechnung von Anteilswerten als Grundlage.

Die Hochrechnung der Ergebnisse erfolgte bei der Zusatzerhebung der Fragen zur Gesundheit im Gegensatz zum Grundprogramm lediglich auf Regierungsebene, wodurch sich Unterschiede zu anderen Auswertungen des Mikrozensus ergeben. Die Eckzahlen für die gebundene Hochrechnung wurden dem 1% Mikrozensus entnommen: Kombination von Geschlecht, Staatsangehörigkeit und Erwerbsbeteiligung (Erwerbstätige, Erwerbslose und Nichterwerbspersonen).

Fehlerrechnung

Bei Stichprobenerhebungen, die nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden sind, treten neben zufallsbedingten Stichprobenfehlern auch nicht-zufällige, systematische Fehler auf.

Zufallsbedingte Stichprobenfehler sind Abweichungen, die darauf zurückzuführen sind, dass nicht alle Einheiten der untersuchten Gesamtheit, sondern nur eine Stichprobe für die Statistik herangezogen wird.

Systematische Fehler sind nicht zufallsabhängige Abweichungen, die z.B. auf falschen Angaben der Befragten oder Interviewer, Fehler bei der Abgrenzung der Gesamtheit, dem nicht zufälligen Ausfall von zu befragenden Einheiten sowie auf Fehler bei der Aufbereitung beruhen können.

Der Wert eines zufallsbedingten Stichprobenfehlers lässt sich nicht exakt ermitteln, sondern nur größenordnungsmäßig schätzen. Als Schätzwert dient der sogenannte Standardfehler, der aus den Einzeldaten der Stichprobe berechnet werden kann. Unter Voraussetzung einer Normalverteilung der Stichprobenwerte liegt der jeweilige Wert aus der Grundgesamtheit mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 68 % im Bereich des einfachen und mit einer Wahrscheinlichkeit von etwa 95 % im Bereich des doppelten Standardfehlers um den hochgerechneten Wert.

Die Größe der Standardfehler und die Genauigkeit von Stichprobenergebnissen hängt von der Gestaltung des Auswahlplanes (u.a. Auswahlatz, Größe der Auswahlbezirke sowie Hochrechnungsverfahren) ab.

Für die 0,5 % Stichprobe der „Fragen zur Gesundheit“ ergeben sich folgende einfache relative Standardfehler:

Besetzungszahl in der Tabelle	Einfacher relativer Standardfehler in %
2.000	35,8 %
5.000	22,7 %
7.000	19,2 %
10.000	16,0 %
13.000	14,1 %
15.000	13,1 %
20.000	11,3 %
50.000	7,2 %
100.000	5,1 %
500.000	2,3 %
1.000.000	1,6 %
10.000.000	0,6 %

Bei Häufigkeiten von unter 7.000 (weniger als 35 Befragte in der Stichprobe) wird wegen des hohen einfachen relativen Standardfehlers auf einen Nachweis der Angaben verzichtet. Die Ergebnisse werden durch einen Schrägstrich (/) ersetzt. Angaben zwischen 7.000 und 13.000 sind nicht gesondert gekennzeichnet, jedoch nur von eingeschränkter Aussagekraft.

Begriffsbestimmungen

Begriffe mit Bezug zur Gesundheit

Rauchgewohnheiten

Unter regelmäßigem Rauchen wird tägliches Rauchen verstanden, auch wenn es sich um geringe Tabakmengen handelt.

Als starker Raucher wird entsprechend den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein Raucher mit einem täglichen Zigarettenkonsum von mehr als 20 Stück bezeichnet.

Als Alter bei Rauchbeginn ist das Alter angegeben, in dem erstmals mit regelmäßigem Rauchen angefangen wurde.

Die Anzahl der täglich gerauchten Zigaretten wurde in den Klassen unter 5, 5 bis 20, 21 bis 40 und 41 und mehr erfragt. Aus diesen Ergebnissen wurde auch die tagesdurchschnittliche Zahl der gerauchten Zigaretten geschätzt. Bei der Ermittlung dieser Werte wurde aufgrund des Fehlens genauer Angaben unterstellt, dass die exakte Zahl der gerauchten Zigaretten innerhalb der Grenzen der angegebenen Größenklasse gleichverteilt ist, und dass die offene obere Klasse bei einem Wert von 60 geschlossen wird.

Bei der Frage „Was rauchen bzw. rauchten Sie überwiegend“ war, falls mehrere Tabakarten geraucht wurden, die überwiegende Art anzugeben.

Als frühere Raucher sind nur Personen nachgewiesen, die heute nicht mehr rauchen.

Sonstige Begriffe

Bevölkerung

Für die Darstellung von Ergebnissen des Mikrozensus auf Individualebene – ohne Bezug zum Haushalts- und Lebensformkontext – wird die "Bevölkerung am Ort der alleinigen bzw. Hauptwohnung" zu Grunde gelegt. Zur "Bevölkerung" gehören nach diesem Bevölkerungsbegriff alle Personen mit nur einer Wohnung sowie Personen mit mehreren Wohnungen am Ort ihrer Hauptwohnung. Dies ist die vorwiegend genutzte Wohnung einer Person. Aus melderechtlichen Gründen werden Soldaten im Grundwehrdienst oder auf Wehrübungen der Wohngemeinde vor ihrer Einberufung zugeordnet. Entsprechend wird bei Patienten in Krankenhäusern sowie bei Personen in Untersuchungshaft verfahren. Berufssoldat(en)/innen, Soldat(en)/innen auf Zeit, Angehörige des Bundesgrenzschutzes und der Bereitschaftspolizei in Gemeinschaftsunterkünften werden ebenso wie die Strafgefangenen sowie alle Dauerinsassen von Gemeinschaftsunterkünften und das in diesen Unterkünften wohnende Personal sowohl in den Gemeinden, die diese Unterkünfte beherbergen, als auch in den Gemeinden, in denen sie evtl. einen weiteren Wohnsitz haben, erfasst. Angehörige der ausländischen Stationierungstreitkräfte sowie der ausländischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen mit ihren Familienangehörigen werden grundsätzlich nicht statistisch ermittelt.

[weiter](#)

Alter

Die Darstellung von Ergebnissen nach Altersgruppen erfolgt nach der sogenannten Altersjahrmethode. Die Angaben beziehen sich auf den Erhebungszeitpunkt, der in der Regel in der letzten feiertagsfreien Woche im April liegt.

Beteiligung am Erwerbsleben

Der Mikrozensus richtet sich an Haushalte und die darin lebenden Personen.

Die Fragen zur Ermittlung der Erwerbsbeteiligung wurden für die Erhebung 1996 neu gestaltet. Dadurch konnte die Erfassung der Erwerbstätigkeit nach den international geltenden Standards des „Labour-Force-Konzeptes“¹⁾ verbessert werden.

Allerdings führt diese verbesserte Abgrenzung der Erwerbstätigkeit dazu, dass die Ergebnisse des Mikrozensus ab dem Jahr 1996 nicht uneingeschränkt mit den Ergebnissen vorhergehender Erhebungsjahre vergleichbar sind. Einzelheiten zu diesem Thema entnehmen Sie bitte der Fachserie 13, Reihe 1 (1999).

Erwerbstätige sind Personen, die in einem Arbeitsverhältnis stehen (einschl. Soldaten und mithelfende Familienangehörige), selbständig ein Gewerbe oder eine Landwirtschaft betreiben oder einen Freien Beruf ausüben.

¹⁾ Entschließung der 13. Internationalen Arbeitsstatistikerkonferenz vom 29. Oktober 1982 über Statistiken der Erwerbsbevölkerung, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung (IAO, Genf).

Erwerbslose sind Personen ohne Arbeitsverhältnis, die sich um eine Arbeitsstelle bemühen, unabhängig davon, ob sie beim Arbeitsamt als Arbeitslose gemeldet sind. Insofern ist der Begriff der Erwerbslosen umfassender als der Begriff der Arbeitslosen. Andererseits zählen Arbeitslose, die vorübergehend geringfügige Tätigkeiten ausüben, nach dem Erwerbskonzept nicht zu den Erwerbslosen, sondern zu den Erwerbstätigen.

Nichterwerbspersonen sind Personen, die keine auf Erwerb gerichtete Tätigkeit ausüben oder Erwerbstätigkeit suchen, aber für den Arbeitsmarkt kurzfristig nicht verfügbar sind. Grundsätzlich zu den Nichterwerbspersonen gehören Kinder unter 15 Jahren.

Haushalt

Als (Privat)Haushalt zählt jede zusammen wohnende und eine wirtschaftliche Einheit bildende Personengemeinschaft (Mehrpersonenhaushalte) sowie Personen, die allein wohnen und wirtschaften (Einpersonenhaushalte, z.B. Einzeluntermieter). Zum Haushalt können verwandte und familienfremde Personen gehören (z.B. Hauspersonal). Gemeinschaftsunterkünfte gelten nicht als Haushalte, können aber Privathaushalte beherbergen (z.B. Haushalt des Anstaltsleiters). Haushalte mit mehreren Wohnsitzen (Wohnungen am Haupt- und einem oder mehreren Nebenwohnsitzen) werden mehrfach gezählt (s. Bevölkerung in Privathaushalten). In einem Haushalt können gleichzeitig mehrere Lebensformen (z.B. ein Ehepaar ohne Kinder sowie eine allein erziehende Mutter mit zwei Kindern) leben.

Mikrozensus 2003 - Fragen zur Gesundheit

Rauchgewohnheiten der Bevölkerung im Mai 2003

Übersicht über die in den Tabellen enthaltenen Erhebungsmerkmale

Auszählgruppe Erhebungsmerkmale	Tabellen-Nr.							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Raucher	X	X	X	X	X	X	X	X
Nichtraucher	X	X	X	X	X	X		X
durchschnittliches Alter des Rauchbeginns	X	X	X	X	X		X	
überwiegende Rauchart						X		
krankte Raucher und Nichtraucher								X
Geschlecht	X	X		X		X		X
Altersgruppen	X	X	X	X		X		X
Familienstand		X						
Privathaushalte/Gemeinschaftsunterkunft			X					
Beteiligung am Erwerbsleben				X				
Berufsbereiche/-abschnitte					X			
Länder							X	

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

1 Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung			Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	insgesamt	mit Angaben über die Rauchge- wohnheiten	Auskunfts- quote	insgesamt	gelegent- lich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
						zusammen	darunter stark			
in 1000			in 1000							
Männlich										
15 - 20	2 356	1 960	83,2	534	100	434	24	1 425	36	14,4
20 - 25	2 389	2 011	84,2	917	108	809	84	1 094	122	15,1
25 - 30	2 264	1 888	83,4	821	86	734	122	1 068	204	15,5
30 - 35	2 907	2 440	83,9	1 050	93	957	227	1 390	318	15,8
35 - 40	3 490	2 927	83,9	1 231	112	1 119	316	1 696	494	15,6
15 - 40	13 406	11 226	83,7	4 553	500	4 053	773	6 673	1 174	15,4
40 - 45	3 411	2 856	83,7	1 213	100	1 113	369	1 643	585	15,7
45 - 50	2 961	2 502	84,5	1 010	80	931	359	1 492	633	15,9
50 - 55	2 758	2 348	85,1	832	81	751	340	1 517	672	16,6
55 - 60	2 341	2 012	85,9	614	60	554	277	1 398	636	16,9
60 - 65	2 972	2 614	88,0	613	65	548	326	2 002	942	17,2
40 - 65	14 444	12 333	85,4	4 282	386	3 896	1 670	8 051	3 468	16,4
65 - 70	2 424	2 168	89,4	379	44	334	223	1 789	856	17,5
70 - 75	1 703	1 530	89,8	240	28	212	124	1 291	675	17,4
75 und mehr	2 108	1 849	87,7	204	29	175	125	1 644	880	17,9
65 und mehr	6 235	5 547	89,0	823	101	722	472	4 724	2 411	17,6
Zusammen	34 084	29 105	85,4	9 658	987	8 670	2 916	19 448	7 052	16,3
Weiblich										
15 - 20	2 254	1 905	84,5	441	90	351	15	1 463	41	14,1
20 - 25	2 278	1 917	84,2	679	98	580	39	1 238	158	14,8
25 - 30	2 192	1 853	84,5	575	86	489	61	1 278	234	15,8
30 - 35	2 753	2 331	84,7	737	99	638	90	1 593	323	15,9
35 - 40	3 381	2 828	83,6	923	115	808	136	1 905	467	16,0
15 - 40	12 857	10 833	84,3	3 355	488	2 867	342	7 478	1 223	15,5
40 - 45	3 237	2 722	84,1	910	107	803	139	1 812	474	16,3
45 - 50	2 938	2 503	85,2	774	93	681	136	1 729	477	16,8
50 - 55	2 840	2 433	85,7	608	70	538	118	1 826	431	17,9
55 - 60	2 326	2 024	87,0	390	49	341	84	1 634	346	18,9
60 - 65	3 026	2 685	88,7	345	47	298	59	2 340	367	20,1
40 - 65	14 367	12 367	86,1	3 028	367	2 661	536	9 339	2 094	17,6
65 - 70	2 652	2 374	89,5	202	27	175	39	2 172	269	21,7
70 - 75	2 079	1 851	89,0	120	17	103	23	1 731	210	22,0
75 und mehr	4 325	3 634	84,0	145	29	117	23	3 489	370	22,1
65 und mehr	9 055	7 859	86,8	467	73	394	84	7 391	848	21,9
Zusammen	36 280	31 059	85,6	6 850	928	5 922	962	24 209	4 165	17,3
Insgesamt										
15 - 20	4 609	3 864	83,8	976	190	785	39	2 889	77	14,3
20 - 25	4 667	3 928	84,2	1 595	206	1 389	123	2 333	281	14,9
25 - 30	4 456	3 741	84,0	1 395	172	1 223	183	2 346	437	15,6
30 - 35	5 660	4 771	84,3	1 788	193	1 595	317	2 983	641	15,8
35 - 40	6 871	5 756	83,8	2 154	228	1 927	452	3 601	961	15,8
15 - 40	26 263	22 059	84,0	7 908	989	6 919	1 115	14 151	2 397	15,5
40 - 45	6 649	5 578	83,9	2 123	208	1 916	508	3 454	1 060	16,0
45 - 50	5 899	5 005	84,8	1 784	173	1 612	495	3 220	1 109	16,3
50 - 55	5 598	4 782	85,4	1 440	151	1 289	457	3 342	1 103	17,1
55 - 60	4 667	4 036	86,5	1 005	109	895	361	3 032	981	17,6
60 - 65	5 998	5 299	88,3	958	113	845	385	4 341	1 309	18,1
40 - 65	28 810	24 700	85,7	7 310	753	6 557	2 206	17 390	5 562	16,9
65 - 70	5 075	4 541	89,5	580	72	509	262	3 961	1 125	18,7
70 - 75	3 782	3 381	89,4	360	45	315	146	3 022	885	18,6
75 und mehr	6 433	5 483	85,2	350	58	292	148	5 133	1 250	19,3
65 und mehr	15 290	13 405	87,7	1 290	174	1 116	556	12 115	3 259	18,9
Insgesamt	70 363	60 164	85,5	16 508	1 915	14 592	3 877	43 656	11 218	16,7

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

2 Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Geschlecht, Altersgruppen und Familienstand

Alter von ... bis unter ... Jahren — Familienstand	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	insgesamt	mit Angaben über die Rauchge- wohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
					zusammen	darunter stark			
in 1000									
Männlich									
15 - 40									
ledig	8 835	7 349	2 873	368	2 505	378	4 477	529	15,4
verheiratet	4 224	3 597	1 510	119	1 391	346	2 088	609	15,5
verwitwet	10	9	/	/	/	/	/	/	14,5
geschieden	336	270	165	12	152	48	106	34	15,0
Zusammen	13 406	11 226	4 553	500	4 053	773	6 673	1 174	15,4
40 - 65									
ledig	1 898	1 548	671	65	606	233	877	283	16,5
verheiratet	10 997	9 470	2 966	261	2 705	1 215	6 504	2 873	16,4
verwitwet	238	208	77	7	70	28	131	61	17,5
geschieden	1 310	1 107	568	53	515	194	539	251	16,6
Zusammen	14 444	12 333	4 282	386	3 896	1 670	8 051	3 468	16,4
65 und mehr									
ledig	251	210	49	/	43	25	162	62	17,2
verheiratet	4 891	4 394	596	74	522	355	3 798	1 949	17,7
verwitwet	859	742	118	16	102	63	624	324	17,5
geschieden	233	201	61	/	54	29	141	77	17,6
Zusammen	6 235	5 547	823	101	722	472	4 724	2 411	17,6
Zusammen									
ledig	10 985	9 107	3 592	438	3 155	636	5 515	874	15,7
verheiratet	20 112	17 461	5 071	454	4 618	1 917	12 390	5 431	16,5
verwitwet	1 108	959	201	24	177	93	758	386	17,5
geschieden	1 879	1 578	793	72	721	271	785	362	16,5
Zusammen	34 084	29 105	9 658	987	8 670	2 916	19 448	7 052	16,3
Weiblich									
15 - 40									
ledig	6 940	5 832	1 824	296	1 529	140	4 008	466	15,3
verheiratet	5 301	4 499	1 275	164	1 112	160	3 224	686	15,8
verwitwet	39	32	16	/	16	/	15	/	16,6
geschieden	578	470	239	28	211	39	231	67	15,7
Zusammen	12 857	10 833	3 355	488	2 867	342	7 478	1 223	15,5
40 - 65									
ledig	1 125	918	286	35	252	64	631	167	17,2
verheiratet	10 745	9 297	2 015	240	1 775	337	7 282	1 563	17,4
verwitwet	928	812	201	26	175	32	611	121	19,6
geschieden	1 568	1 341	526	67	460	102	815	244	18,1
Zusammen	14 367	12 367	3 028	367	2 661	536	9 339	2 094	17,6
65 und mehr									
ledig	592	505	26	/	22	/	479	55	21,2
verheiratet	3 755	3 365	167	23	144	32	3 198	358	21,3
verwitwet	4 226	3 565	214	37	178	39	3 351	364	22,6
geschieden	483	423	60	8	51	8	364	71	21,8
Zusammen	9 055	7 859	467	73	394	84	7 391	848	21,9
Zusammen									
ledig	8 657	7 255	2 137	335	1 802	209	5 118	688	15,7
verheiratet	19 801	17 160	3 457	427	3 030	530	13 704	2 606	17,2
verwitwet	5 193	4 409	432	63	368	73	3 977	489	21,4
geschieden	2 629	2 234	824	103	721	150	1 410	382	17,9
Zusammen	36 280	31 059	6 850	928	5 922	962	24 209	4 165	17,3
Insgesamt									
15 - 40									
ledig	15 775	13 182	4 697	663	4 034	518	8 485	995	15,3
verheiratet	9 525	8 096	2 785	283	2 502	507	5 311	1 295	15,6
verwitwet	49	41	22	/	21	/	18	/	16,1
geschieden	914	740	403	41	363	87	337	102	15,4
Zusammen	26 263	22 059	7 908	989	6 919	1 115	14 151	2 397	15,5
40 - 65									
ledig	3 024	2 465	957	99	858	297	1 508	450	16,7
verheiratet	21 742	18 767	4 980	501	4 480	1 552	13 786	4 436	16,8
verwitwet	1 166	1 020	278	33	245	60	742	182	19,0
geschieden	2 879	2 448	1 094	120	974	297	1 354	495	17,3
Zusammen	28 810	24 700	7 310	753	6 557	2 206	17 390	5 562	16,9
65 und mehr									
ledig	843	715	75	10	65	30	640	117	18,9
verheiratet	8 646	7 758	763	97	666	387	6 995	2 307	18,3
verwitwet	5 085	4 308	332	53	279	102	3 975	688	20,4
geschieden	715	625	120	15	106	37	505	148	19,6
Zusammen	15 290	13 405	1 290	174	1 116	556	12 115	3 259	18,9
Insgesamt									
ledig	19 642	16 362	5 729	773	4 957	845	10 633	1 562	15,7
verheiratet	39 913	34 621	8 528	881	7 648	2 446	26 093	8 038	16,8
verwitwet	6 300	5 368	633	88	545	166	4 735	875	19,9
geschieden	4 508	3 813	1 617	175	1 443	420	2 195	744	17,2
Insgesamt	70 363	60 164	16 508	1 915	14 592	3 877	43 656	11 218	16,7

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

3 Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Privathaushalten/Gemeinschaftsunterkunft und Altersgruppen

Privathaushalte/ Gemeinschaftsunterkunft — Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	insgesamt	mit Angaben über die Rauchge- wohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
					zusammen	darunter stark			
	in 1000								
Privathaushalt mit 1 Person									
15 - 40	4 370	3 597	1 626	209	1 417	278	1 971	408	15,9
40 - 65	4 263	3 600	1 415	156	1 260	445	2 184	692	17,7
65 und mehr	5 220	4 639	445	70	375	141	4 194	817	20,5
Zusammen	13 854	11 836	3 486	435	3 052	863	8 350	1 916	17,7
Privathaushalt mit 2 Personen									
15 - 40	5 315	4 419	1 758	207	1 551	250	2 661	564	15,4
40 - 65	11 823	10 266	2 714	276	2 437	898	7 552	2 463	17,2
65 und mehr	8 342	7 515	729	90	639	366	6 786	2 205	18,4
Zusammen	25 480	22 200	5 201	573	4 628	1 513	16 999	5 233	17,1
Privathaushalt mit 3 Personen									
15 - 40	6 501	5 542	1 971	229	1 742	253	3 572	608	15,4
40 - 65	6 022	5 179	1 575	155	1 420	428	3 604	1 142	16,6
65 und mehr	846	755	81	12	69	36	675	177	17,8
Zusammen	13 369	11 477	3 626	395	3 231	717	7 851	1 927	16,1
Privathaushalt mit 4 Personen									
15 - 40	6 832	5 825	1 769	249	1 520	227	4 056	621	15,3
40 - 65	4 738	4 040	1 158	129	1 028	307	2 882	940	16,2
65 und mehr	210	170	16	/	15	/	154	28	17,7
Zusammen	11 780	10 035	2 942	379	2 563	539	7 093	1 589	15,8
Privathaushalt mit 5 Personen									
15 - 40	2 249	1 887	563	73	490	76	1 325	152	15,3
40 - 65	1 394	1 181	323	28	296	92	858	256	15,9
65 und mehr	103	85	/	/	/	/	81	12	15,5
Zusammen	3 746	3 154	891	101	790	171	2 263	419	15,6
Privathaushalt mit 6 Personen und mehr									
15 - 40	897	731	201	22	179	29	530	41	15,0
40 - 65	459	380	110	9	101	36	271	67	16,0
65 und mehr	58	41	/	/	/	/	/	/	16,1
Zusammen	1 414	1 152	314	32	283	66	838	113	15,4
Gemeinschaftsunterkunft									
15 - 40	99	58	21	/	20	/	37	/	12,6
40 - 65	110	54	15	/	15	/	38	/	12,3
65 und mehr	512	199	11	/	10	/	188	15	13,0
Zusammen	721	311	48	/	46	8	263	20	12,7
Insgesamt									
15 - 40	26 263	22 059	7 908	989	6 919	1 115	14 151	2 397	15,5
40 - 65	28 810	24 700	7 310	753	6 557	2 206	17 390	5 562	16,9
65 und mehr	15 290	13 405	1 290	174	1 116	556	12 115	3 259	18,9
Insgesamt	70 363	60 164	16 508	1 915	14 592	3 877	43 656	11 218	16,7

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

4 Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Geschlecht, Altersgruppen und Beteiligung am Erwerbsleben

Alter von ... bis unter ... Jahren — Beteiligung am Erwerbsleben	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
					zusammen	darunter stark			
Männlich									
15 - 40									
Erwerbstätige	9 472	7 987	3 395	351	3 044	629	4 592	1 002	15,6
Erwerbslose	1 271	1 055	643	46	597	107	412	89	15,0
Nichterwerbspersonen	2 662	2 184	515	104	411	37	1 669	84	14,8
Zusammen	13 406	11 226	4 553	500	4 053	773	6 673	1 174	15,4
40 - 65									
Erwerbstätige	10 272	8 736	2 994	282	2 712	1 155	5 742	2 384	16,3
Erwerbslose	1 354	1 152	587	36	550	179	565	255	16,2
Nichterwerbspersonen	2 817	2 445	702	68	634	336	1 744	828	16,9
Zusammen	14 444	12 333	4 282	386	3 896	1 670	8 051	3 468	16,4
65 und mehr									
Erwerbstätige	252	225	34	/	29	22	191	87	18,4
Erwerbslose	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Nichterwerbspersonen	5 979	5 319	787	95	692	449	4 532	2 323	17,6
Zusammen	6 235	5 547	823	101	722	472	4 724	2 411	17,6
Zusammen									
Erwerbstätige	19 996	16 948	6 423	638	5 785	1 807	10 525	3 473	16,0
Erwerbslose	2 629	2 210	1 232	83	1 149	287	979	344	15,7
Nichterwerbspersonen	11 459	9 947	2 003	267	1 737	822	7 944	3 235	17,1
Zusammen	34 084	29 105	9 658	987	8 670	2 916	19 448	7 052	16,3
Weiblich									
15 - 40									
Erwerbstätige	7 848	6 655	2 226	318	1 908	228	4 428	868	15,6
Erwerbslose	897	749	353	42	311	42	396	86	15,4
Nichterwerbspersonen	4 113	3 429	776	129	647	72	2 653	269	15,1
Zusammen	12 857	10 833	3 355	488	2 867	342	7 478	1 223	15,5
40 - 65									
Erwerbstätige	8 175	7 013	1 896	234	1 663	322	5 116	1 295	17,2
Erwerbslose	1 091	938	321	37	283	60	618	146	17,9
Nichterwerbspersonen	5 101	4 416	811	96	715	154	3 605	654	18,5
Zusammen	14 367	12 367	3 028	367	2 661	536	9 339	2 094	17,6
65 und mehr									
Erwerbstätige	154	133	12	/	11	3	121	20	22,0
Erwerbslose	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Nichterwerbspersonen	8 899	7 722	454	72	383	82	7 268	828	21,9
Zusammen	9 055	7 859	467	73	394	84	7 391	848	21,9
Zusammen									
Erwerbstätige	16 176	13 801	4 135	553	3 582	553	9 666	2 183	16,5
Erwerbslose	1 991	1 691	674	79	595	101	1 017	232	16,7
Nichterwerbspersonen	18 113	15 568	2 041	296	1 745	308	13 526	1 750	18,7
Zusammen	36 280	31 059	6 850	928	5 922	962	24 209	4 165	17,3
Insgesamt									
15 - 40									
Erwerbstätige	17 320	14 642	5 621	669	4 953	857	9 021	1 870	15,6
Erwerbslose	2 168	1 804	996	88	908	149	808	174	15,1
Nichterwerbspersonen	6 775	5 613	1 291	232	1 058	109	4 322	353	15,0
Zusammen	26 263	22 059	7 908	989	6 919	1 115	14 151	2 397	15,5
40 - 65									
Erwerbstätige	18 447	15 748	4 890	516	4 375	1 478	10 858	3 679	16,6
Erwerbslose	2 445	2 090	907	74	833	239	1 183	401	16,8
Nichterwerbspersonen	7 919	6 861	1 512	164	1 349	489	5 349	1 482	17,7
Zusammen	28 810	24 700	7 310	753	6 557	2 206	17 390	5 562	16,9
65 und mehr									
Erwerbstätige	406	358	47	/	40	25	312	107	19,1
Erwerbslose	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Nichterwerbspersonen	14 878	13 041	1 241	167	1 075	531	11 800	3 151	18,9
Zusammen	15 290	13 405	1 290	174	1 116	556	12 115	3 259	18,9
Insgesamt									
Erwerbstätige	36 173	30 748	10 558	1 191	9 367	2 359	20 190	5 656	16,2
Erwerbslose	4 620	3 901	1 906	162	1 744	388	1 995	576	16,0
Nichterwerbspersonen	29 571	25 515	4 044	563	3 482	1 130	21 471	4 985	17,8
Insgesamt	70 363	60 164	16 508	1 915	14 592	3 877	43 656	11 218	16,7

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

5 Erwerbstätige Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Berufsbereichen/-abschnitten

Berufsbereiche/-abschnitte	Erwerbstätige		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauchbeginns
	insgesamt	mit Angaben über die Rauchgewohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
					zusammen	darunter stark			
in 1000									
Berufe in der Land-, Tier- und Forstwirtschaft sowie im Gartenbau	938	812	242	23	219	53	570	115	16,4
Bergleute, Mineralgewinner	67	58	32	/	31	/	26	11	15,9
Fertigungsberufe	8 355	7 147	3 059	264	2 795	707	4 088	1 267	15,8
davon									
Metall-, Maschinenbau- und verwandte Berufe	2 256	1 939	784	76	708	177	1 155	374	15,7
Elektroberufe	792	687	245	23	222	62	442	115	15,8
Hoch-, Tief- und Ausbauberufe	1 039	884	456	32	425	134	428	153	15,4
Hilfsarbeiter/innen ohne nähere Tätigkeitsangabe	543	424	177	16	162	33	247	56	15,4
Technische Berufe	2 345	2 007	517	78	438	156	1 490	455	16,4
davon									
Ingenieure/innen	1 035	875	165	33	132	55	710	194	16,8
Techniker/innen	1 309	1 132	352	46	306	101	780	261	16,2
Dienstleistungsberufe	23 865	20 242	6 531	798	5 734	1 404	13 711	3 744	16,4
davon									
Warenkaufleute	3 008	2 542	926	111	815	177	1 616	428	16,2
darunter									
Verkaufspersonal	1 592	1 353	506	60	446	76	847	211	16,1
Dienstleistungskaufleute und zugehörige Berufe	1 446	1 204	360	51	309	83	844	224	16,6
Verkehrsberufe	2 151	1 829	844	60	783	259	986	375	15,7
Organisations-, Verwaltungs-, Büroberufe	7 504	6 327	1 834	234	1 600	417	4 492	1 222	16,4
darunter									
Büroberufe, kaufm. Angestellte, a.n.g.	4 471	3 754	1 108	143	965	205	2 647	688	16,3
darunter									
Bürofachkräfte, kaufm. Angestellte	1 859	1 522	483	65	418	80	1 039	267	16,2
Sonstige Büroberufe	2 111	1 804	496	62	434	101	1 308	351	16,3
Ordnungs- und Sicherheitsberufe	1 363	1 152	423	43	380	117	730	250	16,4
Schriftwerkschaffende, -ordnende und künstlerische Berufe	614	513	162	27	135	33	350	103	16,9
Gesundheitsdienstberufe	2 388	2 025	562	98	464	70	1 462	369	16,5
darunter									
Ärzte/innen, Apotheker/innen	459	370	62	14	49	15	308	78	17,9
Übrige Gesundheitsdienstberufe	1 929	1 655	500	84	416	55	1 155	291	16,2
darunter									
Krankenschwestern/-pfleger, Hebammen/Entbindungspfleger	819	705	232	36	197	32	473	128	16,6
Sozial- und Erziehungsberufe, a.n.g., geistes- und naturwissenschaftliche Berufe	2 987	2 573	616	102	513	106	1 957	498	17,1
darunter									
Soziale Berufe	1 288	1 112	361	51	310	48	752	188	16,9
Lehrer/innen	1 292	1 113	196	41	155	43	917	242	17,4
Sonstige Dienstleistungsberufe	2 404	2 079	805	71	734	143	1 273	275	16,1
Sonstige Arbeitskräfte	603	482	177	26	151	33	305	64	15,7
Insgesamt	36 173	30 748	10 558	1 191	9 367	2 359	20 190	5 656	16,2

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

6 Raucher im Mai 2003, überwiegende Rauchart nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Raucher	darunter Art des Rauchens				darunter regelmäßige Zigarettenraucher				
		insgesamt	darunter			zusammen	täglich gerauchte Zigaretten			
			Zigaretten	Zigarren, Zigarillos	Pfeifen- tabak		unter 5	5 - 20	21 - 40	mehr als 40
	in 1000									
Männlich										
15 - 20	534	522	519	/	/	416	60	333	21	/
20 - 25	917	902	895	/	/	783	56	653	71	/
25 - 30	820	805	786	15	/	702	42	559	95	/
30 - 35	1 050	1 037	1 010	21	7	921	40	700	169	11
35 - 40	1 231	1 218	1 180	29	9	1 077	52	791	219	15
15 - 40	4 553	4 485	4 390	70	25	3 898	250	3 036	576	37
40 - 45	1 213	1 199	1 155	28	16	1 059	46	745	251	17
45 - 50	1 010	997	942	34	21	869	37	603	209	19
50 - 55	832	822	760	34	28	691	31	470	175	15
55 - 60	614	608	554	28	26	506	20	358	117	12
60 - 65	613	606	541	38	27	491	27	354	101	9
40 - 65	4 282	4 231	3 953	160	118	3 616	161	2 531	853	71
65 - 70	379	374	331	25	19	296	22	221	48	/
70 - 75	240	236	202	16	18	182	18	142	18	/
75 und mehr	204	201	165	20	16	142	17	111	13	/
65 und mehr	823	811	698	61	52	621	57	474	79	11
Zusammen	9 658	9 527	9 041	292	195	8 135	468	6 041	1 508	118
Weiblich										
15 - 20	41	432	430	/	/	340	66	261	13	/
20 - 25	678	670	667	/	/	565	67	466	31	/
25 - 30	575	567	563	/	/	477	51	380	45	/
30 - 35	737	731	725	/	/	621	60	494	65	/
35 - 40	923	911	903	/	/	787	73	614	95	/
15 - 40	3 355	3 311	3 287	19	/	2 791	316	2 214	249	12
40 - 45	910	898	892	/	/	780	67	611	100	/
45 - 50	774	764	757	/	/	657	54	515	85	/
50 - 55	608	600	592	/	/	520	41	402	71	/
55 - 60	390	384	380	/	/	330	24	259	44	/
60 - 65	345	339	334	/	/	288	32	229	27	/
40 - 65	3 028	2 985	2 955	26	/	2 575	218	2 016	325	16
65 - 70	202	197	195	/	/	167	16	135	14	/
70 - 75	120	117	116	/	/	97	14	76	/	/
75 und mehr	145	141	139	/	/	109	27	76	/	/
65 und mehr	467	455	450	/	/	373	56	288	26	/
Zusammen	6 850	6 751	6 692	51	9	5 739	590	4 517	601	31
Insgesamt										
15 - 20	976	954	949	/	/	756	126	594	35	/
20 - 25	1 595	1 572	1 562	/	/	1 349	123	1 118	102	/
25 - 30	1 395	1 372	1 348	18	/	1 179	93	939	139	8
30 - 35	1 788	1 768	1 734	26	9	1 541	100	1 194	234	13
35 - 40	2 154	2 130	2 084	35	12	1 864	125	1 405	314	20
15 - 40	7 908	7 796	7 677	90	29	6 689	566	5 250	825	49
40 - 45	2 123	2 097	2 048	32	17	1 839	113	1 356	351	20
45 - 50	1 784	1 761	1 699	40	23	1 526	91	1 119	294	22
50 - 55	1 440	1 422	1 352	40	30	1 211	72	873	246	21
55 - 60	1 005	992	934	32	26	836	44	617	161	14
60 - 65	958	945	876	42	27	779	59	582	128	10
40 - 65	7 310	7 216	6 908	186	123	6 191	379	4 547	1 179	87
65 - 70	580	571	526	27	19	463	37	356	62	8
70 - 75	360	353	317	17	18	279	33	218	25	/
75 und mehr	350	343	304	23	16	251	44	187	18	/
65 und mehr	1 290	1 267	1 148	67	53	994	113	762	105	14
Insgesamt	16 507	16 279	15 732	342	204	13 873	1 058	10 558	2 109	149

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung

7 Raucher und Nichtraucher im Mai 2003, durchschnittliches Alter des Rauchbeginns nach Ländern

Länder	Bevölkerung		Raucher				Nichtraucher		Durchschnittliches Alter des Rauch- beginns
	insgesamt	mit Angaben über die Rauchge- wohnheiten	insgesamt	gelegentlich	regelmäßig		insgesamt	darunter frühere Raucher	
					zusammen	darunter stark			
in 1000		in 1000	% ¹⁾			in 1000	% ¹⁾		
Baden-Württemberg	8 903	7 599	1 940	3,5	22,0	6,0	5 659	20,1	16,7
Bayern	10 453	8 651	2 173	3,4	21,8	5,4	6 478	17,5	16,4
Berlin	2 956	2 463	840	3,9	30,2	8,6	1 622	20,3	17,3
Brandenburg	2 274	2 105	639	4,3	26,0	4,4	1 466	19,5	17,2
Bremen	570	399	135	3,0	30,9	8,5	264	19,0	16,4
Hamburg	1 508	1 168	361	3,3	27,6	7,9	806	18,4	15,4
Hessen	5 168	4 097	1 112	3,3	23,9	7,7	2 985	19,3	16,7
Mecklenburg-Vorpommern	1 549	1 446	443	3,5	27,1	4,2	1 003	17,7	16,5
Niedersachsen	6 699	5 530	1 573	2,7	25,7	6,7	3 957	18,5	16,6
Nordrhein-Westfalen	15 336	13 632	3 767	2,6	25,0	8,1	9 865	17,9	16,7
Rheinland-Pfalz	3 438	3 060	844	2,9	24,7	7,4	2 216	19,4	16,7
Saarland	929	833	210	1,8	23,3	8,3	623	17,1	17,1
Sachsen	3 829	3 534	880	3,8	21,1	2,9	2 653	18,0	17,5
Sachsen-Anhalt	2 254	2 032	553	2,3	24,9	3,3	1 478	16,8	16,6
Schleswig-Holstein	2 381	1 880	570	3,8	26,5	7,9	1 310	22,2	16,2
Thüringen	2 118	1 738	468	4,3	22,6	3,8	1 271	19,1	16,4
Deutschland	70 363	60 164	16 508	3,2	24,3	6,4	43 656	18,6	16,7

1) Bezogen auf die Bevölkerung mit Angaben über Rauchgewohnheiten.

Mikrozensus 2003 - Rauchgewohnheiten der Bevölkerung
8 Kranke Raucher und Nichtraucher im Mai 2003 nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Bevölkerung		Raucher mit Angaben über die Gesundheit			Nichtraucher mit Angaben über die Gesundheit		
	insgesamt	mit Angaben über Gesund- heit und Rauchge- wohnheiten						
			zusammen	darunter Kranke		zusammen	darunter Kranke	
in 1000					%	in 1000		%
Männlich								
15 - 20	2 356	1 914	522	24	4,5	1 392	39	2,8
20 - 25	2 389	1 964	895	55	6,2	1 070	37	3,5
25 - 30	2 264	1 844	803	58	7,2	1 041	49	4,7
30 - 35	2 907	2 383	1 028	77	7,5	1 355	76	5,6
35 - 40	3 490	2 860	1 206	95	7,9	1 654	92	5,6
15 - 40	13 406	10 965	4 452	309	6,9	6 513	294	4,5
40 - 45	3 411	2 793	1 187	102	8,6	1 605	108	6,7
45 - 50	2 961	2 450	992	98	9,9	1 458	112	7,7
50 - 55	2 758	2 296	811	97	12,0	1 485	159	10,7
55 - 60	2 341	1 967	599	98	16,3	1 367	192	14,1
60 - 65	2 972	2 552	599	98	16,3	1 953	275	14,1
40 - 65	14 444	12 057	4 188	493	11,8	7 869	847	10,8
65 - 70	2 424	2 109	367	59	16,0	1 742	285	16,3
70 - 75	1 703	1 488	232	48	20,8	1 255	272	21,6
75 und mehr	2 108	1 785	196	43	21,8	1 588	430	27,1
65 und mehr	6 235	5 381	796	150	18,8	4 585	986	21,5
Zusammen	34 084	28 403	9 436	952	10,1	18 967	2 126	11,2
Weiblich								
15 - 20	2 254	1 861	430	31	7,1	1 431	50	3,5
20 - 25	2 278	1 874	663	57	8,6	1 211	64	5,3
25 - 30	2 192	1 815	562	44	7,9	1 252	79	6,3
30 - 35	2 753	2 282	720	62	8,6	1 563	99	6,3
35 - 40	3 381	2 767	902	82	9,0	1 865	114	6,1
15 - 40	12 857	10 599	3 277	275	8,4	7 321	405	5,5
40 - 45	3 237	2 658	888	83	9,4	1 770	121	6,8
45 - 50	2 938	2 453	759	82	10,8	1 694	139	8,2
50 - 55	2 840	2 385	596	79	13,2	1 789	187	10,5
55 - 60	2 326	1 974	380	64	16,8	1 593	212	13,3
60 - 65	3 026	2 612	336	53	15,6	2 276	299	13,1
40 - 65	14 367	12 081	2 959	360	12,2	9 122	959	10,5
65 - 70	2 652	2 312	197	39	20,0	2 115	362	17,1
70 - 75	2 079	1 795	116	26	22,3	1 680	359	21,4
75 und mehr	4 325	3 514	142	33	23,5	3 372	911	27,0
65 und mehr	9 055	7 621	455	99	21,7	7 166	1 633	22,8
Zusammen	36 280	30 301	6 692	734	11,0	23 609	2 997	12,7
Insgesamt								
15 - 20	4 609	3 775	952	54	5,7	2 823	88	3,1
20 - 25	4 667	3 838	1 557	113	7,2	2 281	101	4,4
25 - 30	4 456	3 658	1 365	102	7,5	2 293	129	5,6
30 - 35	5 660	4 665	1 748	139	7,9	2 918	175	6,0
35 - 40	6 871	5 627	2 108	177	8,4	3 519	206	5,9
15 - 40	26 263	21 564	7 730	585	7,6	13 834	699	5,1
40 - 45	6 649	5 450	2 075	186	8,9	3 375	229	6,8
45 - 50	5 899	4 903	1 751	180	10,3	3 152	251	8,0
50 - 55	5 598	4 681	1 407	176	12,5	3 274	346	10,6
55 - 60	4 667	3 940	980	162	16,5	2 960	405	13,7
60 - 65	5 998	5 164	935	150	16,1	4 229	574	13,6
40 - 65	28 810	24 138	7 148	853	11,9	16 990	1 805	10,6
65 - 70	5 075	4 421	564	98	17,4	3 856	647	16,8
70 - 75	3 782	3 283	348	74	21,3	2 935	631	21,5
75 und mehr	6 433	5 298	338	76	22,5	4 960	1 341	27,0
65 und mehr	15 290	13 002	1 250	248	19,8	11 751	2 618	22,3
Insgesamt	70 363	58 703	16 128	1 686	10,5	42 576	5 123	12,0