

# Gesundheit

## Todesursachen in Deutschland



**2012**

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 12.12.2013  
Artikelnummer: 2120400127004

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 228 99643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2013

Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

## Textteil

### Qualitätsbericht

#### Allgemeiner Überblick

## Tabellenteil

<b>1</b>	<b>Zeitreihen</b>
<b>1.1</b>	<u>Gestorbene in Deutschland von 1950 - 2012</u>
<b>2</b>	<b>Todesursachen</b>
<b>2.1</b>	<b>Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Kurzfassung)</b>
2.1.1	- Anzahl
2.1.2	- Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
2.1.3	- in Prozent von allen Todesursachen
<b>2.2</b>	<b>Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht (Langfassung)</b>
<b>2.3</b>	<b>Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern</b>
2.3.1	- Anzahl
2.3.2	- Sterbeziffer je 100 000 Einwohner
<b>2.4</b>	<b>Sterbefälle 2012 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht</b>
2.4.1	- Anzahl
<b>2.5</b>	<b>Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht</b>
2.5.1	- Anzahl
<u>2.5.2</u>	<u>- Sterbeziffer je 100 000 Einwohner</u>
<b>2.6</b>	<b>Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht</b>
2.6.1	- Anzahl
<u>2.6.2</u>	<u>- Sterbeziffer je 100 000 Lebendgeborene</u>
<b>2.7</b>	<b>Müttersterbefälle 2012</b>
2.7.1	- Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen
2.7.2	- Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen

## Anhang

<u>A1</u>	<u>Lebend- und Totgeborene in Deutschland</u>
<u>A2</u>	<u>Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2012 nach Geschlecht und Altersgruppen</u>
<u>A3</u>	<u>Durchschnittsbevölkerung zum 31.12.2012 nach Geschlecht und Ländern</u>

## Zeichenerklärung

-	nichts vorhanden
leer	keine Angaben vorhanden
.	Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten
X	Tabellenfach gesperrt; keine sinnvolle Aussage möglich

## Abkürzungen

ICD	Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme
M	Männlich
W	Weiblich
Z	Zusammen

# Allgemeiner Überblick 2012

## Todesursachen

Im Jahr 2012 verstarben in Deutschland 869 582 Personen. Damit stieg die Zahl der Gestorbenen gegenüber dem Vorjahr um 2,0 %. Grund hierfür ist der höhere Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung.

Für einen Vergleich der Todesursachen bietet sich die Ebene der Kapitel der ICD-Klassifikation (Abb.1) an. Die häufigste Todesursache war auch im Jahr 2012 eine Erkrankung des Kreislaufsystems (Kapitel IX). Deren Anteil an den gesamten Todesursachen lag, wie auch im Vorjahr, bei 40,2 %. Bei über einem Viertel der Sterbefälle (26,3 %) wurde eine Neubildung (Kapitel II) als Todesursache festgestellt. Krankheiten des Atmungssystems (Kap. X) waren bei 7,0 % und Krankheiten des Verdauungssystems (Kap. XI) bei 4,6 % der Gestorbenen die Todesursache. 3,8 % aller Verstorbenen erlagen im Jahr 2012 einer nichtnatürlichen Todesursache (Kap. XIX Verletzungen und Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen).

Infolge von Kreislauferkrankungen starben insbesondere ältere Menschen; 92 % der Verstorbenen waren 65 Jahre und älter. Die wichtigste spezifische Todesursachengruppe war dabei die der ischämischen Herzkrankheiten (128 171 Sterbefälle), darunter insbesondere der akute sowie der rezidivierende Myokardinfarkt mit insgesamt 55 425 Gestorbenen.

An Krebserkrankungen (Bösartige Neubildungen) – der bedeutendsten Todesursache in den mittleren Jahren – verstarben insgesamt 221 611 Personen). Bei Männern waren die bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (38 859 Verstorbenen) und der Atmungsorgane (31 260 Verstorbenen) die häufigste Krebsart. Bei den Frauen waren neben der Gruppe der bösartigen Neubildungen der Verdauungsorgane (31 259 Verstorbenen) die bösartigen Neubildungen der Brustdrüse (17 148 Verstorbenen) die häufigsten Krebsarten (Abb.2).


Bei 32 931 gestorbenen Personen wurde im Jahr 2012 ein Unfall, Suizid oder eine vorsätzliche Handlung als Todesursache ermittelt. In 8 158 Fällen wurde ein Häuslicher Unfall festgestellt (Abb.3) und ist damit die am häufigsten vorkommende Unfallart. Ein Verkehrsunfall wurde in 3 827 Fällen als Todesursache festgestellt. 426 Personen sind infolge eines Arbeits- und Spiel-, bzw. Schulunfalles gestorben.

8 226 Unfallgestorbene konnten keiner Unfallkategorie zugeordnet werden und wurden unter den sonstigen Unfällen erfasst. Hierbei handelte es sich einerseits um Unfälle, die keiner der aufgeführten Kategorien zuzurechnen waren (z. B. Erfrieren, Unfälle bei medizinischer Behandlung), aber in erheblichem Maße auch um Sterbefälle, bei denen eine nähere Angabe zum Unfallgeschehen auf dem Leichenschauschein gefehlt hat. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass ein Großteil der „sonstigen Unfälle“ in den Bereich der häuslichen Unfälle gehört.


Abbildung 1: Anzahl der Gestorbenen nach Kapiteln der ICD-10

Kapitel		2012		
		Anzahl		
		Insgesamt	Männlich	Weiblich
Alle Kapitel	<b>Insgesamt</b>	869 582	416 423	453 159
I	Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	18 353	8 121	10 232
II	Neubildungen	228 289	123 207	105 082
III	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen Beteiligungen des Immunsystems	2 685	1 108	1 577
IV	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	30 605	12 745	17 860
V	Psychische und Verhaltensstörungen	30 890	12 186	18 704
VI	Krankheiten des Nervensystems	24 258	11 742	12 516
VII	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	7	4	3
VIII	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	22	4	18
IX	Krankheiten des Kreislaufsystems	349 217	150 149	199 068
X	Krankheiten des Atmungssystems	60 454	32 229	28 225
XI	Krankheiten des Verdauungssystems	40 094	20 448	19 646
XII	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	1 195	406	789
XIII	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	3 299	1 150	2 149
XIV	Krankheiten des Urogenitalsystems	20 536	8 793	11 743
XV	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	31	X	31
XVI	Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	1 165	619	546
XVII	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	1 532	842	690
XVIII	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	24 019	12 890	11 129
XIX	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	32 931	19 780	13 151

**Abbildung 2: Häufigste Todesursachen 2012**



**Abbildung 3: Unfallkategorien 2012**



# ZEITREIHEN

## 1.1 Gestorbene in Deutschland

Jahr Land	Insgesamt			und zwar					
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	im ersten Lebensjahr			in den ersten 7 Lebenstagen <sup>1)</sup>		
				Zusammen	Männlich	Weiblich	Zusammen	Männlich	Weiblich
1950 .....	748 329	375 323	373 006	67 175	.	.	.	.	.
1955 .....	795 938	404 123	391 815	48 614	.	.	26 000	.	.
1960 .....	876 721	446 999	429 722	44 105	.	.	24 900	.	.
1965 .....	907 882	459 097	448 785	31 907	18 329	13 578	20 955	.	.
1970 .....	975 664	482 696	492 968	23 547	13 694	9 853	15 958	.	.
1971 .....	965 623	475 685	489 938	22 371	12 961	9 410	14 744	.	.
1972 .....	965 689	476 166	489 523	19 444	11 289	8 155	12 408	.	.
1973 .....	962 988	473 694	489 294	17 375	10 202	7 173	10 807	.	.
1974 .....	956 573	466 355	490 218	16 076	9 400	6 676	9 917	.	.
1975 .....	989 649	481 191	508 458	14 760	8 557	6 203	8 727	.	.
1976 .....	966 873	468 081	498 792	13 233	7 697	5 536	7 625	.	.
1977 .....	931 155	451 686	479 469	11 942	6 917	5 025	6 612	.	.
1978 .....	955 550	461 723	493 827	11 526	6 733	4 793	6 072	.	.
1979 .....	944 474	453 496	490 978	10 895	6 360	4 535	5 746	.	.
1980 .....	952 356	455 917	496 439	10 779	6 208	4 571	5 582	.	.
1981 .....	954 373	453 213	501 160	10 180	5 918	4 262	5 008	.	.
1982 .....	943 782	446 339	497 443	9 523	5 485	4 038	4 381	.	.
1983 .....	941 028	443 049	497 979	8 605	5 001	3 604	4 001	.	.
1984 .....	917 281	430 853	486 428	7 925	4 528	3 397	3 656	.	.
1985 .....	929 639	433 749	495 890	7 419	4 256	3 163	3 287	.	.
1986 .....	925 344	427 913	497 431	7 397	4 273	3 124	3 242	.	.
1987 .....	901 267	418 700	482 567	7 287	4 238	3 049	3 222	.	.
1988 .....	900 600	417 416	483 184	6 822	4 038	2 784	2 825	.	.
1989 .....	903 412	417 085	486 327	6 582	3 862	2 720	2 723	.	.
1990 .....	921 445	425 093	496 352	6 385	3 720	2 665	2 488	1 468	1 020
1991 .....	911 245	421 818	489 427	5 711	3 279	2 432	2 101	1 194	907
1992 .....	885 443	410 583	474 860	4 992	2 851	2 141	2 039	1 184	855
1993 .....	897 270	415 874	481 396	4 665	2 687	1 978	1 891	1 088	803
1994 .....	884 661	409 375	475 286	4 309	2 454	1 855	1 853	1 079	774
1995 .....	884 588	410 663	473 925	4 053	2 324	1 729	1 839	1 064	775
1996 .....	882 843	408 082	474 761	3 962	2 272	1 690	1 867	1 076	791
1997 .....	860 389	398 317	462 072	3 951	2 260	1 691	1 779	1 008	771
1998 .....	852 382	393 447	458 935	3 668	2 089	1 579	1 678	946	732
1999 .....	846 330	390 742	455 588	3 496	1 980	1 516	1 685	949	736
2000 .....	838 797	388 981	449 816	3 362	1 917	1 445	1 594	896	698
2001 .....	828 541	383 887	444 654	3 163	1 815	1 348	1 498	861	637
2002 .....	841 686	389 116	452 570	3 036	1 670	1 366	1 507	843	664
2003 .....	853 946	396 270	457 676	2 990	1 700	1 290	1 494	873	621
2004 .....	818 271	383 388	434 883	2 918	1 629	1 289	1 446	806	640
2005 .....	830 227	388 554	441 673	2 696	1 541	1 155	1 330	768	562
2006 .....	821 627	385 940	435 687	2 579	1 429	1 150	1 324	715	609
2007 .....	827 155	391 139	436 016	2 656	1 518	1 138	1 424	824	600
2008 .....	844 439	397 651	446 788	2 414	1 381	1 033	1 220	691	529
2009 .....	854 544	404 969	449 575	2 334	1 339	995	1 220	679	541
2010 .....	858 768	409 022	449 746	2 322	1 294	1 028	1 175	648	527
2011 .....	852 328	407 628	444 700	2 408	1 347	1 061	1 250	702	548
2012 .....	869 582	416 423	453 159	2 202	1 207	995	1 176	620	556
davon (2012):									
Baden-Württemberg .....	100 584	47 898	52 686	293	170	123	158	88	70
Bayern .....	125 448	59 554	65 894	284	149	135	154	76	78
Berlin .....	32 218	15 225	16 993	87	45	42	41	22	19
Brandenburg .....	28 403	14 171	14 232	48	25	23	28	12	16
Bremen .....	7 487	3 599	3 888	24	13	11	18	8	10
Hamburg .....	17 012	7 933	9 079	62	33	29	31	19	12
Hessen .....	61 857	29 569	32 288	157	87	70	75	37	38
Mecklenburg-Vorpommern ..	18 912	9 511	9 401	39	20	19	17	10	7
Niedersachsen .....	87 040	42 119	44 921	236	139	97	127	73	54
Nordrhein-Westfalen .....	193 707	92 648	101 059	552	302	250	327	175	152
Rheinland-Pfalz .....	44 404	21 196	23 208	130	73	57	67	33	34
Saarland .....	12 290	5 898	6 392	27	11	16	13	5	8
Sachsen .....	51 315	24 440	26 875	82	39	43	38	19	19
Sachsen-Anhalt .....	30 321	14 786	15 535	51	30	21	19	8	11
Schleswig-Holstein .....	31 443	14 759	16 684	74	41	33	42	22	20
Thüringen .....	27 141	13 117	14 024	56	30	26	21	13	8

<sup>1)</sup> Vor Vollendung des 7. Lebensjahres.

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.1 Insgesamt**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
A00-T98	Insgesamt	m	416 423	1 207	241	167	213	706	1 236	1 372	1 685	2 172	4 770	9 607	15 483	21 569	28 875	34 259	61 058	68 492	74 317	55 588	33 406
		w	453 159	995	183	130	113	314	460	564	766	1 177	2 633	5 283	8 365	11 216	15 572	19 394	37 960	53 017	79 673	105 808	109 536
		z	869 582	2 202	424	297	326	1 020	1 696	1 936	2 451	3 349	7 403	14 890	23 848	32 785	44 447	53 653	99 018	121 509	153 990	161 396	142 942
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8 121	14	13	5	1	11	16	18	31	66	130	202	287	348	437	579	1 121	1 369	1 601	1 192	680
		w	10 232	11	14	3	1	4	10	16	23	14	53	92	153	203	286	391	858	1 368	2 071	2 517	2 144
		z	18 353	25	27	8	2	15	26	34	54	80	183	294	440	551	723	970	1 979	2 737	3 672	3 709	2 824
A15-A19	Tuberkulose	m	187	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	6	13	15	10	14	29	21	35	25	9
		w	120	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	3	5	2	10	9	13	31	33	8
		z	307	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	6	16	20	12	24	38	34	66	58	17
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	123 207	9	34	50	61	75	113	142	224	376	1 003	2 586	5 146	8 265	11 724	14 164	23 249	21 891	18 805	10 914	4 376
		w	105 082	21	30	35	24	47	65	131	237	495	1 228	2 589	4 441	6 040	8 025	9 448	15 596	16 225	16 676	14 726	9 003
		z	228 289	30	64	85	85	122	178	273	461	871	2 231	5 175	9 587	14 305	19 749	23 612	38 845	38 116	35 481	25 640	13 379
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	120 080	7	31	48	57	73	109	137	218	370	980	2 544	5 073	8 191	11 581	13 914	22 759	21 315	18 160	10 389	4 124
		w	101 531	15	28	30	24	46	63	130	232	488	1 211	2 558	4 406	5 992	7 922	9 314	15 257	15 736	15 922	13 867	8 290
		z	221 611	22	59	78	81	119	172	267	450	858	2 191	5 102	9 479	14 183	19 503	23 228	38 016	37 051	34 082	24 256	12 414
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	38 859	1	1	-	3	2	14	19	55	113	291	856	1 682	2 606	3 979	4 499	7 648	7 041	5 651	3 165	1 233
		w	31 259	2	1	2	1	2	10	14	33	90	186	499	894	1 378	1 933	2 507	4 559	5 031	5 677	5 223	3 217
		z	70 118	3	2	2	4	4	24	33	88	203	477	1 355	2 576	3 984	5 912	7 006	12 207	12 072	11 328	8 388	4 450
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	31 260	2	1	1	-	1	6	8	17	34	163	675	1 510	2 701	3 659	4 454	6 512	5 399	3 936	1 734	447
		w	15 131	3	-	2	1	2	9	12	33	151	467	984	1 425	1 856	2 014	2 528	2 051	1 830	1 218	543	
		z	46 391	5	1	3	1	3	8	17	29	67	314	1 142	2 494	4 126	5 515	6 468	9 040	7 450	5 766	2 952	990
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	12	12	19	25	27	26	10	4
		w	17 748	-	1	-	-	-	-	15	59	154	398	670	1 061	1 256	1 548	1 694	2 604	2 545	2 288	2 068	1 387
		z	17 898	-	1	-	-	-	-	15	59	157	401	675	1 065	1 268	1 560	1 713	2 629	2 572	2 314	2 078	1 391
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	11 058	-	1	-	-	-	2	25	46	74	176	368	596	710	881	1 043	1 822	1 771	1 603	1 234	706
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	13 334	-	1	-	-	-	7	8	15	18	29	52	130	308	595	1 068	2 267	2 557	2 931	2 268	1 080
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	9 765	2	7	15	15	26	34	32	48	49	106	166	285	488	682	916	1 835	1 983	1 792	971	313
		w	8 454	3	8	9	4	18	25	21	23	32	64	109	185	265	443	652	1 344	1 564	1 671	1 350	664
		z	18 219	5	15	24	19	44	59	53	71	81	170	275	470	753	1 125	1 568	3 179	3 547	3 463	2 321	977
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1 108	6	5	5	3	8	2	3	6	10	12	29	35	32	72	75	152	173	192	160	128
		w	1 577	5	3	-	3	3	3	5	4	14	10	20	16	22	53	48	119	184	295	394	376
		z	2 685	11	8	5	6	11	5	8	10	24	22	49	51	54	125	123	271	357	487	554	504
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	12 745	19	13	7	13	21	29	29	49	53	152	277	427	610	909	983	1 804	2 148	2 331	1 799	1 072
		w	17 860	12	11	8	7	9	16	12	20	32	65	123	210	259	433	587	1 237	2 145	3 482	4 570	4 622
		z	30 605	31	24	15	20	30	45	41	69	85	217	400	637	869	1 342	1 570	3 041	4 293	5 813	6 369	5 694
E10-E14	Diabetes mellitus	m	10 077	-	-	-	2	3	6	9	22	24	74	159	272	398	660	781	1 509	1 823	1 980	1 519	836
		w	13 978	-	-	1	1	-	6	4	6	9	29	60	97	149	263	402	933	1 746	2 883	3 771	3 618
		z	24 055	-	-	1	3	3	12	13	28	33	103	219	369	547	923	1 183	2 442	3 569	4 863	5 290	4 454
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	12 186	-	1	-	-	6	32	66	149	165	317	561	727	759	681	610	975	1 371	2 160	2 087	1 519
		w	18 704	-	1	-	-	2	15	26	37	34	93	159	188	189	212	248	620	1 323	3 071	5 462	7 024
		z	30 890	-	2	-	-	8	47	92	186	199	410	720	915	948	893	858	1 595	2 694	5 231	7 549	8 543
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4 597	-	-	-	-	5	27	63	148	160	306	544	699	721	605	430	434	257	130	47	21
		w	1 268	-	-	-	-	-	8	21	29	30	82	131	162	155	156	133	141	95	55	48	22
		z	5 865	-	-	-	-	5	35	84	177	190	388	675	861	876	761	563	575	352	185	95	43
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	11 742	30	20	15	19	36	57	65	64	82	152	268	390	445	584	826	1 713	2 209	2 389	1 663	715
		w	12 516	28	14	13	14	25	22	39	43	48	94	205	246	323	471	637	1 296	1 785	2 409	2 776	2 028
		z	24 258	58	34	28	33	61	79	104	107	130	246	473	636	768	1 055	1 463	3 009	3 994	4 798	4 439	2 743

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.1 Insgesamt**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	150 149	19	16	5	18	33	70	103	181	347	890	2 135	3 712	5 314	7 802	9 609	19 482	25 506	31 432	25 958	17 517
	w	199 068	9	10	6	6	25	49	64	78	143	338	737	1 204	1 776	2 847	4 137	10 783	19 844	36 459	55 809	64 744	
	z	349 217	28	26	11	24	58	119	167	259	490	1 228	2 872	4 916	7 090	10 649	13 746	30 265	45 350	67 891	81 767	82 261	
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	10 778	1	-	-	-	-	5	4	7	15	37	110	180	265	397	520	973	1 562	2 302	2 338	2 062
	w	25 212	1	-	-	-	-	-	2	1	-	3	16	32	71	108	198	264	870	1 874	4 192	7 266	10 314
	z	35 990	2	-	-	-	-	-	7	5	7	18	53	142	251	373	595	784	1 843	3 436	6 494	9 604	12 376
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	66 294	-	-	-	-	1	7	21	42	134	394	1 033	1 938	2 717	4 011	4 731	9 308	11 519	13 523	10 453	6 462
	w	61 877	-	-	-	-	-	-	8	15	36	71	203	391	650	1 114	1 494	3 747	6 717	11 476	17 099	18 856	
	z	128 171	-	-	-	-	-	1	7	29	57	170	465	1 236	2 329	3 367	5 125	6 225	13 055	18 236	24 999	27 552	25 318
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	28 951	-	-	-	-	-	4	17	32	104	288	756	1 311	1 698	2 314	2 443	4 438	4 889	5 106	3 597	1 954
	w	23 565	-	-	-	-	-	-	8	11	24	53	150	267	406	709	852	1 974	3 142	4 634	5 962	5 373	
	z	52 516	-	-	-	-	-	-	4	25	43	128	341	906	1 578	2 104	3 023	3 295	6 412	8 031	9 740	9 559	7 327
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 943	-	-	-	-	-	-	2	2	4	27	45	100	111	171	194	294	335	340	203	115
	w	966	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	12	24	33	34	86	134	200	239	194
	z	2 909	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	30	49	112	135	204	228	380	469	540	442	309
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	35 770	13	10	4	13	22	37	44	81	96	236	517	764	1 091	1 527	1 941	4 047	5 624	7 621	6 831	5 251
	w	57 361	8	9	5	3	13	28	12	21	38	76	152	254	357	625	955	2 586	5 095	10 130	16 586	20 408	
	z	93 131	21	19	9	16	35	65	56	102	134	312	669	1 018	1 448	2 152	2 896	6 633	10 719	17 751	23 417	25 659	
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	23 286	2	4	-	4	6	8	10	23	40	107	234	429	611	1 013	1 356	3 121	4 365	5 303	4 215	2 435
	w	35 639	-	1	1	1	2	6	14	18	35	93	199	279	379	504	836	2 239	4 005	7 204	9 932	9 891	
	z	58 925	2	5	1	5	8	14	24	41	75	200	433	708	990	1 517	2 192	5 360	8 370	12 507	14 147	12 326	
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	7 492	-	1	-	-	2	-	1	-	-	13	14	65	111	224	329	891	1 337	1 839	1 639	1 026
	w	12 895	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	9	20	54	92	168	545	1 216	2 516	3 944	4 319
	z	20 387	-	1	-	-	-	2	-	1	1	3	21	23	85	165	316	497	1 436	2 553	4 355	5 583	5 345
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8 433	1	-	-	1	2	3	2	10	18	53	87	157	295	456	620	1 253	1 488	1 690	1 384	913
	w	10 426	-	-	-	-	-	2	1	4	5	4	25	38	65	101	164	269	617	978	1 702	2 792	3 659
	z	18 859	1	-	-	-	1	4	4	6	15	22	78	125	222	396	620	889	1 870	2 466	3 392	4 176	4 572
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	32 229	11	12	3	2	16	23	20	23	45	115	259	457	893	1 558	2 398	4 788	6 023	7 077	5 381	3 125
	w	28 225	8	7	5	4	6	12	17	17	27	56	127	283	499	934	1 249	2 560	3 658	5 452	6 740	6 564	
	z	60 454	19	19	8	6	22	35	37	40	72	171	386	740	1 392	2 492	3 647	7 348	9 681	12 529	12 121	9 689	
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	9 242	5	6	2	-	8	11	9	9	23	40	82	118	206	308	460	1 085	1 584	2 067	1 850	1 369
	w	9 647	4	4	1	1	1	8	6	7	8	20	29	46	85	151	213	543	992	1 735	2 695	3 098	
	z	18 889	9	10	3	1	9	19	15	16	31	60	111	164	291	459	673	1 628	2 576	3 802	4 545	4 467	
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20 448	6	5	2	1	8	17	37	80	145	469	963	1 589	1 843	2 080	1 965	2 940	2 746	2 614	1 847	1 091
	w	19 646	8	3	2	-	4	7	12	30	60	156	404	641	762	1 009	1 039	1 899	2 335	3 393	4 206	3 676	
	z	40 094	14	8	4	1	12	24	49	110	205	625	1 367	2 230	2 605	3 089	3 004	4 839	5 081	6 007	6 053	4 767	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9 926	3	-	-	-	1	4	18	50	91	350	733	1 176	1 366	1 460	1 193	1 485	999	614	283	100
	w	5 036	5	1	-	-	-	1	8	18	39	116	293	469	518	627	541	736	597	522	380	165	
	z	14 962	8	1	-	-	-	1	5	26	68	130	466	1 026	1 645	1 884	2 087	1 734	2 221	1 596	1 136	663	265
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	8 793	1	1	-	-	-	2	2	7	13	22	37	90	152	262	420	995	1 479	2 106	1 889	1 315
	w	11 743	1	-	2	-	-	-	2	1	4	10	19	32	66	107	157	260	689	1 347	2 444	3 399	3 203
	z	20 536	2	1	2	-	-	-	4	3	11	23	41	69	156	259	419	680	1 684	2 826	4 550	5 288	4 518
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	619	598	5	1	1	3	1	1	1	-	2	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	w	546	529	6	-	2	1	3	-	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
	z	1 165	1 127	11	1	3	4	4	1	2	-	2	3	2	2	2	-	1	-	1	1	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	842	337	55	19	17	26	20	20	24	12	30	27	46	57	61	42	15	11	13	6	4
	w	690	257	34	18	13	12	19	11	15	18	27	32	39	45	52	27	25	16	8	14	8	
	z	1 532	594	89	37	30	38	39	31	39	30	57	59	85	102	113	69	40	27	21	20	12	12

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.1 Insgesamt**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	12 890	129	15	4	12	24	65	114	130	207	387	805	1 089	1 290	1 330	1 335	1 697	1 430	1 221	899	707
		w	11 129	79	9	3	2	20	24	38	44	73	143	264	347	437	524	650	981	1 171	1 427	1 905	2 988
		z	24 019	208	24	7	14	44	89	152	174	280	530	1 069	1 436	1 727	1 854	1 985	2 678	2 601	2 648	2 804	3 695
R95	Plötzlicher Kindstod	m	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	131	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	19 780	28	46	50	65	436	784	750	709	639	1 070	1 432	1 451	1 481	1 285	1 120	1 882	1 859	2 059	1 600	1 034
		w	13 151	25	41	33	37	153	211	187	196	188	331	468	494	490	495	539	1 020	1 229	1 917	2 608	2 489
		z	32 931	53	87	83	102	589	995	937	905	827	1 401	1 900	1 945	1 971	1 780	1 659	2 902	3 088	3 976	4 208	3 523
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 934	1	8	12	30	232	350	239	162	128	190	243	229	210	159	115	222	158	136	92	18
		w	1 045	-	10	14	11	84	95	54	43	32	51	59	63	55	49	42	97	100	97	67	22
		z	3 979	1	18	26	41	316	445	293	205	160	241	302	292	265	208	157	319	258	233	159	40
W00-W19	Stürze	m	4 689	-	9	-	1	5	15	27	27	32	39	112	147	208	232	246	506	672	940	846	625
		w	5 551	1	4	-	2	4	2	6	6	6	12	31	41	57	110	138	313	546	1 062	1 590	1 620
		z	10 240	1	13	-	3	9	17	33	33	38	51	143	188	265	342	384	819	1 218	2 002	2 436	2 245
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	297	2	6	5	7	8	18	12	9	8	17	35	21	20	21	22	32	20	21	7	6
		w	120	-	6	4	3	-	3	2	3	1	7	4	9	8	8	9	17	10	11	11	4
		z	417	2	12	9	10	8	21	14	12	9	24	39	30	28	29	31	49	30	32	18	10
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	211	-	3	4	-	-	2	4	5	7	9	15	29	18	16	19	27	18	13	13	9
		w	173	-	4	3	2	-	3	3	3	4	8	8	11	11	14	10	25	13	16	21	14
		z	384	-	7	7	2	-	5	7	8	11	17	23	40	29	30	29	52	31	29	34	23
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 287	-	-	-	11	139	300	336	362	327	593	747	740	678	558	452	614	542	464	301	123
		w	2 603	-	-	-	9	45	76	90	97	99	176	267	267	248	179	191	252	202	174	147	84
		z	9 890	-	-	-	20	184	376	426	459	426	769	1 014	1 007	926	737	643	866	744	638	448	207
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	204	12	6	13	3	8	15	12	16	11	15	26	11	17	11	9	6	4	6	1	2
		w	199	9	8	4	4	5	9	9	14	11	21	10	10	10	8	13	10	12	13	12	7
		z	403	21	14	17	7	13	24	21	30	22	36	36	21	27	19	22	16	16	19	13	9



**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			je 100 000 Einwohner																					
A00-T98	Insgesamt	m w z	1034,0 1088,2 1061,5	351,9 305,5 329,3	17,2 13,7 15,5	9,3 7,6 8,5	10,7 6,0 8,4	33,7 15,8 25,0	49,1 19,1 34,5	53,5 22,9 38,5	66,5 31,1 49,1	90,0 50,2 70,4	150,8 86,7 119,4	263,6 151,5 208,8	470,0 259,7 366,0	774,9 398,5 585,6	1182,9 613,7 892,8	1772,4 931,2 1336,1	2659,6 1436,0 2004,7	4413,3 2651,6 3421,4	8093,4 5512,8 6515,4	13517,4 10876,4 11661,1	18453,8 21763,1 20887,8	
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m w z	20,2 24,6 22,4	4,1 3,4 3,7	0,9 1,0 1,0	0,3 0,2 0,2	0,1 0,1 0,1	0,5 0,2 0,4	0,6 0,7 0,5	0,7 0,9 1,1	1,2 0,6 1,7	2,7 0,6 3,0	4,1 1,7 4,1	5,5 2,6 6,8	8,7 4,7 9,8	12,5 7,2 14,5	17,9 11,3 24,2	30,0 18,8 40,1	22,7 17,4 40,1	88,2 68,4 77,1	174,4 143,3 155,4	289,9 258,7 268,0	375,6 426,0 412,7	
A15-A19	Tuberkulose	m w z	0,5 0,3 0,4	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	0,0 0,0 0,0	- 0,0 0,0	- 0,0 0,0	0,2 0,0 0,1	0,2 0,1 0,1	0,2 - 0,1	0,4 0,1 0,2	0,5 0,2 0,4	0,4 0,1 0,2	0,7 0,5 0,6	0,6 0,2 0,8	1,4 0,7 1,0	3,8 2,1 2,8	6,1 3,4 4,2	5,0 1,6 2,5	
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m w z	305,9 252,3 278,7	2,6 6,4 4,5	2,4 2,2 2,3	2,8 2,0 2,4	3,1 1,3 2,2	3,6 2,4 3,0	4,5 2,7 3,6	5,5 5,3 5,4	8,8 9,6 9,2	15,6 21,1 18,3	31,7 40,4 36,0	71,0 74,3 72,6	156,2 214,6 147,1	296,9 316,2 255,5	480,3 453,6 396,7	732,8 453,6 588,0	470,7 315,8 786,5	1410,6 811,5 1073,3	2047,9 1153,9 1501,2	2654,0 1513,7 1852,5	2417,3 1788,8 1955,0	
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m w z	298,2 243,8 270,5	2,0 4,6 3,3	2,2 2,1 2,2	2,7 1,8 2,2	2,9 1,3 2,1	3,5 2,3 2,9	4,3 2,6 3,5	5,3 5,3 5,3	8,6 9,4 9,0	15,3 20,8 18,0	31,0 39,9 35,3	69,8 73,4 71,5	154,0 136,8 145,5	294,3 212,9 253,3	474,4 312,2 391,7	719,8 447,2 578,4	460,8 308,9 769,7	1373,4 787,0 1043,3	1977,7 1101,7 1442,0	2526,3 1425,4 1752,5	2278,1 1647,1 1814,0	
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m w z	96,5 75,1 85,6	0,3 0,6 0,4	0,1 0,1 0,1	- 0,1 0,1	0,2 0,1 0,1	0,1 0,4 0,5	0,6 0,1 0,7	0,7 0,6 1,8	2,2 1,3 4,3	4,7 3,8 7,7	9,2 6,1 19,0	23,5 14,3 39,5	51,1 27,8 71,2	93,6 49,0 118,8	163,0 76,2 174,5	232,8 120,4 174,5	154,8 92,3 247,1	453,7 251,6 339,9	615,4 392,8 479,3	769,6 536,9 606,0	681,1 639,2 650,3	
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m w z	77,6 36,3 56,6	0,6 0,9 0,7	0,1 - 0,0	0,1 0,1 0,1	- 0,1 0,0	0,0 0,1 0,1	0,2 0,1 0,2	0,3 0,4 0,3	0,7 0,5 0,6	1,4 1,4 1,4	5,2 5,0 5,1	18,5 13,4 16,0	45,8 30,5 38,3	97,0 50,6 73,7	149,9 73,1 110,8	230,4 96,7 161,1	131,8 51,2 183,0	347,9 102,6 209,8	428,6 126,6 244,0	421,7 125,2 213,3	246,9 107,9 144,7	
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m w z	0,4 42,6 21,8	- - -	- 0,1 0,0	- - -	- - -	- - -	- - 0,3	- 0,6 1,2	- 2,4 3,3	0,1 6,6 6,5	0,1 13,1 9,5	0,1 19,2 16,3	0,1 32,9 16,3	0,4 44,6 22,7	0,5 61,0 31,3	0,5 81,3 42,7	1,0 52,7 53,2	0,5 127,3 72,4	1,7 158,3 97,9	2,8 212,6 150,1	2,4 275,6 203,3	2,2
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	26,6	-	0,1	-	-	-	0,1	1,0	1,9	3,2	5,8	10,6	18,5	25,2	34,7	50,1	68,9	88,6	110,9	126,8	140,3	
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	33,1	-	0,1	-	-	-	0,3	0,3	0,6	0,7	0,9	1,4	3,9	11,1	24,4	55,3	98,7	164,8	319,2	551,5	596,6	
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m w z	24,2 20,3 22,2	0,6 0,9 0,7	0,5 0,6 0,5	0,8 0,5 0,7	0,8 0,2 0,5	1,2 0,9 1,1	1,3 1,0 1,2	1,2 0,9 1,1	1,9 0,9 1,4	2,0 1,4 1,7	3,4 2,1 2,7	4,6 3,1 3,9	8,7 5,7 7,2	17,5 9,4 13,5	27,9 17,5 22,6	47,4 31,3 39,0	79,9 50,8 64,4	127,8 78,2 99,9	195,2 115,6 146,5	236,1 138,8 167,7	172,9 131,9 142,8	
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m w z	2,8 3,8 3,3	1,7 1,5 1,6	0,4 0,2 0,3	0,3 - 0,1	0,2 0,2 0,2	0,4 0,2 0,3	0,1 0,1 0,1	0,1 0,2 0,2	0,2 0,2 0,2	0,4 0,6 0,5	0,4 0,3 0,7	0,8 0,6 0,8	1,1 0,5 1,0	1,1 0,8 2,5	2,9 2,1 3,1	3,9 2,3 4,5	6,6 4,5 5,5	11,1 9,2 10,1	20,9 20,4 20,6	38,9 40,5 40,0	70,7 74,7 73,6	
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m w z	31,6 42,9 37,4	5,5 3,7 4,6	0,9 0,8 0,9	0,4 0,5 0,4	0,7 0,4 0,5	1,0 0,5 0,7	1,2 0,7 0,9	1,1 0,5 0,8	1,9 2,2 1,4	2,2 1,4 1,8	4,8 2,1 3,5	7,6 3,5 5,6	13,0 6,5 9,8	21,9 9,2 15,5	37,2 17,1 27,0	50,9 28,2 39,1	78,6 46,8 61,6	138,4 107,3 120,9	253,9 240,9 246,0	437,5 469,8 460,2	592,2 918,3 832,1	
E10-E14	Diabetes mellitus	m w z	25,0 33,6 29,4	- - -	- 0,1 -	- 0,1 0,0	0,1 0,1 0,1	0,1 - 0,1	0,2 0,2 0,2	0,4 0,2 0,3	0,9 0,2 0,6	1,0 0,4 0,7	2,3 1,0 1,7	4,4 3,7 5,7	8,3 5,3 9,8	14,3 10,4 18,5	27,0 19,3 29,5	40,4 19,3 49,4	65,7 35,3 49,4	117,5 87,3 100,5	215,6 199,5 205,8	369,4 387,6 382,2	461,8 718,8 650,9	
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m w z	30,3 44,9 37,7	- - -	0,1 0,1 0,1	- - -	- - -	0,3 0,1 0,2	1,3 0,6 1,0	2,6 1,1 1,8	5,9 1,5 3,7	6,8 1,4 4,2	10,0 3,1 6,6	15,4 4,6 10,1	22,1 5,8 14,0	27,3 6,7 16,9	27,9 8,4 17,9	31,6 11,9 21,4	42,5 23,5 32,3	88,3 66,2 75,9	235,2 212,5 221,3	507,5 561,5 545,4	839,1 1395,6 1248,4	
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m w z	11,4 3,0 7,2	- - -	- - -	- - -	- - -	0,2 - 0,1	1,1 0,3 0,7	2,5 0,9 1,7	5,8 1,2 3,5	6,6 1,3 4,0	9,7 2,7 6,3	14,9 3,8 9,5	21,2 5,0 13,2	25,9 5,5 15,6	24,8 6,1 15,3	22,2 6,4 14,0	18,9 5,3 11,6	16,6 4,8 9,8	14,2 3,8 7,8	11,4 4,9 6,9	11,6 4,4 6,3	
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m w z	29,2 30,1 29,6	8,7 8,6 8,7	1,4 1,0 1,2	0,8 0,8 0,8	1,0 0,7 0,9	1,7 1,3 1,5	2,3 0,9 1,6	2,5 1,6 2,1	2,5 1,7 2,1	3,4 2,0 2,7	4,8 3,1 4,0	7,4 5,9 6,6	11,8 7,6 9,8	16,0 11,5 13,7	23,9 18,6 21,2	42,7 30,6 36,4	74,6 49,0 60,9	142,3 89,3 112,5	260,2 166,7 203,0	404,4 285,4 320,7	395,0 402,9 400,8	

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
			je 100 000 Einwohner																						
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	372,8	5,5	1,1	0,3	0,9	1,6	2,8	4,0	7,1	14,4	28,1	58,6	112,7	190,9	319,6	497,1	848,6	1643,5	3423,1	6312,2	9676,6		
		w	478,0	2,8	0,7	0,4	0,3	1,3	2,0	2,6	3,2	6,1	11,1	21,1	37,4	63,1	112,2	198,6	407,9	992,5	2522,7	5736,8	12863,6		
		z	426,3	4,2	0,9	0,3	0,6	1,4	2,4	3,3	5,2	10,3	19,8	40,3	75,4	126,6	213,9	342,3	612,8	1277,0	2872,5	5907,8	12020,6		
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	26,8	0,3	-	-	-	-	0,2	0,2	0,3	0,6	1,2	3,0	5,5	9,5	16,3	26,9	42,4	100,6	250,7	568,5	1139,1		
		w	60,5	0,3	-	-	-	-	0,1	0,0	-	0,1	0,5	0,9	2,2	3,8	7,8	12,7	32,9	93,7	290,1	746,9	2049,2		
		z	43,9	0,3	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,4	0,9	2,0	3,9	6,7	12,0	19,5	37,3	96,8	274,8	693,9	1808,5		
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	164,6	-	-	-	-	0,0	0,3	0,8	1,7	5,6	12,5	28,3	58,8	97,6	164,3	244,8	405,4	742,2	1472,7	2541,9	3569,7		
		w	148,6	-	-	-	-	-	-	0,3	0,6	1,5	2,3	5,8	12,1	23,1	43,9	71,7	141,7	335,9	794,1	1757,7	3746,4		
		z	156,5	-	-	-	-	0,0	0,1	0,6	1,1	3,6	7,5	17,3	35,7	60,1	102,9	155,0	264,3	513,5	1057,7	1990,7	3699,7		
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	71,9	-	-	-	-	-	0,2	0,7	1,3	4,3	9,1	20,7	39,8	61,0	94,8	126,4	193,3	315,0	556,1	874,7	1079,4		
		w	56,6	-	-	-	-	-	-	0,3	0,4	1,0	1,7	4,3	8,3	14,4	27,9	40,9	74,7	157,1	320,6	612,9	1067,5		
		z	64,1	-	-	-	-	-	0,1	0,5	0,9	2,7	5,5	12,7	24,2	37,6	60,7	82,1	129,8	226,1	412,1	690,7	1070,7		
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	4,8	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,9	1,2	3,0	4,0	7,0	10,0	12,8	21,6	37,0	49,4	63,5		
		w	2,3	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,0	0,1	0,1	0,4	0,9	1,3	1,6	3,3	6,7	13,8	24,6	38,5		
		z	3,6	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,1	0,5	0,7	1,7	2,4	4,1	5,7	7,7	13,2	22,8	31,9	45,2		
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	88,8	3,8	0,7	0,2	0,7	1,1	1,5	1,7	3,2	4,0	7,5	14,2	23,2	39,2	62,6	100,4	176,3	362,4	830,0	1661,1	2900,7		
		w	137,7	2,5	0,7	0,3	0,2	0,7	1,2	0,5	0,9	1,6	2,5	4,4	7,9	12,7	24,6	45,9	97,8	254,8	700,9	1704,9	4054,8		
		z	113,7	3,1	0,7	0,3	0,4	0,9	1,3	1,1	2,0	2,8	5,0	9,4	15,6	25,9	43,2	72,1	134,3	301,8	751,1	1691,9	3749,5		
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	57,8	0,6	0,3	-	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	1,7	3,4	6,4	13,0	22,0	41,5	70,2	135,9	281,3	577,5	1025,0	1345,1		
		w	85,6	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,6	0,7	1,5	3,1	5,7	8,7	13,5	19,9	40,1	84,7	200,3	498,5	1020,9	1965,2			
		z	71,9	0,3	0,2	0,0	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,6	3,2	6,1	10,9	17,7	30,5	54,6	108,5	235,7	529,2	1022,1	1801,2		
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	18,6	-	0,1	-	-	0,1	-	0,0	-	-	0,4	0,4	2,0	4,0	9,2	17,0	38,8	86,2	200,3	398,6	566,8		
		w	31,0	-	-	-	-	-	-	-	0,0	0,1	0,3	0,3	0,6	1,9	3,6	8,1	20,6	60,8	174,1	405,4	858,1		
		z	24,9	-	0,0	-	-	0,0	-	0,0	0,0	0,1	0,3	0,3	1,3	2,9	6,3	12,4	29,1	71,9	184,3	403,4	781,1		
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	20,9	0,3	-	-	0,1	0,1	0,1	0,1	0,4	0,7	1,7	2,4	4,8	10,6	18,7	32,1	54,6	95,9	184,0	336,5	504,4		
		w	25,0	-	-	-	-	0,1	0,0	0,2	0,2	0,2	0,8	1,1	2,0	3,6	6,5	12,9	23,3	48,9	117,8	287,0	727,0		
		z	23,0	0,1	-	-	0,0	0,1	0,1	0,1	0,3	0,5	1,3	1,8	3,4	7,1	12,5	22,1	37,9	69,4	143,5	301,7	668,1		
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	80,0	3,2	0,9	0,2	0,1	0,8	0,9	0,8	0,9	1,9	3,6	7,1	13,9	32,1	63,8	124,1	208,6	388,1	770,7	1308,5	1726,3		
		w	67,8	2,5	0,5	0,3	0,2	0,3	0,5	0,7	0,7	1,2	1,8	3,6	8,8	17,7	36,8	60,0	96,8	182,9	377,2	692,8	1304,2		
		z	73,8	2,8	0,7	0,2	0,2	0,5	0,7	0,7	0,8	1,5	2,8	5,4	11,4	24,9	50,1	90,8	148,8	272,6	530,1	875,8	1415,8		
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	22,9	1,5	0,4	0,1	-	0,4	0,4	0,4	0,4	1,0	1,3	2,2	3,6	7,4	12,6	23,8	47,3	102,1	225,1	449,9	756,2		
		w	23,2	1,2	0,3	0,1	0,1	0,1	0,3	0,2	0,3	0,3	0,7	0,8	1,4	3,0	6,0	10,2	20,5	49,6	120,0	277,0	615,5		
		z	23,1	1,3	0,4	0,1	0,0	0,2	0,4	0,3	0,3	0,7	1,0	1,6	2,5	5,2	9,2	16,8	33,0	72,5	160,9	328,4	652,8		
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	50,8	1,7	0,4	0,1	0,1	0,4	0,7	1,4	3,2	6,0	14,8	26,4	48,2	66,2	85,2	101,7	128,1	176,9	284,7	449,1	602,7		
		w	47,2	2,5	0,2	0,1	-	0,2	0,3	0,5	1,2	2,6	5,1	11,6	19,9	27,1	39,8	49,9	71,8	116,8	234,8	432,3	730,4		
		z	48,9	2,1	0,3	0,1	0,0	0,3	0,5	1,0	2,2	4,3	10,1	19,2	34,2	46,5	62,0	74,8	98,0	143,1	254,2	437,3	696,6		
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	24,6	0,9	-	-	-	0,0	0,2	0,7	2,0	3,8	11,1	20,1	35,7	49,1	59,8	61,7	64,7	64,4	66,9	68,8	55,2		
		w	12,1	1,5	0,1	-	-	-	0,0	0,3	0,7	1,7	3,8	8,4	14,6	18,4	24,7	26,0	27,8	29,9	36,1	39,1	32,8		
		z	18,3	1,2	0,0	-	-	0,0	0,1	0,5	1,4	2,7	7,5	14,4	25,2	33,7	41,9	43,2	45,0	44,9	48,1	47,9	38,7		
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	21,8	0,3	0,1	-	-	-	0,1	0,1	0,3	0,5	0,7	1,0	2,7	5,5	10,7	21,7	43,3	95,3	229,4	459,4	726,4		
		w	28,2	0,3	-	0,1	-	-	0,1	0,0	0,2	0,4	0,6	0,9	2,0	3,8	6,2	12,5	26,1	67,4	169,1	349,4	636,4		
		z	25,1	0,3	0,0	0,1	-	-	0,1	0,1	0,2	0,5	0,7	1,0	2,4	4,6	8,4	16,9	34,1	79,6	192,5	382,1	660,2		
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	1,5	174,3	0,4	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-	0,1	0,1	-	0,0	-	0,1	-	-	0,1	-	-		
		w	1,3	162,4	0,4	-	0,1	0,1	0,1	-	0,0	-	-	-	0,1	0,0	-	-	-	-	0,1	-	-		
		z	1,4	168,5	0,4	0,0	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	0,0	0,0	-		
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	2,1	98,3	3,9	1,1	0,9	1,2	0,8	0,8	0,9	0,5	0,9	0,7	1,4	2,0	2,5	2,2	0,7	0,7	1,4	1,5	2,2		
		w	1,7	78,9	2,5	1,1	0,7	0,6	0,8	0,4	0,6	0,8	0,9	0,9	1,2	1,6	2,0	1,3	0,9	0,8	0,6	1,4	1,6		
		z	1,9	88,8	3,2	1,1	0,8	0,9	0,8	0,6	0,8	0,6	0,9	0,8	1,3	1,8	2,3	1,7	0,8	0,8	0,9	1,4	1,8		

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			je 100 000 Einwohner																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	32,0	37,6	1,1	0,2	0,6	1,1	2,6	4,4	5,1	8,6	12,2	22,1	33,1	46,3	54,5	69,1	73,9	92,1	133,0	218,6	390,6
		w	26,7	24,3	0,7	0,2	0,1	1,0	1,0	1,5	1,8	3,1	4,7	7,6	10,8	15,5	20,6	31,2	37,1	58,6	98,7	195,8	593,7
		z	29,3	31,1	0,9	0,2	0,4	1,1	1,8	3,0	3,5	5,9	8,5	15,0	22,0	30,8	37,2	49,4	54,2	73,2	112,0	202,6	539,9
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,2	22,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,1	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,2	19,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	49,1	8,2	3,3	2,8	3,3	20,8	31,1	29,2	28,0	26,5	33,8	39,3	44,0	53,2	52,6	57,9	82,0	119,8	224,2	389,1	571,2
		w	31,6	7,7	3,1	1,9	2,0	7,7	8,8	7,6	8,0	8,0	10,9	13,4	15,3	17,4	19,5	25,9	38,6	61,5	132,6	268,1	494,5
		z	40,2	7,9	3,2	2,4	2,6	14,5	20,2	18,7	18,1	17,4	22,6	26,6	29,9	35,2	35,8	41,3	58,8	87,0	168,2	304,0	514,8
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	7,3	0,3	0,6	0,7	1,5	11,1	13,9	9,3	6,4	5,3	6,0	6,7	7,0	7,5	6,5	5,9	9,7	10,2	14,8	22,4	9,9
		w	2,5	-	0,7	0,8	0,6	4,2	4,0	2,2	1,7	1,4	1,7	1,7	2,0	2,0	1,9	2,0	3,7	5,0	6,7	6,9	4,4
		z	4,9	0,1	0,7	0,7	1,1	7,8	9,0	5,8	4,1	3,4	3,9	4,2	4,5	4,7	4,2	3,9	6,5	7,3	9,9	11,5	5,8
W00-W19	Stürze	m	11,6	-	0,6	-	0,1	0,2	0,6	1,1	1,1	1,3	1,2	3,1	4,5	7,5	9,5	12,7	22,0	43,3	102,4	205,7	345,3
		w	13,3	0,3	0,3	-	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2	0,3	0,4	0,9	1,3	2,0	4,3	6,6	11,8	27,3	73,5	163,4	321,9
		z	12,5	0,1	0,5	-	0,1	0,2	0,3	0,7	0,7	0,8	0,8	2,0	2,9	4,7	6,9	9,6	16,6	34,3	84,7	176,0	328,1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,7	0,6	0,4	0,3	0,4	0,4	0,7	0,5	0,4	0,3	0,5	1,0	0,6	0,7	0,9	1,1	1,4	1,3	2,3	1,7	3,3
		w	0,3	-	0,4	0,2	0,2	-	0,1	0,1	0,1	0,0	0,2	0,1	0,3	0,3	0,3	0,4	0,6	0,5	0,8	1,1	0,8
		z	0,5	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,4	0,3	0,2	0,2	0,4	0,5	0,5	0,5	0,6	0,8	1,0	0,8	1,4	1,3	1,5
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,5	-	0,2	0,2	-	-	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,4	0,9	0,6	0,7	1,0	1,2	1,2	1,4	3,2	5,0
		w	0,4	-	0,3	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,1	0,2	0,3	0,2	0,3	0,4	0,6	0,5	0,9	0,7	1,1	2,2	2,8
		z	0,5	-	0,3	0,2	0,1	-	0,1	0,1	0,2	0,2	0,3	0,3	0,6	0,5	0,6	0,7	1,1	0,9	1,2	2,5	3,4
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	18,1	-	-	-	0,6	6,6	11,9	13,1	14,3	13,5	18,7	20,5	22,5	24,4	22,9	23,4	26,7	34,9	50,5	73,2	67,9
		w	6,3	-	-	-	0,5	2,3	3,2	3,7	3,9	4,2	5,8	7,7	8,3	8,8	7,1	9,2	9,5	10,1	12,0	15,1	16,7
		z	12,1	-	-	-	0,5	4,5	7,6	8,5	9,2	9,0	12,4	14,2	15,5	16,5	14,8	16,0	17,5	20,9	27,0	32,4	30,2
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,5	3,5	0,4	0,7	0,2	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,5	0,7	0,3	0,6	0,5	0,5	0,3	0,3	0,7	0,2	1,1
		w	0,5	2,8	0,6	0,2	0,2	0,3	0,4	0,4	0,6	0,5	0,7	0,3	0,3	0,4	0,3	0,6	0,4	0,6	0,9	1,2	1,4
		z	0,5	3,1	0,5	0,5	0,2	0,3	0,5	0,4	0,6	0,5	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,5	0,3	0,5	0,8	0,9	1,3

# TODESURSACHEN

## 2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht

### 2.1.3 In Prozent von allen Todesursachen

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																						
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >		
			Anteil in %																						
A00-T98	Insgesamt	m	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		w	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
		z	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	2,0	1,2	5,4	3,0	0,5	1,6	1,3	1,3	1,8	3,0	2,7	2,1	1,9	1,6	1,5	1,7	1,8	2,0	2,2	2,1	2,0		
		w	2,3	1,1	7,7	2,3	0,9	1,3	2,2	2,8	3,0	1,2	2,0	1,7	1,8	1,8	1,8	2,0	2,3	2,6	2,6	2,4	2,0		
		z	2,1	1,1	6,4	2,7	0,6	1,5	1,5	1,8	2,2	2,4	2,5	2,0	1,8	1,7	1,6	1,8	2,0	2,3	2,4	2,3	2,0		
A15-A19	Tuberkulose	m	0,0	-	-	-	-	-	0,1	-	-	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		w	0,0	-	-	-	-	-	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		z	0,0	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	29,6	0,7	14,1	29,9	28,6	10,6	9,1	10,3	13,3	17,3	21,0	26,9	33,2	38,3	40,6	41,3	38,1	32,0	25,3	19,6	13,1		
		w	23,2	2,1	16,4	26,9	21,2	15,0	14,1	23,2	30,9	42,1	46,6	49,0	53,1	53,9	51,5	48,7	41,1	30,6	20,9	13,9	8,2		
		z	26,3	1,4	15,1	28,6	26,1	12,0	10,5	14,1	18,8	26,0	30,1	34,8	40,2	43,6	44,4	44,0	39,2	31,4	23,0	15,9	9,4		
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	28,8	0,6	12,9	28,7	26,8	10,3	8,8	10,0	12,9	17,0	20,5	26,5	32,8	38,0	40,1	40,6	37,3	31,1	24,4	18,7	12,3		
		w	22,4	1,5	15,3	23,1	21,2	14,6	13,7	23,0	30,3	41,5	46,0	48,4	52,7	53,4	50,9	48,0	40,2	29,7	20,0	13,1	7,6		
		z	25,5	1,0	13,9	26,3	24,8	11,7	10,1	13,8	18,4	25,6	29,6	34,3	39,7	43,3	43,9	43,3	38,4	30,5	22,1	15,0	8,7		
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	9,3	0,1	0,4	-	1,4	0,3	1,1	1,4	3,3	5,2	6,1	8,9	10,9	12,1	13,8	13,1	12,5	10,3	7,6	5,7	3,7		
		w	6,9	0,2	0,5	1,5	0,9	0,6	2,2	2,5	4,3	7,6	7,1	9,4	10,7	12,3	12,4	12,9	12,0	9,5	7,1	4,9	2,9		
		z	8,1	0,1	0,5	0,7	1,2	0,4	1,4	1,7	3,6	6,1	6,4	9,1	10,8	12,2	13,3	13,1	12,3	9,9	7,4	5,2	3,1		
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	7,5	0,2	0,4	0,6	-	0,1	0,5	0,6	1,0	1,6	3,4	7,0	9,8	12,5	12,7	13,0	10,7	7,9	5,3	3,1	1,3		
		w	3,3	0,3	-	1,5	0,9	0,6	0,4	1,6	1,6	2,8	5,7	8,8	11,8	12,7	11,9	10,4	6,7	3,9	2,3	1,2	0,5		
		z	5,3	0,2	0,2	1,0	0,3	0,3	0,5	0,9	1,2	2,0	4,2	7,7	10,5	12,6	12,4	12,1	9,1	6,1	3,7	1,8	0,7		
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,1	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
		w	3,9	-	0,5	-	-	-	-	2,7	7,7	13,1	15,1	12,7	12,7	11,2	9,9	8,7	6,9	4,8	2,9	2,0	1,3		
		z	2,1	-	0,2	-	-	-	-	0,8	2,4	4,7	5,4	4,5	4,5	3,9	3,5	3,2	2,7	2,1	1,5	1,3	1,0		
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	2,4	-	0,5	-	-	-	0,4	4,4	6,0	6,3	6,7	7,0	7,1	6,3	5,7	5,4	4,8	3,3	2,0	1,2	0,6		
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	3,2	-	0,4	-	-	-	0,6	0,6	0,9	0,8	0,6	0,5	0,8	1,4	2,1	3,1	3,7	3,7	3,9	4,1	3,2		
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	2,3	0,2	2,9	9,0	7,0	3,7	2,8	2,3	2,8	2,3	2,2	1,7	1,8	2,3	2,4	2,7	3,0	2,9	2,4	1,7	0,9		
		w	1,9	0,3	4,4	6,9	3,5	5,7	5,4	3,7	3,0	2,7	2,4	2,1	2,2	2,4	2,8	3,4	3,5	2,9	2,1	1,3	0,6		
		z	2,1	0,2	3,5	8,1	5,8	4,3	3,5	2,7	2,9	2,4	2,3	1,8	2,0	2,3	2,5	2,9	3,2	2,9	2,2	1,4	0,7		
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	0,3	0,5	2,1	3,0	1,4	1,1	0,2	0,2	0,4	0,5	0,3	0,3	0,2	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,4		
		w	0,3	0,5	1,6	-	2,7	1,0	0,7	0,9	0,5	1,2	0,4	0,4	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,4	0,4	0,3		
		z	0,3	0,5	1,9	1,7	1,8	1,1	0,3	0,4	0,4	0,7	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,4		
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	3,1	1,6	5,4	4,2	6,1	3,0	2,3	2,1	2,9	2,4	3,2	2,9	2,8	2,8	3,1	2,9	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2		
		w	3,9	1,2	6,0	6,2	6,2	2,9	3,5	2,1	2,6	2,7	2,5	2,3	2,5	2,3	2,8	3,0	3,3	4,0	4,4	4,3	4,2		
		z	3,5	1,4	5,7	5,1	6,1	2,9	2,7	2,1	2,8	2,5	2,9	2,7	2,7	2,7	3,0	2,9	3,1	3,5	3,8	3,9	4,0		
E10-E14	Diabetes mellitus	m	2,4	-	-	-	0,9	0,4	0,5	0,7	1,3	1,1	1,6	1,7	1,8	1,8	2,3	2,3	2,5	2,7	2,7	2,7	2,5		
		w	3,1	-	-	0,8	0,9	-	1,3	0,7	0,8	0,8	1,1	1,1	1,2	1,3	1,7	2,1	2,5	3,3	3,6	3,6	3,3		
		z	2,8	-	-	0,3	0,9	0,3	0,7	0,7	1,1	1,0	1,4	1,5	1,5	1,7	2,1	2,2	2,5	2,9	3,2	3,3	3,1		
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	2,9	-	0,4	-	-	0,8	2,6	4,8	8,8	7,6	6,6	5,8	4,7	3,5	2,4	1,8	1,6	2,0	2,9	3,8	4,5		
		w	4,1	-	0,5	-	-	0,6	3,3	4,6	4,8	2,9	3,5	3,0	2,2	1,7	1,4	1,3	1,6	2,5	3,9	5,2	6,4		
		z	3,6	-	0,5	-	-	0,8	2,8	4,8	7,6	5,9	5,5	4,8	3,8	2,9	2,0	1,6	1,6	2,2	3,4	4,7	6,0		
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	1,1	-	-	-	-	0,7	2,2	4,6	8,8	7,4	6,4	5,7	4,5	3,3	2,1	1,3	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1		
		w	0,3	-	-	-	-	-	1,7	3,7	3,8	2,5	3,1	2,5	1,9	1,4	1,0	0,7	0,4	0,2	0,1	0,0	0,0		
		z	0,7	-	-	-	-	0,5	2,1	4,3	7,2	5,7	5,2	4,5	3,6	2,7	1,7	1,0	0,6	0,3	0,1	0,1	0,0		
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	2,8	2,5	8,3	9,0	8,9	5,1	4,6	4,7	3,8	3,8	3,2	2,8	2,5	2,1	2,0	2,4	2,8	3,2	3,2	3,0	2,1		
		w	2,8	2,8	7,7	10,0	12,4	8,0	4,8	6,9	5,6	4,1	3,6	3,9	2,9	2,9	3,0	3,3	3,4	3,4	3,0	2,6	1,9		
		z	2,8	2,6	8,0	9,4	10,1	6,0	4,7	5,4	4,4	3,9	3,3	3,2	2,7	2,3	2,4	2,7	3,0	3,3	3,1	2,8	1,9		

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.3 In Prozent von allen Todesursachen**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	36,1	1,6	6,6	3,0	8,5	4,7	5,7	7,5	10,7	16,0	18,7	22,2	24,0	24,6	27,0	28,0	31,9	37,2	42,3	46,7	52,4
		w	43,9	0,9	5,5	4,6	5,3	8,0	10,7	11,3	10,2	12,1	12,8	14,0	14,4	15,8	18,3	21,3	28,4	37,4	45,8	52,7	59,1
		z	40,2	1,3	6,1	3,7	7,4	5,7	7,0	8,6	10,6	14,6	16,6	19,3	20,6	21,6	24,0	25,6	30,6	37,3	44,1	50,7	57,5
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	2,6	0,1	-	-	-	-	0,4	0,3	0,4	0,7	0,8	1,1	1,2	1,2	1,4	1,5	1,6	2,3	3,1	4,2	6,2
		w	5,6	0,1	-	-	-	-	0,4	0,2	-	0,3	0,6	0,6	0,8	1,0	1,3	1,4	2,3	3,5	5,3	6,9	9,4
		z	4,1	0,1	-	-	-	-	0,4	0,3	0,3	0,5	0,7	1,0	1,1	1,1	1,3	1,5	1,9	2,8	4,2	6,0	8,7
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	15,9	-	-	-	-	0,1	0,6	1,5	2,5	6,2	8,3	10,8	12,5	12,6	13,9	13,8	15,2	16,8	18,2	18,8	19,3
		w	13,7	-	-	-	-	-	-	1,4	2,0	3,1	2,7	3,8	4,7	5,8	7,2	7,7	9,9	12,7	14,4	16,2	17,2
		z	14,7	-	-	-	-	0,1	0,4	1,5	2,3	5,1	6,3	8,3	9,8	10,3	11,5	11,6	13,2	15,0	16,2	17,1	17,7
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	7,0	-	-	-	-	-	0,3	1,2	1,9	4,8	6,0	7,9	8,5	7,9	8,0	7,1	7,3	7,1	6,9	6,5	5,8
		w	5,2	-	-	-	-	-	-	1,4	1,4	2,0	2,0	2,8	3,2	3,6	4,6	4,4	5,2	5,9	5,8	5,6	4,9
		z	6,0	-	-	-	-	-	0,2	1,3	1,8	3,8	4,6	6,1	6,6	6,4	6,8	6,1	6,5	6,6	6,3	5,9	5,1
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	0,5	-	-	-	-	-	-	0,1	0,1	0,2	0,6	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	0,5	0,5	0,5	0,4	0,3
		w	0,2	-	-	-	-	-	-	-	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
		z	0,3	-	-	-	-	-	-	0,1	0,2	0,1	0,4	0,3	0,5	0,4	0,5	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,2
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	8,6	1,1	4,1	2,4	6,1	3,1	3,0	3,2	4,8	4,4	4,9	5,4	4,9	5,1	5,3	5,7	6,6	8,2	10,3	12,3	15,7
		w	12,7	0,8	4,9	3,8	2,7	4,1	6,1	2,1	2,7	3,2	2,9	2,9	3,0	3,2	4,0	4,9	6,8	9,6	12,7	15,7	18,6
		z	10,7	1,0	4,5	3,0	4,9	3,4	3,8	2,9	4,2	4,0	4,2	4,5	4,3	4,4	4,8	5,4	6,7	8,8	11,5	14,5	18,0
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	5,6	0,2	1,7	-	1,9	0,8	0,6	0,7	1,4	1,8	2,2	2,4	2,8	2,8	3,5	4,0	5,1	6,4	7,1	7,6	7,3
		w	7,9	-	0,5	0,8	0,9	0,6	1,3	2,5	2,3	3,0	3,5	3,8	3,3	3,4	3,2	4,3	5,9	7,6	9,0	9,4	9,0
		z	6,8	0,1	1,2	0,3	1,5	0,8	0,8	1,2	1,7	2,2	2,7	2,9	3,0	3,0	3,4	4,1	5,4	6,9	8,1	8,8	8,6
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	1,8	-	0,4	-	-	0,3	-	0,1	-	-	0,3	0,1	0,4	0,5	0,8	1,0	1,5	2,0	2,5	2,9	3,1
		w	2,8	-	-	-	-	-	-	-	0,1	0,3	0,3	0,2	0,2	0,5	0,6	0,9	1,4	2,3	3,2	3,7	3,9
		z	2,3	-	0,2	-	-	0,2	-	0,1	0,0	0,1	0,3	0,2	0,4	0,5	0,7	0,9	1,5	2,1	2,8	3,5	3,7
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	2,0	0,1	-	-	0,5	0,3	0,2	0,1	0,6	0,8	1,1	0,9	1,0	1,4	1,6	1,8	2,1	2,2	2,3	2,5	2,7
		w	2,3	-	-	-	-	0,6	0,2	0,7	0,7	0,3	0,9	0,7	0,8	0,9	1,1	1,4	1,6	1,8	2,1	2,6	3,3
		z	2,2	0,0	-	-	0,3	0,4	0,2	0,3	0,6	0,7	1,1	0,8	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,0	2,2	2,6	3,2
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	7,7	0,9	5,0	1,8	0,9	2,3	1,9	1,5	1,4	2,1	2,4	2,7	3,0	4,1	5,4	7,0	7,8	8,8	9,5	9,7	9,4
		w	6,2	0,8	3,8	3,8	3,5	1,9	2,6	3,0	2,2	2,3	2,1	2,4	3,4	4,4	6,0	6,4	6,7	6,9	6,8	6,4	6,0
		z	7,0	0,9	4,5	2,7	1,8	2,2	2,1	1,9	1,6	2,1	2,3	2,6	3,1	4,2	5,6	6,8	7,4	8,0	8,1	7,5	6,8
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	2,2	0,4	2,5	1,2	-	1,1	0,9	0,7	0,5	1,1	0,8	0,9	0,8	1,0	1,1	1,3	1,8	2,3	2,8	3,3	4,1
		w	2,1	0,4	2,2	0,8	0,9	0,3	1,7	1,1	0,9	0,7	0,8	0,5	0,5	0,8	1,0	1,1	1,4	1,9	2,2	2,5	2,8
		z	2,2	0,4	2,4	1,0	0,3	0,9	1,1	0,8	0,7	0,9	0,8	0,7	0,7	0,9	1,0	1,3	1,6	2,1	2,5	2,8	3,1
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	4,9	0,5	2,1	1,2	0,5	1,1	1,4	2,7	4,7	6,7	9,8	10,0	10,3	8,5	7,2	5,7	4,8	4,0	3,5	3,3	3,3
		w	4,3	0,8	1,6	1,5	-	1,3	1,5	2,1	3,9	5,1	5,9	7,6	7,7	6,8	6,5	5,4	5,0	4,4	4,3	4,0	3,4
		z	4,6	0,6	1,9	1,3	0,3	1,2	1,4	2,5	4,5	6,1	8,4	9,2	9,4	7,9	6,9	5,6	4,9	4,2	3,9	3,8	3,3
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	2,4	0,2	-	-	-	0,1	0,3	1,3	3,0	4,2	7,3	7,6	7,6	6,3	5,1	3,5	2,4	1,5	0,8	0,5	0,3
		w	1,1	0,5	0,5	-	-	-	0,2	1,4	2,3	3,3	4,4	5,5	5,6	4,6	4,0	2,8	1,9	1,1	0,7	0,4	0,2
		z	1,7	0,4	0,2	-	-	0,1	0,3	1,3	2,8	3,9	6,3	6,9	6,9	5,7	4,7	3,2	2,2	1,3	0,7	0,4	0,2
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	2,1	0,1	0,4	-	-	-	0,2	0,1	0,4	0,6	0,5	0,4	0,6	0,7	0,9	1,2	1,6	2,2	2,8	3,4	3,9
		w	2,6	0,1	-	1,5	-	-	0,4	0,2	0,5	0,8	0,7	0,6	0,8	1,0	1,0	1,3	1,8	2,5	3,1	3,2	2,9
		z	2,4	0,1	0,2	0,7	-	-	0,2	0,2	0,4	0,7	0,6	0,5	0,7	0,8	0,9	1,3	1,7	2,3	3,0	3,3	3,2
P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	0,1	49,5	2,1	0,6	0,5	0,4	0,1	0,1	0,1	-	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	-	-	0,0	-	-
		w	0,1	53,2	3,3	-	1,8	0,3	0,7	-	0,1	-	-	-	0,0	0,0	-	-	-	0,0	-	-	-
		z	0,1	51,2	2,6	0,3	0,9	0,4	0,2	0,1	0,1	-	0,0	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	-	-
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	0,2	27,9	22,8	11,4	8,0	3,7	1,6	1,5	1,4	0,6	0,6	0,3	0,3	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,2	25,8	18,6	13,8	11,5	3,8	4,1	2,0	2,0	1,5	1,0	0,6	0,5	0,4	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,2	27,0	21,0	12,5	9,2	3,7	2,3	1,6	1,6	0,9	0,8	0,4	0,4	0,3	0,3	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**TODESURSACHEN**
**2.1 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**
**2.1.3 In Prozent von allen Todesursachen**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anteil in %																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	3,1	10,7	6,2	2,4	5,6	3,4	5,3	8,3	7,7	9,5	8,1	8,4	7,0	6,0	4,6	3,9	2,8	2,1	1,6	1,6	2,1
		w	2,5	7,9	4,9	2,3	1,8	6,4	5,2	6,7	5,7	6,2	5,4	5,0	4,1	3,9	3,4	3,4	2,6	2,2	1,8	1,8	2,7
		z	2,8	9,4	5,7	2,4	4,3	4,3	5,2	7,9	7,1	8,4	7,2	7,2	6,0	5,3	4,2	3,7	2,7	2,1	1,7	1,7	2,6
R95	Plötzlicher Kindstod	m	0,0	6,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	0,0	5,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	0,0	5,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	4,7	2,3	19,1	29,9	30,5	61,8	63,4	54,7	42,1	29,4	22,4	14,9	9,4	6,9	4,5	3,3	3,1	2,7	2,8	2,9	3,1
		w	2,9	2,5	22,4	25,4	32,7	48,7	45,9	33,2	25,6	16,0	12,6	8,9	5,9	4,4	3,2	2,8	2,7	2,3	2,4	2,5	2,3
		z	3,8	2,4	20,5	27,9	31,3	57,7	58,7	48,4	36,9	24,7	18,9	12,8	8,2	6,0	4,0	3,1	2,9	2,5	2,6	2,6	2,5
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,7	0,1	3,3	7,2	14,1	32,9	28,3	17,4	9,6	5,9	4,0	2,5	1,5	1,0	0,6	0,3	0,4	0,2	0,2	0,2	0,1
		w	0,2	-	5,5	10,8	9,7	26,8	20,7	9,6	5,6	2,7	1,9	1,1	0,8	0,5	0,3	0,2	0,3	0,2	0,1	0,1	0,0
		z	0,5	0,0	4,2	8,8	12,6	31,0	26,2	15,1	8,4	4,8	3,3	2,0	1,2	0,8	0,5	0,3	0,3	0,2	0,2	0,1	0,0
W00-W19	Stürze	m	1,1	-	3,7	-	0,5	0,7	1,2	2,0	1,6	1,5	0,8	1,2	0,9	1,0	0,8	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,9
		w	1,2	0,1	2,2	-	1,8	1,3	0,4	1,1	0,8	0,5	0,5	0,6	0,5	0,5	0,7	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,5
		z	1,2	0,0	3,1	-	0,9	0,9	1,0	1,7	1,3	1,1	0,7	1,0	0,8	0,8	0,8	0,7	0,8	1,0	1,3	1,5	1,6
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	0,1	0,2	2,5	3,0	3,3	1,1	1,5	0,9	0,5	0,4	0,4	0,4	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	3,3	3,1	2,7	-	0,7	0,4	0,4	0,1	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	0,1	2,8	3,0	3,1	0,8	1,2	0,7	0,5	0,3	0,3	0,3	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	0,1	-	1,2	2,4	-	-	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	-	2,2	2,3	1,8	-	0,7	0,5	0,4	0,3	0,3	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	-	1,7	2,4	0,6	-	0,3	0,4	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	1,7	-	-	-	5,2	19,7	24,3	24,5	21,5	15,1	12,4	7,8	4,8	3,1	1,9	1,3	1,0	0,8	0,6	0,5	0,4
		w	0,6	-	-	-	8,0	14,3	16,5	16,0	12,7	8,4	6,7	5,1	3,2	2,2	1,1	1,0	0,7	0,4	0,2	0,1	0,1
		z	1,1	-	-	-	6,1	18,0	22,2	22,0	18,7	12,7	10,4	6,8	4,2	2,8	1,7	1,2	0,9	0,6	0,4	0,3	0,1
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	0,0	1,0	2,5	7,8	1,4	1,1	1,2	0,9	0,9	0,5	0,3	0,3	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		w	0,0	0,9	4,4	3,1	3,5	1,6	2,0	1,6	1,8	0,9	0,8	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		z	0,0	1,0	3,3	5,7	2,1	1,3	1,4	1,1	1,2	0,7	0,5	0,2	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
A00-T98	Insgesamt	m	416 423	1 207	241	167	213	706	1 236	1 372	1 685	2 172	4 770	9 607	15 483	21 569	28 875	34 259	61 058	68 492	74 317	55 588	33 406
		w	453 159	995	183	130	113	314	460	564	766	1 177	2 633	5 283	8 365	11 216	15 572	19 394	37 960	53 017	79 673	105 808	109 536
		z	869 582	2 202	424	297	326	1 020	1 696	1 936	2 451	3 349	7 403	14 890	23 848	32 785	44 447	53 653	99 018	121 509	153 990	161 396	142 942
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	8 121	14	13	5	1	11	16	18	31	66	130	202	287	348	437	579	1 121	1 369	1 601	1 192	680
		w	10 232	11	14	3	1	4	10	16	23	14	53	92	153	203	286	391	858	1 368	2 071	2 517	2 144
		z	18 353	25	27	8	2	15	26	34	54	80	183	294	440	551	723	970	1 979	2 737	3 672	3 709	2 824
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	2 058	3	3	2	-	1	-	1	1	4	5	8	28	35	66	94	244	364	489	420	290
		w	3 520	1	1	1	-	-	-	3	2	-	7	11	18	33	57	72	182	374	766	1 009	983
		z	5 578	4	4	3	-	1	-	4	3	4	12	19	46	68	123	166	426	738	1 255	1 429	1 273
A02	Sonstige Salmonelleninfektionen	m	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	4	8	1	1
		w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	
		z	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	6	9	4	4
A15-A19	Tuberkulose	m	187	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	6	13	15	10	14	29	21	35	25	9
		w	120	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	3	5	2	10	9	13	31	33	8
		z	307	-	-	-	-	-	2	1	1	5	7	6	16	20	12	24	38	34	66	58	17
A15	Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch oder histologisch gesichert	m	34	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	-	5	6	4	9	2	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	9	2	2
		z	52	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	5	-	5	7	5	18	4	2
A30-A49	Sonstige bakterielle Krankheiten	m	4 157	7	4	-	1	4	7	9	9	8	38	59	100	147	240	338	682	779	871	565	289
		w	4 800	8	10	2	1	3	7	7	8	5	21	45	67	106	174	218	495	733	960	1 128	802
		z	8 957	15	14	2	2	7	14	16	17	13	59	104	167	253	414	556	1 177	1 512	1 831	1 693	1 091
A39	Meningokokkeninfektion	m	10	3	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
		w	20	1	3	1	-	2	1	-	2	-	1	2	-	2	-	-	-	1	1	1	2
		z	30	4	6	1	-	4	1	-	2	-	1	2	-	2	-	1	-	1	1	2	2
A41	Sonstige Sepsis	m	3 841	4	1	-	1	2	6	8	9	8	34	54	94	133	221	311	619	732	805	539	260
		w	4 344	6	3	1	1	1	6	6	6	4	18	38	61	94	165	205	452	675	865	1 027	710
		z	8 185	10	4	1	2	3	12	14	15	12	52	92	155	227	386	516	1 071	1 407	1 670	1 566	970
A46	Erysipel (Wundrose)	m	131	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	4	8	10	23	22	28	11	17
		w	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	2	4	22	28	47	62	50
		z	357	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	6	3	10	10	14	45	50	75	73	67
A50-A64	Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	2	-	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-
		z	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	-	4	1	-
A65-A69	Sonstige Spirochätenkrankheiten	m	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	5	2	-	1	-
		w	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-
		z	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	5	5	-	2	-
A70-A74	Sonstige Krankheiten durch Chlamydien	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A75-A79	Rickettsiosen	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
		z	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
A80-A89	Virusinfektionen des Zentralnervensystems	m	104	-	1	1	-	-	1	-	1	2	1	3	6	9	14	16	21	15	10	3	-
		w	112	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	8	7	17	34	14	14	5	1
		z	216	1	1	1	-	-	1	-	1	3	2	4	14	17	21	33	55	29	24	8	-

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
A81	Atypische Virus-Infektionen des Zentralnervensystems	m	89	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	3	5	7	12	15	19	12	9	2	-
		w	98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	8	7	17	31	10	12	2	-
		z	187	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	4	13	15	19	32	50	22	21	4	-
A810	Creutzfeldt-Jakob-Krankheit	m	79	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	7	8	15	18	11	9	2	-
		w	85	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	7	6	16	29	10	9	-	-
		z	164	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	11	14	14	31	47	21	18	2	-
B00-B09	Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind	m	64	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	2	6	5	6	18	12	10
		w	112	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	3	7	16	24	27	27
		z	176	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	3	2	4	9	12	22	42	39	37
B02	Zoster (Herpes zoster)	m	38	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	3	13	8	7
		w	76	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	8	14	24	25
		z	114	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	1	4	3	11	27	32	32
B15-B19	Virushepatitis	m	503	-	-	-	-	1	1	1	4	18	29	47	60	64	48	50	43	47	44	40	6
		w	473	-	1	-	-	-	-	-	3	1	5	15	26	29	18	41	67	84	91	60	32
		z	976	-	1	-	-	1	1	1	7	19	34	62	86	93	66	91	110	131	135	100	38
B16	Akute Virushepatitis B	m	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	6	2	4	5	-	3	2	-
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	1	6	4	3	2
		z	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	9	3	5	6	6	7	5	2
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	334	-	-	-	-	-	3	5	13	28	45	65	54	50	22	21	11	12	4	1	-
		w	76	-	-	-	-	-	-	5	3	11	15	17	7	4	1	5	-	2	1	-	-
		z	410	-	-	-	-	-	3	10	18	31	56	80	71	57	26	22	16	12	6	2	-
B20	Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	58	-	-	-	-	-	-	-	4	5	10	10	7	5	8	3	3	2	1	-	-
		w	18	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	3	1	1	-	2	-	1	-	-
		z	76	-	-	-	-	-	-	-	4	7	12	16	10	6	9	3	5	2	2	-	-
B21	Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	44	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	6	5	8	5	1	1	1	-	-	-
		w	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-
		z	51	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	8	8	9	6	1	1	1	-	-	-
B25-B34	Sonstige Viruskrankheiten	m	48	1	-	2	-	-	1	-	1	-	-	4	-	4	2	3	8	6	5	11	-
		w	78	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	4	2	4	4	14	19	23
		z	126	2	1	2	-	1	1	-	1	-	2	5	2	4	6	5	12	10	19	30	23
B26	Mumps	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
		z	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-
B35-B49	Mykosen	m	104	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	7	7	10	14	23	16	8	4
		w	85	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	6	10	23	17	11	2
		z	189	2	1	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11	11	12	16	24	46	33	19	6
B50-B64	Protozoenkrankheiten	m	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	2	1	2	3	5	1	-
		w	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	-	-	-
		z	33	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	3	3	6	7	7	1	-
B90	Folgezustände der Tuberkulose	m	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	6	7	5	1
		w	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	7	2	4
		z	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	12	14	7	5
B99	Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	m	445	-	5	-	-	3	1	-	1	1	1	4	7	7	21	15	44	80	89	96	70
		w	758	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	-	8	3	6	15	31	87	130	210	260
		z	1 203	-	5	-	-	3	2	-	4	3	3	4	15	10	27	30	75	167	219	306	330



**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	123 207	9	34	50	61	75	113	142	224	376	1 003	2 586	5 146	8 265	11 724	14 164	23 249	21 891	18 805	10 914	4 376
		w	105 082	21	30	35	24	47	65	131	237	495	1 228	2 589	4 441	6 040	8 025	9 448	15 596	16 225	16 676	14 726	9 003
		z	228 289	30	64	85	85	122	178	273	461	871	2 231	5 175	9 587	14 305	19 749	23 612	38 845	38 116	35 481	25 640	13 379
C00-C97	Bösartige Neubildungen	m	120 080	7	31	48	57	73	109	137	218	370	980	2 544	5 073	8 191	11 581	13 914	22 759	21 315	18 160	10 389	4 124
		w	101 531	15	28	30	24	46	63	130	232	488	1 211	2 558	4 406	5 992	7 922	9 314	15 257	15 736	15 922	13 867	8 290
		z	221 611	22	59	78	81	119	172	267	450	858	2 191	5 102	9 479	14 183	19 503	23 228	38 016	37 051	34 082	24 256	12 414
C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx	m	4 090	-	-	-	2	-	3	2	2	14	71	224	456	670	712	604	612	377	177	102	62
		w	1 303	1	-	-	-	-	-	1	2	3	17	33	96	147	148	167	187	165	125	127	84
		z	5 393	1	-	-	2	-	3	3	4	17	88	257	552	817	860	771	799	542	302	229	146
C01	Bösartige Neubildung des Zungengrundes	m	445	-	-	-	-	-	1	1	1	-	8	40	52	64	80	61	63	42	20	7	5
		w	157	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	17	19	24	20	25	19	9	9	6
		z	602	-	-	-	-	-	1	2	2	1	11	43	69	83	104	81	88	61	29	16	11
C02	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Zunge	m	218	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	31	43	24	26	34	22	10	11	1
		w	117	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	12	15	6	12	15	17	12	14	8
		z	335	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	13	43	58	30	38	49	39	22	25	9
C04	Bösartige Neubildung des Mundbodens	m	746	-	-	-	-	-	-	-	-	6	16	44	92	142	121	114	105	69	19	10	8
		w	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	14	28	14	27	35	34	24	24	17
		z	971	-	-	-	-	-	-	-	-	6	18	50	106	170	135	141	140	103	43	34	25
C10	Bösartige Neubildung des Oropharynx	m	832	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	42	93	153	155	149	117	64	32	9	5
		w	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	22	33	31	39	37	21	17	14	9
		z	1 063	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	48	115	186	186	188	154	85	49	23	14
C13	Bösartige Neubildung des Hypopharynx	m	890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	45	96	149	190	117	142	92	29	10	7
		w	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	22	26	27	20	24	12	6	10
		z	1 053	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	48	108	171	216	144	162	116	41	16	17
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	m	38 859	1	1	-	3	2	14	19	55	113	291	856	1 682	2 606	3 979	4 499	7 648	7 041	5 651	3 165	1 233
		w	31 259	2	1	2	1	2	10	14	33	90	186	499	894	1 378	1 933	2 507	4 559	5 031	5 677	5 223	3 217
		z	70 118	3	2	2	4	4	24	33	88	203	477	1 355	2 576	3 984	5 912	7 006	12 207	12 072	11 328	8 388	4 450
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	m	4 072	-	-	-	-	-	-	1	1	7	42	142	292	422	639	595	752	584	359	169	67
		w	1 188	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	19	61	88	150	145	176	164	150	148	74
		z	5 260	-	-	-	-	-	-	1	1	12	50	161	353	510	789	740	928	748	509	317	141
C16	Bösartige Neubildung des Magens	m	5 770	-	-	-	-	-	5	3	13	33	81	164	262	390	497	519	1 036	1 029	943	566	229
		w	4 208	-	-	-	1	-	3	6	12	20	59	103	134	194	269	294	564	651	739	694	465
		z	9 978	-	-	-	1	-	8	9	25	53	140	267	396	584	766	813	1 600	1 680	1 682	1 260	694
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	m	8 724	-	-	-	-	-	3	9	21	24	35	161	250	402	651	903	1 573	1 736	1 536	1 001	419
		w	8 495	-	-	-	-	-	3	3	7	21	44	107	216	309	364	547	1 086	1 256	1 686	1 699	1 147
		z	17 219	-	-	-	-	-	6	12	28	45	79	268	466	711	1 015	1 450	2 659	2 992	3 222	2 700	1 566
C19	Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	m	303	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	14	14	28	33	63	54	48	34	8
		w	233	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	8	19	18	36	35	48	29	32
		z	536	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	7	15	22	47	51	99	89	96	63	40
C20	Bösartige Neubildung des Rektums	m	4 553	1	-	-	-	-	2	1	7	13	43	95	175	307	510	532	906	812	641	358	150
		w	3 199	1	-	-	-	1	3	-	3	8	21	64	107	135	186	249	429	490	549	563	390
		z	7 752	2	-	-	-	1	5	1	10	21	64	159	282	442	696	781	1 335	1 302	1 190	921	540
C21	Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	m	192	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	10	27	19	27	15	28	24	15	15	6
		w	273	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	13	17	17	9	22	33	36	42	49	29
		z	465	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	5	23	44	36	36	37	61	60	57	64
C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	m	5 117	-	-	-	2	2	2	4	4	13	33	69	201	366	586	679	1 157	960	659	297	83
		w	2 553	-	1	2	-	1	-	2	4	15	16	41	74	114	180	215	427	458	488	351	164
		z	7 670	-	1	2	2	3	2	6	8	28	49	110	275	480	766	894	1 584	1 418	1 147	648	247
C23	Bösartige Neubildung der Gallenblase	m	405	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	14	18	28	45	74	82	82	33	20
		w	996	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	10	16	44	78	77	162	203	167	159	76
		z	1 401	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	14	30	62	106	122	236	285	249	192	96

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
C24	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Teile der Gallenwege	m	1 010	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	20	29	45	83	126	226	195	165	80	33
		w	1 126	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	13	30	48	82	79	182	208	198	181	101
		z	2 136	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	33	59	93	165	205	408	403	363	261	134
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	m	7 936	-	-	-	-	-	1	1	4	14	40	173	388	581	861	991	1 683	1 425	1 074	524	176
		w	8 184	1	-	-	-	-	-	1	5	14	24	108	217	385	556	814	1 362	1 428	1 474	1 192	603
		z	16 120	1	-	-	-	-	1	2	9	28	64	281	605	966	1 417	1 805	3 045	2 853	2 548	1 716	779
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	m	31 260	2	1	1	-	1	6	8	17	34	163	675	1 510	2 701	3 659	4 454	6 512	5 399	3 936	1 734	447
		w	15 131	3	-	2	1	2	2	9	12	33	151	467	984	1 425	1 856	2 014	2 528	2 051	1 830	1 218	543
		z	46 391	5	1	3	1	3	8	17	29	67	314	1 142	2 494	4 126	5 515	6 468	9 040	7 450	5 766	2 952	990
C32	Bösartige Neubildung des Larynx	m	1 265	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	35	81	146	172	167	251	178	147	56	23
		w	178	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	6	17	18	34	21	29	21	13	10
		z	1 443	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	42	87	163	190	201	272	207	168	69	33
C33	Bösartige Neubildung der Trachea	m	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	5	4	1	1	1	2
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	2	-	2	-	-
		z	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	8	6	1	3	3	2
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	m	29 695	2	1	1	-	1	4	6	14	32	146	619	1 409	2 535	3 458	4 246	6 209	5 179	3 755	1 661	417
		w	14 738	3	-	1	1	2	2	7	12	30	146	454	969	1 394	1 820	1 962	2 481	1 993	1 773	1 172	516
		z	44 433	5	1	2	1	3	6	13	26	62	292	1 073	2 378	3 929	5 278	6 208	8 690	7 172	5 528	2 833	933
C40-C41	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels	m	250	-	-	3	8	12	13	7	7	9	11	11	15	15	30	33	32	19	13	5	
		w	215	-	-	1	2	11	6	5	6	4	11	9	9	10	9	16	29	20	27	26	14
		z	465	-	-	4	10	23	19	12	13	11	20	20	20	25	24	46	62	52	46	39	19
C43-C44	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut	m	1 990	-	-	-	2	-	1	7	11	14	43	70	106	138	164	200	335	354	267	160	118
		w	1 573	-	-	-	-	-	2	6	10	15	35	80	76	75	118	90	168	194	241	222	241
		z	3 563	-	-	-	2	-	3	13	21	29	78	150	182	213	282	290	503	548	508	382	359
C43	Bösartiges Melanom der Haut	m	1 627	-	-	-	2	-	1	7	11	14	43	60	101	124	142	177	289	292	187	110	67
		w	1 248	-	-	-	-	-	2	6	9	14	33	76	73	69	102	78	157	167	190	148	124
		z	2 875	-	-	-	2	-	3	13	20	28	76	136	174	193	244	255	446	459	377	258	191
C45-C49	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes	m	1 832	-	3	1	3	5	5	5	9	21	30	42	73	83	156	229	344	350	303	131	39
		w	1 069	1	5	3	1	3	4	4	10	13	20	40	50	55	74	107	165	169	172	112	61
		z	2 901	1	8	4	4	8	9	9	19	34	50	82	123	138	230	336	509	519	475	243	100
C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	m	150	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	12	12	19	25	27	26	10	4
		w	17 748	-	1	-	-	-	-	15	59	154	398	670	1 061	1 256	1 548	1 694	2 604	2 545	2 288	2 068	1 387
		z	17 898	-	1	-	-	-	-	15	59	157	401	675	1 065	1 268	1 560	1 713	2 629	2 572	2 314	2 078	1 391
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	w	11 058	-	1	-	-	-	2	25	46	74	176	368	596	710	881	1 043	1 822	1 771	1 603	1 234	706
C51	Bösartige Neubildung der Vulva	w	827	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	21	22	26	31	52	104	142	152	165	100
C52	Bösartige Neubildung der Vagina	w	175	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	8	10	6	14	21	22	25	31	31
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	w	1 617	-	-	-	-	-	-	11	28	33	78	129	182	165	163	137	180	147	162	124	78
C54	Bösartige Neubildung des Corpus uteri	w	1 540	-	1	-	-	-	-	1	1	3	4	26	36	66	139	169	304	266	245	181	98
C55	Bösartige Neubildung des Uterus, Teil nicht näher bezeichnet	w	975	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	15	43	40	66	72	151	158	140	160	115
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	w	5 646	-	-	-	-	-	2	12	16	26	72	168	292	387	452	581	1 017	986	837	542	256
C57	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter weiblicher Geschlechtsorgane	w	275	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	12	16	24	18	45	50	42	31	28
C60-C63	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane	m	13 334	-	1	-	-	-	7	8	15	18	29	52	130	308	595	1 068	2 267	2 557	2 931	2 268	1 080

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	m	12 957	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	22	101	274	566	1 037	2 228	2 512	2 892	2 250	1 065
C64-C68	Bösartige Neubildungen der Harnorgane	m	9 186	-	-	-	-	1	-	1	4	12	44	103	290	422	668	804	1 582	1 739	1 847	1 157	512
		w	4 999	-	1	-	2	-	1	4	6	12	30	68	94	170	248	333	651	887	961	968	563
		z	14 185	-	1	-	2	1	1	5	10	24	74	171	384	592	916	1 137	2 233	2 626	2 808	2 125	1 075
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	m	3 125	-	-	-	-	-	-	-	3	6	24	53	146	203	299	313	583	617	512	265	101
		w	2 131	-	1	-	2	-	1	3	2	7	11	31	41	75	106	158	319	428	402	365	179
		z	5 256	-	1	-	2	-	1	3	5	13	35	84	187	278	405	471	902	1 045	914	630	280
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	m	3 791	-	-	-	-	1	-	1	-	4	9	23	82	122	215	279	555	698	873	617	312
		w	1 826	-	-	-	-	-	-	1	2	4	12	18	26	57	72	106	189	283	351	403	302
		z	5 617	-	-	-	-	1	-	2	2	8	21	41	108	179	287	385	744	981	1 224	1 020	614
C68	Bösartige Neubildung sonstiger und nicht näher bezeichneter Harnorgane	m	2 144	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	26	61	91	147	197	419	397	438	258	96
		w	937	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	17	25	35	66	63	135	157	181	176	73
		z	3 081	-	-	-	-	-	-	-	3	3	17	43	86	126	213	260	554	554	619	434	169
C69-C72	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems	m	3 420	-	13	20	18	20	19	37	36	62	122	207	265	333	386	419	556	444	312	116	35
		w	2 727	2	9	11	12	5	8	17	18	42	76	110	190	236	270	296	461	398	295	193	78
		z	6 147	2	22	31	30	25	27	54	54	104	198	317	455	569	656	715	1 017	842	607	309	113
C70	Bösartige Neubildung der Meningen	m	30	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	6	4	4	5	1
		w	52	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	4	1	3	5	9	5	6	11	4
		z	82	-	-	1	-	1	-	1	-	1	1	1	7	3	4	7	15	9	10	16	5
C71	Bösartige Neubildung des Gehirns	m	3 246	-	11	19	18	17	19	37	33	60	117	202	257	321	368	401	522	412	296	104	32
		w	2 525	2	9	11	12	5	7	15	18	39	73	104	174	225	250	279	426	368	271	171	66
		z	5 771	2	20	30	30	22	26	52	51	99	190	306	431	546	618	680	948	780	567	275	98
C73-C75	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen	m	705	-	3	7	2	2	3	2	4	4	15	22	36	60	68	88	113	143	81	39	13
		w	712	1	2	2	-	3	-	3	3	2	10	14	18	45	67	61	113	120	113	99	36
		z	1 417	1	5	9	2	5	3	5	7	6	25	36	54	105	135	149	226	263	194	138	49
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	m	9 765	2	7	15	15	26	34	32	48	49	106	166	285	488	682	916	1 835	1 983	1 792	971	313
		w	8 454	3	8	9	4	18	25	21	23	32	64	109	185	265	443	652	1 344	1 564	1 671	1 350	664
		z	18 219	5	15	24	19	44	59	53	71	81	170	275	470	753	1 125	1 568	3 179	3 547	3 463	2 321	977
C81	Hodgkin-Krankheit (Lymphogranulomatose)	m	219	-	-	-	-	1	-	3	5	6	7	7	8	19	18	20	32	42	32	15	4
		w	158	-	-	-	-	-	1	4	2	1	3	6	4	9	6	15	20	33	23	22	9
		z	377	-	-	-	-	1	1	7	7	7	10	13	12	28	24	35	52	75	55	37	13
C90	Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	m	1 956	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	27	66	98	157	221	403	408	345	165	50
		w	1 870	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	17	40	64	110	157	326	378	388	288	92
		z	3 826	-	-	-	-	-	-	2	1	5	18	44	106	162	267	378	729	786	733	453	142
C91	Lymphatische Leukämie	m	1 424	-	3	9	7	8	10	9	6	10	13	19	27	52	88	91	244	280	283	192	73
		w	1 032	2	4	4	2	4	7	2	5	5	7	6	13	16	54	61	112	153	196	225	154
		z	2 456	2	7	13	9	12	17	11	11	15	20	25	40	68	142	152	356	433	479	417	227
C92	Myeloische Leukämie	m	2 086	1	1	2	4	10	15	14	17	17	32	35	65	110	173	218	420	425	350	138	39
		w	1 844	-	2	4	-	7	12	5	8	12	31	46	65	75	116	174	331	335	344	186	91
		z	3 930	1	3	6	4	17	27	19	25	29	63	81	130	185	289	392	751	760	694	324	130
D00-D09	In-situ-Neubildungen	m	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1
		w	20	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	2	3	5
		z	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	4	2	3	6
D10-D36	Gutartige Neubildungen	m	240	-	-	-	1	-	1	2	2	-	4	7	13	6	15	22	32	44	44	30	17
		w	396	3	-	1	-	-	-	-	3	1	7	7	9	14	17	47	67	82	80	51	51
		z	636	3	-	1	1	-	1	2	5	1	11	14	20	15	29	39	79	111	126	110	68
D37-D48	Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens	m	2 882	2	3	2	3	2	3	3	4	6	19	35	60	68	128	227	457	530	601	495	234
		w	3 135	3	2	3	-	1	2	1	2	6	10	24	28	39	87	114	290	420	670	776	657
		z	6 017	5	5	5	3	3	5	4	6	12	29	59	88	107	215	341	747	950	1 271	1 271	891

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
D50-D89	KAPITEL III: Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	m	1 108	6	5	5	3	8	2	3	6	10	12	29	35	32	72	75	152	173	192	160	128
		w	1 577	5	3	-	3	3	3	5	4	14	10	20	16	22	53	48	119	184	295	394	376
		z	2 685	11	8	5	6	11	5	8	10	24	22	49	51	54	125	123	271	357	487	554	504
D60-D64	Aplastische und sonstige Anämien	m	356	1	1	3	1	2	1	1	4	-	3	5	6	6	14	15	32	38	68	78	77
		w	685	1	1	-	1	2	2	3	1	-	2	6	3	4	17	14	38	69	116	186	219
		z	1 041	2	2	3	2	4	3	4	5	-	5	11	9	10	31	29	70	107	184	264	296
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechsel- krankheiten	m	12 745	19	13	7	13	21	29	29	49	53	152	277	427	610	909	983	1 804	2 148	2 331	1 799	1 072
		w	17 860	12	11	8	7	9	16	12	20	32	65	123	210	259	433	587	1 237	2 145	3 482	4 570	4 622
		z	30 605	31	24	15	20	30	45	41	69	85	217	400	637	869	1 342	1 570	3 041	4 293	5 813	6 369	5 694
E00-E07	Krankheiten der Schilddrüse	m	71	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	5	6	5	6	16	11	12
		w	265	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	9	7	5	17	24	46	75	73
		z	336	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	7	12	12	11	22	30	62	86	85
E10-E14	Diabetes mellitus	m	10 077	-	-	-	2	3	6	9	22	24	74	159	272	398	660	781	1 509	1 823	1 980	1 519	836
		w	13 978	-	-	1	1	-	6	4	6	9	29	60	97	149	263	402	933	1 746	2 883	3 771	3 618
		z	24 055	-	-	1	3	3	12	13	28	33	103	219	369	547	923	1 183	2 442	3 569	4 863	5 290	4 454
E10	Primär insulinabhängiger Diabetes mellitus (Typ-I-Diabetes)	m	356	-	-	-	1	2	2	7	13	7	18	27	35	33	43	26	37	47	35	10	13
		w	301	-	-	-	1	-	5	2	4	5	9	9	11	12	14	18	26	39	52	42	52
		z	657	-	-	-	2	2	7	9	17	12	27	36	46	45	57	44	63	86	87	52	65
E40-E46	Mangelernährung	m	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	3	3	10	7	13	17
		w	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	10	24	38	71
		z	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	6	7	20	31	51
E65-E68	Adipositas und sonstige Überernährung	m	988	-	-	-	-	4	2	8	15	22	57	83	114	142	161	108	115	88	53	11	5
		w	990	-	-	-	-	-	3	1	6	10	23	47	84	75	119	107	134	155	125	64	37
		z	1 978	-	-	-	-	4	5	9	21	32	80	130	198	217	280	215	249	243	178	75	42
F00-F99	KAPITEL V: Psychische und Verhaltensstörungen	m	12 186	-	1	-	-	6	32	66	149	165	317	561	727	759	681	610	975	1 371	2 160	2 087	1 519
		w	18 704	-	1	-	-	2	15	26	37	34	93	159	188	189	212	248	620	1 323	3 071	5 462	7 024
		z	30 890	-	2	-	-	8	47	92	186	199	410	720	915	948	893	858	1 595	2 694	5 231	7 549	8 543
F00-F09	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen	m	7 422	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	13	22	64	168	519	1 096	2 013	2 026	1 495
		w	17 053	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	6	14	42	95	457	1 194	2 962	5 344	6 931
		z	24 475	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	19	36	106	263	976	2 290	4 975	7 370
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	m	4 597	-	-	-	-	5	27	63	148	160	306	544	699	721	605	430	434	257	130	47	21
		w	1 268	-	-	-	-	-	8	21	29	30	82	131	162	155	156	133	141	95	55	48	22
		z	5 865	-	-	-	-	5	35	84	177	190	388	675	861	876	761	563	575	352	185	95	43
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	m	3 916	-	-	-	-	1	3	11	37	70	198	440	635	679	573	410	419	249	127	45	19
		w	1 075	-	-	-	-	-	-	-	10	12	51	101	141	143	152	129	131	90	53	43	19
		z	4 991	-	-	-	-	1	3	11	47	82	249	541	776	822	725	539	550	339	180	88	38
F11	Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	m	120	-	-	-	-	-	3	7	24	16	25	22	8	11	-	2	1	-	-	1	-
		w	37	-	-	-	-	-	1	7	4	4	7	6	3	3	-	1	-	1	-	-	-
		z	157	-	-	-	-	-	4	14	28	20	32	28	11	14	-	3	1	1	-	1	-
F17	Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	m	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	4	17	12	8	6	3	1	-
		w	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	1	6	3	2	2	1
		z	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	7	19	13	14	9	5	3	1
F20-F29	Schizophrenie, schizotype und wahnhafte Störungen	m	66	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	9	9	5	8	10	5	5	5	1
		w	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	5	4	9	10	12	21	17	15
		z	171	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	12	15	14	9	17	20	17	26	22	16
F40-F48	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen	m	7	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-
		w	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	2
		z	15	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	4	1	1	-

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	11 742	30	20	15	19	36	57	65	64	82	152	268	390	445	584	826	1 713	2 209	2 389	1 663	715	
		w	12 516	28	14	13	14	25	22	39	43	48	94	205	246	323	471	637	1 296	1 785	2 409	2 776	2 028	
		z	24 258	58	34	28	33	61	79	104	107	130	246	473	636	768	1 055	1 463	3 009	3 994	4 798	4 439	2 743	
G00-G09	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems	m	215	4	2	1	2	-	2	3	2	7	4	15	20	18	16	19	33	27	22	14	4	
		w	217	2	1	1	2	3	2	4	2	4	6	7	8	4	13	20	33	43	24	27	11	
		z	432	6	3	2	4	3	4	7	4	11	10	22	28	22	29	39	66	70	46	41	15	
G00	Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	43	2	1	1	-	-	1	-	-	2	-	3	4	2	5	3	3	8	4	3	1	
		w	50	-	-	1	-	1	1	1	-	3	-	1	-	-	6	3	13	8	11	1	1	
		z	93	2	1	2	-	1	2	1	-	5	-	4	4	2	5	9	6	21	12	14	2	
G03	Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	m	25	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	3	-	1	3	3	2	3	2	1	
		w	26	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	2	1	2	5	3	4	3	
		z	51	1	-	-	2	1	-	1	1	2	1	4	3	-	3	4	5	7	6	6	4	
G04	Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	m	91	1	1	-	1	-	-	2	-	3	2	6	7	9	6	7	18	10	10	7	1	
		w	98	1	-	-	1	1	-	2	-	-	3	2	7	3	9	10	18	19	9	9	4	
		z	189	2	1	-	2	1	-	4	-	3	5	8	14	12	15	17	36	29	19	16	5	
G10-G13	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen	m	1 309	11	3	2	1	2	3	4	7	6	27	68	83	106	153	169	308	200	111	38	7	
		w	1 166	16	2	2	-	2	1	3	4	5	13	39	60	84	123	152	230	217	135	63	15	
		z	2 475	27	5	4	1	4	4	7	11	11	40	107	143	190	276	321	538	417	246	101	22	
G12	Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	m	1 130	11	2	2	-	2	3	2	3	3	16	46	63	83	136	156	268	189	103	35	7	
		w	973	16	2	2	-	-	1	-	2	2	7	18	40	62	105	131	203	193	120	56	13	
		z	2 103	27	4	4	-	2	4	2	5	5	23	64	103	145	241	287	471	382	223	91	20	
G20-G26	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	m	4 576	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	11	22	62	178	601	1 078	1 308	929	382	
		w	3 536	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	7	12	37	94	280	548	895	991	667	
		z	8 112	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	5	18	34	99	272	881	1 626	2 203	1 920	1 049	
G20	Primäres Parkinson-Syndrom	m	4 458	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	19	53	163	567	1 057	1 290	916	379	
		w	3 440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	11	32	86	264	528	880	979	652	
		z	7 898	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	18	30	85	249	831	1 585	2 170	1 895	1 031	
G30-G32	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems	m	2 284	2	1	1	2	2	2	1	2	1	6	12	16	29	64	127	280	430	596	472	238	
		w	4 263	2	1	2	-	2	1	-	1	2	3	9	13	30	46	114	315	520	890	1 247	1 065	
		z	6 547	4	2	3	2	4	3	1	3	3	9	21	29	59	110	241	595	950	1 486	1 719	1 303	
G30	Alzheimer-Krankheit	m	1 996	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	11	34	103	237	378	561	444	223
		w	3 962	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	15	32	92	274	470	857	1 198	1 016
		z	5 958	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	26	66	195	511	848	1 418	1 642	1 239	
G35-G37	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	m	441	-	-	-	-	-	-	-	2	6	18	39	44	50	71	54	71	49	22	13	2	
		w	803	-	-	-	-	-	-	1	4	7	26	62	73	87	124	91	136	83	57	32	20	
		z	1 244	-	-	-	-	-	-	1	6	13	44	101	117	137	195	145	207	132	79	45	22	
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	m	430	-	-	-	-	-	-	-	2	6	18	37	44	46	68	54	71	48	22	13	1	
		w	786	-	-	-	-	-	-	1	4	7	25	59	72	86	123	91	132	81	56	29	20	
		z	1 216	-	-	-	-	-	-	1	6	13	43	96	116	132	191	145	203	129	78	42	21	
G40-G47	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems	m	1 257	3	3	4	6	7	23	32	29	35	54	76	110	103	90	93	158	168	141	81	41	
		w	1 242	2	3	2	9	7	9	14	18	15	19	38	28	47	45	63	128	188	222	235	150	
		z	2 499	5	6	6	15	14	32	46	47	50	73	114	138	150	135	156	286	356	363	316	191	
G40	Epilepsie	m	1 024	2	2	2	6	7	22	32	28	30	45	69	98	83	75	75	116	128	105	66	33	
		w	930	2	2	2	7	6	9	14	16	14	17	32	25	36	33	45	96	144	145	172	113	
		z	1 954	4	4	4	13	13	31	46	44	44	62	101	123	119	108	120	212	272	250	238	146	

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
G50-G59	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus	m	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
		z	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	2	-	-	2
G60-G64	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	m	159	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	5	17	10	31	31	26	18	8
		w	111	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	6	2	2	12	14	27	18	15	9
		z	270	1	-	1	-	1	-	1	-	1	2	3	14	7	19	22	45	58	44	33	17
G70-G73	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels	m	288	6	6	1	2	14	14	10	8	8	4	12	20	21	17	30	27	26	33	22	7
		w	158	4	1	2	-	1	-	-	2	1	2	7	8	9	10	11	24	22	28	18	8
		z	446	10	7	3	2	15	14	10	10	9	6	19	28	30	27	41	51	48	61	40	15
G80-G83	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome	m	254	1	1	3	2	6	5	8	4	3	16	9	20	15	12	23	29	38	32	24	3
		w	213	-	-	2	3	4	3	11	4	4	7	6	7	10	11	11	31	29	25	33	12
		z	467	1	1	5	5	10	8	19	8	7	23	15	27	25	23	34	60	67	57	57	15
G90-G99	Sonstige Krankheiten des Nervensystems	m	950	3	4	3	4	5	8	7	9	13	23	30	58	76	82	121	171	161	98	52	22
		w	799	1	6	1	-	4	6	6	6	9	16	35	36	38	60	68	104	107	114	112	70
		z	1 749	4	10	4	4	9	14	13	15	22	39	65	94	114	142	189	275	268	212	164	92
H00-H59	KAPITEL VII: Krankheiten des Auges und der Augen- anhangsgebilde	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	
		z	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
		w	18	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	1	-	-	2	6	1
		z	22	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	1	1	2	2	6	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	150 149	19	16	5	18	33	70	103	181	347	890	2 135	3 712	5 314	7 802	9 609	19 482	25 506	31 432	25 958	17 517
		w	199 068	9	10	6	6	25	49	64	78	143	338	737	1 204	1 776	2 847	4 137	10 783	19 844	36 459	55 809	64 744
		z	349 217	28	26	11	24	58	119	167	259	490	1 228	2 872	4 916	7 090	10 649	13 746	30 265	45 350	67 891	81 767	82 261
I05-I09	Chronische rheumatische Herzkrankheiten	m	971	-	1	-	-	-	1	3	2	2	4	12	21	21	48	71	121	198	210	151	105
		w	1 889	-	-	-	-	1	2	2	-	2	3	5	16	19	37	52	122	245	409	538	436
		z	2 860	-	1	-	-	1	3	5	2	4	7	17	37	40	85	123	243	443	619	689	541
I05	Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	m	201	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	8	8	16	16	34	45	39	17	8
		w	352	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	6	6	14	13	37	61	79	76	53
		z	553	-	1	-	-	1	-	3	-	2	5	5	14	14	30	29	71	106	118	93	61
I07	Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	m	152	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	3	6	7	14	31	30	36	19
		w	275	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	6	5	7	22	38	58	80	55
		z	427	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	3	3	9	11	14	36	69	88	116	74
I08	Krankheiten mehrerer Herzklappen	m	605	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	12	9	26	48	73	119	136	96	76
		w	1 226	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	8	7	18	32	61	144	268	367	315
		z	1 831	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	9	20	16	44	80	134	263	404	463	391
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	m	10 778	1	-	-	-	-	5	4	7	15	37	110	180	265	397	520	973	1 562	2 302	2 338	2 062
		w	25 212	1	-	-	-	-	2	1	-	3	16	32	71	108	198	264	870	1 874	4 192	7 266	10 314
		z	35 990	2	-	-	-	-	7	5	7	18	53	142	251	373	595	784	1 843	3 436	6 494	9 604	12 376
I10	Essentielle (primäre) Hypertonie	m	2 629	1	-	-	-	-	2	3	5	10	25	65	109	130	184	180	329	404	464	379	339
		w	4 637	1	-	-	-	-	1	1	-	3	10	23	42	51	86	110	265	446	780	1 200	1 618
		z	7 266	2	-	-	-	-	3	4	5	13	35	88	151	181	270	290	594	850	1 244	1 579	1 957
I11	Hypertensive Herzkrankheit	m	6 200	-	-	-	-	-	3	-	2	4	11	42	59	120	186	282	504	889	1 377	1 431	1 290
		w	16 362	-	-	-	-	-	1	-	-	-	6	9	28	49	89	120	481	1 126	2 649	4 777	7 027
		z	22 562	-	-	-	-	-	4	-	2	4	17	51	87	169	275	402	985	2 015	4 026	6 208	8 317
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	m	66 294	-	-	-	-	1	7	21	42	134	394	1 033	1 938	2 717	4 011	4 731	9 308	11 519	13 523	10 453	6 462
		w	61 877	-	-	-	-	-	-	8	15	36	71	203	391	650	1 114	1 494	3 747	6 717	11 476	17 099	18 856
		z	128 171	-	-	-	-	1	7	29	57	170	465	1 236	2 329	3 367	5 125	6 225	13 055	24 999	27 552	25 318	

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
I20	Angina pectoris	m	62	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	5	3	5	2	9	13	8	3	
		w	82	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	-	7	4	15	22	27
		z	144	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	9	7	6	5	9	13	28	30	30
I21	Akuter Myokardinfarkt	m	28 951	-	-	-	-	-	4	17	32	104	288	756	1 311	1 698	2 314	2 443	4 438	4 889	5 106	3 597	1 954
		w	23 565	-	-	-	-	-	-	8	11	24	53	150	267	406	709	852	1 974	3 142	4 634	5 962	5 373
		z	52 516	-	-	-	-	-	4	25	43	128	341	906	1 578	2 104	3 023	3 295	6 412	8 031	9 740	9 559	7 327
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	m	1 943	-	-	-	-	-	-	2	2	4	27	45	100	111	171	194	294	335	340	203	115
		w	966	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	12	24	33	34	86	134	200	239	194
		z	2 909	-	-	-	-	-	-	2	4	5	30	49	112	135	204	228	380	469	540	442	309
I24	Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	m	401	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	6	20	19	34	37	55	60	77	47	40
		w	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	5	20	27	55	98	159	169
		z	947	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	7	24	27	39	57	82	115	175	206	209
I25	Chronische ischämische Herzkrankheit	m	34 937	-	-	-	-	1	1	2	8	25	73	223	499	884	1 489	2 052	4 519	6 226	7 987	6 598	4 350
		w	36 718	-	-	-	-	-	-	-	2	10	15	48	107	210	364	588	1 653	3 382	6 529	10 717	13 093
		z	71 655	-	-	-	-	1	1	2	10	35	88	271	606	1 094	1 853	2 640	6 172	9 608	14 516	17 315	17 443
I251	Atherosklerotische Herzkrankheit	m	28 342	-	-	-	-	1	1	2	4	21	49	185	382	691	1 163	1 645	3 592	4 981	6 541	5 451	3 633
		w	30 132	-	-	-	-	-	-	-	2	8	8	40	80	170	275	467	1 354	2 738	5 364	8 806	10 820
		z	58 474	-	-	-	-	1	1	2	6	29	57	225	462	861	1 438	2 112	4 946	7 719	11 905	14 257	14 453
I26-I28	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes	m	3 584	-	1	1	-	1	6	14	8	32	49	103	164	232	267	281	535	588	609	468	225
		w	5 023	-	-	-	2	3	8	18	14	21	32	75	98	119	158	205	476	711	1 027	1 220	836
		z	8 607	-	1	1	2	4	14	32	22	53	81	178	262	351	425	486	1 011	1 299	1 636	1 688	1 061
I26	Lungenembolie	m	2 767	-	1	-	-	1	4	12	7	29	43	92	148	205	237	226	414	439	433	320	156
		w	3 785	-	-	-	1	3	7	18	10	21	30	67	88	93	126	162	368	532	766	888	605
		z	6 552	-	1	-	1	4	11	30	17	50	73	159	236	298	363	388	782	971	1 199	1 208	761
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	m	35 770	13	10	4	13	22	37	44	81	96	236	517	764	1 091	1 527	1 941	4 047	5 624	7 621	6 831	5 251
		w	57 361	8	9	5	3	13	28	12	21	38	76	152	254	357	625	955	2 586	5 095	10 130	16 586	20 408
		z	93 131	21	19	9	16	35	65	56	102	134	312	669	1 018	1 448	2 152	2 896	6 633	10 719	17 751	23 417	25 659
I33	Akute und subakute Endokarditis	m	143	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	11	7	10	14	15	22	29	18	7	4
		w	104	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	9	8	19	19	16	18	2	
		z	247	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	14	10	13	23	41	48	34	25	6	
I35	Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	m	3 398	-	1	-	-	-	1	2	4	3	16	23	32	58	121	138	387	615	899	702	396
		w	5 321	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	10	17	20	53	76	269	542	1 105	1 726	1 496
		z	8 719	-	1	-	-	-	1	2	4	3	23	33	49	78	174	214	656	1 157	2 004	2 428	1 892
I38	Endokarditis, Herzklappe nicht näher bezeichnet	m	594	-	-	1	-	-	-	2	1	2	8	15	10	25	36	50	89	125	110	79	41
		w	799	-	-	-	-	1	3	1	-	3	3	7	8	15	13	38	62	109	154	204	178
		z	1 393	-	-	1	-	1	3	3	1	5	11	22	18	40	49	88	151	234	264	283	219
I46	Herzstillstand	m	2 344	1	1	-	1	4	5	4	14	22	57	130	166	198	223	199	332	336	299	221	131
		w	2 045	1	1	3	-	2	5	2	6	9	17	29	49	61	73	95	175	242	312	447	516
		z	4 389	2	2	3	1	6	10	6	20	31	74	159	215	259	296	294	507	578	611	668	647
I48	Vorhofflattern und Vorhofflimmern	m	5 196	-	1	-	-	1	-	1	3	1	5	18	32	63	116	190	498	832	1 338	1 267	830
		w	10 604	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	8	10	19	51	131	440	970	2 224	3 398	3 350
		z	15 800	-	1	-	-	1	1	1	4	1	6	26	42	82	167	321	938	1 802	3 562	4 665	4 180
I49	Sonstige kardiale Arrhythmien	m	1 935	-	-	-	-	1	5	3	8	8	16	52	60	82	123	131	250	297	364	307	228
		w	2 258	1	-	-	1	2	2	1	-	5	8	7	30	28	31	65	151	232	399	591	704
		z	4 193	1	-	-	1	3	7	4	8	13	24	59	90	110	154	196	401	529	763	898	932
I50	Herzinsuffizienz	m	15 560	2	-	3	3	4	4	10	9	17	34	93	183	292	418	620	1 503	2 225	3 462	3 485	3 193
		w	30 850	2	5	1	-	1	6	3	3	9	13	44	67	122	234	346	1 001	2 250	4 869	8 944	12 930
		z	46 410	4	5	4	3	5	10	13	12	26	47	137	250	414	652	966	2 504	4 475	8 331	12 429	16 123

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	m	23 286	2	4	-	4	6	8	10	23	40	107	234	429	611	1 013	1 356	3 121	4 365	5 303	4 215	2 435
		w	35 639	-	1	1	1	2	6	14	18	35	93	199	279	379	504	836	2 239	4 005	7 204	9 932	9 891
		z	58 925	2	5	1	5	8	14	24	41	75	200	433	708	990	1 517	2 192	5 360	8 370	12 507	14 147	12 326
I60	Subarachnoidalblutung	m	696	1	-	-	4	2	4	3	9	16	28	58	66	76	68	41	90	89	72	52	17
		w	1 124	-	-	-	-	1	1	4	7	19	42	102	91	113	79	81	140	131	144	128	41
		z	1 820	1	-	-	4	3	5	7	16	35	70	160	157	189	147	122	230	220	216	180	58
I61	Intrazerebrale Blutung	m	3 703	1	1	-	-	1	3	3	9	16	34	89	139	163	250	311	587	743	759	400	194
		w	4 265	-	-	1	-	-	3	5	6	5	20	37	80	92	135	183	453	714	1 021	950	560
		z	7 968	1	1	1	-	1	6	8	15	21	54	126	219	255	385	494	1 040	1 457	1 780	1 350	754
I63	Hirinfarkt	m	6 408	-	2	-	-	1	1	3	5	7	22	47	107	182	313	429	959	1 237	1 430	1 120	543
		w	9 475	-	1	-	1	-	2	5	4	5	18	34	60	80	133	271	734	1 200	2 018	2 651	2 258
		z	15 883	-	3	-	1	1	3	8	9	12	40	81	167	262	446	700	1 693	2 437	3 448	3 771	2 801
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	m	7 492	-	1	-	-	2	-	1	-	-	13	14	65	111	224	329	891	1 337	1 839	1 639	1 026
		w	12 895	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	9	20	54	92	168	545	1 216	2 516	3 944	4 319
		z	20 387	-	1	-	-	2	-	1	1	3	21	23	85	165	316	497	1 436	2 553	4 355	5 583	5 345
I70-I79	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren	m	8 433	1	-	-	1	2	3	2	10	18	53	87	157	295	456	620	1 253	1 488	1 690	1 384	913
		w	10 426	-	-	-	-	2	1	4	5	4	25	38	65	101	164	269	617	978	1 702	2 792	3 659
		z	18 859	1	-	-	1	4	4	6	15	22	78	125	222	396	620	889	1 870	2 466	3 392	4 176	4 572
I70	Atherosklerose	m	2 592	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	11	27	52	84	140	271	408	575	543	474
		w	4 919	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	29	53	152	333	725	1 404	2 200	
		z	7 511	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	15	31	65	113	193	423	741	1 300	1 947	2 674
I71	Aortenaneurysma und -dissektion	m	2 277	-	-	-	1	2	3	1	8	15	36	54	69	100	148	226	390	425	406	294	99
		w	1 324	-	-	-	-	-	1	4	2	1	14	15	19	43	57	90	168	200	249	282	179
		z	3 601	-	-	-	1	2	4	5	10	16	50	69	88	143	205	316	558	625	655	576	278
I74	Arterielle Embolie und Thrombose	m	537	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	9	16	22	36	50	93	100	91	80	37
		w	835	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	6	12	20	23	74	84	141	226	238
		z	1 372	1	-	-	-	-	-	-	2	1	4	15	22	34	56	73	167	184	232	306	275
I80-I89	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und der Lymphknoten, anderenorts nicht klassifiziert	m	1 004	2	-	-	-	1	3	5	8	10	10	39	58	79	82	87	123	154	169	113	61
		w	1 596	-	-	-	-	4	2	5	5	4	22	33	30	43	47	62	121	217	307	371	323
		z	2 600	2	-	-	-	5	5	10	13	14	32	72	88	122	129	149	244	371	476	484	384
I80	Phlebitis und Thrombophlebitis	m	677	-	-	-	-	-	2	4	6	5	4	18	31	43	46	59	79	109	134	87	50
		w	1 168	-	-	-	-	3	2	4	3	3	16	26	20	29	36	41	78	152	228	277	250
		z	1 845	-	-	-	-	3	4	8	9	8	20	44	51	72	82	100	157	261	362	364	300
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	32 229	11	12	3	2	16	23	20	23	45	115	259	457	893	1 558	2 398	4 788	6 023	7 077	5 381	3 125
		w	28 225	8	7	5	4	6	12	17	17	27	56	127	283	499	934	1 249	2 560	3 658	5 452	6 740	6 564
		z	60 454	19	19	8	6	22	35	37	40	72	171	386	740	1 392	2 492	3 647	7 348	9 681	12 529	12 121	9 689
J00-J06	Akute Infektionen der oberen Atemwege	m	46	-	-	-	-	1	2	-	-	-	4	2	6	3	3	4	3	5	7	3	3
		w	74	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	3	9	13	10	29
		z	120	2	1	1	-	1	3	-	1	-	4	3	6	4	4	5	6	14	20	13	32
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	9 239	4	6	2	-	8	11	9	9	23	40	82	118	205	308	460	1 084	1 584	2 067	1 850	1 369
		w	9 644	3	4	1	1	1	8	6	7	8	20	29	46	85	151	212	543	992	1 735	2 695	3 097
		z	18 883	7	10	3	1	9	19	15	16	31	60	111	164	290	459	672	1 627	2 576	3 802	4 545	4 466
J10	Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	m	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
		z	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	1
J11	Grippe, Viren nicht nachgewiesen	m	29	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	-	2	6	2	3	2	5
		w	31	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	3	3	11	10
		z	60	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	2	6	5	6	13



**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
J12	Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	m	13	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	3		
		w	15	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4		
		z	28	3	3	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	4	3	3	7	
J18	Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	m	8 586	-	4	1	-	7	9	7	8	22	37	67	99	179	270	424	982	1 477	1 945	1 739	1 309	
		w	9 175	1	2	1	1	1	7	5	7	8	16	25	40	76	138	194	497	939	1 642	2 588	2 987	
		z	17 761	1	6	2	1	8	16	12	15	30	53	92	139	255	408	618	1 479	2 416	3 587	4 327	4 296	
J20-J22	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege	m	235	1	1	-	-	1	-	-	-	-	5	2	3	4	3	8	23	42	59	39	44	
		w	394	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	4	2	5	9	22	74	93	181	
		z	629	1	1	-	-	1	-	2	-	-	6	2	4	8	5	13	32	64	133	132	225	
J30-J39	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	m	36	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	3	5	5	5	3	2	
		w	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	10	6	7	12	7	
		z	81	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	5	5	15	11	12	15	9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	m	16 831	-	1	1	-	3	3	6	9	15	43	114	244	540	993	1 527	2 811	3 192	3 626	2 529	1 174	
		w	13 287	1	-	-	3	-	1	6	5	12	24	79	185	324	642	867	1 588	1 980	2 621	2 754	2 195	
		z	30 118	1	1	1	3	3	4	12	14	27	67	193	429	864	1 635	2 394	4 399	5 172	6 247	5 283	3 369	
J40	Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	m	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	5	16	27	31	36	32	
		w	291	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	4	8	15	30	83	144	
		z	447	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	4	4	9	24	42	61	119	176	
J41	Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	m	85	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	2	7	2	13	14	16	14	14	
		w	83	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	3	1	6	12	9	23	24	
		z	168	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	3	10	3	19	26	25	37	38	
J42	Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	m	150	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	3	12	12	23	35	33	21	
		w	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	8	16	21	53	56	
		z	310	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	4	13	20	39	56	86	77	
J43	Emphysem	m	799	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	13	34	59	80	141	117	158	124	61	
		w	549	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	14	23	34	63	66	102	121	114	
		z	1 348	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	14	20	48	82	114	204	183	260	245	175	
J45	Asthma bronchiale	m	442	-	-	1	-	1	1	3	4	8	10	23	28	26	30	38	54	59	68	55	33	
		w	671	-	-	-	1	-	-	3	3	7	7	18	18	23	28	43	58	85	103	138	136	
		z	1 113	-	-	1	1	1	1	6	7	15	17	41	46	49	58	81	112	144	171	193	169	
J46	Status asthmaticus	m	25	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	1	3	6	1	4	1	2	-	-	
		w	26	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	1	3	4	2	2	3	2	2	1	
		z	51	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	4	2	6	10	3	6	4	4	2	1	
J60-J70	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen	m	2 741	3	-	-	2	1	2	1	2	3	6	25	25	49	83	133	337	520	696	538	315	
		w	2 148	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	3	2	20	30	27	50	129	236	456	582	607
		z	4 889	3	2	1	2	1	2	1	3	5	9	27	45	79	110	183	466	756	1 152	1 120	922	
J80-J84	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen	m	1 978	-	-	-	-	1	1	1	1	2	7	17	29	47	97	180	363	458	387	270	117	
		w	1 421	-	-	1	-	-	1	3	1	5	3	5	11	28	62	72	179	264	331	281	174	
		z	3 399	-	-	1	-	1	2	4	2	7	10	22	40	75	159	252	542	722	718	551	291	
J85-J86	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege	m	183	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	12	14	18	16	27	33	31	17	8	
		w	76	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	5	1	4	4	11	12	15	12	9	
		z	259	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	4	17	15	22	20	38	45	46	29	17	
J90-J94	Sonstige Krankheiten der Pleura	m	151	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	4	8	21	31	36	21	21	
		w	158	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	12	17	35	49	36	
		z	309	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	2	3	5	14	33	48	71	70	57
J95-J99	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems	m	786	1	2	-	-	1	2	3	1	1	9	10	16	24	45	59	113	153	163	111	72	
		w	975	1	-	1	-	4	1	-	1	-	2	11	15	26	43	29	76	120	165	252	228	
		z	1 761	2	2	1	-	5	3	3	2	1	11	21	31	50	88	88	189	273	328	363	300	

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	20 448	6	5	2	1	8	17	37	80	145	469	963	1 589	1 843	2 080	1 965	2 940	2 746	2 614	1 847	1 091
	w	19 646	8	3	2	-	4	7	12	30	60	156	404	641	762	1 009	1 039	1 899	2 335	3 393	4 206	3 676	
	z	40 094	14	8	4	1	12	24	49	110	205	625	1 367	2 231	2 605	3 089	3 004	4 839	5 081	6 007	6 053	4 767	
K20-K31	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums	m	1 804	-	1	-	-	2	1	-	6	3	23	35	68	78	125	123	257	257	315	311	199
	w	2 171	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	15	29	31	67	70	128	240	408	611	563
	z	3 975	-	1	-	-	-	2	1	1	7	5	28	50	97	109	192	193	385	497	723	922	762
K25	Ulcus ventriculi	m	710	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	15	32	25	52	45	103	94	130	118	88
	w	909	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	15	20	30	26	44	106	164	245	248	
	z	1 619	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	23	47	45	82	71	147	200	294	363	336
K26	Ulcus duodeni	m	492	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	9	12	29	37	46	80	77	76	75	41
	w	518	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	4	17	23	38	55	89	149	133
	z	1 010	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	12	16	33	54	69	118	132	165	224	174
K35-K38	Krankheiten der Appendix	m	86	-	-	1	-	-	1	-	-	3	-	1	4	2	6	8	11	17	18	5	9
	w	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	11	10	14	20	
	z	150	-	-	1	-	-	1	-	-	-	3	-	1	6	2	8	10	14	28	28	19	29
K50-K52	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis	m	320	-	-	-	-	1	3	5	3	2	7	13	18	20	28	25	36	40	52	43	24
	w	560	-	-	-	-	2	1	-	2	4	3	11	18	17	17	24	43	60	133	123	102	
	z	880	-	-	-	-	3	4	5	5	6	10	24	36	37	45	49	79	100	185	166	126	
K55-K63	Sonstige Krankheiten des Darms	m	3 965	1	3	1	-	2	3	5	3	8	20	51	85	146	190	290	609	779	832	600	337
	w	6 844	2	2	-	-	1	1	2	3	4	15	33	51	95	161	231	581	848	1 455	1 815	1 544	
	z	10 809	3	5	1	-	3	4	7	6	12	35	84	136	241	351	521	1 190	1 627	2 287	2 415	1 881	
K56	Paralytischer Ileus und mechanischer Ileus ohne Hernie	m	1 467	1	3	1	-	1	2	2	-	3	5	16	24	40	56	79	183	303	316	265	167
	w	2 475	-	-	-	-	1	1	-	2	-	7	11	14	30	50	67	156	250	495	725	666	
	z	3 942	1	3	1	-	2	3	2	2	3	12	27	38	70	106	146	339	553	811	990	833	
K70-K77	Krankheiten der Leber	m	9 926	3	-	-	-	1	4	18	50	91	350	733	1 176	1 366	1 460	1 193	1 485	999	614	283	100
	w	5 036	5	1	-	-	-	1	8	18	39	116	293	469	518	627	541	736	597	522	380	165	
	z	14 962	8	1	-	-	1	5	26	68	130	466	1 026	1 645	1 884	2 087	1 734	2 221	1 596	1 136	663	265	
K70	Alkoholische Leberkrankheit	m	6 004	-	-	-	-	-	2	15	40	68	286	580	856	1 001	1 006	694	787	416	189	48	16
	w	2 315	-	-	-	-	-	1	6	11	24	83	211	334	343	395	304	297	176	78	34	18	
	z	8 319	-	-	-	-	-	3	21	51	92	369	791	1 190	1 344	1 401	998	1 084	592	267	82	34	
K73	Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	1
	w	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	1	-	
	z	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	3	5	11	3	1
K80-K87	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas	m	1 982	-	-	-	1	-	3	3	13	24	46	85	139	110	121	147	250	298	356	239	147
	w	2 068	-	-	-	-	-	2	1	2	6	10	28	38	42	48	78	175	271	368	519	480	
	z	4 050	-	-	-	1	-	5	4	15	30	56	113	177	152	169	225	425	569	724	758	627	
K85	Akute Pankreatitis	m	822	-	-	-	1	-	1	3	8	22	23	46	82	61	59	76	107	112	130	60	31
	w	674	-	-	-	-	-	1	-	2	5	5	17	24	27	27	36	84	102	107	130	107	
	z	1 496	-	-	-	1	-	2	3	10	27	28	63	106	88	86	112	191	214	237	190	138	
L00-L99	KAPITEL XII: Krankheiten der Haut und der Unterhaut	m	406	-	-	-	-	-	2	1	2	2	6	9	10	17	22	28	63	70	82	51	41
	w	789	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	6	12	18	20	51	106	162	191	208
	z	1 195	-	-	-	-	-	2	1	3	3	12	16	16	29	40	48	114	176	244	242	249	
M00-M99	KAPITEL XIII: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	m	1 150	-	-	1	-	3	3	1	5	9	13	14	27	62	68	104	181	203	233	141	82
	w	2 149	1	-	2	-	2	2	4	5	9	8	19	28	51	53	113	226	279	404	485	458	
	z	3 299	1	-	3	-	5	5	5	10	18	21	33	55	113	121	217	407	482	637	626	540	
M00-M25	Arthropathien	m	301	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	3	18	15	21	46	52	74	40	25
	w	708	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	6	15	13	45	74	96	138	164	152
	z	1 009	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	9	33	28	66	120	148	212	204	177	
M80-M94	Osteopathien und Chondropathien	m	178	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	7	18	21	23	32	43	25
	w	569	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	6	3	9	27	49	106	161	202
	z	747	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	9	10	27	48	72	138	204	227

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																					
			Gestorbene insgesamt	<1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >	
			Anzahl																					
N00-N99	KAPITEL XIV: Krankheiten des Urogenitalsystems	m	8 793	1	1	-	-	-	2	2	7	13	22	37	90	152	262	420	995	1 479	2 106	1 889	1 315	
	w	11 743	1	-	2	-	-	2	1	4	10	19	32	66	107	157	260	689	1 347	2 444	3 399	3 203		
	z	20 536	2	1	2	-	-	4	3	11	23	41	69	156	259	419	680	1 684	2 826	4 550	5 288	4 518		
N17-N19	Niereninsuffizienz	m	6 522	-	1	-	-	-	-	2	3	9	15	23	67	112	198	317	728	1 106	1 577	1 377	987	
	w	8 566	1	-	-	-	-	1	-	4	7	14	19	39	65	101	177	508	952	1 727	2 477	2 474		
	z	15 088	1	1	-	-	-	1	2	7	16	29	42	106	177	299	494	1 236	2 058	3 304	3 854	3 461		
N17	Akutes Nierenversagen	m	1 136	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	17	20	31	67	130	195	261	246	161	
	w	1 572	1	-	-	-	-	1	-	2	2	2	4	8	12	18	34	97	199	351	421	420		
	z	2 708	1	1	-	-	-	1	-	2	3	3	9	25	32	49	101	227	394	612	667	581		
N18	Chronische Niereninsuffizienz	m	3 487	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	14	32	65	112	168	396	603	874	700	507	
	w	4 380	-	-	-	-	-	-	-	1	4	12	12	24	33	61	99	275	505	901	1 287	1 166		
	z	7 867	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	21	26	56	98	173	267	671	1 108	1 775	1 987	1 673	
N20-N23	Urolithiasis	m	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	7	7	12	5	
	w	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	5	7	10	15	10	9	
	z	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	4	7	14	17	22	22	14	
O00-O99	KAPITEL XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	w	31	-	-	-	-	1	-	1	11	11	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	P00-P96	KAPITEL XVI: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	619	598	5	1	1	3	1	1	1	-	2	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-
		w	546	529	6	-	2	1	3	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-
z		1 165	1 127	11	1	3	4	4	1	2	-	2	3	2	2	-	1	-	1	1	-	-	-	
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	198	197	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w	201	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z	399	398	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, anderenorts nicht klassifiziert	m	197	196	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	w	195	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	z	392	391	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	31	29	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	w	31	29	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	z	62	58	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
Q00-Q99	KAPITEL XVII: Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	842	337	55	19	17	26	20	20	24	12	30	27	46	57	61	42	15	11	13	6	4	
	w	690	257	34	18	13	12	19	11	15	18	27	32	39	45	52	27	25	16	8	14	8	8	
	z	1 532	594	89	37	30	38	39	31	39	30	57	59	85	102	113	69	40	27	21	20	12	12	
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	82	28	13	6	3	4	4	3	4	3	2	4	2	2	4	-	-	-	-	-	-	
	w	63	23	5	3	6	2	2	1	3	5	2	4	1	1	3	-	1	1	-	-	-		
	z	145	51	18	9	9	6	6	4	7	8	4	8	3	3	7	-	1	1	-	-	-		
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	231	113	16	8	3	9	3	11	9	2	11	3	8	8	5	4	4	6	5	1	2	
	w	192	91	10	7	1	7	3	3	1	6	7	8	10	3	7	2	8	7	1	7	3		
	z	423	204	26	15	4	16	6	14	10	8	18	11	18	11	12	6	12	13	6	8	5		
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert	m	268	61	4	4	5	3	5	3	3	4	9	15	31	42	43	28	6	1	1	-	-	
	w	241	48	8	3	1	1	7	3	6	3	11	18	19	38	39	21	10	1	2	2	-		
	z	509	109	12	7	6	4	12	6	9	7	20	33	50	80	82	49	16	2	3	2	-		
Q90	Down-Syndrom	m	204	14	2	1	3	1	5	2	3	3	9	15	30	41	43	27	5	-	-	-	-	
	w	174	6	2	1	-	-	1	2	5	3	10	17	19	36	38	20	10	1	2	1	-		
	z	378	20	4	2	3	1	6	4	8	6	19	32	49	77	81	47	15	1	2	1	-		

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	12 890	129	15	4	12	24	65	114	130	207	387	805	1 089	1 290	1 330	1 335	1 697	1 430	1 221	899	707
		w	11 129	79	9	3	2	20	24	38	44	73	143	264	347	437	524	650	981	1 171	1 427	1 905	2 988
		z	24 019	208	24	7	14	44	89	152	174	280	530	1 069	1 436	1 727	1 854	1 985	2 678	2 601	2 648	2 804	3 695
R54	Senilität	m	619	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	13	27	103	174	292
		w	2 260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	37	181	526	1 501	
		z	2 879	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	28	64	284	700	1 793
R95	Plötzlicher Kindstod	m	78	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	53	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	131	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R96	Sonstiger plötzlicher Tod unbekannter Ursache	m	83	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	7	11	6	6	15	11	6	6	9
		w	104	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	3	7	8	9	13	14	17	27
		z	187	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	8	7	14	13	14	24	24	20	23	36
R98	Tod ohne Anwesenheit anderer Personen	m	3 397	2	3	1	1	3	10	30	31	63	129	290	355	421	427	406	459	361	231	119	55
		w	1 985	3	2	-	1	2	7	3	8	20	34	77	110	145	150	191	262	279	293	235	163
		z	5 382	5	5	1	2	5	17	33	39	83	163	367	465	566	577	597	721	640	524	354	218
R99	Sonstige ungenau oder nicht näher bezeichnete Todesursachen	m	7 748	47	11	3	11	20	53	77	94	138	242	491	686	807	843	847	1 092	885	730	452	219
		w	5 323	23	7	1	1	16	17	32	33	53	94	166	218	268	347	414	600	712	760	790	771
		z	13 071	70	18	4	12	36	70	109	127	191	336	657	904	1 075	1 190	1 261	1 692	1 597	1 490	1 242	990
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	19 780	28	46	50	65	436	784	750	709	639	1 070	1 432	1 451	1 481	1 285	1 120	1 882	1 859	2 059	1 600	1 034
		w	13 151	25	41	33	37	153	211	187	196	188	331	468	494	490	495	539	1 020	1 229	1 917	2 608	2 489
		z	32 931	53	87	83	102	589	995	937	905	827	1 401	1 900	1 945	1 971	1 780	1 659	2 902	3 088	3 976	4 208	3 523
S00-S09	Verletzungen des Kopfes	m	4 378	7	12	10	15	107	163	125	105	90	133	218	257	292	283	259	528	534	617	412	211
		w	2 593	5	9	11	4	38	51	26	29	23	34	60	70	66	98	111	219	307	427	563	442
		z	6 971	12	21	21	19	145	214	151	134	113	167	278	327	358	381	370	747	841	1 044	975	653
S01	Offene Wunde des Kopfes	m	485	-	1	-	-	7	7	9	8	7	12	29	47	42	39	47	68	66	54	27	15
		w	86	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	3	5	2	3	8	12	14	11	11	11
		z	571	-	1	1	-	7	7	9	10	8	14	32	52	44	42	55	80	80	65	38	26
S02	Fraktur des Schädels und der Gesichtsschädelknochen	m	558	-	3	2	-	21	30	30	19	21	22	34	34	52	42	35	54	42	66	30	21
		w	270	1	2	1	-	2	8	2	9	-	4	11	12	11	14	10	19	24	37	66	37
		z	828	1	5	3	-	23	38	32	28	21	26	45	46	63	56	45	73	66	103	96	58
S020	Schädeldachfraktur	m	60	-	-	1	-	2	2	2	-	1	1	3	6	8	5	4	8	9	5	-	3
		w	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	3	8	8	8
		z	87	-	-	1	-	2	2	2	1	1	1	3	6	9	6	5	9	12	8	8	11
S021	Schädelbasisfraktur	m	133	-	-	-	-	6	8	8	6	4	6	12	9	16	6	4	18	6	11	7	6
		w	85	-	-	1	-	1	4	2	5	-	1	7	4	5	7	2	7	7	8	16	8
		z	218	-	-	1	-	7	12	10	11	4	7	19	13	21	13	6	25	13	19	23	14
S06	Intrakranielle Verletzung	m	3 023	7	7	7	15	76	113	82	65	55	84	124	155	169	177	157	377	390	465	333	165
		w	2 106	4	7	8	4	31	40	21	15	19	26	43	49	48	72	83	180	257	361	461	377
		z	5 129	11	14	15	19	107	153	103	80	74	110	167	204	217	249	240	557	647	826	794	542
S060	Gehirnerschütterung	m	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	3	3	7	-	5
		w	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	3	10	9	13
		z	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	5	4	6	17	9	18
S061	Traumatisches Hirnödem	m	28	1	-	-	2	1	5	1	-	1	-	-	1	3	1	2	4	3	1	2	-
		w	16	-	1	-	-	2	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	3	1	2	-
		z	44	1	1	-	2	3	5	2	-	1	1	1	2	4	2	2	5	6	2	4	-
S20-S29	Verletzungen des Thorax	m	781	-	2	2	2	18	26	21	31	28	22	53	60	58	42	44	88	81	84	70	49
		w	351	-	-	2	1	2	4	5	4	6	6	5	7	16	7	8	32	31	50	90	75
		z	1 132	-	2	4	3	20	30	26	35	34	28	58	67	74	49	52	120	112	134	160	124

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
S30-S39	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens	m	327	-	-	-	1	4	7	4	3	6	10	13	13	13	11	19	39	36	55	51	42
		w	430	1	-	1	-	3	2	-	3	-	5	3	3	4	7	8	26	32	89	126	117
		z	757	1	-	1	1	7	9	4	6	6	15	16	16	17	18	27	65	68	144	177	159
S70-S79	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	m	1 554	-	-	-	-	2	1	3	1	1	6	8	7	19	39	38	104	197	319	423	386
		w	2 982	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	4	11	19	29	83	215	526	933	1 154
		z	4 536	-	-	-	-	2	1	3	2	1	8	13	11	30	58	67	187	412	845	1 356	1 540
S70	Oberflächliche Verletzung der Hüfte und des Oberschenkels	m	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
		w	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
		z	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2
S72	Fraktur des Femurs	m	1 526	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	6	6	17	37	38	103	196	315	419	383
		w	2 957	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	9	18	28	82	213	520	926	1 150
		z	4 483	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	10	10	26	55	66	185	409	835	1 345	1 533
T00-T07	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	m	2 593	-	6	8	15	147	250	199	148	116	195	241	230	197	158	118	175	143	128	93	26
		w	1 201	1	5	1	8	50	60	49	34	36	68	70	72	77	58	60	93	99	118	133	109
		z	3 794	1	11	9	23	197	310	248	182	152	263	311	302	274	216	178	268	242	246	226	135
T08-T14	Verletzungen nicht näher bezeichneter Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen	m	1 008	-	-	2	3	30	30	29	23	24	40	67	59	96	92	66	103	110	109	76	49
		w	698	-	2	-	2	11	9	9	12	10	14	25	25	27	31	30	76	66	108	125	116
		z	1 706	-	2	2	5	41	39	38	35	34	54	92	84	123	123	96	179	176	217	201	165
T08	Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	m	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	4	1	4	4	2	2
		w	19	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	5	3	
		z	41	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	-	1	4	1	8	10	7	5
T15-T19	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung	m	619	5	5	1	1	1	2	2	2	8	19	19	28	46	38	41	85	84	101	81	50
		w	589	5	4	2	-	-	2	-	1	5	7	12	21	9	28	23	66	70	89	123	122
		z	1 208	10	9	3	1	1	4	2	3	13	26	31	49	55	66	64	151	154	190	204	172
T17	Fremdkörper in den Atemwegen	m	615	5	5	1	1	1	2	2	2	8	19	19	28	44	38	41	83	84	101	81	50
		w	586	5	4	2	-	-	2	-	1	5	7	12	21	9	28	23	65	69	88	123	122
		z	1 201	10	9	3	1	1	4	2	3	13	26	31	49	53	66	64	148	153	189	204	172
T20-T32	Verbrennungen oder Verätzungen	m	231	-	-	1	1	7	11	12	9	3	14	18	22	19	19	21	25	19	15	9	6
		w	136	-	1	1	1	3	2	2	3	5	4	9	8	6	11	8	10	15	21	16	10
		z	367	-	1	2	2	10	13	14	12	8	18	27	30	25	30	29	35	34	36	25	16
T33-T35	Erfrierungen	m	28	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	4	4	3	3	4	2	1	1	-
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	1	-	-	2	3
		z	40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	4	4	6	5	5	2	1	3	3
T36-T50	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	m	995	2	-	1	-	7	40	74	87	95	104	127	105	84	39	52	55	38	41	24	20
		w	860	1	-	-	3	9	19	39	44	39	65	92	98	88	52	62	59	57	52	59	22
		z	1 855	3	-	1	3	16	59	113	131	134	169	219	203	172	91	114	114	95	93	83	42
T40	Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	m	231	-	-	-	-	5	12	26	35	41	26	33	26	12	3	5	-	3	3	1	-
		w	92	-	-	-	1	3	3	6	9	9	7	9	11	6	5	4	1	7	6	4	1
		z	323	-	-	-	1	8	15	32	44	50	33	42	37	18	8	9	1	10	9	5	1
T51-T65	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	m	926	-	6	6	2	16	35	44	59	59	93	119	127	93	75	54	45	35	30	19	9
		w	397	-	3	6	4	5	12	20	13	13	26	44	36	34	37	22	38	21	22	25	16
		z	1 323	-	9	12	6	21	47	64	72	72	119	163	163	127	112	76	83	56	52	44	25
T58	Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	m	436	-	4	3	2	10	22	26	29	31	48	60	56	37	35	24	18	14	9	6	2
		w	146	-	2	6	2	2	4	12	5	4	12	16	8	12	9	7	15	4	10	10	6
		z	582	-	6	9	4	12	26	38	34	35	60	76	64	49	44	31	33	18	19	16	8
T66-T78	Sonstige und nicht näher bezeichnete Schäden durch äußere Ursachen	m	4 601	14	13	10	19	69	169	194	201	171	362	452	426	418	352	277	423	376	344	212	99
		w	1 385	10	12	6	10	19	36	21	35	38	78	101	108	107	76	101	160	142	144	119	62
		z	5 986	24	25	16	29	88	205	215	236	209	440	553	534	525	428	378	583	518	488	331	161

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
T71	Erstickung	m	3 874	10	3	4	12	56	138	168	179	154	318	380	379	365	281	217	336	317	291	181	85
		w	941	9	4	1	5	15	24	18	28	31	65	84	79	74	42	59	107	97	91	76	32
		z	4 815	19	7	5	17	71	162	186	207	185	383	464	458	439	323	276	443	414	382	257	117
T751	Ertrinken und nichttödliches Untertauchen	m	496	2	8	6	7	9	23	23	16	15	32	47	28	27	49	39	59	39	38	21	8
		w	311	-	6	4	4	3	10	3	6	6	10	15	23	22	24	28	43	33	32	23	16
		z	807	2	14	10	11	12	33	26	22	21	42	62	51	49	73	67	102	72	70	44	24
T754	Schäden durch elektrischen Strom	m	68	-	1	-	-	4	7	1	3	1	5	10	7	5	7	5	7	-	3	2	-
		w	24	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1	7	2	3	3	1	-	-	
		z	92	-	1	-	-	4	9	1	4	2	6	11	8	6	14	7	10	3	4	2	-
T80-T88	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, anderenorts nicht klassifiziert	m	548	-	1	1	2	2	6	3	5	8	9	9	25	43	52	49	99	102	80	39	13
		w	589	2	1	1	1	3	4	3	6	4	6	15	14	23	35	39	87	91	108	98	48
		z	1 137	2	2	2	3	5	10	6	11	12	15	24	39	66	87	88	186	193	188	137	61
T90-T98	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen	m	139	-	-	3	3	2	1	2	1	4	6	10	12	11	16	14	19	11	10	8	6
		w	76	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	4	2	2	5	14	12	13	9	6
		z	215	-	-	3	4	2	1	3	1	4	8	15	16	13	18	19	33	23	23	17	12
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	19 780	28	46	50	65	436	784	750	709	639	1 070	1 432	1 451	1 481	1 285	1 120	1 882	1 859	2 059	1 600	1 034
		w	13 151	25	41	33	37	153	211	187	196	188	331	468	494	490	495	539	1 020	1 229	1 917	2 608	2 489
		z	32 931	53	87	83	102	589	995	937	905	827	1 401	1 900	1 945	1 971	1 780	1 659	2 902	3 088	3 976	4 208	3 523
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 934	1	8	12	30	232	350	239	162	128	190	243	229	210	159	115	222	158	136	92	18
		w	1 045	-	10	14	11	84	95	54	43	32	51	59	63	55	49	42	97	100	97	67	22
		z	3 979	1	18	26	41	316	445	293	205	160	241	302	292	265	208	157	319	258	233	159	40
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	413	-	3	3	11	38	20	23	15	15	28	30	27	36	31	16	30	28	27	26	6
		w	247	-	1	4	5	10	10	2	6	5	9	12	11	14	13	12	22	35	37	26	13
		z	660	-	4	7	16	48	30	25	21	20	37	42	38	50	44	28	52	63	64	52	19
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	288	-	1	1	7	3	5	6	5	5	11	22	20	19	25	27	52	22	38	12	7
		w	124	-	-	2	1	2	2	3	2	2	4	10	6	12	9	6	20	13	18	12	-
		z	412	-	1	3	8	5	7	9	7	7	15	32	26	31	34	33	72	35	56	24	7
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	537	-	-	-	2	44	70	55	35	32	50	66	58	42	22	12	26	15	7	1	-
		w	35	-	-	-	-	3	9	2	4	2	3	5	5	-	-	-	1	-	-	-	1
		z	572	-	-	-	2	47	79	57	39	34	53	71	63	42	22	12	27	15	7	1	1
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittel- unfall verletzt	m	997	1	3	4	6	102	168	96	75	48	49	77	66	61	40	29	51	48	35	35	3
		w	387	-	6	5	3	41	54	29	14	16	25	17	31	16	18	11	36	21	28	12	4
		z	1 384	1	9	9	9	143	222	125	89	64	74	94	97	77	58	40	87	69	63	47	7
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	7 643	10	26	20	13	38	86	107	127	110	179	313	358	425	424	430	830	964	1 254	1 107	822
		w	7 906	9	21	11	11	9	18	17	25	26	57	86	109	129	191	219	507	754	1 419	2 120	2 168
		z	15 549	19	47	31	24	47	104	124	152	136	236	399	467	554	615	649	1 337	1 718	2 673	3 227	2 990
W00-W19	Stürze	m	4 689	-	9	-	1	5	15	27	27	32	39	112	147	208	232	246	506	672	940	846	625
		w	5 551	1	4	-	2	4	2	6	6	6	12	31	41	57	110	138	313	546	1 062	1 590	1 620
		z	10 240	1	13	-	3	9	17	33	33	38	51	143	188	265	342	384	819	1 218	2 002	2 436	2 245
W01	Sturz auf gleicher Ebene durch Ausgleiten, Stolpern oder Straucheln	m	198	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	5	14	4	10	15	33	49	35	26
		w	291	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	3	10	8	13	27	62	84	79
		z	489	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	5	7	17	14	18	28	60	111	119	105
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	609	-	2	-	-	-	1	-	3	7	6	24	31	50	42	59	78	81	118	78	29
		w	464	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	6	8	11	21	23	49	66	92	108	75
		z	1 073	-	2	-	-	-	2	1	4	8	7	30	39	61	63	82	127	147	210	186	104
W11	Sturz auf oder von Leitern	m	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	11	9	16	18	26	9	1
		w	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	1	2
		z	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	11	11	19	21	27	10	3

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	255	1	1	7	-	9	14	11	18	11	17	19	33	28	17	19	31	10	5	3	1
	w	35	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	3	6	2	1	-	1	2	4	6	4	3
	z	290	1	2	8	-	9	15	11	18	11	20	25	35	29	17	20	33	14	11	7	4	4
W50-W64	Exposition gegenüber mechanischen Kräften belebter Objekte	m	19	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	-	3	2	1	1	3	2	3	-	-
	w	8	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	1	
	z	27	-	-	1	-	1	1	-	-	-	3	1	3	3	1	2	3	3	3	1	1	1
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	297	2	6	5	7	8	18	12	9	8	17	35	21	20	21	22	32	20	21	7	6
	w	120	-	6	4	3	-	3	2	3	1	7	4	9	8	8	9	17	10	11	11	4	4
	z	417	2	12	9	10	8	21	14	12	9	24	39	30	28	29	31	49	30	32	18	10	10
W85-W99	Exposition gegenüber elektrischem Strom, Strahlung und extremer Temperatur der Umgebungsluft sowie extremem Druck	m	51	-	1	-	-	4	5	-	1	1	4	7	5	2	7	1	5	2	5	1	-
	w	8	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-
	z	59	-	1	-	-	4	6	-	1	3	4	7	5	2	8	1	7	2	6	2	-	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	211	-	3	4	-	-	2	4	5	7	9	15	29	18	16	19	27	18	13	13	9
	w	173	-	4	3	2	-	3	3	3	4	8	8	11	11	14	10	25	13	16	21	14	
	z	384	-	7	7	2	-	5	7	8	11	17	23	40	29	30	29	52	31	29	34	23	23
X00	Exposition gegenüber nicht unter Kontrolle stehendem Feuer in Gebäuden oder Bauwerken	m	118	-	3	4	-	-	-	2	3	4	4	9	16	10	11	10	11	9	8	9	5
	w	105	-	4	3	1	-	2	2	3	3	4	6	9	6	9	4	13	8	8	11	9	9
	z	223	-	7	7	1	-	2	4	6	7	8	15	25	16	20	14	24	17	16	20	14	14
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	90	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	10	10	8	10	8	12	9	6	7	3
	w	53	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	3	8	4	7	5	3	5	8	5	
	z	143	-	1	1	1	-	-	-	3	1	5	10	13	16	14	15	17	12	11	15	8	8
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	418	-	-	2	1	8	19	39	48	36	43	53	47	36	21	17	21	10	12	3	2
	w	181	-	-	-	3	5	5	6	11	5	13	19	17	15	11	11	8	10	12	20	10	10
	z	599	-	-	2	4	13	24	45	59	41	56	72	64	51	32	28	29	20	24	23	12	12
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 287	-	-	-	11	139	300	336	362	327	593	747	740	678	558	452	614	542	464	301	123
	w	2 603	-	-	-	9	45	76	90	97	99	176	267	267	248	179	191	252	202	174	147	84	84
	z	9 890	-	-	-	20	184	376	426	459	426	769	1 014	1 007	926	737	643	866	744	638	448	207	207
X60	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber nichtopioidhaltige(n) Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	m	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	2	-	1	2	-
	z	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	1	3	2	-	1	2	-
X61	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Antiepileptika, Hypnotika, Antiparkinsonmittel(n) und psychotrope(n) Substanzen, anderenorts nicht klassifiziert	m	170	-	-	-	-	2	10	9	10	15	15	19	17	17	10	12	9	6	8	5	6
	w	222	-	-	-	1	-	5	10	8	8	21	21	28	25	11	15	18	9	17	18	7	7
	z	392	-	-	-	1	2	15	19	18	23	36	40	45	42	21	27	27	15	25	23	13	13
X62	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber Betäubungsmittel(n) und Psychodysleptika (Halluzinogene(n)), anderenorts nicht klassifiziert	m	48	-	-	-	-	-	2	3	5	4	4	7	5	6	2	4	-	2	2	2	-
	w	43	-	-	-	-	3	1	-	2	3	4	4	8	3	3	3	2	3	3	1	-	
	z	91	-	-	-	-	3	3	3	7	7	8	11	13	9	5	7	2	5	5	3	-	-
X63	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Arzneimittel(n) mit Wirkung auf das autonome Nervensystem	m	11	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-
	w	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	3	-	-	-	1	-
	z	22	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	6	1	-	5	-	-	-	1	-
X64	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) und nicht näher bezeichnete(n) Arzneimittel(n), Drogen und biologisch aktive(n) Substanzen	m	404	-	-	-	-	1	10	20	23	26	42	54	48	40	19	27	34	24	17	13	6
	w	401	-	-	-	1	2	7	20	21	15	30	51	50	46	30	31	31	27	16	15	8	8
	z	805	-	-	-	1	3	17	40	44	41	72	105	98	86	49	58	65	51	33	28	14	14
X67	Vorsätzliche Selbstvergiftung durch und Exposition gegenüber sonstige(n) Gase(n) und Dämpfe(n)	m	354	-	-	-	1	7	21	21	27	30	45	60	48	30	28	13	7	9	4	2	1
	w	70	-	-	-	-	3	3	11	2	5	7	12	4	6	4	3	4	1	4	1	-	
	z	424	-	-	-	1	10	24	32	29	35	52	72	52	36	32	16	11	10	8	3	1	1
X70	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Erhängen, Strangulierung oder Erstickten	m	3 649	-	-	-	5	56	128	155	172	152	299	366	363	347	265	208	326	299	262	170	76
	w	797	-	-	-	5	10	21	19	23	28	57	80	74	67	41	51	90	87	71	50	23	23
	z	4 446	-	-	-	10	66	149	174	195	180	356	446	437	414	306	259	416	386	333	220	99	99

**TODESURSACHEN**
**2.2 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen, Altersgruppen und Geschlecht**

Pos-Nr. der ICD-10	Todesursache	Ge- schlecht	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren																				
			Gestorbene insgesamt	< 1 Jahr	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 und >
			Anzahl																				
X71	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Ertrinken und Untergehen	m	112	-	-	-	-	-	2	6	5	4	7	5	4	3	19	9	14	12	11	9	
		w	133	-	-	-	1	-	4	-	2	3	3	9	9	12	10	14	18	17	18	5	8
		z	245	-	-	-	1	-	6	6	7	7	10	14	13	15	29	23	32	29	29	14	10
X72	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Handfeuerwaffe	m	202	-	-	-	-	1	2	2	3	3	7	13	25	17	22	17	31	22	23	11	3
		w	14	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	1	3	1	2	1	-
		z	216	-	-	-	-	1	2	2	5	4	8	15	25	17	22	18	34	23	25	12	3
X73	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Gewehr, Schrotflinte oder schwerere Feuerwaffe (Schußwaffe)	m	50	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	4	6	2	8	4	6	5	5	1	1
		w	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
		z	51	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	4	6	2	9	4	6	5	5	1	1
X80	Vorsätzliche Selbstbeschädigung durch Sturz in die Tiefe	m	630	-	-	-	2	12	38	48	36	33	48	57	53	58	40	34	47	41	36	32	15
		w	366	-	-	-	-	3	14	14	14	13	20	27	38	36	30	28	36	22	19	29	23
		z	996	-	-	-	2	15	52	62	50	46	68	84	91	94	70	62	83	63	55	61	38
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	204	12	6	13	3	8	15	12	16	11	15	26	11	17	11	9	6	4	6	1	2
		w	199	9	8	4	4	5	9	9	14	11	21	10	10	10	8	13	10	12	13	12	7
		z	403	21	14	17	7	13	24	21	30	22	36	36	21	27	19	22	16	16	19	13	9
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1 002	4	5	1	3	15	27	51	36	50	76	82	74	96	65	49	86	75	109	51	47
		w	721	5	1	3	-	7	9	13	11	15	18	26	27	23	30	28	52	57	92	149	155
		z	1 723	9	6	4	3	22	36	64	47	65	94	108	101	119	95	77	138	132	201	200	202
Y40-Y84	Komplikationen bei der medizinischen und chirurgischen Behandlung	m	565	1	1	1	2	2	5	3	5	8	10	10	26	44	52	51	105	105	78	40	16
		w	597	2	1	1	1	3	4	3	6	5	6	15	14	23	36	41	87	91	108	103	47
		z	1 162	3	2	2	3	5	9	6	11	13	16	25	40	67	88	92	192	196	186	143	63
Y85-Y89	Folgezustände äußerer Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	141	-	-	3	3	2	1	2	1	4	6	10	12	11	16	14	19	11	12	8	6
		w	80	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	5	4	2	2	5	15	13	14	10	6
		z	221	-	-	3	4	2	1	3	1	4	8	15	16	13	18	19	34	24	26	18	12



# TODESURSACHEN

## 2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern

### 2.3.1 Anzahl

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	869 582	100 584	125 448	32 218	28 403	7 487	17 012	61 857	18 912	87 040	193 707	44 404	12 290	51 315	30 321	31 443	27 141
<b>A00-B99</b>	<b>Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	18 353	2 140	2 934	662	490	203	341	1 337	268	1 492	5 507	976	138	672	307	445	441
A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	356	55	55	21	7	.	9	22	10	32	78	19	6	16	17	1	8
A39	Meningokokkeninfektion	30	4	4	2	.	1	1	1	2	3	6	2	1	1	1	1	
B15-B19	Virushepatitis	976	149	192	54	12	8	15	51	12	90	228	69	20	19	22	23	12
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	410	51	57	44	6	13	18	48	.	31	108	19	3	5	4	2	1
<b>C00-D48</b>	<b>Neubildungen</b>	228 289	25 985	31 813	9 092	7 714	1 961	4 718	15 975	5 147	22 966	52 139	11 613	3 321	12 975	8 090	8 030	6 750
C00-C97	Bösartige Neubildungen	221 611	24 828	30 612	8 895	7 579	1 946	4 599	15 354	5 009	22 289	51 267	11 102	3 187	12 601	7 888	7 885	6 570
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	70 118	7 990	10 162	2 556	2 502	518	1 308	4 853	1 707	6 866	15 526	3 488	931	4 516	2 602	2 230	2 363
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	5 260	573	706	194	187	54	107	354	133	577	1 250	271	60	261	190	207	136
C16	Bösartige Neubildung des Magens	9 978	1 070	1 504	343	407	60	180	589	310	968	2 097	472	118	738	422	311	389
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	17 219	2 022	2 488	606	533	130	306	1 218	357	1 796	4 063	856	238	956	572	580	498
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	16 120	1 814	2 351	632	535	119	334	1 193	366	1 631	3 552	772	195	1 003	546	556	521
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	46 391	4 600	5 363	2 211	1 593	447	1 121	3 058	1 081	4 842	12 083	2 406	829	2 215	1 578	1 715	1 249
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	44 433	4 385	5 086	2 134	1 515	430	1 077	2 929	1 025	4 654	11 624	2 308	791	2 122	1 492	1 673	1 188
C43	Bösartiges Melanom der Haut	2 875	394	487	86	69	30	44	244	58	300	568	154	32	141	87	105	76
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	17 898	2 110	2 654	703	550	167	382	1 287	321	1 852	4 125	939	282	851	545	686	444
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	11 058	1 339	1 740	454	338	113	235	753	232	1 042	2 349	501	153	677	408	393	331
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 617	181	231	93	59	21	34	102	32	154	314	77	24	106	75	48	66
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	2 515	350	442	92	61	20	53	164	71	201	485	120	32	171	107	66	80
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	5 646	648	868	225	166	57	118	399	108	561	1 305	250	78	305	176	241	141
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	12 957	1 545	1 817	452	415	117	250	852	229	1 370	3 022	644	190	725	484	497	348
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	5 256	551	756	183	211	32	84	345	149	524	1 129	255	60	344	255	154	224
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	5 617	564	629	301	240	82	103	377	148	584	1 214	230	77	385	256	235	192
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	18 219	2 203	2 599	735	629	146	361	1 349	399	1 818	3 956	968	263	1 037	669	552	535
<b>D50-D89</b>	<b>Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	2 685	483	473	64	43	4	38	250	66	258	356	218	72	118	67	53	122
<b>E00-E90</b>	<b>Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	30 605	4 133	4 726	1 172	976	231	397	2 907	641	3 136	4 534	1 737	552	1 809	1 483	819	1 352
E10-E14	Diabetes mellitus	24 055	3 166	3 908	1 017	881	140	294	2 453	468	2 266	3 166	1 363	468	1 553	1 282	437	1 193
<b>F00-F99</b>	<b>Psychische und Verhaltensstörungen</b>	30 890	4 224	5 864	700	608	284	753	2 286	459	3 481	5 677	1 919	483	1 661	656	1 252	583
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	5 865	477	785	183	173	145	204	370	201	644	1 363	195	78	257	225	438	127
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	4 991	420	535	166	170	96	165	296	196	602	1 135	169	68	247	212	392	122
<b>G00-H95</b>	<b>Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane</b>	24 287	3 331	4 011	610	592	120	402	1 919	459	2 531	5 120	1 368	335	1 294	816	649	730
G00-G03	Meningitis	144	12	23	9	7	1	5	11	3	19	38	5	3	3	1	3	1
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1 216	164	176	32	19	8	35	106	19	141	268	58	15	54	36	53	32
<b>I00-I99</b>	<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	349 217	40 211	51 893	10 944	12 019	2 995	6 051	24 178	7 864	35 660	72 358	18 427	4 887	23 737	13 665	12 850	11 478
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	35 990	3 614	5 663	1 327	1 558	263	483	2 427	943	3 399	6 613	1 631	308	3 195	2 054	916	1 596
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	128 171	14 468	18 330	4 296	5 123	914	2 309	9 169	3 392	13 955	22 716	7 044	2 271	10 055	6 080	3 784	4 265
I21	Akuter Myokardinfarkt	52 516	6 296	7 643	1 901	2 561	458	896	3 221	1 257	5 495	10 116	2 753	780	3 800	2 328	1 295	1 716
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	2 909	324	505	150	71	11	82	180	55	327	668	82	42	192	124	29	67
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	93 131	10 714	14 775	2 603	2 650	902	1 661	6 957	1 793	9 610	20 567	5 035	872	4 829	2 894	4 290	2 979

**TODESURSACHEN**
**2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
**2.3.1 Anzahl**

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	58 925	7 924	8 895	1 690	1 916	448	1 001	3 740	1 183	5 811	12 644	3 263	909	4 222	1 948	1 531	1 800
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	20 387	3 177	3 480	477	586	246	321	1 219	305	2 140	4 679	1 068	322	1 128	222	514	503
<b>J00-J99</b>	<b>Krankheiten des Atmungssystems</b>	60 454	5 978	8 275	2 450	1 963	560	1 029	4 467	1 294	6 196	16 398	2 786	690	2 467	1 442	2 636	1 823
J09-J11	Grippe	72	21	18	.	1	1	.	1	.	5	7	5	.	3	9	.	1
J12-J18	Pneumonie	18 817	1 421	2 555	894	874	195	296	1 425	498	2 104	4 839	662	120	757	399	1 094	684
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	30 118	3 205	4 160	1 299	844	269	548	2 200	548	3 186	7 847	1 563	444	1 316	839	1 046	804
J45-J46	Asthma	1 164	173	199	32	12	10	31	90	20	136	244	51	11	52	24	53	26
<b>K00-K93</b>	<b>Krankheiten des Verdauungssystems</b>	40 094	4 919	5 569	1 720	1 545	350	826	2 753	1 048	3 536	8 716	1 959	613	2 476	1 560	1 199	1 305
K70-K77	Krankheiten der Leber	14 962	1 910	2 154	664	654	105	274	995	478	1 231	2 848	736	197	1 102	718	338	558
K70	Alkoholische Leberkrankheit	8 319	954	1 093	334	403	70	180	497	333	757	1 443	348	82	766	528	197	334
<b>L00-L99</b>	<b>Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	1 195	147	18	22	19	6	26	113	29	134	528	43	10	51	16	14	19
<b>M00-M99</b>	<b>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe</b>	3 299	640	600	97	35	8	100	239	58	370	372	227	64	196	115	73	105
<b>N00-N99</b>	<b>Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	20 536	2 158	2 753	776	658	249	326	1 398	471	2 187	5 387	884	371	675	561	967	715
N17-N19	Niereninsuffizienz	15 088	1 575	2 094	583	540	183	219	1 017	358	1 758	3 527	603	271	469	448	860	583
<b>O00-O99</b>	<b>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	31	6	5	.	.	1	.	3	.	2	9	2	.	.	1	1	1
<b>P00-P96</b>	<b>Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	1 165	129	158	45	32	11	33	79	18	128	308	76	10	40	22	39	37
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	392	44	33	27	20	7	14	34	3	63	66	28	10	4	3	28	8
<b>Q00-Q99</b>	<b>Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomen-anomalien</b>	1 532	237	225	28	28	9	29	120	29	181	342	87	18	73	51	37	38
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	423	82	56	10	10	.	7	33	12	47	80	22	3	20	17	5	19
<b>R00-R99</b>	<b>Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	24 019	1 110	1 734	2 647	662	287	1 000	1 297	340	1 525	9 690	623	293	701	286	1 525	299
R95	Plötzlicher Kindstod	131	20	9	7	3	2	6	9	3	18	22	9	4	9	2	8	
R96-R99 <sup>1)</sup>	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	18 640	604	1 303	2 334	567	110	776	1 132	214	1 288	8 079	361	271	544	272	536	249
<b>V01-Y98</b>	<b>Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	32 931	4 753	4 397	1 189	1 019	208	943	2 536	721	3 257	6 266	1 459	433	2 370	1 183	854	1 343
V01-V99	Transportmittelunfälle	3 979	524	728	107	157	26	53	314	97	504	607	209	38	215	151	116	133
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1 384	121	309	20	57	6	8	138	35	179	159	88	10	78	83	61	32
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	15 549	2 563	1 770	542	473	83	607	1 221	357	1 557	2 870	634	216	1 040	559	319	738
W00-W19	Stürze	10 240	1 478	1 350	348	273	69	420	716	233	947	2 098	429	117	832	285	243	402
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	417	50	77	27	24	2	8	21	14	49	44	23	3	18	27	14	16
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	384	71	58	26	12	2	11	26	7	42	62	17	5	19	13	5	8
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	599	177	30	5	.	4	20	40	18	73	96	35	1	11	41	12	36
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	9 890	1 317	1 713	331	295	81	223	762	187	928	1 725	502	121	645	356	366	338
X85-Y09	Tätlicher Angriff	403	55	58	18	6	4	7	33	9	22	115	19	4	17	18	10	8
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	1 723	209	57	180	72	11	20	54	47	68	647	32	52	187	28	16	43

<sup>1)</sup> Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

**TODESURSACHEN**
**2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern**
**2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner**

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
<b>A00-T98</b>	<b>Insgesamt</b>	1061,5	930,1	993,2	915,1	1139,3	1131,8	941,9	1013,6	1159,7	1099,4	1085,7	1110,6	1215,3	1242,1	1316,4	1107,4	1225,5
<b>A00-B99</b>	<b>Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten</b>	22,4	19,8	23,2	18,8	19,7	30,7	18,9	21,9	16,4	18,8	30,9	24,4	13,6	16,3	13,3	15,7	19,9
A15-A19,																		
B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	0,4	0,5	0,4	0,6	0,3	-	0,5	0,4	0,6	0,4	0,4	0,5	0,6	0,4	0,7	0,0	0,4
A39	Meningokokkeninfektion	0,0	0,0	0,0	0,1	-	0,2	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0	0,0	0,0	-
B15-B19	Virushepatitis	1,2	1,4	1,5	1,5	0,5	1,2	0,8	0,8	0,7	1,1	1,3	1,7	2,0	0,5	1,0	0,8	0,5
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	0,5	0,5	0,5	1,2	0,2	2,0	1,0	0,8	-	0,4	0,6	0,5	0,3	0,1	0,2	0,1	0,0
<b>C00-D48</b>	<b>Neubildungen</b>	278,7	240,3	251,9	258,2	309,4	296,4	261,2	261,8	315,6	290,1	292,2	290,4	328,4	314,1	351,2	282,8	304,8
C00-C97	Bösartige Neubildungen	270,5	229,6	242,4	252,6	304,0	294,2	254,6	251,6	307,1	281,5	287,3	277,7	315,1	305,0	342,4	277,7	296,7
C15-C26	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane	85,6	73,9	80,5	72,6	100,4	78,3	72,4	79,5	104,7	86,7	87,0	87,2	92,1	109,3	113,0	78,5	106,7
C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	6,4	5,3	5,6	5,5	7,5	8,2	5,9	5,8	8,2	7,3	7,0	6,8	5,9	6,3	8,2	7,3	6,1
C16	Bösartige Neubildung des Magens	12,2	9,9	11,9	9,7	16,3	9,1	10,0	9,7	19,0	12,2	11,8	11,8	11,7	17,9	18,3	11,0	17,6
C18	Bösartige Neubildung des Dickdarmes	21,0	18,7	19,7	17,2	21,4	19,7	16,9	20,0	21,9	22,7	22,8	21,4	23,5	23,1	24,8	20,4	22,5
C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	19,7	16,8	18,6	18,0	21,5	18,0	18,5	19,5	22,4	20,6	19,9	19,3	19,3	24,3	23,7	19,6	23,5
C30-C39	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe	56,6	42,5	42,5	62,8	63,9	67,6	62,1	50,1	66,3	61,2	67,7	60,2	82,0	53,6	68,5	60,4	56,4
C34	Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	54,2	40,5	40,3	60,6	60,8	65,0	59,6	48,0	62,9	58,8	65,1	57,7	78,2	51,4	64,8	58,9	53,6
C43	Bösartiges Melanom der Haut	3,5	3,6	3,9	2,4	2,8	4,5	2,4	4,0	3,6	3,8	3,2	3,9	3,2	3,4	3,8	3,7	3,4
C50	Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	21,8	19,5	21,0	20,0	22,1	25,2	21,2	21,1	19,7	23,4	23,1	23,5	27,9	20,6	23,7	24,2	20,0
C51-C58	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane	26,6	24,5	27,2	25,3	26,9	33,4	25,5	24,3	28,2	25,9	25,8	24,7	29,5	32,2	34,7	27,2	29,5
C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	3,9	3,3	3,6	5,2	4,7	6,2	3,7	3,3	3,9	3,8	3,4	3,8	4,6	5,0	6,4	3,3	5,9
C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.n. bez.	6,0	6,4	6,9	5,1	4,9	5,9	5,8	5,3	8,6	5,0	5,3	5,9	6,2	8,1	9,1	4,6	7,1
C56	Bösartige Neubildung des Ovars	13,6	11,8	13,5	12,6	13,2	16,9	12,8	12,9	13,1	14,0	14,3	12,3	15,1	14,5	15,0	16,7	12,6
C61	Bösartige Neubildung der Prostata	32,2	28,9	29,2	26,2	33,6	36,2	28,2	28,4	28,4	35,1	34,6	32,7	38,5	35,8	42,9	35,7	31,8
C64	Bösartige Neubildung der Niere, ausgenommen Nierenbecken	6,4	5,1	6,0	5,2	8,5	4,8	4,7	5,7	9,1	6,6	6,3	6,4	5,9	8,3	11,1	5,4	10,1
C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	6,9	5,2	5,0	8,5	9,6	12,4	5,7	6,2	9,1	7,4	6,8	5,8	7,6	9,3	11,1	8,3	8,7
C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	22,2	20,4	20,6	20,9	25,2	22,1	20,0	22,1	24,5	23,0	22,2	24,2	26,0	25,1	29,0	19,4	24,2
<b>D50-D89</b>	<b>Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems</b>	3,3	4,5	3,7	1,8	1,7	0,6	2,1	4,1	4,0	3,3	2,0	5,5	7,1	2,9	2,9	1,9	5,5
E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	37,4	38,2	37,4	33,3	39,1	34,9	22,0	47,6	39,3	39,6	25,4	43,4	54,6	43,8	64,4	28,8	61,0
E10-E14	Diabetes mellitus	29,4	29,3	30,9	28,9	35,3	21,2	16,3	40,2	28,7	28,6	17,7	34,1	46,3	37,6	55,7	15,4	53,9
<b>F00-F99</b>	<b>Psychische und Verhaltensstörungen</b>	37,7	39,1	46,4	19,9	24,4	42,9	41,7	37,5	28,1	44,0	31,8	48,0	47,8	40,2	28,5	44,1	26,3
F10-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen	7,2	4,4	6,2	5,2	6,9	21,9	11,3	6,1	12,3	8,1	7,6	4,9	7,7	6,2	9,8	15,4	5,7
F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	6,1	3,9	4,2	4,7	6,8	14,5	9,1	4,9	12,0	7,6	6,4	4,2	6,7	6,0	9,2	13,8	5,5
<b>G00-H95</b>	<b>Krankheiten des Nervensystems und der Sinnesorgane</b>	29,6	30,8	31,8	17,3	23,7	18,1	22,3	31,4	28,1	32,0	28,7	34,2	33,1	31,3	35,4	22,9	33,0
G00-G03	Meningitis	0,2	0,1	0,2	0,3	0,3	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1	0,3	0,1	0,0	0,1	0,0
G35	Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	1,5	1,5	1,4	0,9	0,8	1,2	1,9	1,7	1,2	1,8	1,5	1,5	1,5	1,3	1,6	1,9	1,4
<b>I00-I99</b>	<b>Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	426,3	371,8	410,8	310,8	482,1	452,7	335,0	396,2	482,2	450,4	405,5	460,9	483,3	574,5	593,3	452,6	518,3
I10-I15	Hypertonie (Hochdruckkrankheit)	43,9	33,4	44,8	37,7	62,5	39,8	26,7	39,8	57,8	42,9	37,1	40,8	30,5	77,3	89,2	32,3	72,1
I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	156,5	133,8	145,1	122,0	205,5	138,2	127,8	150,2	208,0	176,3	127,3	176,2	224,6	243,4	264,0	133,3	192,6
I21	Akuter Myokardinfarkt	64,1	58,2	60,5	54,0	102,7	69,2	49,6	52,8	77,1	69,4	56,7	68,9	77,1	92,0	101,1	45,6	77,5
I22	Rezidivierender Myokardinfarkt	3,6	3,0	4,0	4,3	2,8	1,7	4,5	2,9	3,4	4,1	3,7	2,1	4,2	4,6	5,4	1,0	3,0
I30-I52	Sonstige Formen der Herzkrankheit	113,7	99,1	117,0	73,9	106,3	136,4	92,0	114,0	109,9	121,4	115,3	125,9	86,2	116,9	125,6	151,1	134,5

# TODESURSACHEN

## 2.3 Sterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen und Ländern

### 2.3.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

Pos-Nr ICD-10	Todesursache	Deutschland	Baden- Württemberg	Bayern	Berlin	Branden- burg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklen- burg- Vorpommern	Nieder- sachsen	Nordrhein- Westfalen	Rheinland- Pfalz	Saarland	Sachsen	Sachsen- Anhalt	Schleswig- Holstein	Thüringen
I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	71,9	73,3	70,4	48,0	76,9	67,7	55,4	61,3	72,5	73,4	70,9	81,6	89,9	102,2	84,6	53,9	81,3
I64	Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	24,9	29,4	27,6	13,5	23,5	37,2	17,8	20,0	18,7	27,0	26,2	26,7	31,8	27,3	9,6	18,1	22,7
<b>J00-J99</b>	<b>Krankheiten des Atmungssystems</b>	<b>73,8</b>	<b>55,3</b>	<b>65,5</b>	<b>69,6</b>	<b>78,7</b>	<b>84,7</b>	<b>57,0</b>	<b>73,2</b>	<b>79,3</b>	<b>78,3</b>	<b>91,9</b>	<b>69,7</b>	<b>68,2</b>	<b>59,7</b>	<b>62,6</b>	<b>92,8</b>	<b>82,3</b>
J09-J11	Grippe	0,1	0,2	0,1	-	0,0	0,2	-	0,0	-	0,1	0,0	0,1	-	0,1	0,4	-	0,0
J12-J18	Pneumonie	23,0	13,1	20,2	25,4	35,1	29,5	16,4	23,3	30,5	26,6	27,1	16,6	11,9	18,3	17,3	38,5	30,9
J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	36,8	29,6	32,9	36,9	33,9	40,7	30,3	36,0	33,6	40,2	44,0	39,1	43,9	31,9	36,4	36,8	36,3
J45-J46	Asthma	1,4	1,6	1,6	0,9	0,5	1,5	1,7	1,5	1,2	1,7	1,4	1,3	1,1	1,3	1,0	1,9	1,2
<b>K00-K93</b>	<b>Krankheiten des Verdauungssystems</b>	<b>48,9</b>	<b>45,5</b>	<b>44,1</b>	<b>48,9</b>	<b>62,0</b>	<b>52,9</b>	<b>45,7</b>	<b>45,1</b>	<b>64,3</b>	<b>44,7</b>	<b>48,9</b>	<b>49,0</b>	<b>60,6</b>	<b>59,9</b>	<b>67,7</b>	<b>42,2</b>	<b>58,9</b>
K70-K77	Krankheiten der Leber	18,3	17,7	17,1	18,9	26,2	15,9	15,2	16,3	29,3	15,5	16,0	18,4	19,5	26,7	31,2	11,9	25,2
K70	Alkoholische Leberkrankheit	10,2	8,8	8,7	9,5	16,2	10,6	10,0	8,1	20,4	9,6	8,1	8,7	8,1	18,5	22,9	6,9	15,1
<b>L00-L99</b>	<b>Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	<b>1,5</b>	<b>1,4</b>	<b>0,1</b>	<b>0,6</b>	<b>0,8</b>	<b>0,9</b>	<b>1,4</b>	<b>1,9</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>3,0</b>	<b>1,1</b>	<b>1,0</b>	<b>1,2</b>	<b>0,7</b>	<b>0,5</b>	<b>0,9</b>
<b>M00-M99</b>	<b>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebe</b>	<b>4,0</b>	<b>5,9</b>	<b>4,8</b>	<b>2,8</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>5,5</b>	<b>3,9</b>	<b>3,6</b>	<b>4,7</b>	<b>2,1</b>	<b>5,7</b>	<b>6,3</b>	<b>4,7</b>	<b>5,0</b>	<b>2,6</b>	<b>4,7</b>
<b>N00-N99</b>	<b>Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	<b>25,1</b>	<b>20,0</b>	<b>21,8</b>	<b>22,0</b>	<b>26,4</b>	<b>37,6</b>	<b>18,0</b>	<b>22,9</b>	<b>28,9</b>	<b>27,6</b>	<b>30,2</b>	<b>22,1</b>	<b>36,7</b>	<b>16,3</b>	<b>24,4</b>	<b>34,1</b>	<b>32,3</b>
N17-N19	Niereninsuffizienz	18,4	14,6	16,6	16,6	21,7	27,7	12,1	16,7	22,0	22,2	19,8	15,1	26,8	11,4	19,4	30,3	26,3
<b>O00-O99</b>	<b>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,3</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>	<b>0,1</b>
<b>P00-P96</b>	<b>Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben</b>	<b>1,4</b>	<b>1,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>1,8</b>	<b>1,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,6</b>	<b>1,7</b>	<b>1,9</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,4</b>	<b>1,7</b>
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	0,5	0,4	0,3	0,8	0,8	1,1	0,8	0,6	0,2	0,8	0,4	0,7	1,0	0,1	0,1	1,0	0,4
<b>Q00-Q99</b>	<b>Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>0,8</b>	<b>1,1</b>	<b>1,4</b>	<b>1,6</b>	<b>2,0</b>	<b>1,8</b>	<b>2,3</b>	<b>1,9</b>	<b>2,2</b>	<b>1,8</b>	<b>1,8</b>	<b>2,2</b>	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	0,5	0,8	0,4	0,3	0,4	-	0,4	0,5	0,7	0,6	0,4	0,6	0,3	0,5	0,7	0,2	0,9
<b>R00-R99</b>	<b>Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind</b>	<b>29,3</b>	<b>10,3</b>	<b>13,7</b>	<b>75,2</b>	<b>26,6</b>	<b>43,4</b>	<b>55,4</b>	<b>21,3</b>	<b>20,8</b>	<b>19,3</b>	<b>54,3</b>	<b>15,6</b>	<b>29,0</b>	<b>17,0</b>	<b>12,4</b>	<b>53,7</b>	<b>13,5</b>
R95 <sup>1)</sup>	Plötzlicher Kindstod	19,6	22,4	8,5	20,8	16,2	36,9	35,3	17,5	23,6	29,3	15,3	28,6	57,5	26,0	11,9	36,7	-
R96-R99 <sup>2)</sup>	Sonstige ungenau oder n.n.bez. Todesursachen	22,8	5,6	10,3	66,3	22,7	16,6	43,0	18,5	13,1	16,3	45,3	9,0	26,8	13,2	11,8	18,9	11,2
<b>V01-Y98</b>	<b>Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität</b>	<b>40,2</b>	<b>44,0</b>	<b>34,8</b>	<b>33,8</b>	<b>40,9</b>	<b>31,4</b>	<b>52,2</b>	<b>41,6</b>	<b>44,2</b>	<b>41,1</b>	<b>35,1</b>	<b>36,5</b>	<b>42,8</b>	<b>57,4</b>	<b>51,4</b>	<b>30,1</b>	<b>60,6</b>
V01-V99	Transportmittelunfälle	4,9	4,8	5,8	3,0	6,3	3,9	2,9	5,1	5,9	6,4	3,4	5,2	3,8	5,2	6,6	4,1	6,0
V40-V49	Benutzer eines PKW bei Transportmittelunfall verletzt	1,7	1,1	2,4	0,6	2,3	0,9	0,4	2,3	2,1	2,3	0,9	2,2	1,0	1,9	3,6	2,1	1,4
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	19,0	23,7	14,0	15,4	19,0	12,5	33,6	20,0	21,9	19,7	16,1	15,9	21,4	25,2	24,3	11,2	33,3
W00-W19	Stürze	12,5	13,7	10,7	9,9	11,0	10,4	23,3	11,7	14,3	12,0	11,8	10,7	11,6	20,1	12,4	8,6	18,2
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	0,5	0,5	0,6	0,8	1,0	0,3	0,4	0,3	0,9	0,6	0,2	0,6	0,3	0,4	1,2	0,5	0,7
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	0,5	0,7	0,5	0,7	0,5	0,3	0,6	0,4	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,5	0,6	0,2	0,4
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	0,7	1,6	0,2	0,1	-	0,6	1,1	0,7	1,1	0,9	0,5	0,9	0,1	0,3	1,8	0,4	1,6
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung (Suizid)	12,1	12,2	13,6	9,4	11,8	12,2	12,3	12,5	11,5	11,7	9,7	12,6	12,0	15,6	15,5	12,9	15,3
X85-Y09	Tätlicher Angriff	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2	0,6	0,4	0,5	0,6	0,3	0,6	0,5	0,4	0,4	0,8	0,4	0,4
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	2,1	1,9	0,5	5,1	2,9	1,7	1,1	0,9	2,9	0,9	3,6	0,8	5,1	4,5	1,2	0,6	1,9

<sup>1)</sup> je 100.000 in der Altersgruppe der 1-Jährigen

<sup>2)</sup> Alle Fälle, die der Geheimhaltung unterliegen werden mit R99 codiert.

**TODESURSACHEN**
**2.4 Sterbefälle 2012 durch Verletzungen und Vergiftungen nach den äußeren Ursachen und Geschlecht**
**2.4.1 Insgesamt**

Pos.-Nr. der ICD-10	Todesursache		Insge- samt	Verletzungen des / der												Folgen des Eindringens e. Fremd- körpers durch natürl. Körper- öffnung	Verbren- nungen, Verätz- ungen	Erfrier- ungen	Vergift. durch Arznei- mittel, Drogen, biol. Sub- stanzen	Toxische Wirkung von med. nicht gebr. Sub- stanzen	sonstige u. n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen	Früh- kompli- kationen eines Traumas	Kompl. bei chirurg. Ein- griffen, med. Behand- lungen	Folgen von Verletz- ungen, Vergift- ungen,
				Kopfes	Halses	Thorax	Becken- bereichs	Schul- ter, Ober- armes	Ellen- bogens, Unter- armes	Handge- lenkes, Hand	Hüfte, Ober- schen- kels	Knies, Unter- schen- kels	Knö- chel- region, Fußes	mehrere Körper- regio- nen	n.n. bez. Körper- region									
				S00-T98	S00-S09	S10-S19	S20-S29	S30-S39	S40-S49	S50-S59	S60-S69	S70-S79	S80-S89	S90-S99	T00-T07	T08-T14	T15-T19	T20-T32	T33-T35	T36-T50	T51-T65	T66-T78	T79	T80-T88
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	19 780	4 378	683	781	327	100	92	82	1 554	72	1	2 593	1 008	619	231	28	995	926	4 601	22	548	139
		w	13 151	2 593	327	351	430	242	62	40	2 982	155	6	1 201	698	589	136	12	860	397	1 385	20	589	76
		z	32 931	6 971	1 010	1 132	757	342	154	122	4 536	227	7	3 794	1 706	1 208	367	40	1 855	1 323	5 986	42	1 137	215
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	2 934	886	169	207	59	-	-	1	27	10	-	1 343	182	1	29	-	-	3	17	-	-	-
		w	1 045	350	62	58	21	3	-	-	9	5	-	451	64	-	13	-	-	1	8	-	-	-
		z	3 979	1 236	231	265	80	3	-	1	36	15	-	1 794	246	1	42	-	-	4	25	-	-	-
V01-V09	Fußgänger bei Transportmittelunfall verletzt	m	413	124	18	24	7	-	-	-	4	3	-	213	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	247	83	11	13	5	2	-	-	4	2	-	115	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	660	207	29	37	12	2	-	-	8	5	-	328	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
V10-V19	Benutzer eines Fahrrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	288	151	22	17	12	-	-	-	9	-	-	60	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-
		w	124	72	1	4	-	1	-	-	3	2	-	36	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	412	223	23	21	12	1	-	-	12	2	-	96	20	-	-	-	-	1	1	-	-	-
V20-V29	Benutzer eines Motorrades bei Transportmittelunfall verletzt	m	537	139	35	44	14	-	-	-	4	1	-	273	26	-	1	-	-	-	-	-	-	-
		w	35	15	3	1	2	-	-	-	1	-	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	572	154	38	45	16	-	-	-	5	1	-	285	27	-	1	-	-	-	-	-	-	-
V40-V49	Benutzer eines Personenkraftwagens bei Transportmittelunfall verletzt	m	997	257	59	77	17	-	-	1	3	3	-	498	56	1	18	-	-	1	6	-	-	-
		w	387	105	30	24	9	-	-	-	-	-	-	187	17	-	9	-	-	-	6	-	-	-
		z	1 384	362	89	101	26	-	-	1	3	3	-	685	73	1	27	-	-	1	12	-	-	-
W00-X59	Sonstige äußere Ursachen von Unfallverletzungen	m	7 643	2 418	263	352	216	88	11	4	1 443	55	1	379	447	612	134	22	238	331	612	17	-	-
		w	7 906	1 964	178	225	357	219	34	2	2 768	128	4	306	439	577	91	9	116	182	290	14	3	-
		z	15 549	4 382	441	577	573	307	45	6	4 211	183	5	685	886	1 189	225	31	354	513	902	31	3	-
W00-W19	Stürze	m	4 689	2 116	225	247	152	70	6	-	1 129	39	-	275	370	2	1	2	3	28	13	11	-	-
		w	5 551	1 805	155	191	264	165	25	2	2 164	90	1	262	388	3	2	2	1	10	15	6	-	-
		z	10 240	3 921	380	438	416	235	31	2	3 293	129	1	537	758	5	3	4	4	38	28	17	-	-
W10	Sturz auf oder von Treppen oder Stufen	m	609	379	56	27	7	5	1	-	11	3	-	36	76	-	-	-	-	7	-	1	-	-
		w	464	292	35	17	4	2	2	-	18	4	-	44	41	-	-	-	-	3	1	1	-	-
		z	1 073	671	91	44	11	7	3	-	29	7	-	80	117	-	-	-	-	10	1	2	-	-
W20-W49	Exposition gegenüber mechanischen Kräften unbelebter Objekte	m	255	73	16	48	6	2	1	2	1	2	-	67	13	4	8	-	-	-	12	-	-	-
		w	35	6	2	1	3	1	-	-	2	-	1	10	1	2	1	-	-	-	4	1	-	-
		z	290	79	18	49	9	3	1	2	3	2	1	77	14	6	9	-	-	-	16	1	-	-
W65-W74	Unfälle durch Ertrinken und Untergehen	m	297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	295	-	-	-
		w	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120	-	-	-
		z	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	415	-	-	-
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	720	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	603	-	-	-	-	1	115	-	-	-
		w	639	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	569	-	-	-	1	68	-	-	-
		z	1 359	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1 172	-	-	-	2	183	-	-	-
W79	Obstruktion der Atemwege durch Aspiration oder Verschlucken von Nahrungsmitteln	m	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		w	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	526	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X00-X09	Exposition gegenüber Rauch, Feuer und Flammen	m	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	105	-	-	104	-	-	-	-
		w	173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	66	-	-	101	1	-	-	-
		z	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	171	-	-	205	1	-	-	-
X10-X19	Verbrennung oder Verbrühung durch Hitze und heiße Substanzen	m	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-
		w	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		z	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
X30-X39	Exposition gegenüber Naturkräften	m	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	19	-	1	69	-	-	-
		w	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-	45	-	-	-
		z	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25	-	1	114	-	-	-
X40-X49	Akzidentelle Vergiftung durch und Exposition gegenüber schädliche(n) Substanzen	m	418	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	235	182	1	-	-	-
		w	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115	66	-	-	-
		z	599	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350	248	1	-	-
X60-X84	Vorsätzliche Selbstbeschädigung	m	7 287	792	202	128	24	4	79	75	5	2	-	736	331	1	47	2	617	491	3 746	2	3	-
		w	2 603	118	54	16	11	1	26	36	3	1	-	369	151	4	23	2	661	168	956	1	2	-
		z	9 890	910	256	144	35	5	105	111	8	3	-	1 105	482	5	70	4	1 278	659	4 702	3	5	-
X85-Y09	Tätlicher Angriff	m	204	51	13	53	6	1	1	-	3	1	-	32	11	-	1	-	2	2	27	-	-	-
		w	199	53	17	25	4	2	-	-	2	-	-	31	17	-	1	-	5	2	40	-	-	-
		z	403	104	30	78	10	3	1	-	5	1	-	63	28	-	2	-	7	4	67	-	-	-
Y10-Y34	Ereignis, dessen nähere Umstände unbestimmt sind	m	1 002	231	36	38	22	7	1	2	76	4	-	103	35	5	20	4	119	99	194	3	3	-
		w	721	108	16	25	37	17	2	2	199	21	2	44	27	7	8	1	67	44	88	3	3	-
		z	1 723	339	52	63	59	24	3	4	275	25	2	147	62	12	28	5	186	143	282	6	6	-

# TODESURSACHEN

## 2.5 Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

### 2.5.1 Anzahl

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport- / Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
insgesamt						
unter 1 Jahr .....	23	-	-	6	-	16
1-5 .....	67	-	17	25	5	20
5-15 .....	131	2	65	20	13	31
15-25 .....	929	32	743	30	16	108
25-35 .....	793	49	486	41	21	196
35-45 .....	811	63	384	90	17	257
45-55 .....	1 543	132	554	269	43	545
55-65 .....	1 816	99	453	473	17	774
65-75 .....	2 776	33	453	991	29	1 270
75-85 .....	5 298	11	475	2 511	15	2 286
85 und älter .....	6 635	5	196	3 702	9	2 723
Zusammen .....	20 822	426	3 827	8 158	185	8 226
männlich						
unter 1 Jahr .....	12	.	1	3	.	8
1-5 .....	35	.	7	13	3	12
5-15 .....	82	1	40	13	9	19
15-25 .....	716	30	569	23	12	82
25-35 .....	644	48	393	30	16	157
35-45 .....	632	58	301	56	14	203
45-55 .....	1 191	124	438	197	32	400
55-65 .....	1 331	92	349	319	15	556
65-75 .....	1 776	31	319	605	24	797
75-85 .....	2 710	9	280	1 219	11	1 191
85 und älter .....	2 100	1	109	1 140	3	847
Zusammen .....	11 229	394	2 806	3 618	139	4 272
weiblich						
unter 1 Jahr .....	11	.	.	3	.	8
1-5 .....	32	.	10	12	2	8
5-15 .....	49	1	25	7	4	12
15-25 .....	213	2	174	7	4	26
25-35 .....	149	1	93	11	5	39
35-45 .....	179	5	83	34	3	54
45-55 .....	352	8	116	72	11	145
55-65 .....	485	7	104	154	2	218
65-75 .....	1 000	2	134	386	5	473
75-85 .....	2 588	2	195	1 292	4	1 095
85 und älter .....	4 535	4	87	2 562	6	1 876
Zusammen .....	9 593	32	1 021	4 540	46	3 954

# TODESURSACHEN

## 2.5 Sterbefälle 2012 durch Unfälle nach Unfallkategorien, Altersgruppen und Geschlecht

### 2.5.2 Gestorbene je 100 000 Einwohner

Im Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Davon nach Unfallkategorien				
		Arbeits-/ Schulunfall	Verkehrs- unfall	Häuslicher Unfall	Sport-/ Spiel- unfall	Sonstiger Unfall
insgesamt						
unter 1 Jahr .....	3,4	-	-	0,9	-	2,4
1-5 .....	2,4	-	0,6	0,9	0,2	0,7
5-15 .....	1,8	0,0	0,9	0,3	0,2	0,4
15-25 .....	10,3	0,4	8,3	0,3	0,2	1,2
25-35 .....	7,9	0,5	4,9	0,4	0,2	2,0
35-45 .....	7,4	0,6	3,5	0,8	0,2	2,3
45-55 .....	11,3	1,0	4,1	2,0	0,3	4,0
55-65 .....	17,2	0,9	4,3	4,5	0,2	7,3
65-75 .....	31,0	0,4	5,1	11,1	0,3	14,2
75-85 .....	89,6	0,2	8,0	42,5	0,3	38,6
85 und älter .....	320,8	0,2	9,5	179,0	0,4	131,6
Zusammen .....	25,4	0,5	4,7	10,0	0,2	10,0
männlich						
unter 1 Jahr .....	3,5	-	0,3	0,9	-	2,3
1-5 .....	2,5	-	0,5	0,9	0,2	0,9
5-15 .....	2,2	0,0	1,1	0,3	0,2	0,5
15-25 .....	15,5	0,7	12,3	0,5	0,3	1,8
25-35 .....	12,6	0,9	7,7	0,6	0,3	3,1
35-45 .....	11,3	1,0	5,4	1,0	0,3	3,6
45-55 .....	17,2	1,8	6,3	2,8	0,5	5,8
55-65 .....	25,5	1,8	6,7	6,1	0,3	10,6
65-75 .....	42,0	0,7	7,5	14,3	0,6	18,8
75-85 .....	109,7	0,4	11,3	49,3	0,4	48,2
85 und älter .....	354,6	0,2	18,4	192,5	0,5	143,0
Zusammen .....	27,9	1,0	7,0	9,0	0,3	10,6
weiblich						
unter 1 Jahr .....	3,4	-	-	0,9	-	2,5
1-5 .....	2,4	-	0,7	0,9	0,1	0,6
5-15 .....	1,4	0,0	0,7	0,2	0,1	0,3
15-25 .....	4,9	0,0	4,0	0,2	0,1	0,6
25-35 .....	3,0	0,0	1,9	0,2	0,1	0,8
35-45 .....	3,3	0,1	1,5	0,6	0,1	1,0
45-55 .....	5,2	0,1	1,7	1,1	0,2	2,2
55-65 .....	9,1	0,1	1,9	2,9	0,0	4,1
65-75 .....	21,2	0,0	2,8	8,2	0,1	10,0
75-85 .....	75,1	0,1	5,7	37,5	0,1	31,8
85 und älter .....	307,2	0,3	5,9	173,6	0,4	127,1
Zusammen .....	23,0	0,1	2,5	10,9	0,1	9,5

**TODESURSACHEN**
**2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen**
**2.6.1 insgesamt**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				Anzahl			
A00-T98	Insgesamt	m	1 207	379	241	187	400
		w	995	338	218	114	325
		z	2 202	717	459	301	725
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	14	-	1	2	11
		w	11	-	3	3	5
		z	25	-	4	5	16
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	3	-	-	-	3
		w	1	-	-	-	1
		z	4	-	-	-	4
A39	Meningokokkeninfektion	m	3	-	-	-	3
		w	1	-	-	1	-
		z	4	-	-	1	3
A40	Streptokokkensepsis	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	-	-	-	-	-
		w	-	-	-	-	-
		z	-	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	9	1	3	1	4
		w	21	3	3	4	11
		z	30	4	6	5	15
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	19	1	4	3	11
		w	12	-	2	1	9
		z	31	1	6	4	20
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	30	2	-	1	27
		w	28	-	-	1	27
		z	58	2	-	2	54
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	-	-	-	-	-
		w	1	-	-	-	1
		z	1	-	-	-	1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	19	1	2	4	12
		w	9	3	1	1	4
		z	28	4	3	5	16
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	11	2	1	1	7
		w	8	-	1	-	7
		z	19	2	2	1	14
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	5	-	-	1	4
		w	4	-	-	-	4
		z	9	-	-	1	8
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	6	1	1	-	4
		w	8	-	1	-	7
		z	14	1	2	-	11
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	598	258	153	96	91
		w	529	252	151	62	64
		z	1 127	510	304	158	155
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	145	111	23	7	4
		w	128	91	30	3	4
		z	273	202	53	10	8
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	58	48	9	1	-
		w	48	36	9	1	2
		z	106	84	18	2	2
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	53	37	9	5	2
		w	54	34	18	1	1
		z	107	71	27	6	3
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	197	103	49	22	23
		w	201	124	46	15	16
		z	398	227	95	37	39
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	196	103	49	22	22
		w	195	123	44	14	14
		z	391	226	93	36	36
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	75	42	20	6	7
		w	85	48	18	9	10
		z	160	90	38	15	17
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	7	2	-	1	4
		w	4	2	2	-	-
		z	11	4	2	1	4
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	88	47	24	11	6
		w	91	63	21	4	3
		z	179	110	45	15	9
P10-P15	Geburtstrauma	m	2	-	1	1	-
		w	1	1	-	-	-
		z	3	1	1	1	-
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	32	5	9	8	10
		w	18	3	9	3	3
		z	50	8	18	11	13
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	23	10	8	3	2
		w	22	5	8	4	5
		z	45	15	16	7	7
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	16	-	1	4	11
		w	11	-	-	2	9
		z	27	-	1	6	20



**TODESURSACHEN**
**2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen**
**2.6.1 insgesamt**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache		Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				Anzahl			
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	29	6	10	8	5
		w	29	5	12	10	2
		z	58	11	22	18	7
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	41	4	22	10	5
		w	25	3	13	7	2
		z	66	7	35	17	7
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	37	-	3	19	15
		w	26	-	5	8	13
		z	63	-	8	27	28
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	7	4	1	2	-
		w	7	5	1	-	1
		z	14	9	2	2	1
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	337	98	68	61	110
		w	257	67	47	33	110
		z	594	165	115	94	220
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	28	12	5	4	7
		w	23	13	3	-	7
		z	51	25	8	4	14
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	6	4	1	1	-
		w	8	7	1	-	-
		z	14	11	2	1	-
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	3	-	-	1	2
		w	1	1	-	-	-
		z	4	1	-	1	2
Q05	Spina bifida	m	3	2	1	-	-
		w	2	1	-	-	1
		z	5	3	1	-	1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	113	12	19	29	53
		w	91	3	14	14	60
		z	204	15	33	43	113
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	34	5	6	8	15
		w	22	1	5	5	11
		z	56	6	11	13	26
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	32	5	6	8	13
		w	22	1	5	5	11
		z	54	6	11	13	24
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	22	9	10	2	1
		w	22	9	10	1	2
		z	44	18	20	3	3
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	20	8	9	2	1
		w	16	7	9	-	-
		z	36	15	18	2	1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	27	19	6	2	-
		w	12	8	4	-	-
		z	39	27	10	2	-
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	14	12	1	1	-
		w	6	5	1	-	-
		z	20	17	2	1	-
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	23	8	9	5	1
		w	12	3	4	2	3
		z	35	11	13	7	4
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	3	2	1	-	-
		w	6	2	-	2	2
		z	9	4	1	2	2
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	61	19	12	10	20
		w	48	17	8	7	16
		z	109	36	20	17	36
Q90	Down-Syndrom	m	14	6	-	-	8
		w	6	2	-	1	3
		z	20	8	-	1	11
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	35	7	11	9	8
		w	35	11	7	6	11
		z	70	18	18	15	19
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	129	9	8	13	99
		w	79	9	8	7	55
		z	208	18	16	20	154
R95	Plötzlicher Kindstod	m	78	-	1	5	72
		w	53	-	3	3	47
		z	131	-	4	8	119
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	28	5	-	3	20
		w	25	3	-	2	20
		z	53	8	-	5	40
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	28	5	-	3	20
		w	25	3	-	2	20
		z	53	8	-	5	40
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	1	-	-	-	1
		w	-	-	-	-	-
		z	1	-	-	-	1
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	7	-	-	1	6
		w	8	-	-	-	8
		z	15	-	-	1	14

**TODESURSACHEN**
**2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen**
**2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
				je 100 000 Lebendgeborene			
A00-T98	Insgesamt	m	350,2 <sup>A)</sup>	109,7	69,7	54,1	115,7
		w	304,3 <sup>A)</sup>	103,1	66,5	34,8	99,1
		z	327,8 <sup>A)</sup>	106,5	68,1	44,7	107,6
A00-B99	KAPITEL I: Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten	m	4,1	-	0,3	0,6	3,2
		w	3,4	-	0,9	0,9	1,5
		z	3,7	-	0,6	0,7	2,4
A00-A09	Infektiöse Darmkrankheiten	m	0,9	-	-	-	0,9
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,6	-	-	-	0,6
A39	Meningokokkeninfektion	m	0,9	-	-	-	0,9
		w	0,3	-	-	0,3	-
		z	0,6	-	-	0,1	0,4
A40	Streptokokkensepsis	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,1	-	-	-	0,1
B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,0	-	-	-	-
		z	0,0	-	-	-	-
C00-D48	KAPITEL II: Neubildungen	m	2,6	0,3	0,9	0,3	1,2
		w	6,4	0,9	0,9	1,2	3,4
		z	4,5	0,6	0,9	0,7	2,2
E00-E90	KAPITEL IV: Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	m	5,5	0,3	1,2	0,9	3,2
		w	3,7	-	0,6	0,3	2,7
		z	4,6	0,1	0,9	0,6	3,0
G00-G99	KAPITEL VI: Krankheiten des Nervensystems	m	8,7	0,6	-	0,3	7,8
		w	8,5	-	-	0,3	8,2
		z	8,6	0,3	-	0,3	8,0
H60-H95	KAPITEL VIII: Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	m	0,0	-	-	-	-
		w	0,3	-	-	-	0,3
		z	0,1	-	-	-	0,1
I00-I99	KAPITEL IX: Krankheiten des Kreislaufsystems	m	5,5	0,3	0,6	1,2	3,5
		w	2,7	0,9	0,3	0,3	1,2
		z	4,2	0,6	0,4	0,7	2,4
J00-J99	KAPITEL X: Krankheiten des Atmungssystems	m	3,2	0,6	0,3	0,3	2,0
		w	2,4	-	0,3	-	2,1
		z	2,8	0,3	0,3	0,1	2,1
J09-J18	Grippe und Pneumonie	m	1,4	-	-	0,3	1,2
		w	1,2	-	-	-	1,2
		z	1,3	-	-	0,1	1,2
K00-K93	KAPITEL XI: Krankheiten des Verdauungssystems	m	1,7	0,3	0,3	-	1,2
		w	2,4	-	0,3	-	2,1
		z	2,1	0,1	0,3	-	1,6
P00-P96	KAPITEL XVI. Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	m	173,0	74,6	44,3	27,8	26,3
		w	161,3	76,8	46,0	18,9	19,5
		z	167,3	75,7	45,1	23,5	23,0
P00-P04	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Faktoren und durch Komplikationen bei Schwangerschaft, Wehentätigkeit und Entbindung	m	42,0	32,1	6,7	2,0	1,2
		w	39,0	27,8	9,1	0,9	1,2
		z	40,5	30,0	7,9	1,5	1,2
P01	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	m	16,8	13,9	2,6	0,3	-
		w	14,6	11,0	2,7	0,3	0,6
		z	15,7	12,5	2,7	0,3	0,3
P02	Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	m	15,3	10,7	2,6	1,4	0,6
		w	16,5	10,4	5,5	0,3	0,3
		z	15,9	10,5	4,0	0,9	0,4
P05-P08	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum	m	57,0	29,8	14,2	6,4	6,7
		w	61,3	37,8	14,0	4,6	4,9
		z	59,1	33,7	14,1	5,5	5,8
P07	Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und dem niedrigen Geburtsgewicht, a.n.k.	m	56,7	29,8	14,2	6,4	6,4
		w	59,5	37,5	13,4	4,3	4,3
		z	58,1	33,6	13,8	5,3	5,3
P070	Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	m	21,7	12,2	5,8	1,7	2,0
		w	25,9	14,6	5,5	2,7	3,0
		z	23,8	13,4	5,6	2,2	2,5
P071	Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	m	2,0	0,6	-	0,3	1,2
		w	1,2	0,6	0,6	-	-
		z	1,6	0,6	0,3	0,1	0,6
P072	Neugeborenes mit extremer Unreife	m	25,5	13,6	6,9	3,2	1,7
		w	27,8	19,2	6,4	1,2	0,9
		z	26,6	16,3	6,7	2,2	1,3
P10-P15	Geburtstrauma	m	0,6	-	0,3	0,3	-
		w	0,3	0,3	-	-	-
		z	0,4	0,1	0,1	0,1	-
P21	Asphyxie unter der Geburt	m	9,3	1,4	2,6	2,3	2,9
		w	5,5	0,9	2,7	0,9	0,9
		z	7,4	1,2	2,7	1,6	1,9
P22	Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	m	6,7	2,9	2,3	0,9	0,6
		w	6,7	1,5	2,4	1,2	1,5
		z	6,7	2,2	2,4	1,0	1,0
P27	Chronische Atemwegskrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	m	4,6	-	0,3	1,2	3,2
		w	3,4	-	-	0,6	2,7
		z	4,0	-	0,1	0,9	3,0

<sup>A)</sup> unter Berücksichtigung der Geburtenentwicklung

**TODESURSACHEN**
**2.6 Säuglingssterbefälle 2012 nach ausgewählten Todesursachen**
**2.6.2 Gestorbene je 100 000 Lebendgeborene**

Pos.-Nr. der ICD/10	Todesursache	Geschlecht	Insgesamt	Davon im Alter von ... bis unter ... Stunden, Tagen bzw. Jahren			
				Tagen bzw. Jahren			
				unter 24 Stunden	24 Stunden - 7 Tagen	7 Tagen - 28 Tagen	28 Tagen - 1 Jahr
je 100 000 Lebendgeborene							
P35-P39	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind	m	8,4	1,7	2,9	2,3	1,4
		w	8,8	1,5	3,7	3,0	0,6
		z	8,6	1,6	3,3	2,7	1,0
P50-P61	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen	m	11,9	1,2	6,4	2,9	1,4
		w	7,6	0,9	4,0	2,1	0,6
		z	9,8	1,0	5,2	2,5	1,0
P75-P78	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen	m	10,7	-	0,9	5,5	4,3
		w	7,9	-	1,5	2,4	4,0
		z	9,4	-	1,2	4,0	4,2
P80-P83	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen	m	2,0	1,2	0,3	0,6	-
		w	2,1	1,5	0,3	-	0,3
		z	2,1	1,3	0,3	0,3	0,1
Q00-Q99	KAPITEL XVII. Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	m	97,5	28,4	19,7	17,6	31,8
		w	78,4	20,4	14,3	10,1	33,5
		z	88,2	24,5	17,1	14,0	32,7
Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	m	8,1	3,5	1,4	1,2	2,0
		w	7,0	4,0	0,9	-	2,1
		z	7,6	3,7	1,2	0,6	2,1
Q00	Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	m	1,7	1,2	0,3	0,3	-
		w	2,4	2,1	0,3	-	-
		z	2,1	1,6	0,3	0,1	-
Q03	Angeborener Hydrozephalus	m	0,9	-	-	0,3	0,6
		w	0,3	0,3	-	-	-
		z	0,6	0,1	-	0,1	0,3
Q05	Spina bifida	m	0,9	0,6	0,3	-	-
		w	0,6	0,3	-	-	0,3
		z	0,7	0,4	0,1	-	0,1
Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	m	32,7	3,5	5,5	8,4	15,3
		w	27,8	0,9	4,3	4,3	18,3
		z	30,3	2,2	4,9	6,4	16,8
Q23	Angeborene Fehlbildungen der Aorten- und der Mitralklappe	m	9,8	1,4	1,7	2,3	4,3
		w	6,7	0,3	1,5	1,5	3,4
		z	8,3	0,9	1,6	1,9	3,9
Q234	Hypoplastisches Linksherzsyndrom	m	9,3	1,4	1,7	2,3	3,8
		w	6,7	0,3	1,5	1,5	3,4
		z	8,0	0,9	1,6	1,9	3,6
Q30-Q34	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems	m	6,4	2,6	2,9	0,6	0,3
		w	6,7	2,7	3,0	0,3	0,6
		z	6,5	2,7	3,0	0,4	0,4
Q33	Angeborene Fehlbildungen der Lunge	m	5,8	2,3	2,6	0,6	0,3
		w	4,9	2,1	2,7	-	-
		z	5,3	2,2	2,7	0,3	0,1
Q60-Q64	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	m	7,8	5,5	1,7	0,6	-
		w	3,7	2,4	1,2	-	-
		z	5,8	4,0	1,5	0,3	-
Q60	Nierenagenesie und sonstige Reduktionsdefekte	m	4,1	3,5	0,3	0,3	-
		w	1,8	1,5	0,3	-	-
		z	3,0	2,5	0,3	0,1	-
Q790	Angeborene Zwerchfellhernie	m	6,7	2,3	2,6	1,4	0,3
		w	3,7	0,9	1,2	0,6	0,9
		z	5,2	1,6	1,9	1,0	0,6
Q897	Multiple angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	m	0,9	0,6	0,3	-	-
		w	1,8	0,6	-	0,6	0,6
		z	1,3	0,6	0,1	0,3	0,3
Q90-Q99	Chromosomenanomalien, a.n.k.	m	17,6	5,5	3,5	2,9	5,8
		w	14,6	5,2	2,4	2,1	4,9
		z	16,2	5,3	3,0	2,5	5,3
Q90	Down-Syndrom	m	4,1	1,7	-	-	2,3
		w	1,8	0,6	-	0,3	0,9
		z	3,0	1,2	-	0,1	1,6
Q91	Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	m	10,1	2,0	3,2	2,6	2,3
		w	10,7	3,4	2,1	1,8	3,4
		z	10,4	2,7	2,7	2,2	2,8
R00-R99	KAPITEL XVIII: Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind	m	37,3	2,6	2,3	3,8	28,6
		w	24,1	2,7	2,4	2,1	16,8
		z	30,9	2,7	2,4	3,0	22,9
R95	Plötzlicher Kindstod	m	22,6	-	0,3	1,4	20,8
		w	16,2	-	0,9	0,9	14,3
		z	19,4	-	0,6	1,2	17,7
S00-T98	KAPITEL XIX: Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	m	8,1	1,4	-	0,9	5,8
		w	7,6	0,9	-	0,6	6,1
		z	7,9	1,2	-	0,7	5,9
V01-Y98	KAPITEL XX: Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität	m	8,1	1,4	-	0,9	5,8
		w	7,6	0,9	-	0,6	6,1
		z	7,9	1,2	-	0,7	5,9
V01-V99	Transportmittelunfälle	m	0,3	-	-	-	0,3
		w	-	-	-	-	-
		z	0,1	-	-	-	0,1
W75-W84	Sonstige unfallbedingte Gefährdung der Atmung	m	2,0	-	-	0,3	1,7
		w	2,4	-	-	-	2,4
		z	2,2	-	-	0,1	2,1

## TODESURSACHEN

### 2.7 Müttersterbefälle 2012

#### 2.7.1 Müttersterbefälle nach ausgewählten Todesursachen und Altersgruppen\*)

Pos- Nr.	Todesursache	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
			15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
000-099*)	Kapitel XV: Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	31	1		1	11	11	5	2
000-008	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang	4	-	-	-	2	2	-	-
010-016	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	8	-	-	-	3	3	1	1
020-029	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	-	-	-	-	-	-	-	-
030-048	Betreuung der Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögliche Entbindungskomplikationen	1	-	-	-	1	-	-	-
060-075	Komplikationen bei Wehentätigkeit u. Entbindung	6	-	-		1	2	3	-
085-092	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten	7	-	-	-	4	2	1	-
095-099*)	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die a.n.k. sind	5	1		1	-	2	-	1
Nachrichtlich: Spätmüttersterbefälle 096,097		-							

#### 2.7.2 Müttersterbefälle nach Ländern und Altersgruppen\*)

Land	Insge- samt	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahren						
		15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45 u. mehr
Baden-Württemberg.....	6	-	-	-	3	2	1	-
Bayern .....	5				2	3	-	-
Berlin .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Brandenburg .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Bremen .....	1	-	-	-	1	-	-	-
Hamburg .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Hessen .....	3	1	-	-	-	1	-	1
Mecklenburg-Vorpommern .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Niedersachsen .....	2	-	-	-	-	1	-	1
Nordrhein-Westfalen .....	9	-	-	-	2	4	3	-
Rheinland-Pfalz .....	2	-	-	-	2	-	-	-
Saarland .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen .....	-	-	-	-	-	-	-	-
Sachsen-Anhalt .....	1	-	-	-	1	-	-	-
Schleswig-Holstein .....	1	-	-	-	-	-	1	-
Thüringen .....	1			1	-	-	-	-
*) ohne Spätmüttersterbefälle (096,097)		-						

# ANHANG

## A 1 Lebend- und Totgeborene in Deutschland

Jahr Land	Lebendgeborene			Totgeborene
	Insgesamt	Männlich	Weiblich	
1950 .....	1 116 701	578 191	538 510	24 857
1955 .....	1 113 408	575 079	538 329	22 060
1956 .....	1 137 169	586 127	551 042	21 309
1957 .....	1 165 555	602 041	563 514	20 448
1958 .....	1 175 870	607 095	568 775	19 470
1959 .....	1 243 922	641 377	602 545	19 741
1960 .....	1 261 614	648 928	612 686	19 814
1961 .....	1 313 505	675 417	638 088	19 387
1962 .....	1 316 534	677 283	639 251	18 748
1963 .....	1 355 595	696 986	658 609	18 276
1964 .....	1 357 304	698 046	659 258	17 565
1965 .....	1 325 386	682 200	643 186	16 566
1966 .....	1 318 303	677 053	641 250	15 569
1967 .....	1 272 276	653 649	618 627	14 364
1968 .....	1 214 968	624 373	590 595	13 505
1969 .....	1 142 366	587 443	554 923	12 302
1970 .....	1 047 737	537 922	509 815	10 853
1971 .....	1 013 396	521 361	492 035	10 010
1972 .....	901 657	463 472	438 185	8 415
1973 .....	815 969	418 899	397 070	7 324
1974 .....	805 500	413 510	391 990	6 848
1975 .....	782 310	402 790	379 520	6 120
1976 .....	798 334	409 749	388 585	5 882
1977 .....	805 496	414 649	390 847	5 486
1978 .....	808 619	415 866	392 753	5 297
1979 .....	817 217	419 590	397 627	4 972
1980 .....	865 789	444 148	421 641	4 954
1981 .....	862 100	442 540	419 560	4 855
1982 .....	861 275	442 759	418 516	4 409
1983 .....	827 933	425 439	402 494	4 107
1984 .....	812 292	417 247	395 045	3 803
1985 .....	813 803	417 248	396 555	3 601
1986 .....	848 232	434 901	413 331	3 547
1987 .....	867 969	446 671	421 298	3 602
1988 .....	892 993	459 051	433 942	3 474
1989 .....	880 459	451 586	428 873	3 247
1990 .....	905 675	465 379	440 296	3 202
1991 .....	830 019	426 098	403 921	2 741
1992 .....	809 114	414 807	394 307	2 660
1993 .....	798 447	410 071	388 376	2 467
1994 .....	769 603	395 869	373 734	3 113
1995 .....	765 221	392 729	372 492	3 405
1996 .....	796 015	409 215	386 800	3 573
1997 .....	812 173	417 006	395 167	3 510
1998 .....	785 034	402 865	382 169	3 190
1999 .....	770 744	396 296	374 448	3 118
2000 .....	766 999	393 323	373 676	3 084
2001 .....	734 475	377 586	356 889	2 881
2002 .....	719 250	369 277	349 973	2 700
2003 .....	706 721	362 709	344 012	2 699
2004 .....	705 622	362 017	343 605	2 728
2005 .....	685 795	351 757	334 038	2 487
2006 .....	672 724	345 816	326 908	2 420
2007 .....	684 862	351 839	333 023	2 371
2008 .....	682 514	349 862	332 652	2 412
2009 .....	665 126	341 249	323 877	2 338
2010 .....	677 947	347 237	330 710	2 466
2011 .....	662 685	339 899	322 786	2 387
2012 .....	673 544	345 629	327 915	2 400

## A 2 Durchschnittliche Bevölkerung 2012 nach Geschlecht und Altersgruppen

Alter von ... bis unter ... Jahren	Insgesamt	Männlich	Weiblich
unter 1 .....	668722	343 002	325720
1 - 5 .....	2740510	1 405 009	1335502
5 - 10 .....	3507265	1 799 838	1707427
10 - 15 .....	3865993	1 982 985	1883008
15 - 20 .....	4075559	2 093 259	1982300
20 - 25 .....	4921651	2 519 422	2402229
25 - 30 .....	5022760	2 564 672	2458088
30 - 35 .....	4994309	2 534 539	2459770
35 - 40 .....	4759523	2 413 886	2345637
40 - 45 .....	6199607	3 163 190	3036417
45 - 50 .....	7131000	3 644 813	3486187
50 - 55 .....	6515623	3 294 030	3221592
55 - 60 .....	5598230	2 783 462	2814769
60 - 65 .....	4978498	2 440 935	2537562
65 - 70 .....	4015634	1 932 914	2082721
70 - 75 .....	4939188	2 295 771	2643417
75 - 80 .....	3551401	1 551 934	1999467
80 - 85 .....	2363485	918 243	1445242
85 - 90 .....	1384058	411 233	972825
90 und mehr .....	684333	181 025	503310
Insgesamt <sup>1)</sup> .....	<b>81 917 349</b>	<b>40 274 162</b>	<b>41 643 190</b>

## A 3 Durchschnittliche Bevölkerung 2012 nach Geschlecht und Bundesländern

Land	Insgesamt	Männlich	Weiblich
Baden-Württemberg .....	10813935	5340289	5473647
Bayern .....	12630868	6224661	6406207
Berlin .....	3520809	1728198	1792611
Brandenburg .....	2493083	1235444	1257638
Bremen .....	661516	323318	338198
Hamburg .....	1806136	885031	921105
Hessen .....	6102865	3001410	3101454
Mecklenburg-Vorpommern .....	1630836	807113	823723
Niedersachsen .....	7916744	3900222	4016522
Nordrhein-Westfalen .....	17842020	8723517	9118503
Rheinland-Pfalz .....	3998366	1968051	2030315
Saarland .....	1011271	493095	518177
Sachsen .....	4131443	2026514	2104929
Sachsen-Anhalt .....	2303408	1129305	1174104
Schleswig-Holstein .....	2839415	1393597	1445818
Thüringen .....	2214635	1094395	1120240
Insgesamt <sup>1)</sup> .....	<b>81 917 350</b>	<b>40 274 160</b>	<b>41 643 191</b>

<sup>1)</sup> Abweichungen in den Summen durch Rundung

# Todesursachenstatistik

## Todesursachen in Deutschland



Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 09.07.2012

Weitere Informationen zur Thematik dieser Publikation unter:  
Telefon: +49 (0)228 99 643-8951; Fax: +49 (0) 228 99 643-8996;  
[www.destatis.de/Kontakt](http://www.destatis.de/Kontakt)  
[gesundheit@destatis.de](mailto:gesundheit@destatis.de)

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2012

Vervielfältigungen und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Kurzfassung

<b>1 Allgemeine Angaben zur Statistik</b>	<b>Seite 3</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Erhebungsgesamtheit: Alle Verstorbenen mit Wohnsitz in Deutschland</li><li>• Räumliche Abdeckung: Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise</li><li>• Erhebungszeitraum: 1. Januar bis 31. Dezember</li><li>• Periodizität: jährlich</li><li>• Rechtsgrundlage: Bevölkerungsstatistikgesetz</li></ul>	
<b>2 Inhalte und Nutzerbedarf</b>	<b>Seite 4</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Auswertung der vom Arzt ausgestellten Todesbescheinigungen</li><li>• Elementare Grundlage für epidemiologische Krankheits- bzw. Todesursachenforschung sowie die Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle</li></ul>	
<b>3 Methodik</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jährliche Vollerhebung, Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen</li></ul>	
<b>4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit</b>	<b>Seite 5</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Abhängig von dem Arzt, der die Todesbescheinigung ausfüllt und den Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg)</li></ul>	
<b>5 Aktualität und Pünktlichkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Soll-Datenliefertermin der Statistischen Landesämter ist Anfang August des Folgejahres.</li><li>• Pünktlichkeit bei fristgerechter Datenlieferung der Statistischen Landesämter</li></ul>	
<b>6 Vergleichbarkeit</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeitlich: Seit 1998 Erfassung der Todesursache auf der Grundlage der ICD-10, davor (1979 – 1997) auf der Grundlage der ICD-9.</li><li>• Räumlich: Innerhalb Deutschlands keine Einschränkungen der Vergleichbarkeit; Internationale Vergleichbarkeit durch die Verwendung der ICD-10 gewährleistet.</li></ul>	
<b>7 Kohärenz</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Bevölkerungsstatistik</li><li>• Verkehrsunfallstatistik</li></ul>	
<b>8 Verbreitung und Kommunikation</b>	<b>Seite 6</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jährliche Veröffentlichung als Fachserie 12, Reihe 4 "Todesursachen in Deutschland"</li><li>• ICD 4-Steller als Downloadprodukt unter <a href="https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html">https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/Gesundheit/ThemaGesundheit.html</a></li><li>• Gesundheitsberichterstattung des Bundes (<a href="http://www.gbe-bund.de">www.gbe-bund.de</a>)</li><li>• Genesis-Online</li></ul>	
<b>9 Sonstige fachstatistische Hinweise</b>	<b>Seite 7</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Keine</li></ul>	



# 1 Allgemeine Angaben zur Statistik

## 1.1 Grundgesamtheit

Alle Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die innerhalb des Erhebungsjahres verstorben sind und für die vom leichenschauenden Arzt eine Todesbescheinigung ausgestellt wurde.

## 1.2 Statistische Einheiten (Erhebungs- und Darstellungseinheiten)

Alle Verstorbenen

## 1.3 Räumliche Abdeckung

Deutschland, Bundesländer, Regierungsbezirke, Kreise. Ergebnisse unterhalb der Bundeslandsebene werden von den Statistischen Landesämtern veröffentlicht.

## 1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt

1. Januar bis 31. Dezember. Die Ergebnisse stehen sowohl als Jahresergebnis als auch nach Monaten zur Verfügung.

## 1.5 Periodizität

Erste Aufzeichnungen zu einzelnen Krankheiten existieren seit 1877.

Die Todesursachenstatistik ist eine jährliche Vollerhebung. Daten für das Frühere Bundesgebiet liegen ab dem Jahr 1950 in schriftlicher Form vor. Ab 1980 liegen Daten für Gesamtdeutschland in digitaler Form vor.

## 1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen

Gesetz über die Statistik der Bevölkerungsbewegung und die Fortschreibung des Bevölkerungsstandes (Bevölkerungstatistikgesetz – BevStatG) vom 14. März 1980 (BGBl. I S. 308), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18. Juli 2008 (BGBl. I S. 1290). Die Ausgestaltung dieses Rahmengesetzes in landeseigenen Gesetzen und Verordnungen obliegt den Ländern.

## 1.7 Geheimhaltung

### 1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 7. September 2007 (BGBl. I S. 2246) geheim gehalten.

### 1.7.2 Geheimhaltungsverfahren

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Gestorbenen einer Altersgruppe eine einzige Todesursache nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Todesursache einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies gilt auch bei Feldbesetzungen „Eins“ oder „Zwei“ erfolgen. Diese Fälle werden dann als Verstorbene mit unbekannter Todesursache umgeschlüsselt.

## 1.8 Qualitätsmanagement

### 1.8.1 Qualitätssicherung

Im Prozess der Statistikerstellung werden vielfältige Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität durchgeführt. Diese werden insbesondere in Kapitel 3 (Methodik) erläutert.

Die Maßnahmen zur Qualitätssicherung, die an einzelnen Punkten der Statistikerstellung ansetzen, werden bei Bedarf angepasst und um standardisierte Methoden der Qualitätsbewertung und -sicherung ergänzt. Zu diesen standardisierten Methoden zählt auch dieser Qualitätsbericht, in dem alle wichtigen Informationen zur Datenqualität zusammengetragen sind.

Darüber hinaus werden die Signiererinnen und Signierer, die maßgeblich die Qualität der Statistik bestimmen, jährlich durch Experten in der Signierung der Todesursachen geschult. Bei den Signiererinnen und Signierern handelt es sich um qualifiziertes Personal in den Statistischen Landesämtern, bzw. in Hamburg Personal der Gesundheitsämter, das aus den Angaben in der Todesbescheinigung das für die Todesursachenstatistik maßgebliche "Grundleiden" feststellt und hierfür einen ICD-Code festlegt. Zur Qualitätssicherung findet in regelmäßigen Abständen die sogenannte Ringcodierung statt, bei der beispielhaft Fälle codiert und anschließend von Experten kontrolliert werden.

### 1.8.2 Qualitätsbewertung

Die Todesursachenstatistik liefert als einzige Datenquelle umfassende Informationen zum Mortalitätsgeschehen in Deutschland auf Basis der amtlichen Todesbescheinigungen. Diese sind ein Hauptkriterium der Qualität, sowohl im positiven Sinn, dass es ärztliche Gutachten sind, als auch im negativen Sinn, dass sie vollkommen von diesen ärztlichen Feststellungen abhängig ist.

## 2 Inhalte und Nutzerbedarf

### 2.1 Inhalte der Statistik

#### 2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik

Ausgewertet werden die für die Todesursachenstatistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigung. Aus ihnen wird das sogenannte Grundleiden abgeleitet, also diejenige Todesursache, die als ursächlich für den Tod anzunehmen ist. Es handelt sich hierbei um eine monokausale Darstellung der Todesursachen. Die Daten werden als Absolutzahlen, als Zahlen mit Bevölkerungsbezug (je 100 000 Einwohner), aber auch als standardisierte Zahlen veröffentlicht. Standardisierte Zahlen ermöglichen einen zeitlichen und regionalen Vergleich und verhindern Fehlinterpretationen, die entstehen können, wenn sich Absolutzahlen auf eine unterschiedliche Bevölkerungsstruktur beziehen.

#### 2.1.2 Klassifikationssysteme

- ICD-10 Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme, 10. Revision, verwendet für Daten ab 1998
- ICD-9 Internationale Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen für Daten von 1979-1997
- ICD-8 Handbuch der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten, Verletzungen und Todesursachen, 8. Revision, verwendet ab 1968-1979
- ICD-7, Verzeichnis aus dem Jahr 1962, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet), zusammengestellt auf Basis der ICD-7 aus dem Jahr 1958, verwendet von 1958 bis 1967
- ICD-6, Verzeichnis aus dem Jahr 1952, für Deutschland (Früheres Bundesgebiet) umgestellte mittlere internationale ICD-6, verwendet ab 1952
- ICD-5 Verzeichnis aus dem Jahr 1938; Ausgabe 1941; verwendet von 1941 bis 1951
- Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen aus dem Jahr 1929, Ausgabe 1932; verwendet von 1932 bis 1940
- Kurzes Todesursachenverzeichnis 1904-1931

#### 2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen

Die statistischen Merkmale der Todesursachenstatistik sind:

- Gestorbene
- Alter
- Geschlecht
- Nationalität
- Diagnose des Grundleidens nach ICD. Bei der Festlegung des Grundleidens werden die Angaben der Todesbescheinigungen nach dem Regelwerk der Weltgesundheitsorganisation (WHO) entsprechend signiert.
- Unfallkategorie bei Unfällen

### 2.2 Nutzerbedarf

Die Todesursachenstatistik ist die elementare Grundlage zur Ermittlung wichtiger Gesundheitsindikatoren wie Sterbeziffern, verlorene Lebensjahre und vermeidbare Sterbefälle. Durch diese Statistik ist eine fundierte Todesursachenforschung möglich, die regionale Besonderheiten der todesursachenspezifischen Sterblichkeit und ihre Veränderung im Laufe der Zeit untersucht. Aus den Ergebnissen werden Handlungsempfehlungen und Strategien z. B. für die epidemiologische Forschung, den Bereich der Prävention und die Gesundheitspolitik abgeleitet. Im Kern geht es um die Frage, durch welche präventiven und medizinisch-kurativen Maßnahmen die Lebenserwartung und -qualität der Bevölkerung erhöht werden kann. Hauptnutzer/-innen der Statistik sind die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Europäische Kommission, WHO, Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), nationale und internationale Gesundheitsberichterstattungssysteme, epidemiologische, medizinische und gesundheitsökonomische Institute, Medien sowie Privatanutzer.

### 2.3 Nutzerkonsultation

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege:

Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet.

Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat über den direkten Kontakt zu den Datennutzern (Auskunftsdienst).

Sowohl international (EU-Ebene) als auch vor allem auf nationaler Ebene gibt es eine enge Zusammenarbeit mit medizinischen, politischen und epidemiologischen Instituten/Interessenvertretern. Hierdurch wird ein kontinuierlicher Austausch mit anderen Experten gewährleistet. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

### **3 Methodik**

#### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Bei der Todesursachenstatistik handelt es sich um eine jährliche Vollerhebung. Datengrundlage sind die Todesbescheinigungen, die im Rahmen der Leichenschau ausgestellt werden. Ausgewertet werden die für die amtliche Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen. Es handelt sich um eine Sekundärstatistik.

#### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Die für die Statistik vorgesehenen Teile der Todesbescheinigungen werden von den Gesundheitsämtern an die Statistischen Landesämter übermittelt, die aus den Angaben in den Bescheinigungen auf Basis des Regelwerks der WHO das Grundleiden ermitteln. Die Angaben zu Alter und Geschlecht der verstorbenen Person werden aus den Angaben der Sterbefallstatistik der natürlichen Bevölkerungsbewegung ermittelt und mit den Angaben der vorliegenden Todesbescheinigungen abgeglichen.

#### **3.3 Datenaufbereitung (einschließlich Hochrechnung)**

Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Gesundheitsämtern nachgefragt, die evtl. Unstimmigkeiten mit den Ärzten und Ärztinnen klären können. Antwortausfälle werden mit „unbekannter Todesursache“ erfasst. Die Ergebnisaufbereitung findet bis auf Landesebene in den Statistischen Landesämtern statt. Das Bundesergebnis wird als Summe der Länderergebnisse im Statistischen Bundesamt ermittelt.

#### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Trifft nicht zu, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

#### **3.5 Beantwortungsaufwand**

Die Leichenschau ist eine Pflichtaufgabe der Ärzte und Ärztinnen und dient nur sekundär statistischen Zwecken.

### **4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit**

#### **4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit**

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Todesursache die ICD zu Grunde. Seit 1998 ist die 10. Revision gültig. Dadurch wird erreicht, dass die Daten international vergleichbar sind. Die Ärzte und Ärztinnen haben die Möglichkeit, verschiedene Diagnosen auf der Todesbescheinigung zu vermerken, was wiederum die Genauigkeit der ursächlichen Todesursache erhöht.

Ungenauigkeiten können sich durch die Angaben der Ärzte und Ärztinnen und durch die subjektive Auswertung der Todesursachen in den Statistischen Landesämtern ergeben. Wie groß diese Ungenauigkeiten sind, konnte bis jetzt noch nicht quantifiziert werden. Seit März 2004 findet eine kontinuierliche Überprüfung der Daten in Bezug auf die Qualitätssicherung und -verbesserung statt. Hierbei werden monatlich zufällig ausgewählte Leichenschauscheine von verschiedenen Codierern „blind“ signiert. Die daraus gewonnenen Erkenntnisse werden für die jährlich stattfindenden Schulungen der Signiererinnen und Signierer in Statistischen Landesämtern genutzt.

#### **4.2 Stichprobenbedingte Fehler**

Nicht relevant, da es sich um eine Vollerhebung handelt.

#### **4.3 Nicht-stichprobenbedingte Fehler**

Trotz Anwendung der gültigen Codierrichtlinien der WHO können Fehler, die durch fehlerhafte Codierungen bei den Signiererinnen und Signierern in den Landesämtern bzw. im Gesundheitsamt (Hamburg) auftreten, nicht völlig ausgeschlossen werden. Inwieweit diese Fehler die Datenqualität beeinflussen, konnte bis jetzt noch nicht qualifiziert und quantifiziert werden.

#### **4.4 Revisionen**

##### **4.4.1 Revisionsgrundsätze**

Es werden keine vorläufigen Ergebnisse veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

#### **4.4.2 Revisionsverfahren**

s. 4.4.1

#### **4.4.3 Revisionsanalysen**

s. 4.4.1

### **5 Aktualität und Pünktlichkeit**

#### **5.1 Aktualität**

Die Statistischen Landesämter liefern die Daten bis Anfang August des Folgejahres, die Veröffentlichung des Bundesergebnisses erfolgt ca. zwei Wochen später (Mitte August) durch das Statistische Bundesamt.

#### **5.2 Pünktlichkeit**

Abhängig von der Datenlieferung des letzten Bundeslandes.

### **6 Vergleichbarkeit**

#### **6.1 Räumliche Vergleichbarkeit**

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Todesursachen ist die ICD. Durch die Verschlüsselung des Grundleidens als ursächliche Todesursache entsprechend der ICD, z. Z. in der 10. Revision, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

#### **6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit**

Die ICD wird jährlich an die Änderungen der Plausibilitäten von Krankheiten und die Weiterentwicklungen auf dem Gebiet der Medizin angepasst. Grundsätzlich sind die Angaben nach der ICD-10, die seit 1998 die Basis der Verschlüsselung der Todesursachen ist, vergleichbar. Anhand einer standardisierten europäischen Diagnosenkurzliste ist auch die Überleitung der Diagnoseschlüssel nach der ICD-9 (gültig von 1979 bis 1997) in die neuen Diagnoseschlüssel nach der ICD-10 möglich. Darüber hinausgehende zeitliche Vergleiche sind nur sehr eingeschränkt möglich.

### **7 Kohärenz**

#### **7.1 Statistikübergreifende Kohärenz**

Bevölkerungsstatistik, Erfassung der Sterbefälle im Rahmen der natürlichen Bevölkerungsbewegung auf Basis der amtlich beurkundeten Sterbefälle;

Verkehrsunfallstatistik, Daten werden auf der Grundlage der polizeilichen Unfallstatistik erfasst, in der Todesursachenstatistik auf Grundlage der Todesbescheinigung und nur Personen mit Wohnsitz in Deutschland.

#### **7.2 Statistikinterne Kohärenz**

Die Todesursachenstatistik ist bis heute einmalig in ihrem Umfang und ihrer Tiefe und befindet sich damit in exponierter Stellung. Es existieren keine vergleichbar aufwändigen Erhebungen, die auch nur annähernd den Umfang der Todesursachenstatistik der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder aufweisen.

#### **7.3 Input für andere Statistiken**

Die Daten der Todesursachenstatistik fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Zudem dienen sie als Grundlage zahlreicher medizinischer, epidemiologischer und gesundheitsökonomischer Studien.

### **8 Verbreitung und Kommunikation**

#### **8.1 Verbreitungswege**

Die Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 4 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden. Tiefgegliederte Daten der Todesursachenstatistik können ebenfalls kostenlos über den Publikationsservice bezogen werden. Des Weiteren sind die Ergebnisse Bestandteil des Internetangebots der Gesundheitsberichterstattung des Bundes unter [www.gbe-bund.de](http://www.gbe-bund.de). Im Rahmen von GENESIS-online stehen ausgewählte Daten der wichtigsten Todesursachen zur Verfügung. Weitergehende

Datenwünsche können in der Regel im Rahmen von Sonderauswertungen durch die Statistischen Ämter des Bundes und der Länder erfüllt werden. Je nach Aufwand wird hierfür eine Aufwandsentschädigung berechnet. Darüber hinaus bieten die Forschungsdatenzentren der Länder die Todesursachenstatistik in ihrem Datenangebot an.

## **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

Im Rahmen von Wirtschaft und Statistik sind mehrere Aufsätze in den letzten Jahren erschienen.

*Witting, Björn*: Erste Ergebnisse aus den Testläufen des elektronischen Codiersystems IRIS in der Todesursachenstatistik, in: METHODEN – VERFAHREN – ENTWICKLUNGEN Nachrichten aus dem Statistischen Bundesamt 1/2008

## **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Keine