

# Gesundheit

## Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen



**2014**

Erscheinungsfolge: jährlich  
Erschienen am 25.11.2015, Tabelle Zeitreihe aktualisiert am 11.01.2016  
Artikelnummer: 2120622147004

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0)228 99 643-8951

© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2015  
Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

# Inhaltsverzeichnis

## Textteil

Erläuterungen zur Statistik und zu den Erhebungsmerkmalen  
Allgemeiner Überblick 2014

## Tabellenteil

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen \* 2014

### Zeitreihe

#### 1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

- 1.1 Insgesamt
  - 1.1.1 Anzahl
  - 1.1.2 Verweildauer
- 1.2 Männlich
  - 1.2.1 Anzahl
  - 1.2.2 Verweildauer
- 1.3 Weiblich
  - 1.3.1 Anzahl
  - 1.3.2 Verweildauer
- 1.4 Bundesländer
  - 1.4.1 Anzahl
  - 1.4.2 Verweildauer

#### 2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

#### 3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

- 3.1 Insgesamt
- 3.2 Männlich
- 3.3 Weiblich

## Anhang

Europäische Kurzliste

### Qualitätsbericht

\* Einrichtungen mit mehr als 100 Betten.

### Zeichenerklärung

- = nichts vorhanden
- . = Zahlenwert unbekannt oder geheimzuhalten  
Die in den einzelnen Größenklassen geheimzuhaltenden Angaben wurden mit den Werten der jeweils nachfolgenden Größenklasse zusammengefasst
- X = Tabellenfach gesperrt, keine sinnvolle Aussage möglich
- / = keine Angaben, da Zahlenwert nicht sicher genug

### Abkürzungen

- ICD-10 = Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (10. Revision)
- n.n.bez. = nicht näher bezeichnet
- a.n.k. = andernorts nicht klassifiziert
- o.n.A. = ohne nähere Angabe

# Erläuterungen zu einzelnen Erhebungsmerkmalen 2014

## Grundgesamtheit

Die Meldungen zur Diagnosestatistik beziehen sich auf alle im Laufe des Berichtsjahres entlassenen vollstationären Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Zeitpunkt für die Erfassung ist die Entlassung aus der Einrichtung.

Die Angaben betreffen auch die in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorbenen, nicht jedoch teilstationär oder ambulant behandelte Patienten und Patientinnen. Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten und Patientinnen wird für jeden Aufenthalt jeweils ein vollständiger Datensatz erstellt; gleiches gilt für beurlaubte Patienten und Patientinnen, wenn für die Urlaubszeit keine Pflegesätze berechnet werden (Fallzahlenstatistik). Erfasst wird die ununterbrochene vollstationäre Behandlung in der Einrichtung, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen.

## Erhebungsmerkmale im Überblick

In § 3 Nr. 14 KHStatV sind die Merkmale der Diagnosestatistik festgeschrieben. Im Einzelnen werden folgende Merkmale in der Diagnosestatistik erhoben:

- Geschlecht
- Geburtsmonat, Geburtsjahr
- Zugangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Abgangsdatum (Tag, Monat, Jahr)
- Sterbefall (ja/nein)
- Hauptdiagnose (4-stelliger ICD-10-SGB V Schlüssel),
- Fachabteilung, in der die Patientin/der Patient am längsten gelegen hat
- Wohnort der Patientin/des Patienten (Postleitzahl, Gemeindename)

## Erhebungsmerkmale im Einzelnen

- **Alter**  
Als Alter wird das am Tage der Aufnahme erreichte Alter herangezogen. Dieses ergibt sich als Differenz zwischen dem Zugangsdatum und dem Geburtsdatum. Da das Geburtsdatum nicht vollständig bekannt ist (Monat, Jahr) ist keine taggenaue, sondern nur eine monatsgenaue Ermittlung des Alters möglich.  
Das Alter wird in der Fachserie in 5-Jahres-Altersklassen angegeben, wobei Patientinnen und Patienten unter einem Jahr und 95 Jahre und älter gesondert ausgewiesen werden.
- **Sterbefall**  
Um einen Sterbefall handelt es sich, wenn die bzw. der vollstationär behandelte Patientin bzw. Patient während des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorben ist. Die in der Fachserie dargestellten Ergebnisse schließen i. d. R. die Sterbefälle mit ein.
- **Fachabteilung mit der längsten Verweildauer**  
Den Patientinnen und Patienten in der Diagnosestatistik wird jeweils die Fachabteilung zugeordnet, in der sie sich während der vollstationären Behandlung am längsten aufgehalten haben, d. h. für jeden Fall wird nur eine Fachabteilung nachgewiesen.

Fachabteilungen sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an den Gebiets- und Schwerpunktbezeichnungen der Ärzte. Ausnahmen hiervon stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar. In einer nach Fachabteilungen gegliederten Einrichtung sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Aus Gründen einheitlicher Zählweise wird in der Statistik auf den gesonderten Ausweis einer Fachabteilung „Intensivmedizin“ verzichtet.

- Vorübergehende Behandlungen von Patienten in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ werden der abgebenden bzw., falls die Aufnahme von außerhalb erfolgt war, der aufnehmenden Fachabteilung zugeordnet. Ausschließlich in der Fachabteilung „Intensivmedizin“ behandelte Fälle werden ebenfalls einer der aufgeführten Fachabteilungen zugerechnet.
- **Hauptdiagnose**  
Als Hauptdiagnose wird gemäß den Deutschen Kodierichtlinien die Diagnose angegeben, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthaltes des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff "nach Analyse" bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts. Sie ist entsprechend der 10. Revision der Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme in ihrer für Zwecke des SGB V überarbeiteten Fassung (ICD-10 SGB V) zu melden. Bis auf die in der ICD-10 SGB V vorgesehenen Ausnahmen wird die Hauptdiagnose grundsätzlich vierstellig angegeben, wobei in der Fachserie nur dreistellige Codes veröffentlicht werden. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.
- **Exkurs: ICD**  
Die Abkürzung ICD steht für "International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems". Die Ziffer 10 bezeichnet deren 10. Revision. Diese Klassifikation wurde von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herausgegeben und wird weltweit eingesetzt. Die deutschsprachige Ausgabe wurde vom Deutschen Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) erstellt. In der ambulanten und stationären Versorgung werden Diagnosen seit dem 1. Januar 2000 nach der ICD-10 in der SGB V-Ausgabe verschlüsselt. In der vorliegenden Fachserie werden aus Gründen der Übersichtlichkeit die Ergebnisse deshalb nach der Europäischen Kurzliste (European Shortlist) dargestellt.  
Erkrankungen werden durch die ICD-10-Systematik mit den Schlüsseln A00 bis T98 kodiert. Neben diesen Diagnoseschlüsseln weist die Diagnosestatistik den Bereich Z00 bis Z99 aus, der die nichtkranken Zustände beschreibt, d. h. Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen. Hierzu gehören z. B. Aufnahmen von Personen, die wegen Vorsorgemaßnahmen (Impfung, Schwangerschaftsüberwachung u. a.), der Abklärung von Verdachtsfällen oder als Organspender behandelt werden sowie Begleitpersonen.  
Nicht ausgewiesen werden die Diagnoseschlüssel V01 bis Y98, mit denen „Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität“ bezeichnet werden. Diese Schlüssel stellen eine Zusatzklassifikation dar, mit der beschrieben wird, durch welche externen Faktoren die Erkrankung (A00 bis T98) beeinflusst wurde, falls diese zum Zeitpunkt der Entlassung aus der Einrichtung bekannt sind.
- **Europäische Kurzliste**  
Die Europäische Kurzliste ist eine europaweit standardisierte Liste ausgewählter Diagnosen. Neben den 22 Diagnosekapiteln der ICD-10-Systematik enthält sie besonders bedeutsame dreistellige Einzeldiagnosen und Diagnosegruppen (z. B. Tuberkulose, Hautkrebs). Obwohl alle Diagnosen nach dem ICD-10-Schlüssel aufgeführt werden, erlaubt die Kurzliste die Zuordnung der entsprechenden Diagnosen des ICD-9-Schlüssels. Durch die Europäische Kurzliste ist es möglich, Diagnosen auch über den ICD-Wechsel im Jahr 2000 zu betrachten. Eine Darstellung der Europäischen Kurzliste ist im Anhang dieser Veröffentlichung zu finden.
- **Verweildauer**  
Als Verweildauer wird die durchschnittliche Verweildauer aller im Berichtsjahr aus der Einrichtung entlassenen Patientinnen und Patienten errechnet. Die Verweildauer der einzelnen Fälle ergibt sich aus der Differenz zwischen den beiden Angaben Zugangsdatum und Abgangsdatum. Die durchschnittliche Verweildauer gibt die Zahl der Tage an, die die Patientinnen und Patienten durchschnittlich in stationärer Behandlung verbringen. Etwaige Abweichungen der Verweildauer lt. Diagnosedaten von der Verweildauer lt. Grunddaten resultieren aus methodischen Unterschieden bezüglich der Ermittlung der Verweildauer. Während in den Grunddaten die Summe der Pflegetage im Berichtsjahr (1.1. bis 31.12.) durch die Anzahl der Fälle im Berichtszeitraum

dividiert wird, ermittelt sich die durchschnittliche Verweildauer der Diagnosedaten als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller Patientinnen und Patienten (hier kann die Anzahl der Tage je Patient größer sein als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr) und der Anzahl der Patientinnen und Patienten.

○ **Wohnort des Patienten/der Patientin**

Wohnort ist die Wohngemeinde der Patientin bzw. des Patienten. Für Patientinnen und Patienten, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, wird auch der Stadtteil erfasst. Bei Patientinnen und Patienten mit ständigem Wohnsitz im Ausland wird der Name des ausländischen Staates angegeben. Als Wohnort nichtsesshafter Patientinnen und Patienten wird der Sitz der behandelnden Einrichtung eingetragen. Die Angabe des Wohnortes erlaubt es, das regionale Auftreten von Behandlungsfällen zu ermitteln sowie eine Einzugsgebietsstatistik zu erstellen.

○ **Behandlungsort**

Als Behandlungsort gilt die Gemeinde, in der die Einrichtung ihren ständigen Verwaltungssitz hat. Mittels der Merkmale Wohn- und Behandlungsort kann eine Einzugsgebietsstatistik erstellt werden, die Aufschluss über die Patientenwanderung gibt.

## Erläuterungen zu den Ergebnissen 2014

### Aufbereitung der Daten

Die Art der Datenerhebung und die Menge der zu verarbeitenden Datensätze machen spezielle Verfahren zur Verarbeitung und Aufbereitung nötig. Nachdem die Datenlieferungen in den Statistischen Landesämtern eingegangen sind, werden sie einer ersten Überprüfung unterzogen. Hierbei wird das korrekte Datenformat kontrolliert und eine erste Fehlerprüfung durchgeführt. Nach dieser ersten Prüfung werden u. U. Rücksprachen mit den befragten Einrichtungen notwendig, um Fehler zu beheben. Weisen die Daten nur wenige Fehler auf, kann die weitere Aufbereitung, Prüfung und Fehlerbereinigung weitgehend maschinell erfolgen. Unplausible Angaben werden dabei bereinigt. Ist eine maschinelle Fehlerbereinigung nicht möglich, wird das unplausible Merkmal auf „unbekannt“ gesetzt.

### Erfassungsgrad und Antwortausfälle

Entsprechend der Begrenzung auf Einrichtungen mit mehr als 100 Betten waren im Jahr 2014 insgesamt 57,1% aller Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Rahmen der Diagnosestatistik auskunftspflichtig. Ausgehend von den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Fachserie 12 Reihe 6.1.2) wurden 2014 insgesamt knapp 2 Mill. Patienten und Patientinnen (einschl. Sterbefälle) aus den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen entlassen. Auf die Einrichtungen mit mehr als 100 Betten entfielen hiervon 1,7 Mill. bzw. 87,0% aller Entlassungen. Von dieser Teilmenge wurden über 1,6 Mill. entlassene Patienten und Patientinnen (einschl. Sterbefälle) auch in der Diagnosestatistik erfasst. Dies entsprach einem Erfassungsgrad von 96,7%. Hinzu kommt, dass in den Grunddaten die Entlassungen aus Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit genau 100 Betten enthalten sind, in den Diagnosedaten jedoch die Einrichtungen mit mehr als 100 Betten erfasst sind. Die Quote der Antwortausfälle (*unit-nonresponse*) betrug 3,3%.

Es ist zu bedenken, dass durch den Ausschluss der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit 100 und weniger Betten ein ganz bestimmtes Diagnosespektrum ausgeschlossen wird.

### Fehlende Angaben

Fehlende Angaben (*item-nonresponse*) kommen zustande, wenn die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen bei einzelnen Datensätzen Merkmale nicht angegeben haben oder wenn im Rahmen der maschinellen Prüfung unplausible Merkmale auf „unbekannt“ gesetzt wurden (vgl. Tabelle 1).

Tabelle 1: Datensätze mit fehlenden Merkmalen in der Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2014

Merkmal	Anzahl fehlender Werte	Prozent an allen Datensätzen
Geschlecht	2	0,0001
Alter	51	0,0031
Fachabteilung	1	0,0001
Hauptdiagnose	4288	0,2581

### Zuverlässigkeit der Diagnoseangabe

Bei der Beurteilung der Qualität der Diagnoseverschlüsselung ist zu beachten, dass bei 4288 Datensätzen nach der Durchführung der Fehlerbereinigung die Angabe zur Diagnose unbekannt war. Hierbei handelt es sich zum größeren Teil um Datensätze, bei denen die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen keine Diagnoseangabe liefern konnten. Bei dem anderen Teil der Datensätze wurde im Rahmen der Plausibilitätsprüfung die Diagnoseangabe auf „unbekannt“ gesetzt. Dies geschieht immer dann, wenn für die Hauptdiagnose ein unzulässiger Schlüssel verwendet wurde oder wenn der Zusammenhang zwischen Diagnose und Alter oder Geschlecht nicht plausibel war. In diesen Fällen wurde der demographischen Angabe der Vorzug eingeräumt.

Von den Statistischen Landesämtern kann nicht überprüft werden, ob die Angabe der Hauptdiagnose im Einzelfall korrekt ist. Die Festlegung und Verschlüsselung der Hauptdiagnose erfolgt in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen. Sowohl bei der Festlegung, als auch bei der Verschlüsselung der Hauptdiagnose, ist von einem gewissen Anteil von Fehlern auszugehen, der auch durch die Überprüfungen in den Statistischen Ämtern nicht aufgedeckt werden kann.

### Keine Angabe, da Zahlenwert nicht sicher genug

Angaben, die unsicher (oder falsch) sind, werden nicht ausgewiesen. Insbesondere bei der durchschnittlichen Verweildauer können in Einzelfällen scheinbar oder tatsächlich unplausible Angaben vorliegen. Diese treten auf, wenn aufgrund sehr geringer Fallzahlen einzelne Ausreißerwerte mit extrem hoher Verweildauer das Gesamtergebnis bestimmen. Aus diesem Grund werden Angaben für die durchschnittliche Verweildauer von über 500 Tagen nicht ausgewiesen und durch einen Schrägstrich (/) gekennzeichnet.

# Allgemeiner Überblick 2014

## Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen

Seit dem Jahr 2003 sind auch Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen mit **über 100 Betten** zu den Diagnosedaten ihrer Patienten und Patientinnen auskunftspflichtig.

2014 wurden über 1,6 Mio. Patienten und Patientinnen<sup>1</sup> aus der vollstationären Behandlung entlassen, dies entspricht einem Erfassungsgrad von 96,7%. Von diesen Patientinnen und Patienten waren 45,8% männlich. Die Verweildauer lag bei durchschnittlich 24,9 Tagen.

### Durchschnittliche Verweildauer bei psychischen oder Verhaltensstörungen durch Alkohol lag bei 79,2 Tagen

Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten und Patientinnen in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen variierte stark zwischen den einzelnen Krankheitsbildern: Während Patienten mit Psychischen oder Verhaltensstörungen durch Alkohol durchschnittlich 79,2 Tage in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen verbrachten, dauerte der durchschnittliche Aufenthalt aufgrund ischämischer Herzkrankheiten nur 21,3 Tage.

### Häufigste Hauptdiagnose: Arthrose des Hüftgelenks

Die häufigste Hauptdiagnose in 2014 war die Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenks) mit rund 104 500 Patienten und Patientinnen gefolgt von der Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenks) mit rund 104 500 Patienten und Patientinnen

Geschlechtsspezifisch zeigt sich allerdings ein etwas anderes Bild. Bei den Männern war die chronische ischämische Herzkrankheit mit rund 47 000 Patienten der häufigste Grund für einen Reha-Aufenthalt. Bei den Frauen kam diese Erkrankung mit rund 15 000 Fällen erst an fünfzehnter Stelle.

### Das Durchschnittsalter der Patienten lag bei 56,6 Jahren

In 2014 betrug das Durchschnittsalter der Patienten in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 56,6 Jahre. Mit 56,2 Jahren waren die männlichen Patienten im Durchschnitt etwas jünger als die weiblichen Patienten (56,9 Jahre). Im Gegensatz zu den Patienten in den Krankenhäusern konzentriert sich die Behandlung in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen nicht auf Patienten in den sehr hohen, sondern in den mittleren bis hohen Altersgruppen. Die Behandlungshäufigkeit war bei den Patienten im Alter von 50 bis unter 80 Jahren am höchsten.

## Schwerpunkt der Behandlungen in den Fachabteilungen Orthopädie und Innere Medizin

Von den über 1,6 Mio. vollstationären Patienten und Patientinnen in 2014 verbrachten 36,5% ihren Aufenthalt in der Fachabteilung Orthopädie. In der Fachabteilung Innere Medizin verweilten 26,1%. Somit deckten diese beiden Fachabteilungen fast zwei Drittel aller Vorsorge- und Rehabilitationsaufenthalte ab.

<sup>1</sup> Im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung entlassene Patienten und Patientinnen einschl. Sterbe- und Stundenfälle aus Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Diese werden im Folgenden Fälle bzw. Patienten und Patientinnen genannt.

Abbildung 1 Patientinnen und Patienten nach Altersgruppen 2014




Abbildung 2 Die 10 häufigsten Hauptdiagnosen der Patientinnen und Patienten nach Geschlecht 2014

Anzahl in 1000





Abbildung 3 Patientinnen und Patienten nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer 2014



**Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014**  
**Zeitreihe 2003 - 2014**

Gegenstand der Nachweisung	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	Veränderungsrate
	Anzahl												2014 zu 2013
													in Prozent
<b>Patienten und Patientinnen der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen</b>													
<b>Absolute Fallzahl</b>													
insgesamt	1 661 457	1 640 026	1 648 952	1 613 239	1 660 443	1 672 033	1 667 721	1 608 406	1 508 597	1 485 254	1 463 633	1 482 847	1,3
männlich	760 238	753 530	754 954	746 826	765 574	772 494	771 196	747 926	702 786	694 895	688 890	712 558	0,9
weiblich	901 217	886 484	893 958	866 375	894 861	899 519	896 454	860 177	805 669	790 092	774 629	769 343	1,7
<b>Fallzahl ohne Patienten/Patientinnen mit Wohnsitz im Ausland, unbekanntem Alter und unbekanntem Geschlecht</b>													
insgesamt	1 648 716	1 627 748	1 635 488	1 600 134	1 647 113	1 658 332	1 654 126	1 582 347	1 497 645	1 473 764	1 451 091	1 462 839	1,3
männlich	754 250	747 774	748 750	740 667	759 263	765 778	764 682	735 115	697 839	689 912	683 211	703 762	0,9
weiblich	894 466	879 974	886 738	859 467	887 850	892 554	889 444	847 232	799 806	783 852	767 880	759 077	1,6
<b>Altersspezifische Fallzahl je 100 000 Einwohner <sup>1</sup></b>													
unter 15 Jahre	840	864	822	764	825	878	897	845	747	684	758	724	-2,8
15 bis unter 45 Jahre	825	841	846	819	841	877	873	835	786	787	809	875	-1,9
45 bis unter 65 Jahre	3 021	2 973	3 000	2 938	3 004	3 017	3 024	2 889	2 762	2 767	2 759	2 871	1,6
65 Jahre und älter	3 425	3 409	3 514	3 555	3 576	3 593	3 620	3 554	3 452	3 425	3 271	3 143	0,5
<b>Altersstandardisierte Fallzahl je 100 000 Einwohner <sup>1,2</sup></b>													
insgesamt	2004	1 995	2 021	1 993	2 034	2 061	2 068	1 994	1 905	1 892	1 874	1 899	0,4
männlich	1864	1 867	1 890	1 891	1 917	1 951	1 965	1 909	1 835	1 835	1 834	1 904	-0,2
weiblich	2139	2 118	2 146	2 091	2 147	2 167	2 168	2 076	1 973	1 948	1 913	1 898	1,0
<b>Durchschnittliche Verweildauer (in Tagen)</b>	24,9	25,1	25,1	25,1	25,2	25,2	25,2	26,3	25,5	25,6	25,8	26,1	-0,8

<sup>1</sup> Ohne Patienten mit Wohnort im Ausland und unbekanntem Wohnort. Ab 2011 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Grundlage des Zensus 2011 berechnet, bis 2010 mit der Durchschnittsbevölkerung auf Basis früherer Zählungen.

<sup>2</sup> Standardisiert mit der Standardbevölkerung 2011

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.1 Insgesamt

1.1.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b> .....	1 661 457	882	24 775	36 976	27 461	9 718	12 617	26 349	45 034	60 277	86 786	142 513	198 426	217 969	186 266	120 822	171 760	165 420	84 070	35 123	7 616	546
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	1 538 938	701	18 862	29 669	24 141	9 489	12 052	24 977	42 886	57 503	83 184	136 669	189 794	206 809	173 452	109 313	154 558	148 689	76 110	32 330	7 186	525
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	4 288	3	74	86	27	20	46	61	118	139	203	362	446	494	422	309	461	457	322	194	41	3
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschll. ihrer Folgezustände .....	206	-	1	2	-	6	1	7	10	4	11	24	24	23	10	13	20	18	12	16	4	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	28	1	1	1	-	2	3	-	1	1	2	3	1	3	1	1	3	3	1	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	258	-	1	-	-	-	1	2	8	11	21	38	65	65	31	9	2	1	3	-	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	339	-	-	-	-	-	2	5	20	41	43	88	73	44	15	3	3	1	-	1	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	178 046	89	144	196	151	224	550	1 076	1 836	2 885	5 807	12 889	21 743	24 961	26 384	22 173	27 033	19 689	7 428	2 406	359	22
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	166 028	87	106	161	124	173	444	891	1 575	2 524	5 156	11 719	19 749	23 224	24 860	21 056	25 783	18 685	7 056	2 289	343	22
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	4 913	15	-	-	-	1	8	11	24	40	146	423	787	1 039	904	571	498	290	113	34	8	1
11	C15 des Ösophagus .....	2 005	1	-	-	-	-	-	-	3	11	33	139	248	341	349	304	316	201	44	13	1	1
12	C16 des Magens .....	4 462	3	-	-	-	1	3	5	23	31	89	229	405	468	593	546	806	758	374	114	14	-
13	C18 des Dickdarmes .....	11 382	5	-	-	-	2	10	13	31	78	174	413	791	1 207	1 355	1 277	2 053	2 096	1 196	571	105	4
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	7 920	4	-	-	-	1	3	9	32	48	159	430	874	1 192	1 144	979	1 234	1 067	514	200	29	1
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	1 007	-	6	2	-	-	2	4	3	3	6	38	83	116	164	138	205	175	52	8	2	-
16	C25 des Pankreas .....	2 735	-	-	-	-	-	4	3	3	15	35	108	194	307	363	370	606	508	184	31	4	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	11 828	11	-	-	-	1	4	7	19	37	130	502	1 187	1 869	2 144	1 743	2 126	1 464	470	110	4	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	1 929	-	-	-	-	8	19	28	63	122	236	299	323	214	154	201	171	67	18	6	-	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	44 943	17	-	-	-	1	14	118	423	981	2 255	5 140	7 867	6 532	6 354	4 918	4 653	3 727	1 421	451	69	2
20	C53 der Cervix uteri .....	1 674	-	-	-	-	1	30	92	145	193	268	293	239	158	93	81	51	21	7	2	-	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	3 461	-	-	-	-	-	1	15	26	79	161	404	647	607	607	379	527	398	152	56	7	2
22	C61 der Prostata .....	23 655	5	-	-	-	-	-	1	8	36	374	1 401	3 164	4 721	5 059	6 062	2 469	282	64	9	-	-
23	C67 der Harnblase .....	6 314	2	-	1	-	-	-	3	9	21	60	202	451	735	867	867	1 349	1 109	495	128	15	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	10 165	5	49	77	52	73	172	245	299	300	466	894	1 230	1 443	1 372	932	1 253	883	319	91	7	3
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b> .....	6 787	8	2 107	1 992	666	28	26	74	147	169	205	253	269	267	177	86	115	99	59	26	14	-
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	39 183	5	294	2 108	5 156	2 005	685	900	1 336	1 635	2 467	3 977	5 397	5 200	3 633	1 456	1 365	973	409	146	35	1
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	15 900	-	73	266	405	207	147	226	323	492	910	1 769	2 777	3 057	2 346	971	898	675	260	78	20	-
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	250 750	27	1 637	7 864	7 344	4 622	11 505	21 736	27 426	31 106	37 312	39 427	34 175	16 600	2 749	2 307	1 561	557	190	33	3	-
29	F10 durch Alkohol .....	17 104	2	-	2	2	45	385	909	1 382	1 586	2 196	3 248	3 516	2 380	950	294	149	49	7	2	-	-
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	3 536	-	-	-	-	124	649	834	701	405	280	198	172	98	38	18	8	9	2	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	49 997	26	431	830	858	628	819	1 292	1 881	2 329	3 415	5 321	6 348	6 173	4 907	3 444	4 683	3 985	1 898	627	95	7
32	G00-G03 Meningitis .....	364	2	6	1	3	2	16	9	18	12	28	40	36	47	44	26	34	18	16	6	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenangsgebilde</b> .....	929	1	17	79	76	7	9	22	31	65	99	133	124	91	23	40	33	26	17	3	2	-
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	4 581	-	88	107	37	10	24	70	117	176	349	731	988	985	476	113	119	113	50	26	2	-
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	250 203	8	51	100	101	182	487	866	1 517	2 795	6 435	14 865	25 148	31 564	32 383	24 683	36 835	38 603	21 733	9 783	1 941	121
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	92 057	-	-	-	-	4	33	82	257	761	2 312	6 142	10 765	13 761	13 591	9 689	13 440	12 804	5 920	2 156	323	17
37	I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	14 950	2	23	30	20	33	93	152	197	298	587	1 146	1 809	2 308	1 954	1 099	1 647	1 753	1 036	609	140	14
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	95 001	4	11	21	27	83	190	333	611	1 037	2 066	4 683	7 716	9 488	10 786	9 630	14 798	16 541	10 473	5 281	1 152	69
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	68 940	98	9 329	10 412	4 897	584	319	668	1 119	1 527	2 273	3 856	5 797	7 364	6 554	3 751	4 542	3 549	1 581	588	121	11
40	J09-J11 Grippe .....	33	-	-	-	1	-	2	1	1	4	2	4	2	4	2	2	4	3	2	-	-	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	3 177	-	37	18	7	5	15	33	49	58	96	185	254	366	351	268	448	450	303	172	57	5
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	48 387	51	4 954	6 087	3 184	506	238	480	806	1 108	1 760	3 186	4 886	6 251	5 435	2 917	3 216	2 195	831	255	39	2
43	J45-J46 Asthma .....	25 328	18	2 543	4 895	2 972	493	219	430	716	934	1 375	2 095	2 564	2 434	1 728	567	675	453	167	41	9	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	18 300	6	155	233	174	143	315	591	691	796	1 190	1 928	2 517	2 450	1 758	1 054	1 419	1 430	884	427	126	12
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	575	-	1	-	-	-	2	1	9	11	22	44	85	55	73	47	63	65	59	24	9	5
46	K70, K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	783	-	-	-	-	-	2	4	5	20	42	94	159	189	136	55	41	23	10	3	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	18 990	97	3 028	2 880	1 413	305	295	511	643	700	1 079	1 651	2 064	1 882	1 222	402	355	269	128	51	15	-
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	518 091	94	68	453	1 727	1 719	2 092	4 878	8 480	13 095	24 047	46 806	70 448	81 106	68 533	39 915	59 835	58 783	26 501	8 316	1 118	50
49	M05-06, I5-19 Polyarthritis und Arthrose .....	225 179	69	1	6	6	49	148	334	599	1 105	3 042	8 287	16 768	25 954	31 491	27 833	42 529	41 894	18 933	5 448	649	26
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b> .....	4 287	-	28	57	40	14	41	96	140	185	265	463	551	540	425	256	401	391	222	131	38	3
51	N00-N29 Krankheiten der Niere .....	2 369	-	14	16	12	5	28	37	48	76	123	237	335	336	244	148	222	245	139	84	19	1
52	<b>O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b> .....	50	-	-	-	-	-	1															

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.1 Insgesamt

1.1.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			Pflege tage																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
<b>1</b>	<b>Insgesamt</b> .....	24,9	24,6	22,3	22,9	25,8	33,9	33,8	30,3	28,1	27,2	27,6	27,8	27,2	26,1	24,3	22,2	22,0	21,9	22,0	22,3	22,4	21,7
<b>2</b>	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	25,2	26,0	22,9	23,4	26,5	34,1	34,3	30,8	28,4	27,4	27,8	28,0	27,4	26,3	24,5	22,4	22,2	22,1	22,2	22,5	22,5	21,7
<b>3</b>	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	24,7	34,7	20,2	26,2	21,3	29,6	27,3	27,6	27,4	29,5	26,7	25,9	27,0	25,3	25,0	23,8	23,3	22,8	22,3	21,9	20,9	26,0
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschli. ihrer Folgezustände .....	26,8	-	20,0	16,5	-	24,8	62,0	41,7	31,6	49,8	23,7	23,1	25,9	24,7	24,5	28,5	24,5	27,2	21,9	29,0	31,5	-
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	24,3	33,0	21,0	28,0	-	18,5	25,7	-	35,0	32,0	28,0	24,7	28,0	27,0	28,0	27,0	10,3	25,3	17,0	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis .....	23,8	-	21,0	-	-	-	21,0	24,5	26,4	23,5	23,7	23,8	23,4	23,6	26,3	21,0	24,0	8,0	25,0	-	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	25,7	-	-	-	-	-	21,0	26,6	24,8	28,8	26,5	25,6	25,1	25,3	24,3	23,3	19,3	21,0	-	16,0	-	-
<b>8</b>	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	22,5	23,9	29,6	32,7	35,7	29,3	26,2	25,0	24,3	23,5	23,4	23,4	23,2	23,0	22,5	21,9	21,8	21,6	21,5	21,5	20,9	18,4
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	22,3	22,9	30,3	33,7	33,4	29,1	25,6	24,3	23,6	23,0	23,0	23,1	22,9	22,8	22,3	21,8	21,7	21,5	21,4	21,4	20,8	18,4
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	22,7	22,4	-	-	-	21,0	22,0	22,7	23,3	22,6	22,0	23,2	23,1	23,2	22,6	22,4	22,4	22,1	21,7	21,6	21,5	21,0
11	C15 des Ösophagus .....	22,1	20,0	-	-	-	-	-	-	25,7	23,9	23,0	22,7	22,5	23,0	21,8	21,5	21,8	21,3	21,4	19,6	21,0	34,0
12	C16 des Magens .....	21,9	20,7	-	-	-	28,0	17,3	22,4	23,6	22,8	22,7	22,8	22,6	22,9	22,5	21,9	21,5	21,1	21,2	20,7	22,5	-
13	C18 des Dickdarms .....	21,8	24,6	-	-	-	21,0	24,5	21,9	21,6	22,0	23,2	23,0	22,5	22,7	22,3	21,7	21,4	21,2	21,3	21,5	20,8	21,0
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	22,0	20,0	-	-	-	21,0	25,7	24,0	24,1	23,1	23,2	22,7	22,8	22,6	22,1	21,6	21,5	21,6	21,2	21,5	21,3	20,0
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	21,9	-	28,0	28,0	-	-	15,0	29,3	18,3	18,7	21,7	22,5	22,8	22,7	22,0	21,4	22,0	21,5	20,2	16,6	13,0	-
16	C25 des Pankreas .....	21,8	-	-	-	-	-	22,8	27,0	23,3	23,2	22,1	23,6	22,6	21,9	22,1	21,5	21,6	21,2	21,6	22,1	14,8	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	22,4	23,2	-	-	-	21,0	24,3	22,7	22,6	22,6	22,5	23,0	22,5	22,7	22,7	22,0	22,1	22,1	22,1	21,2	14,5	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	22,3	-	-	-	-	-	23,4	22,9	22,1	23,5	23,4	22,2	22,7	23,1	21,5	21,3	21,6	21,9	21,5	20,6	20,2	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	22,2	22,3	-	-	-	21,0	23,4	23,2	22,6	22,4	22,6	22,8	22,8	22,7	22,2	21,6	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	19,0
20	C53 der Cervix uteri .....	22,5	-	-	-	-	-	20,0	20,4	22,2	22,4	23,0	22,3	23,1	23,2	22,6	20,9	20,7	21,9	22,2	20,1	24,5	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	21,5	24,5	23,3	23,3	23,0	22,7	22,3	21,5	21,6	21,5	20,9	21,8	21,7	10,5
22	C61 der Prostata .....	22,0	23,8	-	-	-	-	-	-	21,0	21,8	22,4	22,6	22,7	22,8	22,3	21,7	21,6	21,4	21,1	22,2	17,9	-
23	C67 der Harnblase .....	21,9	27,5	-	28,0	-	-	-	21,0	26,4	20,1	23,0	23,0	22,0	22,9	22,2	21,6	21,4	21,5	21,3	19,9	18,3	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	22,9	24,4	27,7	27,7	28,9	28,2	25,4	23,8	23,6	23,2	23,1	23,5	23,4	23,1	22,4	22,1	22,0	21,5	21,8	21,9	20,0	14,3
<b>25</b>	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b> .....	21,6	18,0	21,0	21,0	21,1	36,8	23,2	23,4	22,1	22,3	23,1	23,8	23,7	23,7	22,9	22,6	20,2	20,3	21,7	23,6	19,2	-
<b>26</b>	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	24,2	22,8	24,4	25,2	31,0	34,2	23,9	22,2	22,9	22,3	22,5	22,8	22,5	22,5	21,8	20,8	21,0	20,7	20,7	20,1	22,7	10,0
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	23,0	-	23,9	26,7	27,4	26,3	22,0	22,7	23,3	23,0	23,1	23,3	23,2	23,3	22,6	21,5	21,2	21,2	20,8	19,4	21,4	-
<b>28</b>	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	35,2	33,4	22,9	23,2	25,9	39,5	45,9	37,8	32,3	31,0	33,8	37,5	39,3	38,1	36,1	30,9	28,1	25,7	22,6	21,0	18,4	21,0
29	F10 durch Alkohol .....	79,2	80,0	-	28,0	24,5	71,0	77,3	79,3	81,3	80,5	80,8	80,2	80,9	78,5	74,7	59,7	58,8	54,0	38,3	20,0	-	-
30	F11-16,F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	92,4	-	-	-	-	89,3	97,3	98,5	97,3	87,6	88,2	85,0	82,3	71,2	61,3	55,2	57,5	34,9	40,5	-	-	-
<b>31</b>	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	30,2	25,3	35,5	31,7	32,5	43,8	35,9	32,2	30,6	30,0	30,1	30,5	30,5	29,9	29,4	28,8	29,3	29,0	28,9	27,9	24,2	22,6
32	G00-G03 Meningitis .....	30,1	23,5	24,0	123,0	29,0	16,0	34,9	34,1	28,8	41,8	27,0	33,1	25,9	29,0	26,2	38,6	31,5	29,8	25,2	16,3	-	-
<b>33</b>	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenangsgebilde</b> .....	24,4	21,0	21,4	21,5	21,9	25,1	27,9	24,0	24,8	24,7	26,5	25,4	25,4	25,7	26,4	20,4	21,5	23,5	22,4	23,2	25,7	17,5
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	27,9	-	20,7	21,6	21,2	29,5	37,5	27,2	28,7	28,3	29,2	28,8	29,2	28,9	28,0	23,2	23,6	23,4	21,6	21,5	20,0	-
<b>35</b>	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	24,8	51,9	31,4	27,3	31,6	38,5	30,6	27,1	27,5	26,6	26,2	26,2	25,7	25,5	25,0	24,0	24,0	24,1	24,1	24,3	23,7	20,9
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	21,3	-	-	-	-	21,8	22,6	22,0	21,9	22,6	22,3	22,5	22,7	22,6	21,9	20,2	20,1	20,1	20,1	20,1	20,4	22,1
37	I30-33,I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	22,1	142,0	24,3	23,7	36,3	24,6	21,2	23,5	23,5	23,2	23,8	23,8	23,7	23,4	22,5	20,8	20,3	20,4	20,0	20,1	20,2	16,3
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	30,2	22,3	48,9	40,1	38,6	57,2	43,7	33,6	33,8	32,9	33,3	33,2	32,1	31,8	30,9	29,7	29,5	29,1	28,4	27,7	25,9	22,5
<b>39</b>	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	22,7	22,8	22,5	23,0	23,6	27,1	22,1	22,1	22,3	22,4	22,6	23,3	23,4	23,3	22,9	21,6	21,5	21,5	20,7	20,7	20,1	20,1
40	J09-J11 Grippe .....	20,6	-	-	-	21,0	-	-	20,0	21,0	28,0	16,8	24,0	21,2	22,8	21,5	10,0	21,8	20,0	24,0	-	-	-
41	J12-J18 Pneumonie .....	21,7	-	33,7	24,5	22,1	24,4	24,0	23,2	24,3	23,3	23,1	23,0	23,3	22,8	21,7	21,0	20,8	20,7	19,8	19,8	18,0	24,8
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	23,2	23,6	23,9	24,4	24,9	27,6	22,4	22,3	22,3	22,5	22,7	23,3	23,4	23,3	22,9	21,5	21,3	21,1	21,3	20,9	22,1	19,5
43	J45-J46 Asthma .....	23,9	26,3	24,3	24,8	25,1	27,8	22,4	22,3	22,3	22,5	22,8	23,5	23,8	23,8	23,5	21,7	21,5	21,3	20,8	20,5	21,9	-
<b>44</b>	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	22,3	20,8	21,6	22,2	24,2	24,9	22,0	22,7	23,1	22,8	22,9	23,3	23,4	22,9	22,0	20,8	21,0	20,7	20,6	20,7	22,1	15,0
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	22,0	-	27,0	-	-	-	21,0	28,0	23,2	23,9	23,6	23,9	23,2	22,5	22,1	20,9	20,9	20,9	21,8	19,8	22,3	14,0
46	K70,K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	22,0	-	-	-	-	-	24,5	24,8	30,4	22,6	21,5	23,0	23,0	21,9	21,3	21,2	19,5	21,4	21,4	22,7	-	-
<b>47</b>	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	23,3	23,7	23,0	22,7	23,3	27,6	22,4	23,0	22,6	22,9	23,6	24,1	24,0	23,8	23,5	22,7	22,5	22,1	21,2	20,8	23,3	-
<b>48</b>	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	22,1	20,7	24,4	24,5	26,0	25,9	22,8	22,8	22,9	23,0	23,2	23,4	23,4	23,1	22,3	20,7	20,5	20,5	20,5	20,7	21,3	20,5

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.2 Männlich

1.2.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter	
<b>1</b>	<b>Insgesamt</b> .....	<b>760 238</b>	<b>488</b>	<b>13 721</b>	<b>20 151</b>	<b>14 021</b>	<b>3 944</b>	<b>5 941</b>	<b>10 124</b>	<b>14 127</b>	<b>19 842</b>	<b>35 385</b>	<b>65 639</b>	<b>96 036</b>	<b>110 531</b>	<b>96 438</b>	<b>59 283</b>	<b>79 328</b>	<b>69 201</b>	<b>31 973</b>	<b>11 840</b>	<b>2 069</b>	<b>130</b>	
<b>2</b>	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	<b>701 534</b>	<b>400</b>	<b>10 734</b>	<b>16 557</b>	<b>12 450</b>	<b>3 840</b>	<b>5 606</b>	<b>9 405</b>	<b>13 321</b>	<b>18 793</b>	<b>33 704</b>	<b>62 536</b>	<b>91 351</b>	<b>104 541</b>	<b>89 593</b>	<b>53 599</b>	<b>71 420</b>	<b>62 004</b>	<b>28 834</b>	<b>10 791</b>	<b>1 915</b>	<b>123</b>	
<b>3</b>	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	<b>2 339</b>	<b>2</b>	<b>44</b>	<b>46</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>58</b>	<b>82</b>	<b>119</b>	<b>223</b>	<b>274</b>	<b>315</b>	<b>234</b>	<b>160</b>	<b>230</b>	<b>222</b>	<b>158</b>	<b>82</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	
<b>4</b>	<b>A15-19, B90 Tuberkulose einschließlich ihrer Folgezustände</b> .....	<b>132</b>	-	-	<b>4</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>14</b>	<b>19</b>	<b>18</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>14</b>	<b>4</b>	-	-	
<b>5</b>	<b>A39 Meningokokkeninfektion</b> .....	<b>18</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	-	<b>2</b>	<b>2</b>	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	-	<b>3</b>	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	
<b>6</b>	<b>B15-B19 Virushepatitis</b> .....	<b>126</b>	-	<b>1</b>	-	-	-	-	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>13</b>	<b>20</b>	<b>29</b>	<b>32</b>	<b>15</b>	<b>4</b>	-	-	-	-	-	-	-	
<b>7</b>	<b>B20-B24 HIV-Krankheit</b> .....	<b>286</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>16</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>78</b>	<b>63</b>	<b>37</b>	<b>13</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	
<b>8</b>	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	<b>77 672</b>	<b>54</b>	<b>71</b>	<b>91</b>	<b>77</b>	<b>124</b>	<b>299</b>	<b>486</b>	<b>689</b>	<b>862</b>	<b>1 646</b>	<b>3 791</b>	<b>7 150</b>	<b>10 865</b>	<b>12 641</b>	<b>11 359</b>	<b>14 300</b>	<b>9 180</b>	<b>2 989</b>	<b>889</b>	<b>99</b>	<b>9</b>	
<b>9</b>	<b>C00-C97 Bösartige Neubildungen</b> .....	<b>74 142</b>	<b>53</b>	<b>55</b>	<b>76</b>	<b>67</b>	<b>101</b>	<b>244</b>	<b>411</b>	<b>593</b>	<b>737</b>	<b>1 450</b>	<b>3 482</b>	<b>6 673</b>	<b>10 371</b>	<b>12 217</b>	<b>11 031</b>	<b>13 909</b>	<b>8 856</b>	<b>2 858</b>	<b>851</b>	<b>97</b>	<b>9</b>	
<b>10</b>	<b>C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx</b> .....	<b>3 459</b>	<b>14</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>14</b>	<b>23</b>	<b>99</b>	<b>305</b>	<b>588</b>	<b>782</b>	<b>647</b>	<b>407</b>	<b>328</b>	<b>178</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>11</b>	<b>C15 des Ösophagus</b> .....	<b>1 585</b>	<b>1</b>	-	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>9</b>	<b>29</b>	<b>108</b>	<b>210</b>	<b>273</b>	<b>288</b>	<b>226</b>	<b>249</b>	<b>148</b>	<b>31</b>	<b>9</b>	-	<b>1</b>	-	
<b>12</b>	<b>C16 des Magens</b> .....	<b>2 605</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>17</b>	<b>46</b>	<b>141</b>	<b>245</b>	<b>291</b>	<b>344</b>	<b>328</b>	<b>473</b>	<b>428</b>	<b>216</b>	<b>58</b>	<b>5</b>	-	-	
<b>13</b>	<b>C18 des Dickdarmes</b> .....	<b>5 521</b>	<b>3</b>	-	-	-	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>21</b>	<b>42</b>	<b>91</b>	<b>211</b>	<b>386</b>	<b>677</b>	<b>748</b>	<b>679</b>	<b>971</b>	<b>943</b>	<b>503</b>	<b>204</b>	<b>29</b>	-	-	
<b>14</b>	<b>C19-C21 des Rektums und des Anus</b> .....	<b>4 497</b>	<b>2</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>15</b>	<b>84</b>	<b>235</b>	<b>469</b>	<b>686</b>	<b>733</b>	<b>594</b>	<b>706</b>	<b>597</b>	<b>248</b>	<b>98</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	
<b>15</b>	<b>C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge</b> .....	<b>682</b>	-	<b>4</b>	<b>2</b>	-	-	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>20</b>	<b>56</b>	<b>84</b>	<b>126</b>	<b>91</b>	<b>134</b>	<b>119</b>	<b>32</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>16</b>	<b>C25 des Pankreas</b> .....	<b>1 314</b>	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>20</b>	<b>55</b>	<b>104</b>	<b>170</b>	<b>199</b>	<b>173</b>	<b>272</b>	<b>216</b>	<b>80</b>	<b>15</b>	-	-	-	-	
<b>17</b>	<b>C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge</b> .....	<b>7 315</b>	<b>8</b>	-	-	-	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>14</b>	<b>56</b>	<b>279</b>	<b>678</b>	<b>1 103</b>	<b>1 359</b>	<b>1 100</b>	<b>1 348</b>	<b>981</b>	<b>297</b>	<b>72</b>	<b>4</b>	-	
<b>18</b>	<b>C43 Bösartiges Melanom der Haut</b> .....	<b>820</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>19</b>	<b>43</b>	<b>83</b>	<b>130</b>	<b>136</b>	<b>92</b>	<b>65</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>35</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	-	
<b>19</b>	<b>C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)</b> .....	<b>179</b>	<b>1</b>	-	-	-	<b>1</b>	-	-	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>18</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>34</b>	<b>27</b>	<b>13</b>	<b>4</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>20</b>	<b>C53 der Cervix uteri</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>21</b>	<b>C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.</b> .....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>22</b>	<b>C61 der Prostata</b> .....	<b>23 655</b>	<b>5</b>	-	-	-	-	-	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>36</b>	<b>374</b>	<b>1 401</b>	<b>3 164</b>	<b>4 721</b>	<b>5 059</b>	<b>6 062</b>	<b>2 469</b>	<b>282</b>	<b>64</b>	<b>9</b>	-	-	
<b>23</b>	<b>C67 der Harnblase</b> .....	<b>4 713</b>	<b>2</b>	-	-	-	-	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>11</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	<b>338</b>	<b>588</b>	<b>782</b>	<b>647</b>	<b>407</b>	<b>328</b>	<b>178</b>	<b>48</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>24</b>	<b>C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes</b> .....	<b>5 275</b>	<b>4</b>	<b>27</b>	<b>40</b>	<b>30</b>	<b>45</b>	<b>94</b>	<b>104</b>	<b>162</b>	<b>163</b>	<b>289</b>	<b>518</b>	<b>642</b>	<b>787</b>	<b>726</b>	<b>458</b>	<b>592</b>	<b>403</b>	<b>148</b>	<b>39</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
<b>25</b>	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b> .....	<b>3 331</b>	<b>4</b>	<b>1 104</b>	<b>1 013</b>	<b>327</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>39</b>	<b>43</b>	<b>64</b>	<b>79</b>	<b>135</b>	<b>136</b>	<b>132</b>	<b>74</b>	<b>37</b>	<b>51</b>	<b>33</b>	<b>19</b>	<b>12</b>	<b>5</b>	-	
<b>26</b>	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b> .....	<b>211 708</b>	<b>5</b>	<b>143</b>	<b>937</b>	<b>2 496</b>	<b>831</b>	<b>291</b>	<b>353</b>	<b>539</b>	<b>758</b>	<b>1 405</b>	<b>2 527</b>	<b>3 515</b>	<b>3 366</b>	<b>2 317</b>	<b>833</b>	<b>690</b>	<b>472</b>	<b>159</b>	<b>56</b>	<b>14</b>	<b>1</b>	
<b>27</b>	<b>E10-E14 Diabetes mellitus</b> .....	<b>9 859</b>	-	<b>41</b>	<b>143</b>	<b>193</b>	<b>98</b>	<b>78</b>	<b>119</b>	<b>178</b>	<b>306</b>	<b>575</b>	<b>1 149</b>	<b>1 860</b>	<b>2 027</b>	<b>1 544</b>	<b>579</b>	<b>471</b>	<b>345</b>	<b>110</b>	<b>33</b>	<b>10</b>	-	
<b>28</b>	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	<b>87 265</b>	<b>14</b>	<b>978</b>	<b>4 847</b>	<b>4 349</b>	<b>915</b>	<b>1 864</b>	<b>3 385</b>	<b>4 562</b>	<b>5 779</b>	<b>8 959</b>	<b>13 470</b>	<b>15 729</b>	<b>13 729</b>	<b>6 495</b>	<b>858</b>	<b>613</b>	<b>449</b>	<b>182</b>	<b>68</b>	<b>17</b>	<b>1</b>	
<b>29</b>	<b>F10 durch Alkohol</b> .....	<b>12 188</b>	<b>1</b>	-	-	<b>1</b>	<b>28</b>	<b>296</b>	<b>713</b>	<b>1 069</b>	<b>1 151</b>	<b>1 573</b>	<b>2 227</b>	<b>2 532</b>	<b>1 648</b>	<b>648</b>	<b>189</b>	<b>80</b>	<b>29</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>30</b>	<b>F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen</b> .....	<b>2 605</b>	-	-	-	-	<b>96</b>	<b>492</b>	<b>640</b>	<b>524</b>	<b>318</b>	<b>216</b>	<b>129</b>	<b>93</b>	<b>63</b>	<b>17</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	
<b>31</b>	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	<b>25 012</b>	<b>13</b>	<b>245</b>	<b>457</b>	<b>477</b>	<b>326</b>	<b>374</b>	<b>509</b>	<b>685</b>	<b>873</b>	<b>1 413</b>	<b>2 364</b>	<b>3 071</b>	<b>3 263</b>	<b>2 785</b>	<b>1 886</b>	<b>2 647</b>	<b>2 244</b>	<b>1 020</b>	<b>316</b>	<b>39</b>	<b>5</b>	
<b>32</b>	<b>G00-G03 Meningitis</b> .....	<b>172</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>17</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>17</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	-	-	
<b>33</b>	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	<b>425</b>	<b>1</b>	<b>10</b>	<b>50</b>	<b>37</b>	<b>6</b>	<b>4</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>26</b>	<b>36</b>	<b>59</b>	<b>53</b>	<b>42</b>	<b>11</b>	<b>21</b>	<b>18</b>	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>1</b>	<b>1</b>		
<b>34</b>	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b> .....	<b>2 402</b>	-	<b>46</b>	<b>52</b>	<b>22</b>	<b>4</b>	<b>13</b>	<b>22</b>	<b>61</b>	<b>75</b>	<b>173</b>	<b>408</b>	<b>562</b>	<b>545</b>	<b>253</b>	<b>45</b>	<b>51</b>	<b>45</b>	<b>15</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	-	
<b>35</b>	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	<b>159 313</b>	<b>2</b>	<b>24</b>	<b>53</b>	<b>48</b>	<b>89</b>	<b>252</b>	<b>439</b>	<b>822</b>	<b>1 752</b>	<b>4 325</b>	<b>10 457</b>	<b>18 433</b>	<b>23 352</b>	<b>23 285</b>	<b>16 506</b>	<b>22 747</b>	<b>21 408</b>	<b>10 572</b>	<b>4 052</b>	<b>663</b>	<b>32</b>	
<b>36</b>	<b>I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten</b> .....	<b>68 468</b>	-	-	-	-	<b>3</b>	<b>24</b>	<b>61</b>	<b>200</b>	<b>624</b>	<b>1 923</b>	<b>5 102</b>	<b>8 964</b>	<b>11 291</b>	<b>10 797</b>	<b>7 206</b>	<b>9 450</b>	<b>8 213</b>	<b>3 368</b>	<b>1 085</b>	<b>152</b>	<b>5</b>	
<b>37</b>	<b>I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten</b> .....	<b>9 379</b>	-	<b>8</b>	<b>21</b>	<b>13</b>	<b>19</b>	<b>61</b>	<b>97</b>	<b>140</b>	<b>215</b>	<b>422</b>	<b>805</b>	<b>1 336</b>	<b>1 656</b>	<b>1 340</b>	<b>686</b>	<b>910</b>	<b>883</b>	<b>487</b>	<b>229</b>	<b>47</b>	<b>4</b>	
<b>38</b>	<b>I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten</b> .....	<b>54 000</b>	<b>1</b>	<b>8</b>	<b>11</b>	<b>16</b>	<b>44</b>	<b>84</b>	<b>149</b>	<b>278</b>	<b>585</b>	<b>1 175</b>	<b>2 761</b>	<b>4 969</b>	<b>6 466</b>	<b>7 196</b>	<b>6 051</b>	<b>8 582</b>	<b>8 491</b>	<b>4 723</b>	<b>2 034</b>	<b>360</b>	<b>16</b>	
<b>39</b>	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	<b>36 649</b>	<b>63</b>	<b>5 470</b>	<b>6 120</b>	<b>2 764</b>	<b>232</b>	<b>100</b>	<b>161</b>	<b>306</b>	<b>448</b>	<b>902</b>	<b>1 813</b>	<b>2 942</b>	<b>3 826</b>	<b>3 544</b>	<b>2 026</b>	<b>2 518</b>	<b>2 066</b>	<b>954</b>	<b>332</b>	<b>59</b>	<b>3</b>	
<b>40</b>	<b>J09-J11 Grippe</b> .....	<b>15</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>	-	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	-	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	-	-	-	-</	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.2 Männlich

1.2.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b>	25,4	25,2	22,4	22,9	25,7	35,9	38,3	36,0	34,2	31,1	29,2	28,1	27,2	25,9	24,3	22,4	22,2	22,1	22,2	22,4	22,6	21,9
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b>	25,8	26,4	23,0	23,4	26,3	36,2	39,1	37,0	34,9	31,6	29,6	28,4	27,4	26,1	24,4	22,6	22,4	22,4	22,4	22,6	22,7	21,8
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b>	25,0	35,5	20,1	25,4	20,5	34,8	28,1	23,7	27,6	31,3	27,7	25,0	27,6	25,2	24,2	23,7	23,6	22,9	23,2	22,1	21,6	15,0
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	28,1	-	20,0	-	34,0	62,0	31,0	55,5	49,8	24,2	26,3	28,3	24,8	22,0	29,7	22,1	30,9	21,6	29,7	31,5	-	-
5	A39 Meningokokkeninfektion	22,1	-	21,0	28,0	-	18,5	21,0	-	-	28,0	24,7	-	27,0	-	27,0	2,0	20,5	17,0	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis	23,3	-	21,0	-	-	-	-	31,8	24,5	23,8	21,6	23,1	21,8	28,0	17,5	-	-	-	-	-	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit	25,6	-	-	-	-	-	21,0	26,6	25,3	29,6	25,9	25,2	24,8	25,2	24,3	21,0	19,3	21,0	-	-	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b>	22,4	24,0	29,6	29,7	31,9	30,3	26,0	25,2	24,8	24,0	23,7	23,9	23,2	23,0	22,4	21,9	21,7	21,6	21,5	21,3	21,0	19,9
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	22,2	23,3	29,1	29,9	30,5	29,2	26,0	24,2	24,2	23,1	23,3	23,5	22,9	22,8	22,3	21,8	21,6	21,5	21,3	21,2	20,9	19,9
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	22,8	22,5	-	-	-	21,0	18,8	24,5	24,9	22,1	22,4	23,2	23,0	23,2	22,7	22,4	22,3	22,1	21,6	22,6	28,0	21,0
11	C15 des Ösophagus	22,0	20,0	-	-	-	-	-	-	25,7	23,1	22,8	22,2	22,3	22,9	21,7	21,5	21,8	21,4	21,5	19,0	-	34,0
12	C16 des Magens	21,7	20,7	-	-	-	-	3,0	20,0	25,3	22,5	23,4	22,7	22,4	22,9	22,2	21,8	21,2	20,8	20,6	20,3	23,8	-
13	C18 des Dickdarmes	21,8	27,0	-	-	-	-	22,2	20,0	21,5	21,7	23,2	22,9	22,5	22,5	22,2	21,6	21,2	21,0	21,3	21,7	22,1	-
14	C19-C21 des Rektums und des Anus	22,0	20,0	-	-	-	21,0	24,5	23,5	23,4	22,0	23,1	23,4	22,6	22,5	22,0	21,4	21,3	21,7	21,3	21,4	20,6	20,0
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	21,7	-	28,0	28,0	-	-	-	32,0	16,0	17,5	23,5	23,3	22,5	22,5	22,0	21,1	21,6	21,2	19,9	13,0	18,0	-
16	C25 des Pankreas	21,6	-	-	-	-	-	21,0	-	24,5	22,0	22,0	23,9	22,0	21,4	21,7	21,3	21,8	20,7	21,3	21,9	-	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	22,4	24,1	-	-	-	21,0	25,3	5,0	22,4	22,7	23,1	22,7	22,6	22,8	22,7	22,1	22,0	22,1	22,3	21,0	14,5	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	22,2	-	-	-	-	-	23,5	21,6	20,5	22,9	23,3	22,7	22,7	22,9	22,0	21,3	21,7	21,6	20,9	21,5	19,8	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	21,6	21,0	-	-	-	21,0	-	-	24,5	21,0	22,1	21,0	22,0	22,0	22,1	20,6	22,0	20,5	21,0	21,0	-	-
20	C53 der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	C61 der Prostata	22,0	23,8	-	-	-	-	-	-	21,0	21,8	22,4	22,6	22,7	22,8	22,3	21,7	21,6	21,4	21,1	22,2	17,9	-
23	C67 der Harnblase	21,8	27,5	-	-	-	-	-	21,0	29,8	22,9	22,7	22,8	23,0	22,2	21,7	21,2	21,2	21,1	19,8	19,5	-	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	22,8	25,3	28,7	26,9	28,4	28,5	23,3	23,2	23,3	23,0	23,0	23,6	23,3	23,0	22,1	22,3	22,0	21,6	21,8	21,3	23,0	21,0
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b>	21,6	18,3	21,3	20,9	21,1	33,8	24,3	23,5	22,9	23,0	23,5	24,0	23,9	24,0	22,0	23,4	18,4	21,3	20,4	21,2	18,0	-
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	23,6	22,8	25,3	25,2	30,4	33,9	24,2	22,6	23,2	22,4	22,2	22,5	22,2	22,3	21,7	20,5	20,7	20,8	20,3	21,2	20,9	10,0
27	E10-E14 Diabetes mellitus	22,9	-	23,6	27,2	28,4	26,8	22,0	23,2	23,4	23,2	22,9	23,2	23,0	23,2	22,5	21,4	21,0	21,3	21,2	20,3	21,6	-
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b>	41,2	30,4	22,6	23,1	25,6	42,9	60,7	56,7	53,1	46,8	43,9	42,6	42,5	39,7	37,5	35,1	29,9	25,5	22,6	20,2	20,7	21,0
29	F10 durch Alkohol	79,4	62,0	-	-	28,0	83,4	77,7	78,9	81,1	80,5	81,0	80,6	80,9	78,3	74,2	59,5	57,2	51,4	12,5	21,0	-	-
30	F11-16,F18-19 durch andere psychotrope Substanzen	93,7	-	-	-	-	86,8	99,2	98,5	97,7	87,4	90,5	86,5	80,8	73,4	63,8	68,3	70,2	13,0	26,0	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b>	30,6	24,8	36,3	32,2	33,4	46,0	38,8	35,8	32,7	32,1	30,4	31,0	30,9	30,1	29,3	28,7	29,6	28,8	28,9	28,1	25,1	22,6
32	G00-G03 Meningitis	29,6	26,0	24,0	123,0	30,0	26,0	33,9	49,0	27,3	28,0	27,4	29,8	25,2	29,3	26,7	35,0	27,1	33,4	29,8	29,0	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenangangsgebilde</b>	24,4	21,0	22,1	21,7	22,1	24,7	28,8	29,8	23,1	23,3	26,4	23,5	24,5	26,2	26,9	22,4	22,9	25,3	21,9	27,9	37,0	28,0
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	27,7	-	20,5	21,5	21,0	23,0	28,8	26,1	28,5	29,5	28,6	28,3	29,0	28,1	27,7	23,8	22,7	23,8	21,1	24,1	20,0	-
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	24,5	14,5	33,8	24,0	30,6	41,9	31,4	26,8	27,3	26,4	25,6	25,5	25,3	25,2	24,7	23,7	23,7	23,7	23,6	23,8	23,3	19,6
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	21,4	-	-	-	-	23,0	22,3	21,0	22,2	22,5	22,4	22,5	22,6	22,6	21,8	20,2	20,0	20,1	20,1	20,0	20,5	23,2
37	I30-33,I39-52 Sonstige Herzkrankheiten	22,3	-	23,5	24,0	28,3	24,0	21,2	23,6	23,0	23,5	23,9	23,8	23,6	23,3	22,4	20,8	20,2	20,5	20,0	20,2	18,8	14,3
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	30,2	8,0	55,3	26,2	37,8	60,3	50,0	34,0	34,8	33,2	33,0	33,0	32,1	31,7	30,8	29,7	29,5	28,8	27,9	27,4	25,6	20,5
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b>	22,8	22,8	22,6	23,2	23,8	27,4	22,1	22,6	22,8	22,7	22,8	23,1	23,1	23,2	22,8	21,6	21,8	22,0	22,3	21,4	20,2	19,7
40	J09-J11 Grippe	20,2	-	-	-	-	-	-	-	21,0	-	21,0	-	16,7	23,3	15,0	-	22,0	20,0	-	-	-	-
41	J12-J18 Pneumonie	21,4	-	24,2	24,6	17,8	21,0	24,6	22,8	24,1	22,8	22,9	23,3	22,6	22,7	21,7	20,3	20,7	21,0	19,9	19,2	17,7	26,5
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23,3	24,0	24,0	24,4	25,0	28,1	23,1	22,5	22,5	22,8	23,0	23,1	23,2	23,2	22,8	21,5	21,4	21,3	21,9	22,2	21,4	-
43	J45-J46 Asthma	24,2	25,4	24,5	24,9	25,2	28,2	23,5	22,5	22,6	22,8	23,1	23,3	23,6	23,8	23,5	22,1	22,0	22,0	21,2	22,8	19,5	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b>	22,3	20,0	21,2	22,8	24,8	25,3	22,4	22,9	22,8	22,6	22,8	23,2	23,3	22,8	21,9	21,0	20,8	20,4	20,4	20,3	21,4	20,3
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	22,5	-	27,0	-	-	-	21,0	28,0	21,7	24,0	25,1	24,5	23,1	22,7	22,7	21,7	20,6	21,6	21,9	18,2	21,0	20,0
46	K70,K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	21,8	-	-	-	-	-	-	21,0	25,0	22,8	22,0	22,4	23,0	21,5	21,3	21,2	20,2	21,0	21,8	20,5	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	23,6	25,4	23,2	22,8	23,3	27,7	22,0	24,1	22,8	23,6	24,1	24,5	24,2	24,2	23,7	22,9	23,0	21,6	22,2	22,1	29,0	-
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b>	22,3	21,2	20,8	24,3	25,5	26,8	22,7	22,9	23,3	23,1	23,2	23,3	23,3	23,1	22,4	20,7	20,5	20,5	20,5	20,5	22,0	22,6
49	M05-06,15-19 Polyarthritiden und Arthrose	21,2	20,6	-	25,7	21,0	26,2	24,3	24,4	23,7	23,2	23,2	22,9	22,7	22,3	21,7	20,4	20,2	20,2	20,2	20,1	21,5	19,6
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	22,5	-	21,6	23,3	21,8	23,5	18,7	30,9	20,2	24,2	23,2	23,0	23,4									

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.3 Weiblich

1.3.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b>	901 217	394	11 054	16 825	13 440	5 774	6 676	16 225	30 907	40 434	51 401	76 874	102 390	107 437	89 828	61 539	92 432	96 219	52 097	23 283	5 547	416
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b>	837 402	301	8 128	13 112	11 691	5 649	6 446	15 572	29 565	38 709	49 480	74 133	98 443	102 267	83 859	55 714	83 138	86 685	47 276	21 539	5 271	402
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b>	1 949	1	30	40	16	6	22	34	60	57	84	139	172	179	188	149	231	235	164	112	28	2
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	74	-	1	1	-	-	2	-	5	8	-	5	10	5	3	4	9	10	4	2	-	-
5	A39 Meningokokkeninfektion	10	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis	132	-	-	-	-	-	1	2	4	3	8	18	36	33	16	5	2	1	3	-	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit	53	-	-	-	-	-	1	-	4	8	9	10	10	7	2	1	-	-	-	1	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b>	100 374	35	73	105	74	100	251	590	1 147	2 023	4 161	9 098	14 593	14 096	13 743	10 814	12 733	10 509	4 439	1 517	260	13
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen	91 886	34	51	85	57	72	200	480	982	1 787	3 706	8 237	13 076	12 853	12 643	10 025	11 874	9 829	4 198	1 438	246	13
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	1 454	1	-	-	-	-	3	7	10	17	47	118	199	257	257	164	170	112	65	20	7	-
11	C15 des Ösophagus	420	-	-	-	-	-	-	-	2	4	31	38	68	61	78	67	53	13	4	1	-	-
12	C16 des Magens	1 857	-	-	-	-	1	2	4	15	14	43	88	160	177	249	218	333	330	158	56	9	-
13	C18 des Dickdarmes	5 861	2	-	-	-	2	4	7	10	36	83	202	405	530	607	598	1 082	1 153	693	367	76	4
14	C19-C21 des Rektums und des Anus	3 423	2	-	-	-	-	1	1	21	33	75	195	405	506	411	385	528	470	266	102	22	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	325	-	2	-	-	-	2	1	2	1	4	18	27	32	38	47	71	56	20	3	1	-
16	C25 des Pankreas	1 421	-	-	-	-	-	3	3	1	8	15	53	90	137	164	197	334	292	104	16	4	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	4 513	3	-	-	-	-	1	6	8	23	74	223	509	766	785	643	778	483	173	38	-	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	1 109	-	-	-	-	-	6	12	22	44	79	153	169	187	122	89	107	75	32	10	2	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	44 764	16	-	-	-	-	14	118	423	979	2 253	5 122	7 857	6 516	6 327	4 895	4 619	3 700	1 408	447	68	2
20	C53 der Cervix uteri	1 674	-	-	-	-	-	1	30	92	145	193	268	293	239	158	93	81	51	21	7	2	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	3 461	-	-	-	-	-	1	15	26	79	161	404	647	607	379	527	398	152	56	7	2	-
22	C61 der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67 der Harnblase	1 601	-	1	-	-	-	1	5	10	18	56	113	147	209	222	349	288	151	30	1	-	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	4 890	1	22	37	22	28	78	141	137	137	177	376	588	656	646	474	661	480	171	52	5	1
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b>	3 456	4	1 003	979	339	16	14	35	104	105	126	118	133	135	103	49	64	66	40	14	9	-
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	17 475	-	151	1 171	2 660	1 174	394	547	797	877	1 062	1 450	1 882	1 834	1 316	623	675	501	250	90	21	-
27	E10-E14 Diabetes mellitus	6 041	-	32	123	212	109	69	107	145	186	335	620	917	1 030	802	392	427	330	150	45	10	-
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b>	163 485	13	659	3 017	2 995	1 652	2 758	8 120	17 174	21 647	22 147	23 842	23 698	20 446	10 105	1 891	1 694	1 112	375	122	16	2
29	F10 durch Alkohol	4 916	1	-	2	1	17	89	196	313	435	623	1 021	984	732	302	105	69	20	5	1	-	-
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen	931	-	-	-	-	28	157	194	177	87	64	69	79	35	21	9	3	7	1	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b>	24 985	13	186	373	381	302	445	783	1 196	1 456	2 002	2 957	3 277	2 910	2 122	1 558	2 036	1 741	878	311	56	2
32	G00-G03 Meningitis	192	1	1	-	1	1	3	8	10	9	14	23	15	26	27	13	18	11	6	5	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b>	504	-	7	29	39	1	5	14	21	20	39	63	74	71	49	12	19	15	13	10	2	1
34	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	2 179	-	42	55	15	6	11	48	56	101	176	323	426	440	223	68	68	68	35	18	-	-
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	90 890	6	27	47	53	93	235	427	695	1 043	2 110	4 408	6 715	8 212	9 098	8 177	14 088	17 195	11 161	5 731	1 278	89
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten	23 589	-	-	-	-	1	9	21	57	137	389	1 040	1 801	2 470	2 794	2 483	3 990	4 591	2 552	1 071	171	12
37	I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten	5 571	2	15	9	7	14	32	55	57	83	165	341	473	652	614	413	737	870	549	380	93	10
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	41 001	3	3	10	11	39	106	184	333	452	891	1 922	2 747	3 022	3 590	3 579	6 216	8 050	5 750	3 247	792	53
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b>	32 291	35	3 859	4 292	2 133	352	219	507	813	1 079	1 371	2 043	2 855	3 538	3 010	1 725	2 024	1 483	627	256	62	8
40	J09-J11 Grippe	18	-	-	-	1	-	2	-	2	1	3	2	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-
41	J12-J18 Pneumonie	1 470	-	16	9	3	4	8	17	23	34	43	77	119	173	157	119	206	200	149	79	31	3
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23 051	14	1 872	2 311	1 278	305	180	374	585	772	1 051	1 721	2 457	3 039	2 566	1 429	1 551	1 033	365	131	15	2
43	J45-J46 Asthma	13 300	5	930	1 829	1 187	298	169	339	532	682	864	1 265	1 437	1 419	1 071	374	451	306	108	29	5	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b>	9 853	4	76	138	104	79	196	338	400	435	560	935	1 211	1 199	891	572	852	898	557	307	92	9
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	269	-	-	-	-	-	-	3	5	6	14	34	24	30	15	34	41	37	18	4	4	-
46	K70, K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	334	-	-	-	-	-	2	3	2	9	18	46	71	74	52	17	19	14	6	1	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	10 176	42	1 321	1 542	806	204	190	338	428	436	556	837	1 073	1 028	641	228	224	165	75	33	9	-
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b>	301 774	36	42	256	1 310	1 227	1 086	2 649	4 694	7 096	12 614	24 893	38 136	43 208	36 998	24 459	38 674	39 493	18 199	5 835	817	36
49	M05-06, 15-19 Polyarthritiden und Arthrose	140 507	28	1	3	4	36	81	184	340	619	1 591	4 366	9 187	14 683	18 125	17 397	27 792	28 458	13 187	3 915	486	21
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	2 485	-	18	38	31	6	27	74	120	140	180	306	328	280	211	122	193	197	119	72	22	1
51	N00-N29 Krankheiten der Niere	1 079	-	5	9	7	3	15	20	29	38	45	97	154	129	97	67	104	123	77	49	10	1
52	<b>O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett</b>	50	-	-	-	-	-	1	6	18	8	8	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
53	<b>P00-P96 Bestimmte Zustände, mit Ursprung in der Perinatalperiode</b>	70	13	25	11	2	2	-	-	3	1	4	2	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
54	<b>Q00-Q99 Angeb. Fehlbildungen, Deformitäten, Chromosomenanomalien</b>	2 496	64	271	271	199	123	116	127	127	115	195	208	245	162	109							

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Altersgruppen

1.3 Weiblich

1.3.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b>	24,5	23,8	22,1	22,8	25,9	32,5	29,8	26,8	25,3	25,2	26,5	27,5	27,1	26,3	24,4	22,0	21,8	21,7	21,9	22,3	22,3	21,6
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b>	24,8	25,4	22,8	23,4	26,7	32,7	30,1	27,1	25,5	25,4	26,6	27,7	27,3	26,4	24,6	22,1	21,9	21,9	22,1	22,4	22,5	21,6
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b>	24,4	33,0	20,4	27,2	21,8	17,5	26,5	30,6	27,2	26,8	25,2	27,2	25,9	25,5	26,0	23,9	22,9	22,7	21,4	21,8	20,5	31,5
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	24,6	-	20,0	13,0	-	10,5	-	46,0	25,6	-	23,2	18,6	17,0	24,6	30,3	25,8	27,3	24,2	22,5	24,0	-	-
5	A39 Meningokokkeninfektion	28,3	33,0	-	-	-	-	35,0	-	35,0	32,0	28,0	-	28,0	-	28,0	-	14,5	35,0	-	-	-	-
6	B15-B19 Virushepatitis	24,3	-	-	-	-	-	21,0	24,5	21,0	21,0	23,5	26,2	23,6	25,3	24,7	23,8	24,0	8,0	25,0	-	-	-
7	B20-B24 HIV-Krankheit	26,6	-	-	-	-	-	21,0	-	22,5	25,6	28,8	28,8	27,2	26,0	24,5	28,0	-	-	-	16,0	-	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b>	22,6	23,9	29,5	35,4	39,6	28,0	26,4	24,8	24,0	23,3	23,2	23,2	23,2	23,1	22,5	21,8	21,9	21,7	21,5	21,6	20,9	17,3
9	C00-C47 Bösartige Neubildungen	22,4	22,2	31,7	37,2	36,8	29,0	25,2	24,3	23,3	22,9	22,8	22,9	23,0	22,9	22,4	21,7	21,7	21,5	21,4	21,5	20,7	17,3
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	22,6	21,0	-	-	-	-	-	27,3	21,7	21,2	23,2	21,2	23,2	23,3	23,2	22,4	22,6	22,5	22,1	21,7	21,0	20,6
11	C15 des Ösophagus	22,4	-	-	-	-	-	-	-	-	27,5	25,0	24,5	23,4	23,6	22,4	21,5	21,7	21,2	21,2	21,0	21,0	-
12	C16 des Magens	22,2	-	-	-	-	28,0	24,5	23,0	22,7	23,1	21,9	23,1	23,0	22,9	22,8	21,9	22,0	21,5	21,9	21,0	21,8	-
13	C18 des Dickdarms	21,8	21,0	-	-	-	21,0	28,0	23,6	21,8	22,3	23,1	23,1	22,5	22,9	22,3	21,9	21,6	21,3	21,3	21,4	20,4	21,0
14	C19-C21 des Rektums und des Anus	22,1	20,0	-	-	-	-	28,0	28,0	24,5	23,7	23,3	22,0	22,9	22,8	22,2	21,9	21,7	21,3	21,1	21,6	21,5	-
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	22,3	-	28,0	-	-	-	15,0	21,0	19,5	21,0	20,8	21,7	23,5	23,4	22,2	22,0	22,8	22,0	20,6	22,7	8,0	-
16	C25 des Pankreas	22,0	-	-	-	-	-	23,3	27,0	21,0	24,3	22,3	23,4	23,3	22,4	22,5	21,6	21,5	21,5	21,8	22,2	14,8	-
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge	22,4	20,7	-	-	-	-	21,0	25,7	22,9	22,6	22,1	23,4	22,2	22,6	22,8	22,0	22,1	22,2	21,7	21,6	-	-
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut	22,3	-	-	-	-	-	23,3	23,7	22,6	23,7	23,4	21,9	22,7	23,2	21,2	21,2	21,5	22,2	22,2	19,9	21,0	-
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	22,2	22,4	-	-	-	-	23,4	23,2	22,6	22,4	22,6	22,8	22,8	22,7	22,2	21,6	21,5	21,4	21,3	21,2	21,1	19,0
20	C53 der Cervix uteri	22,5	-	-	-	-	-	20,0	20,4	22,2	22,4	23,0	22,3	23,1	23,2	22,6	20,9	20,7	21,9	22,2	20,1	24,5	-
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.	22,2	-	-	-	-	-	-	21,0	21,5	24,5	23,3	23,3	23,0	22,7	22,3	21,5	21,6	21,5	20,9	21,8	21,7	10,5
22	C61 der Prostata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	C67 der Harnblase	22,1	-	28,0	-	-	-	-	21,0	23,8	17,1	23,6	23,7	23,2	22,8	22,2	21,2	21,8	22,4	21,6	20,5	1,0	-
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes	22,9	21,0	26,5	28,6	29,6	27,7	27,9	24,3	23,9	23,4	23,3	23,4	23,5	23,2	22,6	22,0	22,0	21,4	21,8	22,4	18,8	1,0
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b>	21,5	17,8	20,6	21,1	21,2	39,0	22,4	23,4	21,8	21,8	22,9	23,6	23,4	23,4	23,6	22,0	21,7	19,7	22,4	25,7	19,9	-
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten</b>	24,8	-	23,5	25,2	31,5	34,5	23,7	21,9	22,7	22,1	22,8	23,3	23,0	22,8	22,1	21,3	21,2	20,7	21,0	19,4	24,0	-
27	E10-E14 Diabetes mellitus	23,0	-	24,3	26,0	26,5	26,0	22,0	22,1	23,1	22,6	23,3	23,7	23,4	23,4	22,7	21,6	21,5	21,1	20,4	18,8	21,1	-
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b>	32,0	36,5	23,3	23,2	26,4	37,6	36,0	29,8	26,8	26,7	29,7	34,6	37,1	37,0	35,2	29,1	27,5	25,8	22,6	21,5	15,9	21,0
29	F10 durch Alkohol	78,9	98,0	-	28,0	21,0	50,6	75,9	80,7	81,8	80,5	80,5	79,3	81,0	79,1	75,7	60,0	60,7	57,7	48,6	19,0	-	-
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen	88,9	-	-	-	-	97,6	91,4	98,2	96,3	88,2	80,3	82,0	84,1	67,1	59,3	42,0	36,3	41,1	55,0	-	-	-
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b>	29,8	25,8	34,5	31,1	31,2	41,5	33,5	29,9	29,4	28,7	29,8	30,2	30,1	29,5	29,5	29,0	28,8	29,2	29,0	27,8	23,6	22,5
32	G00-G03 Meningitis	30,6	21,0	24,0	-	27,0	6,0	39,3	32,3	30,1	46,4	26,6	35,6	26,9	28,8	25,8	42,2	35,4	27,5	17,5	13,8	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b>	24,4	-	20,4	21,2	21,7	28,0	27,2	20,6	25,6	25,5	26,5	26,5	26,1	25,3	25,9	18,7	19,8	21,3	22,8	20,0	20,0	7,0
34	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b>	28,2	-	21,0	21,7	21,4	33,8	47,9	27,6	28,9	27,4	29,7	29,4	29,5	29,8	28,3	22,9	24,3	23,2	21,9	20,3	-	-
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b>	25,4	64,3	29,2	31,0	32,6	35,3	29,8	27,4	27,7	27,0	27,7	27,9	27,0	26,3	25,8	24,6	24,5	24,6	24,6	24,6	24,0	21,4
36	I20-I25 ischämische Herzkrankheiten	21,0	-	-	-	-	18,0	23,3	24,7	21,0	22,6	22,2	22,4	22,9	22,6	21,9	20,2	20,3	20,1	20,1	20,2	20,3	21,7
37	I30-33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten	21,8	142,0	24,7	23,0	51,0	25,4	21,3	23,3	24,6	22,4	23,7	23,7	23,9	23,6	22,8	20,7	20,3	20,3	19,9	20,1	20,9	17,1
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten	30,1	27,0	32,0	55,4	39,6	53,8	38,7	33,3	32,9	32,5	33,7	33,6	32,2	32,0	31,1	29,7	29,6	29,4	28,8	27,9	26,0	23,1
39	<b>J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems</b>	22,6	22,9	22,3	22,7	23,4	26,9	22,1	22,0	22,1	22,2	22,4	23,4	23,7	23,4	23,0	21,5	21,3	20,8	20,4	19,9	20,0	20,3
40	J09-J11 Grippe	20,9	-	-	-	21,0	-	20,0	-	28,0	15,3	24,0	28,0	21,0	28,0	10,0	21,0	20,0	28,0	-	-	-	-
41	J12-J18 Pneumonie	21,9	-	46,1	24,4	28,0	25,3	23,5	23,5	24,5	23,7	23,3	22,5	24,0	22,8	21,8	21,9	21,0	20,5	19,6	20,4	18,4	23,7
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	23,1	22,6	23,8	24,3	24,8	27,4	22,2	22,2	22,2	22,4	22,5	23,5	23,7	23,4	23,1	21,4	21,3	20,8	20,5	19,8	23,2	19,5
43	J45-J46 Asthma	23,6	28,6	24,0	24,7	25,0	27,5	22,1	22,2	22,2	22,4	22,6	23,6	23,9	23,7	23,5	21,4	21,3	20,9	20,6	19,5	23,8	-
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b>	22,3	21,3	22,1	21,7	23,7	24,6	21,7	22,5	23,3	22,9	23,0	23,4	23,5	23,1	22,1	20,6	21,2	20,8	20,6	20,8	22,4	13,2
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	21,4	-	-	-	-	-	-	-	26,3	23,8	19,8	22,6	23,2	22,1	21,3	19,3	21,1	20,5	21,8	20,3	24,0	12,5
46	K70, K73-74 Alkohol. u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose	22,3	-	-	-	-	-	24,5	26,0	38,5	22,3	20,9	23,6	23,0	22,6	21,3	21,1	18,6	21,6	21,2	27,0	-	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b>	23,1	21,4	22,8	22,7	23,3	27,6	22,7	22,4	22,5	22,5	23,0	23,7	23,8	23,5	23,2	22,6	22,2	22,3	21,2	20,1	19,4	-
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b>	22,0	19,9	26,7	24,5	26,1	25,5	22,9	22,6	22,7	22,9	23,3	23,5	23,4	23,1	22,3	20,6	20,5	20,4	20,5	20,8	21,0	19,7
49	M05-06, 15-19 Polyarthritiden und Arthrose	21,0	19,5	20,0	18,0	25,5	25,5	23,0	23,9	23,0	23,4	23,4	23,2	22,9	22,5	21,6	20,4	20,3	20,2	20,3	20,6	21,6	19,4
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b>	22,4	-	23,7	21,6	20,6	15																

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Wohnort (Länder)

1.4 Insgesamt

1.4.1 Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt	Anzahl
<b>1</b>	<b>Insgesamt</b> .....	<b>1 661 457</b>	<b>1 648 741</b>	<b>220 352</b>	<b>249 570</b>	<b>58 531</b>	<b>60 539</b>	<b>11 371</b>	<b>22 162</b>	<b>116 683</b>	<b>37 160</b>	<b>179 189</b>	<b>336 743</b>	<b>76 872</b>	<b>21 551</b>	<b>94 910</b>	<b>55 113</b>	<b>49 211</b>	<b>58 784</b>	<b>12 489</b>	<b>227</b>	
<b>2</b>	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	<b>1 538 938</b>	<b>1 527 666</b>	<b>207 646</b>	<b>224 867</b>	<b>55 757</b>	<b>57 961</b>	<b>10 823</b>	<b>19 372</b>	<b>107 949</b>	<b>34 986</b>	<b>166 947</b>	<b>312 376</b>	<b>71 259</b>	<b>20 547</b>	<b>90 065</b>	<b>50 208</b>	<b>41 317</b>	<b>55 586</b>	<b>11 066</b>	<b>206</b>	
3	A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten .....	4 288	4 269	595	765	193	136	25	60	268	86	440	877	197	44	244	117	97	125	15	4	
4	A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände .....	206	202	29	42	5	7	2	4	19	5	8	44	8	-	6	7	9	7	4	-	
5	A39 Meningokokkeninfektion .....	28	28	7	3	1	-	1	-	1	1	5	6	-	-	2	1	-	-	-	-	
6	B15-B19 Virushepatitis .....	258	257	37	20	14	12	2	7	34	4	34	63	8	4	4	3	6	5	1	-	
7	B20-B24 HIV-Krankheit .....	339	338	24	30	63	10	2	10	40	2	27	104	4	3	10	-	4	5	-	1	
8	C00-D48 Neubildungen .....	178 046	177 440	23 752	23 174	7 456	6 889	1 262	3 027	12 525	4 364	16 093	37 784	7 939	1 978	12 224	6 910	5 578	6 485	591	15	
9	C00-C97 Bösartige Neubildungen .....	166 028	165 554	22 055	21 567	6 932	6 359	1 163	2 866	11 712	4 092	14 984	35 521	7 421	1 837	11 335	6 452	5 257	6 001	460	14	
10	C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx .....	4 913	4 870	686	640	237	220	33	98	294	164	402	877	209	41	396	224	153	196	42	1	
11	C15 des Ösophagus .....	2 005	2 001	252	240	64	65	15	35	145	51	224	515	88	22	79	65	83	58	4	-	
12	C16 des Magens .....	4 462	4 454	597	707	170	152	25	89	295	110	357	974	194	43	294	182	124	141	7	1	
13	C18 des Dickdarms .....	11 382	11 361	1 472	1 639	457	406	68	160	807	259	964	2 662	523	128	734	392	299	391	19	2	
14	C19-C21 des Rektums und des Anus .....	7 920	7 906	966	1 213	326	289	55	133	587	179	696	1 681	384	94	435	312	243	313	14	-	
15	C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge .....	1 007	1 006	145	171	39	36	3	9	66	33	69	227	41	20	63	36	15	33	1	-	
16	C25 des Pankreas .....	2 735	2 726	394	435	86	80	10	59	208	70	244	596	97	29	141	100	76	101	9	-	
17	C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge .....	11 828	11 766	1 288	1 161	606	471	106	277	708	282	1 056	3 116	530	165	666	498	455	381	61	1	
18	C43 Bösartiges Melanom der Haut .....	1 929	1 927	218	166	108	120	17	20	107	56	157	424	105	11	196	106	47	69	2	-	
19	C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma) .....	44 943	44 829	6 122	5 710	2 027	1 629	358	893	3 161	1 074	4 408	9 308	2 044	529	2 863	1 634	1 662	1 407	110	4	
20	C53 der Cervix uteri .....	1 674	1 671	193	236	90	69	13	43	126	35	137	306	61	18	127	88	52	77	3	-	
21	C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez. ....	3 461	3 456	543	501	170	134	23	57	208	85	257	631	134	29	281	179	80	144	5	-	
22	C61 der Prostata .....	23 655	23 611	3 333	3 064	653	888	130	280	1 861	590	2 254	5 018	1 115	216	1 675	857	674	1 003	44	-	
23	C67 der Harnblase .....	6 314	6 291	746	757	248	221	48	115	519	117	570	1 523	321	79	373	239	207	208	23	-	
24	C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes .....	10 165	10 126	1 464	1 255	448	430	76	182	651	273	873	2 105	434	114	783	405	330	303	38	1	
25	D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe <sup>2</sup> .....	6 787	6 765	465	609	263	327	12	58	342	190	844	1 164	290	29	1 212	248	114	598	19	3	
26	E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten .....	39 183	38 207	6 073	5 625	1 023	1 336	231	403	3 654	556	3 413	7 303	1 732	436	2 136	1 245	1 102	1 939	972	4	
27	E10-E14 Diabetes mellitus .....	15 900	15 729	2 371	2 252	567	801	92	160	1 250	240	1 104	2 700	590	137	1 138	613	446	1 268	168	3	
28	F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen .....	250 750	249 217	32 037	26 182	9 570	9 730	2 249	4 051	18 181	5 210	30 079	58 556	13 643	3 088	13 274	7 131	7 860	8 376	1 483	50	
29	F10 durch Alkohol .....	17 104	17 044	1 805	2 268	738	922	168	195	1 128	321	985	3 859	1 101	298	1 153	621	564	918	57	3	
30	F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen .....	3 536	3 486	230	350	116	109	21	36	208	24	204	997	271	66	427	174	52	201	49	1	
31	G00-G99 Krankheiten des Nervensystems .....	49 997	49 523	6 781	6 694	1 986	1 958	332	656	3 621	1 017	5 070	9 945	1 884	552	3 746	1 929	1 350	2 002	459	15	
32	G00-G03 Meningitis .....	364	364	49	45	7	9	5	4	35	12	45	74	18	2	27	12	7	12	-	-	
33	H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde .....	929	928	127	125	33	49	4	7	58	9	94	185	34	8	74	39	21	61	1	-	
34	H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes .....	4 581	4 535	623	558	137	144	19	48	489	72	611	1 002	222	116	150	128	110	106	36	10	
35	I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems .....	250 203	248 413	34 681	33 212	7 717	9 344	1 638	3 151	17 262	6 269	28 435	49 295	11 399	4 608	14 173	10 321	7 268	9 640	1 761	29	
36	I20-I25 Ischämische Herzkrankheiten .....	92 057	91 570	13 273	11 535	2 541	3 511	586	1 363	6 251	2 294	10 872	17 189	4 854	1 787	4 476	3 981	3 808	3 249	477	10	
37	I30-I33, I39-52 Sonstige Herzkrankheiten .....	14 950	14 897	2 109	2 795	496	518	64	150	936	340	1 586	2 854	728	202	757	512	344	506	51	2	
38	I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten .....	95 001	94 417	12 075	12 517	3 020	3 425	658	1 064	7 073	2 320	10 359	20 630	3 749	1 767	5 830	3 982	1 994	3 954	573	11	
39	J00-J99 Krankheiten des Atmungssystems .....	68 940	68 750	7 655	9 102	2 404	2 466	432	868	3 942	1 199	7 652	17 295	3 477	780	4 682	2 187	1 763	2 846	179	11	
40	J09-J11 Grippe .....	33	33	3	5	1	2	-	-	5	-	7	7	1	-	2	-	-	-	-	-	
41	J12-J18 Pneumonie .....	3 177	3 172	506	626	142	91	25	39	97	72	286	647	137	29	125	123	70	157	5	-	
42	J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege .....	48 387	48 289	5 558	6 569	1 706	1 663	299	608	2 920	748	5 158	12 689	2 590	596	2 806	1 303	1 267	1 809	90	8	
43	J45-J46 Asthma .....	25 328	25 272	2 846	3 500	784	911	123	290	1 671	381	2 825	6 352	1 349	314	1 689	671	608	958	54	2	
44	K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems .....	18 300	18 179	2 246	3 061	721	624	96	241	1 386	354	1 959	3 618	968	261	837	519	541	747	117	4	
45	K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni .....	575	574	66	111	22	19	3	4	44	10	64	108	28	6	31	22	10	26	1	-	
46	K70, K73-74 Alkohol, u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose .....	783	781	112	134	24	22	1	9	49	17	72	175	37	11	30	25	19	44	2	-	
47	L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut .....	18 990	18 929	1 702	1 999	644	802	136	236	1 165	429	2 422	4 079	813	198	2 164	688	449	1 003	59	2	
48	M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes .....	518 091	514 097	73 728	89 305	18 778	20 030	3 456	5 368	38 472	12 657	55 239	95 124	22 980	6 359	27 248	15 042	12 840	17 471	3 959	35	
49	M05-06, 15-19 Polyarthritis und Arthrose .....	225 179	223 122	29 931	37 357	8 408	8 491	1 765	2 590	16 972	5 349	23 759	42 967	10 140	3 190	13 067	6 629	4 779	7 728	2 037	20	
50	N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems .....	4 287	4 255	624	631	180	165	24	52	254	100	443	767	161	40	299	199	96	220	31	1	
51	N00-N29 Krankheiten der Niere .....	2 369	2 353	381	382	101	80	18	30	144	65	240	446	107	25	147	72	49	72	16	-	
52	O00-O99 Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett .....																					

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

1 Nach Europäischer Kurzliste und Wohnort (Länder)

1.4 Insgesamt

1.4.2 Verweildauer

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Deutsch-land	Baden-Württemberg	Bayern	Berlin	Brandenburg	Bremen	Hamburg	Hessen	Mecklenburg-Vorpommern	Nieder-sachsen	Nordrhein-Westfalen	Rheinland-Pfalz	Saar-land	Sachsen	Sachsen-Anhalt	Schleswig-Holstein	Thüringen	Ausland	Unbekannt
		Pflegetage																			
1	<b>Insgesamt</b> .....	24,9	24,9	24,3	24,5	25,5	25,1	26,2	25,0	25,3	24,1	24,1	25,7	25,5	25,7	25,3	24,9	24,6	24,7	26,4	26,3
2	<b>A00-T98 Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen</b> .....	25,2	25,2	24,5	24,8	25,6	25,3	26,4	25,6	25,7	24,3	24,3	26,1	25,9	25,8	25,5	25,3	25,4	24,9	27,3	27,5
3	<b>A00-B99 Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten</b> .....	24,7	24,7	24,3	24,0	24,2	25,6	25,4	26,4	27,5	24,1	23,7	25,6	24,1	22,9	24,4	24,8	24,7	23,1	32,5	44,5
4	<b>A15-19, B90 Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände</b> .....	26,8	26,3	24,5	25,5	26,0	34,4	47,5	21,8	24,7	22,6	29,3	28,0	18,8	-	27,0	24,9	32,6	22,7	51,5	-
5	<b>A39 Meningokokkeninfektion</b> .....	24,3	24,3	25,3	29,3	28,0	-	32,0	-	21,0	28,0	21,0	25,3	-	-	11,0	28,0	-	-	-	-
6	<b>B15-B19 Virushepatitis</b> .....	23,8	23,8	22,7	21,7	24,2	26,5	21,0	22,0	24,3	24,3	21,0	26,6	22,4	24,5	24,3	25,7	19,8	21,2	32,0	-
7	<b>B20-B24 HIV-Krankheit</b> .....	25,7	25,7	23,5	27,9	25,3	23,4	21,0	27,6	26,2	38,0	26,1	25,9	28,0	21,0	23,8	-	38,0	24,5	22,4	-
8	<b>C00-D48 Neubildungen</b> .....	22,5	22,5	22,3	22,7	22,4	22,1	22,6	22,6	23,3	21,7	22,4	22,6	22,9	23,2	22,3	22,5	22,5	22,2	23,5	23,7
9	<b>C00-C97 Bösartige Neubildungen</b> .....	22,3	22,3	22,1	22,5	22,2	21,9	22,2	22,6	23,2	21,6	22,2	22,3	22,7	22,9	22,1	22,3	22,3	22,0	22,2	23,7
10	<b>C00-C14 der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx</b> .....	22,7	22,8	22,1	21,9	23,0	22,4	21,5	23,6	22,8	22,2	23,1	23,8	22,6	26,0	22,9	23,3	22,4	22,2	20,8	28,0
11	<b>C15 des Ösophagus</b> .....	22,1	22,1	22,1	22,2	21,9	22,0	22,0	22,4	23,7	20,1	22,0	21,6	21,6	21,6	22,3	23,2	22,6	22,9	13,5	-
12	<b>C16 des Magens</b> .....	21,9	21,9	21,7	21,8	21,3	21,5	22,9	22,0	22,9	21,6	21,6	21,7	22,6	22,3	22,3	22,1	21,9	22,9	23,9	21,0
13	<b>C18 des Dickdarms</b> .....	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,3	22,4	22,5	22,7	20,8	21,3	21,7	21,9	22,3	21,9	21,9	21,9	22,0	20,1	24,5
14	<b>C19-C21 des Rektums und des Anus</b> .....	22,0	22,0	21,8	22,3	22,0	21,1	22,3	21,8	23,1	21,1	21,8	21,9	22,4	22,8	21,5	22,6	22,0	22,1	19,1	-
15	<b>C22 der Leber und der intrahepatischen Gallengänge</b> .....	21,9	21,9	21,4	21,3	20,6	21,9	21,7	17,3	22,8	21,0	22,0	22,0	25,0	23,8	22,2	21,9	23,1	21,8	18,0	-
16	<b>C25 des Pankreas</b> .....	21,8	21,8	21,8	21,3	21,8	21,1	23,2	23,3	23,2	21,3	22,0	21,3	22,1	20,6	22,4	22,0	22,5	22,0	22,7	-
17	<b>C32-C34 des Larynx, der Trachea, der Bronchien und der Lunge</b> .....	22,4	22,4	22,2	21,8	22,4	21,3	22,4	21,9	23,4	21,6	22,1	22,9	22,6	23,1	22,1	22,6	22,0	21,2	22,4	21,0
18	<b>C43 Bösartiges Melanom der Haut</b> .....	22,3	22,3	22,3	22,5	22,4	22,4	20,3	23,3	23,4	22,2	22,5	21,7	22,4	21,6	22,1	22,5	23,2	21,7	21,0	-
19	<b>C50 Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)</b> .....	22,2	22,2	21,8	22,6	22,1	22,0	22,1	22,6	23,2	21,8	22,1	22,1	22,7	22,6	22,0	22,2	22,3	22,0	20,3	22,8
20	<b>C53 der Cervix uteri</b> .....	22,5	22,5	22,4	22,7	22,2	22,5	22,5	22,2	23,8	22,3	22,6	22,3	23,1	23,7	21,3	22,4	22,2	21,9	23,3	-
21	<b>C54-C55 des Corpus uteri und des Uterus, Teil n.n.bez.</b> .....	22,2	22,2	21,9	22,3	22,2	21,4	22,1	22,8	23,9	21,0	22,4	22,1	22,8	23,2	21,7	22,0	22,4	21,7	17,0	-
22	<b>C61 der Prostata</b> .....	22,0	22,0	21,6	22,6	21,9	21,4	22,2	21,9	22,5	21,4	22,0	21,8	22,6	22,9	21,6	22,2	22,1	21,7	19,8	-
23	<b>C67 der Harnblase</b> .....	21,9	21,9	21,6	22,1	21,8	21,4	21,3	22,7	22,8	21,0	21,8	22,0	21,9	22,1	21,6	21,6	21,7	21,0	16,7	-
24	<b>C81-C96 des lymphatischen, blutbildenden u. verwandten Gewebes</b> .....	22,9	22,8	22,9	23,0	22,2	22,7	22,2	23,1	23,9	21,8	23,0	22,7	23,1	24,2	22,8	22,6	22,5	27,8	20,0	-
25	<b>D50-D90 Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe<sup>2</sup></b> .....	21,6	21,6	22,6	21,5	21,1	21,2	22,1	22,2	22,5	21,4	21,8	21,6	21,7	24,0	21,1	21,4	23,1	21,0	18,9	23,3
26	<b>E00-E90 Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselerkrankungen</b> .....	24,2	24,3	22,8	25,5	23,3	22,9	24,9	24,3	25,7	24,5	23,9	24,4	27,0	25,9	23,8	24,7	24,7	22,6	17,3	28,0
27	<b>E10-E14 Diabetes mellitus</b> .....	23,0	23,0	21,4	23,5	23,0	22,4	24,1	24,0	24,5	23,1	22,8	23,7	24,1	23,6	23,0	23,2	23,6	22,0	15,7	23,3
28	<b>F00-F99 Psychische und Verhaltensstörungen</b> .....	35,2	35,1	33,7	36,8	36,4	36,3	36,9	35,0	35,4	35,4	32,2	34,7	36,9	38,7	36,5	36,3	37,1	41,1	34,4	-
29	<b>F10 durch Alkohol</b> .....	79,2	79,3	83,8	81,3	77,1	74,7	81,1	79,3	76,3	88,2	76,8	78,4	75,5	76,3	79,2	77,1	87,8	79,9	66,1	80,3
30	<b>F11-16, F18-19 durch andere psychotrope Substanzen</b> .....	92,4	92,6	95,2	99,6	82,1	82,1	90,8	95,8	81,4	71,4	88,2	85,7	90,5	86,2	113,0	110,0	88,3	96,5	77,9	85,0
31	<b>G00-G99 Krankheiten des Nervensystems</b> .....	30,2	30,1	29,2	28,0	32,5	31,2	32,2	29,8	29,8	28,4	28,3	33,0	29,5	29,1	31,0	31,4	28,2	26,8	44,6	24,7
32	<b>G00-G03 Meningitis</b> .....	30,1	30,1	29,0	27,7	28,9	31,4	55,8	45,8	25,7	29,2	28,4	37,9	26,9	35,0	29,2	29,2	30,4	23,3	-	-
33	<b>H00-H59 Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde</b> .....	24,4	24,3	24,2	24,5	25,8	25,5	24,5	24,7	24,0	24,0	24,0	24,3	24,4	26,6	24,2	23,3	24,0	24,9	81,0	-
34	<b>H60-H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes</b> .....	27,9	27,9	26,5	27,8	28,8	26,1	32,6	30,1	29,8	26,3	27,5	28,1	28,2	31,0	25,9	28,9	28,1	27,6	25,7	29,1
35	<b>I00-I99 Krankheiten des Kreislaufsystems</b> .....	24,8	24,8	23,7	23,7	25,9	24,4	26,8	24,3	25,3	23,2	23,6	27,4	24,0	24,6	25,6	25,0	23,2	23,3	25,3	22,8
36	<b>I20-I25 Ischämische Herzerkrankungen</b> .....	21,3	21,3	21,2	21,5	21,2	20,8	20,9	20,4	21,9	20,5	20,6	21,8	21,4	22,1	21,2	21,3	20,5	20,9	21,6	16,6
37	<b>I30-33, I39-52 Sonstige Herzerkrankungen</b> .....	22,1	22,1	21,9	21,8	21,6	21,9	20,4	21,5	23,1	20,8	21,7	22,8	22,6	23,2	21,6	21,5	21,7	22,0	18,9	15,5
38	<b>I60-I69 Zerebrovaskuläre Krankheiten</b> .....	30,2	30,2	28,2	26,8	32,9	30,1	34,7	31,4	29,9	27,5	28,3	34,8	28,8	28,1	31,7	30,6	29,6	26,2	32,9	32,3
39	<b>I00-I99 Krankheiten des Atmungssystems</b> .....	22,7	22,7	23,0	23,4	22,6	22,3	22,5	22,4	23,3	22,1	22,1	22,5	23,2	23,3	22,7	22,4	22,4	22,4	20,3	23,2
40	<b>J09-J11 Grippe</b> .....	20,6	20,6	13,3	22,0	28,0	18,0	-	-	26,2	-	20,3	18,7	20,0	-	21,0	-	-	-	-	-
41	<b>J12-J18 Pneumonie</b> .....	21,7	21,7	21,5	21,5	24,7	22,1	21,8	20,0	23,2	21,2	21,8	20,9	22,5	22,3	22,3	22,4	21,9	21,4	17,4	-
42	<b>J40-J47 Chronische Krankheiten der unteren Atemwege</b> .....	23,2	23,2	23,5	24,0	22,7	22,7	22,9	22,8	23,7	22,5	22,6	22,8	23,4	23,6	23,5	23,2	22,7	23,0	21,7	23,5
43	<b>J45-J46 Asthma</b> .....	23,9	23,9	24,4	25,0	23,5	23,5	23,2	23,5	24,1	23,2	23,1	23,5	24,0	24,0	24,1	23,3	24,0	23,8	21,4	21,0
44	<b>K00-K93 Krankheiten des Verdauungssystems</b> .....	22,3	22,3	22,0	22,0	22,1	22,0	21,8	22,7	22,8	22,0	21,9	22,5	22,5	22,5	23,2	22,3	22,4	23,4	16,6	20,3
45	<b>K25-K28 Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni</b> .....	22,0	22,0	21,9	22,3	22,0	22,8	20,7	20,0	24,4	18,0	21,3	20,9	23,0	17,0	22,5	20,4	20,7	26,4	19,0	-
46	<b>K70, K73-74 Alkohol, u. chronische Leberkrankheit, Fibrose, Leberzirrhose</b> .....	22,0	22,0	21,5	21,4	23,8	21,0	19,0	18,9	23,2	24,7	21,6	22,4	22,8	26,4	22,8	19,5	21,4	21,4	29,5	-
47	<b>L00-L99 Krankheiten der Haut und der Unterhaut</b> .....	23,3	23,3	23,5	23,9	22,9	22,9	23,5	23,7	23,8	22,7	23,1	23,5	23,8	24,1	22,9	22,7	22,8	23,1	19,4	28,0
48	<b>M00-M99 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems u. Bindegewebes</b> .....	22,1	22,1	21,9	22,5	21,8	21,7	21,9	22,1	22,3	21,6	21,6	22,2	22,1	22,1	22,2	22,0	22,3	21,9	24,3	22,7
49	<b>M05-M06, 15-19 Polyarthritiden und Arthrose</b> .....	21,1	21,1	20,9	21,5	20,9	20,6	21,0	20,9	21,0	20,5	20,4	21,2	21,1	21,2	22,0	21,0	21,2	21,1	22,8	23,4
50	<b>N00-N99 Krankheiten des Urogenitalsystems</b> .....	22,4	22,4	21,5	21,8	22,8	22,2	21,9	22,4	22,7	24,1	22,7	23,0	22,4	22,5	22,8	21,7	23,0	21,9	32,6	21,0
51	<b>N00-N29 Krankheiten der Niere</b> .....	22,3	22,2	21,																	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
1	<b>Insgesamt</b>	1 661 457	882	24 775	36 976	27 461	9 718	12 617	26 349	45 034	60 277	86 786	142 513	198 426	217 969	186 266	120 822	171 760	165 420	84 070	35 123	7 616	546
2	<b>Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen (A00-T98)</b>	1 538 938	701	18 862	29 669	24 141	9 489	12 052	24 977	42 886	57 503	83 184	136 669	189 794	206 809	173 452	109 313	154 558	148 689	76 110	32 330	7 186	525
3	<b>Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten (A00-B99)</b>	4 288	3	74	86	27	20	46	61	118	139	203	362	446	494	422	309	461	457	322	194	41	3
4	<b>Infektiöse Darmkrankheiten (A00-A09)</b>	353	-	8	7	1	1	3	3	3	9	9	13	15	16	22	20	41	51	64	51	15	1
5	A00 Cholera	38	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	4	5	6	3	2	8	2	4	1	-	-
6	A01 Typhus abdominalis und Paratyphus	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
7	A02 Sonstige Salmonelleninfektionen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
8	A03 Shigellose (Bakterielle Ruhr)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9	A04 Sonstige bakterielle Darminfektionen	133	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	9	9	19	20	35	21	6	1
10	A05 Sonstige bakteriell bedingte Lebensmittelvergiftungen, andernorts nicht klassifiziert	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	A06 Amöbiasis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-
12	A07 Sonstige Darmkrankheiten durch Protozoen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
13	A08 Virusbedingte und sonstige näher bezeichnete Darminfektionen	26	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	4	6	3	-
14	A09 Sonstige und n. n. bez. Gastroenteritis und Kolitis infektiösen oder n. n. bez. Ursprungs	140	-	3	7	1	1	2	3	3	5	7	6	3	5	6	6	11	23	19	23	6	-
15	Tuberkulose (A15-A19)	162	-	1	2	-	6	1	5	7	4	9	22	24	19	9	11	15	11	10	5	1	-
16	A15 Tuberkulose der Atmungsorgane, bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	66	-	-	1	-	3	-	1	5	1	3	8	12	13	4	5	1	3	4	1	1	-
17	A16 Tuberkulose der Atmungsorgane, weder bakteriologisch, molekularbiologisch oder histologisch gesichert	50	-	1	1	-	1	-	1	1	-	4	9	8	4	2	3	4	5	4	2	-	-
18	A17 Tuberkulose des Nervensystems	7	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
19	A18 Tuberkulose sonstiger Organe	32	-	-	-	-	2	1	-	-	2	2	2	2	2	2	3	8	2	2	2	-	-
20	A19 Miliartuberkulose	7	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
21	<b>Bestimmte bakterielle Zoonosen (A20-A28)</b>	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	4	1	2	1	-	1	-	-
22	A20 Pest	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	A21 Tularämie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	A22 Anthrax (Milzbrand)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	A23 Brucellose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
26	A24 Rotz (Malleus) und Melioidose (Pseudorotz)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
27	A25 Rattenbisskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	A26 Erysipeloid	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
29	A27 Leptospirose	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-
30	A28 Sonstige bakterielle Zoonosen, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	<b>Sonstige bakterielle Krankheiten (A30-A49)</b>	1 261	2	7	5	3	6	9	9	11	11	35	55	75	123	138	128	207	189	151	81	15	1
32	A30 Lepra (Aussatz)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	A31 Infektion durch sonstige Mykobakterien	30	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	5	3	8	4	2	1	1	-	-	-
34	A32 Listeriose	32	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	-	6	2	3	6	5	3	-	-	-
35	A33 Tetanus neonatorum	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
36	A34 Tetanus während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	A35 Sonstiger Tetanus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
38	A36 Diphtherie	14	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	3	3	1	2	-	1	-	-	-	-
39	A37 Keuchhusten	14	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-
40	A38 Scharlach	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	A39 Meningokokkeninfektion	28	1	1	1	-	2	3	-	1	1	2	3	1	3	1	1	3	3	1	-	-	-
42	A40 Streptokokkensepsis	48	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	1	2	8	7	10	3	4	3	1	-	-
43	A41 Sonstige Sepsis	818	1	2	-	-	4	4	6	2	5	17	26	36	63	91	83	154	141	116	59	7	1
44	A42 Aktinomykose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
45	A43 Nokardiose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
46	A44 Bartonellose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	A46 Erysipel (Wundrose)	113	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	7	15	9	8	19	16	15	11	4	-	-
48	A48 Sonstige bakterielle Krankheiten, a.n.k.	64	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	11	10	15	7	9	-	6	2	-	-	-
49	A49 Bakterielle Infektion n. n. bez. Lokalisation	90	-	1	-	1	-	1	-	1	1	4	2	11	11	7	9	13	11	9	5	3	-
50	<b>Infektionen, die vorwiegend durch Geschlechtsverkehr übertragen werden (A50-A64)</b>	41	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	7	4	2	5	8	1	1	-	-	-
51	A50 Syphilis connata	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
52	A51 Frühsyphilis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
53	A52 Spätsyphilis	28	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	5	3	1	3	5	-	1	-	-	-
54	A53 Sonstige und n. n. bez. Syphilis	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-



Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
105	B04 Affenpocken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
106	B05 Masern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
107	B06 Röteln (Rubeola) (Rubella)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
108	B07 Viruswarzen	6	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
109	B08 Sonstige Virusinfektionen, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet sind, a.n.k.	6	1	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
110	B09 N. n. bez. Virusinfektion, die durch Haut- und Schleimhautläsionen gekennzeichnet ist	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
111	Virushepatitis (B15-B19)	258	-	1	-	-	-	1	2	8	11	21	38	65	65	31	9	2	1	3	-	-	
112	B15 Akute Virushepatitis A	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
113	B16 Akute Virushepatitis B	11	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	-	1	-	1	1	-	-	
114	B17 Sonstige akute Virushepatitis	23	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	4	6	4	1	-	-	-	-	-	
115	B18 Chronische Virushepatitis	216	-	1	-	-	-	-	2	6	7	19	31	57	56	26	7	2	-	2	-	-	
116	B19 N. n. bez. Virushepatitis	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
117	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit) (B20-B24)	339	-	-	-	-	-	2	5	20	41	43	88	73	44	15	3	3	1	-	1	-	
118	B20 Infektiöse und parasitäre Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	
119	B21 Bösartige Neubildungen infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
120	B22 Sonstige näher bezeichnete Krankheiten infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	14	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	-	
121	B23 Sonstige Krankheitszustände infolge HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	22	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	5	3	1	1	1	-	-	-	-	
122	B24 Nicht näher bezeichnete HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	293	-	-	-	-	-	2	4	15	33	38	81	63	39	13	2	1	1	-	1	-	
123	Sonstige Viruskrankheiten (B25-B34)	80	-	6	10	6	2	2	6	7	5	2	8	8	5	3	1	5	3	-	-	1	
124	B25 Zytomegalie	8	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	
125	B26 Mumps	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
126	B27 Infektiöse Mononukleose	24	-	1	5	4	-	1	2	2	2	1	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-	
127	B30 Viruskonjunktivitis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
128	B33 Sonstige Viruskrankheiten, a.n.k.	7	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
129	B34 Viruskrankheit n. n. bez. Lokalisation	39	-	5	4	2	-	1	3	2	3	1	2	4	2	3	-	4	2	-	-	1	
130	Mykosen (B35-B49)	95	-	1	1	-	-	-	1	3	1	3	14	9	18	14	12	6	11	1	-	-	
131	B35 Dermatophytose (Tinea)	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
132	B36 Sonstige oberflächliche Mykosen	4	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
133	B37 Kandidose	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	3	-	-	-	-	-	
134	B38 Kokzidioidomykose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
135	B39 Histoplasmose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
136	B40 Blastomykose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
137	B41 Parakokzidioidomykose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
138	B42 Sporotrichose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
139	B43 Chromomykose und chromomykotischer Abszess	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
140	B44 Aspergillose	66	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	11	7	17	7	5	6	8	-	-	-	
141	B45 Kryptokokkose	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
142	B46 Zygomycose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
143	B47 Myzetom	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
144	B48 Sonstige Mykosen, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
145	B49 N. n. bez. Mykose	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	-	-	
146	Protozoenkrankheiten (B50-B64)	41	-	-	-	-	-	1	-	6	5	5	7	6	5	2	1	2	1	-	-	-	
147	B50 Malaria tropica durch Plasmodium falciparum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
148	B51 Malaria tertiana durch Plasmodium vivax	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
149	B52 Malaria quartana durch Plasmodium malariae	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
150	B53 Sonstige parasitologisch bestätigte Malaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
151	B54 Malaria, n. n. bez.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
152	B55 Leishmaniose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
153	B56 Afrikanische Trypanosomiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
154	B57 Chagas-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
155	B58 Toxoplasmose	26	-	-	-	-	-	-	-	4	5	4	5	4	3	1	-	-	-	-	-	-	
156	B59 Pneumozystose	12	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	2	2	1	1	1	1	-	-	-	
157	B60 Sonstige Protozoenkrankheiten, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
158	B64 N. n. bez. Protozoenkrankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter	
			Anzahl																					
159	Helminthosen (B65-B83)	27	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	2	3	3	2	1	3	1	1	-	-	-
160	B65 Schistosomiasis (Bilharziose)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
161	B66 Befall durch sonstige Trematoden (Egel)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
162	B67 Echinokokkose	18	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	1	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-
163	B68 Taeniasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	B69 Zystizerkose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
165	B70 Diphylobothriose und Sparganose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	B71 Befall durch sonstige Zestoden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	B72 Drakunkulose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	B73 Onchozerkose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	B74 Filariose	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
170	B75 Trichinellose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	B76 Hakenwurm-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	B77 Askaridose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
173	B78 Strongyloidiasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	B79 Trichuriasis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	B80 Enterobiasis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
176	B81 Sonstige intestinale Helminthosen, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	B82 N. n. bez. intestinaler Parasitismus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	B83 Sonstige Helminthosen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
179	Pedikulose (Läusebefall), Akarinoase (Milbenbefall) und sonstiger Parasitenbefall der Haut (B85-B89)	10	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	1	-	1	1	-	1	-	-	-
180	B85 Pedikulose (Läusebefall) und Phthiriasis (Filzläusebefall)	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	B86 Skabies	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
182	B87 Myiasis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	B88 Sonstiger Parasitenbefall der Haut	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	B89 N. n. bez. parasitäre Krankheit	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
185	Folgezustände von infektiösen und parasitären Krankheiten (B90-B94)	240	-	-	-	-	-	1	4	6	3	10	8	13	33	47	21	38	32	10	11	3	-	
186	B90 Folgezustände der Tuberkulose	44	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	2	-	4	1	2	5	7	2	11	3	-	
187	B91 Folgezustände der Poliomyelitis	186	-	-	-	-	-	-	1	3	2	7	4	13	29	45	19	30	25	8	-	-	-	
188	B92 Folgezustände der Lepra	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
189	B94 Folgezustände sonstiger und n. n. bez. infektiöser und parasitärer Krankheiten	10	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	
190	Bakterien, Viren u. sonst. Infektionserreger als Ursache von Krankheiten, die in and. Kapiteln klassifiziert sind (B95-B98)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
191	B95! Streptokokken und Staphylokokken als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
192	B96! Sonstige näher bezeichnete Bakterien als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
193	B97! Viren als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
194	B98! Sonstige näher bezeichnete infektiöse Erreger als Ursache von Krankheiten, die in and. Kapiteln klassifiziert sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
195	B99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Infektionskrankheiten	280	-	47	36	8	1	2	5	6	4	11	11	17	21	17	15	21	30	16	9	2	1	
196	<b>Neubildungen (C00-D48)</b>	178 046	89	144	196	151	224	550	1 076	1 836	2 885	5 807	12 889	21 743	24 961	26 384	22 173	27 033	19 689	7 428	2 406	359	22	
197	Bösartige Neubildungen (C00-C97)	166 028	87	106	161	124	173	444	891	1 575	2 524	5 156	11 719	19 749	23 224	24 860	21 056	25 783	18 685	7 056	2 289	343	22	
198	Bösartige Neubildungen an genau bez. Lokalisationen, als primär festgestellt od. vermutet, ausge. lymphat., blutbil. u. verwandtes Gewebe (C00-C75)	152 439	79	56	82	71	98	266	629	1 255	2 176	4 599	10 592	18 136	21 243	22 987	19 742	24 014	17 361	6 566	2 140	327	19	
199	Bösartige Neubildungen der Lippe, der Mundhöhle und des Pharynx (C00-C14)	4 913	15	-	-	-	1	8	11	24	40	146	423	787	1 039	904	571	498	290	113	34	8	1	
200	C00 Bösartige Neubildung der Lippe	56	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	1	3	13	5	9	5	6	3	-	-	
201	C01 Bösartige Neubildung des Zungengrundes	419	1	-	-	-	-	-	-	1	3	11	34	59	103	78	55	36	25	11	2	-	-	
202	C02 Bösartige Neubildung sonst. u. n. n. bez. Teil der Zunge	568	-	-	-	-	-	1	2	5	6	29	49	97	104	84	57	67	44	15	5	3	-	
203	C03 Bösartige Neubildung des Zahnfleisches	181	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	12	13	31	22	26	31	21	8	7	1	-	
204	C04 Bösartige Neubildung des Mundbodens	582	-	-	-	-	-	-	-	1	1	17	48	107	143	113	65	41	31	13	2	-	-	
205	C05 Bösartige Neubildung des Gaumens	181	1	-	-	-	-	-	1	2	2	3	19	35	39	27	17	18	11	5	-	1	-	
206	C06 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile des Mundes	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	19	32	33	16	18	12	10	5	-	
207	C07 Bösartige Neubildung der Parotis	226	-	-	-	-	-	2	2	2	9	11	27	21	23	29	22	27	31	16	4	-	-	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
208	C08 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. großer Speicheldrüsen	67	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	8	8	11	11	4	9	-	2	-	1	-
209	C09 Bösartige Neubildung der Tonsille	642	-	-	-	-	-	-	1	1	1	13	50	124	154	140	69	58	23	6	1	-	1
210	C10 Bösartige Neubildung des Oropharynx	981	5	-	-	-	-	-	-	-	3	24	77	169	233	185	123	97	53	8	3	1	-
211	C11 Bösartige Neubildung des Nasopharynx	194	1	-	-	-	1	4	4	5	8	10	24	30	33	38	20	9	4	3	-	-	-
212	C12 Bösartige Neubildung des Recessus piriformis	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	4	5	-	2	1	-	-	-
213	C13 Bösartige Neubildung des Hypopharynx	606	6	-	-	-	-	-	-	2	-	8	54	95	122	124	83	78	24	8	1	1	-
214	C14 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen der Lippe, der Mundhöhle u. des Pharynx	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	4	3	4	-	4	1	1	-	-
215	Bösartige Neubildungen der Verdauungsorgane (C15-C26)	31 158	15	6	2	1	4	23	37	100	202	537	1 458	2 772	3 834	4 224	3 780	5 492	5 076	2 462	964	162	6
216	C15 Bösartige Neubildung des Ösophagus	2 005	1	-	-	-	-	-	-	3	11	33	139	248	341	349	304	316	201	44	13	1	1
217	C16 Bösartige Neubildung des Magens	4 462	3	-	-	-	1	3	5	23	31	89	229	405	468	593	546	806	758	374	114	14	-
218	C17 Bösartige Neubildung des Dünndarmes	583	1	-	-	1	-	2	2	7	22	42	80	85	95	54	68	78	27	15	4	-	-
219	C18 Bösartige Neubildung des Kolons	11 382	5	-	-	-	2	10	13	31	78	174	413	791	1 207	1 355	1 277	2 053	2 096	1 196	571	105	4
220	C19 Bösartige Neubildung am Rektosigmoid, Übergang	785	1	-	-	-	-	-	-	1	1	14	44	77	104	117	90	134	113	64	19	5	1
221	C20 Bösartige Neubildung des Rektums	6 396	2	-	-	-	1	2	8	25	35	114	316	663	940	932	823	1 019	897	423	172	24	-
222	C21 Bösartige Neubildung des Anus und des Analkanals	739	1	-	-	-	-	1	1	6	12	31	70	134	148	95	66	81	57	27	9	-	-
223	C22 Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	1 007	-	6	2	-	-	2	4	3	3	6	38	83	116	164	138	205	175	52	8	2	-
224	C23 Bösartige Neubildung der Gallenblase	176	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	11	16	15	24	16	33	41	13	1	-	-
225	C24 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. Teile der Gallenwege	704	-	-	-	-	-	1	1	-	5	11	33	56	77	104	81	145	135	47	8	-	-
226	C25 Bösartige Neubildung des Pankreas	2 735	-	-	-	-	-	4	3	3	15	35	108	194	307	363	370	606	508	184	31	4	-
227	C26 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Verdauungsorgane	184	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	15	25	26	33	15	26	17	11	3	3	-
228	Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane und sonstiger intrathorakaler Organe (C30-C39)	12 259	11	-	-	-	1	5	9	24	49	147	547	1 251	1 918	2 212	1 789	2 188	1 506	481	117	4	-
229	C30 Bösartige Neubildung der Nasenhöhle u. des Mittelohres	94	-	-	-	-	-	-	1	1	1	12	22	17	9	10	8	7	2	3	-	-	-
230	C31 Bösartige Neubildung der Nasennebenhöhlen	118	-	-	-	-	-	-	-	3	7	11	20	16	21	12	12	15	1	-	-	-	-
231	C32 Bösartige Neubildung des Larynx	1 358	6	-	-	-	1	-	1	6	16	66	161	243	289	201	197	117	42	11	1	-	-
232	C33 Bösartige Neubildung der Trachea	26	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	9	3	6	2	-	-	-	-	-
233	C34 Bösartige Neubildung der Bronchien und der Lunge	10 444	5	-	-	-	1	3	7	17	31	113	436	1 023	1 625	1 846	1 539	1 923	1 345	428	99	3	-
234	C37 Bösartige Neubildung des Thymus	125	-	-	-	-	-	1	1	1	3	6	17	12	10	18	16	24	8	6	2	-	-
235	C38 Bösartige Neubildung des Herzens, des Mediastinums und der Pleura	77	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	4	9	4	15	6	15	12	2	2	-	-
236	C39 Bösartige Neubildung sonst. u. ungen. bezeichneter Lokalisationen des Atmungssystems u. sonst. intrathorakaler Organe	17	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	2	5	2	3	-	-	-	-	-
237	Bösartige Neubildungen des Knochens und des Gelenkknorpels (C40-C41)	396	-	1	6	14	17	11	17	22	24	22	31	39	39	35	33	34	29	15	5	2	-
238	C40 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels der Extremitäten	132	-	-	2	3	7	4	5	9	6	9	8	12	10	12	11	15	9	8	2	-	-
239	C41 Bösartige Neubildung des Knochens und des Gelenkknorpels sonstiger und n. n. bez. Lokalisationen	264	-	1	4	11	10	7	12	13	18	13	23	27	29	23	22	19	20	7	3	2	-
240	Melanom und sonstige bösartige Neubildungen der Haut (C43-C44)	2 507	-	-	1	-	-	8	22	30	69	133	273	352	387	275	221	287	260	124	46	16	3
241	C43 Bösartiges Melanom der Haut	1 929	-	-	-	-	-	8	19	28	63	122	236	299	323	214	154	201	171	67	18	6	-
242	C44 Sonstige bösartige Neubildungen der Haut	578	-	-	1	-	-	-	3	2	6	11	37	53	64	61	67	86	89	57	28	10	3
243	Bösartige Neubildungen des mesothelialen Gewebes und des Weichteilgewebes (C45-C49)	1 610	1	9	7	4	6	13	23	36	30	72	139	164	167	208	183	260	190	80	18	-	-
244	C45 Mesotheliom	351	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	8	25	23	45	60	91	67	23	7	-	-
245	C46 Kaposi-Sarkom (Sarcoma idiopathicum multiplex haemorrhagicum)	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	3	2	-	1	-	1	-	-	-
246	C47 Bösartige Neubildung der peripheren Nerven und des autonomen Nervensystems	40	-	3	1	1	-	3	1	3	1	-	7	2	5	-	2	5	4	1	1	-	-
247	C48 Bösartige Neubildung des Retroperitoneums und des Peritoneums	210	-	1	-	-	-	-	2	1	2	7	20	19	21	41	21	36	30	8	1	-	-
248	C49 Bösartige Neubildung sonstigen Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	998	1	5	6	3	6	10	20	30	26	65	101	118	115	120	100	127	89	47	9	-	-
249	C50 Bösartige Neubildungen der Brustdrüse (Mamma)	44 943	17	-	-	-	1	14	118	423	981	2 255	5 140	7 867	6 532	6 354	4 918	4 653	3 727	1 421	451	69	2
250	Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane (C51-C58)	9 882	5	1	-	1	5	15	58	150	257	452	842	1 411	1 584	1 396	986	1 270	958	348	123	16	4
251	C51 Bösartige Neubildung der Vulva	802	3	-	-	-	-	1	4	9	11	28	64	87	109	73	89	112	128	57	21	5	1

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
252	C52 Bösartige Neubildung der Vagina	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	17	20	14	17	12	19	5	1	-	-
253	C53 Bösartige Neubildung der Cervix uteri	1 674	-	-	-	-	-	1	30	92	145	193	268	293	158	93	81	51	21	7	2	-	-
254	C54 Bösartige Neubildung des Corpus uteri	3 272	-	-	-	-	-	-	1	13	23	72	146	384	608	576	364	499	382	145	51	6	2
255	C55 Bösartige Neubildung des Uterus, Teil n.n.bez.	189	-	-	-	-	-	-	-	2	3	7	15	20	39	31	15	28	16	7	5	1	-
256	C56 Bösartige Neubildung des Ovars	3 565	2	1	-	1	5	12	21	30	74	140	330	585	529	495	383	485	328	106	35	2	1
257	C57 Bösartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Genitalorgane	254	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	11	23	39	49	25	53	34	7	3	-	-
258	C58 Bösartige Neubildung der Plazenta	9	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
259	Bösartige Neubildungen der männlichen Genitalorgane (C60-C63)	25 071	7	-	-	-	10	83	163	192	182	215	586	1 560	3 270	4 764	5 081	6 091	2 494	296	67	10	-
260	C60 Bösartige Neubildung des Penis	144	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	10	12	28	21	11	20	22	9	3	-
261	C61 Bösartige Neubildung der Prostata	23 655	5	-	-	-	-	-	-	1	8	36	374	1 401	3 164	4 721	5 059	6 062	2 469	282	64	9	-
262	C62 Bösartige Neubildung des Hodens	1 243	2	-	-	-	9	81	162	190	172	170	202	144	73	20	8	7	1	1	-	1	-
263	C63 Bösartige Neubildung sonst. U. nicht näher bezeichneter männl. Genitalorgane	29	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4	-	3	5	2	3	2	2	4	-	-	-
264	Bösartige Neubildungen der Harnorgane (C64-C68)	14 974	4	7	11	-	1	6	15	30	102	251	618	1 221	1 865	2 094	1 863	2 857	2 562	1 140	289	36	2
265	C64 Bösartige Neubildung der Niere, ausg. Nierenbecken	7 161	2	7	10	-	1	6	10	20	80	182	387	685	1 004	1 067	826	1 200	1 109	465	91	8	1
266	C65 Bösartige Neubildung des Nierenbeckens	759	-	-	-	-	-	-	1	1	6	16	31	63	76	79	168	189	81	40	7	-	-
267	C66 Bösartige Neubildung des Ureters	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	40	43	64	65	93	101	55	22	5	1
268	C67 Bösartige Neubildung der Harnblase	6 314	2	-	1	-	-	-	3	9	21	60	202	451	735	867	867	1 349	1 109	495	128	15	-
269	C68 Bösartige Neubildung sonst. und n. n. bez. Harnorgane	243	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	14	20	20	26	47	54	44	8	1	-
270	Bösartige Neubildungen des Auges, des Gehirns und sonstiger Teile des Zentralnervensystems (C69-C72)	3 115	1	23	48	47	48	53	109	145	152	221	332	435	367	347	237	290	180	57	19	3	1
271	C69 Bösartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	185	-	9	2	-	-	-	1	1	8	10	20	35	37	26	9	15	9	2	1	-	-
272	C70 Bösartige Neubildung der Meningen	77	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	8	6	7	8	10	11	12	6	2	-	-
273	C71 Bösartige Neubildung des Gehirns	2 706	1	12	43	44	46	50	105	131	132	197	282	374	302	300	211	256	152	49	16	2	1
274	C72 Bösartige Neubildung des Rückenmarks, der Hirnnerven und anderer Teile des Zentralnervensystems	147	-	2	3	3	2	3	3	11	8	13	22	20	21	13	7	8	7	-	-	1	-
275	Bösartige Neubildungen der Schilddrüse und sonstiger endokriner Drüsen (C73-C75)	1 611	3	9	7	4	4	27	47	79	88	148	203	277	241	174	80	94	89	29	7	1	-
276	C73 Bösartige Neubildung der Schilddrüse	1 299	2	-	-	-	3	25	42	72	80	131	171	237	190	128	61	63	67	19	7	1	-
277	C74 Bösartige Neubildung der Nebenniere	117	1	7	7	3	1	1	2	2	6	8	13	20	15	12	6	5	5	3	-	-	-
278	C75 Bösartige Neubildung sonstiger endokriner Drüsen und verwandter Strukturen	195	-	2	-	1	-	1	3	5	2	9	19	20	36	34	13	26	17	7	-	-	-
279	Bösartige Neubildungen ungenau bezeichneter, sekundärer und n. n. bez. Lokalisationen (C76-C80)	3 424	3	1	2	1	2	6	17	21	48	91	233	383	538	501	382	516	441	171	58	9	-
280	C76 Bösartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Lokalisationen	153	-	1	-	-	2	1	2	1	1	1	16	24	17	21	8	24	26	4	4	-	-
281	C77 Sekundäre und n. n. bez. bösartige Neubildung der Lymphknoten	331	2	-	-	-	-	-	1	2	7	6	18	40	54	69	35	51	29	13	3	1	-
282	C78 Sekundäre bösartige Neubildung der Atmungs- und Verdauungsorgane	867	1	-	-	-	-	2	3	8	6	25	43	76	114	117	111	154	145	49	13	-	-
283	C79 Sekundäre bösartige Neubildung an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	1 279	-	-	1	-	-	-	5	3	19	35	106	146	191	181	164	185	148	71	19	5	-
284	C80 Bösartige Neubildung ohne Angabe der Lokalisation	794	-	-	1	1	-	3	6	7	15	24	50	97	162	113	64	102	93	34	19	3	-
285	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbild. u. verwandten Gewebes, als primär festgest. od. vermutet (C81-C96)	10 165	5	49	77	52	73	172	245	299	300	466	894	1 230	1 443	1 372	932	1 253	883	319	91	7	3
286	C81 Hodgkin-Lymphom (Lymphogranulomatose)	1 219	-	-	1	10	28	100	150	140	101	115	132	128	99	63	35	47	47	15	7	1	-
287	C82 Follikuläres Lymphom	1 020	1	-	1	-	1	-	4	11	16	53	96	155	174	165	97	135	78	25	7	1	-
288	C83 Nicht follikuläres Lymphom	1 915	1	4	5	6	7	18	21	38	40	85	153	203	255	273	197	299	214	74	19	2	1
289	C84 Reifzellige T/NK-Zell-Lymphome	252	-	2	-	-	2	3	9	10	11	6	29	37	37	39	18	27	14	6	1	1	-
290	C85 Sonstige u. n. n. bez. Typen des Non-Hodgkin-Lymphoms	1 571	-	-	3	2	4	11	14	28	36	61	129	168	223	203	157	228	188	98	17	1	-
291	C86 Weitere spezifizierte T/NK-Zell-Lymphome	49	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	7	7	4	4	4	10	1	-	-	-
292	C88 Bösartige immunproliferative Krankheiten	174	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	13	25	32	30	19	29	12	6	3	-	-
293	C90 Plasmozytom und bösartige Plasmazellen-Neubildungen	1 525	1	-	1	-	-	1	2	4	10	37	84	174	252	285	206	251	150	51	13	1	2
294	C91 Lymphatische Leukämie	1 175	1	36	59	25	17	22	20	24	25	34	99	133	164	139	90	119	115	33	20	-	-
295	C92 Myeloische Leukämie	1 067	1	4	4	7	11	14	22	36	52	61	140	170	169	144	90	85	44	10	3	-	-
296	C93 Monozytenleukämie	32	-	1	1	-	-	1	1	1	-	2	1	5	5	4	1	7	2	-	-	-	-
297	C94 Sonstige Leukämien näher bezeichneten Zelltyps	35	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	5	7	6	4	7	2	-	-	-	-
298	C95 Leukämie n. n. bez. Zelltyps	32	-	1	1	-	2	-	-	1	2	1	1	5	7	4	1	3	3	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
299	C96 Sonstige und n. n. bez. bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	99	-	1	-	2	1	-	1	4	5	4	11	15	12	13	13	12	4	-	1	-	-
300	C97! Bösartige Neubildungen als Primärtumoren an mehreren Lokalisationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	In-situ-Neubildungen (D00-D09)	2 791	-	-	-	-	-	2	3	7	30	99	219	640	518	455	348	258	145	52	13	2	-
302	D00 Carcinoma in situ der Mundhöhle, des Ösophagus und des Magens	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	3	6	2	3	1	-	-
303	D01 Carcinoma in situ sonst. und n. n. bez. Verdauungsorgane	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	12	17	11	16	11	10	5	1	-
304	D02 Carcinoma in situ des Mittelohres u. d. Atmungssystems	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	3	6	3	2	-	-	-	-
305	D03 Melanoma in situ	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	1	-	2	4	3	2	-	-	-
306	D04 Carcinoma in situ der Haut	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	1	2	3	-	-	-	-	-
307	D05 Carcinoma in situ der Brustdrüse (Mamma)	2 495	-	-	-	-	1	3	4	23	84	190	606	485	420	319	212	113	29	5	1	-	-
308	D06 Carcinoma in situ der Cervix uteri	31	-	-	-	-	-	-	2	1	6	9	7	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-
309	D07 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Genitalorgane	48	-	-	-	-	1	-	1	1	3	8	7	6	4	3	4	5	4	1	-	-	-
310	D09 Carcinoma in situ sonstiger und n. n. bez. Lokalisationen	38	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	5	2	9	7	4	1	-	-	-
311	Gutartige Neubildungen (D10-D36)	6 918	1	20	21	13	27	65	121	186	248	424	734	1 054	903	817	577	735	644	242	78	8	-
312	D10 Gutartige Neubildung des Mundes und des Pharynx	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
313	D11 Gutartige Neubildung der großen Speicheldrüsen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
314	D12 Gutartige Neubildung des Kolons, des Rektums, des Analkanals und des Anus	253	-	-	-	1	2	6	4	8	7	8	10	19	35	30	27	32	39	19	5	1	-
315	D13 Gutartige Neubildung sonstiger und ungenau bezeichneter Teile des Verdauungssystems	273	-	-	-	-	-	1	4	3	4	10	16	39	29	39	32	38	46	10	2	-	-
316	D14 Gutartige Neubildung des Mittelohres und des Atmungssystems	102	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	8	14	20	18	10	12	7	2	-	-	-
317	D15 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. intrathorakaler Organe	208	-	-	-	1	-	1	1	1	3	6	18	29	30	31	28	29	19	11	-	-	-
318	D16 Gutartige Neubildung des Knochens u.d. Gelenkknorpels	68	-	-	-	-	-	1	2	5	4	3	7	16	6	5	5	6	5	2	1	-	-
319	D17 Gutartige Neubildung des Fettgewebes	87	-	1	-	-	-	-	5	4	5	4	7	9	12	14	8	6	10	2	-	-	-
320	D18 Hämangiom und Lymphangiom	425	-	8	5	-	7	16	21	27	27	48	59	60	41	33	17	22	16	11	7	-	-
321	D19 Gutartige Neubildung des mesothelialen Gewebes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
322	D20 Gutartige Neubildung des Weichteilgewebes des Retroperitoneums und des Peritoneums	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
323	D21 Sonstige gutartige Neubildungen des Bindegewebes und anderer Weichteilgewebe	76	-	1	2	1	-	1	1	3	2	1	7	10	5	12	8	7	13	-	2	-	-
324	D22 Melanozytennävus	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
325	D23 Sonstige gutartige Neubildungen der Haut	14	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	-	-	2	1	3	1	-	-	-
326	D24 Gutartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	22	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	8	2	5	3	1	-	1	-	-	-
327	D25 Leiomyom des Uterus	181	-	-	-	-	-	-	1	2	7	29	48	61	9	9	5	1	2	-	-	-	-
328	D26 Sonstige gutartige Neubildungen des Uterus	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-
329	D27 Gutartige Neubildung des Ovars	72	-	-	1	1	1	-	-	4	1	4	4	12	12	3	6	7	7	4	3	2	-
330	D28 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. weiblicher Genitalorgane	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
331	D29 Gutartige Neubildung der männlichen Genitalorgane	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	-	5	1	1	2	-	-
332	D30 Gutartige Neubildung der Harnorgane	190	-	-	-	-	1	-	-	5	6	16	22	25	26	19	23	29	16	2	-	-	-
333	D31 Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde	9	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
334	D32 Gutartige Neubildung der Meningen	2 884	-	2	1	-	1	8	19	48	87	157	281	408	404	361	257	373	325	109	39	4	-
335	D33 Gutartige Neubildung des Gehirns und anderer Teile des Zentralnervensystems	1 169	1	4	8	7	10	14	40	49	53	66	129	208	159	132	86	110	59	27	7	-	-
336	D34 Gutartige Neubildung der Schilddrüse	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
337	D35 Gutartige Neubildung sonstiger und n. n. bez. endokriner Drüsen	428	-	-	-	-	2	8	11	15	16	38	64	71	50	54	29	24	32	12	2	-	-
338	D36 Gutartige Neubildung an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	391	-	2	3	1	3	7	10	12	20	30	53	58	47	38	32	31	26	11	6	1	-
339	Neubildungen unsicherer oder unbekanntem Verhaltens (D37-D48)	2 309	1	18	14	14	24	39	61	68	83	128	217	300	316	252	192	257	215	78	26	6	-
340	D37 Neubildung unsicherer oder unbekanntem Verhaltens der Mundhöhle und der Verdauungsorgane	461	-	1	-	1	2	5	4	3	10	19	19	51	70	52	52	74	67	21	8	2	-
341	D38 Neubildung unsicherer od. unbek. Verhaltens des Mittelohres, der Atmungsorgane und der intrathorakalen Organe	84	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	15	13	16	9	12	6	1	-	-	-
342	D39 Neubildung unsicherer oder unbekanntem Verhaltens der weiblichen Genitalorgane	145	-	-	-	-	-	1	7	10	2	11	26	24	18	16	7	7	10	5	1	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
343	D40 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der männlichen Genitalorgane	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	1	-	1	-	1	-	-	
344	D41 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Harnorgane	92	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	9	7	10	13	18	13	6	6	-	
345	D42 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der Meningen	108	-	-	1	-	-	-	-	2	7	8	16	18	13	10	9	15	6	2	1	-	
346	D43 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens des Gehirns und des Zentralnervensystems	495	1	13	7	10	12	12	19	18	20	38	49	60	63	39	34	46	28	21	4	1	
347	D44 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der endokrinen Drüsen	236	-	-	3	2	3	10	11	11	12	16	27	27	32	25	14	19	19	4	1	-	
348	D45 Polycythaemia vera	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	10	6	2	6	6	1	-	-	
349	D46 Myelodysplastische Syndrome	138	-	-	2	-	3	1	2	-	1	1	12	11	22	23	19	15	19	4	2	1	
350	D47 Sonstige Neubildungen unsicheren oder unbek. Verhaltens des lymphatischen, blutbild. und verwandten Gewebes	170	-	-	-	-	-	-	1	3	7	11	16	29	25	36	9	12	13	7	1	-	
351	D48 Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens an sonstigen und n. n. bez. Lokalisationen	331	-	3	1	1	4	10	16	18	20	18	36	52	41	18	24	32	28	5	2	2	
352	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie best. Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D50-D90)	6 787	8	2 107	1 992	666	28	26	74	147	169	205	253	269	267	177	86	115	99	59	26	14	
353	Alimentäre Anämien (D50-D53)	127	-	2	1	2	2	1	2	4	10	10	7	10	14	15	1	15	15	9	4	3	
354	D50 Eisenmangelanämie	95	-	1	1	2	1	1	1	4	9	9	6	8	9	11	1	10	11	5	2	3	
355	D51 Vitamin-B12-Mangelanämie	26	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	4	3	-	4	3	4	1	-	
356	D52 Folsäure-Mangelanämie	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
357	D53 Sonstige alimentäre Anämien	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	
358	Hämolytische Anämien (D55-D59)	72	-	9	4	9	2	2	2	1	3	5	3	9	10	4	5	2	1	1	-	-	
359	D55 Anämie durch Enzymdefekte	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
360	D56 Thalassämie	19	-	3	2	3	-	1	2	-	3	1	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	
361	D57 Sichelzellenkrankheiten	12	-	2	1	3	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	
362	D58 Sonstige hereditäre hämolytische Anämien	12	-	1	1	3	1	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	
363	D59 Erworbene hämolytische Anämien	28	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	2	6	6	3	2	2	-	1	-	-	
364	Aplastische und sonstige Anämien (D60-D64)	203	-	2	3	-	2	3	2	6	7	4	6	11	20	18	21	20	33	29	7	9	
365	D60 Erworbene isolierte aplastische Anämie (Erythroblastopenie) (pure red cell aplasia)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
366	D61 Sonstige aplastische Anämien	54	-	2	2	-	1	3	2	2	2	3	3	8	12	5	1	1	3	3	-	1	
367	D62 Akute Blutungsanämie	54	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	6	9	7	11	11	2	3	
368	D63 Anämie bei chronischen, anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
369	D64 Sonstige Anämien	91	-	-	1	-	-	-	-	4	2	-	3	2	5	7	11	12	19	15	5	5	
370	Koagulopathien, Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen (D65-D69)	188	-	3	15	9	1	4	1	5	10	13	10	13	21	14	10	21	18	9	10	1	
371	D65 Disseminierte intravasale Gerinnung (Defibrinations-syndrom)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	
372	D66 Hereditärer Faktor-VIII-Mangel	12	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	1	-	1	-	-	-	
373	D67 Hereditärer Faktor-IX-Mangel	6	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
374	D68 Sonstige Koagulopathien	87	-	1	5	1	-	2	-	4	6	4	3	7	9	4	5	15	9	3	9	-	
375	D69 Purpura und sonstige hämorrhagische Diathesen	78	-	2	5	6	1	2	1	1	4	7	4	4	10	8	4	6	5	6	1	1	
376	Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe (D70-D77)	107	-	11	5	3	3	2	3	3	4	7	7	8	9	12	8	13	4	3	2	-	
377	D70 Agranulozytose	23	-	5	-	1	1	1	-	-	1	-	3	1	1	3	2	1	-	2	1	-	
378	D71 Funktionelle Störungen der neutrophilen Granulozyten	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
379	D72 Sonstige Krankheiten der Leukozyten	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	1	1	-	-	-	
380	D73 Krankheiten der Milz	22	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	1	3	3	4	3	2	1	-	-	
381	D74 Methämoglobinämie	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
382	D75 Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe	25	-	2	2	-	-	1	-	1	-	4	1	3	2	2	5	-	-	-	-	-	
383	D76 Bestimmte Krankheiten mit Beteiligung des lymphoretikulären Gewebes und des retikulohistiozytären Systems	24	-	4	2	1	-	-	3	1	2	-	1	2	2	3	-	3	-	-	-	-	
384	D77* Sonstige Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
385	Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems (D80-D90)	6 090	8	2 080	1 964	643	18	14	64	128	135	166	220	218	193	114	41	44	28	8	3	1	
386	D80 Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel	4 351	6	1 827	1 745	568	9	3	16	60	42	56	6	6	5	1	-	1	-	-	-	-	
387	D81 Kombinierte Immundefekte	14	-	2	2	2	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95
			Anzahl																			
388	D82 Immundefekt in Verbindung mit anderen schweren Defekten	16	-	3	2	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-
389	D83 Variabler Immundefekt (common variable immunodeficiency)	18	-	1	1	1	-	-	-	1	-	2	3	4	2	2	-	-	-	1	-	-
390	D84 Sonstige Immundefekte	91	-	26	24	8	2	-	1	2	1	4	2	7	3	2	4	3	-	1	1	-
391	D86 Sarkoidose	1 030	-	-	-	-	1	9	42	54	82	94	192	187	169	98	36	38	24	4	-	-
392	D89 Sonst. Störungen m. Beteiligung d. Immunsystems, a.n.k.	507	2	221	190	60	4	1	-	6	6	1	5	2	1	6	-	-	2	-	-	-
393	D90 Immunkompromittierung nach Bestrahlung, Chemotherapie und sonstigen immunsuppressiven Maßnahmen	63	-	-	-	-	-	1	5	4	4	8	11	10	12	3	-	2	2	1	-	-
394	<b>Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten (E00-E90)</b>	39 183	5	294	2 108	5 156	2 005	685	900	1 336	1 635	2 467	3 977	5 397	5 200	3 633	1 456	1 365	973	409	146	35
395	Krankheiten der Schilddrüse (E00-E07)	597	1	1	18	39	1	5	20	71	79	74	60	68	55	28	19	18	24	7	7	2
396	E00 Angeborenes Jodmangelsyndrom	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
397	E01 Jodmangelbedingte Schilddrüsenkrankheiten und verwandte Zustände	15	-	-	-	2	-	-	-	4	1	1	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-
398	E02 Subklinische Jodmangel-Hypothyreose	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-
399	E03 Sonstige Hypothyreose	211	1	-	9	20	1	2	12	25	26	30	15	21	13	9	6	8	8	2	2	1
400	E04 Sonstige nichttoxische Struma	63	-	-	1	1	-	-	9	11	8	5	4	7	2	2	4	6	1	2	-	-
401	E05 Hyperthyreose (Thyreotoxikose)	144	-	-	-	-	-	2	2	9	14	11	18	33	24	13	5	3	5	1	3	1
402	E06 Thyreoiditis	138	-	1	8	12	-	1	5	20	25	19	16	8	11	4	5	-	2	1	-	-
403	E07 Sonstige Krankheiten der Schilddrüse	19	-	-	-	4	-	-	1	4	2	4	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-
404	Diabetes mellitus (E10-E14)	15 900	-	73	266	405	207	147	226	323	492	910	1 769	2 777	3 057	2 346	971	898	675	260	78	20
405	E10 Diabetes mellitus, Typ 1	3 736	-	73	262	396	186	119	157	191	225	315	448	532	410	244	70	59	33	12	4	-
406	E11 Diabetes mellitus, Typ 2	11 318	-	-	1	4	18	25	63	123	251	551	1 228	2 125	2 503	1 982	816	759	577	215	58	19
407	E12 Diabetes mellitus in Verbindung mit Fehl- oder Mangelernährung (Malnutrition)	34	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	5	5	6	4	2	2	-	-	-	-
408	E13 Sonstiger näher bezeichneter Diabetes mellitus	271	-	-	-	1	1	3	2	5	7	19	50	67	48	33	12	14	5	4	-	-
409	E14 N. n. bez. Diabetes mellitus	541	-	-	3	4	2	-	4	4	9	19	39	48	91	81	69	64	58	29	16	1
410	Sonstige Störungen der Blutglukose-Regulation und der inneren Sekretion des Pankreas (E15-E16)	24	-	1	3	1	-	-	-	-	3	-	3	5	1	3	1	-	2	-	-	1
411	E15 Hypoglykämisches Koma, nichtdiabetisch	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
412	E16 Sonstige Störungen der inneren Sekretion des Pankreas	22	-	1	3	1	-	-	-	3	-	3	5	1	2	1	-	2	-	-	-	-
413	Krankheiten sonstiger endokriner Drüsen (E20-E35)	353	-	13	35	33	6	4	9	13	14	26	31	46	35	27	13	20	15	10	3	-
414	E20 Hypoparathyreoidismus	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	-	-	-	1	-	-	-
415	E21 Hyperparathyreoidismus und sonstige Krankheiten der Nebenschilddrüse	29	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	3	6	1	2	5	3	-	-
416	E22 Überfunktion der Hypophyse	14	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	1	1	3	-	1	-	-
417	E23 Unterfunktion und andere Störungen der Hypophyse	49	-	1	5	4	1	2	3	-	1	2	2	8	6	5	4	3	1	-	1	-
418	E24 Cushing-Syndrom	30	-	-	-	-	-	1	3	3	5	1	9	5	-	1	1	-	1	-	-	-
419	E25 Adrenogenitale Störungen	10	-	1	-	2	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
420	E26 Hyperaldosteronismus	21	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	3	6	1	-	2	1	2	-	-	-
421	E27 Sonstige Krankheiten der Nebenniere	41	-	-	-	1	-	1	3	2	7	5	7	2	5	1	3	2	1	1	-	-
422	E28 Ovarielle Dysfunktion	10	-	-	-	1	1	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	E29 Testikuläre Dysfunktion	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
424	E30 Pubertätsstörungen, a. n. k.	14	-	1	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	E31 Polyglanduläre Dysfunktion	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	-	1	1	-	-	-	-
426	E32 Krankheiten des Thymus	16	-	-	-	2	1	-	3	-	-	2	2	1	3	1	-	-	1	-	-	-
427	E34 Sonstige endokrine Störungen	95	-	10	26	13	3	1	2	2	-	3	8	4	6	5	3	7	1	1	-	-
428	E35* Störungen der endokrinen Drüsen bei anderenot klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	Mangelernährung (E40-E46)	48	-	9	8	5	-	-	1	2	1	-	4	3	3	2	2	3	2	2	1	-
430	E40 Kwashiorkor	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
431	E41 Alimentärer Marasmus	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-
432	E42 Kwashiorkor-Marasmus	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
433	E43 N. n. bez. erhebliche Energie- und Eiweißmangelernährung	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	-
434	E44 Energie- und Eiweißmangelernährung mäßigen und leichten Grades	12	-	-	4	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-
435	E45 Entwicklungsverzögerung durch Energie- und Eiweißmangelernährung	13	-	8	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	E46 N. n. bez. Energie- und Eiweißmangelernährung	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
437	Sonstige alimentäre Mangelzustände (E50-E64)	242	-	2	3	-	2	2	4	9	17	19	32	38	23	32	12	21	11	8	6	1
438	E50 Vitamin-A-Mangel	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
439	E51 Thiaminmangel (Vitamin-B1-Mangel)	86	-	-	-	-	-	-	4	4	2	10	14	18	13	12	1	5	2	1	-	-	
440	E52 Niazinmangel (Pellagra)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
441	E53 Mangel an sonst. Vitaminen des Vitamin-B-Komplexes	60	-	1	-	-	1	-	-	2	6	5	9	9	2	7	3	5	5	3	2	-	
442	E54 Ascorbinsäuremangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
443	E55 Vitamin-D-Mangel	58	-	1	1	-	1	1	-	2	6	3	3	6	6	11	7	7	1	1	1	-	
444	E56 Sonstige Vitaminmangelzustände	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
445	E58 Alimentärer Kalziummangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
446	E59 Alimentärer Selenmangel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
447	E60 Alimentärer Zinkmangel	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
448	E61 Mangel an sonstigen Spurenelementen	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	1	1	1	-	
449	E63 Sonstige alimentäre Mangelzustände	22	-	-	2	-	-	1	-	-	2	-	1	3	2	1	1	3	1	2	3	-	
450	E64 Folgen von Mangelernährung oder sonstigen alimentären Mangelzuständen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
451	Adipositas und sonstige Überernährung (E65-E68)	19 475	1	118	1 588	4 510	1 698	435	548	821	946	1 308	1 844	2 174	1 718	991	318	254	137	54	11	1	
452	E65 Lokalisierte Adipositas	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	
453	E66 Adipositas	19 418	1	118	1 584	4 506	1 696	434	548	819	945	1 308	1 839	2 155	1 710	984	318	251	137	54	10	1	
454	E67 Sonstige Überernährung	29	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	3	10	6	5	-	1	-	-	1	-	
455	E68 Folgen der Überernährung	24	-	-	3	4	1	1	-	1	1	-	2	7	2	2	-	-	-	-	-	-	
456	Stoffwechselstörungen (E70-E90)	2 544	3	77	187	163	91	92	92	97	83	130	234	286	308	204	120	151	107	68	40	10	
457	E70 Störungen des Stoffwechsels aromatischer Aminosäuren	21	-	3	8	5	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	
458	E71 Störungen des Stoffwechsels verzweigter Aminosäuren und des Fettsäurestoffwechsels	18	-	1	3	1	-	1	1	-	-	-	3	2	3	-	1	1	-	1	-	-	
459	E72 Sonstige Störungen des Aminosäurestoffwechsels	8	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	
460	E73 Laktoseintoleranz	91	1	8	20	18	3	1	7	4	4	4	2	2	8	1	3	3	1	-	1	-	
461	E74 Sonstige Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels	116	-	7	37	17	-	4	3	5	4	8	7	12	5	2	3	1	1	-	-	-	
462	E75 Störungen des Sphingolipidstoffwechsels und sonstige Störungen der Lipidspeicherung	22	-	-	1	1	1	2	-	2	1	3	6	3	-	2	-	-	-	-	-	-	
463	E76 Störungen des Glykosaminoglykan-Stoffwechsels	10	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
464	E77 Störungen des Glykoproteinstoffwechsels	7	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	
465	E78 Störungen des Lipoproteinstoffwechsels und sonstige Lipidämien	400	-	-	1	5	1	1	5	4	10	16	36	62	53	62	43	51	38	9	2	1	
466	E79 Störungen des Purin- und Pyrimidinstoffwechsels	82	-	-	-	-	-	1	2	3	4	2	6	10	20	8	8	11	5	2	-	-	
467	E80 Störungen des Porphyrin- und Bilirubinstoffwechsels	29	-	-	1	-	1	6	2	2	1	3	3	2	3	3	1	1	-	-	-	-	
468	E83 Störungen des Mineralstoffwechsels	80	-	5	3	1	1	4	1	2	2	4	17	13	7	8	5	2	-	3	2	-	
469	E84 Zystische Fibrose	636	2	48	105	108	79	66	62	59	36	32	19	9	2	-	2	4	1	2	-	-	
470	E85 Amyloidose	69	-	-	1	-	-	1	1	1	1	2	6	8	12	11	8	6	6	2	3	-	
471	E86 Volumenmangel	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	9	22	19	16	5	
472	E87 Sonstige Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes sowie des Säure-Basen-Gleichgewichts	96	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	1	6	21	15	25	15	4	
473	E88 Sonstige Stoffwechselstörungen	747	-	3	3	5	1	2	6	11	15	53	122	153	178	102	35	37	15	5	1	-	
474	E89 Endokrine und Stoffwechselstörungen nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	33	-	-	3	-	-	-	-	3	3	2	4	5	6	3	1	2	1	-	-	-	
475	E90* Ernährungs- und Stoffwechselstörungen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
476	<b>Psychische und Verhaltensstörungen (F00-F99)</b>	250 750	27	1 637	7 864	7 344	2 567	4 622	11 505	21 736	27 426	31 106	37 312	39 427	34 175	16 600	2 749	2 307	1 561	557	190	33	
477	Organische, einschließlich symptomatischer psychischer Störungen (F00-F09)	1 823	-	6	18	22	98	55	47	54	70	86	170	238	215	158	107	130	155	113	62	18	
478	F00* Demenz bei Alzheimer-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
479	F01 Vaskuläre Demenz	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	4	13	23	24	11	-	
480	F02* Demenz bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
481	F03 Nicht näher bezeichnete Demenz	130	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	9	12	9	7	11	33	24	12	7	
482	F04 Organisches amnestisches Syndrom, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	18	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	9	-	-	2	-	-	1	-	
483	F05 Delir, nicht durch Alkohol oder andere psychotrope Substanzen bedingt	154	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	6	7	7	9	22	33	26	28	11	
484	F06 Andere psychische Störungen aufgrund einer Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns oder einer körperlichen Krankheit	626	-	-	8	6	4	6	12	24	30	36	81	111	106	61	35	43	34	22	7	-	
485	F07 Persönlichkeits- und Verhaltensstörung aufgrund einer Krankheit, Schädigung oder Funktionsstörung des Gehirns	788	-	6	9	16	93	47	35	26	34	48	82	109	77	72	51	38	29	15	1	-	
486	F09 Nicht näher bezeichnete organische oder symptomatische psychische Störungen	19	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	2	1	1	1	1	3	2	2	-	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
487	Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen (F10-F19)	20 786	2	-	2	2	171	1 040	1 748	2 092	2 003	2 490	3 468	3 712	2 498	1 000	326	162	59	9	2	-	-
488	F10 Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	17 104	2	-	2	2	45	385	909	1 382	1 586	2 196	3 248	3 516	2 380	950	294	149	49	7	2	-	-
489	F11 Psychische und Verhaltensstörungen durch Opioide	406	-	-	-	-	4	22	51	70	75	49	55	50	18	5	2	-	4	1	-	-	-
490	F12 Psychische und Verhaltensstörungen durch Cannabinoide	933	-	-	-	-	70	261	239	175	83	46	26	21	10	2	-	-	-	-	-	-	-
491	F13 Psychische und Verhaltensstörungen durch Sedativa oder Hypnotika	254	-	-	-	-	-	4	9	12	27	30	44	43	39	21	13	6	5	1	-	-	-
492	F14 Psychische und Verhaltensstörungen durch Kokain	91	-	-	-	-	-	10	13	18	11	20	8	4	5	2	-	-	-	-	-	-	-
493	F15 Psychische und Verhaltensstörungen durch anderer Stimulanzien, einschl. Koffein	559	-	-	-	-	20	133	186	119	54	30	10	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-
494	F16 Psychische u. Verhaltensstörungen durch Halluzinogene	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
495	F17 Psychische und Verhaltensstörungen durch Tabak	146	-	-	-	-	2	6	5	9	12	14	22	24	20	12	14	5	1	-	-	-	-
496	F18 Psychische und Verhaltensstörungen durch flüchtige Lösungsmittel	6	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
497	F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch multiplen Substanzgebrauch und Konsum anderer psychotroper Substanzen	1 285	-	-	-	-	30	218	335	307	152	105	55	48	24	8	3	-	-	-	-	-	-
498	Schizophrenie, schizotyp und wahnhaftige Störungen (F20-F29)	1 451	-	-	1	1	13	42	99	135	178	189	267	234	184	70	22	7	2	5	2	-	-
499	F20 Schizophrenie	673	-	-	-	1	4	27	69	76	100	82	115	87	76	24	8	1	2	1	-	-	-
500	F21 Schizotypische Störung	33	-	-	-	-	1	2	-	4	2	8	5	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-
501	F22 Anhaltende wahnhaftige Störungen	82	-	-	-	-	-	-	5	5	8	10	14	14	16	6	2	1	-	1	-	-	-
502	F23 Akute vorübergehende psychotische Störungen	96	-	-	-	-	2	4	5	15	9	8	20	14	11	1	3	1	-	3	-	-	-
503	F24 Induzierte wahnhaftige Störung	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	F25 Schizoaffektive Störungen	550	-	-	1	-	4	7	19	35	56	77	112	111	75	39	8	4	-	-	2	-	-
505	F28 Sonstige nichtorganische psychotische Störungen	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
506	F29 Nicht näher bezeichnete nichtorganische Psychose	9	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
507	Affektive Störungen (F30-F39)	89 232	-	16	76	174	455	1 025	2 509	4 498	6 398	9 936	15 734	19 115	17 939	8 701	1 051	870	528	160	40	5	-
508	F30 Manische Episode	17	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-
509	F31 Bipolare affektive Störung	1 364	-	-	1	1	3	24	53	88	109	158	271	323	200	91	16	17	5	2	2	-	-
510	F32 Depressive Episode	41 985	-	6	41	138	348	550	1 391	2 540	3 535	5 008	7 331	8 239	7 632	3 822	474	442	346	109	28	5	-
511	F33 Rezidivierende depressive Störung	43 622	-	2	1	7	96	425	1 007	1 781	2 638	4 572	7 759	10 061	9 612	4 530	533	377	162	47	10	-	-
512	F34 Anhaltende affektive Störungen	2 121	-	-	1	7	8	26	53	82	113	194	357	474	484	252	25	31	13	1	-	-	-
513	F38 Andere affektive Störungen	54	-	1	1	-	-	-	3	5	2	4	14	10	7	4	2	1	-	-	-	-	-
514	F39 Nicht näher bezeichnete affektive Störung	69	-	7	31	21	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	2	2	1	-	-	-
515	Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen (F40-F48)	115 701	9	401	1 821	1 948	871	1 683	6 007	13 986	17 868	17 377	16 463	15 046	12 537	6 323	1 159	1 082	778	256	74	10	2
516	F40 Phobische Störungen	3 108	-	-	3	22	80	122	211	246	297	398	579	534	407	168	21	11	7	2	-	-	-
517	F41 Andere Angststörungen	9 525	-	7	85	124	111	164	404	745	903	1 187	1 596	1 676	1 487	772	122	90	34	13	5	-	-
518	F42 Zwangsstörung	740	-	1	8	14	20	44	79	93	88	95	105	84	66	25	6	9	3	-	-	-	-
519	F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen	36 287	4	356	1 491	1 468	478	551	1 318	2 356	3 130	4 070	5 313	6 095	5 381	2 811	498	499	338	98	28	3	1
520	F44 Dissoziative Störungen (Konversionsstörungen)	530	-	4	28	4	13	25	31	41	30	63	102	105	49	21	5	3	2	2	-	-	-
521	F45 Somatoforme Störungen	18 239	2	12	146	254	134	199	589	1 350	1 748	2 171	2 954	3 518	3 071	1 453	209	202	154	58	11	4	-
522	F48 Andere neurotische Störungen	47 272	3	21	60	62	35	578	3 375	9 155	11 672	9 393	5 814	3 034	2 076	1 073	298	268	240	83	28	3	1
523	Verhaltensauffälligkeiten mit körperlichen Störungen und Faktoren (F50-F59)	3 402	2	42	77	129	295	246	272	264	250	330	433	429	356	180	43	31	21	2	-	-	-
524	F50 Essstörungen	2 070	-	15	55	104	282	229	244	210	182	203	200	178	104	48	10	5	1	-	-	-	-
525	F51 Nichtorganische Schlafstörungen	436	2	25	21	15	3	3	8	18	32	33	68	67	73	34	10	12	11	1	-	-	-
526	F52 Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
527	F53 Psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, a.n.k.	45	-	-	-	-	2	1	4	15	8	4	4	4	-	-	3	-	-	-	-	-	-
528	F54 Psychologische Faktoren oder Verhaltensfaktoren bei andermorts klassifizierten Krankheiten	820	-	1	-	4	8	12	16	18	25	89	159	176	171	98	19	14	9	1	-	-	-
529	F55 Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeits-erzeugenden Substanzen	14	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
530	F59 Nicht näher bezeichnete Verhaltensauffälligkeiten bei körperlichen Störungen und Faktoren	14	-	1	1	6	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
531	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen (F60-F69)	4 622	-	21	105	67	73	410	581	546	514	572	640	521	367	143	28	12	11	7	4	-	-
532	F60 Spezifische Persönlichkeitsstörungen	1 749	-	2	15	15	34	155	217	249	213	217	245	184	143	51	7	2	-	-	-	-	-
533	F61 Kombinierte und andere Persönlichkeitsstörungen	845	-	-	-	-	7	43	90	70	89	144	143	137	93	25	4	-	-	-	-	-	-
534	F62 Andauernde Persönlichkeitsänderungen, nicht Folge einer Schädigung oder Krankheit des Gehirns	225	-	2	1	-	-	3	6	11	9	22	44	40	41	18	7	5	7	5	4	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
535	F63 Abnorme Gewohnheiten und Störungen der Impulskontrolle	1 460	-	2	10	7	18	158	227	185	178	177	195	156	80	46	10	5	4	2	-	-	-
536	F64 Störungen der Geschlechtsidentität	13	-	-	-	-	1	-	1	-	4	-	3	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
537	F65 Störungen der Sexualpräferenz	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
538	F66 Psychische und Verhaltensstörungen in Verbindung mit der sexuellen Entwicklung und Orientierung	4	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
539	F68 Andere Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	205	-	5	11	8	12	50	40	30	21	10	8	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-
540	F69 Nicht näher bezeichnete Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen	118	-	10	68	35	1	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
541	Intelligenzstörung (F70-F79)	178	-	4	29	56	18	13	12	6	6	6	10	4	4	1	2	3	1	1	2	-	-
542	F70 Leichte Intelligenzminderung	70	-	1	8	27	5	5	7	3	1	3	6	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
543	F71 Mittelgradige Intelligenzminderung	15	-	-	1	5	2	1	-	-	1	2	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
544	F72 Schwere Intelligenzminderung	11	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
545	F73 Schwerste Intelligenzminderung	4	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
546	F74 Dissoziierte Intelligenz	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
547	F78 Andere Intelligenzminderung	6	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
548	F79 Nicht näher bezeichnete Intelligenzminderung	71	-	3	17	21	9	5	4	2	3	1	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
549	Entwicklungsstörungen (F80-F89)	3 298	9	683	1 722	689	75	15	10	17	8	15	16	14	14	1	3	2	3	1	1	-	-
550	F80 Umschriebene Entwicklungsstörungen des Sprechens und der Sprache	951	-	242	592	107	5	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
551	F81 Umschriebene Entwicklungsstörungen schulischer Fertigkeiten	322	-	3	114	194	3	2	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-
552	F82 Umschriebene Entwicklungsstörung der motorischen Funktionen	429	3	107	252	51	5	-	1	2	-	-	1	-	2	-	1	-	3	1	-	-	-
553	F83 Kombinierte umschriebene Entwicklungsstörungen	697	5	198	323	96	16	8	2	7	5	9	9	9	9	1	-	-	-	-	-	-	-
554	F84 Tiefgreifende Entwicklungsstörungen	422	-	28	166	155	37	5	5	7	2	6	5	2	3	-	1	-	-	-	-	-	-
555	F88 Andere Entwicklungsstörungen	14	-	3	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	F89 Nicht näher bezeichnete Entwicklungsstörung	463	1	102	265	85	9	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend (F90-F98)	9 600	5	464	4 008	4 255	497	37	36	50	61	55	57	42	15	9	2	4	1	2	-	-	-
558	F90 Hyperkinetische Störungen	4 648	-	67	1 799	2 291	197	26	29	41	49	44	48	38	11	5	1	1	4	1	-	-	-
559	F91 Störungen des Sozialverhaltens	727	1	101	340	231	43	1	1	2	1	4	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
560	F92 Kombinierte Störung des Sozialverhaltens und der Emotionen	377	-	27	125	169	49	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
561	F93 Emotionale Störungen des Kindesalters	1 935	1	140	780	855	141	1	1	3	4	2	3	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
562	F94 Störungen sozialer Funktionen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	142	-	21	67	45	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	F95 Ticstörungen	103	-	3	35	45	2	1	2	2	4	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
564	F98 Andere Verhaltens- und emotionale Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend	1 668	3	105	862	619	57	6	2	-	3	3	5	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
565	F99 Psychische Störung ohne nähere Angabe	657	-	-	5	1	1	56	184	88	70	50	54	72	46	14	6	4	2	1	3	-	-
566	<b>Krankheiten des Nervensystems (G00-G99)</b>	49 997	26	431	830	858	628	819	1 292	1 881	2 329	3 415	5 321	6 348	6 173	4 907	3 444	4 683	3 985	1 898	627	95	7
567	Entzündliche Krankheiten des Zentralnervensystems (G00-G09)	2 137	4	15	17	17	27	68	92	93	75	153	241	247	237	231	161	200	162	72	23	2	-
568	G00 Bakterielle Meningitis, anderenorts nicht klassifiziert	204	1	6	1	2	-	4	2	5	9	14	24	14	25	30	15	25	12	11	4	-	-
569	G01* Meningitis bei anderenorts klassifizierten bakteriellen Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
570	G02* Meningitis bei sonstigen anderenorts klassifizierten infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
571	G03 Meningitis durch sonstige und nicht näher bezeichnete Ursachen	160	1	-	-	1	2	12	7	13	3	14	16	22	22	14	11	9	6	5	2	-	-
572	G04 Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis	1 163	1	8	13	11	22	39	56	56	46	88	136	145	115	123	75	100	77	39	11	2	-
573	G05* Enzephalitis, Myelitis und Enzephalomyelitis bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
574	G06 Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome	439	1	-	1	3	2	5	6	7	12	16	44	50	60	46	47	62	58	14	5	-	-
575	G07* Intrakranielle und intraspinale Abszesse und Granulome bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
576	G08 Intrakranielle und intraspinale Phlebitis und Thrombophlebitis	125	-	1	2	-	1	8	17	10	5	16	15	6	10	11	9	3	8	3	-	-	-
577	G09 Folgen entzündlicher Krankheiten des Zentralnervensystems	46	-	-	-	-	-	4	2	-	5	6	10	5	7	4	1	1	-	1	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
578	Systematrophien, die vorwiegend das Zentralnervensystem betreffen (G10-G14)	1 402	-	7	15	19	20	19	31	55	51	77	157	208	221	150	126	135	79	28	4	-	-
579	G10 Chorea Huntington	82	-	-	-	1	-	-	1	5	6	9	16	20	18	2	4	-	-	-	-	-	-
580	G11 Hereditäre Ataxie	565	-	3	7	4	8	12	18	33	17	47	72	90	94	53	45	38	17	6	1	-	-
581	G12 Spinale Muskelatrophie und verwandte Syndrome	755	-	4	8	14	12	7	12	17	28	21	69	98	109	95	77	97	62	22	3	-	-
582	G13* Systematrophien, vorwiegend das Zentralnervensystem betreffend, bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
583	G14 Postpolio-Syndrom	523	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	14	24	120	102	69	96	66	19	5	-	-
584	Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen (G20-G26)	4 424	-	5	9	8	5	5	10	19	29	76	195	343	504	550	532	851	779	386	107	11	-
585	G20 Primäres Parkinson-Syndrom	3 543	-	-	-	-	-	1	-	4	7	39	128	242	402	445	441	731	676	330	91	6	-
586	G21 Sekundäres Parkinson-Syndrom	195	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	9	18	12	25	43	45	30	6	1	-
587	G22* Parkinson-Syndrom bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	G23 Sonstige degenerative Krankheiten der Basalganglien	155	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	2	10	15	29	29	32	25	5	3	-	-
589	G24 Dystonie	234	-	5	4	3	2	1	7	8	14	22	35	38	33	26	13	12	7	4	-	-	-
590	G25 Sonstige extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen	297	-	-	5	4	3	3	3	6	7	11	26	44	36	38	24	33	26	17	7	4	-
591	G26* Extrapyramidale Krankheiten und Bewegungsstörungen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems (G30-G32)	340	-	4	1	3	4	5	5	6	6	19	27	41	47	33	34	48	30	18	8	1	-
593	G30 Alzheimer-Krankheit	97	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	11	11	6	7	21	19	12	5	1	-
594	G31 Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	243	-	3	-	3	4	5	5	6	6	18	26	30	36	27	27	27	11	6	3	-	-
595	G32* Sonstige degenerative Krankheiten des Nervensystem bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	Demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems (G35-G37)	11 243	-	2	6	10	52	207	439	776	976	1 456	2 110	2 203	1 503	737	338	276	119	27	6	-	-
597	G35 Multiple Sklerose (Encephalomyelitis disseminata)	10 874	-	-	-	1	48	196	427	753	947	1 419	2 054	2 153	1 446	708	327	260	111	20	4	-	-
598	G36 Sonstige akute disseminierte Demyelinisation	106	-	-	4	3	-	1	3	6	8	10	14	14	19	10	1	8	2	3	-	-	-
599	G37 Sonstige demyelinisierende Krankheiten des Zentralnervensystems	263	-	2	2	6	4	10	9	17	21	27	42	36	38	19	10	8	6	4	2	-	-
600	Episodische und paroxysmale Krankheiten des Nervensystems (G40-G47)	6 611	4	133	288	357	108	105	192	329	456	542	680	828	823	511	226	313	366	203	116	30	1
601	G40 Epilepsie	1 704	-	58	123	96	52	60	52	77	86	106	132	165	178	121	76	114	107	63	32	6	-
602	G41 Status epilepticus	157	1	2	1	-	-	6	2	3	2	8	9	19	18	13	9	21	28	11	4	-	-
603	G43 Migräne	1 685	-	-	71	156	32	27	69	137	211	217	258	264	170	46	12	8	6	1	-	-	-
604	G44 Sonstige Kopfschmerzsyndrome	587	-	1	30	56	19	8	27	47	50	68	80	92	60	28	9	8	1	2	1	-	-
605	G45 Zerebrale transitorische Ischämie und verwandte Syndrome	1 232	-	-	1	-	-	1	3	3	5	33	74	131	179	185	82	129	191	117	73	24	1
606	G46* Zerebrale Gefäßsyndrome bei zerebrovaskulären Krankheiten (I60-I67)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	G47 Schlafstörungen	1 246	3	72	62	49	5	3	39	62	102	110	127	157	218	118	38	33	33	9	6	-	-
608	Krankheiten von Nerven, Nervenwurzeln und Nervenplexus (G50-G59)	2 310	-	4	7	4	19	49	69	71	103	154	296	370	335	271	112	164	145	90	39	8	-
609	G50 Krankheiten des N. trigeminus (V. Hirnnerv)	240	-	-	-	-	-	1	3	7	8	19	36	39	34	35	13	21	10	7	7	-	-
610	G51 Krankheiten des N. facialis (VII. Hirnnerv)	196	-	1	3	2	2	1	7	7	10	13	27	26	27	23	13	12	13	6	-	3	-
611	G52 Krankheiten sonstiger Hirnnerven	53	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	5	8	4	3	5	10	4	-	1	-
612	G53* Krankheiten der Hirnnerven bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	G54 Krankheiten von Nervenwurzeln und Nervenplexus	757	-	3	3	2	8	23	29	39	49	97	127	104	65	40	58	48	28	4	1	-	-
614	G55* Kompression von Nervenwurzeln und Nervenplexus bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	G56 Mononeuropathien der oberen Extremität	384	-	-	-	-	2	7	13	7	14	33	58	77	72	49	9	12	13	8	8	2	-
616	G57 Mononeuropathien der unteren Extremität	602	-	-	1	-	7	17	15	18	25	31	57	82	81	85	31	48	48	35	20	1	-
617	G58 Sonstige Mononeuropathien	78	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	15	14	9	10	3	8	3	2	-	-	-
618	G59* Mononeuropathie bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	Polyneuropathien und sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems (G60-G64)	9 037	1	11	23	26	36	70	94	158	198	313	605	883	1 085	1 248	939	1 366	1 222	580	157	18	4
620	G60 Hereditäre und idiopathische Neuropathie	539	-	-	13	15	9	9	9	23	25	48	66	91	74	55	21	41	25	10	5	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
621	G61 Polyneuritis	1 792	1	11	8	10	19	42	29	63	61	89	161	162	195	221	181	242	173	101	20	3	-
622	G62 Sonstige Polyneuropathien	6 654	-	-	1	1	8	19	55	72	111	173	375	621	811	968	731	1 078	1 017	465	129	15	4
623	G63* Polyneuropathie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	G64 Sonstige Krankheiten des peripheren Nervensystems	52	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	9	5	4	6	5	7	4	3	-	-
625	Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels (G70-G73)	2 157	-	22	51	71	73	59	63	67	94	151	238	275	270	175	138	193	138	56	23	-	-
626	G70 Myasthenia gravis und sonstige neuromuskuläre Krankheiten	461	-	7	2	2	6	8	11	12	14	22	34	63	40	36	32	66	54	37	15	-	-
627	G71 Primäre Myopathien	1 284	-	15	47	63	66	48	47	69	116	176	181	165	165	89	58	63	26	6	2	-	-
628	G72 Sonstige Myopathien	412	-	-	2	6	1	3	5	8	11	13	28	31	65	50	48	64	58	13	6	-	-
629	G73* Krankheiten im Bereich der neuromuskulären Synapse und des Muskels bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	Zerebrale Lähmung und sonstige Lähmungssyndrome (G80-G83)	5 656	6	194	384	326	250	172	204	184	217	270	401	465	506	440	381	479	428	227	97	23	2
631	G80 Infantile Zerebralparese	1 386	4	143	278	228	145	73	73	51	54	60	85	68	46	28	21	18	7	3	1	-	-
632	G81 Hemiparese und Hemiplegie	1 087	2	24	51	42	33	26	20	24	24	53	86	106	116	110	85	91	90	55	37	12	-
633	G82 Paraparese und Paraplegie, Tetraparese und Tetraplegie	2 512	-	26	50	48	68	64	96	91	110	111	179	229	276	226	227	285	249	126	43	7	1
634	G83 Sonstige Lähmungssyndrome	671	-	1	5	8	4	9	15	18	29	46	51	62	68	76	48	85	82	43	16	4	1
635	Sonstige Krankheiten des Nervensystems (G90-G99)	4 157	11	34	29	17	34	60	93	122	123	198	357	461	522	459	388	562	451	192	42	2	-
636	G90 Krankheiten des autonomen Nervensystems	134	-	-	1	-	-	2	1	-	-	1	5	16	26	22	21	20	15	3	1	-	-
637	G91 Hydrozephalus	848	5	15	7	5	5	7	19	22	23	28	38	64	49	63	84	185	156	65	8	-	-
638	G92 Toxische Enzephalopathie	29	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	2	5	9	4	1	1	-	-	-
639	G93 Sonstige Krankheiten des Gehirns	2 041	6	17	18	12	28	41	53	72	75	125	209	256	287	240	177	204	151	54	15	1	-
640	G94* Sonstige Krankheiten des Gehirns bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	G95 Sonstige Krankheiten des Rückenmarks	928	-	1	1	-	1	5	9	23	16	36	89	94	134	112	80	130	116	64	16	1	-
642	G96 Sonstige Krankheiten des Zentralnervensystems	87	-	-	1	-	-	3	8	3	6	5	6	12	14	6	10	8	3	2	-	-	-
643	G97 Krankheiten des Nervensystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	59	-	1	1	-	-	2	2	1	1	3	6	13	6	6	4	5	7	1	-	-	-
644	G98 Sonstige Krankheiten des Nervensystems, a.n.k.	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	5	3	6	2	2	2	-	-
645	G99* Sonstige Krankheiten des Nervensystems bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	<b>Krankheiten des Auges u. der Augenanhängegebilde (H00-H59)</b>	929	1	17	79	76	7	9	22	31	31	65	99	133	124	91	23	40	33	26	17	3	2
647	Affektionen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita (H00-H06)	31	-	-	2	2	-	1	-	1	-	1	7	1	7	2	2	4	-	1	-	-	-
648	H00 Hordeolum und Chalazion	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	H01 Sonstige Entzündung des Augenlides	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
650	H02 Sonstige Affektionen des Augenlides	8	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-
651	H03* Affektionen des Augenlides bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	H04 Affektionen des Tränenapparates	4	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
653	H05 Affektionen der Orbita	11	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-
654	H06* Affektionen des Tränenapparates und der Orbita bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	Affektionen der Konjunktiva (H10-H13)	223	-	7	49	65	3	2	5	10	7	22	16	18	10	7	-	-	-	1	1	-	-
656	H10 Konjunktivitis	222	-	7	49	65	3	2	5	10	7	21	16	18	10	7	-	-	-	1	1	-	-
657	H11 Sonstige Affektionen der Konjunktiva	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	H13* Affektionen der Konjunktiva bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	Affektionen der Sklera, der Hornhaut, der Iris und des Ziliarkörpers (H15-H22)	100	-	1	-	2	1	-	4	7	4	10	10	13	29	8	-	4	4	1	1	1	-
660	H15 Affektionen der Sklera	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	1	-	-	-
661	H16 Keratitis	16	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	4	2	2	1	-	2	-	-	1	-	-
662	H17 Hornhautnarben und -trübungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
663	H18 Sonstige Affektionen der Hornhaut	13	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-
664	H19* Affektionen der Sklera und der Hornhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	H20 Iridozyklitis	60	-	-	-	1	-	-	3	3	3	8	3	7	21	7	-	2	2	-	-	-	-
666	H21 Sonstige Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
667	H22* Affektionen der Iris und des Ziliarkörpers bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
668	Affektionen der Linse (H25-H28)	12	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3	-	-	-	1	-	2	1	-	-
669	H25 Cataracta senilis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
670	H26 Sonstige Kataraktformen	9	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	-	-
671	H27 Sonstige Affektionen der Linse	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	H28* Katarakt und sonstige Affektionen der Linse bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	Affektionen der Aderhaut und der Netzhaut (H30-H36)	190	-	-	3	2	-	4	1	10	13	31	43	29	26	2	6	6	5	6	2	1	-
674	H30 Chorioretinitis	37	-	-	2	-	-	3	-	4	5	8	10	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
675	H31 Sonstige Affektionen der Aderhaut	5	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
676	H32* Chorioretinale Affektionen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
677	H33 Netzhautablösung und Netzhautriss	32	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	8	7	8	-	1	-	1	1	-	-	-
678	H34 Netzhautgefäßverschluss	40	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	10	5	-	4	4	3	-	-	-	-
679	H35 Sonstige Affektionen der Netzhaut	76	-	-	1	1	-	-	1	-	4	6	15	15	10	10	1	1	2	1	5	2	1
680	H36* Affektionen der Netzhaut bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
681	Glaukom (H40-H42)	31	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	2	7	5	3	2	2	1	1	-	-	-
682	H40 Glaukom	31	-	-	1	-	-	-	2	-	2	3	2	7	5	3	2	2	1	1	-	-	-
683	H42* Glaukom bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
684	Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels (H43-H45)	18	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	2	3	4	-	1	1	-	1	-	-	-
685	H43 Affektionen des Glaskörpers	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
686	H44 Affektionen des Augapfels	14	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	3	3	-	1	-	-	1	-	-	-
687	H45* Affektionen des Glaskörpers und des Augapfels bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	Affektionen des N. opticus und der Sehbahn (H46-H48)	63	-	-	-	-	2	-	3	5	4	8	3	14	11	3	1	6	3	-	-	-	-
689	H46 Neuritis nervi optici	26	-	-	-	-	2	-	2	3	4	5	2	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
690	H47 Sonstige Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn	37	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	10	8	3	1	5	3	-	-	-	-	-
691	H48* Affektionen des N. opticus (II. Hirnnerv) und der Sehbahn bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
692	Affektionen d. Augenmuskeln, Störungen d. Blickbewegungen sow. Akkommodationsstörungen u. Refraktionsfehler (H49-H52)	85	1	5	10	1	1	1	-	1	-	3	3	12	9	10	8	9	5	4	2	-	-
693	H49 Strabismus paralyticus	46	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	9	5	7	6	5	2	4	2	-	-
694	H50 Sonstiger Strabismus	12	1	5	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
695	H51 Sonstige Störungen der Blickbewegungen	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	3	2	2	4	3	-	-	-	-
696	H52 Akkommodationsstörungen und Refraktionsfehler	9	-	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
697	Sehstörungen und Blindheit (H53-H54)	168	-	3	13	4	-	4	4	3	5	5	21	25	18	24	6	7	11	10	4	-	1
698	H53 Sehstörungen	76	-	3	6	2	-	2	2	2	4	2	7	12	5	10	2	3	9	4	1	-	-
699	H54 Blindheit und Sehbeeinträchtigung	92	-	-	7	2	-	2	2	1	1	3	14	13	13	14	4	4	2	6	3	-	1
700	Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde (H55-H59)	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	-	-	-
701	H55 Nystagmus und sonstige abnorme Augenbewegungen	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
702	H57 Sonst. Affektionen des Auges u.d. Augenanhangsgebilde	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
703	H58* Sonstige Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
704	H59 Affektionen des Auges und der Augenanhangsgebilde nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
705	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes (H60-H95)	4 581	-	88	107	37	10	24	70	117	176	349	731	988	985	476	113	119	113	50	26	2	-
706	Krankheiten des äußeren Ohres (H60-H62)	9	-	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
707	H60 Otitis externa	8	-	3	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
708	H61 Sonstige Krankheiten des äußeren Ohres	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
709	H62* Krankheiten des äußeren Ohres bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes (H65-H75)	187	-	71	82	16	1	1	-	2	-	1	3	2	2	-	2	4	-	-	-	-	-
711	H65 Nichteitrige Otitis media	36	-	14	18	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	H66 Eitrige und nicht näher bezeichnete Otitis media	124	-	54	56	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
713	H67* Otitis media bei andernorts klassif. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	H68 Entzündung und Verschluss der Tuba auditiva	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	H69 Sonstige Krankheiten der Tuba auditiva	6	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
716	H70 Mastoiditis und verwandte Zustände	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
717	H71 Cholesteatom des Mittelohres	7	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
718	H72 Trommelfellperforation	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
719	H73 Sonstige Krankheiten des Trommelfells	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
720	H74 Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
721	H75* Sonstige Krankheiten des Mittelohres und des Warzenfortsatzes bei andersorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
722	Krankheiten des Innenohres (H80-H83)	913	-	-	1	2	-	1	12	10	38	59	126	159	193	122	34	44	58	32	21	1	
723	H80 Otosklerose	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
724	H81 Störungen der Vestibularfunktion	881	-	-	-	2	-	-	12	9	37	58	123	154	185	118	34	42	55	30	21	1	
725	H82* Schwindelsyndrome bei andersorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
726	H83 Sonstige Krankheiten des Innenohres	29	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	5	6	4	-	2	3	2	-	-	
727	Sonstige Krankheiten des Ohres (H90-H95)	3 472	-	14	22	19	9	22	57	105	137	289	602	827	790	353	77	70	55	18	5	1	
728	H90 Hörverlust durch Schallleitungs- oder Schallempfindungsstörungen	546	-	6	8	7	3	13	4	15	23	32	89	106	121	67	16	16	13	5	1	1	
729	H91 Sonstiger Hörverlust	326	-	6	10	8	3	3	12	16	21	41	49	57	50	21	8	6	13	1	1	-	
730	H92 Otalgie und Ohrenfluss	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
731	H93 Sonstige Krankheiten des Ohres, a.n.k.	2 594	-	2	3	4	3	6	40	74	93	216	464	664	619	264	53	47	28	12	2	-	
732	H94* Sonstige Krankheiten des Ohres bei andersorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
733	H95 Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	
734	<b>Krankheiten des Kreislaufsystems (I00-I99)</b>	<b>250 203</b>	<b>8</b>	<b>51</b>	<b>100</b>	<b>101</b>	<b>182</b>	<b>487</b>	<b>866</b>	<b>1 517</b>	<b>2 795</b>	<b>6 435</b>	<b>14 865</b>	<b>25 148</b>	<b>31 564</b>	<b>32 383</b>	<b>24 683</b>	<b>36 835</b>	<b>38 603</b>	<b>21 733</b>	<b>9 783</b>	<b>1 941</b>	
735	Akutes rheumatisches Fieber (I00-I02)	72	-	-	-	1	1	1	1	1	10	1	3	15	10	7	7	3	4	4	1	-	
736	I00 Rheumatisches Fieber ohne Angabe einer Herzbeteiligung	30	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	5	6	3	4	1	2	3	-	-	
737	I01 Rheumatisches Fieber mit Herzbeteiligung	38	-	-	-	1	1	-	1	-	8	1	1	10	4	4	2	2	2	-	-	1	
738	I02 Rheumatische Chorea	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	
739	Chronische rheumatische Herzkrankheiten (I05-I09)	636	-	3	1	5	-	1	4	4	7	11	17	29	47	59	70	144	134	80	18	1	
740	I05 Rheumatische Mitralklappenkrankheiten	182	-	-	-	1	-	-	3	1	2	3	10	10	21	28	21	32	29	20	1	-	
741	I06 Rheumatische Aortenklappenkrankheiten	85	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	5	5	4	9	12	18	12	7	-	1	
742	I07 Rheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	72	-	1	-	-	-	1	-	2	-	3	2	4	3	4	11	17	18	6	-	-	
743	I08 Krankheiten mehrerer Herzklappen	292	-	2	1	3	-	-	1	-	2	1	-	10	18	23	28	82	69	41	10	1	
744	I09 Sonstige rheumatische Herzkrankheiten	5	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
745	Hypertonie (Hochdruckkrankheit) (I10-I15)	9 518	-	2	7	7	7	22	55	107	196	438	915	1 682	1 999	1 629	497	737	646	342	168	59	
746	I10 Essentielle (primäre) Hypertonie	8 255	-	2	6	6	7	22	48	99	187	393	797	1 436	1 654	1 386	456	684	586	288	151	44	
747	I11 Hypertensive Herzkrankheit	1 171	-	-	1	-	-	-	7	8	4	40	115	238	326	235	33	46	49	45	13	11	
748	I12 Hypertensive Nierenkrankheit	27	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	5	6	1	1	3	2	4	1	1	-	
749	I13 Hypertensive Herz- und Nierenkrankheit	38	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	3	6	3	6	4	3	3	-	
750	I15 Sekundäre Hypertonie	27	-	-	-	1	-	-	-	4	2	2	2	6	4	1	1	3	1	-	-	-	
751	Ischämische Herzkrankheiten (I20-I25)	92 057	-	-	-	-	4	33	82	257	761	2 312	6 142	10 765	13 761	13 591	9 689	13 440	12 804	5 920	2 156	323	
752	I20 Angina pectoris	1 171	-	-	-	-	-	-	1	1	8	26	54	119	156	185	116	195	171	88	46	4	
753	I21 Akuter Myokardinfarkt	28 610	-	-	-	-	2	13	33	107	304	964	2 276	3 571	4 115	3 779	2 786	3 758	3 763	2 079	895	154	
754	I22 Rezidivierender Myokardinfarkt	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	14	8	15	8	12	19	11	3	2	-	
755	I23 Bestimmte akute Komplikationen nach akutem Myokardinfarkt	38	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	5	6	7	3	5	3	2	-	
756	I24 Sonstige akute ischämische Herzkrankheit	300	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	23	41	43	47	27	41	28	21	16	3	
757	I25 Chronische ischämische Herzkrankheit	61 838	-	-	-	-	2	19	47	148	449	1 313	3 781	7 016	9 434	9 559	6 745	9 431	8 818	3 718	1 194	160	
758	Pulmonale Herzkrankheit und Krankheiten des Lungenkreislaufes (I26-I28)	5 297	-	1	2	-	10	48	71	107	151	271	434	580	586	618	407	738	709	406	136	21	
759	I26 Lungenembolie	4 823	-	-	-	-	9	41	58	95	132	254	410	519	534	551	373	678	636	378	133	21	
760	I27 Sonstige pulmonale Herzkrankheiten	461	-	1	2	-	1	7	13	11	19	17	23	58	50	65	34	59	71	27	3	-	
761	I28 Sonstige Krankheiten der Lungengefäße	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	2	-	1	2	1	-	-	
762	Sonstige Formen der Herzkrankheit (I30-I52)	33 376	3	28	49	25	44	127	224	283	423	876	1 748	2 835	3 606	3 648	2 862	4 984	5 980	3 662	1 630	314	
763	I30 Akute Perikarditis	78	-	-	-	-	-	2	4	4	-	5	7	15	9	6	4	13	4	3	2	-	
764	I31 Sonstige Krankheiten des Perikards	345	-	1	-	-	-	9	16	7	21	17	21	44	45	38	24	34	39	23	6	-	
765	I32* Perikarditis bei andersorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
766	I33 Akute und subakute Endokarditis	447	-	-	-	-	-	8	14	13	22	34	46	53	43	48	67	62	29	7	1	-	
767	I34 Nichtrheumatische Mitralklappenkrankheiten	4 163	-	-	3	3	2	4	23	36	51	126	227	383	434	526	502	736	701	308	89	9	
768	I35 Nichtrheumatische Aortenklappenkrankheiten	13 839	1	2	5	2	8	22	44	42	65	149	359	608	826	1 127	1 228	2 525	3 438	2 888	925	164	
769	I36 Nichtrheumatische Trikuspidalklappenkrankheiten	161	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	1	8	8	13	11	43	48	15	5	-	
770	I37 Pulmonalklappenkrankheiten	43	-	-	4	-	-	3	1	2	2	3	4	5	7	6	2	2	-	2	-	-	
771	I38 Endokarditis, Herzklappe n. n. bez.	220	-	3	7	-	1	3	3	4	6	8	11	22	23	22	20	31	40	13	2	1	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
772	I39* Endokarditis und Herzklappenkrankheiten bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
773	I40 Akute Myokarditis	339	-	-	4	1	6	24	30	23	25	31	47	62	43	21	9	7	3	3	-	-	-
774	I41* Myokarditis bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
775	I42 Kardiomyopathie	4 137	-	10	12	10	11	22	37	69	111	262	481	732	856	627	248	291	250	74	30	3	1
776	I43* Kardiomyopathie bei andernorts klassif. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	I44 Atrioventrikulärer Block und Linksschenkelblock	269	-	1	-	-	1	2	1	1	2	3	16	23	27	41	15	31	48	30	17	10	-
778	I45 Sonstige kardiale Erregungsleitungsstörungen	126	-	4	9	5	2	1	1	2	11	6	13	10	12	10	5	14	9	6	5	1	-
779	I46 Herzstillstand	451	1	-	-	1	3	6	5	5	7	16	36	40	49	45	59	80	58	28	10	2	-
780	I47 Paroxysmale Tachykardie	441	1	2	1	1	2	2	5	11	15	21	46	53	82	44	26	52	39	25	11	2	-
781	I48 Vorhofflimmern und Vorhofflattern	3 147	-	-	-	-	-	3	6	10	23	62	153	361	579	512	257	444	379	207	129	21	1
782	I49 Sonstige kardiale Arrhythmien	982	-	3	1	1	5	8	11	15	25	49	94	116	120	132	71	95	134	64	31	7	-
783	I50 Herzinsuffizienz	3 593	-	2	1	-	-	5	13	24	31	65	158	255	377	392	293	441	653	481	306	86	10
784	I51 Komplikationen einer Herzkrankheit und ungenau beschriebene Herzkrankheiten	595	-	-	2	1	3	9	15	12	14	28	40	52	56	43	40	78	75	63	55	7	2
785	I52* Sonstige Herzkrankheiten bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	Zerebrovaskuläre Krankheiten (I60-I69)	95 001	4	11	21	27	83	190	333	611	1 037	2 066	4 683	7 716	9 488	10 786	9 630	14 798	16 541	10 473	5 281	1 152	69
787	I60 Subarachnoidalblutung	3 645	-	1	-	-	9	29	38	85	143	273	568	708	526	411	225	254	204	108	50	13	-
788	I61 Intrazerebrale Blutung	9 050	1	-	2	9	21	37	63	90	126	256	514	804	923	1 132	973	1 389	1 473	818	348	69	2
789	I62 Sonstige nichttraumatische intrakranielle Blutung	1 912	-	-	2	1	5	4	6	12	26	38	61	109	130	158	171	341	373	287	164	21	3
790	I63 Hirninfarkt	71 739	3	6	9	8	37	98	182	350	624	1 285	3 068	5 314	6 965	8 096	7 468	11 639	13 132	8 313	4 176	907	58
791	I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	3 200	-	1	-	2	3	2	6	7	24	57	152	227	330	336	262	412	561	452	287	76	3
792	I65 Verschluss und Stenose präzerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	846	-	-	-	-	-	1	2	6	9	14	32	69	94	121	86	124	147	89	47	5	-
793	I66 Verschluss und Stenose zerebraler Arterien ohne resultierenden Hirninfarkt	330	-	-	-	-	1	1	2	5	10	3	11	18	23	39	30	55	58	47	20	7	-
794	I67 Sonstige zerebrovaskuläre Krankheiten	2 315	-	1	1	3	6	11	17	36	47	76	165	224	226	254	221	307	328	228	120	41	3
795	I68* Zerebrovaskuläre Störungen bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	I69 Folgen einer zerebrovaskulären Krankheit	1 964	-	2	7	4	1	7	17	20	28	64	112	243	271	239	194	277	265	131	69	13	-
797	Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren (I70-I79)	11 181	-	1	2	4	5	21	44	47	94	248	615	1 112	1 674	1 711	1 262	1 684	1 532	722	340	60	3
798	I70 Atherosklerose	4 370	-	-	-	-	1	1	4	1	10	54	192	439	778	718	447	628	577	315	170	32	3
799	I71 Aortenaneurysma und -dissektion	3 569	-	-	-	-	1	11	24	18	52	97	215	301	421	505	459	630	558	215	57	5	-
800	I72 Sonstiges Aneurysma und sonstige Dissektion	613	-	1	-	-	3	5	13	12	33	65	90	84	71	55	64	69	32	14	2	-	
801	I73 Sonstige periphere Gefäßkrankheiten	1 883	-	-	1	2	1	4	3	3	8	35	71	180	267	323	252	283	244	118	74	14	-
802	I74 Arterielle Embolie und Thrombose	504	-	-	-	-	-	3	5	9	13	43	71	87	70	34	51	55	33	23	7	-	
803	I77 Sonstige Krankheiten der Arterien und Arteriolen	210	-	-	-	2	1	2	3	7	3	13	25	28	29	20	13	25	28	9	2	-	
804	I78 Krankheiten der Kapillaren	32	-	-	1	-	1	-	2	-	-	3	4	3	8	4	2	3	1	-	-	-	
805	I79* Krankheiten der Arterien, Arteriolen und Kapillaren bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
806	Krankheiten der Venen, der Lymphgefäße und Lymphknoten, a.n.k. (I80-I89)	2 391	1	5	14	24	27	44	49	89	96	186	270	334	315	259	183	206	170	77	33	8	1
807	I80 Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis	295	-	-	-	1	2	2	4	9	8	21	32	43	34	29	14	26	36	20	9	5	-
808	I81 Pfortaderthrombose	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	3	5	3	2	-	1	-	-	
809	I82 Sonstige venöse Embolie und Thrombose	86	-	-	-	-	1	2	3	6	6	10	8	14	8	8	7	10	1	2	-	-	
810	I83 Varizen der unteren Extremitäten	96	-	-	-	-	-	1	4	6	4	8	11	14	7	6	9	8	9	5	3	1	
811	I85 Ösophagusvarizen	10	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	-	3	-	-	1	-	1	-	-	
812	I86 Varizen sonstiger Lokalisationen	9	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2	-	-	1	1	1	1	-	-	
813	I87 Sonstige Venenkrankheiten	81	-	-	-	-	2	1	2	2	2	4	13	22	12	9	2	2	3	5	2	-	
814	I88 Unspezifische Lymphadenitis	10	-	-	2	3	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
815	I89 Sonstige nichtinfektiöse Krankheiten der Lymphgefäße und Lymphknoten	1 785	1	5	12	19	25	37	41	70	73	148	199	247	235	201	149	158	111	39	15	-	
816	Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems (I95-I99)	674	-	-	4	8	1	-	3	11	20	26	38	80	78	75	76	101	83	47	20	3	
817	I95 Hypotonie	77	-	-	2	6	-	-	2	6	7	7	5	5	7	2	4	5	8	6	5	-	
818	I97 Kreislaufkomplikationen nach med. Maßnahmen, a.n.k.	378	-	-	-	-	1	-	-	2	8	11	28	69	59	54	45	47	37	11	4	2	
819	I98* Sonstige Störungen des Kreislaufsystems bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
820	I99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Krankheiten des Kreislaufsystems	219	-	-	2	2	-	-	1	3	5	8	5	6	12	19	27	49	38	30	11	1	
821	Krankheiten des Atmungssystems (J00-J99)	68 940	98	9 329	10 412	4 897	584	319	668	1 119	1 527	2 273	3 856	5 797	7 364	6 554	3 751	4 542	3 549	1 581	588	121	11

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
822	Akute Infektionen der oberen Atemwege (J00-J06)	2 892	7	1 133	1 071	409	6	3	21	50	64	46	24	16	11	5	8	5	6	3	2	1	1
823	J00 Akute Rhinopharyngitis (Erkältungsschnupfen)	9	-	-	3	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
824	J01 Akute Sinusitis	46	-	1	9	5	1	-	1	4	2	3	5	5	3	2	-	-	2	2	-	1	-
825	J02 Akute Pharyngitis	7	-	1	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
826	J03 Akute Tonsillitis	35	-	11	12	4	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
827	J04 Akute Laryngitis und Tracheitis	19	-	9	2	1	-	-	1	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-
828	J05 Akute obstruktive Laryngitis (Krupp) und Epiglottitis	14	-	7	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
829	J06 Akute Infektionen an mehreren oder nicht näher bezeichneten Lokalisationen der oberen Atemwege	2 762	7	1 104	1 037	395	4	3	18	44	57	41	19	9	6	3	7	3	2	1	1	-	1
830	Grippe und Pneumonie (J09-J18)	3 210	-	37	18	8	5	15	35	50	59	100	187	259	370	353	270	452	453	305	172	57	5
831	J09 Grippe durch bestimmte nachgewiesene Influenzaviren	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
832	J10 Grippe durch nachgewiesene Influenzaviren	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
833	J11 Grippe, Viren nicht nachgewiesen	19	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	3	2	2	2	1	2	3	2	-	-
834	J12 Viruspneumonie, anderenorts nicht klassifiziert	16	-	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	3	2	1	4	-	-	-	-	-
835	J13 Pneumonie durch Streptococcus pneumoniae	44	-	2	1	-	-	-	-	3	2	3	1	4	6	4	9	2	2	3	-	-	-
836	J14 Pneumonie durch Haemophilus influenzae	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	-	1	2	1	1	-	-	-	1
837	J15 Pneumonie durch Bakterien, andernorts nicht klassifiziert	539	-	-	1	-	1	2	5	10	11	21	45	40	71	55	37	70	76	63	20	10	1
838	J16 Pneumonie durch sonstige Infektionserreger, a.n.k.	53	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	8	9	6	3	3	4	5	3	-	-	-
839	J17 Pneumonie bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	J18 Pneumonie, Erreger nicht näher bezeichnet	2 510	-	34	16	7	4	13	26	35	43	67	131	201	277	281	221	363	363	232	146	47	3
841	Sonstige akute Infektionen der unteren Atemwege (J20-J22)	1 415	7	736	418	69	2	2	4	7	15	15	17	23	18	13	5	19	15	14	13	2	1
842	J20 Akute Bronchitis	1 329	7	717	408	68	2	1	4	7	13	13	12	16	15	11	2	10	8	7	7	1	-
843	J21 Akute Bronchiolitis	23	-	7	-	-	-	1	-	-	2	1	2	2	1	2	1	2	1	1	1	-	-
844	J22 Akute Infektion der unteren Atemwege, n. n. bez.	63	-	12	10	1	-	-	-	-	-	1	3	5	2	-	2	7	6	6	6	1	1
845	Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege (J30-J39)	4 783	12	1 082	1 477	822	44	20	64	118	150	181	179	203	204	113	40	24	35	13	2	-	-
846	J30 Vasomotorische und allergische Rhinopathie	1 251	-	53	421	449	22	6	16	42	53	58	42	29	35	16	4	2	3	-	-	-	-
847	J31 Chronische Rhinitis, Rhinopharyngitis und Pharyngitis	197	1	65	82	15	2	-	1	2	6	3	8	4	3	4	1	-	-	-	-	-	-
848	J32 Chronische Sinusitis	717	-	9	25	13	3	11	32	43	51	77	97	136	124	62	17	4	6	6	1	-	-
849	J33 Nasenpolyp	12	-	1	3	-	-	1	-	-	-	-	3	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
850	J34 Sonstige Krankheiten der Nase u. der Nasennebenhöhlen	29	-	-	1	1	1	-	1	2	2	3	2	4	1	2	2	2	5	-	-	-	-
851	J35 Chronische Krankheiten der Gaumenmandeln und der Rachenmandeln	64	-	28	22	2	-	-	1	2	4	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-
852	J36 Peritonsillarabszess	5	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
853	J37 Chronische Laryngitis und Laryngotracheitis	21	-	3	3	1	-	-	-	1	-	2	3	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
854	J38 Krankheiten der Stimmrippen und des Kehlkopfes, a.n.k.	-	-	76	53	10	8	1	7	2	3	8	10	15	25	18	13	9	15	2	1	-	-
855	J39 Sonstige Krankheiten der oberen Atemwege	2 211	11	846	867	331	8	1	6	24	30	29	14	10	13	6	3	6	3	3	-	-	-
856	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege (J40-J47)	48 387	51	4 954	6 087	3 184	506	238	480	806	1 108	1 760	3 186	4 886	6 251	5 435	2 917	3 216	2 195	831	255	39	2
857	J40 Bronchitis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	855	5	327	212	51	-	4	8	11	18	21	24	41	41	28	14	13	21	11	4	1	-
858	J41 Einfache und schleimig-eitrige chronische Bronchitis	463	-	83	46	5	-	1	3	8	13	27	30	43	88	52	17	21	18	2	4	2	-
859	J42 Nicht näher bezeichnete chronische Bronchitis	1 218	3	260	200	49	3	1	11	11	22	41	72	113	165	111	37	53	40	16	10	-	-
860	J43 Emphysem	334	-	-	1	-	1	1	4	6	10	11	27	33	59	66	35	47	22	9	1	1	-
861	J44 Sonstige chronische obstruktive Lungenerkrankung	19 921	25	1 740	732	104	6	9	19	47	103	274	921	2 065	3 420	3 407	2 226	2 372	1 612	617	194	26	2
862	J45 Asthma bronchiale	25 308	18	2 543	4 895	2 971	493	218	427	715	933	1 375	2 094	2 561	2 432	1 728	566	673	451	166	40	9	-
863	J46 Status asthmaticus	20	-	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	3	2	-	1	2	2	1	1	-	-
864	J47 Bronchiektasen	268	-	1	1	3	3	3	5	7	8	11	17	27	44	43	21	35	29	9	1	-	-
865	Lungenkrankheiten durch exogene Substanzen (J60-J70)	1 505	-	-	1	-	-	2	6	1	9	18	45	78	112	162	141	281	375	201	65	8	-
866	J60 Kohlenbergarbeiter-Pneumokoniose	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	2	19	18	4	-	-
867	J61 Pneumokoniose d. Asbest u. sonst. anorganische Fasern	455	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	40	53	128	149	56	14	1
868	J62 Pneumokoniose durch Quarzstaub	498	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	13	21	29	39	34	74	145	105	26	4	-
869	J63 Pneumokoniose durch sonstige anorganische Stäube	25	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	3	5	3	-	-	-
870	J64 Nicht näher bezeichnete Pneumokoniose	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	2	-	1	1	-	-
871	J65 Pneumokoniose in Verbindung mit Tuberkulose	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1	-	-
872	J66 Krankheit der Atemwege durch spezifischen organischen Staub	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
873	J67 Allergische Alveolitis durch organischen Staub	212	-	-	-	-	-	2	4	-	3	11	21	35	37	33	21	25	13	6	1	-	-
874	J68 Krankheiten der Atmungsorgane durch Einatmen von chemischen Substanzen, Gasen, Rauch und Dämpfen	127	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	10	22	30	18	23	12	1	1	-	-
875	J69 Pneumonie durch feste und flüssige Substanzen	96	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	3	4	7	5	15	26	12	17	3	-
876	J70 Krankheiten der Atmungsorgane durch sonstige exogene Substanzen	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	3	1	4	8	1	1	-
877	Sonstige Krankheiten der Atmungsorgane, die hauptsächlich das Interstitium betreffen (J80-J84)	1 063	-	2	1	2	1	7	4	12	15	28	69	110	120	179	117	178	141	59	17	1	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
878	J80 Atemnotsyndrom des Erwachsenen (ARDS)	68	-	-	-	-	-	5	1	3	4	4	10	8	9	7	4	5	5	-	3	-	-
879	J81 Lungenödem	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	8	9	6	18	4	1	-
880	J82 Eosinophiles Lungeninfiltrat, a.n.k.	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-
881	J84 Sonstige interstitielle Lungenkrankheiten	926	-	2	1	2	1	2	2	9	10	23	57	97	109	163	105	164	129	40	10	-	-
882	Purulente und nekrotisierende Krankheitszustände der unteren Atemwege (J85-J86)	570	-	-	1	-	1	5	12	15	18	39	45	72	72	66	57	62	65	24	15	1	-
883	J85 Abszess der Lunge und des Mediastinums	103	-	-	1	-	-	-	4	2	-	5	12	16	11	15	7	9	15	5	1	-	-
884	J86 Pyothorax	467	-	-	-	-	1	5	8	13	18	34	33	56	61	51	50	53	50	19	14	1	-
885	Sonstige Krankheiten der Pleura (J90-J94)	885	-	-	-	-	4	19	27	26	26	33	46	72	82	82	82	150	132	72	25	6	1
886	J90 Pleuraerguss, a.n.k.	137	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	10	11	20	7	10	29	20	12	3	3	1
887	J91 Pleuraerguss bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	J92 Pleuraplaques	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	14	36	51	81	82	41	13	-
889	J93 Pneumothorax	291	-	-	-	-	4	18	23	22	20	19	31	37	34	26	12	18	14	7	6	-	-
890	J94 Sonstige Krankheitszustände der Pleura	137	-	-	-	-	-	1	2	3	3	9	5	22	14	13	9	22	16	12	3	3	-
891	Sonstige Krankheiten des Atmungssystems (J95-J99)	4 230	21	1385	1338	403	15	8	15	34	63	53	58	78	124	146	114	155	132	59	22	6	1
892	J95 Krankheiten der Atemwege nach mediz. Maßn., a.n.k.	41	-	1	1	-	-	1	-	1	3	3	2	1	4	10	3	2	6	2	-	1	-
893	J96 Respiratorische Insuffizienz, a.n.k.	653	4	3	-	-	5	1	2	5	13	23	35	71	91	88	127	109	48	20	5	1	-
894	J98 Sonstige Krankheiten der Atemwege	3 536	17	1381	1337	403	10	6	13	31	55	37	33	42	49	45	23	26	17	9	2	-	-
895	J99 Krankheiten d. Atemwege bei anderenorts klassi. Krankh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	<b>Krankheiten des Verdauungssystems (K00-K93)</b>	18 300	6	155	233	174	143	315	591	691	796	1 190	1 928	2 517	2 450	1 758	1 054	1 419	1 430	884	427	126	12
897	Krankheiten der Mundhöhle, der Speicheldrüse und der Kiefer (K00-K14)	60	-	3	6	-	-	-	1	2	4	5	4	9	4	2	6	7	5	2	-	-	-
898	K00 Störungen der Zahnentwicklung u. des Zahndurchbruchs	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
899	K01 Retinierte und impaktierte Zähne	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
900	K02 Zahnkaries	6	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
901	K03 Sonstige Krankheiten der Zahnhartsubstanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
902	K04 Krankheiten der Pulpa und des periapikalen Gewebes	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-	-	-
903	K05 Gingivitis und Krankheiten des Parodonts	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	K06 Sonstige Krankheiten der Gingiva und des zahnlosen Alveolarkammes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	K07 Dentofaziale Anomalien (einschl. fehlerhafter Okklusion)	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
906	K08 Sonst. Krankheiten d.Zähne und des Zahnhalsapparates	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	K09 Zysten der Mundregion, a.n.k.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
908	K10 Sonstige Krankheiten der Kiefer	15	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	6	1	-	2	1	-	-	-	-	-
909	K11 Krankheiten der Speicheldrüsen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-
910	K12 Stomatitis und verwandte Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
911	K13 Sonstige Krankheiten der Lippe u. der Mundschleimhaut	4	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	K14 Krankheiten der Zunge	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
913	Krankheiten des Ösophagus, des Magens und des Duodenums (K20-K31)	1 300	2	9	9	20	4	5	23	43	53	79	106	172	149	142	96	118	120	87	42	15	6
914	K20 Ösophagitis	29	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	4	1	1	3	3	4	1	3	-	-	-
915	K21 Gastroösophageale Refluxkrankheit	202	2	5	3	5	3	1	6	14	13	15	28	26	24	24	9	7	11	4	2	-	-
916	K22 Sonstige Krankheiten des Ösophagus	163	-	-	-	-	-	1	6	4	4	8	10	17	23	25	14	15	19	9	3	5	-
917	K23* Krankheiten d. Ösophagus b. anderenorts klassi. Krankh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	K25 Ulcus ventriculi	332	-	1	-	-	-	-	1	5	4	14	29	51	29	46	25	34	38	38	10	5	2
919	K26 Ulcus duodeni	204	-	-	-	-	-	2	-	3	5	7	15	24	21	25	19	25	24	16	11	4	3
920	K27 Ulcus pepticum, Lokalisation nicht näher bezeichnet	19	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	5	1	1	2	1	1	3	2	-	-
921	K28 Ulcus pepticum jejuni	20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	4	1	1	3	2	2	1	-	-
922	K29 Gastritis und Duodenitis	184	-	-	3	13	1	1	6	13	19	17	14	16	27	9	11	11	10	7	5	-	1
923	K30 Funktionelle Dyspepsie	19	-	1	2	-	-	-	-	2	-	4	2	3	4	-	-	1	-	-	-	-	-
924	K31 Sonstige Krankheiten des Magens und des Duodenums	128	-	2	1	2	-	-	3	1	4	7	4	24	15	8	12	17	14	5	8	1	-
925	Krankheiten der Appendix (K35-K38)	190	-	-	1	-	1	1	5	3	5	13	16	27	29	19	14	21	18	13	1	2	1
926	K35 Akute Appendizitis	169	-	-	-	-	1	1	4	3	5	12	15	21	28	17	14	17	15	13	1	1	1
927	K36 Sonstige Appendizitis	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-
928	K37 Nicht näher bezeichnete Appendizitis	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	-	2	-	3	-	-	-	-	-
929	K38 Sonstige Krankheiten der Appendix	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
930	Hernien (K40-K46)	552	2	2	1	1	2	-	2	6	11	18	41	56	69	78	49	64	71	53	17	8	1
931	K40 Hernia inguinalis	69	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	4	4	7	5	5	14	10	5	6	1
932	K41 Hernia femoralis	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	6	2	-	-
933	K42 Hernia umbilicalis	34	2	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	6	8	3	2	-	5	-	2	-	-
934	K43 Hernia ventralis	219	-	-	-	-	1	-	1	3	5	6	19	29	28	28	17	31	28	19	2	2	-
935	K44 Hernia diaphragmatica	155	-	2	1	-	1	-	-	1	2	5	11	15	24	31	16	20	15	9	2	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																					
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter	
			Anzahl																					
936	K45 Sonstige abdominale Hernien	28	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	4	4	2	2	4	1	-	-
937	K46 Nicht näher bezeichnete abdominale Hernie	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	4	5	5	3	5	3	-	-
938	Nichtinfektiöse Enteritis und Kolitis (K50-K52)	4 995	1	10	24	49	114	247	426	449	440	502	743	748	610	294	107	89	86	35	17	4	-	-
939	K50 Crohn-Krankheit (Enteritis regionalis) (Morbus Crohn)	2 720	-	1	16	27	76	161	273	257	252	285	412	389	313	136	51	32	28	9	2	-	-	-
940	K51 Colitis ulcerosa	2 035	-	2	7	21	37	80	142	183	172	209	316	334	260	138	48	37	35	12	2	-	-	-
941	K52 Sonstige nichtinfektiöse Gastroenteritis und Kolitis	240	1	7	1	1	1	6	11	9	16	8	15	25	37	20	8	20	23	14	13	4	-	-
942	Sonstige Krankheiten des Darms (K55-K64)	6 247	1	80	72	35	5	31	66	85	132	251	515	752	817	699	467	728	747	475	226	61	1	-
943	K55 Gefäßkrankheiten des Darms	295	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	20	17	25	29	26	46	63	29	22	5	1	-
944	K56 Paralytischer Ileus und intestinale Obstruktion ohne Hernie	1 330	-	1	2	1	1	9	11	16	21	54	87	129	129	107	103	181	190	175	85	28	-	-
945	K57 Divertikulose des Darms	3 154	-	-	-	-	-	1	14	19	53	125	291	462	518	429	241	356	356	195	75	19	-	-
946	K58 Reizdarmsyndrom	270	-	2	7	4	2	11	17	28	23	27	31	33	36	19	9	9	8	1	3	-	-	-
947	K59 Sonstige funktionelle Darmstörungen	371	1	76	63	29	1	6	9	5	15	14	19	32	20	20	13	18	13	12	3	2	-	-
948	K60 Fissur und Fistel in der Anal- und Rektalregion	32	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	4	6	6	1	-	3	-	-	-	-	-	-
949	K61 Abszess in der Anal- und Rektalregion	21	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	2	4	2	1	3	-	2	-	-	-	-
950	K62 Sonstige Krankheiten des Anus und des Rektums	174	-	1	-	-	-	1	5	4	6	17	20	13	19	11	11	29	15	12	4	-	-	-
951	K63 Sonstige Krankheiten des Darms	587	-	-	-	1	-	2	7	4	7	16	41	49	66	71	62	100	87	46	25	3	-	-
952	K64 Hämorrhoiden und Perianalvenenthrombose	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	1	1	-	1	-	-	-
953	Krankheiten des Peritoneums (K65-K67)	387	-	-	1	-	-	3	8	6	13	23	47	53	41	28	32	50	38	25	17	2	-	-
954	K65 Peritonitis	230	-	-	1	-	-	2	5	2	5	11	25	27	21	17	22	34	25	17	15	1	-	-
955	K66 Sonstige Krankheiten des Peritoneums	157	-	-	-	-	-	1	3	4	8	12	22	26	20	11	10	16	13	8	2	1	-	-
956	K67* Krankheiten des Peritoneums bei anderenorts klassifizierten Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	Krankheiten der Leber (K70-K77)	1 194	-	2	1	2	3	9	13	26	39	77	132	237	261	181	73	64	47	19	8	-	-	-
958	K70 Alkoholische Leberkrankheit	327	-	-	-	-	-	2	2	3	12	38	76	92	57	23	17	4	-	1	-	-	-	-
959	K71 Toxische Leberkrankheit	62	-	1	1	-	-	1	1	2	3	6	7	16	4	2	6	5	1	-	-	-	-	-
960	K72 Leberversagen, anderenorts nicht klassi. Krankheiten	55	-	-	-	-	1	2	2	4	2	11	3	9	3	5	6	-	1	1	-	-	-	-
961	K73 Chronische Hepatitis, anderenorts nicht klassifiziert	35	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	11	4	4	-	4	3	1	1	-	-	-	-
962	K74 Fibrose und Zirrhose der Leber	421	-	-	-	-	-	2	2	2	16	29	52	72	93	75	32	20	16	9	1	-	-	-
963	K75 Sonstige entzündliche Leberkrankheiten	160	-	-	-	2	1	1	3	7	6	11	17	39	30	17	2	6	13	2	3	-	-	-
964	K76 Sonstige Krankheiten der Leber	134	-	1	-	-	1	3	3	8	8	7	12	23	23	19	9	5	6	5	1	-	-	-
965	K77* Leberkrankheiten bei anderenorts klassifiziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas (K80-K87)	2 422	-	1	4	3	4	11	36	57	78	181	271	385	400	235	158	213	210	103	55	15	2	-
967	K80 Cholelithiasis	308	-	1	2	-	-	-	3	4	4	11	21	29	29	30	23	38	51	37	20	4	1	-
968	K81 Cholezystitis	192	-	-	-	1	-	-	2	2	7	13	13	14	15	13	23	48	21	17	3	-	-	-
969	K82 Sonstige Krankheiten der Gallenblase	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	2	3	6	6	1	3	1	-	-	-
970	K83 Sonstige Krankheiten der Gallenwege	197	-	-	-	-	1	2	1	5	12	11	21	25	28	20	13	13	25	15	3	1	1	-
971	K85 Akute Pankreatitis	747	-	-	1	1	2	3	18	20	24	60	84	122	126	76	58	67	51	18	11	5	-	-
972	K86 Sonstige Krankheiten des Pankreas	947	-	-	1	1	1	6	14	26	35	91	132	193	199	92	48	66	29	11	1	1	-	-
973	K87* Krankheiten der Gallenblase, der Gallenwege und des Pankreas bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems (K90-K93)	953	-	48	114	64	10	8	11	14	21	41	53	78	70	80	52	65	88	72	44	19	1	-
975	K90 Intestinale Malabsorption	394	-	47	112	60	10	6	8	6	12	23	20	30	20	19	7	3	8	2	-	1	-	-
976	K91 Krankh. des Verdauungssystems nach med. Maßn., a.n.k.	242	-	-	2	3	-	2	3	5	6	9	23	30	32	40	22	31	19	9	5	1	-	-
977	K92 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems	317	-	1	-	1	-	-	-	3	3	9	10	18	18	21	23	31	61	61	39	17	1	-
978	K93* Krankheiten sonstiger Verdauungsorgane bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L00-L99)	18 990	97	3 028	2 880	1 413	305	295	511	643	700	1 079	1 651	2 064	1 882	1 222	402	355	269	128	51	15	-	-
980	Infektionen der Haut und der Unterhaut (L00-L08)	249	-	2	3	3	2	1	2	5	10	7	19	14	29	25	19	31	39	22	11	5	-	-
981	L00 Staphylococcal scalded skin syndrome (SSS-Syndrom)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	L01 Impetigo	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	L02 Hautabszess, Furunkel und Karbunkel	112	-	1	-	2	-	-	1	3	5	3	10	6	13	10	10	16	14	9	7	2	-	-
984	L03 Phlegmone	108	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	7	7	14	14	9	13	19	9	4	3	-	-
985	L04 Akute Lymphadenitis	4	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	L05 Pilonidalzyste	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	L08 Sonstige lokale Infektionen der Haut und der Unterhaut	21	-	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	2	6	4	-	-	-	-
988	Bullöse Dermatosen (L10-L14)	58	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	6	9	7	6	3	9	2	1	-	-	-	-
989	L10 Pemphiguskrankheiten	23	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	7	6	1	2	1	1	-	-	-	-	-
990	L11 Sonstige akantholytische Dermatosen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
991	L12 Pemphigoidkrankheiten	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	3	-	7	1	1	-	-	-
992	L13 Sonstige bullöse Dermatosen	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	3	1	1	-	1	-	-	-	-
993	L14* Bullöse Dermatosen bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
994	Dermatitis und Ekzem (L20-L30)	11 188	96	2 955	2 718	1 288	246	210	325	343	329	432	543	620	474	320	90	97	58	29	12	3	-
995	L20 Atopisches (endogenes) Ekzem	10 007	88	2 838	2 610	1 240	237	190	296	305	291	360	429	464	318	189	51	57	29	9	6	-	-
996	L21 Seborrhoisches Ekzem	88	-	35	30	8	1	-	3	-	-	2	1	3	2	2	1	-	-	-	-	-	-
997	L22 Windeldermatitis	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	L23 Allergische Kontaktdermatitis	75	-	1	8	3	2	1	1	3	3	7	14	12	7	-	-	-	1	-	-	-	-
999	L24 Toxische Kontaktdermatitis	157	-	-	-	-	-	3	6	7	9	11	22	34	37	26	2	-	-	-	-	-	-
1000	L25 Nicht näher bezeichnete Kontaktdermatitis	33	-	-	1	-	1	1	-	1	1	3	8	6	6	-	-	-	2	-	-	-	-
1001	L26 Exfoliative Dermatitis	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1002	L27 Dermatitis durch oral, enteral oder parenteral aufgenommene Substanzen	23	3	12	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1003	L28 Lichen simplex chronicus und Prurigo	123	-	-	-	1	1	-	1	1	3	4	9	14	13	28	12	19	7	8	1	1	-
1004	L29 Pruritus	20	-	1	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	4	2	1	1	1	3	-	1	-
1005	L30 Sonstige Dermatitis	657	5	65	64	34	4	15	17	25	21	43	64	84	82	60	23	20	18	8	4	1	-
1006	Papulosquamöse Hautkrankheiten (L40-L45)	6 554	1	7	51	64	38	73	151	253	308	571	985	1 332	1 286	816	258	185	121	45	8	1	-
1007	L40 Psoriasis	6 442	1	7	48	64	36	72	149	251	305	562	974	1 311	1 261	807	251	176	119	40	7	1	-
1008	L41 Parapsoriasis	24	-	-	2	-	1	-	1	-	-	2	2	4	3	3	1	3	1	1	-	-	-
1009	L42 Pityriasis rosea	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	L43 Lichen ruber planus	78	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	9	14	22	5	6	5	1	3	1	-	-
1011	L44 Sonstige papulosquamöse Hautkrankheiten	8	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
1012	L45* Papulosquamöse Hautkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013	Urtikaria und Erythem (L50-L54)	145	-	6	14	9	3	4	6	7	10	13	24	21	11	8	-	3	2	2	2	-	-
1014	L50 Urtikaria	124	-	5	13	9	3	3	6	6	9	13	22	16	9	8	-	-	2	-	-	-	-
1015	L51 Erythema exsudativum multiforme	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	2	-	-	1	-	-
1016	L52 Erythema nodosum	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	L53 Sonstige erythematoöse Krankheiten	10	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	-	-	1	-	2	1	-	-
1018	L54* Erythem bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkungen (L55-L59)	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
1020	L55 Dermatitis solaris acuta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	L56 Sonst. akute Hautveränderungen durch Ultraviolettstrahlen	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1022	L57 Hautveränderungen durch chronische Exposition gegenüber nichtionisierender Strahlung	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
1023	L58 Radiodermatitis	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
1024	L59 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut durch Strahleneinwirkung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	Krankheiten der Hautanhangsgebilde (L60-L75)	213	-	3	8	19	11	3	13	17	18	20	36	27	14	13	4	2	2	1	2	-	-
1026	L60 Krankheiten der Nägel	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1027	L62* Krankheiten der Nägel bei anderenorts klassif. Krankh.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	L63 Alopecia areata	16	-	1	2	5	1	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1029	L64 Alopecia androgenetica	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
1030	L65 Sonstiger Haarausfall ohne Narbenbildung	10	-	-	1	1	-	-	-	-	2	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
1031	L66 Narbige Alopezie (Haarausfall mit Narbenbildung)	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
1032	L67 Anomalien der Haarfarbe und des Haarschaftes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	L68 Hypertrichose	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	L70 Akne	63	-	1	2	12	9	-	8	8	5	5	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-
1035	L71 Rosazea	44	-	1	2	-	-	-	-	-	4	5	11	10	2	6	2	-	-	-	1	-	-
1036	L72 Follikuläre Zysten der Haut und der Unterhaut	20	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	5	2	3	1	1	-	1	-	-	-
1037	L73 Sonstige Krankheiten der Haarfollikel	46	-	-	1	1	1	2	3	4	5	6	12	5	5	1	-	-	-	-	-	-	-
1038	L74 Krankheiten der ekkrinen Schweißdrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	L75 Krankheiten der apokrinen Schweißdrüsen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut (L80-L99)	575	-	55	86	30	5	4	10	18	24	32	38	41	59	32	24	33	37	26	15	6	-
1041	L80 Vitiligo	11	-	1	3	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	L81 Sonstige Störungen der Hautpigmentierung	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1043	L82 Seborrhoische Keratose	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1044	L83 Acanthosis nigricans	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1045	L84 Hühneraugen und Horn- (Haut-) Schwielen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1046	L85 Sonstige Epidermisverdickung	159	-	52	75	24	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1047	L86* Keratom bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1048	L87 Störungen der transepidermalen Elimination	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-
1049	L88 Pyoderma gangraenosum	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	1	2	3	-	1	-	-	-
1050	L89 Dekubitalgeschwür und Druckzone	74	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	1	3	7	3	8	10	15	12	7	3	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1051	L90 Atrophische Hautkrankheiten	35	-	1	2	3	-	-	2	-	1	3	1	4	4	3	2	5	2	-	1	1	-
1052	L91 Hypertrophe Hautkrankheiten	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1053	L92 Granulomatöse Krankheiten der Haut und der Unterhaut	14	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	2	-	3	1	-	1	-	-	-
1054	L93 Lupus erythematoses	103	-	-	-	-	3	2	5	7	15	17	13	11	18	4	3	-	3	1	1	-	-
1055	L94 Sonstige lokalisierte Krankheiten des Bindegewebes	42	-	-	-	1	2	1	-	4	2	1	7	2	9	7	1	2	2	1	-	-	-
1056	L95 Anderenorts nicht klassif. Vaskulitis, die auf die Haut begrenzt ist	16	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	1	2	2	-	-	1	-	-
1057	L97 Ulcus cruris, anderenorts nicht klassifiziert	43	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	4	4	4	1	6	7	5	2	1	-
1058	L98 Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut, a.n.k.	44	-	1	4	-	-	-	1	4	-	1	2	4	4	7	2	2	3	6	2	1	-
1059	L99* Sonstige Krankheiten der Haut und der Unterhaut bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1060	<b>Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M00-M99)</b>	518 091	94	68	453	1 727	1 719	2 092	4 878	8 480	13 095	24 047	46 806	70 448	81 106	68 533	39 915	59 835	58 783	26 501	8 316	1 118	50
1061	Arthropathien (M00-M25)	236 030	70	26	93	157	207	376	654	956	1 565	3 874	9 747	18 693	27 959	32 839	28 126	42 960	42 343	19 127	5 554	667	28
1062	Infektiöse Arthropathien (M00-M03)	380	-	-	-	2	2	6	9	9	12	8	43	34	42	47	25	35	55	27	18	5	-
1063	M00 Eitrige Arthritis	256	-	-	-	1	-	1	2	2	1	5	21	14	22	33	24	32	49	25	18	5	-
1064	M01* Direkte Gelenkinfektionen bei anderenorts klassif. infektiösen und parasitären Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1065	M02 Reaktive Arthritiden	124	-	-	-	1	2	5	7	7	11	3	22	20	20	14	1	3	6	2	-	-	-
1066	M03* Postinfektiöse und reaktive Arthritiden bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1067	Entzündliche Polyarthropathien (M05-M14)	9 235	-	21	61	101	79	53	104	172	267	564	1 122	1 882	2 118	1 323	370	452	359	131	49	7	-
1068	M05 Seropositive chronische Polyarthritis	3 523	-	1	-	-	2	3	29	60	87	210	507	815	891	528	112	137	93	40	7	1	-
1069	M06 Sonstige chronische Polyarthritis	4 488	-	-	4	3	8	31	48	73	130	270	510	934	1 053	684	227	238	182	68	20	5	-
1070	M07* Arthritis psoriatica und Arthritiden bei gastrointestinalen Grundkrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	M08 Juvenile Arthritis	371	-	20	55	97	69	9	14	18	16	22	13	12	10	6	2	2	6	-	-	-	-
1072	M09* Juvenile Arthritis bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	M10 Gicht	171	-	-	-	-	-	1	-	1	13	24	29	45	29	8	7	7	-	7	-	-	-
1074	M11 Sonstige Kristall-Arthropathien	43	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	9	1	3	5	12	4	2	-	-	-
1075	M12 Sonstige näher bezeichnete Arthropathien	139	-	-	2	-	-	3	2	1	4	13	10	8	12	11	9	26	27	6	4	1	-
1076	M13 Sonstige Arthritis	500	-	-	-	1	-	7	10	20	28	33	56	83	98	64	9	37	32	13	9	-	-
1077	M14* Arthropathien b. sonst. anderenorts klassif. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	Arthrose (M15-M19)	217 168	69	-	2	3	39	114	257	466	888	2 562	7 270	15 019	24 010	30 279	27 494	42 154	41 619	18 825	5 421	643	26
1079	M15 Polyarthrose	1 448	-	-	-	1	1	-	4	6	7	33	69	200	384	328	89	109	111	60	35	8	3
1080	M16 Koxarthrose (Arthrose des Hüftgelenkes)	104 498	29	-	1	2	24	65	142	264	478	1 247	3 445	6 598	10 274	13 715	13 270	21 099	20 808	9 637	3 010	369	18
1081	M17 Gonarthrose (Arthrose des Kniegelenkes)	103 540	40	-	1	-	9	33	82	151	313	1 087	3 242	7 323	12 163	15 114	13 511	19 913	19 524	8 609	2 189	227	4
1082	M18 Rhizarthrose (Arthrose des Daumensattelgelenkes)	315	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	21	57	109	77	8	13	8	3	4	2	-
1083	M19 Sonstige Arthrose	7 367	-	-	-	-	5	15	28	44	87	188	493	841	1 080	1 045	616	1 020	1 168	516	183	37	1
1084	Sonstige Gelenkrankheiten (M20-M25)	9 247	1	5	30	51	87	203	284	309	398	740	1 312	1 758	1 789	1 190	237	319	310	144	66	12	2
1085	M20 Erworbene Deformitäten der Finger und Zehen	136	-	-	1	1	2	2	2	2	6	5	14	23	31	22	3	12	4	3	2	1	-
1086	M21 Sonstige erworbene Deformitäten der Extremitäten	412	-	5	14	13	16	15	13	19	16	27	49	74	58	46	3	14	23	4	3	-	-
1087	M22 Krankheiten der Patella	646	-	-	1	12	15	28	48	35	58	53	82	84	93	57	14	24	25	11	6	-	-
1088	M23 Binnenschädigung des Kniegelenkes (internal derangement)	1 777	1	-	1	5	22	75	67	83	102	205	297	341	301	168	29	36	24	12	8	-	-
1089	M24 Sonstige näher bezeichnete Gelenkschädigungen	756	-	-	2	3	10	17	35	30	40	55	82	115	119	78	40	44	49	25	9	2	1
1090	M25 Sonstige Gelenkrankheiten, a.n.k.	5 520	-	-	11	17	22	66	119	140	176	395	788	1 121	1 187	819	148	189	185	89	38	9	1
1091	Systemkrankheiten des Bindegewebes (M30-M36)	3 065	-	7	9	14	12	30	64	79	141	222	360	500	568	404	156	223	183	68	20	5	-
1092	M30 Panarteriitis nodosa und verwandte Zustände	89	-	4	3	2	1	-	3	-	2	10	8	16	20	6	4	3	5	2	-	-	-
1093	M31 Sonstige nekrotisierende Vasculopathien	360	-	-	-	-	1	1	7	5	13	16	39	62	62	52	23	33	30	12	3	1	-
1094	M32 Systemischer Lupus erythematoses	506	-	-	-	5	5	14	21	29	48	65	92	89	72	36	7	12	5	4	2	-	-
1095	M33 Dermatomyositis-Polymyositis	208	-	1	1	3	1	2	1	3	9	10	20	30	36	30	21	16	14	7	3	-	-
1096	M34 Systemische Sklerose	347	-	-	1	1	-	1	1	9	11	21	45	57	81	44	23	30	20	1	1	-	-
1097	M35 Sonst. Krankh. mit Systembeteiligung d. Bindegewebes	1 555	-	2	4	3	4	12	31	33	58	100	156	246	297	236	78	129	109	42	11	4	-
1098	M36* Systemkrankheiten des Bindegewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M54)	244 298	20	15	293	1 450	1 439	1 508	3 787	6 910	10 526	18 141	32 624	44 880	45 574	30 399	9 921	14 269	13 950	6 094	2 136	330	17
1100	Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens (M40-M43)	15 545	2	8	253	1 310	1 211	273	288	345	456	816	1 581	2 294	2 382	1 669	621	889	734	294	102	13	1
1101	M40 Kyphose und Lordose	657	-	1	51	125	106	20	23	26	28	36	52	52	49	37	8	17	17	6	3	-	-
1102	M41 Skoliose	5 123	-	2	170	1 117	1 067	201	162	149	117	199	363	438	435	264	101	143	108	60	21	6	-
1103	M42 Osteochondrose der Wirbelsäule	5 358	-	-	-	12	21	15	45	89	163	339	687	1 101	1 246	815	209	243	218	108	41	4	1

# Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

## 2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1104	M43 Sonstige Deformitäten der Wirbelsäule und des Rückens	4 407	2	5	32	56	17	37	58	81	148	242	479	703	652	553	303	486	391	120	37	3	-
1105	Spondylopathien (M45-M49)	43 127	4	1	1	7	13	67	227	429	697	1 386	3 049	5 100	6 276	5 455	3 508	6 095	6 777	2 968	922	133	8
1106	M45 Spondylitis ankylosans	3 372	-	-	-	2	2	21	106	157	236	367	558	715	587	348	94	93	52	30	4	-	-
1107	M46 Sonstige entzündliche Spondylopathien	1 913	-	-	-	2	4	20	33	58	73	121	185	228	237	181	146	227	231	123	39	5	-
1108	M47 Spondylose	11 083	-	-	1	2	1	13	52	123	237	544	1 270	2 164	2 585	1 862	451	647	660	307	123	38	2
1109	M48 Sonstige Spondylopathien	26 759	4	1	-	1	6	13	36	91	151	354	1 036	1 993	2 867	3 064	2 817	5 128	5 834	2 508	756	90	6
1110	M49* Spondylopathien bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	Sonstige Krankheiten der Wirbelsäule und des Rückens (M50-M54)	185 626	14	6	39	133	215	1 168	3 272	6 136	9 373	15 939	27 994	37 486	36 916	23 275	5 792	7 285	6 439	2 832	1 112	184	8
1112	M50 Zervikale Bandscheibenschäden	9 713	-	-	-	-	5	21	99	260	535	1 056	1 938	2 305	1 905	893	215	225	170	70	15	-	1
1113	M51 Sonstige Bandscheibenschäden	50 638	7	-	1	12	111	537	1 332	2 391	3 297	4 907	7 618	8 685	7 776	5 213	2 279	2 828	2 415	907	287	34	1
1114	M53 Sonst. Krankheiten der Wirbelsäule u.d. Rückens, a.n.k.	31 478	1	2	8	26	11	83	341	739	1 249	2 566	5 101	7 410	7 249	4 178	646	787	677	260	115	28	1
1115	M54 Rückenschmerzen	93 797	6	4	30	95	88	527	1 500	2 746	4 292	7 410	13 337	19 086	19 986	12 991	2 652	3 445	3 177	1 595	695	122	5
1116	Krankheiten der Weichteilgewebe (M60-M79)	23 316	-	9	15	43	22	96	212	330	597	1 295	3 168	5 099	5 562	3 664	914	1 021	750	341	151	24	1
1117	Krankheiten der Muskeln (M60-M63)	1 069	-	3	6	24	7	14	33	47	54	72	85	137	117	88	51	75	107	75	56	18	-
1118	M60 Myositis	109	-	-	-	-	1	-	2	2	6	5	6	15	11	6	11	18	17	6	2	1	-
1119	M61 Kalzifikation und Ossifikation von Muskeln	44	-	-	-	-	2	2	2	-	1	3	3	4	5	8	2	1	4	7	-	-	-
1120	M62 Sonstige Muskelkrankheiten	916	-	3	6	24	4	12	29	45	47	64	76	118	101	74	38	56	86	62	54	17	-
1121	M63* Muskelkrankheiten bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	Krankheiten der Synovialis und der Sehnen (M65-M68)	417	-	2	3	3	4	4	13	9	22	32	75	66	78	39	14	22	15	11	5	-	-
1123	M65 Synovitis und Tenosynovitis	201	-	-	-	2	2	3	6	7	13	18	37	31	46	22	3	5	4	2	-	-	-
1124	M66 Spontanruptur der Synovialis und von Sehnen	122	-	-	1	-	1	-	1	1	4	9	16	16	25	12	5	13	8	7	3	-	-
1125	M67 Sonstige Krankheiten der Synovialis und der Sehnen	94	-	2	2	1	1	1	6	1	5	5	22	19	7	5	6	4	3	2	2	-	-
1126	M68* Krankheiten der Synovialis und der Sehnen bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1127	Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes (M70-M79)	21 830	-	4	6	16	11	78	166	274	521	1 191	3 008	4 896	5 367	3 537	849	924	628	255	90	6	1
1128	M70 Krankheiten des Weichteilgewebes im Zusammenhang mit Beanspruchung, Überbeanspruchung und Druck	149	-	-	-	-	-	2	2	1	6	9	18	31	27	13	3	8	12	13	3	1	-
1129	M71 Sonstige Bursopathien	157	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	15	25	28	13	14	27	18	8	4	-	-
1130	M72 Fibromatosen	197	-	1	-	-	-	1	2	7	4	13	16	28	36	26	10	18	20	9	6	-	-
1131	M73* Krankheiten des Weichteilgewebes bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1132	M75 Schulterläsionen	15 534	-	-	-	1	3	34	80	131	296	737	1 980	3 427	3 977	2 772	659	719	474	186	57	-	-
1133	M76 Enthesopathien der unteren Extremität mit Ausnahme des Fußes	381	-	-	1	1	-	6	8	6	9	19	71	88	79	49	10	15	15	1	3	-	-
1134	M77 Sonstige Enthesopathien	811	-	-	-	-	-	4	8	18	28	91	189	200	172	75	9	7	4	4	1	-	-
1135	M79 Sonstige Krankheiten des Weichteilgewebes, a.n.k.	4 601	-	3	5	14	8	31	66	111	176	319	719	1 097	1 048	589	144	130	85	34	16	5	1
1136	Osteopathien und Chondropathien (M80-M94)	7 469	2	4	32	48	29	67	118	135	137	292	541	760	902	805	512	883	1 086	664	372	76	3
1137	Veränderungen der Knochendichte und -struktur (M80-M85)	3 587	1	-	2	5	4	12	27	31	25	51	112	234	354	380	266	510	752	480	277	61	3
1138	M80 Osteoporose mit pathologischer Fraktur	1 861	-	-	-	2	-	1	1	6	7	12	21	67	170	169	144	285	456	298	176	44	2
1139	M81 Osteoporose ohne pathologische Fraktur	813	-	-	1	-	-	-	-	3	5	8	22	56	88	109	59	113	175	105	58	10	1
1140	M82* Osteoporose bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1141	M83 Osteomalazie im Erwachsenenalter	15	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	4	1	2	-	-	1	1	-	-	-
1142	M84 Veränderungen der Knochenkontinuität	807	-	-	-	2	2	10	21	13	10	30	58	84	86	91	59	103	115	74	42	7	-
1143	M85 Sonstige Veränderungen der Knochendichte und -struktur	91	1	-	1	1	2	1	4	7	3	1	8	23	9	9	4	9	5	2	1	-	-
1144	Sonstige Osteopathien (M86-M90)	3 235	1	1	3	14	15	37	54	75	86	184	314	433	464	374	234	349	312	178	92	14	-
1145	M86 Osteomyelitis	266	-	1	1	8	3	6	5	8	8	10	24	29	33	25	22	30	38	9	6	-	-
1146	M87 Knochennekrose	2 262	1	-	2	4	9	22	31	36	50	120	193	252	292	269	185	284	252	166	80	14	-
1147	M88 Osteodystrophia deformans (Paget-Krankheit)	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	4	1	-	-	-	-
1148	M89 Sonstige Knochenkrankheiten	694	-	-	-	2	3	9	18	31	28	53	97	149	138	77	27	31	21	3	6	-	-
1149	M90* Osteopathien bei anderenorts klassi. Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1150	Chondropathien (M91-M94)	647	-	3	27	29	10	18	37	29	26	57	115	93	84	51	12	24	22	6	3	1	-
1151	M91 Juvenile Osteochondrose der Hüfte und des Beckens	69	-	3	26	11	1	1	2	2	4	5	1	5	2	2	1	2	-	1	-	-	-
1152	M92 Sonstige juvenile Osteochondrosen	38	-	-	1	6	5	3	3	-	-	6	4	4	3	2	-	-	1	-	-	-	-
1153	M93 Sonstige Osteochondropathien	317	-	-	-	11	3	13	22	19	14	19	61	46	33	29	7	17	16	5	1	1	-
1154	M94 Sonstige Knorpelkrankheiten	223	-	-	-	1	1	1	10	8	8	27	49	38	46	18	4	5	5	-	2	-	-
1155	Sonstige Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes (M95-M99)	3 913	2	7	11	15	10	15	43	70	129	223	366	516	541	422	286	479	471	207	83	16	1
1156	M95 Sonstige erworbene Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	49	-	4	3	5	1	-	-	3	3	2	5	6	5	4	-	3	1	3	1	-	-
1157	M96 Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	1 489	-	-	-	-	2	7	14	23	48	82	148	197	217	149	123	183	180	71	34	10	1

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1158	M99 Biomechanische Funktionsstörungen, a.n.k.	2 375	2	3	8	10	7	8	29	44	78	139	213	313	319	269	163	293	290	133	48	6	-
1159	Krankheiten des Urogenitalsystems (N00-N99)	4 287	-	28	57	40	14	41	96	140	185	265	463	551	540	425	256	401	391	222	131	38	3
1160	Glomeruläre Krankheiten (N00-N08)	159	-	2	3	3	1	3	5	6	8	10	33	33	25	6	8	6	1	3	3	-	-
1161	N00 Akutes nephritisches Syndrom	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
1162	N01 Rapid-progressives nephritisches Syndrom	6	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1163	N02 Rezidivierende und persistierende Hämaturie	11	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	3	-	-	-	-	1	1	-	-
1164	N03 Chronisches nephritisches Syndrom	32	-	-	-	1	-	2	-	2	1	2	8	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-
1165	N04 Nephrotisches Syndrom	60	-	1	2	1	-	-	3	2	2	5	15	12	10	2	1	3	1	-	15	-	-
1166	N05 Nicht näher bezeichnetes nephritisches Syndrom	38	-	1	1	1	1	-	-	2	2	2	5	9	3	2	7	-	-	2	-	-	-
1167	N06 Isolierte Proteinurie mit Angabe morphologischer Veränderungen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1168	N07 Hereditäre Nephropathie, a.n.k.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1169	N08* Glomeruläre Krankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten (N10-N16)	292	-	5	9	7	1	6	2	9	10	15	23	43	34	39	15	27	21	13	9	3	1
1171	N10 Akute tubulointerstitielle Nephritis	25	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	4	1	3	2	1	4	2	3	1	-	-
1172	N11 Chronische tubulointerstitielle Nephritis	25	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	2	4	4	2	-	3	2	-	-	-	-
1173	N12 Tubulointerstitielle Nephritis, nicht als akut oder chronisch bezeichnet	21	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	2	4	1	2	-	-
1174	N13 Obstruktive Uropathie und Refluxuropathie	201	-	1	7	5	1	2	2	7	9	10	15	32	25	32	8	16	12	8	6	2	1
1175	N14 Arzneimittel- und schwermetallduzierte tubulointerstitielle und tubuläre Krankheitszustände	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
1176	N15 Sonstige tubulointerstitielle Nierenkrankheiten	17	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	-	-	4	2	-	1	-	1	-	-
1177	N16* Tubulointerstitielle Nierenkrankheiten bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1178	Niereninsuffizienz (N17-N19)	1 690	-	2	1	1	2	17	23	31	54	89	153	223	240	180	108	166	205	113	66	16	-
1179	N17 Akutes Nierenversagen	315	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	2	11	20	23	31	53	77	52	35	5	-
1180	N18 Chronische Nierenkrankheit	1 227	-	2	-	-	1	14	23	30	52	85	148	208	206	139	66	95	93	41	19	5	-
1181	N19 Nicht näher bezeichnete Niereninsuffizienz	148	-	-	1	1	-	2	-	1	2	3	4	14	18	11	18	35	20	12	6	-	-
1182	Urolithiasis (N20-N23)	100	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	13	17	22	12	7	10	3	4	2	-	-
1183	N20 Nieren- und Ureterstein	88	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	13	17	22	11	4	8	2	2	1	-	-
1184	N21 Stein in den unteren Harnwegen	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	2	1	-	-
1185	N22* Harnstein bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1186	N23 Nicht näher bezeichnete Nierenkolik	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
1187	Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters (N25-N29)	128	-	5	3	1	1	1	6	-	3	4	15	19	15	7	10	13	15	6	4	-	-
1188	N25 Krankheiten infolge Schädigung der tubulären Nierenfunktion	10	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	2	-	1	-	-
1189	N26 Schrumpfnieren, nicht näher bezeichnet	38	-	-	-	-	1	1	4	-	1	2	3	7	4	3	3	4	3	2	-	-	-
1190	N27 Kleine Niere unbekannter Ursache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1191	N28 Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters, a.n.k.	80	-	4	2	-	-	-	2	-	2	2	11	10	11	3	7	9	10	4	3	-	-
1192	N29* Sonstige Krankheiten der Niere und des Ureters bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1193	Sonstige Krankheiten des Harnsystems (N30-N39)	713	-	12	36	25	7	3	6	6	16	17	46	67	65	74	59	89	81	57	32	15	-
1194	N30 Zystitis	118	-	2	2	3	-	2	1	1	7	4	15	12	10	12	8	14	13	8	1	3	-
1195	N31 Neuromuskuläre Dysfunktion der Harnblase, a.n.k.	59	-	1	3	1	3	1	1	-	4	1	8	11	7	3	4	6	3	1	1	-	-
1196	N32 Sonstige Krankheiten der Harnblase	94	-	-	-	1	1	-	-	-	1	4	4	5	8	14	21	9	20	3	3	-	-
1197	N33* Krankheiten der Harnblase bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	N34 Urethritis und urethrales Syndrom	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1199	N35 Hamröhrenstriktur	11	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	2	1	1	-	1	-	-	-
1200	N36 Sonstige Krankheiten der Hamröhre	9	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-
1201	N37* Krankheiten der Hamröhre bei anderenorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	N39 Sonstige Krankheiten des Harnsystems	419	-	9	31	19	3	-	3	5	3	7	16	38	37	41	25	58	42	43	27	12	-
1203	Krankheiten der männlichen Genitalorgane (N40-N51)	195	-	1	4	-	-	-	2	1	3	4	4	20	24	30	12	38	25	13	9	3	2
1204	N40 Prostatahyperplasie	123	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	10	17	11	30	23	10	9	2	2
1205	N41 Entzündliche Krankheiten der Prostata	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	-	2	-	-	-	-	-
1206	N42 Sonstige Krankheiten der Prostata	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	1	2	-	-	-	
1207	N43 Hydrozele und Spermatozele	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1208	N44 Hodentorsion und Hydatidentorsion	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	N45 Orchitis und Epididymitis	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	2	-	1	-	1
1210	N46 Sterilität beim Mann	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1211	N47 Vorhauthypertrophie, Phimose und Paraphimose	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	N48 Sonstige Krankheiten des Penis	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-
1213	N49 Entzündliche Krankheiten d. männl. Genitalorgane, a.n.k.	18	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	5	3	-	1	1	-	-	-
1214	N50 Sonstige Krankheiten der männlichen Genitalorgane	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	-	1	-	-	-	-	-
1215	N51* Krankheiten der männlichen Genitalorgane bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) (N60-N64)	19	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	6	-	3	-	1	-	1	-	1
1217	N60 Gutartige Mammadysplasie (Brustdrüsenedysplasie)	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1218	N61 Entzündliche Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-
1219	N62 Hypertrophie der Mamma (Brustdrüse)	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-
1220	N63 N. n. bez. Knoten in der Mamma (Brustdrüse)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	N64 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
1222	Entzündliche Krankheiten der weiblichen Beckenorgane (N70-N77)	77	-	-	-	-	1	-	-	4	4	6	25	14	6	6	1	4	4	1	1	-	-
1223	N70 Salpingitis und Oophoritis	40	-	-	-	-	1	-	-	2	3	4	14	7	3	3	1	-	2	-	-	-	-
1224	N71 Entzündliche Krankheit des Uterus, ausge. der Zervix	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
1225	N72 Entzündliche Krankheit der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1226	N73 Sonstige entzündliche Krankheiten im weibl. Becken	25	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	8	5	3	1	-	2	2	-	-	-	-
1227	N74* Entzündung im weiblichen Becken bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1228	N75 Krankheiten der Bartholin-Drüsen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1229	N76 Sonstige entzündliche Krankheit der Vagina und Vulva	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
1230	N77* Vulvovaginale Ulzeration und Entzündung bei andernorts klassifizierten Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1231	Nichtentzündliche Krankheiten des weiblichen Genitaltraktes (N80-N98)	863	-	1	1	3	1	10	50	80	82	110	143	103	96	68	28	41	31	10	4	1	-
1232	N80 Endometriose	386	-	-	-	1	1	9	44	75	66	77	76	15	12	4	-	3	3	-	-	-	-
1233	N81 Genitalprolaps bei der Frau	308	-	-	-	-	-	1	2	3	3	10	30	56	71	54	24	28	17	4	4	1	-
1234	N82 Fisteln mit Beteiligung des weiblichen Genitaltraktes	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	3	3	2	3	6	5	-	-	-
1235	N83 Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. Latum uteri	26	-	-	-	-	-	-	1	2	-	9	7	2	-	1	1	1	1	1	-	-	-
1236	N84 Polyp des weiblichen Genitaltraktes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1237	N85 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten des Uterus, ausgenommen der Zervix	22	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	9	3	1	3	-	-	1	-	-	-	-
1238	N86 Erosion und Ektropium der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1239	N87 Dysplasie der Cervix uteri	13	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1240	N88 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Cervix uteri	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1241	N89 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vagina	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
1242	N90 Sonstige nichtentzündliche Krankheiten der Vulva und des Perineums	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
1243	N91 Ausgebliebene, zu schwache oder zu seltene Menstruation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1244	N92 Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	27	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	8	2	-	-	1	1	-	-	-	-
1245	N93 Sonstige abnorme Uterus- oder Vaginalblutung	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1246	N94 Schmerz u. andere Zustände im Zusammenhang mit den weiblichen Genitalorganen und dem Menstruationszyklus	11	-	-	-	1	-	-	1	-	4	1	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
1247	N95 Klimakterische Störungen	23	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	3	9	4	1	-	2	-	-	-	-	-
1248	N96 Neigung zu habituellem Abort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1249	N97 Sterilität der Frau	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1250	N98 Komplikationen im Zusammenhang mit künstlicher Befruchtung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1251	N99 Krankheiten des Urogenitalsystems nach medizinischen Maßnahmen, a.n.k.	51	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	9	7	3	5	7	4	2	-	-	-	-
1252	<b>Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett (O00-O99)</b>	50	-	-	-	-	1	6	18	8	8	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1253	Schwangerschaft mit abortivem Ausgang (O00-O08)	15	-	-	-	-	1	3	3	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1254	O00 Extrauterin gravidität	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1255	O01 Blasenmole	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1256	O02 Sonstige abnorme Konzeptionsprodukte	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1257	O03 Spontanabort	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1258	O04 Ärztlich eingeleiteter Abort	3	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1259	O05 Sonstiger Abort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1260	O06 N. n. bez. Abort	5	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95
			Anzahl																			
1261	007 Misslungene Aborteinleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	008 Komplikationen nach Abort, Extrauterin gravidität und Molenschwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	009! Schwangerschaftsdauer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	Ödeme, Proteinurie und Hypertonie während der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes (O10-O16)	4	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	O10 Vorher bestehende Hypertonie, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett kompliziert	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	O11 Vorher best. chron. Hypertonie m.aufgepfropfter Präeklampsie, die Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett kompliziert	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	O12 Gestationsödeme und Gestationsproteinurie (schwangerschaftsinduziert) ohne Hypertonie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	O13 Gestationshypertonie (schwangerschaftsinduzierte Hypertonie)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	O14 Präeklampsie	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	O15 Eklampsie	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	O16 Nicht näher bezeichnete Hypertonie der Mutter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	Sonstige Krankheiten der Mutter, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind (O20-O29)	11	-	-	-	-	-	-	1	6	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1273	O20 Blutung in der Frühschwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	O21 Übermäßiges Erbrechen während der Schwangerschaft	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1275	O22 Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen in der Schwangerschaft	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	O23 Infektionen des Urogenitaltraktes in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	O24 Diabetes mellitus in der Schwangerschaft	4	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	O25 Fehl- und Mangelernährung in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	O26 Betreuung der Mutter bei sonstigen Zuständen, die vorwiegend mit der Schwangerschaft verbunden sind	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	O28 Abnorme Befunde bei der Screeninguntersuchung der Mutter zur pränatalen Diagnostik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	O29 Komplikationen bei Anästhesie in der Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	Betreuung d. Mutter im Hinblick auf den Feten und die Amnionhöhle sowie mögl. Entbindungskomplikationen (O30-O48)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	O30 Mehrlingsschwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1284	O31 Komplikationen, die für eine Mehrlingsschwangerschaft spezifisch sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1285	O32 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Lage- und Einstellungsanomalie des Feten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1286	O33 Betreuung der Mutter bei festgestelltem oder vermutetem Missverhältnis zwischen Fetus und Becken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1287	O34 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie der Beckenorgane	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1288	O35 Betreuung der Mutter bei festgestellter oder vermuteter Anomalie oder Schädigung des Feten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1289	O36 Betreuung der Mutter wegen sonstiger festgestellter oder vermuteter Komplikationen beim Feten	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1290	O40 Polyhydramnion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1291	O41 Sonstige Veränderungen des Fruchtwassers und der Eihäute	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1292	O42 Vorzeitiger Blasensprung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1293	O43 Pathologische Zustände der Plazenta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1294	O44 Placenta praevia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1295	O45 Vorzeitige Plazentalösung (Abruptio placentae)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1296	O46 Präpartale Blutung, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1297	O47 Frustrane Kontraktionen (Unnütze Wehen)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1298	O48 Übertragene Schwangerschaft	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1299	Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung (O60-O75)	3	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1300	O60 Vorzeitige Wehen und Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1301	O61 Misslungene Geburtseinleitung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1302	O62 Abnorme Wehentätigkeit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1303	O63 Protrahierte Geburt	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1304	064 Geburtshindernis durch Lage-, Haltungs- und Einstellungsanomalien des Feten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1305	065 Geburtshindernis durch Anomalie des mütterl. Beckens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1306	066 Sonstiges Geburtshindernis	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1307	067 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch intrapartale Blutung, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1308	068 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch fetalen Distress (fetal distress) (fetal Gefahrendzustand)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1309	069 Komplikationen bei Wehen und Entbindung durch Nabelschnurkomplikationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1310	070 Dammriss unter der Geburt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1311	071 Sonstige Verletzungen unter der Geburt	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1312	072 Postpartale Blutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1313	073 Retention der Plazenta und der Eihäute ohne Blutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1314	074 Komplikationen bei Anästhesie während der Wehentätigkeit und bei der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1315	075 Sonstige Komplikationen bei Wehentätigkeit und Entbindung, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1316	Entbindung (O80-O82)	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
1317	080 Spontangeburt eines Einlings	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1318	081 Geburt e. Einlings durch Zangen- od. Vakuumentraktion	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1319	082 Geburt e. Einlings d. Schnittentbindung (Sectio caesarea)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1320	Komplikationen, die vorwiegend im Wochenbett auftreten (O85-O92)	8	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1321	085 Puerperalfieber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1322	086 Sonstige Wochenbettinfektionen	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1323	087 Venenkrankheiten und Hämorrhoiden als Komplikationen im Wochenbett	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1324	088 Embolie während der Gestationsperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1325	089 Komplikationen bei Anästhesie im Wochenbett	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
1326	090 Wochenbettkomplikationen, a.n.k.	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1327	091 Infektionen der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1328	092 Sonstige Krankheiten der Mamma (Brustdrüse) im Zusammenhang mit der Gestation und Laktationsstörungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1329	Sonstige Krankheitszustände während der Gestationsperiode, die andernorts nicht klassifiziert sind (O94-O99)	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1330	094 Folgen von Komplikationen während Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1331	095 Sterbefall während der Gestationsperiode n. n. bez. Ursache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1332	096 Tod infolge jeder gestationsbedingten Ursachen nach mehr als 42 Tagen bis unter einem Jahr nach Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1333	097 Tod an den Folgen gestationsbedingter Ursachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1334	098 Infekt. u. parasitäre Krankh. d. Mutter, d. anderno.klassi. sind, d. j. Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett komp.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1335	099 Sonst. Krankh. d. Mutter, d. anderenorts klassi.sind, d. j. Schwangerschaft, Geburt u. Wochenbett komplizieren	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1336	<b>Best. Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P00-P96)</b>	167	43	62	17	8	2	-	1	-	6	3	7	6	6	2	2	1	1	-	-	-	
1337	Schäd. des Feten u. Neugeborenen durch mütterl.Faktoren u. d. Komplik. b. Schwangers., Wehentätigkeit u. Entb. (P00-P04)	4	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1338	P00 Schädigung des Feten und Neugeborenen d. Zustände d. Mutter, d. z. vorl. Schwangerschaft keine Bez. haben müssen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1339	P01 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch mütterliche Schwangerschaftskomplikationen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1340	P02 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
1341	P03 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch sonstige Komplikationen bei Wehen und Entbindung	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1342	P04 Schädigung des Feten und Neugeborenen durch Noxen, die transplazentar od. mit der Muttermilch übertragen werden	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins- gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1343	Störungen im Zusammenhang mit der Schwangerschaftsdauer und dem fetalen Wachstum (P05-P08)	53	6	41	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	P05 Intrauterine Mangelentwicklung u.fetale Mangelernäh.	11	-	5	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	P07 Störungen im Zusammenhang mit kurzer Schwangerschaftsdauer und niedrigem Geburtsgewicht, a.n.k.	42	6	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	P08 Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	Geburtsstrauma (P10-P15)	31	-	3	6	2	1	-	-	-	-	1	4	5	5	2	1	-	1	-	-	-	-
1348	P10 Intrakranielle Verletzung u. Blutung d. Geburtsverletzung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	P11 Sonstige Geburtsverletzungen des Zentralnervensystems	11	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1350	P12 Geburtsverletzung der behaarten Kopfhaut	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	P13 Geburtsverletzung des Skeletts	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1352	P14 Geburtsverletzung des peripheren Nervensystems	17	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	4	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
1353	P15 Sonstige Geburtsverletzungen	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	Krankheiten des Atmungs- und Herz-Kreislaufsystems, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P20-P29)	41	20	11	4	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1355	P20 Intrauterine Hypoxie	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	P21 Asphyxie unter der Geburt	18	14	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	P22 Atemnot (Respiratory distress) beim Neugeborenen	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	P23 Angeborene Pneumonie	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1359	P24 Aspirationssyndrome beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	P25 Interstitielles Emphysem und verwandte Zustände mit Ursprung in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	P26 Lungenblutung mit Ursprung in der Perinatalperiode	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1362	P27 Chronische Atemwegkrankheit mit Ursprung in der Perinatalperiode	16	5	6	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	P28 Sonstige Störungen der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	P29 Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	Infektionen, die für die Perinatalperiode spezifisch sind (P35-P39)	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	P35 Angeborene Viruskrankheiten	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	P36 Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	P37 Sonst. angeborene infektiöse u. parasitäre Krankheiten	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	P38 Omphalitis beim Neugeborenen mit oder ohne leichte Blutung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	P39 Sonst. Infektionen, die für d. Perinatalperiode spezif. sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	Hämorrhagische und hämatologische Krankheiten beim Feten und Neugeborenen (P50-P61)	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	P50 Fetaler Blutverlust	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	P51 Nabelblutung beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	P52 Intrakranielle nichttraumatische Blutung beim Feten und Neugeborenen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	P53 Hämorrhagische Krankheit beim Feten u. Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	P54 Sonstige Blutungen beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	P55 Hämolytische Krankheit beim Feten und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	P56 Hydrops fetalis durch hämolytische Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	P57 Kernikterus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	P58 Neugeborenenikterus durch sonst. gesteigerte Hämolyse	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	P59 Neugeborenenikterus durch sonstige und nicht näher bezeichneten Ursachen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	P60 Disseminierte intravasale Gerinnung beim Feten und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	P61 Sonst. hämatologische Krankh. in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	Transitorische endokrine u. Stoffwechselstörungen, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind (P70-P74)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	P70 Transitorische Störungen des Kohlenhydratstoffwechsels, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	P71 Transitorische Störungen des Kalzium- und Magnesiumstoffwechsels beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1387	P72 Sonstige transitorische endokrine Krankheiten beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	P74 Sonstige transitorische Störungen d. Elektrolythaushaltes und des Stoffwechsels beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	Krankheiten des Verdauungssystems beim Feten und Neugeborenen (P75-P78)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	P75* Mekoniumileus bei zystischer Fibrose (E84.1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1391	P76 Sonstiger Darmverschluss beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	P77 Enterocolitis necroticans beim Feten und Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	P78 Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems in der Perinatalperiode	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut und der Temperaturregulation beim Feten und Neugeborenen (P80-P83)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	P80 Hypothermie beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	P81 Sonstige Störungen der Temperaturregulation beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	P83 Sonstige Krankheitszustände mit Beteiligung der Haut, die für den Feten und das Neugeborene spezifisch sind	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	Sonstige Störungen, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben (P90-P96)	32	15	5	3	1	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	P90 Krämpfe beim Neugeborenen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	P91 Sonstige zerebrale Störungen beim Neugeborenen	12	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	P92 Ernährungsprobleme beim Neugeborenen	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	P93 Reaktionen und Intoxikationen durch Arzneimittel oder Drogen, die dem Feten u. Neugeborenen verabreicht wurden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	P94 Störungen des Muskeltonus beim Neugeborenen	9	1	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	P95 Fetal Tod n. n. bez. Ursache	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	P96 Sonst. Zustände, d. ihren Urspr. i.d. Perinatalperiode haben	10	1	1	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	<b>Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien (Q00-Q99)</b>	4 512	123	570	569	401	239	190	213	202	204	285	365	429	262	194	77	93	68	24	4	-	-
1407	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems (Q00-Q07)	384	2	22	47	26	21	24	29	31	22	28	43	33	25	13	7	5	6	-	-	-	-
1408	Q00 Anenzephalie und ähnliche Fehlbildungen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1409	Q01 Enzephalozele	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1410	Q02 Mikrozephalie	5	-	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1411	Q03 Angeborener Hydrozephalus	37	-	1	5	1	1	3	4	1	3	2	2	4	7	2	-	-	1	-	-	-	-
1412	Q04 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gehirns	43	-	9	14	6	3	4	1	2	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1413	Q05 Spina bifida	148	2	8	23	12	10	10	14	12	6	13	15	13	5	2	-	1	2	-	-	-	-
1414	Q06 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Rückenmarks	40	-	1	-	1	-	5	3	1	3	7	8	4	1	5	-	1	-	-	-	-	-
1415	Q07 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	105	-	1	3	3	7	2	7	14	8	6	16	11	11	4	7	2	3	-	-	-	-
1416	Angeborene Fehlbildungen des Auges, des Ohres, des Gesichtes und des Halses (Q10-Q18)	37	-	6	2	12	1	-	1	3	3	1	1	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-
1417	Q10 Angeborene Fehlbildungen des Augenlides, des Tränenapparates und der Orbita	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1418	Q11 Anophthalmus, Mikrophthalmus und Makrophthalmus	16	-	4	1	6	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1419	Q12 Angeborene Fehlbildungen der Linse	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1420	Q13 Angeborene Fehlbildungen d. vorderen Augenabschnittes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1421	Q14 Angeborene Fehlbildung des hinteren Augenabschnittes	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1422	Q15 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Auges	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1423	Q16 Angeborene Fehlbildungen des Ohres, die eine Beeinträchtigung des Hörvermögens verursachen	7	-	1	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1424	Q17 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Ohres	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1425	Q18 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Gesichtes und des Halses	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1426	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems (Q20-Q28)	1 447	97	261	157	95	72	65	61	59	55	78	96	98	73	74	24	39	29	13	1	-	-
1427	Q20 Angeborene Fehlbildungen der Herzhöhlen und verbindender Strukturen	165	20	41	23	17	12	15	6	5	7	5	7	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-
1428	Q21 Angeborene Fehlbildungen der Herzsepten	550	50	106	67	36	24	20	24	15	21	37	37	31	28	23	10	14	5	2	-	-	-
1429	Q22 Angeborene Fehlbildungen der Pulmonal- und der Trikuspidalklappe	101	3	31	15	9	8	6	6	4	4	5	1	6	2	1	-	-	-	-	-	-	-
1430	Q23 Angeborene Fehlbildungen der Aorten- u.d. Mitralklappe	218	9	47	16	14	7	6	9	11	7	6	17	13	17	16	2	8	8	4	1	-	-
1431	Q24 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Herzens	69	4	6	14	3	4	3	2	5	4	3	3	5	4	2	2	3	1	1	-	-	-
1432	Q25 Angeborene Fehlbildungen der großen Arterien	147	10	27	18	11	8	3	3	7	3	6	4	8	9	12	1	1	10	6	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95
			Anzahl																			
1433	Q26 Angeborene Fehlbildungen der großen Venen	20	1	2	3	1	-	-	-	3	1	1	1	4	-	1	1	1	-	-	-	-
1434	Q27 Sonstige angeborene Fehlbildungen des peripheren Gefäßsystems	24	-	1	1	2	1	-	2	-	1	3	4	5	-	3	-	1	-	-	-	-
1435	Q28 Sonstige angeborene Fehlbildungen d. Kreislaufsystems	153	-	-	-	2	8	12	9	9	7	12	22	24	12	13	7	11	5	-	-	-
1436	Angeborene Fehlbildungen des Atmungssystems (Q30-Q34)	73	2	9	16	9	5	2	2	3	2	-	5	5	4	3	1	1	3	1	-	-
1437	Q30 Angeborene Fehlbildungen der Nase	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	Q31 Angeborene Fehlbildungen des Kehlkopfes	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	Q32 Angeborene Fehlbildungen der Trachea u. der Bronchien	6	-	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1440	Q33 Angeborene Fehlbildungen der Lunge	26	-	2	1	1	-	1	-	2	-	2	-	5	5	3	1	-	1	3	1	-
1441	Q34 Sonstige angeborene Fehlbildungen d. Atmungssystems	36	-	2	13	8	4	1	2	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
1442	Lippen-, Kiefer- und Gaumenspalte (Q35-Q37)	21	2	10	3	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	Q35 Gaumenspalte	7	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	Q36 Lippenspalte	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1445	Q37 Gaumenspalte mit Lippenspalte	13	1	7	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1446	Sonstige angeborene Fehlbildungen des Verdauungssystems (Q38-Q45)	104	6	13	10	5	2	1	1	2	4	9	8	6	13	7	7	7	2	1	-	-
1447	Q38 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Zunge, des Mundes und des Rachens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1448	Q39 Angeborene Fehlbildungen des Ösophagus	22	6	9	5	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1449	Q40 Sonstige angeborene Fehlbildungen des oberen Verdauungstraktes	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-
1450	Q41 Angeborene(s) Fehlen, Atresie u. Stenose d. Dünndarmes	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1451	Q42 Angeborene(s) Fehlen, Atresie u. Stenose d. Dickdarmes	4	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1452	Q43 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Dammes	39	-	2	3	3	1	1	1	1	3	5	4	4	5	2	1	2	-	1	-	-
1453	Q44 Angeborene Fehlbildungen der Gallenblase, der Gallengänge und der Leber	29	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	3	2	5	5	6	2	1	-	-	-
1454	Q45 Sonst. angeborene Fehlbildungen d. Verdauungssystems	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
1455	Angeborene Fehlbildungen der Genitalorgane (Q50-Q56)	6	-	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1456	Q50 Angeborene Fehlbildungen der Ovarien, der Tubae uterinae und der Ligg. lata uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1457	Q51 Angeborene Fehlbildungen des Uterus u. der Cervix uteri	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1458	Q52 Sonstige angeborene Fehlbildungen der weiblichen Genitalorgane	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1459	Q53 Nondescensus testis	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1460	Q54 Hypospadie	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1461	Q55 Sonst. angeborene Fehlbildungen d. männl. Genitalorgane	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1462	Q56 Unbestimmtes Geschlecht u. Pseudohermaphroditismus	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1463	Angeborene Fehlbildungen des Harnsystems (Q60-Q64)	88	-	8	11	6	-	-	2	3	1	6	8	16	11	6	3	4	3	-	-	-
1464	Q60 Nierenagenesie und sonst. Reduktionsdefekte der Niere	6	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1465	Q61 Zystische Nierenkrankheit	58	-	2	2	3	-	-	1	2	1	6	7	13	8	4	3	4	2	-	-	-
1466	Q62 Angeborene obstruktive Defekte des Nierenbeckens und angeborene Fehlbildungen des Ureters	11	-	2	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
1467	Q63 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Niere	10	-	1	3	2	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1468	Q64 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Harnsystems	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
1469	Angeborene Fehlbildungen und Deformitäten des Muskel-Skelett-Systems(Q65-Q79)	1 324	3	85	110	89	71	71	75	76	81	109	147	181	87	65	21	22	21	7	3	-
1470	Q65 Angeborene Deformitäten der Hüfte	580	-	22	18	14	23	45	47	49	52	64	74	67	45	23	12	12	10	2	1	-
1471	Q66 Angeborene Deformitäten der Füße	224	-	34	46	29	2	6	6	6	4	8	20	26	17	9	4	5	1	1	-	-
1472	Q67 Angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten des Kopfes, des Gesichtes, der Wirbelsäule und des Thorax	67	-	5	7	6	9	3	2	2	2	5	8	10	1	3	1	-	3	-	-	-
1473	Q68 Sonstige angeborene Muskel-Skelett-Deformitäten	17	-	-	-	1	2	-	3	1	2	1	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
1474	Q69 Polydaktylie	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1475	Q70 Syndaktylie	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1476	Q71 Reduktionsdefekte der oberen Extremität	22	-	-	3	3	-	2	-	1	-	1	1	6	2	3	-	-	-	-	-	-
1477	Q72 Reduktionsdefekte der unteren Extremität	19	-	1	4	2	1	1	-	-	-	2	-	3	-	4	1	-	-	-	-	-
1478	Q73 Reduktionsdefekte n. n. bez. Extremität(en)	29	-	1	2	2	-	-	1	-	-	1	-	19	2	-	-	1	-	-	-	-
1479	Q74 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Extremität(en)	85	1	6	8	2	9	6	5	4	5	8	12	9	6	3	-	1	-	-	-	-
1480	Q75 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Schädel- und Gesichtschädelknochen	11	-	3	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1481	Q76 Angeborene Fehlbildungen der Wirbelsäule und des knöchernen Thorax	153	-	4	4	16	20	5	8	6	13	11	14	18	9	13	1	2	6	2	1	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1482	Q77 Osteochondrodysplasie mit Wachstumsstörungen der Röhrenknochen und der Wirbelsäule	20	-	2	4	4	1	-	-	2	1	1	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	Q78 Sonstige Osteochondrodysplasien	63	-	4	9	8	2	1	2	5	1	3	10	10	3	2	-	1	-	2	-	-	-
1484	Q79 Angeborene Fehlbildungen des Muskel-Skelett-Systems, a.n.k.	28	2	3	1	2	-	2	1	-	-	2	3	5	1	3	1	-	1	-	1	-	-
1485	Sonstige angeborene Fehlbildungen (Q80-Q89)	690	6	59	94	87	40	21	35	24	33	48	55	89	43	26	10	14	4	2	-	-	-
1486	Q80 Ichthyosis congenita	54	-	8	9	8	2	1	1	-	5	4	5	3	1	5	-	2	-	-	-	-	-
1487	Q81 Epidermolysis bullosa	18	-	3	6	3	1	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1488	Q82 Sonstige angeborene Fehlbildungen der Haut	149	2	7	8	14	9	4	5	3	5	10	19	22	15	12	5	5	4	-	-	-	-
1489	Q83 Angeborene Fehlbildungen der Mamma (Brustdrüse)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	Q84 Sonstige angeborene Fehlbildungen des Integumentes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	Q85 Phakomatosen, anderenorts nicht klassifiziert	180	1	9	22	17	7	7	9	10	12	15	14	23	17	7	4	4	-	2	-	-	-
1492	Q86 Angeborene Fehlbildungssyndrome durch bekannte äußere Ursachen, a.n.k.	37	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	30	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	Q87 Sonstige näher bezeichnete angeborene Fehlbildungssyndrome mit Beteiligung mehrerer Systeme	220	2	27	41	42	18	8	18	9	11	13	11	10	6	2	1	1	-	-	-	-	-
1494	Q89 Sonstige angeborene Fehlbildungen, a.n.k.	32	1	4	7	1	2	1	2	2	-	4	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
1495	Chromosomenanomalien, anderenorts nicht klassifiziert (Q90-Q99)	338	5	94	118	67	27	6	6	1	2	5	2	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
1496	Q90 Down-Syndrom	236	4	69	89	44	16	5	5	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	Q91 Edwards-Syndrom und Patau-Syndrom	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	Q92 Sonstige Trisomien und partielle Trisomien der Autosomen, a.n.k.	4	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	Q93 Monosomien und Deletionen der Autosomen, a.n.k.	27	-	7	6	7	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	Q95 Balancierte Chromosomen-Rearrangements und Struktur-Marker, a.n.k.	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	Q96 Turner-Syndrom	13	1	1	3	5	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	Q97 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei weibliche Phänotyp, a.n.k.	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	Q98 Sonstige Anomalien der Gonosomen bei männliche Phänotyp, a.n.k.	9	-	2	2	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	Q99 Sonstige Chromosomenanomalien, a.n.k.	43	-	13	16	6	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-
1505	<b>Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts klassifiziert sind (R00-R99)</b>	18 789	32	632	1 377	778	88	198	697	1 425	1 757	1 538	1 238	1 269	1 317	1 045	721	1 133	1 451	1 137	704	236	16
1506	Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen (R00-R09)	511	2	15	18	15	-	2	7	5	8	25	23	39	70	62	37	56	56	43	27	1	-
1507	R00 Störungen des Herzschlages	80	-	1	-	1	-	1	2	1	4	2	2	5	11	8	1	8	9	11	13	-	-
1508	R01 Herzgeräusche und andere Herz-Schallphänomene	6	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	R02 Gangrän, a.n.k.	39	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	5	9	6	5	3	5	3	-	-
1510	R03 Abnormer Blutdruckwert ohne Diagnose	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	R04 Blutung aus den Atemwegen	45	-	-	5	2	-	1	-	-	1	1	3	6	8	3	2	8	3	1	1	-	-
1512	R05 Husten	85	-	4	9	6	-	1	1	-	-	5	9	10	20	11	3	4	2	-	-	-	-
1513	R06 Störungen der Atmung	145	1	5	1	3	-	-	1	2	1	4	5	11	17	17	16	23	19	12	7	-	-
1514	R07 Hals- und Brustschmerzen	45	-	-	-	2	-	-	2	1	2	8	3	1	7	3	3	3	7	1	2	-	-
1515	R09 Sonstige Symptome, die das Kreislaufsystem und das Atmungssystem betreffen	64	1	1	1	-	-	-	-	-	1	4	2	8	4	6	5	11	8	11	1	-	-
1516	Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen (R10-R19)	736	5	9	74	61	5	3	13	10	12	21	44	84	76	78	44	78	53	45	18	3	-
1517	R10 Bauch- und Beckenschmerzen	336	1	7	64	53	4	1	10	7	8	8	21	18	18	17	12	27	20	26	13	1	-
1518	R11 Übelkeit und Erbrechen	18	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	3	3	4	1	-	-
1519	R12 Sodbrennen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	R13 Dysphagie	274	4	1	-	-	-	2	-	2	-	7	14	50	47	48	25	41	18	10	4	1	-
1521	R14 Flatulenz und verwandte Zustände	9	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-
1522	R15 Stuhlinkontinenz	52	-	-	7	7	1	-	1	1	2	3	4	6	7	4	4	3	1	-	-	-	-
1523	R16 Hepatomegalie und Splenomegalie, a.n.k.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	R17 Gelbsucht, nicht näher bezeichnet	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	2	-	-	-
1525	R18 Aszites	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1526	R19 Sonstige Symptome, die das Verdauungssystem und das Abdomen betreffen	29	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	3	5	4	2	1	2	5	2	-	1	-
1527	Symptome, die die Haut und das Unterhautgewebe betreffen (R20-R23)	74	-	1	1	1	1	1	4	3	1	4	8	16	9	6	3	5	5	4	1	-	-
1528	R20 Sensibilitätsstörungen der Haut	52	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	5	14	6	4	3	3	4	3	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1529	R21 Hautausschlag u. sonstige unspezifische Hauteruptionen	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	R22 Lokalisierte Schwellung, Raumforderung und Knoten der Haut und der Unterhaut	13	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	1	2	-	2	1	1	1	-	-
1531	R23 Sonstige Hautveränderungen	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1532	Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen (R25-R29)	3 365	16	35	182	139	17	10	7	9	16	30	62	93	121	147	193	396	650	619	448	163	12
1533	R25 Abnorme unwillkürliche Bewegungen	32	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	8	5	3	1	3	2	1	-	-	-
1534	R26 Störungen des Ganges und der Mobilität	2 545	-	4	7	3	1	4	7	6	8	22	40	58	88	130	167	348	564	556	377	145	10
1535	R27 Sonstige Koordinationsstörungen	178	14	11	28	8	3	2	-	1	5	2	11	12	17	9	15	18	14	3	4	1	-
1536	R29 Sonstige Symptome, die das Nervensystem und das Muskel-Skelett-System betreffen	610	2	20	147	128	13	4	-	1	1	3	8	15	11	5	10	27	70	59	67	17	2
1537	Symptome, die das Harnsystem betreffen (R30-R39)	488	1	88	235	91	2	1	1	2	2	1	2	5	5	11	8	8	11	10	4	-	-
1538	R30 Schmerzen beim Wasserlassen	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1539	R31 Nicht näher bezeichnete Hämaturie	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	5	2	-	-
1540	R32 Nicht näher bezeichnete Haminkontinenz	424	1	86	232	88	2	-	-	1	2	-	-	-	-	5	2	3	2	-	-	-	-
1541	R33 Harnverhaltung	18	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	1	2	4	2	-	-
1542	R34 Anurie und Oligurie	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
1543	R35 Polyurie	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1544	R36 Ausfluss aus der Harnröhre	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1545	R39 Sonstige Symptome, die das Harnsystem betreffen	29	-	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	4	5	3	4	2	4	-	-	-	-
1546	Symptome, die das Erkennungs- u. Wahrnehmungsvermögen, die Stimmung und das Verhalten betreffen (R40-R46)	943	-	46	236	114	7	2	17	22	32	39	46	72	61	54	28	38	48	43	26	11	1
1547	R40 Somnolenz, Sopor und Koma	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	3	7	5	6	9	4	1
1548	R41 Sonstige Symptome, die das Erkennungsvermögen und das Bewusstsein betreffen	37	-	-	-	3	-	-	3	-	-	2	3	3	3	2	3	1	9	2	3	-	-
1549	R42 Schwindel und Taumel	395	-	-	2	4	1	2	7	9	11	31	41	58	52	44	20	29	33	33	12	6	-
1550	R43 Störungen des Geruchs- und Geschmackssinnes	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
1551	R44 Sonstige Symptome, die die Sinneswahrnehmungen und das Wahrnehmungsvermögen betreffen	93	-	5	64	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
1552	R45 Symptome, die die Stimmung betreffen	145	-	10	59	14	2	-	6	12	20	6	2	6	3	2	1	-	1	1	-	-	-
1553	R46 Symptome, die das äußere Erscheinungsbild und das Verhalten betreffen	222	-	31	110	71	4	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-
1554	Symptome, die die Sprache und die Stimme betreffen (R47-R49)	553	-	14	41	21	4	15	14	10	17	24	60	80	77	75	21	28	32	13	6	1	-
1555	R47 Sprech- und Sprachstörungen, a.n.k.	166	-	12	30	6	3	5	2	-	3	-	2	7	12	12	10	23	23	9	6	1	-
1556	R48 Dyslexie und sonstige Werkzeugstörungen, a.n.k.	32	-	2	10	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
1557	R49 Störungen der Stimme	355	-	-	1	-	1	10	12	10	14	24	58	73	64	62	10	5	8	3	-	-	-
1558	Allgemeinsymptome (R50-R69)	11 097	4	145	332	279	47	162	631	1 361	1 660	1 370	964	835	841	561	358	477	539	325	153	51	2
1559	R50 Fieber sonstiger und unbekannter Ursache	67	-	1	9	1	-	1	-	-	3	1	3	2	5	3	7	7	10	12	2	-	-
1560	R51 Kopfschmerz	406	-	1	59	125	8	2	16	38	42	32	31	14	11	4	4	9	4	6	-	-	-
1561	R52 Schmerz, a.n.k.	2 360	1	-	3	6	4	13	18	46	88	136	265	383	418	264	129	200	213	115	46	12	-
1562	R53 Unwohlsein und Ermüdung	6 275	-	5	23	17	10	108	545	1 212	1 464	1 116	551	289	270	153	107	123	141	80	39	22	-
1563	R54 Senilität	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	2	-	-
1564	R55 Synkope und Kollaps	319	-	-	2	5	-	4	-	5	4	4	12	13	22	15	18	41	66	58	37	12	1
1565	R56 Krämpfe, a.n.k.	83	-	24	14	1	1	1	1	3	2	1	1	3	4	4	4	2	3	10	3	1	-
1566	R57 Schock, a.n.k.	208	1	-	-	1	-	1	-	1	2	2	9	26	21	25	32	38	12	9	3	-	-
1567	R58 Blutung, a.n.k.	45	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	11	13	10	3	1	-
1568	R59 Lymphknotenvergrößerung	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	1	-	1	-	-
1569	R60 Ödem, a.n.k.	331	-	-	-	1	6	16	31	33	32	43	49	37	30	24	10	2	4	3	-	-	-
1570	R61 Hyperhidrose	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
1571	R62 Ausbleiben der erwarteten normalen physiologischen Entwicklung	302	1	84	160	51	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1572	R63 Symptome, die die Nahrungs- und Flüssigkeitsaufnahme betreffen	569	1	27	58	69	12	12	17	21	21	31	36	52	44	58	40	29	30	7	3	-	1
1573	R64 Kachexie	54	-	-	1	-	1	1	2	1	1	2	3	7	5	4	6	7	5	5	3	-	-
1574	R65! Systemisches inflammatorisches Response-Syndrom (SIRS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	R68 Sonstige Allgemeinsymptome	29	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	-	6	2	3	2	1	5	2	2	-	-
1576	R69 Unbekannte und n. n. bez. Krankheitsursachen	23	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	2	2	7	-	2	2	2	-	-	-	-
1577	Abnorme Blutuntersuchungsbefunde ohne Vorliegen einer Diagnose (R70-R79)	-	-	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	5	5	6	7	1	6	7	3	1	-
1578	R70 Beschleunigte Blutkörperchensenkungsreaktion und Veränderungen der Plasmapviskosität	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-



Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1626	S13 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Halshöhe	161	-	-	1	1	1	3	7	2	17	10	22	26	16	20	7	13	10	4	-	1	-
1627	S14 Verletzung der Nerven und des Rückenmarks in Halshöhe	289	-	1	-	-	5	17	11	10	8	21	23	23	21	26	32	34	27	22	7	1	-
1628	S15 Verletzung von Blutgefäßen in Halshöhe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1629	S16 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Halshöhe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
1630	S17 Zerquetschung des Halses	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	S18 Traumatische Amputation in Halshöhe	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	S19 Sonst. und n.n.bez. Verletzungen des Halses	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-
1633	Verletzungen des Thorax (S20-S29)	3 643	-	-	3	2	28	63	58	54	84	129	206	325	387	327	259	463	581	394	221	52	5
1634	S20 Oberflächliche Verletzung des Thorax	29	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	3	3	2	5	4	2	2	1	-
1635	S21 Offene Wunde des Thorax	14	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	3	2	3	2	-	-	-
1636	S22 Fraktur der Rippe(n), des Sternums u.d. Brustwirbelsäule	3 136	-	-	1	2	24	50	47	42	61	102	170	261	331	282	229	407	517	351	205	47	5
1637	S23 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern im Bereich des Thorax	42	-	-	-	-	-	1	1	4	1	2	3	4	7	1	-	5	10	3	-	-	-
1638	S24 Verletzung der Nerven und des Rückenmarks in Thoraxhöhe	264	-	-	1	-	4	6	8	4	13	20	20	35	32	23	16	29	30	14	8	1	-
1639	S25 Verletzung von Blutgefäßen des Thorax	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
1640	S26 Verletzung des Herzens	10	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-
1641	S27 Verletzung sonstiger u. n. n. bez. intrathorakaler Organe	97	-	-	-	-	-	3	-	2	4	2	9	12	11	9	5	10	11	14	4	1	-
1642	S28 Zerquetschung des Thorax und traumatische Amputation von Teilen des Thorax	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1643	S29 Sonstige und n. n. bez. Verletzungen des Thorax	43	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	3	8	2	5	3	4	5	4	1	2	-
1644	Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend, der Lendenwirbelsäule und des Beckens(S30-S39)	10 327	2	-	3	5	68	120	139	137	142	218	421	708	760	789	738	1 418	1 838	1 518	964	321	17
1645	S30 Oberflächliche Verletzung des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	51	-	-	-	-	-	2	2	3	1	2	1	4	1	3	2	2	8	10	8	2	-
1646	S31 Offene Wunde des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	16	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1	1	-	1	4	-	-	2	1	-
1647	S32 Fraktur der Lendenwirbelsäule und des Beckens	9 845	2	-	3	5	59	109	126	115	126	188	381	660	714	747	711	1 363	1 781	1 481	942	315	16
1648	S33 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern der Lendenwirbelsäule und des Beckens	85	-	-	-	-	-	2	2	4	1	2	10	11	12	8	2	11	10	7	3	-	-
1649	S34 Verletzung der Nerven u. des lumbalen Rückenmarks in Höhe des Abdomens, d. Lumbosakralgegend u. des Beckens	131	-	-	-	-	3	3	5	5	5	13	16	10	12	14	11	16	10	4	2	2	-
1650	S35 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	7	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-	-	-
1651	S36 Verletzung von intraabdominalen Organen	132	-	-	-	-	3	2	6	4	4	8	15	14	8	8	14	24	12	6	1	1	1
1652	S37 Verletzung der Harnorgane und der Beckenorgane	27	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	2	1	3	5	1	3	2	2	1	-	-
1653	S38 Zerquetschung und traumatische Amputation von Teilen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1654	S39 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens	31	-	-	-	-	2	-	1	2	1	5	1	5	2	4	2	3	2	1	-	-	-
1655	Verletzungen der Schulter und des Oberarmes (S40-S49)	7 292	3	-	1	3	18	58	58	75	90	189	347	583	706	721	617	984	1 232	896	553	146	11
1656	S40 Oberflächliche Verletzung der Schulter u. d. Oberarmes	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	10	8	8	4	3	2	1	2	1	-
1657	S41 Offene Wunde der Schulter und des Oberarmes	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	4	-	1	1	-
1658	S42 Fraktur im Bereich der Schulter und des Oberarmes	5 905	2	-	1	2	10	27	21	36	55	100	190	372	485	544	520	889	1 121	847	533	139	11
1659	S43 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern des Schultergürtels	599	-	-	-	1	6	27	30	29	27	44	65	70	69	61	34	42	56	26	9	3	-
1660	S44 Verletzung v. Nerven in Höhe d.Schulter u. d. Oberarmes	28	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	3	4	2	3	2	3	1	1	1	1	-
1661	S45 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1662	S46 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Schulter und des Oberarmes	625	1	-	-	-	-	-	5	7	6	39	75	116	131	91	50	40	40	18	4	1	-
1663	S47 Zerquetschung der Schulter und des Oberarmes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1664	S48 Traumatische Amputation an Schulter und Oberarm	20	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	3	3	3	2	1	2	-	-	-	-
1665	S49 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Schulter und des Oberarmes	57	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	4	7	7	10	5	6	6	3	3	-	-
1666	Verletzungen des Ellenbogens und des Unterarmes (S50-S59)	1 104	1	1	6	4	18	19	25	33	27	79	93	116	142	105	53	81	100	96	79	23	3
1667	S50 Oberflächliche Verletzung des Unterarmes	7	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
1668	S51 Offene Wunde des Unterarmes	10	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	-	-
1669	S52 Fraktur des Unterarmes	956	1	-	5	3	13	15	19	22	22	64	76	94	120	93	49	74	96	89	76	22	3
1670	S53 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Ellenbogen-gelenkes und von Bändern des Ellenbogens	85	-	1	-	1	1	-	4	4	4	12	10	11	18	7	1	3	3	3	1	1	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1671	S54 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterarmes	11	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1672	S55 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterarmes	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1673	S56 Verletzung v. Muskeln u. Sehnen i. Höhe des Unterarmes	9	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1674	S57 Zerquetschung des Unterarmes	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	S58 Traumatische Amputation am Unterarm	15	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	3	1	2	1	1	1	2	1	-	-
1676	S59 Sonst. und n. n. bez. Verletzungen des Unterarmes	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1677	Verletzungen des Handgelenkes und der Hand (S60-S69)	359	-	-	2	2	7	16	12	18	19	34	47	65	50	40	9	8	11	7	9	3	-
1678	S60 Oberflächliche Verletzung des Handgelenkes u. d. Hand	13	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	4	-	1	1	1	1	1	-	-
1679	S61 Offene Wunde des Handgelenkes und der Hand	20	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	2	2	5	1	3	-	1	1	-	-	-
1680	S62 Fraktur im Bereich des Handgelenkes und der Hand	134	-	-	-	-	1	7	3	6	4	15	12	20	22	13	4	6	6	6	7	2	-
1681	S63 Luxation, Verstauchung und Zerrung von Gelenken und Bändern in Höhe des Handgelenkes und der Hand	60	-	-	-	1	1	-	2	3	4	6	12	13	7	8	-	-	2	-	1	-	-
1682	S64 Verletzung v. Nerven i. Höhe d. Handgelenkes u.d. Hand	7	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
1683	S65 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	S66 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Handgelenkes und der Hand	19	-	-	-	-	1	2	-	2	-	2	3	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-
1685	S67 Zerquetschung des Handgelenkes und der Hand	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
1686	S68 Traumatische Amputation an Handgelenk und Hand	59	-	-	1	-	1	4	3	3	7	6	10	11	5	6	-	-	-	-	1	1	-
1687	S69 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Handgelenkes und der Hand	38	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	7	8	4	7	2	-	-	-	-	-	-
1688	Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels (S70-S79)	34 070	11	7	4	14	70	107	118	125	160	266	600	1 104	1 690	2 253	2 523	4 611	6 677	6 323	5 164	2 023	219
1689	S70 Oberflächliche Verletzung der Hüfte u. d. Oberschenkels	51	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	5	3	5	18	7	6	2	-
1690	S71 Offene Wunde der Hüfte und des Oberschenkels	47	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	3	4	3	3	8	6	6	6	4	-
1691	S72 Fraktur des Femurs	33 086	10	3	3	9	64	97	107	113	137	223	545	1 019	1 585	2 130	2 435	4 490	6 540	6 254	5 101	2 001	219
1692	S73 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Hüftgelenkes und von Bändern der Hüfte	238	1	2	-	4	3	3	6	6	2	4	9	12	13	13	18	33	39	36	25	9	-
1693	S74 Verletzung von Nerven in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	28	-	1	-	-	1	2	-	1	-	6	1	2	2	2	2	4	1	2	1	-	-
1694	S75 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	3	-	-	1	1	-
1695	S76 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe der Hüfte und des Oberschenkels	343	-	1	-	-	-	4	3	8	25	29	38	49	55	29	42	37	11	10	2	-	-
1696	S77 Zerquetschung der Hüfte und des Oberschenkels	8	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
1697	S78 Traumatische Amputation an Hüfte und Oberschenkel	227	-	-	-	-	2	2	1	1	10	6	11	24	31	41	28	23	28	7	10	2	-
1698	S79 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Hüfte und des Oberschenkels	32	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	5	1	3	3	2	8	-	3	2	-
1699	Verletzungen des Knies und des Unterschenkels (S80-S89)	7 279	2	-	2	21	106	231	290	263	333	454	736	967	898	711	419	592	623	349	211	65	5
1700	S80 Oberflächliche Verletzung des Unterschenkels	53	-	-	-	-	-	1	5	-	1	4	4	3	6	2	3	1	8	8	4	3	-
1701	S81 Offene Wunde des Unterschenkels	61	-	-	-	-	3	1	1	1	4	-	5	7	4	7	2	11	2	6	5	2	-
1702	S82 Fraktur des Unterschenkels, einschließlich des oberen Sprunggelenkes	5 241	2	-	1	6	35	73	119	132	190	247	439	710	717	599	364	518	537	310	181	56	4
1703	S83 Luxation, Verstauchung und Zerrung des Kniegelenkes und von Bändern des Kniegelenkes	1 441	-	-	1	14	64	145	155	111	123	171	229	185	99	57	19	20	24	12	10	1	1
1704	S84 Verletzung von Nerven in Höhe des Unterschenkels	27	-	-	-	1	3	2	2	-	2	4	1	1	3	1	2	1	4	-	-	-	-
1705	S85 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Unterschenkels	8	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
1706	S86 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Unterschenkels	232	-	-	-	-	-	3	2	14	10	20	33	36	44	18	9	19	13	9	1	1	-
1707	S87 Zerquetschung des Unterschenkels	10	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	4	-	-	-	-	-
1708	S88 Traumatische Amputation am Unterschenkel	180	-	-	-	-	4	4	3	2	5	24	18	22	25	17	16	27	4	8	1	-	-
1709	S89 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen des Unterschenkels	26	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	4	1	1	2	4	4	-	2	1	-
1710	Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes (S90-S99)	1 173	-	-	-	5	13	31	57	50	69	91	160	214	186	110	55	39	47	22	17	7	-
1711	S90 Oberflächliche Verletzung der Knöchelregion und des Fußes	24	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	3	4	3	1	2	-	1	1	-	-	-
1712	S91 Offene Wunde der Knöchelregion und des Fußes	18	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	5	1	-	-	3	1	-	-	-
1713	S92 Fraktur des Fußes (ausgenommen oberes Sprunggelenk)	812	-	-	-	3	7	21	39	28	40	59	111	166	137	81	37	27	28	14	10	4	-
1714	S93 Luxation, Verstauchung und Zerrung der Gelenke und Bänder in Höhe des oberen Sprunggelenkes und des Fußes	241	-	-	-	2	3	9	15	14	20	22	34	31	33	20	11	8	9	3	7	-	-
1715	S94 Verletzung v.Nerven in Höhe des Knöchels u.d. Fußes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	S95 Verletzung von Blutgefäßen in Höhe des Knöchels und des Fußes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1717	S96 Verletzung von Muskeln und Sehnen in Höhe des Knöchels und des Fußes	15	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	2	4	1	-	2	-	-	-	-	-
1718	S97 Zerquetschung des oberen Sprunggelenkes u. d. Fußes	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	2	1	-	-	-	-	-
1719	S98 Traumatische Amputation am ober. Sprunggelenk u. Fuß	39	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	3	5	3	4	4	2	5	2	-	3	-
1720	S99 Sonstige und nicht näher bezeichnete Verletzungen der Knöchelregion und des Fußes	17	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	3	3	1	-	-	-	1	1	-	-	-
1721	Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen (T00-T07)	2 173	-	3	5	9	83	191	139	127	140	159	236	299	229	178	101	125	84	50	14	1	-
1722	T00 Oberflächliche Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	14	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	2	2	1	1	1	1	-	-	-
1723	T01 Offene Wunden mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	9	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	1	-	-	-	-
1724	T02 Frakturen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	228	-	-	1	1	4	15	14	22	16	16	17	31	21	17	12	13	15	8	5	-	-
1725	T03 Luxationen, Verstauchungen und Zerrungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-
1726	T04 Zerquetschungen mit Beteiligung mehr. Körperregionen	11	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1	2	-	1	2	1	-	-	-	-	-
1727	T05 Traumatische Amputationen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen	26	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	5	5	1	5	3	-	1	-	-
1728	T06 Sonstige Verletzungen mit Beteiligung mehrerer Körperregionen, a.n.k.	126	-	-	-	-	1	13	11	8	7	13	15	26	6	8	4	6	4	4	-	-	-
1729	T07 Nicht näher bezeichnete multiple Verletzungen	1 754	-	3	4	8	75	160	114	93	116	127	199	235	194	145	80	96	59	37	8	1	-
1730	Verletzungen n. n. bez. Teile des Rumpfes, der Extremitäten oder anderer Körperregionen (T08-T14)	1 475	-	1	8	6	12	23	22	25	31	37	79	137	140	107	112	179	245	163	109	37	2
1731	T08 Fraktur der Wirbelsäule, Höhe nicht näher bezeichnet	814	-	-	-	-	3	11	13	12	16	18	35	57	77	54	73	103	155	105	63	19	-
1732	T09 Sonstige Verletzungen der Wirbelsäule und des Rumpfes, Höhe nicht näher bezeichnet	88	-	-	-	-	6	4	5	2	1	5	6	12	8	3	7	11	8	5	4	1	-
1733	T10 Fraktur der oberen Extremität, Höhe n.n.bez.	21	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	4	1	1	5	1	1	-	-	-
1734	T11 Sonst. Verletzungen d. oberen Extremität, Höhe n.n.bez.	15	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	-	2	-	1	1	1	-	2	-
1735	T12 Fraktur der unteren Extremität, Höhe n.n.bez.	21	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	2	1	3	2	3	1	1	1	-	-
1736	T13 Sonst. Verletzungen der unteren Extremität, Höhe n.n.bez.	38	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	7	5	5	5	2	4	-	3	2	-
1737	T14 Verletzung an einer nicht näher bez. Körperregion	478	-	1	7	5	2	7	3	8	11	10	31	53	45	39	24	54	75	50	38	13	2
1738	Folgen des Eindringens eines Fremdkörpers durch eine natürliche Körperöffnung (T15-T19)	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	-	1	-	-
1739	T15 Fremdkörper im äußeren Auge	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	T16 Fremdkörper im Ohr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	T17 Fremdkörper in den Atemwegen	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
1742	T18 Fremdkörper im Verdauungstrakt	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
1743	T19 Fremdkörper im Urogenitaltrakt	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	Verbrennungen oder Verätzungen (T20-T32)	391	-	11	8	4	27	26	25	31	16	21	44	47	37	33	22	24	8	5	2	-	-
1745	Verbrennungen oder Verätzungen der äußeren Körperoberfläche, Lokalisation bezeichnet (T20-T25)	241	-	6	3	2	19	17	13	22	13	10	21	37	22	17	15	14	5	3	2	-	-
1746	T20 Verbrennung oder Verätzung des Kopfes und des Halses	32	-	1	1	-	5	1	2	3	2	1	2	4	3	-	3	3	1	1	-	-	-
1747	T21 Verbrennung oder Verätzung des Rumpfes	32	-	3	-	-	1	1	-	4	1	2	3	5	1	2	3	2	1	1	2	-	-
1748	T22 Verbrennung oder Verätzung der Schulter und des Armes, ausgenommen Handgelenk und Hand	52	-	-	1	-	1	5	4	2	4	-	5	10	5	6	1	5	2	1	-	-	-
1749	T23 Verbrennung od. Verätzung des Handgelenkes u.d. Hand	54	-	1	-	2	1	4	2	6	4	6	6	11	3	4	3	1	-	-	-	-	-
1750	T24 Verbrennung oder Verätzung der Hüfte und des Beines, ausgenommen Knöchelregion und Fuß	54	-	1	-	-	11	5	4	5	2	1	5	6	7	2	3	1	1	-	-	-	-
1751	T25 Verbrennung od. Verätzung der Knöchelregion u.d. Fußes	17	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	-	1	3	3	2	2	1	-	-	-	-
1752	Verbrennungen oder Verätzungen, die auf das Auge und auf innere Organe begrenzt sind (T26-T28)	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-	-
1753	T26 Verbrennung oder Verätzung, begrenzt auf das Auge und seine Anhangsgebilde	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
1754	T27 Verbrennung oder Verätzung der Atemwege	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	T28 Verbrennung oder Verätzung sonstiger innerer Organe	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	Verbrennungen oder Verätzungen mehrerer und n. n. bez. Körperregionen (T29-T32)	141	-	5	5	2	8	9	11	9	2	10	22	9	14	15	7	9	2	2	-	-	-
1757	T29 Verbrennungen od. Verätzungen mehrerer Körperregionen	105	-	2	2	2	8	8	8	6	2	8	18	6	10	10	5	7	2	1	-	-	-
1758	T30 Verbrennung oder Verätzung, Körperregion nicht näher bezeichnet	36	-	3	3	-	-	1	3	3	-	2	4	3	4	5	2	2	-	1	-	-	-
1759	T31! Verbrennungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1760	T32! Verätzungen, klassifiziert nach dem Ausmaß der betroffenen Körperoberfläche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	Erfrierungen (T33-T35)	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	5	1	-	1	-	-
1762	T33 Oberflächliche Erfrierung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1763	T34 Erfrierung mit Gewebsnekrose	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	4	-	-	1	-	-	-
1764	T35 Erfrierung mit Beteiligung mehrerer Körperregionen und nicht näher bezeichnete Erfrierung	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1765	Vergiftungen durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktiven Substanzen (T36-T50)	43	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	4	6	5	4	8	5	1	-	-
1766	T36 Vergiftung durch systemisch wirkende Antibiotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	T37 Vergiftung durch sonstige systemisch wirkende Antinfektiva und Antiparasitika	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1768	T38 Vergiftung durch Hormone und deren synthetische Ersatzstoffe und Antagonisten, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1769	T39 Vergiftung durch nichtopioidhaltige Analgetika, Antipyretika und Antirheumatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1770	T40 Vergiftung durch Betäubungsmittel und Psychodysleptika (Halluzinogene)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1771	T41 Vergiftung durch Anästhetika und therapeutische Gase	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1772	T42 Vergiftung durch Antiepileptika, Sedativa, Hypnotika und Antiparkinsonmittel	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	1	-	-	1	1	-
1773	T43 Vergiftung durch psychotrope Substanzen, a.n.k.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1774	T44 Vergiftung durch primär auf das autonome Nervensystem wirkende Arzneimittel	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
1775	T45 Vergiftung durch primär systemisch und auf das Blut wirkende Mittel, a.n.k.	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
1776	T46 Vergiftung durch primär auf das Herz-Kreislaufsystem wirkende Mittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1777	T47 Vergiftung durch primär auf den Magen-Darmtrakt wirkende Mittel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1778	T48 Vergiftung durch primär auf die glatte Muskulatur, die Skelettmuskulatur und das Atmungssystem wirkende Mittel	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	3	4	2	-	-	-
1779	T49 Vergift. d.prim.a.Haut u.Schleimhäute wirk. u.i.d. Augen-, Hals-Nasen-Ohren- u.d. Zahnheilk. angew. Mittel z. top. Anw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1780	T50 Vergiftung durch Diuretika und sonstige und n.n. bez. Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-
1781	Toxische Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen (T51-T65)	39	-	-	-	3	2	1	2	-	-	2	9	5	-	1	2	5	6	1	-	-	-
1782	T51 Toxische Wirkung von Alkohol	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1783	T52 Toxische Wirkung von organischen Lösungsmitteln	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1784	T53 Toxische Wirkung von halogenierten aliphatischen und aromatischen Kohlenwasserstoffen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1785	T54 Toxische Wirkung von ätzenden Substanzen	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
1786	T55 Toxische Wirkung von Seifen und Detergenzien	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1787	T56 Toxische Wirkung von Metallen	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	1	1	-	-	-
1788	T57 Toxische Wirkung von sonst. anorganischen Substanzen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
1789	T58 Toxische Wirkung von Kohlenmonoxid	5	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1790	T59 Toxische Wirkung sonst.Gase, Dämpfe od. sonst. Rauches	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1791	T60 Toxische Wirkung von Schädlingsbekämpfungsmittel (Pestiziden)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1792	T61 Toxische Wirkung schädlicher Substanzen, die mit essbaren Meerestieren aufgekommen wurden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1793	T62 Toxische Wirkung sonstiger schädlicher Substanzen, die mit der Nahrung aufgekommen wurden	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1794	T63 Toxische Wirkung durch Kontakt mit giftigen Tieren	5	-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1795	T64 Toxische Wirkung von Aflatoxin und sonstigem Mykotoxin in kontaminierten Lebensmitteln	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1796	T65 Toxische Wirkung sonstiger und n. n. bez. Substanzen	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
1797	Sonstige und n. n. bez. Schäden durch äußere Ursachen (T66-T78)	978	5	93	210	127	4	10	77	78	65	64	63	62	41	25	6	14	14	8	11	1	-
1798	T66 N. n. bez. Schäden durch Strahlung	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	1	1	-
1799	T67 Schäden durch Hitze und Sonnenlicht	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1800	T68 Hypothermie	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	T69 Sonstige Schäden durch niedrige Temperatur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	T70 Schäden durch Luft- und Wasserdruck	18	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	3	2	4	3	-	-	4	-	-	-	-
1803	T71 Erstickung	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	T73 Schäden durch sonstigen Mangel	342	-	-	1	-	-	6	68	58	45	46	39	35	22	8	-	7	2	3	2	-	-
1805	T74 Missbrauch von Personen	26	4	6	10	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
1806	T75 Schäden durch sonstige äußere Ursachen	24	-	4	1	-	2	-	-	-	1	2	2	6	1	-	1	1	1	1	2	-	-
1807	T78 Unerwünschte Nebenwirkungen, a.n.k.	554	1	83	198	123	2	3	7	19	19	16	18	16	12	13	3	4	7	4	6	-	
1808	T79 Bestimmte Frühkomplikationen eines Traumas, a.n.k.	235	-	1	-	2	3	2	7	4	4	5	11	15	17	22	21	39	40	29	10	3	
1809	Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k. (T80-T88)	20 440	7	2	4	5	11	24	46	54	91	205	610	1 057	1 618	2 198	2 453	4 090	4 509	2 454	828	171	3
1810	T80 Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	4	1	8	2	1	1	-
1811	T81 Komplikationen bei Eingriffen, a.n.k.	1 015	-	-	-	-	-	7	10	8	14	17	54	70	81	124	113	172	194	95	43	13	-
1812	T82 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Herzen und in den Gefäßen	265	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	20	9	24	29	38	45	55	25	9	2	-
1813	T83 Komplikationen durch Prothesen, Implantate oder Transplantate im Urogenitaltrakt	22	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	1	2	2	4	7	-	-	-
1814	T84 Komplikationen durch orthopädische Endoprothesen, Implantate oder Transplantate	18 470	7	-	1	2	5	11	27	36	68	167	498	915	1 458	1 965	2 246	3 769	4 128	2 266	746	153	2
1815	T85 Komplikationen durch sonstige interne Prothesen, Implantate oder Transplantate	317	-	1	1	1	1	1	2	-	2	7	10	17	20	33	30	61	78	36	15	1	-
1816	T86 Versagen und Abstoßung von transplantierten Organen und Geweben	54	-	-	-	1	2	3	2	3	1	1	5	11	6	9	4	2	4	-	-	-	-
1817	T87 Komplikationen, die für Replantation und Amputation bezeichnend sind	112	-	-	-	-	1	-	3	-	-	3	9	13	8	22	8	19	12	8	6	-	-
1818	T88 Sonstige Komplikationen bei chirurgischen Eingriffen und medizinischer Behandlung, a.n.k.	160	-	-	2	1	2	1	1	4	4	7	13	17	16	14	8	19	26	15	8	1	1
1819	T89 Sonstige näher bezeichnete Komplikationen eines Traumas	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	6	9	6	11	9	4	6	-	-
1820	Folgen von Verletzungen, Vergiftungen und sonstigen Auswirkungen äußerer Ursachen (T90-T98)	1 665	-	-	3	2	14	33	37	55	52	78	161	215	199	198	86	100	134	88	132	74	4
1821	T90 Folgen von Verletzungen des Kopfes	120	-	-	3	2	2	7	4	7	10	13	12	9	8	15	6	6	2	4	8	1	1
1822	T91 Folgen von Verletzungen des Halses und des Rumpfes	228	-	-	-	-	5	5	4	10	8	10	19	29	37	39	15	12	17	8	8	2	-
1823	T92 Folgen von Verletzungen der oberen Extremität	285	-	-	-	-	4	3	8	10	12	38	47	52	37	8	9	20	14	12	11	-	
1824	T93 Folgen von Verletzungen der unteren Extremität	681	-	-	-	-	7	13	22	25	21	35	77	100	79	76	31	40	60	40	37	16	2
1825	T94 Folgen von Verletzungen mehrerer oder nicht näher bezeichneter Körperregionen	140	-	-	-	-	-	1	3	3	2	4	7	9	11	13	6	12	6	10	30	23	-
1826	T95 Folgen von Verbrennungen, Verätzungen od. Erfrierungen	17	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	4	2	2	1	3	1	-	-	1	-
1827	T96 Folgen einer Vergiftung durch Arzneimittel, Drogen und biologisch aktive Substanzen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	T97 Folgen toxischer Wirkungen von vorwiegend nicht medizinisch verwendeten Substanzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	T98 Folgen sonstiger u. n. n. bez. Wirkung äußerer Ursachen	191	-	-	-	-	2	1	2	-	4	6	17	8	16	19	18	28	12	37	20	1	
1830	<b>Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen (Z00-Z99)</b>	118 131	149	5 053	6 357	2 939	209	536	1 325	2 079	2 685	3 486	5 678	8 420	10 930	12 600	11 306	16 931	16 465	7 830	2 708	413	21
1831	Personen, die das Gesundheitswesen zur Untersuchung und Abklärung in Anspruch nehmen (Z00-Z13)	479	-	1	3	-	-	4	19	14	36	48	59	73	67	42	30	33	28	17	4	1	-
1832	Z00 Allgemeinuntersuchung u. Abklärung bei Personen ohne Beschwerden oder angegebenen Diagnosen	357	-	1	1	-	-	4	18	11	27	37	53	53	48	34	25	20	14	9	2	-	-
1833	Z01 Sonstige spezielle Untersuchungen und Abklärungen bei Personen ohne Beschwerden oder angegebene Diagnose	54	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	4	12	9	5	2	1	2	4	-	-	-
1834	Z02 Untersuchung und Konsultation aus administrativen Gründen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	Z03 Ärztliche Beobachtung u. Beurteilung von Verdachtsfällen	42	-	-	2	-	-	-	1	-	1	1	4	6	3	2	9	9	3	1	-	-	-
1836	Z04 Untersuchung und Beobachtung aus sonstigen Gründen	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
1837	Z08 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen bösartiger Neubildung	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-
1838	Z09 Nachuntersuchung nach Behandlung wegen anderer Krankheitszustände außer bösartigen Neubildungen	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	Z10 Allgemeine Reihenuntersuchung bestimmter Bevölkerungsgruppen	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																			
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95
			Anzahl																			
1840	Z11 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf infektiöse und parasitäre Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	Z12 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf Neubildungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	Z13 Spezielle Verfahren zur Untersuchung auf sonstige Krankheiten oder Störungen	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
1843	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken hinsichtlich übertragbarer Krankheiten (Z20-Z29)	500	-	-	-	-	1	38	101	58	53	53	89	69	13	6	3	7	5	2	2	-
1844	Z20 Kontakt mit und Exposition gegenüber übertragbaren Krankheiten	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-
1845	Z21 Asymptomatische HIV-Infektion (Humane Immundefizienz-Virusinfektion)	14	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	2	-	-	1	3	-	-	-	-
1846	Z22 Keimträger von Infektionskrankheiten	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	1	1	1	-	2	-
1847	Z23 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen einzelne bakterielle Krankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	Z24 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen bestimmte einzelne Viruskrankheiten	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
1849	Z25 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Viruskrankheiten	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1850	Z26 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen andere einzelne Infektionskrankheiten	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	-	2	-	-	-	-
1851	Z27 Notwendigkeit der Impfung (Immunisierung) gegen Kombinationen von Infektionskrankheiten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1852	Z28 Nicht durchgeführte Impfung [Immunisierung]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	Z29 Notwendigkeit von and. prophylaktischen Maßnahmen	458	-	-	-	-	1	38	101	56	53	50	81	64	9	3	-	1	1	-	-	-
1854	Personen, die das Gesundheitswesen im Zusammenhang mit Problemen der Reproduktion in Anspruch nehmen (Z30-Z39)	9	-	-	-	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1855	Z30 Kontrazeptive Maßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	Z31 Fertilisationsfördernde Maßnahmen	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	Z32 Untersuchung und Test zur Feststellung einer Schwangerschaft	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	Z33! Schwangerschaftsfeststellung als Nebenbefund	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	Z34 Überwachung einer normalen Schwangerschaft	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	Z35 Überwachung einer Risikoschwangerschaft	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1861	Z36 Pränatales Screening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	Z37! Resultat der Entbindung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	Z38 Lebendgeborene nach dem Geburtsort	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	Z39 Postpartale Betreuung und Untersuchung der Mutter	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	Personen, die d. Gesundheitswesen zum Zwecke spezifischer Maßn. u. zur mediz. Betreuung in Anspruch nehmen (Z40-Z54)	863	-	-	11	4	-	5	11	12	30	56	80	124	136	109	54	80	80	48	16	7
1866	Z40 Prophylaktische Operation	23	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	4	3	5	-	1	-	1	-	-
1867	Z41 Maßnahmen aus anderen Gründen als der Wiederherstellung des Gesundheitszustandes	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	2	-	4	1	1	1	-
1868	Z42 Nachbehandlung unter Anwendung plastischer Chirurgie	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	3	-	-	-	-
1869	Z43 Versorgung künstlicher Körperöffnungen	30	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	7	3	-	1	4	4	2	1	1
1870	Z44 Versorgen mit und Anpassen einer Ektoprothese	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	-	-
1871	Z45 Anpassung und Handhabung eines implantierten medizinischen Gerätes	94	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	5	4	9	11	17	23	13	5	-
1872	Z46 Versorgen mit und Anpassen von anderen medizinischen Geräte oder Hilfsmittel	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	3	-	-	-	-
1873	Z47 Andere orthopädische Nachbehandlung	344	-	-	9	4	-	1	4	9	12	22	34	52	61	40	16	22	27	21	4	6
1874	Z48 Andere Nachbehandlung nach chirurgischem Eingriff	51	-	-	-	-	-	1	-	1	3	6	9	5	6	4	9	3	2	2	-	-
1875	Z49 Dialysebehandlung	39	-	-	1	-	-	-	-	3	4	1	4	1	9	2	4	4	4	2	1	1
1876	Z50! Rehabilitationsmaßnahmen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	Z51 Sonstige medizinische Behandlung	59	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	2	6	6	14	3	7	2	1	-	-
1878	Z52 Spender von Organen oder Geweben	177	-	-	-	-	-	1	4	-	6	16	24	33	46	20	16	9	2	-	-	-
1879	Z53 Personen, die Einrichtungen des Gesundheitsw. wegen spezif. Maßn. aufgesucht haben, d.ab. nicht durchgef. wurden	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	2	-	-	-
1880	Z54! Rekonvaleszenz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	Personen mit potentiellen Gesundheitsrisiken aufgrund sozioökonomischer oder psychosozialer Umstände (Z55-Z65)	3 757	12	421	1 042	695	46	58	175	275	329	267	182	103	57	31	25	14	19	6	-	-
1882	Z55 Kontakttreffen mit Bezug auf die Ausbildung	27	-	-	7	19	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	Z56 Kontakttreffen mit Bezug auf das Berufsleben	171	-	-	2	4	-	2	5	11	24	28	38	29	18	10	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1-5	5-10	10-15	15-20	20-25	25-30	30-35	35-40	40-45	45-50	50-55	55-60	60-65	65-70	70-75	75-80	80-85	85-90	90-95	95 u. älter
			Anzahl																				
1884	Z57 Berufliche Exposition gegenüber Risikofaktoren	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	Z58 Kontaktnähe mit Bezug auf physikalische Umwelt	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	Z59 Kontaktnähe mit Bezug auf Wohnumfeld oder die wirtschaftliche Lage	24	-	-	-	-	-	-	2	-	5	3	5	3	1	-	-	3	2	-	-	-	-
1887	Z60 Kontaktnähe mit Bezug auf die soziale Umgebung	60	-	2	18	21	3	-	-	2	3	5	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
1888	Z61 Kontaktnähe mit Bezug auf Kindheitserlebnisse	122	1	16	64	37	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
1889	Z62 Andere Kontaktnähe mit Bezug auf die Erziehung	79	-	2	9	4	-	1	5	15	15	13	13	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	Z63 Andere Kontaktnähe mit Bezug auf den engeren Familienkreis	2 663	9	302	795	537	38	5	67	192	261	195	105	53	32	20	21	11	17	3	-	-	-
1891	Z64 Kontaktnähe mit Bezug auf bestimmte psychosoziale Umstände	72	-	23	27	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
1892	Z65 Kontaktnähe mit Bezug auf andere psychosoziale Umstände	537	2	76	120	54	2	48	98	49	23	20	20	16	6	1	-	-	-	2	-	-	-
1893	Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen (Z70-Z76)	16 425	111	3 098	3 743	1 703	41	127	481	920	1 076	972	740	689	538	473	276	357	452	360	207	57	4
1894	Z70 Beratung in Bezug auf Sexualeinstellung, -verhalten oder Orientierung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	Z71 Personen, die das Gesundheitswesen zum Zwecke and. Beratung oder ärztl. Konsultation in Anspruch nehmen, a.n.k.	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1896	Z72 Probleme mit Bezug auf die Lebensführung	23	-	-	1	-	1	-	1	2	3	1	3	4	1	-	1	3	1	-	1	-	-
1897	Z73 Probleme mit Bezug auf Schwierigkeiten bei der Lebensbewältigung	5 929	-	239	397	228	17	104	422	837	974	849	585	495	344	214	88	74	44	13	5	-	-
1898	Z74 Probleme mit Bezug auf Pflegebedürftigkeit	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	7	10	26	16	9	1
1899	Z75 Probleme mit Bezug auf medizinische Betreuungsmöglichkeiten oder andere Gesundheitsversorgung	17	-	5	4	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	-	-	-	-
1900	Z76 Personen, die das Gesundheitswesen aus sonstigen Gründen in Anspruch nehmen	10 379	111	2 854	3 341	1 473	23	23	57	81	99	122	152	187	193	256	183	272	395	321	185	48	3
1901	Pers. m. pot. Gesundheitsrisiken aufgr. d. Familien- od. Eigenanamnese u.best. Zust.,d.d. Gesundheitszust.beeinfl.(Z80-Z99)	96 098	26	1 533	1 558	537	121	303	536	797	1 159	2 090	4 528	7 362	10 119	11 939	10 918	16 440	15 880	7 397	2 479	348	17
1902	Z80 Bösartige Neubildung in der Familienanamnese	403	-	87	186	117	8	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-
1903	Z81 Psychische Krankheiten oder Verhaltensstörungen in der Familienanamnese	14	-	4	6	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1904	Z82 Bestimmte Behinderungen od. chronische Krankheiten in d. Familienanamnese,d.z. Schäden o. Behinderungen führen	6	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
1905	Z83 Andere spezifische Krankheiten in der Familienanamnese	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
1906	Z84 Andere Krankheiten oder Zustände in der Familienanamnese	18	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	6	2	-	2	-	-
1907	Z85 Bösartige Neubildung in der Eigenanamnese	100	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	16	18	9	16	16	8	-	-	-	-
1908	Z86 Bestimmte andere Krankheiten in der Eigenanamnese	3 336	22	1 353	1 288	389	8	5	17	26	45	27	28	26	20	15	12	9	23	11	7	5	-
1909	Z87 Andere Krankheiten od. Zustände in der Eigenanamnese	372	2	83	59	14	-	5	14	8	8	14	14	18	37	14	19	15	27	10	5	6	-
1910	Z88 Allergie gegenüber Arzneimitteln, Drogen oder biologischen aktiven Substanzen in der Eigenanamnese	16	-	-	4	1	-	-	1	-	1	3	1	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-
1911	Z89 Extremitätenverlust	935	1	-	-	1	3	4	3	11	18	24	45	69	114	144	105	150	119	56	50	18	-
1912	Z90 Verlust von Organen, a.n.k.	761	-	-	1	-	3	4	7	9	13	25	62	81	77	106	82	112	110	43	22	3	1
1913	Z91 Risikofaktoren in der Eigenanamnese, a.n.k.	29	-	1	3	3	2	2	2	1	1	1	1	2	1	2	2	1	2	2	-	-	-
1914	Z92 Medizinische Behandlung in der Eigenanamnese	652	-	-	-	-	2	4	3	9	5	24	41	56	74	75	50	108	123	55	21	2	-
1915	Z93 Vorhandensein einer künstlichen Körperöffnung	106	-	-	2	-	-	-	-	1	2	3	10	5	14	9	19	17	14	8	1	1	-
1916	Z94 Zustand nach Organ- oder Gewebetransplantation	1 648	-	3	1	3	16	38	47	66	73	112	183	262	276	286	165	90	24	3	-	-	-
1917	Z95 Vorhandensein von kardialen oder vaskulären Implantaten oder Transplantaten	24 329	-	-	2	-	14	30	53	75	171	363	829	1 447	2 096	2 887	3 241	4 945	5 022	2 303	741	107	3
1918	Z96 Vorhandensein von anderen funktionellen Implantaten	47 966	-	-	1	1	17	40	66	141	235	567	1 637	3 272	5 197	6 653	6 119	9 375	8 895	4 202	1 369	164	13
1919	Z97 Vorhandensein anderer medizinischer Geräte oder Hilfsmittel	37	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	2	7	4	4	4	5	4	1	1	-	-
1920	Z98 Sonstige Zustände nach chirurgischem Eingriff	15 290	1	-	3	4	47	167	318	445	581	922	1 660	2 094	2 176	1 721	1 084	1 578	1 490	691	257	42	-
1921	Z99 Langzeitige Abhängigkeit v. unterstützenden Apparaten, medizinischen Geräten oder Hilfsmitteln, a.n.k.	77	-	-	-	-	-	4	4	3	3	2	7	5	12	12	5	10	7	2	1	-	-
1922	<b>Schlüsselnummern für besondere Zwecke (U00-U99)</b>	100	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	9	9	13	12	17	9	19	4	-
1923	Vorläufige Zuordnungen für Krankheiten mit unklarer Ätiologie und nicht belegte Schlüsselnummern (U00-U49)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1924	U04 Schweres akutes respiratorisches Syndrom [SARS]	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
1925	U06! Nicht belegte Schlüsselnummer U06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1926	U07! Nicht belegte Schlüsselnummer U07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

2 Nach Hauptdiagnose (dreistelliger ICD-Schlüssel) und Altersgruppen

Anzahl

Lfd. Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10 / Hauptdiagnose <sup>1</sup>	Ins-gesamt <sup>2</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
			Anzahl																				
1927	Funktionseinschränkung (U50-U52)	98	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	8	9	13	12	17	9	18	4	-
1928	U50 Motorische Funktionseinschränkung	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	6	7	11	12	17	8	18	4	-
1929	U51 Kognitive Funktionseinschränkung	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	-	-	1	-	-	-
1930	U52 Frührehabilitations-Barthel-Index (FRB)	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
1931	U55 Erfolgte Registrierung zur Organtransplantation	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	Stadieneinteilung der HIV-Infektion (U60-U61)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	U60 Klinische Kategorie der HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	U61 Anzahl der T-Helferzellen bei HIV-Krankheit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	U69! Sonstige sekundäre Schlüsselnummern für bes. Zwecke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	Infektionserreger mit Resistenzen gegen bestimmte Antibiotika oder Chemotherapeutika (U80-U85)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	U80! Erreger mit bestimmten Antibiotikaresistenzen, die besondere therapeutische od. hygienische Maßn. erfordern	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	U81! Bakterien mit Multiresistenz gegen Antibiotika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	U82! Mykobakterien mit Resistenz gegen Antituberkulotika (Erstrangmedikamente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	U83! Candida mit Resistenz gegen Fluconazol oder Voriconazol	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	U84! Herpesviren mit Resistenz gegen Virustatika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	U85! Humanes Immundefizienz-Virus mit Resistenz gegen Virustatika oder Proteinaseinhibitoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	U99! Nicht belegte Schlüsselnummer U99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1944	Unbekannt	4 288	32	860	950	381	20	29	47	69	87	114	164	210	221	205	190	259	249	121	66	13	-

1 ICD-Code mit Ausrufezeichen z.B. "009! - Schwangerschaftsdauer", ICD nicht als Hauptdiagnose zugelassen.

ICD-Code mit Stern, z.B. "F00\* - Demenz bei Alzheimer-Krankheit", ICD nicht als Hauptdiagnose zugelassen, Hauptdiagnose wäre im Beispiel ICD G30 Alzheimer-Krankheit.

2 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

3.1 Insgesamt

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
Anzahl																							
1	<b>Fachabteilungen insgesamt.....</b>	1 661 457	882	24 775	36 976	27 461	9 718	12 617	26 349	45 034	60 277	86 786	142 513	198 426	217 969	186 266	120 822	171 760	165 420	84 070	35 123	7 616	546
2	<b>- Allgemeine Fachabteilungen zusammen....</b>	1 485 729	869	23 949	35 117	25 985	8 268	8 909	19 236	34 577	46 900	67 247	112 426	163 057	186 978	171 587	118 764	170 202	164 540	83 836	35 077	7 610	546
3	Allgemeinmedizin.....	9 612	37	1 390	1 973	1 119	41	80	432	1 150	1 364	1 057	534	212	117	60	14	20	6	6	-	-	-
4	Frauenheilkunde und Geburtshilfe.....	8 605	-	-	-	-	2	12	57	128	206	408	900	1 451	1 238	1 253	965	954	697	238	83	12	1
5	Haut- und Geschlechtskrankheiten.....	9 610	13	265	263	132	79	256	420	464	503	881	1 304	1 610	1 468	938	362	320	213	84	31	4	-
6	Innere Medizin.....	434 157	121	1 294	1 438	736	582	2 281	4 208	5 902	8 686	17 120	35 827	57 025	66 384	61 281	41 222	54 215	47 051	20 605	7 027	1 100	52
7	Angiologie.....	1 683	-	-	-	-	-	-	8	3	8	33	71	123	223	220	231	318	290	106	42	7	-
8	Endokrinologie.....	4 151	-	-	-	1	18	77	134	171	177	346	599	870	835	556	90	117	102	41	11	6	-
9	Gastroenterologie.....	21 073	-	-	-	-	102	364	639	778	904	1 501	2 661	3 799	3 665	2 482	1 103	1 387	1 052	458	150	28	-
10	Hämatologie und internistische Onkologie.....	96 145	85	-	-	-	60	317	595	998	1 533	3 267	7 338	12 358	13 878	14 188	11 431	13 885	10 735	4 060	1 248	158	11
11	Kardiologie.....	145 380	1	7	6	11	69	399	714	940	1 763	4 330	10 170	17 210	21 647	21 027	14 028	20 369	19 840	9 266	3 140	425	18
12	Nephrologie.....	3 104	-	-	-	-	1	9	20	21	28	64	125	249	351	499	478	729	386	111	29	4	-
13	Pneumologie.....	37 814	11	897	897	365	110	252	481	704	974	1 706	3 356	5 063	6 297	5 545	3 110	3 651	2 845	1 125	344	78	3
14	Rheumatologie.....	26 560	-	1	1	4	39	184	411	683	1 088	2 038	4 115	6 032	6 168	3 793	617	603	538	190	47	8	-
15	Sonstige und allgemeine Innere Medizin.....	98 247	24	389	534	355	183	679	1 206	1 604	2 211	3 835	7 392	11 321	13 320	12 971	10 134	13 156	11 263	5 248	2 016	386	20
16	Geriatrie.....	40 009	-	-	-	-	-	-	1	1	3	13	46	130	320	824	1 838	4 713	9 274	10 525	8 778	3 233	310
17	Kinderheilkunde.....	32 342	221	6 080	9 256	9 352	3 836	266	322	718	975	784	394	104	26	7	1	-	-	-	-	-	-
18	Neurologie.....	165 296	100	248	358	349	742	1 552	2 280	3 206	4 135	6 836	12 489	17 472	18 610	18 367	15 067	22 148	22 299	12 572	5 430	984	52
19	Orthopädie.....	605 672	128	52	141	1 019	1 899	3 029	5 613	8 354	12 552	24 143	48 885	75 014	88 321	79 310	51 391	77 953	77 153	36 294	12 328	1 941	105
20	Rheumatologie.....	25 714	1	1	2	3	25	136	257	423	665	1 384	2 634	4 036	4 686	3 556	1 530	2 318	2 298	1 148	485	120	6
21	Sonstige und allgemeine Orthopädie.....	579 958	127	51	139	1 016	1 874	2 893	5 356	7 931	11 887	22 759	46 251	70 978	83 635	75 754	49 861	75 635	74 855	35 146	11 843	1 821	99
22	Physikalische und Rehabilitative Medizin.....	4 768	7	206	417	265	28	74	244	455	497	456	355	300	286	202	138	222	262	194	125	30	5
23	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten.....	175 658	242	14 414	21 271	13 013	1 059	1 359	5 659	14 199	17 979	15 549	11 692	9 739	10 208	9 345	7 766	9 657	7 585	3 318	1 275	306	21
24	<b>- Psychiatrische Fachabteilungen zus.....</b>	175 727	13	826	1 859	1 476	1 450	3 708	7 113	10 457	13 377	19 539	30 087	35 368	30 991	14 679	2 058	1 558	880	234	46	6	-
25	Psychiatrie und Psychotherapie.....	54 949	7	261	753	649	508	1 578	2 765	3 768	4 451	6 216	9 418	10 698	8 605	3 836	666	453	238	65	14	-	-
26	Sucht .....	16 911	2	-	-	-	128	832	1 434	1 708	1 678	2 100	2 859	2 998	1 992	788	233	113	39	6	1	-	-
27	Psychotherapeutische Medizin.....	120 778	6	565	1 106	827	942	2 130	4 348	6 689	8 926	13 323	20 669	24 670	22 386	10 843	1 392	1 105	642	169	32	6	-
28	<b>- Unbekannte Fachabteilungen.....</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

# Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

## 3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

### 3.2 Männlich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
Anzahl																							
1	<b>Fachabteilungen insgesamt.....</b>	760 238	488	13 721	20 151	14 021	3 944	5 941	10 124	14 127	19 842	35 385	65 639	96 036	110 531	96 438	59 283	79 328	69 201	31 973	11 840	2 069	130
2	<b>- Allgemeine Fachabteilungen zusammen.....</b>	690 380	482	13 242	19 069	13 273	3 490	4 248	7 075	10 125	14 823	27 554	53 604	81 831	98 261	90 748	58 652	78 942	68 995	31 922	11 825	2 065	130
3	Allgemeinmedizin.....	2 854	15	731	1 088	600	17	2	11	30	51	58	65	79	64	31	3	5	1	3	-	-	-
4	Frauenheilkunde und Geburtshilfe.....	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	-	1	1	2	3	1	1	-
5	Haut- und Geschlechtskrankheiten.....	4 535	8	147	136	57	29	97	155	195	226	451	641	780	693	477	154	140	87	44	16	2	-
6	Innere Medizin.....	237 874	71	756	801	390	272	1 090	1 969	2 773	4 221	8 831	18 930	30 818	38 277	36 058	23 677	30 542	24 853	9 928	3 150	445	22
7	Angiologie.....	1 121	-	-	-	-	-	-	2	6	20	53	89	166	164	155	216	170	56	21	1	-	-
8	Endokrinologie.....	2 469	-	-	1	7	33	72	105	115	223	376	542	471	339	51	65	46	17	3	3	-	-
9	Gastroenterologie.....	11 353	-	-	-	46	144	286	388	493	878	1 478	2 098	2 081	1 438	597	696	478	191	57	4	-	-
10	Hämatologie und internistische Onkologie.....	38 142	51	-	-	-	39	173	245	341	439	849	1 977	3 696	5 523	6 252	5 282	6 607	4 607	1 570	451	36	4
11	Kardiologie.....	100 892	-	7	3	6	43	248	447	641	1 277	3 224	7 744	13 272	16 504	15 669	9 937	13 308	11 897	4 905	1 545	206	9
12	Nephrologie.....	2 465	-	-	-	1	3	14	11	17	47	83	178	288	414	418	608	298	65	16	4	-	-
13	Pneumologie.....	20 154	7	518	498	209	44	87	175	302	416	812	1 638	2 573	3 256	3 035	1 733	2 082	1 753	720	237	56	3
14	Rheumatologie.....	11 516	-	-	-	2	17	81	168	339	550	968	1 899	2 550	2 601	1 702	226	182	170	48	12	1	-
15	Sonstige und allgemeine Innere Medizin.....	49 762	13	231	300	172	75	321	560	644	908	1 810	3 682	5 820	7 387	7 045	5 278	6 778	5 434	2 356	808	134	6
16	Geriatric.....	13 483	-	-	-	-	-	1	-	1	7	29	63	164	435	895	2 061	3 425	3 353	2 301	693	55	-
17	Kinderheilkunde.....	16 006	109	3 552	5 240	4 913	1 542	118	45	93	121	145	86	29	9	4	-	-	-	-	-	-	-
18	Neurologie.....	91 364	68	148	201	206	435	849	1 156	1 528	2 097	3 461	6 499	9 885	11 363	11 414	9 059	12 673	11 693	6 047	2 245	321	16
19	Orthopädie.....	252 735	78	24	59	177	713	1 687	3 051	4 483	6 658	12 258	23 454	34 921	41 232	36 218	19 997	27 550	24 960	11 046	3 597	520	29
20	Rheumatologie.....	12 601	1	-	1	2	16	58	144	260	400	835	1 459	2 200	2 592	1 889	624	851	748	355	131	31	4
21	Sonstige und allgemeine Orthopädie.....	240 134	77	24	58	175	697	1 629	2 907	4 223	6 258	11 423	21 995	32 721	38 640	34 329	19 373	26 699	24 212	10 691	3 466	489	25
22	Physikalische und Rehabilitative Medizin.....	1 904	3	132	246	134	17	38	75	102	107	145	168	180	137	91	47	71	77	74	49	9	2
23	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten.....	69 608	130	7 752	11 298	6 796	465	367	612	921	1 340	2 198	3 731	5 075	6 317	6 020	4 819	5 899	3 897	1 424	466	74	6
24	<b>- Psychiatrische Fachabteilungen zus.....</b>	69 858	6	479	1 082	748	454	1 693	3 049	4 002	5 019	7 831	12 035	14 205	12 270	5 690	631	386	206	51	15	4	-
25	Psychiatrie und Psychotherapie.....	28 403	4	137	440	342	222	985	1 647	2 129	2 387	3 298	4 729	5 478	4 283	1 795	278	153	75	17	4	-	-
26	Sucht.....	12 182	1	-	-	-	96	647	1 128	1 303	1 262	1 532	1 961	2 113	1 354	541	156	64	22	1	1	-	-
27	Psychotherapeutische Medizin.....	41 455	2	342	642	406	232	708	1 402	1 873	2 632	4 533	7 306	8 727	7 987	3 895	353	233	131	34	11	4	-
28	<b>- Unbekannte Fachabteilungen.....</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

Vollstationäre Patienten und Patientinnen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen (Einrichtungen mit mehr als 100 Betten) 2014

3 Nach Fachabteilung mit der längsten Verweildauer und Altersgruppen

3.3 Weiblich

Lfd. Nr.	Fachabteilungsbezeichnung	Ins-gesamt <sup>1</sup>	Davon im Alter von ... bis unter ... Jahre																				
			unter 1	1 - 5	5 - 10	10 - 15	15 - 20	20 - 25	25 - 30	30 - 35	35 - 40	40 - 45	45 - 50	50 - 55	55 - 60	60 - 65	65 - 70	70 - 75	75 - 80	80 - 85	85 - 90	90 - 95	95 u. älter
1	<b>Fachabteilungen insgesamt.....</b>	901 217	394	11 054	16 825	13 440	5 774	6 676	16 225	30 907	40 434	51 401	76 874	102 390	107 437	89 828	61 539	92 432	96 219	52 097	23 283	5 547	416
2	<b>- Allgemeine Fachabteilungen zusammen....</b>	795 347	387	10 707	16 048	12 712	4 778	4 661	12 161	24 452	32 076	39 693	58 822	81 226	88 716	80 839	60 112	91 260	95 545	51 914	23 252	5 545	416
3	Allgemeinmedizin.....	6 758	22	659	885	519	24	78	421	1 120	1 313	999	469	133	53	29	11	15	5	3	-	-	-
4	Frauenheilkunde und Geburtshilfe.....	8 588	-	-	-	-	2	12	57	128	205	408	899	1 450	1 233	1 253	964	953	695	235	82	11	1
5	Haut- und Geschlechtskrankheiten.....	5 075	5	118	127	75	50	159	265	269	277	430	663	830	775	461	208	180	126	40	15	2	-
6	Innere Medizin.....	196 283	50	538	637	346	310	1 191	2 239	3 129	4 465	8 289	16 897	26 207	28 107	25 223	17 545	23 673	22 198	10 677	3 877	655	30
7	Angiologie.....	562	-	-	-	-	-	-	6	1	2	13	18	34	57	56	76	102	120	50	21	6	-
8	Endokrinologie.....	1 682	-	-	-	-	11	44	62	66	62	123	223	328	364	217	39	52	56	24	8	3	-
9	Gastroenterologie.....	9 720	-	-	-	-	56	220	353	390	411	623	1 183	1 701	1 584	1 044	506	691	574	267	93	24	-
10	Hämatologie und internistische Onkologie.....	58 003	34	-	-	-	21	144	350	657	1 094	2 418	5 361	8 662	8 355	7 936	6 149	7 278	6 128	2 490	797	122	7
11	Kardiologie.....	44 488	1	-	3	5	26	151	267	299	486	1 106	2 426	3 938	5 143	5 358	4 091	7 061	7 943	4 361	1 595	219	9
12	Nephrologie.....	639	-	-	-	-	-	6	6	10	11	17	42	71	63	85	60	121	88	46	13	-	-
13	Pneumologie.....	17 660	4	379	399	156	66	165	306	402	558	894	1 718	2 490	3 041	2 510	1 377	1 569	1 092	405	107	22	-
14	Rheumatologie.....	15 044	-	1	1	2	22	103	243	344	538	1 070	2 216	3 482	3 567	2 091	391	421	368	142	35	7	-
15	Sonstige und allgemeine Innere Medizin.....	48 485	11	158	234	183	108	358	646	960	1 303	2 025	3 710	5 501	5 933	5 926	4 856	6 378	5 829	2 892	1 208	252	14
16	Geriatric.....	26 526	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	17	67	156	389	943	2 652	5 849	7 172	6 477	2 540	255
17	Kinderheilkunde.....	16 335	112	2 528	4 016	4 439	2 294	148	277	625	853	639	308	75	17	3	1	-	-	-	-	-	-
18	Neurologie.....	73 932	32	100	157	143	307	703	1 124	1 678	2 038	3 375	5 990	7 587	7 247	6 953	6 008	9 475	10 606	6 525	3 185	663	36
19	Orthopädie.....	352 936	50	28	82	842	1 186	1 342	2 562	3 871	5 894	11 885	25 431	40 093	47 088	43 092	31 394	50 403	52 193	25 248	8 731	1 421	76
20	Rheumatologie.....	13 113	-	1	1	1	9	78	113	163	265	549	1 175	1 836	2 094	1 667	906	1 467	1 550	793	354	89	2
21	Sonstige und allgemeine Orthopädie.....	339 823	50	27	81	841	1 177	1 264	2 449	3 708	5 629	11 336	24 256	38 257	44 994	41 425	30 488	48 936	50 643	24 455	8 377	1 332	74
22	Physikalische und Rehabilitative Medizin.....	2 864	4	74	171	131	11	36	169	353	390	311	187	120	149	111	91	151	185	120	76	21	3
23	Sonstige Fachbereiche/Allgemeinbetten.....	106 050	112	6 662	9 973	6 217	594	992	5 047	13 278	16 639	13 351	7 961	4 664	3 891	3 325	2 947	3 758	3 688	1 894	809	232	15
24	<b>- Psychiatrische Fachabteilungen zus.....</b>	105 869	7	347	777	728	996	2 015	4 064	6 455	8 358	11 708	18 052	21 163	18 721	8 989	1 427	1 172	674	183	31	2	-
25	Psychiatrie und Psychotherapie.....	26 546	3	124	313	307	286	593	1 118	1 639	2 064	2 918	4 689	5 220	4 322	2 041	388	300	163	48	10	-	-
26	Sucht.....	4 729	1	-	-	-	32	185	306	405	416	568	898	885	638	247	77	49	17	5	-	-	-
27	Psychotherapeutische Medizin.....	79 323	4	223	464	421	710	1 422	2 946	4 816	6 294	8 790	13 363	15 943	14 399	6 948	1 039	872	511	135	21	2	-
28	<b>- Unbekannte Fachabteilungen.....</b>	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

1 Einschließlich der Fälle mit unbekanntem Alter.

## Europäische Kurzliste

Nr.	Pos.-Nr. der ICD-10	Diagnose	Pos.-Nr. der ICD-9
1	A00-T98, Z00-Z99, Unbek.	Insgesamt	001-999, V01-V82, Unbek.
2	A00-T98	Krankheiten, Verletzungen und Vergiftungen	001-999
3	A00-B99	Bestimmte infektiöse u. parasitäre Krankheiten	001-139
4	A15-A19, B90	Tuberkulose einschl. ihrer Folgezustände	010-018, 137
5	A39	Meningokokkeninfektion	036
6	B15-B19	Virushepatitis	070
7	B20-B24	HIV-Krankheit (Humane Immundefizienz-Viruskrankheit)	042-044
8	C00-D48	Neubildungen	140-239
9	C00-C97	Bösartige Neubildungen	140-208
10	C00-C14	Bösartige Neubildungen der Lippe, Mundhöhle und des Pharynx	140-149
11	C15	Bösartige Neubildung des Ösophagus	150
12	C16	Bösartige Neubildung des Magens	151
13	C18	Bösartige Neubildung des Dickdarms	153
14	C19-C21	Bösartige Neubildung des Rektums und des Anus	154
15	C22	Bösartige Neubildung der Leber und der intrahepatischen Gallengänge	155
16	C25	Bösartige Neubildung des Pankreas	157
17	C32-C34	Bösartige Neubildung des Larynx, der Trachea, der Bronchien u. der Lunge	161-162
18	C43	Bösartiges Melanom der Haut	172
19	C50	Bösartige Neubildung der Brustdrüse (Mamma)	174-175
20	C53	Bösartige Neubildung der Cervix uteri	180
21	C54-C55	Bösartige Neubildung des Corpus uteri und des Uterus, Teil nicht n.bez.	179, 182
22	C61	Bösartige Neubildung der Prostata	185
23	C67	Bösartige Neubildung der Harnblase	188
24	C81-C96	Bösartige Neubildungen des lymphatischen, blutbildenden und verwandten Gewebes	200-208
25	D50-D90	Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems	279-289
26	E00-E90	Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten	240-278
27	E10-E14	Diabetes mellitus	250
28	F00-F99	Psychische und Verhaltensstörungen	290-319
29	F10	Psychische und Verhaltensstörungen durch Alkohol	291, 303
30	F11-F16, F18-F19	Psychische und Verhaltensstörungen durch andere psychotrope Substanzen	304-305
31	G00-G99	Krankheiten des Nervensystems	320-359
32	G00-G03	Meningitis	320-322
33	H00-H59	Krankheiten des Auges und der Augenanhangsgebilde	360-379
34	H60-H95	Krankheiten des Ohres und des Warzenfortsatzes	380-389
35	I00-I99	Krankheiten des Kreislaufsystems	390-459
36	I20-I25	Ischämische Herzkrankheiten	410-414
37	I30-I33, I39-I52	Sonstige Herzkrankheiten	420-423, 425-429
38	I60-I69	Zerebrovaskuläre Krankheiten	430-438
39	J00-J99	Krankheiten des Atmungssystems	460-519
40	J09-J11	Grippe	487
41	J12-J18	Pneumonie	480-486
42	J40-J47	Chronische Krankheiten der unteren Atemwege	490-494, 496
43	J45-J46	Asthma	493
44	K00-K93	Krankheiten des Verdauungssystems	520-579
45	K25-K28	Ulcus ventriculi, duodeni, pepticum, pepticum jejuni	531-534
46	K70, K73-K74	Alkoholische Leberkrankheit, Chronische Leberkrankheit, Fibrose und Leberzirrhose	571
47	L00-L99	Krankheiten der Haut und der Unterhaut	680-709
48	M00-M99	Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems und des Bindegewebes	710-739
49	M05-M06, M15-M19	Polyarthritiden und Arthrosen	714-715
50	N00-N99	Krankheiten des Urogenitalsystems	580-629
51	N00-N29	Krankheiten der Niere	580-594
52	O00-O99	Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett	630-676
53	P00-P96	Bestimmte Zustände die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben	760-779
54	Q00-Q99	Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien	740-759
55	Q00-Q07	Angeborene Fehlbildungen des Nervensystems	740-742
56	Q20-Q28	Angeborene Fehlbildungen des Kreislaufsystems	745-747
57	R00-R99	Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die a.n.k. sind	780-799
58	R95-R99	Ungenau bezeichnete und unbekannt Diagnosen	798, 799
59	S00-T98	Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen	800-999
60	Z00-Z99	Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Beanspruchung des Gesundheitswesens führen	V01-V82
61	U00-U99	Schlüsselnummern für besondere Zwecke	
62	Unbekannt	Ohne Diagnoseangabe	Unbekannt

# Diagnosen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen



Erscheinungsfolge: unregelmäßig  
Erschienen am 15/09/2015

Ihr Kontakt zu uns:  
[www.destatis.de/kontakt](http://www.destatis.de/kontakt)  
Telefon: +49 (0) 228 99643-8951

# Kurzfassung

- 1 Allgemeine Angaben zur Statistik** **Seite 3**
- *Erhebungsgesamtheit*: Diagnosen der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten (Teilerhebung).
  - *Räumliche Abdeckung*: Deutschland, Gemeindeebene
  - *Erhebungszeitraum*: 1. Januar bis 31. Dezember
  - *Periodizität*: Jährlich
  - *Rechtsgrundlage*: Krankenhausstatistik-Verordnung, Bundesstatistikgesetz
  - *Aktualität endgültiger Ergebnisse*: Endgültige Ergebnisse stehen in der Regel Anfang Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres zur Verfügung.
- 2 Inhalte und Nutzerbedarf** **Seite 4**
- *Erhebungsinhalte*: Hauptdiagnosen der Krankenhauspatientinnen und -patienten nach soziodemographischen Merkmalen.
  - *Nutzerbedarf*: Informationen über das Morbiditätsgeschehen und die Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung
  - *Hauptnutzer/-innen der Statistik*: Nationale und internationale Organisationen, Politik, Wissenschaft und Forschung, Medien
  - *Einbeziehung der Nutzer/-innen*: Fachausschüsse, Nutzerkonferenzen, Rückmeldungen im Rahmen nationaler und internationaler Gremien sowie des Auskunftsdienstes
- 3 Methodik** **Seite 4**
- Dezentrale Primärerhebung bei den Trägern der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten.
- 4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit** **Seite 5**
- Mögliche Untererfassung in Bezug auf neue Einrichtungen bzw. Einrichtungen, die innerhalb des Berichtsjahres oder zwischen Erhebungsstichtag und Meldetermin schließen.
- 5 Aktualität und Pünktlichkeit** **Seite 6**
- *Aktualität endgültiger Ergebnisse*: Endgültige Ergebnisse stehen in der Regel Anfang Dezember des dem Berichtsjahr folgenden Jahres zur Verfügung.
- 6 Vergleichbarkeit** **Seite 6**
- Die Vergleichbarkeit ist grundsätzlich gewährleistet und unterliegt ausschließlich den Veränderungen der Klassifikationen bzw. Katalogen
- 7 Kohärenz** **Seite 6**
- Einzelne, auch in den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfasste Merkmale sind nur eingeschränkt vergleichbar, da die Diagnosestatistik nur eine Teilerhebung von Einrichtungen mit mehr als 100 Betten ist.
- 8 Verbreitung und Kommunikation** **Seite 7**
- Jährliche Veröffentlichung in der Fachserie 12 Reihe 6.2.2 "Diagnosedaten der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen "
  - Gesundheitsberichterstattung des Bundes ([www.gbe-bund.de](http://www.gbe-bund.de))
- 9 Sonstige fachstatistische Hinweise** **Seite 7**
- Keine

# **1 Allgemeine Angaben zur Statistik**

## **1.1 Grundgesamtheit**

Bei den Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen handelt es sich um eine jährliche Teilerhebung von Patienten und Patientinnen, die im Berichtsjahr aus der vollstationären Behandlung einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung mit mehr als 100 Betten entlassen wurden.

Patienten in Einrichtungen, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, können in der Statistik u. U. nicht erfasst werden.

## **1.2 Statistische Einheiten (Darstellungs- und Erhebungseinheiten)**

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten nach § 1 Abs. 3 Nr. 2 i. V. m. § 3 Nr. 14 KHStatV.

## **1.3 Räumliche Abdeckung**

Erhebungsbereich ist das gesamte Bundesgebiet. Erhoben werden die Daten bis auf Gemeindeebene.

## **1.4 Berichtszeitraum/-zeitpunkt**

Der Berichtszeitraum umfasst den 1. Januar bis einschließlich den 31. Dezember (Kalenderjahr).

## **1.5 Periodizität**

Jährlich seit 2003.

## **1.6 Rechtsgrundlagen und andere Vereinbarungen**

Verordnung über die Bundesstatistik für Krankenhäuser (Krankenhausstatistik-Verordnung - KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749). Grundlage für die Erhebung der Diagnosedaten sind die Angaben zu § 3 Nr. 14 KHStatV. Für die Erhebung besteht Auskunftspflicht gemäß § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG.

## **1.7 Geheimhaltung**

### **1.7.1 Geheimhaltungsvorschriften**

Die erhobenen Einzelangaben werden grundsätzlich nach § 16 BStatG geheim gehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden. Nach § 16 Abs. 6 BStatG ist es möglich, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können. Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

Nach § 7 Abs. 1 KHStatV ist die Übermittlung von Tabellen mit statistischen Ergebnissen, auch soweit Tabellenfelder nur einen einzigen Fall ausweisen, an die fachlich zuständigen obersten Bundes- und Landesbehörden nach § 16 Abs. 4 BStatG zulässig. Dies gilt nicht für diagnosebezogene Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV, soweit diese differenzierter als auf Kreisebene ausgewiesen werden. Ferner sind die Statistischen Landesämter nach § 7 Abs. 3 KHStatV berechtigt, mit Zustimmung der Krankenhäuser für Zwecke der Krankenhausplanung Tabellen mit diagnosebezogenen Daten nach § 3 Nr. 14 KHStatV für einzelne Krankenhäuser zu übermitteln, wenn nicht mehr als die Hauptdiagnose, gegliedert nach Altersgruppen, in Verbindung mit Patientenzahl, Verweildauer und der Angabe, ob operiert worden ist, verbunden werden. Das Gleiche gilt bei Einzugsgebietsstatistiken, bei denen nur die Wohngemeinde, in Stadtstaaten Stadtteile, mit Fachabteilung, Hauptdiagnose und Patientenzahl verbunden werden darf.

### **1.7.2 Geheimhaltungsverfahren**

Ein Personenbezug ist nur dann herstellbar, wenn für alle männlichen bzw. für alle weiblichen Patienten einer Altersgruppe eine einzige Diagnose nachgewiesen wird. Nur in diesen Fällen ist es möglich, mit Hilfe der Statistik die Hauptdiagnose einer Person aufzudecken, deren Name, Geschlecht und Alter aus einer anderen Quelle bekannt sind. Dies muss auch bei Feldbesetzungen größer als "Eins" oder "Zwei" erfolgen. Diese Fälle werden dann auf "unbekannt" gesetzt.

## **1.8 Qualitätsmanagement**

### **1.8.1 Qualitätssicherung**

Umfangreiche Maßnahmen zur Qualitätssicherung erfolgen durch die statistischen Ämter der Länder mit Hilfe von aufwändigen Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen bei der Datenaufbereitung mit einer entsprechenden regelmäßigen Anpassung und Weiterentwicklung der Verfahren.

### **1.8.2 Qualitätsbewertung**

Durch umfassende Plausibilitäts- und Konformitätsprüfungen sowie die erworbene Routine in der Berichterstattung ist von einer hohen Datenqualität auszugehen.

## **2 Inhalte und Nutzerbedarf**

### **2.1 Inhalte der Statistik**

#### **2.1.1 Inhaltliche Schwerpunkte der Statistik**

Neben der Erkrankungsart, Verweildauer und Fachabteilung werden soziodemographische Merkmale der Patienten und Patientinnen (z. B. Alter, Geschlecht, Wohnort) erhoben.

#### **2.1.2 Klassifikationssysteme**

Für die Hauptdiagnosen der Patienten und Patientinnen wird die ICD-10 - Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision - verwendet, und zwar in Form der "German Modification" in der jeweils für das Erhebungsjahr gültigen Form.

#### **2.1.3 Statistische Konzepte und Definitionen**

Die statistischen Hauptmerkmale der Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen sind:

- Vollstationäre Patienten und Patientinnen (Fälle)
- Alter
- Geschlecht
- Wohnort
- Behandlungsort
- Erkrankungsart (Hauptdiagnose)
- Verweildauer
- Fachabteilung

### **2.2 Nutzerbedarf**

Die Ergebnisse bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Finanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über das Volumen und die Struktur der Leistungsnachfrage und der Morbiditätsentwicklung in der stationären Versorgung. Darüber hinaus wird auf dieser Datengrundlage eine Einzugsgebietsstatistik erstellt, die u. a. Aufschluss über die Patientenwanderung gibt. Die Diagnosestatistik dient damit auch der epidemiologischen Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

Neben verschiedenen internationalen Institutionen (Europäische Kommission, Eurostat, OECD, WHO) nutzen vor allem die Gesundheits- und Sozialministerien des Bundes und der Länder, Spitzen- und Landesverbände der gemeinsamen Selbstverwaltung im Gesundheitswesen, wissenschaftliche Einrichtungen und Institute, Unternehmensberatungsgesellschaften, Medien und die interessierte Öffentlichkeit die Daten.

### **2.3 Nutzerkonsultation**

Die Einbeziehung von Nutzern geschieht über verschiedene Wege: Die Daten der im Internet abgerufenen Zahlen werden hinsichtlich ihrer Schwerpunkte ausgewertet. Unmittelbare Rückmeldungen erhält das Referat durch den direkten Kontakt zu den Datennutzern über den Auskunftsdienst. Weiterhin erfolgt sowohl national als auch international u. a. im Rahmen institutionalisierter Gremien, Arbeitsgruppen und Fachkreise eine enge Zusammenarbeit. Darüber hinaus finden in unregelmäßigen Abständen Fachausschusssitzungen und Nutzerkonferenzen statt.

## **3 Methodik**

### **3.1 Konzept der Datengewinnung**

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen zur amtlichen Krankenhausstatistik an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben auf elektronischem Weg an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem statistischen Amt als XML-Datei oder als ASCII übermittelt werden.

### **3.2 Vorbereitung und Durchführung der Datengewinnung**

Die Daten können im XML-Format oder im ASCII-Format übermittelt werden. Dabei ist folgendes zu beachten:

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter <http://www.statspez.de/core/liefervereinbarungen.html#evas23>.

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der mit den Erhebungsunterlagen beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen.

Über das Erhebungsportal der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder können die Einrichtungen die Daten über einen sicheren Zugang an die Statistischen Landesämter übermittelt werden. Die Nutzerkennung wird vom jeweiligen zuständigen Statistischen Landesamt zur Verfügung gestellt. Das Erhebungsportal erreicht man unter <https://erhebungsportal.estatistik.de/Erhebungsportal/#>

Sofern mit dem jeweils zuständigen Landesamt eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart wurde, sind ausgefüllte schriftliche Fragebogen an das jeweilige Landesamt für Statistik zu übermitteln, wo sie elektronisch erfasst werden. Ein Muster des Fragebogens mit den dazu gehörigen Erläuterungen befindet sich im Anhang.

### **3.3 Datenaufbereitung (einschl. Hochrechnung)**

In den Landesämtern für Statistik werden die Einzeldaten auf Fehler, Qualität und Plausibilität geprüft. Grundsätzlich wird bei fehlenden oder unplausiblen Angaben bei den Auskunftgebenden nachgefragt. Unvollständige Datumsangaben, die nicht durch Nachfrage ermittelt werden können, werden mit umfangreichen maschinellen Korrekturen durch die wahrscheinlichsten Ergebnissen ersetzt.

Die Daten werden im Rahmen der Aufbereitung und Plausibilisierung in eine einheitliche Datenstruktur gebracht, auf deren Basis Tabellen und aggregierte Datensätze zur Ergebnisdarstellung erzeugt werden.

Anschließend werden aggregierte Landesdatensätze an das Statistische Bundesamt gesandt und dort zu einem Bundesergebnis zusammengefügt.

### **3.4 Preis- und Saisonbereinigung; andere Analyseverfahren**

Eine Preis- und Saisonbereinigung/andere Analyseverfahren findet nicht statt.

### **3.5 Beantwortungsaufwand**

Die Belastung hängt vor allem von der Fallzahl ab, sowie von dem Einsatz von DV-Technik. Pro Patient/Patientin werden zehn Merkmale erhoben.

## **4 Genauigkeit und Zuverlässigkeit**

### **4.1 Qualitative Gesamtbewertung der Genauigkeit**

Es handelt sich um eine Teilerhebung aller Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Durch diese Einschränkung kann es zu einem Ausschluss von Einrichtungen mit einem speziellen Behandlungsspektrum kommen. Grundsätzlich kann davon ausgegangen werden, dass sämtliche Elemente der Grundgesamtheit in der Erhebung enthalten sind. Allerdings kann es zu Fehlern in der Erfassungsgrundlage kommen, wenn im Berichtsjahr neu eröffnete Einrichtungen nicht an die Landesämter für Statistik gemeldet werden. Darüber hinaus können Patienten und Patientinnen in Einrichtungen, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. In diesen Fällen kommt es in der Folge zu einer Untererfassung der Patienten und Patientinnen.

Der Statistik liegt zur Verschlüsselung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD) zu Grunde. Das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) gibt eine deutsche Version dieser Klassifikation heraus. Daneben stellt das DIMDI Metadaten bereit, in denen eine entsprechende Beschreibung der Plausibilitäten erfolgt, so z. B. welcher Diagnoseschlüssel bei welcher Geschlechts- und/oder Altersgruppe vorkommen kann bzw. darf. An diesen Vorgaben orientiert sich die statistische Aufbereitung der Daten. Dabei ist stets zu bedenken, dass die Vergabe des Diagnoseschlüssels in den Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfolgt und bereits dort Fehler auftreten können. Sollten dennoch Unstimmigkeiten auftreten, so können diese in der Datenaufbereitungsphase bei der Plausibilisierung der Angaben berichtigt werden, z. B. wenn Diagnose- und Geschlechtsangabe des Patienten/der Patientin nicht zueinander passen.

### **4.2 Stichprobenbedingte Fehler**

Keine.

### **4.3 Nicht-Stichprobenbedingte Fehler**

#### **• Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene der Einheiten (Unit-Non-Response)**

Trotz intensiver Recherchen können Fehler, die durch eine falsche oder unvollständige Erfassungsgrundlage bedingt sind, nicht völlig ausgeschlossen werden. Eine Meldung über neu eröffnete Einrichtungen z. B. seitens der Gesundheitsbehörden erfolgt grundsätzlich nicht. Informationen über die Einrichtungen können nur über Recherchen und Abfragen bei verschiedenen Institutionen (z. B. Gesundheits- und Gewerbeämter) gewonnen werden. Darüber hinaus können Patienten in Einrichtungen, die innerhalb des Erhebungsjahres oder zwischen dem Erhebungsstichtag und dem Meldetermin schließen, nicht in der Statistik enthalten sein. Sofern Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen in der Erfassungsgrundlage fehlen, sind auch die dort aus der vollstationären Behandlung entlassenen Patienten und Patientinnen nicht enthalten.

#### • Verzerrungen durch Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale (Item-Non-Response)

Verglichen mit der Anzahl der Entlassungen in den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen gibt es in der Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen eine Untererfassung, da nur Einrichtungen mit mehr als 100 Betten berichtspflichtig sind. Der Erfassungsgrad lag 2012 bei 96,9%. Antwortausfälle auf Ebene wichtiger Merkmale fallen durchweg gering aus und stellen keine Beeinträchtigung für die Nutzung der Daten dar. Antwortausfälle kommen zum einen durch fehlende Angaben, zum anderen durch unplausible Daten zustande. Sollten diese Daten nicht im Rahmen der Aufbereitung (vgl. 3.2) ergänzt werden können, wird der Wert auf "unbekannt" gesetzt. Der Anteil unbekannter Hauptdiagnosen lag 2012 bei 0,3%.

### 4.4 Revisionen

#### 4.4.1 Revisionsgrundsätze

Vorläufige Ergebnisse werden nicht veröffentlicht. Dadurch entsteht kein Revisionsbedarf.

#### 4.4.2 Revisionsverfahren

s. 4.4.1

#### 4.4.3 Revisionsanalysen

s. 4.4.1

## 5 Aktualität und Pünktlichkeit

### 5.1 Aktualität

Die Befragten berichten bis zum 1. April des dem Berichtsjahr folgenden Jahres. Endgültige tief gegliederte Ergebnisse stehen grundsätzlich Ende Dezember zur Verfügung.

### 5.2 Pünktlichkeit

Terminüberschreitungen sind selten. Lieferverzögerungen eines einzelnen Bundeslandes wirken sich auf die Veröffentlichung des Bundesergebnisses aus.

## 6 Vergleichbarkeit

### 6.1 Räumliche Vergleichbarkeit

Maßgeblich für die statistische Erfassung der Hauptdiagnose der Patienten und Patientinnen ist die Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme (ICD). Dadurch, dass die Hauptdiagnose nach ICD verschlüsselt und erfasst wird, ist die internationale Vergleichbarkeit gewährleistet. Innerhalb Deutschlands sind die Daten uneingeschränkt vergleichbar.

### 6.2 Zeitliche Vergleichbarkeit

Seit 2000 gilt die zehnte Revision der ICD, somit sind alle Erhebungen seit 2003 danach gegliedert. Die ICD wird permanent weiterentwickelt, so dass auch die zehnte Revision der ICD unterschiedliche Versionen aufweist. Maßgeblich ist die jeweils im Berichtsjahr gültige Version der ICD.

## 7 Kohärenz

### 7.1 Statistikübergreifende Kohärenz

Einige Merkmale der Diagnosen der Patienten und Patientinnen in Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen werden auch in den Grunddaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfasst. Zum Teil weisen diese Unterschiede auf. In erster Linie dadurch, dass in den Grunddaten alle Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen erfasst werden und in den Diagnosedaten nur die Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten. Darüber hinaus gibt es auch Abweichungen aufgrund unterschiedlicher Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren. Dies betrifft zum einen die Fallzahl. In den Diagnosedaten entspricht die Fallzahl den Entlassungen im Berichtsjahr. In den Grunddaten wird sie auf Basis des Patientenzu- und -abgangs im Berichtsjahr ermittelt.

Des Weiteren unterscheidet sich die Summe der Pflgetage in den Diagnosedaten von jener in den Grunddaten. In der erstgenannten Erhebung ist es die kumulierte Verweildauer aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen. In der letztgenannten Erhebung sind es alle im Berichtsjahr erbrachten Pflgetage. Die Verweildauer kann in den Diagnosedaten mitunter höher ausfallen als die Anzahl der Kalendertage im Berichtsjahr (sog. Überlieger), während dies in den Grunddaten nicht möglich ist.

Als Folge der beiden zuvor genannten Unterschiede weicht die durchschnittliche Verweildauer beider Erhebungen voneinander ab. In den Diagnosedaten ermittelt sie sich als Quotient aus der Summe der Verweildauern aller im Berichtsjahr entlassenen Patienten und Patientinnen und deren Anzahl. In den Grunddaten wird sie als Quotient aus den im Berichtsjahr erbrachten Pflgetagen und der Fallzahl berechnet.

### 7.2 Statistikinterne Kohärenz

Die Statistik ist intern kohärent.

### **7.3 Input für andere Statistiken**

Die Diagnosen der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen fließen in die Gesundheitsberichterstattung auf regionaler, nationaler sowie internationaler Ebene und in die gesundheitsbezogenen Rechensysteme auf nationaler und internationaler Ebene ein. Sie bilden ferner eine Berechnungsgröße für Indikatoren der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen.

## **8 Verbreitung und Kommunikation**

### **8.1 Verbreitungswege**

#### **Pressemitteilungen**

In unregelmäßigen Abständen werden anlassbezogene Pressemitteilungen veröffentlicht.

#### **Veröffentlichungen**

Die wichtigsten Ergebnisse der Erhebung werden jährlich in der Fachserie 12 Reihe 6.2.2 im Publikationsservice des Statistischen Bundesamtes veröffentlicht. Die Publikation kann kostenlos im Internet herunter geladen werden.

#### **Online-Datenbank**

Zu den Diagnosen der Rehapatientinnen und -patienten stehen im Informationssystem der Gesundheitsberichterstattung (IS-GBE) ausgewählte Daten zur Verfügung.

#### **Zugang zu Mikrodaten**

Das Forschungsdatenzentrum der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder bietet die Diagnosestatistik der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen mit mehr als 100 Betten in seinem Datenangebot an.

#### **Sonstige Verbreitungswege**

Keine.

### **8.2 Methodenpapiere/Dokumentation der Methodik**

*Bölt, Ute/Graf, Thomas: 20 Jahre Krankenhausstatistik, in: Wirtschaft und Statistik 02/2012, S. 112-138.*

*Graf, Thomas: Statistische Krankenhausdaten: Grund- und Diagnosedaten der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen 2007, in: Klauber/Geraedts/Friedrich (Hrsg.): Krankenhaus Report 2010, Stuttgart 2010, S. 417-436.*

### **8.3 Richtlinien der Verbreitung**

#### **Veröffentlichungskalender**

Ein Veröffentlichungskalender liegt nicht vor.

#### **Zugriff auf den Veröffentlichungskalender**

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

#### **Zugangsmöglichkeiten der Nutzer/-innen**

s. Angaben zum Veröffentlichungskalender

## **9 Sonstige fachstatistische Hinweise**

Liegen nicht vor.

**Krankenhausstatistik 2015**

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (manuelle Lieferung)

**VR-DM**

Name des Amtes  
Org. Einheit  
Anschrift + Hausnummer  
PLZ, Ort

Rücksendung bitte bis 1. April 2016

Anschrift  
des Trägers

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Anschrift  
der Einrichtung

Sie erreichen uns über

Telefon: XXXX XX-Durchwahl

Xxxx-Xxxxxx Xxxxxx-Xxxxxxxx -XXXX

XxxxxxXXXXXXXXXXXX -XXXX

Telefax: XXXX XX-XXXX

E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.de

**Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz**

**Art, Umfang und Zweck der Erhebung**

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

**Rechtsgrundlagen**

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nummer 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser

Land      Einrichtungsnummer  
(wird vom statistischen Amt ausgefüllt)

und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

**Geheimhaltung**

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

**Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern**

Der Name des Trägers der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung, Name und Anschrift der Einrichtung sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen.

## noch: Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

noch: Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern

Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vernichtet bzw. gelöscht. Die verwendete Einrichtungsnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

## Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

### Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung“

Die Erhebung erstreckt sich auf Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen gemäß § 107 Absatz 2 SGB V. Danach sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Einrichtungen, die

- der stationären Behandlung dienen, um
- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlung den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten/Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten/Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen,

und in denen

- die Patienten/Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Absatz 2 SGB V sowie stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Absatz 2 SGB XI zu unterscheiden sind Krankenhäuser. Für Krankenhäuser sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen umfassen. In diesem Fall ist die Meldung für die gesamte Einrichtung abzugeben.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß § 7 Absatz 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

### Meldung zur Statistik

Für jede Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind jährlich Angaben zu Teil I „Grunddaten“ der Krankenhausstatistik zu machen; Einrichtungen mit mehr als 100 Betten haben zusätzlich jährlich getrennte Angaben zu Teil II „Diagnosen“ zu machen. Die Angaben zu den Diagnosen sind bis zum **1. April 2016** an das zuständige Amt zu senden.

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben **auf elektronischem Weg** an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Falls eine befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart wurde sind die Angaben pro Patient/Patientin in den beiliegenden Fragebogen manuell einzutragen. Für jeden Entlassungsfall ist dabei eine Zeile vorgesehen. Es ist ratsam, die entsprechenden Angaben fallweise im Zusammenhang mit der Entlassungsdokumentation bzw. der Rechnungserstellung zu machen, um eine Häufung von Meldungen und den damit verbundenen unnötigen Verwaltungsaufwand zu vermeiden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die **hier** nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankenbetten, Pflagetage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

Damit eine Zuordnung der beiden Erhebungsteile I und II (Grunddaten, Diagnosen) je Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass bei den verschiedenen Datenlieferungen eines Hauses die gleiche Einrichtungsnummer angegeben ist.

## Krankenhausstatistik 2015

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (manuelle Bereitstellung)

### Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Diagnosestatistik der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen werden alle diejenigen im Jahr 2015 entlassenen vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen (einschließlich Sterbefälle) nachgewiesen, ohne solche, bei denen keine medizinische Indikation bestand (z. B. Hotel-/Wellnesspatienten). Nicht nachgewiesen werden teilstationär behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen. Erfasst wird

die ununterbrochene vollstationäre Behandlung in der Einrichtung, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankbetten, Pflage tage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

### Erläuterungen zum Fragebogen

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die entsprechenden Ziffern im Fragebogen.

#### 1 Einrichtungnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihre Einrichtung wird Ihnen vom zuständigen statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

#### 2 Geschlecht

Zutreffendes bitte ankreuzen.

#### 3 Geburtsdatum

Geben Sie hier bitte den Geburtsmonat und das Geburtsjahr des Patienten/der Patientin an.

#### 4 Zu- und Abgangsdatum, Verweildauer

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten/der Patientin zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen ist jeder Aufenthalt als ein Fall zu zählen.

Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Pflage tage an.

#### 5 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorben ist.

#### 6 Hauptdiagnose

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodierlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff „nach Analyse“ bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils für das Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität, V01-Y98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich **vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

#### 7 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

**Fachabteilungen** sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einer nach Fachabteilungen gegliederten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.



# Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

## **030 Allgemeinmedizin**

### **190 Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

### **250 Haut- und Geschlechtskrankheiten**

#### **Innere Medizin**

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“  
sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

### **340 Geriatrie**

### **360 Kinderheilkunde**

### **570 Neurologie**

## **Orthopädie**

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“  
sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

## **770 Physikalische und Rehabilitative Medizin**

### **Psychiatrie und Psychotherapie**

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und  
Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine  
Psychiatrie und Psychotherapie“

## **830 Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik**

## **930 Sonstige Fachbereiche bzw. Einrichtung ohne abgegrenzte Fachabteilungen**

# M U S T E R



## Krankenhausstatistik 2015

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

**VR-D** Name des Amtes  
Org. Einheit  
Straße + Hausnummer  
PLZ, Ort

Rücksendung bitte bis 1. April 2016

Anschrift  
des Trägers

Ansprechpartner/-in für Rückfragen (freiwillige Angabe)

Name:

Telefon:

Telefax:

E-Mail:

Anschrift  
der Einrichtung

Sie erreichen uns über

Telefon: XXXX XX-Durchwahl

XXXX-XXXXXX XXXXXX-XXXXXXXX -XXXX

XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX -XXXX

Telefax: XXXX XX-XXXX

E-Mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX@XXXXXXXXXX.de

## Unterrichtung nach § 17 Bundesstatistikgesetz

### Art, Umfang und Zweck der Erhebung

Es handelt sich um eine jährliche Vollerhebung der Krankenhäuser sowie Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, ihrer organisatorischen Einheiten, personellen und sachlichen Ausstattung sowie der von ihnen erbrachten Leistungen. Daneben sind Angaben über die Krankenhauskosten, über die Zahl der Krankenhauspatienten/-patientinnen und die Art ihrer Erkrankungen sowie über Ausbildungsstätten an Krankenhäusern zu machen. Die Ergebnisse der Krankenhausstatistik bilden die statistische Basis für viele gesundheitspolitische Entscheidungen des Bundes und der Länder und dienen den an der Krankenhausfinanzierung beteiligten Institutionen als Planungsgrundlage. Die Erhebung liefert wichtige Informationen über die Struktur der stationären Versorgung, über die Zusammenhänge zwischen Morbiditäts- und Kostenentwicklung im Krankenhausbereich sowie über die regionale Häufigkeit von Krankheitsarten. Sie dient damit letztlich auch der Wissenschaft und Forschung und trägt zur Information der Bevölkerung bei.

### Rechtsgrundlagen

Krankenhausstatistik-Verordnung (KHStatV) vom 10. April 1990 (BGBl. I S. 730), zuletzt geändert durch Artikel 4b des Gesetzes vom 17. März 2009 (BGBl. I S. 534, 548) in Verbindung mit dem Bundesstatistikgesetz (BStatG) vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), zuletzt geändert durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749).

Erhoben werden die Angaben zu § 3 Nummer 14 KHStatV. Die Auskunftspflicht ergibt sich aus § 6 KHStatV in Verbindung mit § 15 BStatG. Danach sind die Träger der Krankenhäuser und Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen auskunftspflichtig. Gemäß § 15 Absatz 6 BStatG haben Widerspruch und Anfechtungsklage gegen die Aufforderung zur Auskunftserteilung keine aufschiebende Wirkung.

### Geheimhaltung

Die erhobenen Einzelangaben werden nach § 16 BStatG grundsätzlich geheimgehalten. Nur in ausdrücklich gesetzlich geregelten Ausnahmefällen dürfen Einzelangaben übermittelt werden.

Nach § 16 Absatz 6 BStatG ist es zulässig, den Hochschulen oder sonstigen Einrichtungen mit der Aufgabe unabhängiger wissenschaftlicher Forschung für die Durchführung wissenschaftlicher Vorhaben Einzelangaben dann zur Verfügung zu stellen, wenn diese so anonymisiert sind, dass sie nur mit einem unverhältnismäßig großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft dem Befragten oder Betroffenen zugeordnet werden können.

Eine Übermittlung von Einzelangaben mit Namen und Anschrift ist ausgeschlossen.

Die Pflicht zur Geheimhaltung besteht auch für Personen, die Empfänger von Einzelangaben sind.

### Hilfsmerkmale, Trennen und Löschen, Ordnungsnummern

Der Name des Trägers der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung, Name und Anschrift der Einrichtung sowie Name, E-Mail-Adresse, Telefon- und Telefaxnummer der für Rückfragen zur Verfügung stehenden Person sind Hilfsmerkmale, die lediglich der technischen Durchführung der Erhebung dienen.

Sie werden nach abgeschlossener Prüfung der Angaben vernichtet bzw. gelöscht. Die verwendete Einrichtungsnummer dient ebenfalls der technischen Durchführung der Statistik; sie enthält keine Merkmale über persönliche oder sachliche Verhältnisse.

Mit Zustimmung der Betroffenen sind die Statistischen Ämter der Länder gemäß § 7 Absatz 2 KHStatV berechtigt, jährlich im Rahmen eines Verzeichnisses Name, Anschrift, Träger, Art des Krankenhauses, Fachabteilungen und Bettenzahl von Krankenhäusern sowie von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen zu veröffentlichen.

Land  Einrichtungsnummer   
(wird vom statistischen Amt ausgefüllt)

## Weitere Informationen zur Krankenhausstatistik

### Abgrenzung des Erhebungsbereichs „Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung“

Die Erhebung erstreckt sich auf Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen gemäß § 107 Absatz 2 SGB V. Danach sind Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen Einrichtungen, die

- der stationären Behandlung dienen, um
- eine Schwächung der Gesundheit, die in absehbarer Zeit voraussichtlich zu einer Krankheit führen würde, zu beseitigen oder einer Gefährdung der gesundheitlichen Entwicklung eines Kindes entgegenzuwirken (Vorsorge) oder
- eine Krankheit zu heilen, ihre Verschlimmerung zu verhüten oder Krankheitsbeschwerden zu lindern oder im Anschluss an Krankenhausbehandlung den dabei erzielten Behandlungserfolg zu sichern oder zu festigen, auch mit dem Ziel, einer drohenden Behinderung oder Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, sie nach Eintritt zu beseitigen, zu bessern oder eine Verschlimmerung zu verhüten (Rehabilitation), wobei Leistungen der aktivierenden Pflege nicht von den Krankenkassen übernommen werden dürfen,
- fachlich-medizinisch unter ständiger ärztlicher Verantwortung und unter Mitwirkung von besonders geschultem Personal darauf eingerichtet sind, den Gesundheitszustand der Patienten/Patientinnen nach einem ärztlichen Behandlungsplan vorwiegend durch Anwendung von Heilmitteln einschließlich Krankengymnastik, Bewegungstherapie, Sprachtherapie oder Arbeits- und Beschäftigungstherapie, ferner durch andere geeignete Hilfen, auch durch geistige und seelische Einwirkungen, zu verbessern und den Patienten/Patientinnen bei der Entwicklung eigener Abwehr- und Heilungskräfte zu helfen,

und in denen

- die Patienten/Patientinnen untergebracht und gepflegt werden können.

Von Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen im Sinne von § 107 Absatz 2 SGB V sowie stationären Pflegeeinrichtungen im Sinne von § 71 Absatz 2 SGB XI zu unterscheiden sind Krankenhäuser. Für Krankenhäuser sind eigene Fragebogen auszufüllen, auch wenn sie vom selben Träger auf demselben Grundstück/im gleichen Gebäude betrieben werden. Stationäre Pflegeeinrichtungen sind nicht Gegenstand der Krankenhausstatistik.

Maßgeblich für die statistische Erfassung einer Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung ist jede organisatorische Einheit, die unter einheitlicher Verwaltung steht und für die auf Grundlage der kaufmännischen Buchführung ein Jahresabschluss erstellt wird. Eine Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung als Einheit kann mehrere selbstständig geleitete Fachabteilungen umfassen. In diesem Fall ist die Meldung für die gesamte Einrichtung abzugeben.

### Meldung zur Statistik

Für jede Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind jährlich Angaben zu Teil I „Grunddaten“ der Krankenhausstatistik zu machen; Einrichtungen mit mehr als 100 Betten haben zusätzlich jährlich getrennte Angaben zu Teil II „Diagnosen“ zu machen. Die Angaben zu Teil II „Diagnosen“ sind bis zum **1. April 2016** an das zuständige statistische Amt zu übermitteln.

Der Gesetzgeber hat die Übermittlung der Meldungen an die statistischen Ämter neu geregelt:

Nach § 11a Bundesstatistikgesetz vom 22. Januar 1987 (BGBl. I S. 462, 565), das zuletzt durch Artikel 13 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 (BGBl. I S. 2749) geändert worden ist, sind alle Betriebe und Unternehmen gesetzlich verpflichtet, ihre Angaben **auf elektronischem Weg** an die statistischen Ämter zu übermitteln. Hierzu sind die von den statistischen Ämtern zur Verfügung gestellten Online-Verfahren zu nutzen. Im begründeten Einzelfall kann auf formlosen Antrag eine zeitlich befristete Ausnahme von der Online-Meldung vereinbart werden.

Um Zusatzaufwand in den Einrichtungen zu vermeiden, sollen die Patientendaten möglichst maschinell der vorhandenen Basisdokumentation bzw. den verschiedenen Unterlagen der Patientenverwaltung entnommen werden.

Bei den Eintragungen sind Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sicherzustellen. Die allgemeinen Grundsätze für die Dokumentation und Qualitätskontrolle der Daten, wie sie der „Leitfaden zur Medizinischen Basisdokumentation nach § 301 SGB V“ enthält, sind zu berücksichtigen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen stationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankbetten, Pflage tage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

Die Erhebungsmerkmale je Patient/Patientin können dem statistischen Amt als ASCII oder als XML-Datei übermittelt werden. Folgendes ist dabei zu beachten:

ASCII: Datensätze müssen entsprechend der beigefügten Datensatzbeschreibung erstellt werden. Die Satzlänge beträgt konstant 100 Zeichen. Jeder Datensatz ist mit einem RETURN abzuschließen.

XML: Die Liefervereinbarungen finden Sie unter

<http://www.statspez.de/core/liefervereinbarungen.html#evas23>

Die jeweiligen Dateien sollten die 4-stellige Einrichtungsnummer als Namen erhalten.

Informationen über einen sicheren Upload der Dateien, so dass auf eine Übersendung der Datenträger verzichtet werden kann, erhalten Sie beim zuständigen statistischen Amt.

Damit eine Zuordnung der beiden Erhebungsteile I und II (Grunddaten und Diagnosen) je Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung erfolgen kann, muss darauf geachtet werden, dass bei den verschiedenen Datenlieferungen eines Hauses die gleiche Einrichtungsnummer angegeben ist.

## Krankenhausstatistik 2015

– Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen –  
Teil II: Diagnosen (maschinelle Lieferung)

### Beachten Sie folgende Hinweise:

In der Diagnosestatistik der Vorsorge- und Rehabilitationseinrichtungen werden alle diejenigen im Jahr 2015 entlassenen vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen (einschließlich Sterbefälle) nachgewiesen, ohne solche, bei denen keine medizinische Indikation bestand (z. B. Hotel-/Wellnesspatienten). Nicht nachgewiesen werden teilstationär behandelte Patienten/Patientinnen sowie Begleitpersonen. Erfasst wird

die ununterbrochene vollstationäre Behandlung in der Einrichtung, unabhängig von der Zahl der dabei durchlaufenen Fachabteilungen. Bitte achten Sie darauf, dass die hier nachgewiesene Anzahl der entlassenen vollstationären Patienten/Patientinnen einschließlich Sterbefälle mit den Angaben zu Teil I Grunddaten („2 Krankbetten, Pflage tage und Patientenbewegung“, Spalte 8 und Spalte 10) übereinstimmt.

### Erläuterungen zum Datensatz

Die den Erhebungsmerkmalen vorangestellten Nummern beziehen sich jeweils auf die Nummer des Eingabefeldes (EF) in der Datensatzbeschreibung.

#### 1 Einrichtungnummer

Die Verschlüsselungsnummer für Ihre Einrichtung wird Ihnen vom zuständigen statistischen Amt mitgeteilt und ist auf dem Deckblatt mit den Informationen zur Krankenhausstatistik angegeben. Sie muss hier übernommen werden.

#### 5 Zu- und Abgangsdatum

Als **Zugangsdatum** ist der Aufnahmetag in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung zu erfassen. Als **Abgangsdatum** ist der Entlassungstag aus der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung anzugeben.

Die Angaben zum Zu- und Abgangsdatum dienen in Verbindung mit dem Geburtsdatum der Bestimmung des Alters des Patienten/der Patientin zum Zeitpunkt des Beginns der Behandlung.

Bei mehrfach im Jahr vollstationär behandelten Patienten/Patientinnen ist jeder Aufenthalt als ein Fall zu zählen.

Wird ein Patient/eine Patientin für einen Tag/mehrere Tage beurlaubt, ist ebenfalls nur ein Fall zu zählen.

#### 7 Verweildauer

Für die Verweildauer geben Sie bitte die Anzahl der Pflage tage an.

#### 8 Sterbefall

Hier ist anzugeben, ob der vollstationär behandelte Patient/die vollstationär behandelte Patientin während des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung verstorben ist.

#### 9 Hauptdiagnose

Die Hauptdiagnose soll gemäß den Deutschen Kodier richtlinien angegeben werden.

Die Hauptdiagnose wird definiert als die Diagnose, die nach Analyse als diejenige festgestellt wurde, die hauptsächlich für die Veranlassung des stationären Aufenthalts des Patienten verantwortlich ist. Der Begriff „nach Analyse“ bezeichnet die Evaluation der Befunde am Ende des stationären Aufenthalts.

Die Hauptdiagnose ist entsprechend der **Internationalen Statistischen Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision GM (German Modification)** in der jeweils für das Berichtsjahr gültigen Version zu melden. Unberücksichtigt bleiben Angaben aus dem Kapitel XX (Äußere Ursachen von Morbidität und Mortalität, V01-Y98).

Die Hauptdiagnose ist bis auf die in der ICD-10-GM vorgesehenen Ausnahmen grundsätzlich **vierstellig** und ohne den Trennpunkt anzugeben (Beispiel: C18.7 Bösartige Neubildung: Colon sigmoideum = C187).

Nichtkranke Zustände werden nach dem Kapitel XXI „Faktoren, die den Gesundheitszustand beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Gesundheitswesens führen“ verschlüsselt.

Auf die Angabe einer fünften Stelle wird verzichtet. Die Zusatzkennzeichen sind **nicht** Bestandteil der Erhebung.

Die im Datensatz enthaltenen Reservfelder sind für eine möglicherweise zukünftige Erhebung einer fünften Stelle der Hauptdiagnose oder die Erhebung von Zusatzkennzeichen für die Dokumentation der Diagnosesicherheit und/oder Seitenlokalisierung vorgesehen.

#### 11 Fachabteilung mit der längsten Verweildauer

**Fachabteilungen** sind organisatorisch abgrenzbare, von Ärzten/Ärztinnen ständig verantwortlich geleitete Abteilungen mit für den jeweiligen Fachbereich typischen Behandlungseinrichtungen. Die Fachabteilungsgliederung orientiert sich an der Gebiets- und Schwerpunktbezeichnung der Ärzte. Ausnahmen stellen die Fachabteilungen Geriatrie und Sucht dar.

In einer nach Fachabteilungen gegliederten Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung sind die entsprechenden Organisationseinheiten einer der aufgeführten Fachabteilungen zuzuordnen.

Hier ist der Signierschlüssel jener Fachabteilung einzutragen, in welcher der Patient/die Patientin während seines/ihrer Aufenthalts am längsten gelegen hat. Das Schlüsselverzeichnis ist nachstehend abgedruckt. Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel.

Sind einzelne Fachabteilungen der Einrichtung nicht in selbstständige Fachrichtungen/Fachbereiche untergliedert, ist für die Fachabteilung mit der längsten Verweildauer die jeweilige mit 9 endende Schlüsselnummer für "Nicht untergliedertes Fachgebiet ... sowie sonstige ..." anzugeben.

Maßgeblich für die Zuordnung ist die Dauer des Aufenthalts in der Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtung und nicht der Schwerpunkt der erbrachten medizinischen Leistungen.

#### 20 Postleitzahl

Hier ist die Postleitzahl der Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland darf keine Eintragung erfolgen.

#### 21 Wohnort

Als **Wohnort** ist die Wohngemeinde anzugeben, in der der Patient/die Patientin den ständigen Wohnsitz hat.

Für Patienten/Patientinnen, die in den Stadtstaaten Hamburg, Bremen und Berlin wohnen, ist auch der Stadtteil einzutragen.

Bei Patienten/Patientinnen mit ständigem Wohnsitz im Ausland ist nur der Name des ausländischen Staates einzusetzen; hierbei muss der Name durch ein führendes \*-Zeichen markiert werden. Anstelle des Namens des jeweiligen Landes in seiner offiziellen Schreibweise kann dabei das international einheitliche Nationalitätskennzeichen angegeben werden.

Als Wohnort nichtsesshafter Patienten/Patientinnen ist der Sitz (Gemeinde) der behandelnden Einrichtung einzutragen.

Um eine automatische Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeinamen in die amtliche Schlüsselnummer vornehmen zu können, muss darauf geachtet werden, dass

- nur der amtliche Name der Wohngemeinde und
- keine Abkürzungen von Gemeinamen

verwendet werden. Reicht der vorhandene Platz nicht aus, so ist der Name der Gemeinde soweit wie möglich auszuschreiben und erst am Schluss abzukürzen.

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die über Software zur Umsetzung der Postleitzahl und des Gemeinamen in die amtliche Schlüsselnummer verfügen, bitten wir, verschlüsselte Angaben zum Wohnort des Patienten/der Patientin zu übermitteln.

#### 22 Gemeindeschlüssel

Vorsorge- oder Rehabilitationseinrichtungen, die die Postleitzahl und die Wohngemeinde in die amtliche Schlüsselnummer umsetzen wollen, können hier die verschlüsselten Angaben zum Wohnort des Patienten/der Patientin eintragen.

Wir bedanken uns sehr herzlich für Ihre Mitarbeit.

M U S T E R

# Schlüssel der Fachabteilungen

Bitte verwenden Sie ausschließlich die von uns vorgegebenen Schlüssel des nachstehenden Schlüsselverzeichnisses

## **030 Allgemeinmedizin**

**190 Frauenheilkunde und Geburtshilfe**

**250 Haut- und Geschlechtskrankheiten**

### **Innere Medizin**

311 Angiologie

313 Endokrinologie

316 Gastroenterologie

319 Hämatologie und internistische Onkologie

323 Kardiologie

329 Nephrologie

332 Pneumologie

333 Rheumatologie (Innere Medizin)

339 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Innere Medizin“  
sowie „Sonstige und allgemeine Innere Medizin“

**340 Geriatrie**

**360 Kinderheilkunde**

**570 Neurologie**

## **Orthopädie**

693 Rheumatologie (Orthopädie)

699 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Orthopädie“  
sowie „Sonstige und allgemeine Orthopädie“

## **770 Physikalische und Rehabilitative Medizin**

### **Psychiatrie und Psychotherapie**

821 Sucht

829 Nicht untergliedertes Fachgebiet „Psychiatrie und  
Psychotherapie“ sowie „Sonstige und allgemeine  
Psychiatrie und Psychotherapie“

**830 Psychotherapeutische Medizin/Psychosomatik**

**930 Sonstige Fachbereiche bzw. Einrichtung ohne  
abgegrenzte Fachabteilungen**

M U S T E R

## KU302.2008

### Krankenhausstatistik Teil II: Diagnosen

Statistikidentifikator: -  
EVAS-Nummer: -  
Berichtszeit: ab 2008

Satzformat: fest  
Satzlänge: 100

Datensatz-Nr. / -Name: ASP-B-KU-302-08  
- laut Ersteller: -

Materialbezeichnung(en): **Sortierung** (Ordnungsfelder): **Archivierungsdauer**  
(in Jahren):  
KU301 KU302 KU305 KU310 -

**Beschreibung:**  
-

**Kommentar:**

Erfassungs-/Liefersatz der Krankenhäuser, Satzart 9  
Mit "\*\*\*\*" gekennzeichnete Wertfelder enthalten  
bei REHA-Einrichtungen keine Werte

.BASE-Bereich: Krankenhausstatistik  
.BASE-Projekt: Diagnose-ab-2005  
.BASE-Programm: -

Verantwortlich: StBA  
Ansprechpartner: Krichbaum

Stand: 16.01.2007  
Datum: 01.12.2010

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> KU302.2008	<b>ASP-Name:</b> ASP-B-KU-302-08
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-KU-302-08	<b>Präfix:</b> -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

	<b>EF1</b>	<b>1 - 6</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Nummer des Krankenhauses bzw. der Rehaeinrichtung</b>
1	EF1U1	1 - 2	2	ALN	Land
2	EF1U2	3 - 6	4	ALN	Nummer
3	EF2	7	1	ALN	Satzart 9
4	EF3	8	1	ALN	Geschlecht 1 männlich 2 weiblich
	<b>EF4</b>	<b>9 - 14</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Geburtsmonat/-jahr</b>
5	EF4U1	9 - 10	2	ALN	- Monat
6	EF4U2	11 - 14	4	ALN	- Jahr
	<b>EF5</b>	<b>15 - 22</b>	<b>8</b>	<b>STR</b>	<b>Zugangsdatum</b>
7	EF5U1	15 - 16	2	ALN	- Tag
8	EF5U2	17 - 18	2	ALN	- Monat
9	EF5U3	19 - 22	4	ALN	- Jahr
	<b>EF6</b>	<b>23 - 30</b>	<b>8</b>	<b>STR</b>	<b>Abgangsdatum</b>
10	EF6U1	23 - 24	2	ALN	- Tag
11	EF6U2	25 - 26	2	ALN	- Monat
12	EF6U3	27 - 30	4	ALN	- Jahr
13	EF7	31 - 34	4	ALN	Verweildauer
14	EF8	35	1	ALN	Sterbefall 1 ja / 2 nein
	<b>EF9</b>	<b>36 - 41</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Hauptdiagnose nach</b>
	<b>EF9UG1</b>	<b>36 - 39</b>	<b>4</b>	<b>STR</b>	<b>- ICD-Schlüssel</b>
15	EF9U1	36 - 38	3	ALN	-- 4 Steller
16	EF9U2	39	1	ALN	-- 3 Steller
17	EF9U3	40 - 41	2	ALN	-- 4.Stelle
					-- Reserve für Zusatzkennzeichnungen
18	EF10	42	1	ALN	Operation im Zusammenhang mit der Hauptdiagnose *** 1 ja / 2 nein
19	EF11	43 - 45	3	ALN	Fachabteilung mit der längsten Verweildauer Krankenhäuser 120,153,163,166,167,169,193,196,199,220,250,263, 269,311,313,316,319,323,329,332,333,339,340,350, 363,366,369,390,510,540,570,630,693,699,800, 821,829,830,870,900,930 Reha-Einrichtungen 030,190,250,311,313,316,319,323,329,332,333,339, 340,360,570,693,699,770,821,829,830,930

\*) Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4

# Datensatzbeschreibung

<b>.BASE-DSB-Name:</b> KU302.2008	<b>ASP-Name:</b> ASP-B-KU-302-08
<b>Datensatz-Nr./-Name:</b> ASP-B-KU-302-08	<b>Präfix:</b> -

CSV-Nr.	Feldbezeichnung	Satzstellen		Feldformat intern <sup>1)</sup>	Inhalt / Bemerkungen
		von - bis	Anzahl		

20	EF20	46 - 50	5	ALN	Wohnort des Patienten Postleitzahl (leer bei Wohnsitz im Ausland) Ortsname oder Herkunftstland 1. Stelle "***" bei Wohnsitz im Ausland
21	EF21	51 - 85	35	ALN	
	<b>EF22</b>	<b>86 - 94</b>	<b>9</b>	<b>STR</b>	Regionalangaben des Patientenwohnortes
	<b>EF22UG1</b>	<b>86 - 91</b>	<b>6</b>	<b>STR</b>	<b>Gemeinde (Land,Reg.Bez.,Kreis,Gemeinde)</b>
	<b>EF22UG2</b>	<b>86 - 89</b>	<b>4</b>	<b>STR</b>	<b>Untergruppe1: Kreis (Land,Reg.Bez.,Kreis)</b>
22	EF22U1	86 - 88	3	ALN	<b>Untergruppe2: Regierungsbezirk (Land,Reg.Bez.)</b> Land (Bundesländer mit führender "0")
23	EF22U2	89	1	ALN	Regierungsbezirk
24	EF22U3	90 - 91	2	ALN	Kreis
25	EF22U4	92 - 94	3	ALN	Gemeinde
26	EF23	95 - 100	6	ALN	Reserve

M U S T E R

<sup>1)</sup> Bedeutung der Feldformate: siehe Seite 4

## Bedeutung der Feldformate

STR = strukturiertes Feld  
WFG = wiederholte Feldgruppe (feste Anzahl)  
VWFG = wiederholte Feldgruppe (variable Anzahl)

### EBCDIC-Feldtypen

ALN = beliebiger alfanumerischer Inhalt  
NOV = numerischer Wert in Zeichendarstellung ohne Vorzeichen  
NMV = numerischer Wert in Zeichendarstellung mit Vorzeichen  
GEP = numerischer Wert in gepackter Darstellung  
GLD = numerischer Wert in Gleitpunktformat mit doppelter Genauigkeit

### ASCII-Feldtypen

ASC = beliebiger alfanumerischer Inhalt  
NAS = numerischer Wert, evtl. mit Vorzeichen, Dezimaltrennzeichen, auch Exponentialdarstellung möglich

M U S T E R