


18. MRZ. 2009 582

STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/615

Erschienen am 30. November 1959



Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1959 (23.6.59 - 26.9.1959)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1959	
Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 3. Vierteljahr 1959	
Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Be- völkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektions- krankheiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV"

Die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1959 (28.6.59 - 26.9.1959)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziiffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

483	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica
2	"	" Malaria-Rückfällen
9	"	" Tetanus
1	Neuerkrankung	" Maltafieber
1	"	" Aussatz (Lepra) in Hamburg
1	"	" Feldfieber
1	"	" Fleckfieber (Laborinfektion) in Hamburg

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Gonick- starre	Gehirn- ent- zündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	2	309	537	4	3	16	9	53	62	24	42
Hamburg (2)	2	326	518	3	-	16	9	8	29	167	86
Niedersachsen (3-10)	123	761	1 130	14	1	122	58	78	119	99	102
Reg.-Bez. Hannover (3)	4	145	278	7	-	21	7	25	23	46	10
" " Hildesheim (4)	11	112	185	-	-	2	2	15	9	5	7
" " Lüneburg (5)	66	131	153	-	-	10	1	10	8	1	-
" " Stade (6)	1	65	122	-	-	8	5	8	12	9	8
" " Osnabrück (7)	3	78	17	3	1	53	28	3	26	-	35
" " Aurich (8)	37	56	91	3	-	5	1	1	16	7	7
Vorw.-Bez. Braunschweig (9)	1	102	242	-	-	9	2	8	14	-	12
" " Oldenburg (10)	-	72	42	1	-	14	12	8	11	31	23
Bremen (11)	-	121	156	2	-	8	7	8	163	7	5
Nordrhein-Westfalen (12-17)	473	1 803	1 592	31	6	169	160	258	285	598	383
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	89	622	575	7	2	56	52	83	63	166	197
" " Köln (13)	4	207	112	2	-	16	16	39	28	24	57
" " Aachen (14)	21	92	134	1	-	3	3	11	23	46	18
" " Münster (15)	188	239	158	8	1	43	42	31	46	277	64
" " Detmold (16)	47	160	108	4	-	22	20	16	29	6	19
" " Arnsberg (17)	124	480	505	9	3	29	27	78	96	79	28
Hessen (18-20)	31	550	1 111	16	3	26	.	46	86	81	53
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	5	136	350	6	2	12	.	11	16	15	8
" " Kassel (19)	5	184	237	4	1	4	.	15	9	18	23
" " Wiesbaden (20)	21	230	524	6	-	10	.	20	61	48	22
Rheinland-Pfalz (21-25)	132	259	384	10	10	68	56	39	60	48	61
Reg.-Bez. Koblenz (21)	60	72	129	2	-	18	17	12	18	11	48
" " Trier (22)	4	23	111	5	-	21	16	9	14	10	-
" " Montabaur (23)	27	11	8	2	-	6	5	6	8	-	-
" " Rheinhessen (24)	1	29	13	-	2	3	2	7	7	24	8
" " Pfalz (25)	40	124	123	1	8	20	16	5	13	3	5
Baden-Württemberg (26-29)	40	1 267	1 499	24	16	250	126	97	152	323	322
Reg.-Bez. Nordwürttg. (26)	12	644	733	4	4	74	51	49	72	43	52
" " Nordbaden (27)	2	228	310	14	2	83	47	21	19	135	122
" " Südbaden (28)	22	187	278	4	7	69	15	10	32	122	136
" " Südw.-Hohenz. (29)	4	208	178	2	3	24	13	17	29	23	12
Bayern (30-36)	115	1 741	2 482	33	6	394	321	77	102	277	432
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	18	461	686	12	-	194	149	24	12	41	137
" " Niederbayern (31)	9	102	353	1	1	55	47	12	28	58	68
" " Oberpfalz (32)	8	90	198	4	3	35	32	14	9	4	13
" " Oberfranken (33)	25	462	240	4	1	27	23	2	3	96	10
" " Mittelfranken (34)	35	287	318	2	1	44	39	10	10	61	20
" " Unterfranken (35)	6	135	357	5	-	8	6	4	22	5	20
" " Schwaben (36)	14	204	330	5	-	31	25	11	18	12	164
Saarland (37)	3	97	74	2	1	9	.	12	52	25	72
Bundesgebiet ohne Berlin	921	7 231	9 583	139	46	1 078	746	676	1 110	1 649	1 558
dagegen: 3.Vj. 1958	1 324	7 272	8 423	180	27	639	403	636	882	565	941
Berlin (West) (39)	12	269	253	3	1	15	.	27	8	185	70
dagegen: 3.Vj. 1958	37	359	566	2	-	110	.	21	13	79	63
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	933	7 500	9 836	142	47	1 093	746	703	1 118	1 834	1 628
dagegen: 3.Vj. 1958	1 361	7 631	8 989	182	27	749	403	657	895	644	1 004

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis. -

meldepflichtigen Krankheiten

1959 (28.6.-26.9.1959) 1)

z a h l e n

Kind- bett- fieber	Fieberhafte Fehl- geburt	Ma- laria	Bang'sche Krank- heit	Tra- chom	Tular- ämie	Papageier- krank- heit	Weill'sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit
-	-	1	13	-	-	2	10	1	5	Schleswig-Holstein (1)
-	-	1	2	-	-	7	3	-	-	Hamburg (2)
3	-	2	8	1	-	4	3	-	133	Niedersachsen (3-10)
-	-	1	2	1	-	-	3	-	41	Reg.-Bez. Hannover (3)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	15	" " Hildesheim (4)
2	-	-	2	-	-	-	-	-	53	" " Lüneburg (5)
-	-	1	2	-	-	3	-	-	-	" " Stade (6)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Osnabrück (7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich (8)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	24	Verw.-Bez. Braunschweig (9)
1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	" " Oldenburg (10)
-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	Bremen (11)
3	2	-	14	2	-	17	11	-	16	Nordrhein-Westfalen (12-17)
-	1	-	6	1	-	6	7	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf (12)
-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	" " Köln (13)
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	" " Aachen (14)
2	-	-	3	-	-	2	2	-	-	" " Münster (15)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	14	" " Detmold (16)
1	1	-	1	-	-	6	1	-	2	" " Arnberg (17)
2	-	2	7	-	-	1	8	1	1	Hessen (18-20)
-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	Reg.-Bez. Darmstadt (18)
2	-	1	6	-	-	1	4	-	-	" " Kassel (19)
-	-	1	-	-	-	-	4	-	-	" " Wiesbaden (20)
1	-	-	7	-	-	-	-	-	-	Rheinland-Pfalz (21-25)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Reg.-Bez. Koblenz (21)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	" " Trier (22)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur (23)
1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen (24)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz (25)
-	-	-	8	1	1	6	1	-	9	Baden-Württemberg (26-29)
-	-	-	3	1	1	3	-	-	4	Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)
-	-	-	1	-	-	3	-	-	3	" " Nordbaden (27)
-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	" " Südbaden (28)
-	-	-	3	-	-	-	-	-	1	" " Südw.-Hohenz. (29)
3	14	1	30	1	1	10	8	-	60	Bayern (30-36)
1	-	-	5	-	-	1	6	-	-	Reg.-Bez. Oberbayern (30)
1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	" " Niederbayern (31)
-	14	-	3	-	-	-	-	-	3	" " Oberpfalz (32)
1	-	-	-	-	-	5	-	-	56	" " Oberfranken (33)
-	-	-	2	-	-	2	1	-	-	" " Mittelfranken (34)
-	-	1	2	-	-	2	1	-	1	" " Unterfranken (35)
-	-	-	18	-	-	-	-	-	-	" " Schwaben (36)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Saarland (37)
12	16	3	91	4	2	48	44	2	224	Bundesgebiet ohne Berlin
3	12	2	106	-	4	23	29	4	100	dagegen: 3.Vj. 1958
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	Berlin (West) (39)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	dagegen: 3.Vj. 1958
12	16	8	91	4	2	49	44	2	224	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)
3	12	2	106	-	4	23	29	4	100	dagegen: 3.Vj. 1958

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten

im 3. Vierteljahr 1959 (23.6.-26.9.1959) 1)

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Bevölkerung am 30.6.1959)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Gehirn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,3	53,7	93,3	0,7	0,5	2,8	1,6	9,2	10,3	4,2	7,3
Hamburg	0,4	71,2	135,1	0,7	-	3,5	2,0	1,7	6,3	36,5	18,8
Niedersachsen	7,5	46,3	68,7	0,9	0,1	7,4	3,5	4,7	7,2	6,0	6,2
Bremen	-	70,2	90,5	1,2	-	5,6	4,1	4,6	94,6	4,1	2,9
Nordrhein-Westfalen	12,1	45,9	40,6	0,8	0,2	4,3	4,1	6,6	7,3	15,2	9,8
Hessen	2,6	46,7	94,3	1,4	0,3	2,2	.	3,9	7,3	6,9	4,5
Rheinland-Pfalz	15,5	30,5	45,2	1,2	1,2	9,0	5,6	4,6	7,1	5,7	7,2
Baden-Württemberg	2,1	67,0	79,2	1,3	0,8	13,2	6,7	5,1	8,0	17,1	17,0
Bayern	4,9	74,1	105,6	1,4	0,3	16,8	13,7	3,3	4,3	11,8	18,4
Saarland	1,1	36,6	29,0	0,9	0,4	3,4	.	4,5	19,6	9,4	27,2
Bundesgebiet ohne Berlin	5,9	54,3	72,0	1,0	0,3	8,1	5,6	5,1	8,3	12,4	11,7
dagegen: 3.Vj. 1958	10,1	55,3	64,1	1,4	0,2	4,9	3,1	4,8	6,7	4,3	7,2
Berlin (West)	2,2	48,3	45,4	0,3	0,2	2,7	.	4,8	1,4	33,2	12,6
dagegen: 3.Vj. 1958	6,3	64,0	101,0	0,4	-	19,6	.	3,7	2,3	14,1	11,2
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	5,7	54,1	70,9	1,0	0,3	7,9	5,4	5,1	8,1	13,2	11,7
dagegen: 3.Vj. 1958	9,9	55,7	65,6	1,3	0,2	5,5	2,9	4,8	6,5	4,7	7,3

Land Berichtszeit	Kind- bett- fieber ²⁾	Fieber- hafte Folgeb- eurt ²⁾	Ma- leria	Rang- sche Krank- heit	Tra- chom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weill- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollwut sowie Bißverletzungen durch tollwütige oder tollwut- verdächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	0,2	2,3	-	-	0,3	1,7	0,2	0,9
Hamburg	-	-	0,2	0,4	-	-	1,5	0,7	-	-
Niedersachsen	0,8	-	0,1	0,5	0,1	-	0,2	0,2	-	8,1
Bremen	-	-	0,5	-	-	-	0,6	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,2	-	0,4	0,1	-	0,4	0,3	-	0,4
Hessen	5,8	-	0,2	0,6	-	-	0,1	0,7	0,1	0,1
Rheinland-Pfalz	0,6	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
Baden-Württemberg	-	-	-	0,4	0,1	0,1	0,3	0,1	-	0,5
Bayern	0,6	2,7	0,04	1,3	-	0,04	0,4	0,3	-	2,6
Saarland	-	-	-	0,8	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet ohne Berlin	0,4	0,5	0,1	0,7	0,03	0,02	0,4	0,3	0,02	1,7
dagegen: 3.Vj. 1958	0,1	0,4	0,02	0,8	-	0,03	0,2	0,2	0,03	0,8
Berlin (West)	-	-	-	-	-	-	0,2	-	-	-
dagegen: 3.Vj. 1958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	0,4	0,5	0,1	0,7	0,03	0,01	0,4	0,3	0,01	1,6
dagegen: 3.Vj. 1958	0,1	0,4	0,01	0,8	-	0,03	0,2	0,2	0,03	0,7

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevöl-
kerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

DIE NEUERKRANKUNGEN AN WICHTIGSTEN INFektionsKRANKHEITEN Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

