

STATISTISCHE BERICHTE




59a
18. MRZ 2009



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/646

Erschienen am 14. Juni 1960



Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 1. Vierteljahr 1960 (3.1.1960 - 2.4.1960)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Text	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1960	
Grundzahlen	4
2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 1. Vierteljahr 1960	
Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	6
C. <u>Schaubild</u>	
Die Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrankheiten (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. AIV"

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 1. Vierteljahr 1950 (3.1.1950 - 2.4.1950)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenberichte gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsstatistik für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

3	132	Neuerkrankungen an	Parotitis epidemica
3	"	"	Tetanus
3	"	"	Mikrosporie
2	"	"	Lepra (Ansatz)
1		Neuerkrankung an	Maltafieber
1	"	"	Malaria (R)

Neuerkrankungen *) an
im 1. Vierteljahr
Grund

Land Regierungsbezirk Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Über- trag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Genick- starre	Schärn- entzündung	Kinder- lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein (1)	4	335	187	6	2	7	4	15	10	2	5
Hamburg (2)	2	431	164	11	-	5	3	6	11	196	20
Niedersachsen (3-10)	84	761	257	24	1	11	3	31	80	48	37
Reg.-Bez. Hannover (3)	2	157	65	7	-	3	1	10	31	6	7
" " Hilleshelm (4)	5	92	49	1	-	-	-	4	2	4	4
" " Lüneburg (5)	55	116	40	3	-	2	-	5	4	1	1
" " Stade (6)	-	39	11	1	-	-	-	3	32	-	2
" " Osterholz (7)	1	104	3	3	-	3	-	4	3	19	1
" " Verden (8)	15	24	31	5	-	-	-	-	4	1	-
Verw.-Bez. Braunschweig (9)	9	128	64	3	1	2	1	3	3	1	2
" " Göttingen (10)	9	60	14	1	-	1	1	2	1	16	20
Bremen (11)	2	125	43	2	-	1	1	1	169	11	10
Nordrhein-Westfalen (12-17)	342	1 954	1 126	55	5	17	12	73	55	173	131
Reg.-Bez. Düsseldorf (12)	52	700	428	3	-	4	3	23	18	80	31
" " Köln (13)	4	214	180	9	1	2	1	3	3	23	13
" " Aachen (14)	16	69	20	2	-	1	1	13	5	16	1
" " Münster (15)	83	222	86	13	-	3	2	9	11	7	17
" " Detmold (16)	18	195	70	4	-	3	3	6	3	4	7
" " Arnberg (17)	75	454	342	18	5	4	2	19	15	45	62
Hessen (18-23)	11	238	435	26	1	4	4	16	19	25	5
Reg.-Bez. Darmstadt (18)	3	231	154	11	-	2	2	2	6	1	2
" " Kassel (19)	2	162	142	8	1	-	-	7	7	-	1
" " Wiesbaden (20)	6	247	122	2	-	2	2	7	6	24	2
Rheinland-Pfalz (21-25)	70	239	151	7	8	5	5	27	12	184	4
Reg.-Bez. Koblenz (21)	23	53	47	4	2	3	3	11	2	171	-
" " Trier (22)	-	13	48	2	2	1	1	10	3	8	2
" " Mandelb. (23)	19	16	6	-	-	-	-	2	2	4	-
" " Rheinhausen (24)	4	19	10	-	2	1	1	3	1	-	2
" " Pfalz (25)	21	133	40	1	2	-	-	1	4	1	-
Baden-Württemberg (26-29)	48	1 257	620	52	7	20	13	20	29	123	25
Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26)	2	755	305	32	-	4	1	7	9	48	16
" " Nordbaden (27)	2	248	109	9	3	10	8	5	3	15	3
" " Südbaden (28)	28	92	173	9	3	4	3	5	8	52	3
" " Südw.-Württemberg (29)	11	160	77	2	1	2	1	3	9	2	3
Bayern (30-36)	31	1 768	1 304	62	2	26	23	27	30	205	84
Reg.-Bez. Oberbayern (30)	26	639	353	34	1	8	7	5	8	9	37
" " Niederbayern (31)	2	170	162	3	-	4	4	3	5	131	22
" " Oberpfalz (32)	7	107	139	10	-	-	-	1	1	36	3
" " Oberfranken (33)	30	259	99	11	1	-	-	2	-	15	2
" " Mittelfranken (34)	12	224	79	6	1	4	3	8	3	8	10
" " Unterfranken (35)	3	129	213	3	-	-	-	6	8	-	7
" " Schwaben (36)	4	240	181	2	-	10	9	2	5	6	3
Saarland (37)	5	91	49	-	-	2	-	14	8	1	1
Bundesgebiet ohne Berlin	563	7 446	4 512	252	28	98	68	230	422	968	322
dagegen: 1. Vj. 1959	981	7 328	4 555	213	36	102	77	269	254	998	460
Berlin (West) (38)	6	369	116	7	-	2	-	5	3	48	15
dagegen: 1. Vj. 1959	36	387	375	8	-	8	-	6	5	54	8
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	569	7 815	4 628	259	28	100	68	235	426	1 016	337
dagegen: 1. Vj. 1959	917	7 415	4 513	221	36	110	77	275	259	952	468

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis.

1960 (3.1. - 2.4.1960) 1)

Zahlen

Kind- bett- fieber	Fieber- hafte Fehl- geburt	Ne- larie	Bangl- sche Krank- heit	Trä- chen	Tular- ämie	Papa- grise- krank- heit	Weiß- sche Krank- heit	Milz- brand	Tollw.sow. Bißverlätz. d. tollw. und tollw.verdächtig. Tiere	Land Regierungsbezirk Berichtszeit	
-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	Schleswig-Holstein	(1)
1	-	-	1	-	-	32	-	-	-	Hamburg	(2)
-	-	1	6	2	-	-	-	1	420	Niederrhein	(3-10)
-	-	1	1	1	-	-	-	-	47	Reg.-Bez. Hannover	(3)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	245	" " Niedersächs.	(4)
-	-	-	3	1	-	-	-	-	89	" " Lüneburg	(5)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	" " Stade	(6)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	" " Göttingen	(7)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aurich	(8)
-	-	-	1	-	-	-	-	-	33	Verw.-Bez. Braunschweig	(9)
-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	" " Oldenburg	(10)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Bremen	(11)
1	2	2	6	-	-	17	4	-	31	Nordrhein-Westfalen	(12-17)
1	1	1	3	-	-	3	4	-	-	Reg.-Bez. Düsseldorf	(12)
-	-	1	1	-	-	4	-	-	1	" " Köln	(13)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Aachen	(14)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	" " Münster	(15)
-	1	-	-	-	-	1	-	-	27	" " Detmold	(16)
-	-	-	-	-	-	7	-	-	5	" " Arnheim	(17)
-	-	-	4	-	-	2	2	1	37	Hessen	(18-20)
-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	Reg.-Bez. Kassel	(18)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	" " Kassel	(19)
-	-	-	4	-	-	1	1	-	2	" " Wiesbaden	(20)
-	-	-	4	-	-	1	-	-	-	Rheinland-Pfalz	(21-25)
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	Reg.-Bez. Koblenz	(21)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Trier	(22)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Montabaur	(23)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Rheinhessen	(24)
-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	" " Pfalz	(25)
-	3	-	9	-	-	1	-	-	24	Baden-Württemberg	(26-29)
-	1	-	2	-	-	-	-	-	24	Reg.-Bez. Nordwürtbg.	(26)
-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	" " Nordbaden	(27)
-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Südbaden	(28)
-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	" " Südwürttemberg	(29)
-	4	1	25	-	1	6	-	-	17	Bayern	(30-36)
-	-	1	7	-	-	2	-	-	1	Reg.-Bez. Oberbayern	(30)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	" " Niederbayern	(31)
-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	" " Oberpfalz	(32)
-	-	-	-	-	-	1	-	-	13	" " Oberfranken	(33)
-	1	-	1	-	1	-	-	-	3	" " Mittelfranken	(34)
-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	" " Unterfranken	(35)
-	-	-	15	-	-	1	-	-	-	" " Schwaben	(36)
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Saarland	(37)
2	9	4	56	2	1	61	6	2	532	Bundesgebiet ohne Berlin	
8	6	-	61	3	-	87	2	5	208	dagegen: 1. Vj. 1959	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Berlin (West)	(39)
-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	dagegen: 1. Vj. 1959	
2	9	4	56	2	1	61	6	2	532	Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	
8	6	-	61	3	-	91	2	5	208	dagegen: 1. Vj. 1959	

Neuerkrankungen^{x)} an meldepflichtigen Krankheiten im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1960 (3.1. - 2.4.1960)¹⁾

Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Bevölkerung am 31.12.1959)

Land Berichtszeit	Diph- therie	Schar- lach	Keuch- husten	Übertragbare				Unter- leibs- typhus	Para- typhus	Übertrag- bare Ruhr	Bakt. Lebens- mittelver- giftung
				Gonorrho- starr	Gehirn- entzündung	Kinder- Lähmung	dar. para- lyt. Fälle				
Schleswig-Holstein	0,7	58,7	32,3	1,1	0,4	1,2	0,7	2,6	1,8	0,4	0,9
Hamburg	0,4	94,8	31,7	2,4	-	1,1	0,7	1,3	2,4	43,1	4,4
Niedersachsen	3,2	41,0	15,8	1,5	3,3	0,7	3,2	1,9	4,9	2,9	2,3
Brandenb.	1,2	72,5	28,4	1,2	-	0,6	0,6	0,6	98,2	6,4	3,8
Nordrhein-Westfalen	6,4	50,3	28,9	1,4	0,2	0,4	0,3	1,3	1,4	4,4	3,4
Hessen	0,9	45,9	37,1	2,2	0,1	0,3	0,3	1,4	1,5	2,1	0,4
Rheinland-Pfalz	8,3	28,4	17,9	3,8	1,3	0,6	0,6	3,2	1,4	21,9	0,5
Baden-Württemberg	2,4	66,6	35,5	2,8	0,4	1,1	0,7	1,1	1,5	6,5	1,3
Bayern	3,9	75,7	55,8	2,0	0,1	1,1	1,0	1,2	1,3	8,8	3,5
Saarland	1,2	34,7	19,9	-	-	0,8	-	5,4	3,1	0,4	0,4
Bundesgebiet											
ohne Berlin 1.Vj.1960	4,2	56,3	33,1	1,9	0,2	0,7	0,5	1,7	3,2	7,3	2,4
dagegen: 1.Vj.1959	6,8	39,9	24,5	1,6	0,3	0,8	0,6	2,1	2,8	6,9	3,6
Berlin (West) 1.Vj.1960	1,1	67,0	21,1	1,3	-	0,4	-	0,9	0,5	8,7	2,7
dagegen: 1.Vj.1959	6,6	70,5	68,3	1,5	-	1,5	-	1,1	0,9	2,8	1,5
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 1.Vj.1960	4,1	56,7	32,5	1,3	0,2	0,7	0,5	1,7	3,1	7,4	2,4
dagegen: 1.Vj.1959	6,8	56,4	29,8	1,6	0,3	0,8	0,6	2,0	1,9	7,1	3,5

Land Berichtszeit	Kino- säge- Fieber ²⁾	Fieber- hafte Fehlge- burt ²⁾	Men- stru- ation	Sang- sehe Krank- heit	Trä- chom	Tula- rämie	Papa- geien- krank- heit	Weiß- sche Krank- heit	Milch- brand	Tollwut sowie Bisverletzungen durch tollwütige oder tollwutver- dächtige Tiere
Schleswig-Holstein	-	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2
Hamburg	1,0	-	-	2,2	-	-	7,0	-	-	-
Niedersachsen	-	-	0,1	0,4	0,1	-	-	-	0,1	25,8
Brandenb.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nordrhein-Westfalen	0,1	0,2	0,1	0,2	-	-	0,4	0,1	-	0,8
Hessen	-	-	-	0,3	-	-	0,3	0,2	0,1	3,2
Rheinland-Pfalz	-	-	-	0,2	-	-	2,1	-	-	-
Baden-Württemberg	-	3,7	-	0,5	-	-	0,1	-	-	1,3
Bayern	-	0,8	0,04	1,1	-	0,04	0,3	-	-	0,7
Saarland	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bundesgebiet										
ohne Berlin 1.Vj.1960	0,1	0,3	0,03	0,4	0,02	0,01	0,5	0,02	0,02	4,0
dagegen: 1.Vj.1959	0,5	0,2	-	0,5	0,02	-	0,7	0,02	0,04	1,6
Berlin (West) 1.Vj.1960	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dagegen: 1.Vj.1959	-	-	-	-	-	-	0,7	-	-	-
Bundesgebiet einschl. Berlin (West) 1.Vj.1960	0,1	0,3	0,03	0,4	0,01	0,01	0,4	0,04	0,01	3,9
dagegen: 1.Vj.1959	0,3	0,2	-	0,5	0,02	-	0,7	0,01	0,04	1,5

^{x)} - keine Neuerkrankung, . keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren. -

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN
Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

