

STATISTISCHE BERICHTE




504
18. MRZ. 2009



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/2/686

Erschienen am 3. März 1961



Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 4. Vierteljahr 1960 (2. 10. 1960 - 31. 12. 1960)

I n h a l t

Seite

| | |
|---|---|
| A. Text | 3 |
| B. <u>Tabellen</u> | |
| 1. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahr 1960 | 4 |
| 2. Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten im 4. Vierteljahre 1960 Verhältniszahlen (Berechnet auf 100 000 Ein- wohner und 1 Jahr) | 6 |
| C. <u>Schaubild</u> | |
| Neuerkrankungen an wichtigsten Infektionskrank- heiten (auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr) | 7 |

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. AIV"

Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten
im 4. Vierteljahr 1960 (2.10.1960 - 31.12.1960)

Wie in früheren Berichten wird darauf hingewiesen, daß die sogenannten "sanitätspolizeilichen" Meldungen die Grundlage für die vorliegende Zusammenstellung bilden. Dieses Material weist aber in Bezug auf vollständige Erfassung und Meldung Mängel auf. Insbesondere muß immer wieder hervorgehoben werden, daß kurzdauernde und leichtverlaufende Infektionskrankheiten sichtlich sehr viel schlechter erfaßt werden können als langdauernde und lebensbedrohende, wie z.B. Kinderlähmung.

Die Zahlen der Vierteljahreszusammenstellungen sind durch Addition der 13 Wochenenergebnisse gewonnen worden, ohne daß die Berichtigungen in diesem Zeitraum berücksichtigt wurden. Die Erkrankungsziffern für die Vierteljahre sind deshalb als vorläufige zu betrachten; erst die Jahresergebnisse sind endgültige Zahlen. Die Zahlen über die Neuerkrankungen an Tuberkulose werden nicht den Wochenberichten über meldepflichtige Krankheiten, sondern den Berichten der Tuberkulosefürsorgestellen entnommen und vierteljährlich als "Statistische Berichte" veröffentlicht. Aus diesem Grund werden die Tuberkulosezahlen hier nicht angegeben. Die Zahlen über die Malariaerkrankungen weisen seit Anfang 1950 nur noch die Neuerkrankungen nach, Rückfälle werden jeweils in einer Anmerkung aufgeführt.

Außer den in der Tabelle aufgeführten Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten sind in der Berichtszeit noch gemeldet worden:

| | | | | |
|---|-----|--------------------|---------------------|------------------------------|
| 1 | 373 | Neuerkrankungen an | Parotitis epidemica | (Bayern) |
| 4 | " | " | Tetanus | (3 Bayern) (1 Berlin (West)) |
| 3 | " | " | Mikrosporidie | (Berlin (West)) |

| Land Regierungsbezirk Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Keuch- husten | Übertragbare | | | | Unter- leibs- typhus | Para- typhus | Übertrag- bare Ruhr | Bakt., Lebens- mittelver- giftung |
|--|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---|
| | | | | Genick- starre | Gehirn- entzündung | Kinder- lähmung | dar. para- lyt. Fälle | | | | |
| Schleswig-Holstein (1) | 5 | 363 | 782 | 10 | 5 | 126 | 80 | 28 | 24 | 12 | 14 |
| Hamburg (2) | - | 306 | 852 | 3 | - | 128 | 64 | 3 | 11 | 13 | 124 |
| Niedersachsen (3-10) | 65 | 688 | 1 400 | 12 | 2 | 276 | 176 | 49 | 53 | 56 | 98 |
| Reg.-Bez. Hannover (3) | 8 | 189 | 136 | 1 | 1 | 67 | 53 | 15 | 2 | - | 38 |
| " " Hildesheim (4) | 1 | 91 | 159 | - | - | 26 | 20 | 16 | 7 | 4 | 3 |
| " " Lüneburg (5) | 36 | 108 | 391 | 3 | - | 63 | 33 | 7 | - | - | 1 |
| " " Stade (6) | 1 | 40 | 129 | 1 | - | 42 | 20 | 3 | 19 | 2 | 15 |
| " " Osnabrück (7) | 2 | 119 | 38 | 1 | - | 6 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 |
| " " Aurich (8) | 14 | 24 | 70 | 4 | 1 | 4 | 4 | - | 5 | 1 | 1 |
| Verw.-Bez. Braunschweig (9) | 3 | 65 | 289 | 1 | - | 13 | 4 | 6 | 16 | - | - |
| " " Oldenburg (10) | - | 52 | 168 | 1 | - | 55 | 39 | 1 | 3 | 6 | 34 |
| Bremen (11) | 4 | 168 | 173 | 2 | - | 6 | 5 | 6 | 219 | 1 | 13 |
| Nordrhein-Westfalen (12-17) | 214 | 2 053 | 2 634 | 52 | 11 | 412 | 328 | 123 | 145 | 243 | 304 |
| Reg.-Bez. Düsseldorf (12) | 54 | 704 | 831 | 6 | 2 | 120 | 75 | 35 | 34 | 41 | 212 |
| " " Köln (13) | 6 | 181 | 229 | 3 | - | 101 | 92 | 13 | 55 | 7 | 26 |
| " " Aachen (14) | 7 | 77 | 113 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 6 | 1 | 19 |
| " " Münster (15) | 53 | 300 | 285 | 9 | 3 | 48 | 38 | 9 | 3 | 113 | 31 |
| " " Detmold (16) | 19 | 204 | 178 | 4 | - | 61 | 56 | 23 | 7 | 4 | 3 |
| " " Arnberg (17) | 75 | 587 | 198 | 28 | 5 | 77 | 63 | 39 | 40 | 77 | 13 |
| Hessen (18-20) | 34 | 876 | 810 | 31 | 2 | 143 | 94 | 26 | 19 | 19 | 18 |
| Reg.-Bez. Darmstadt (18) | 10 | 270 | 262 | 5 | 1 | 31 | 18 | 3 | 5 | 9 | 16 |
| " " Kassel (19) | 1 | 196 | 108 | 12 | - | 61 | 41 | 7 | 5 | - | 1 |
| " " Wiesbaden (20) | 23 | 410 | 440 | 14 | 1 | 51 | 35 | 16 | 9 | 4 | 1 |
| Rheinland-Pfalz (21-25) | 54 | 338 | 595 | 17 | 5 | 98 | 70 | 21 | 27 | 23 | 18 |
| Reg.-Bez. Koblenz (21) | 15 | 66 | 218 | 4 | - | 24 | 14 | 9 | 9 | 13 | 2 |
| " " Trier (22) | 1 | 34 | 76 | 4 | 1 | 35 | 22 | 5 | 11 | 4 | - |
| " " Montabaur (23) | 11 | 17 | 53 | 5 | 2 | 19 | 17 | - | 3 | - | 1 |
| " " Rheinhessen (24) | 5 | 25 | 112 | - | - | 5 | 3 | 1 | - | - | 1 |
| " " Pfalz (25) | 22 | 196 | 136 | 4 | 2 | 15 | 14 | 6 | 4 | 6 | 14 |
| Baden-Württemberg (26-29) | 12 | 1 513 | 1 750 | 22 | 6 | 256 | 203 | 35 | 50 | 135 | 40 |
| Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26) | 1 | 716 | 682 | 11 | 2 | 85 | 77 | 13 | 10 | 11 | 17 |
| " " Nordbaden (27) | 3 | 447 | 339 | 3 | 2 | 30 | 22 | 11 | 7 | 35 | 9 |
| " " Südbaden (28) | 6 | 211 | 521 | 3 | 2 | 41 | 28 | 6 | 16 | 79 | 5 |
| " " Südw.-Hohenz. (29) | 2 | 139 | 282 | 5 | - | 100 | 76 | 5 | 17 | 10 | 9 |
| Bayern (30-36) | 100 | 1 788 | 2 796 | 35 | 1 | 433 | 331 | 43 | 21 | 72 | 134 |
| Reg.-Bez. Oberbayern (30) | 11 | 509 | 985 | 15 | - | 92 | 68 | 11 | 5 | 27 | 51 |
| " " Niederbayern (31) | 3 | 105 | 130 | 2 | - | 77 | 56 | 7 | 2 | 1 | 16 |
| " " Oberpfalz (32) | 29 | 170 | 165 | 3 | - | 58 | 48 | 3 | 4 | 3 | 8 |
| " " Oberfranken (33) | 11 | 383 | 180 | - | 1 | 30 | 26 | 11 | 1 | 17 | 20 |
| " " Mittelfranken (34) | 16 | 242 | 125 | 5 | - | 53 | 44 | 6 | 3 | 4 | 14 |
| " " Unterfranken (35) | 4 | 196 | 642 | 4 | - | 23 | 17 | 2 | 5 | 13 | 13 |
| " " Schwaben (36) | 26 | 183 | 569 | 4 | - | 100 | 72 | 3 | 1 | 7 | 12 |
| Saarland (37) | 1 | 113 | 226 | - | 1 | 4 | . | 12 | 22 | 1 | 14 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 489 | 8 206 | 12 018 | 182 | 35 | 1 882 | 1 351 | 346 | 591 | 569 | 777 |
| dagegen: 4. Viertelj. 1959 | 923 | 14 430 | 7 513 | 165 | 32 | 756 | 575 | 503 | 1 029 | 1 926 | 755 |
| Berlin (West) (39) | 3 | 340 | 1 019 | 7 | - | 5 | . | 12 | 5 | 26 | 22 |
| dagegen: 4. Viertelj. 1959 | 7 | 633 | 213 | 1 | - | 25 | . | 12 | 5 | 133 | 24 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 492 | 8 546 | 13 037 | 189 | 33 | 1 887 | 1 351 | 358 | 596 | 595 | 799 |
| dagegen: 4. Viertelj. 1959 | 930 | 15 063 | 7 726 | 166 | 32 | 781 | 575 | 515 | 1 034 | 2 059 | 779 |

*) - keine Neuerkrankung, . keine Meldung, - 1) Vorläufiges Ergebnis.

pflchtigen Krankheiten
(2.10. - 31.12.1960)¹⁾

zahlen

| Kind- bett- fieber | Fieberhafte Fehl- geburten | Ma- larie | Ban- g'sche Krank- heit | Tra- chom | Tular- ämie | Papageien- krank- heit | Weil'sche Krank- heit | Milz- brand | Tollwut sowie Biß- verletz., d. tollwütige od. tollwutverd. Tiere | Land Regierungsbezirk Berichtszeit |
|--------------------------|----------------------------------|--------------|----------------------------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------------------------|----------------|---|--|
| 1 | 2 | 1 | 6 | - | - | 2 | 2 | - | 8 | Schleswig-Holstein (1) |
| - | - | 4 | 1 | 1 | - | 11 | 1 | - | - | Hamburg (2) |
| 2 | 1 | - | 3 | - | - | - | 2 | - | 203 | Niedersachsen (3-10) |
| 1 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | 55 | Reg.-Bez. Hannover (3) |
| - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 10 | " " Hildesheim (4) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | " " Lüneburg (5) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 64 | " " Stade (6) |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Osnabrück (7) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Aurich (8) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | Verw.-Bez. Braunschweig (9) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Oldenburg (10) |
| - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | Bremen (11) |
| - | 2 | 1 | 5 | - | - | 11 | 28 | - | 68 | Nordrhein-Westfalen (12-17) |
| - | - | - | 2 | - | - | 4 | 4 | - | - | Reg.-Bez. Düsseldorf (12) |
| - | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | - | " " Köln (13) |
| - | 1 | - | 1 | - | - | - | 21 | - | - | " " Aachen (14) |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | " " Münster (15) |
| - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 60 | " " Detmold (16) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 8 | " " Arnberg (17) |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | - | 27 | Hessen (18-20) |
| - | - | 1 | 1 | - | - | 3 | - | - | 3 | Reg.-Bez. Darmstadt (18) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | " " Kassel (19) |
| - | - | - | - | - | - | 3 | 1 | - | 13 | " " Wiesbaden (20) |
| 1 | - | 1 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | Rheinland-Pfalz (21-25) |
| 1 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | Reg.-Bez. Koblenz (21) |
| - | - | 1 | 2 | - | - | 1 | - | - | - | " " Trier (22) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | " " Montabaur (23) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Rheinhessen (24) |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | " " Pfalz (25) |
| - | - | 1 | 7 | 1 | - | 3 | 4 | - | 14 | Baden-Württemberg (26-29) |
| - | - | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | - | 10 | Reg.-Bez. Nordwürtbg. (26) |
| - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 4 | " " Nordbaden (27) |
| - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | " " Südbaden (28) |
| - | - | - | 4 | - | - | - | 1 | - | - | " " Südw.-Hohenz. (29) |
| 3 | 5 | - | 15 | - | - | 11 | 1 | 1 | 49 | Bayern (30-36) |
| - | 3 | - | 2 | - | - | 2 | - | 1 | 1 | Reg.-Bez. Oberbayern (30) |
| - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | - | - | " " Niederbayern (31) |
| - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 3 | " " Oberpfalz (32) |
| - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 39 | " " Oberfranken (33) |
| 2 | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | " " Mittelfranken (34) |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | " " Unterfranken (35) |
| - | - | - | 6 | - | - | 2 | - | - | 1 | " " Schwaben (36) |
| - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | Saarland (37) |
| 7 | 10 | 10 | 45 | 2 | - | 44 | 39 | 1 | 369 | Bundesgebiet ohne Berlin |
| 13 | 6 | 2 | 61 | 5 | 1 | 65 | 16 | 2 | 383 | dagegen: 4. Viertelj. 1959 |
| - | - | - | 1 | - | - | 4 | - | - | - | Berlin (West) (39) |
| - | - | - | 3 | - | - | 5 | - | - | - | dagegen: 4. Viertelj. 1959 |
| 7 | 10 | 10 | 46 | 2 | - | 48 | 39 | 1 | 369 | Bundesgebiet einschl. Berlin (West) |
| 13 | 6 | 2 | 64 | 5 | 1 | 70 | 16 | 2 | 383 | dagegen: 4. Viertelj. 1959 |

Neuerkrankungen*) an meldepflichtigen Krankheiten
im 4. Vierteljahr 1960 (2.10.1960 - 31.12.1960)¹⁾

Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr

(Bevölkerung am 31.9.1960)

| Land Berichtszeit | Diph- therie | Schar- lach | Keuch- husten | Übertragbare | | | | Unter- leibs- typhus | Para- typhus | Übertrag- bare Ruhr | Bakt.Lebens- mittelver- giftung |
|--|-----------------|----------------|------------------|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|
| | | | | Genick- starre | Gehirn- entzündung | Kinder- lähmung | dar.para- lyt.Fälle | | | | |
| Schleswig-Holstein | 0,2 | 62,5 | 134,7 | 1,7 | 0,9 | 21,7 | 13,8 | 4,8 | 4,1 | 2,1 | 2,4 |
| Hamburg | - | 66,3 | 184,6 | 0,6 | - | 27,7 | 13,9 | 0,6 | 2,4 | 2,8 | 26,9 |
| Niedersachsen | 3,9 | 41,6 | 84,6 | 0,7 | 0,1 | 16,7 | 10,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 5,9 |
| Bremen | 2,3 | 92,3 | 38,1 | 1,1 | - | 3,4 | 2,8 | 3,4 | 124,2 | 0,6 | 7,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 5,4 | 51,7 | 66,3 | 1,3 | 0,3 | 10,4 | 8,3 | 3,1 | 3,6 | 6,1 | 7,7 |
| Hessen | 2,8 | 73,1 | 67,6 | 2,6 | 0,2 | 11,9 | 7,8 | 2,2 | 1,6 | 1,1 | 1,5 |
| Rheinland-Pfalz | 6,3 | 39,5 | 69,4 | 2,0 | 0,6 | 11,4 | 8,2 | 2,5 | 3,2 | 2,7 | 2,1 |
| Baden-Württemberg | 0,6 | 78,2 | 90,5 | 1,1 | 0,3 | 13,2 | 10,5 | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 2,1 |
| Bayern | 4,2 | 75,1 | 117,4 | 1,4 | 0,04 | 18,2 | 13,9 | 1,8 | 0,9 | 3,0 | 5,6 |
| Saarland | 0,4 | 42,5 | 85,1 | - | 0,4 | 1,5 | - | 4,5 | 8,3 | 0,4 | 5,3 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 3,6 | 60,9 | 89,1 | 1,4 | 0,2 | 14,0 | 10,0 | 2,6 | 4,4 | 4,2 | 5,8 |
| dagegen: 4.Vj. 1959 | 6,9 | 108,1 | 56,3 | 1,2 | 0,2 | 5,7 | 4,3 | 3,8 | 7,7 | 14,4 | 5,7 |
| Berlin (West) | 0,5 | 61,2 | 183,5 | 1,3 | - | 0,9 | - | 2,2 | 0,9 | 4,7 | 4,0 |
| dagegen: 4.Vj. 1959 | 1,3 | 113,6 | 38,7 | 0,2 | - | 4,5 | - | 2,2 | 0,9 | 23,9 | 4,3 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 3,5 | 60,9 | 92,9 | 1,3 | 0,2 | 13,4 | 4,1 | 2,6 | 4,2 | 4,2 | 5,7 |
| dagegen: 4.Vj. 1959 | 6,7 | 108,3 | 55,6 | 1,2 | 0,2 | 5,6 | 4,1 | 3,7 | 7,4 | 14,8 | 5,6 |

| Land Berichtszeit | Kind- heft- fieber ²⁾ | Fieber- hafte Fem- gebur ²⁾ | Ma- larie | Bang- sche Krank- heit | Tra- chom | Tula- rämie | Papa- geien- krank- heit | Heil- sche Krank- heit | Milz- brand | Tollwut sowie Bißver- letzungen durch toll- wütige oder tollwut- verdächtige Tiere |
|--|--|---|--------------|---------------------------------|--------------|----------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|---|
| | | | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 0,8 | 1,7 | 0,2 | 1,0 | - | - | 0,3 | 0,3 | - | 1,4 |
| Hamburg | - | - | 0,9 | 0,2 | 0,2 | - | 2,4 | 0,2 | - | - |
| Niedersachsen | 0,6 | 0,3 | - | 0,2 | - | - | - | 0,1 | - | 12,3 |
| Bremen | - | - | 0,6 | - | - | - | - | - | - | - |
| Nordrhein-Westfalen | - | 0,2 | 0,03 | 0,1 | - | - | 0,3 | 0,7 | - | 1,7 |
| Hessen | - | - | 0,1 | 0,1 | - | - | 0,5 | 0,1 | - | 2,3 |
| Rheinland-Pfalz | 0,5 | - | 0,1 | 0,7 | - | - | 0,1 | - | - | - |
| Baden-Württemberg | - | - | 0,1 | 0,4 | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 | - | 0,7 |
| Bayern | 0,6 | 1,0 | - | 0,6 | - | - | 0,5 | 0,04 | 0,04 | 2,1 |
| Saarland | - | - | - | 0,4 | - | - | - | - | - | - |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 2,7 |
| dagegen: 4.Vj. 1959 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | 0,5 | 0,04 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 2,9 |
| Berlin (West) | - | - | - | 0,2 | - | - | 0,7 | - | - | - |
| dagegen: 4.Vj. 1959 | - | - | - | 0,5 | - | - | 0,9 | - | - | - |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,01 | - | 0,3 | 0,3 | 0,01 | 2,6 |
| dagegen: 4.Vj. 1959 | 0,4 | 0,2 | 0,01 | 0,5 | 0,04 | 0,01 | 0,5 | 0,1 | 0,01 | 2,8 |

*) - keine Neuerkrankung, - keine Meldung. - 1) Vorläufiges Ergebnis. - 2) Verhältniszahlen bezogen auf die weiblichen Einwohner im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

JAHRESZEITLICHER VERLAUF DER WICHTIGSTEN MELDEPFLICHTIGEN KRANKHEITEN
Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

