

STATISTISCHE BERICHTE



gln
10. MRZ. 2009



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

ZG 43

Arb.-Nr. VIII/3/33

Erschienen am 10. Februar 1956

Signatur
ZS 1
3A7II6

Die Tuberkulose

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1955

V (5257)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und Berlin (West) im 3. Vierteljahr 1955	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 30.9.1955	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 3. Vierteljahr 1955

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die voraus-
gegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt,
daß es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchun-
gen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r -
f a ß t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte.
Bei der Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muß auch beachtet
werden, daß durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neu-
zugänge (erstmalig Erkrankte) erfaßt werden, nicht aber die
Besserungen oder Verschlechterungen (Verschiebungen zwischen
den Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin-
(West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulose-
sterbeziffern des 1. 2. und 3. Vierteljahres 1955 und zum Ver-
gleich die der vier Vierteljahre 1954 aufgrund des standesamt-
lichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
im 3. Vierteljahr 1955
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	226	120	346	915	1 261	204	1 465
Hamburg	188	97	285	964	1 249	113	1 362
Niedersachsen	526	215	741	1 787	2 528	440	2 968
Bremen	58	28	86	199	285	45	330
Nordrhein-Westfalen	1 519	336	1 855	3 721	5 576	932	6 508
Hessen	370	103	473	780	1 253	362	1 615
Rheinland-Pfalz	270	138	408	684	1 092	291	1 383
Baden-Württemberg	584	163	747	2 093	2 840	502	3 342
Bayern	943	258	1 201	2 150	3 351	450	3 801
Bundesgebiet	4 684	1 458	6 142	13 293	19 435	3 339	22 774
Berlin (West)	338	184	522	1 081	1 603	124	1 727
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	3,9	2,1	6,0	15,9	21,9	3,5	25,4
Hamburg	4,2	2,2	6,4	21,7	28,1	2,5	30,6
Niedersachsen	3,2	1,3	4,5	10,8	15,3	2,7	18,0
Bremen	3,6	1,8	5,4	12,5	17,9	2,8	20,8
Nordrhein-Westfalen	4,1	0,9	5,0	10,0	15,0	2,5	17,5
Hessen	3,2	0,9	4,1	6,8	10,9	3,2	14,1
Rheinland-Pfalz	3,3	1,7	4,9	8,3	13,2	3,5	16,7
Baden-Württemberg	3,3	0,9	4,2	11,7	15,9	2,8	18,7
Bayern	4,1	1,1	5,2	9,3	14,5	1,9	16,5
Bundesgebiet	3,7	1,2	4,9	10,5	15,4	2,6	18,1
Berlin (West)	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)

3. Vj. 1955

(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
	Grundzahlen						
Schleswig-Holstein	4 739	2 912	7 651	18 970	26 621	3 818	30 439
Hamburg	4 743	2 417	7 160	17 749	24 909	1 993	26 902
Niedersachsen	14 551	2 397	16 948	33 318	50 266	7 539	57 805
Bremen	1 354	1 204	2 558	5 280	7 838	1 284	9 122
Nordrhein-Westfalen	28 237	8 192	36 429	80 829	117 258	21 904	139 162
Hessen	7 054	1 279	8 333	16 535	24 868	5 656	30 524
Rheinland-Pfalz	5 760	3 084	8 844	15 641	24 485	5 791	30 276
Baden-Württemberg	11 588	2 757	14 345	34 011	48 356	7 991	56 347
Bayern	16 816	4 080	20 896	32 464	53 360	7 320	60 680
Bundesgebiet	94 842	28 322	123 164	254 797	377 961	63 296	441 257
Berlin (West)	9 806	1 171	10 977	20 611	31 588	2 420	34 008
	Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung						
Schleswig-Holstein	20,7	12,7	33,5	83,0	116,5	16,7	133,2
Hamburg	26,8	13,6	40,4	100,1	140,5	11,2	151,8
Niedersachsen	22,2	3,7	25,9	50,9	76,7	11,5	88,2
Bremen	21,4	19,0	40,4	83,3	123,7	20,3	143,9
Nordrhein-Westfalen	19,1	5,5	24,7	54,7	79,4	14,8	94,2
Hessen	15,5	2,8	18,3	36,3	54,5	12,4	66,9
Rheinland-Pfalz	17,5	9,4	26,8	47,5	74,3	17,6	91,9
Baden-Württemberg	16,3	3,9	20,2	47,8	67,9	11,2	79,2
Bayern	18,3	4,4	22,8	35,4	58,2	8,0	66,2
Bundesgebiet	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
Berlin (West)	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet und in Berlin (West)
(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge ¹⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	4,3	1,2	5,5	12,2	17,7	2,9	20,6
2. Vierteljahr	4,1	1,1	5,3	11,9	17,2	2,8	19,9
3. Vierteljahr	4,0	1,0	5,0	10,8	15,8	2,8	18,6
4. Vierteljahr	3,7	1,1	4,7	10,9	15,6	2,6	18,3
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,0	19,0
3. Vierteljahr	5,3	2,0	7,3	14,3	21,5	2,9	24,5
<u>Berlin (West)</u>							
1954 1. Vierteljahr	7,4	4,2	11,6	22,8	34,4	2,5	36,9
2. Vierteljahr	6,6	4,2	10,8	19,9	30,8	2,6	33,4
3. Vierteljahr	7,0	2,9	9,9	19,1	29,0	2,9	31,9
4. Vierteljahr	6,0	2,6	8,6	18,6	27,2	2,5	29,7
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
3. Vierteljahr	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2
<u>Bestand ²⁾</u>							
<u>auf 10 000 der Bevölkerung</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1954 1. Vierteljahr	20,2	7,2	27,4	53,6	80,9	13,5	94,4
2. Vierteljahr	20,2	6,9	27,1	53,9	81,0	13,5	94,5
3. Vierteljahr	20,2	6,6	26,8	53,8	80,6	13,6	94,2
4. Vierteljahr	19,6	6,2	25,8	52,6	78,4	13,0	91,5
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
3. Vierteljahr	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
<u>Berlin (West)</u>							
1954 1. Vierteljahr	44,7	9,5	54,2	87,3	141,5	11,4	152,9
2. Vierteljahr	44,3	9,4	53,7	87,9	141,6	11,2	152,8
3. Vierteljahr	44,7	9,0	53,7	89,0	142,7	11,4	154,1
4. Vierteljahr	45,0	7,2	52,2	89,6	141,8	11,3	153,1
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2
3. Vierteljahr	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1954				1955		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
Schleswig-Holstein	2,6	1,7	1,6	2,0	2,2	2,0	1,8
Hamburg	2,5	1,8	1,6	2,1	1,8	2,0	1,6
Niedersachsen	2,0	1,7	1,3	1,5	1,6	1,7	1,5
Bremen	2,5	1,7	1,5	2,0	2,6	2,2	1,5
Nordrhein-Westfalen	2,2	1,8	1,7	1,9	2,3	1,7	1,5
Hessen	1,7	1,3	1,1	1,5	1,8	1,3	1,2
Rheinland-Pfalz	2,0	1,9	1,4	1,6	1,8	1,5	1,4
Baden-Württemberg	1,7	1,4	1,2	1,6	1,8	1,4	1,2
Bayern	2,1	2,1	1,8	2,2	2,4	2,2	1,8
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,1	1,7	1,5
Berlin (West)	3,6	2,7	2,3	3,1	3,6	3,0	2,9


Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1954				1955		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
Schleswig-Holstein	0,3	0,2	0,4	0,2	0,3	0,3	0,2
Hamburg	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,2
Niedersachsen	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Bremen	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	0,3
Nordrhein-Westfalen	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,3	0,2
Berlin (West)	0,1	0,1	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2


NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 55-0216

STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 55-0217