

# STATISTISCHE BERICHTE



18. MRZ 2009


584 2643



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VII/3/38

Erschienen am 6. März 1957



Die Tuberkulose

im Bundesgebiet und in Berlin (West)

im 3. Vierteljahr 1956

(6077)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

# Inhalt

	Seite
A. Vorbemerkungen	3
B. <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) im 3. Vierteljahr 1956 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) am 30.9.1956 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet und in Berlin (West) (auf 10 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7
C. <u>Schaubild</u>	
Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Sterbefälle an Tuberkulose (auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	8
Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"	

Die Tuberkulose  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 3. Vierteljahr 1956

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der N e u z u g ä n g e und des B e s t a n d e s der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1., 2. und 3. Vierteljahres 1956 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1955 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Neuzugänge<sup>1)</sup> der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
im 3. Vierteljahr 1956  
(Vorläufiges Ergebnis)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	202	117	319	777	1 096	188	1 284
Hamburg	163	75	238	961	1 199	90	1 289
Niedersachsen	480	165	645	1 647	2 292	423	2 715
Bremen	48	10	58	149	207	48	255
Nordrhein-Westfalen	1 534	280	1 814	3 513	5 327	914	6 241
Hessen	315	91	406	733	1 139	318	1 457
Rheinland-Pfalz	250	117	367	639	1 006	280	1 286
Baden-Württemberg	500	117	617	1 900	2 517	486	3 003
Bayern	688	250	938	2 052	2 990	444	3 434
Bundesgebiet	4 180	1 222	5 402	12 371	17 773	3 191	20 964
Berlin (West)	317	165	482	986	1 468	141	1 609
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	3,5	2,0	5,6	13,6	19,1	3,3	22,4
Hamburg	3,6	1,7	5,3	21,3	26,6	2,0	28,6
Niedersachsen	2,9	1,0	3,9	10,0	13,9	2,6	16,5
Bremen	2,9	0,6	3,6	9,1	12,7	2,9	15,6
Nordrhein-Westfalen	4,1	0,7	4,8	9,3	14,1	2,4	16,5
Hessen	2,7	0,8	3,5	6,3	9,8	2,7	12,6
Rheinland-Pfalz	3,0	1,4	4,4	7,6	12,0	3,3	15,3
Baden-Württemberg	2,8	0,6	3,4	10,5	13,9	2,7	16,5
Bayern	3,0	1,1	4,0	8,9	12,9	1,9	14,8
Bundesgebiet	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
Berlin (West)	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
am 30.9.1956  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	4 069	2 425	6 564	17 381	23 945	3 506	27 451
Hamburg	4 378	2 450	6 828	17 963	24 790	2 075	26 865
Niedersachsen	13 147	2 031	15 178	31 456	46 634	7 282	53 916
Bremen	1 343	1 112	2 455	5 224	7 679	1 229	8 908
Nordrhein-Westfalen	26 640	6 909	33 757	73 935	107 692	20 646	128 338
Hessen	6 624	961	7 785	15 448	23 233	5 430	28 663
Rheinland-Pfalz	5 736	3 086	8 842	15 744	24 386	5 680	30 266
Baden-Württemberg	11 168	2 159	13 327	32 150	45 477	7 325	53 302
Bayern	16 005	3 930	19 935	33 057	52 992	7 057	60 049
Bundesgebiet	89 538	25 133	114 671	242 357	357 026	60 730	417 758
Berlin (West)	9 222	1 053	10 275	21 665	31 940	2 395	34 333
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	17,9	11,0	28,9	76,5	105,4	15,4	120,8
Hamburg	24,4	13,7	38,1	100,3	138,4	11,6	150,0
Niedersachsen	30,1	8,1	23,2	46,0	71,2	11,1	82,3
Bremen	20,7	17,2	37,9	50,7	118,6	19,0	137,6
Nordrhein-Westfalen	17,9	4,6	22,6	49,4	72,0	13,8	85,8
Hessen	14,9	2,1	16,9	33,6	50,5	11,8	62,3
Rheinland-Pfalz	17,3	9,3	26,6	47,4	74,0	17,1	91,1
Baden-Württemberg	15,5	3,0	18,5	44,6	63,1	10,9	73,9
Bayern	17,4	4,3	21,7	36,0	57,7	7,7	65,3
Bundesgebiet	17,7	5,0	22,7	48,0	70,6	12,0	82,7
Berlin (West)	41,8	4,8	46,6	98,2	144,8	10,8	155,6

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
im Bundesgebiet und in Berlin (West)  
(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
<u>Neuzugänge <sup>1)</sup></u> <u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1955 1. Vierteljahr	4,0	1,1	5,1	10,9	16,0	2,9	18,9
2. Vierteljahr	3,9	1,0	4,9	11,2	16,1	3,9	19,0
3. Vierteljahr	3,7	1,2	4,9	10,5	15,4	2,6	18,1
4. Vierteljahr	3,6	1,1	4,6	10,1	14,8	2,5	17,3
1956 1. Vierteljahr	3,4	1,0	4,4	10,3	14,7	2,5	17,2
2. Vierteljahr	3,7	1,0	4,7	11,0	15,7	2,7	18,4
3. Vierteljahr	3,3	1,0	4,2	9,7	14,0	2,5	16,5
<u>Berlin (West)</u>							
1955 1. Vierteljahr	6,5	3,3	9,8	20,4	30,2	2,8	33,0
2. Vierteljahr	6,1	3,8	9,9	18,8	28,7	2,7	31,4
3. Vierteljahr	6,1	3,3	9,4	19,5	29,0	2,2	31,2
4. Vierteljahr	6,0	3,3	9,2	20,0	29,2	2,5	31,8
1956 1. Vierteljahr	6,1	3,6	9,7	20,5	30,3	2,0	32,2
2. Vierteljahr	6,2	3,3	9,5	20,1	29,6	2,5	32,0
3. Vierteljahr	5,7	3,0	8,7	17,7	26,4	2,5	28,9
<u>Bestand <sup>2)</sup></u> <u>auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr</u>							
<u>Bundesgebiet</u>							
1955 1. Vierteljahr	19,2	5,8	25,0	51,1	76,1	12,6	88,7
2. Vierteljahr	19,0	5,7	24,7	51,1	75,8	12,6	88,4
3. Vierteljahr	18,9	5,6	24,6	50,8	75,3	12,6	88,0
4. Vierteljahr	18,4	5,5	23,9	49,5	73,3	12,3	85,6
1956 1. Vierteljahr	18,0	5,3	23,4	48,7	71,9	12,0	83,9
2. Vierteljahr	17,8	5,1	22,9	48,1	71,1	12,0	83,0
3. Vierteljahr	17,7	5,0	22,7	48,0	70,6	12,0	82,7
<u>Berlin (West)</u>							
1955 1. Vierteljahr	45,0	5,1	50,1	91,2	141,3	11,0	152,3
2. Vierteljahr	44,8	5,2	50,0	92,2	142,2	11,0	153,2
3. Vierteljahr	44,7	5,3	50,0	93,9	143,8	11,0	154,9
4. Vierteljahr	43,9	5,0	48,8	95,6	144,4	11,1	155,4
1956 1. Vierteljahr	42,6	5,1	43,1	95,3	138,4	10,8	155,2
2. Vierteljahr	42,2	4,9	47,2	96,8	143,9	10,7	154,6
3. Vierteljahr	41,8	4,8	46,6	98,2	144,8	10,8	155,6

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	1955				1956		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	2,2	2,0	1,8	1,9	2,0	1,9	1,9
Hamburg	1,8	2,0	1,6	2,2	2,0	1,9	1,8
Niedersachsen	1,6	1,7	1,5	1,8	1,5	1,7	1,5
Bremen	2,6	2,2	1,5	1,8	1,5	1,7	0,7
Nordrhein-Westfalen	2,3	1,7	1,5	1,9	2,2	1,8	1,6
Hessen	1,8	1,3	1,2	1,4	1,5	1,4	1,1
Rheinland-Pfalz	1,8	1,5	1,4	1,8	1,6	1,9	1,4
Baden-Württemberg	1,6	1,4	1,2	1,6	1,8	1,5	1,2
Bayern	2,4	2,2	1,8	1,9	2,2	2,0	1,8
Bundesgebiet	2,1	1,7	1,5	1,8	2,0	1,8	1,5
Berlin (West)	3,6	3,0	2,9	3,2	2,8	2,5	2,6


Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einsch. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West)  
(standesamtliche Meldungen)

Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr  
(Vorläufiges Ergebnis)


Land	1955				1956		
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.
Schleswig-Holstein	0,2	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Hamburg	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Niedersachsen	0,2	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Bremen	0,3	0,2	0,3	-	0,05	0,2	0,1
Nordrhein-Westfalen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Hessen	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Rheinland-Pfalz	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2	0,2
Baden-Württemberg	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,2	0,2
Bayern	0,3	0,3	0,2	0,2	0,3	0,2	0,3
Bundesgebiet	0,3	0,3	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Berlin (West)	0,3	0,3	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3

# NEUZUGÄNGE UND BESTAND DER AN AKTIVER TUBERKULOSE ERKRANKTEN Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

## NEUZUGÄNGE IM VIERTELJAHR




## BESTAND AM ENDE DES JEWEILIGEN VIERTELJAHRES



STAT. BUNDESAMT 56-0247

# STERBEFÄLLE AN TUBERKULOSE Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr



STAT. BUNDESAMT 56-0248