

STATISTISCHE
BERICHTE

ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/3/45

Erschienen am 25. Juli 1958

Signatur
ZG 1
3 A 7 II 6

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1958

(7096)V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkungen	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) im 1. Vierteljahr 1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) am 31.3. 1958 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West) (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen unter der Nr. A IV"

Die Tuberkulose
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1958

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1. 12. 1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der **N e u z u g ä n g e** und des **B e s t a n d e s** der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraumes ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 1. Vierteljahres 1958 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1957 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

Auf den Abdruck eines Schaubildes wie in den vorhergehenden Heften dieser Reihe wurde verzichtet, weil die geringfügigen Veränderungen in den Ziffern in der graphischen Darstellung kaum zu erkennen sind.

Neuzugänge¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)
im 1. Vierteljahr 1958
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane				insgesamt	Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)			
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	209	93	302	679	981	165	1 146
Hamburg	215	82	297	1 005	1 302	86	1 388
Niedersachsen	497	142	639	1 373	2 012	346	2 358
Bremen	49	25	74	156	230	43	273
Nordrhein-Westfalen	1 434	298	1 732	3 028	4 760	750	5 510
Hessen	300	66	366	652	1 018	252	1 270
Rheinland-Pfalz	283	107	390	700	1 090	356	1 446
Baden-Württemberg	503	136	639	1 951	2 590	501	3 091
Bayern	761	245	1 006	2 019	3 025	402	3 427
Bundesgebiet ohne Saarland	4 251	1 194	5 445	11 563	17 008	2 901	19 909
Saarland	93	19	112	277	389	63	452
Bundesgebiet einschl. Saarland	4 344	1 213	5 557	11 840	17 397	2 964	20 361
Berlin (West)	306	110	416	873	1 289	97	1 386
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	37,5	16,7	54,1	121,7	175,8	29,6	205,4
Hamburg	48,7	18,6	67,3	227,8	295,1	19,5	314,6
Niedersachsen	31,0	8,9	39,9	85,7	125,6	21,6	147,2
Bremen	29,8	15,2	45,1	95,0	140,1	26,2	166,3
Nordrhein-Westfalen	38,2	7,9	46,1	80,6	126,7	20,0	146,7
Hessen	26,4	5,8	32,2	57,4	89,7	22,2	115,9
Rheinland-Pfalz	34,6	13,1	47,7	85,6	133,2	43,5	176,7
Baden-Württemberg	27,9	7,5	35,4	8,2	143,6	27,8	171,3
Bayern	33,5	10,8	44,3	89,0	133,3	17,7	151,0
Bundesgebiet ohne Saarland	33,9	9,5	43,4	92,2	135,6	23,1	158,7
Saarland	36,9	7,5	44,5	110,0	154,5	25,0	179,5
Bundesgebiet einschl. Saarland	33,9	9,5	43,4	92,5	135,9	23,2	159,1
Berlin (West)	55,8	20,0	75,8	159,1	234,9	17,7	252,6

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet, in Saarland und in Berlin (West)
am 31. 3. 1958
(Vorläufiges Ergebnis)

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	3 491	2 232	5 723	15 646	21 369	3 202	24 571
Hamburg	4 020	1 951	5 971	17 838	23 809	1 987	25 796
Niedersachsen	11 503	1 710	13 213	28 220	41 433	6 764	48 197
Bremen	1 206	847	2 053	4 951	7 004	1 060	8 064
Nordrhein-Westfalen	25 193	5 519	30 712	68 333	99 045	19 281	118 326
Hessen	6 266	881	7 147	13 425	20 572	4 604	25 176
Rheinland-Pfalz	5 277	2 755	8 032	15 286	23 318	4 883	28 201
Baden-Württemberg	10 039	1 703	11 742	28 127	39 869	6 959	46 828
Bayern	14 667	3 511	18 178	30 682	48 860	6 098	54 958
Bundesgebiet ohne Saarland	81 662	21 109	102 771	222 508	325 279	54 838	380 117
Saarland	1 330	826	2 156	3 754	5 910	897	6 807
Bundesgebiet einschl. Saarland	82 992	21 935	104 927	226 262	331 189	55 735	386 924
Berlin (West)	8 281	747	9 028	21 406	30 434	2 273	32 707
Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung							
Schleswig-Holstein	154,2	98,6	252,8	691,2	944,0	141,4	1 085,4
Hamburg	224,4	108,9	333,3	995,6	1 328,9	110,9	1 439,8
Niedersachsen	177,0	26,3	203,3	434,2	637,6	104,1	741,6
Bremen	180,7	126,9	307,6	741,7	1 049,3	158,8	1 208,1
Nordrhein-Westfalen	165,1	36,2	201,3	447,8	649,0	126,3	775,4
Hessen	135,9	19,1	155,1	291,3	446,3	99,9	546,2
Rheinland-Pfalz	158,8	82,9	241,7	460,0	701,7	146,9	848,6
Baden-Württemberg	137,0	23,2	160,2	383,8	544,0	95,0	639,0
Bayern	159,2	38,1	197,3	333,1	530,4	66,2	596,6
Bundesgebiet ohne Saarland	160,3	41,4	201,7	436,7	638,4	107,6	746,0
Saarland	129,9	80,7	210,5	366,6	577,1	87,6	664,7
Bundesgebiet einschl. Saarland	159,7	42,2	201,9	435,3	637,2	107,2	744,4
Berlin (West)	372,7	33,6	406,3	963,5	1 369,8	102,3	1 472,1

Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im Bundesgebiet, im Saarland und in Berlin (West)

(Vorläufiges Ergebnis)

Gebiet Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen Insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	Insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	Insgesamt				
<u>Neuzugänge ¹⁾</u>							
auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland</u>							
1957 1. Vierteljahr	34,0	10,7	44,6	104,6	149,2	25,2	174,4
1958 1. Vierteljahr	33,9	9,5	43,4	92,2	135,6	23,1	158,7
<u>Saarland</u>							
1957 1. Vierteljahr	47,5	10,1	57,6	138,6	196,2	23,0	219,2
1958 1. Vierteljahr	36,9	7,5	44,5	110,0	154,5	25,0	179,5
<u>Berlin (West)</u>							
1957 1. Vierteljahr	57,5	22,8	80,3	177,0	257,4	22,2	279,6
1958 1. Vierteljahr	55,8	20,0	75,8	159,1	234,9	17,7	252,6
<u>Bestand ²⁾</u>							
auf 100 000 der Bevölkerung							
<u>Bundesgebiet ohne Saarland</u>							
1957 1. Vierteljahr	170,6	46,3	216,8	466,2	683,0	115,3	798,1
1958 1. Vierteljahr	160,3	41,4	201,7	436,7	638,4	107,6	746,0
<u>Saarland</u>							
1957 1. Vierteljahr	124,4	78,2	202,5	397,0	599,5	88,2	687,7
1958 1. Vierteljahr	129,4	80,7	210,5	366,6	577,1	87,6	664,7
<u>Berlin (West)</u>							
1957 1. Vierteljahr	396,6	40,0	436,6	988,7	1 425,3	106,4	1 531,7
1958 1. Vierteljahr	372,7	33,6	406,3	963,5	1 369,8	102,3	1 472,1

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane
in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	21,8	19,6	16,0	19,8	22,9
Hamburg	18,9	16,5	12,7	20,0	26,1
Niedersachsen	16,1	13,2	13,9	17,4	17,4
Bremen	16,2	11,0	10,2	17,4	25,0
Nordrhein-Westfalen	18,9	15,4	16,0	20,2	19,8
Hessen	12,8	14,6	13,2	16,8	16,9
Rheinland-Pfalz	16,0	15,0	14,8	20,5	16,3
Baden-Württemberg	17,2	13,6	12,0	17,7	17,2
Bayern	19,4	19,0	17,0	23,6	22,1
Bundesgebiet ohne Saarland	17,7	15,6	14,9	19,7	19,8
Saarland	21,8	20,7	21,2	30,8	.
Bundesgebiet einschl. Saarland	17,8	15,7	15,0	20,0	.
Berlin (West)	29,4	22,9	20,7	28,5	26,8

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe
 (einschl. Miliartuberkulose)
 in den Ländern des Bundesgebietes, im Saarland und in Berlin (West)
 (standesamtliche Meldungen)
 Auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
 (Vorläufiges Ergebnis)

Land	1957				1958
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	2,5	1,4	2,5	1,6	1,8
Hamburg	1,6	2,5	1,4	1,8	1,3
Niedersachsen	1,4	1,8	1,8	1,0	1,4
Bremen	1,9	2,5	1,2	2,4	1,2
Nordrhein-Westfalen	1,7	1,7	1,1	1,4	1,8
Hessen	1,3	1,1	1,3	2,0	1,8
Rheinland-Pfalz	2,1	1,5	2,2	2,3	1,5
Baden-Württemberg	2,1	2,0	2,0	1,9	1,9
Bayern	1,9	1,9	1,8	1,9	1,6
Bundesgebiet ohne Saarland	1,8	1,7	1,5	1,6	1,7
Saarland	2,0	3,6	2,8	1,6	.
Bundesgebiet einschl. Saarland	1,8	1,8	1,5	1,6	.
Berlin (West)	3,0	1,6	2,3	1,4	0,7