

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr.: VIII/3/54

Erschienen am 19. April 1960

18. MRZ. 2009

San



Die Tuberkulose
im 4. Vierteljahr 1959

1
3 A 7 II b

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

I n h a l t

| | Seite |
|---|-------|
| Vorbemerkungen | 3 |
| <u>Tabellen</u> | |
| 1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 4. Vierteljahr 1959 (Grund- und Verhältniszahlen) | 4 |
| 2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 31.12.1959 (Grund- und Verhältniszahlen) | 5 |
| 3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 100 000 der Bevölkerung) | 6 |
| 4. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) | |
| a) Atmungsorgane | 7 |
| b) Andere Organe | 7 |

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Tuberkulose
im 4. Vierteljahr 1959

Nach Abschluß des 2. Weltkrieges wurde in den Ländern des Bundesgebietes und in Berlin (West) die Tuberkulose-Morbiditätsstatistik neu aufgebaut. Auf Grund der Meldepflicht für übertragbare Krankheiten vom 1.12.1938 werden durch die Tuberkulose-Fürsorgestellen der Gesundheitsämter die an aktiver Tuberkulose erkrankten Personen erfaßt. Diese laufend ergänzten Angaben dienen auch der Auszählung der Neuzugänge und des Bestandes der Tuberkulösen. Als Neuzugänge werden erkrankte Personen ausgewiesen, die erstmalig von den Tuberkulose-Fürsorgestellen in dem jeweiligen Berichtszeitraum registriert worden sind. Der Bestand an Erkrankten wird jeweils am Ende des Berichtszeitraums ausgezählt.

Da eine vollständige Erfassung aller Erkrankten durch die Tbc-Fürsorgestellen kaum möglich ist, dürfen die Ergebnisse der Tuberkulose-Morbiditätsstatistik nur als unterste Werte der Erkrankungshäufigkeit angesehen werden.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und in Berlin (West) abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulosesterbeziffern des 4. Vierteljahres 1959 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1958 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

1. Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
 im 4. Vierteljahr 1959
 (Vorläufiges Ergebnis)

| Land | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|--|---|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------------------------|---|
| | ansteckend (offen) | | | nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen) | ins- gesamt | | |
| | mit Bazil- lennachweis | ohne Bazil- lennachweis | ins- gesamt | | | | |
| | Grundzahlen | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 181 | 55 | 236 | 499 | 735 | 108 | 843 |
| Hamburg | 148 | 42 | 190 | 737 | 927 | 87 | 1 014 |
| Niedersachsen | 439 | 110 | 549 | 1 151 | 1 700 | 265 | 1 965 |
| Bremen | 37 | 14 | 51 | 115 | 166 | 27 | 193 |
| Wardrhein-Westfalen | 1 364 | 242 | 1 606 | 2 877 | 4 483 | 712 | 5 195 |
| Hessen | 241 | 73 | 314 | 587 | 901 | 217 | 1 118 |
| Rheinland-Pfalz | 261 | 75 | 336 | 525 | 861 | 200 | 1 061 |
| Baden-Württemberg | 412 | 87 | 499 | 1 497 | 1 996 | 584 | 2 500 |
| Bayern | 635 | 252 | 887 | 2 001 | 2 888 | 356 | 3 244 |
| Saarland | 88 | 20 | 108 | 194 | 302 | 63 | 365 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 3 806 | 970 | 4 776 | 10 183 | 14 959 | 2 539 | 17 498 |
| Berlin (West) | 237 | 101 | 338 | 802 | 1 140 | 92 | 1 232 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 4 043 | 1 071 | 5 114 | 10 985 | 16 099 | 2 631 | 18 730 |
| | Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 31,4 | 9,5 | 40,9 | 86,5 | 127,4 | 18,7 | 146,1 |
| Hamburg | 32,2 | 9,1 | 41,4 | 160,4 | 201,8 | 18,9 | 220,7 |
| Niedersachsen | 26,6 | 6,7 | 33,3 | 69,8 | 103,2 | 16,1 | 119,2 |
| Bremen | 21,3 | 8,1 | 29,3 | 66,2 | 95,5 | 15,5 | 111,0 |
| Wardrhein-Westfalen | 34,6 | 6,1 | 40,7 | 73,0 | 113,7 | 18,1 | 131,8 |
| Hessen | 20,3 | 6,2 | 26,5 | 49,6 | 76,1 | 18,3 | 94,4 |
| Rheinland-Pfalz | 30,7 | 8,8 | 39,5 | 61,7 | 101,2 | 23,5 | 124,7 |
| Baden-Württemberg | 21,7 | 4,6 | 26,2 | 78,7 | 104,9 | 26,5 | 131,4 |
| Bayern | 26,9 | 10,7 | 37,6 | 84,8 | 122,4 | 15,1 | 137,5 |
| Saarland | 33,5 | 7,6 | 41,3 | 74,1 | 115,4 | 24,1 | 139,5 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 28,5 | 7,3 | 35,8 | 76,2 | 112,0 | 19,0 | 131,0 |
| Berlin (West) | 42,6 | 18,1 | 60,7 | 144,0 | 204,7 | 16,5 | 221,2 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 29,1 | 7,7 | 36,8 | 78,9 | 115,7 | 18,9 | 134,6 |

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
am 31. 12. 1959
(Vorläufiges Ergebnis)

| L a n d | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|--|-------------------------------|----------------------------|----------------|--|----------------|----------------------------------|---|
| | ansteckend (offen) | | | nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen) | ins- gesamt | | |
| | mit Bazil- lennachweis | ohne Bazil- lennachweis | ins- gesamt | | | | |
| Grundzahlen | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 3 054 | 1 551 | 4 605 | 12 669 | 17 273 | 2 342 | 19 615 |
| Hamburg | 3 924 | 1 540 | 5 464 | 16 369 | 21 813 | 2 093 | 23 906 |
| Niedersachsen | 9 469 | 1 440 | 10 909 | 22 349 | 33 257 | 5 944 | 39 201 |
| Bremen | 1 125 | 291 | 1 416 | 4 526 | 5 942 | 932 | 6 874 |
| Nordrhein-Westfalen | 23 521 | 5 102 | 28 623 | 63 699 | 92 321 | 18 203 | 110 524 |
| Hessen | 5 625 | 819 | 6 444 | 12 523 | 18 977 | 4 184 | 23 161 |
| Rheinland-Pfalz | 4 832 | 2 255 | 7 087 | 13 519 | 20 606 | 4 262 | 24 868 |
| Baden-Württemberg | 9 361 | 1 468 | 10 829 | 24 063 | 34 892 | 6 138 | 41 030 |
| Bayern | 13 421 | 2 490 | 15 911 | 28 859 | 44 770 | 5 378 | 50 148 |
| Saarland | 1 325 | 666 | 1 991 | 3 099 | 5 090 | 869 | 5 959 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 75 623 | 18 622 | 94 245 | 203 329 | 297 574 | 50 345 | 347 919 |
| Berlin (West) | 7 921 | 633 | 8 554 | 21 003 | 29 557 | 2 037 | 31 594 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 83 544 | 19 255 | 102 829 | 224 332 | 327 131 | 52 382 | 379 513 |
| Verhältniszahlen auf 100 000 der Bevölkerung | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 133,4 | 67,7 | 201,1 | 552,2 | 754,3 | 102,3 | 856,6 |
| Hamburg | 213,2 | 84,4 | 297,6 | 836,5 | 1 134,2 | 114,8 | 1 249,0 |
| Niedersachsen | 144,8 | 22,0 | 166,8 | 369,6 | 516,4 | 90,9 | 607,4 |
| Bremen | 162,7 | 42,1 | 204,7 | 659,9 | 864,6 | 124,8 | 989,4 |
| Nordrhein-Westfalen | 150,1 | 50,6 | 200,7 | 466,7 | 667,4 | 116,3 | 783,7 |
| Hessen | 117,2 | 41,4 | 158,6 | 326,2 | 484,8 | 89,0 | 573,8 |
| Rheinland-Pfalz | 143,3 | 66,8 | 210,1 | 405,1 | 615,1 | 126,2 | 741,4 |
| Baden-Württemberg | 123,2 | 19,4 | 142,6 | 290,2 | 432,8 | 81,2 | 514,0 |
| Bayern | 143,2 | 29,2 | 172,4 | 325,5 | 497,7 | 57,4 | 555,1 |
| Saarland | 127,4 | 64,0 | 191,4 | 371,9 | 563,3 | 83,5 | 646,8 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 142,6 | 35,1 | 177,7 | 362,2 | 560,9 | 94,9 | 655,8 |
| Berlin (West) | 360,1 | 28,7 | 388,8 | 951,3 | 1 342,1 | 92,3 | 1 434,4 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 151,2 | 34,8 | 186,1 | 406,0 | 592,1 | 94,8 | 686,9 |

3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
(Vorläufiges Ergebnis)

| Land Berichtszeit | Tuberkulose der Atmungsorgane | | | | insgesamt | Tuberkulose anderer Organe | Tuberkulose aller Formen insgesamt |
|--|-------------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------------------|-----------|----------------------------|------------------------------------|
| | ansteckend (offen) | | | nichtansteckend (aktiv geschlossen) | | | |
| | mit Bazillennachweis | ohne Bazillennachweis | insgesamt | | | | |
| Neuzugänge ¹⁾ auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr | | | | | | | |
| <u>Bundesgebiet ohne Berlin</u> | | | | | | | |
| 1958 4. Vierteljahr | 29,3 | 9,3 | 38,6 | 86,6 | 125,2 | 22,0 | 147,2 |
| 1959 4. Vierteljahr | 28,5 | 7,3 | 35,8 | 76,2 | 112,0 | 19,0 | 131,0 |
| <u>Berlin (West)</u> | | | | | | | |
| 1958 4. Vierteljahr | 49,5 | 18,9 | 68,4 | 144,1 | 212,4 | 16,4 | 228,8 |
| 1959 4. Vierteljahr | 42,6 | 18,1 | 60,7 | 144,0 | 204,7 | 16,5 | 221,2 |
| <u>Bundesgebiet einschl. Berlin (West)</u> | | | | | | | |
| 1958 4. Vierteljahr | 30,1 | 9,6 | 39,8 | 88,9 | 128,7 | 21,8 | 150,5 |
| 1959 4. Vierteljahr | 29,1 | 7,7 | 36,8 | 78,9 | 115,7 | 18,9 | 134,6 |
| Bestand ²⁾ auf 100 000 der Bevölkerung | | | | | | | |
| <u>Bundesgebiet ohne Berlin</u> | | | | | | | |
| 1958 4. Vierteljahr | 152,5 | 39,5 | 192,1 | 411,0 | 603,1 | 101,4 | 704,5 |
| 1959 4. Vierteljahr | 142,6 | 35,1 | 177,7 | 383,3 | 560,9 | 94,9 | 655,9 |
| <u>Berlin (West)</u> | | | | | | | |
| 1958 4. Vierteljahr | 367,9 | 31,5 | 399,4 | 950,0 | 1 349,4 | 46,0 | 1 447,4 |
| 1959 4. Vierteljahr | 360,1 | 28,7 | 388,8 | 951,3 | 1 340,1 | 92,3 | 1 432,3 |
| <u>Bundesgebiet einschl. Berlin (West)</u> | | | | | | | |
| 1958 4. Vierteljahr | 161,5 | 39,2 | 200,7 | 433,5 | 634,2 | 101,4 | 735,6 |
| 1959 4. Vierteljahr | 151,2 | 34,8 | 186,1 | 406,0 | 592,1 | 94,8 | 686,9 |

1) Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

4. Sterbefälle an Tuberkulose
(standesamtliche Meldungen)
auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr
(Vorläufige Ergebnisse)

| Land | 1958 | | | | 1959 | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 1. Vi. | 2. Vi. | 3. Vi. | 4. Vi. | 1. Vi. | 2. Vi. | 3. Vi. | 4. Vi. |
| a) Atmungsorgane | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 22,9 | 17,9 | 13,6 | 16,7 | 15,3 | 16,3 | 12,7 | 14,6 |
| Hamburg | 26,1 | 16,8 | 14,1 | 17,8 | 18,8 | 16,6 | 14,6 | 17,2 |
| Niedersachsen | 17,4 | 13,8 | 12,0 | 12,2 | 13,1 | 14,3 | 11,7 | 13,8 |
| Bremen | 25,0 | 12,6 | 12,4 | 11,7 | 14,3 | 10,6 | 11,5 | 9,8 |
| Nordrhein-Westfalen | 19,8 | 14,0 | 11,9 | 15,7 | 17,2 | 14,6 | 13,3 | 15,4 |
| Hessen | 16,9 | 10,9 | 9,5 | 12,1 | 12,7 | 10,7 | 11,0 | 12,0 |
| Rheinland-Pfalz | 15,3 | 16,5 | 12,9 | 16,6 | 15,4 | 15,0 | 13,6 | 19,2 |
| Baden-Württemberg | 17,2 | 11,6 | 11,2 | 13,6 | 14,5 | 13,1 | 11,0 | 15,2 |
| Bayern | 22,1 | 17,1 | 15,7 | 19,5 | 20,2 | 18,4 | 17,5 | 18,7 |
| Saarland | 24,2 | 15,6 | 16,1 | 20,2 | 16,7 | 18,8 | 16,6 | 23,3 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 19,9 | 14,3 | 12,6 | 15,5 | 16,3 | 14,9 | 13,4 | 15,8 |
| Berlin (West) | 26,8 | 18,6 | 18,9 | 21,9 | 25,6 | 21,9 | 20,4 | 24,8 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 20,2 | 14,5 | 12,8 | 15,8 | 16,6 | 15,2 | 13,7 | 16,2 |
| b) Andere Organe | | | | | | | | |
| Schleswig-Holstein | 1,8 | 1,4 | 1,6 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 0,9 |
| Hamburg | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 0,9 | 1,8 | 1,3 | 0,4 | 0,9 |
| Niedersachsen | 1,4 | 1,5 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,6 | 1,0 | 1,6 |
| Bremen | 1,2 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | - | 2,3 | 1,7 | 0,6 |
| Nordrhein-Westfalen | 1,8 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,1 | 1,1 |
| Hessen | 1,8 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 0,8 |
| Rheinland-Pfalz | 1,5 | 2,2 | 2,1 | 1,3 | 1,9 | 1,3 | 1,7 | 1,3 |
| Baden-Württemberg | 1,9 | 2,4 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | 1,2 | 1,7 |
| Bayern | 1,6 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | 1,7 | 0,9 | 1,0 |
| Saarland | 1,2 | 1,2 | 1,2 | - | 1,2 | 0,4 | 1,1 | 0,8 |
| Bundesgebiet ohne Berlin | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
| Berlin (West) | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 2,3 | 1,1 | 1,8 | 1,8 | 2,0 |
| Bundesgebiet einschl. Berlin (West) | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |