

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden



18. MRZ. 2008

Arb.-Nr. VIII/3/58

Erschienen am 6. Januar 1961

Signatur ZS 1
3 A 7 II b

Tuberkulose
im 3. Vierteljahr 1960

I n h a l t

	Seite
Vorbemerkung	3
 <u>Tabellen</u>	
1. Neuzugänge der an aktiver Tuberkulose Erkrankten im 3. Vierteljahr 1960 (Grund- und Verhältniszahlen)	4
2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten am 30.9.1960 (Grund- und Verhältniszahlen)	5
3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten (auf 100 000 der Bevölkerung)	6
4. Sterbefälle an Tuberkulose (auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)	
a) Atmungsorgane	7
b) Andere Organe	7

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über "Gesundheitswesen" unter der Nr. A IV

Die Tuberkulose
im 3. Vierteljahr 1960

Die aus den monatlichen Meldungen der Tuberkulose-Fürsorgestellen addierten Länderergebnisse werden für die vierteljährlichen Berichte verwendet.

Von den Tuberkulose-Fürsorgestellen werden unterschieden:

- a) Neuzugänge, d.s. erstmalig erfaßte Kranken aus anderen Wohnbezirken zugezogene Personen. Wiedererkrankte, die als geheilt aus der Fürsorgeüberwachung entlassen waren und wieder aktiv erkrankten;
- b) der Bestand an Kranken nach einer Auszählung der Kartei am Jahresende.

Die Einordnung erfolgt nach den Krankheitsbefunden, und zwar nach ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane, nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane und Tuberkulose anderer Organe. Die Zahl der Neuzugänge und auch der Bestand an Tuberkulösen ist in großem Maße von der Zahl der untersuchten Personen abhängig. Röntgen-Reihenuntersuchungen größerer Bevölkerungskreise müssen daher bei der Beurteilung der Ergebnisse berücksichtigt werden. Die Ergebnisse sind daher nur Mindestwerte.

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet einschl. Berlin (West) abzurunden, werden auch die Tuberkulosesterbeziffern der drei Vierteljahre 1960 und zum Vergleich die der vier Vierteljahre 1959 auf Grund der Todesursachenstatistik beigelegt.

1. Neuzugänge ¹⁾ der an aktiver Tuberkulose Erkrankten
im 3. Vierteljahr 1960
(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichten- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	158	71	229	521	750	112	862
Hamburg	133	69	202	606	808	115	923
Niedersachsen	374	106	480	1 202	1 682	310	1 992
Bremen	.	.	45	117	162	33	195
Nordrhein-Westfalen	1 217	190	1 407	2 539	3 946	647	4 593
Hessen	275	62	337	646	983	248	1 231
Rheinland-Pfalz	219	71	290	525	815	208	1 023
Baden-Württemberg	374	102	476	1 356	1 832	405	2 237
Bayern	552	165	717	1 526	2 243	364	2 607
Saarland	88	15	103	182	285	31	316
Bundesgebiet ohne Berlin	3 390 ²⁾	851 ²⁾	4 286	9 220	13 506	2 473	15 979
Berlin (West)	240	91	331	716	1 047	103	1 150
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	3 630 ²⁾	942 ²⁾	4 617	9 936	14 553	2 576	17 129
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Schleswig-Holstein	27,2	12,2	39,5	89,8	129,2	19,3	148,5
Hamburg	28,8	14,9	43,8	131,3	175,0	24,9	200,0
Niedersachsen	22,6	6,4	29,0	72,7	101,7	18,7	120,4
Bremen	.	.	25,5	66,4	91,9	18,7	110,6
Nordrhein-Westfalen	30,6	4,8	35,4	63,9	99,3	16,3	115,6
Hessen	23,0	5,2	28,1	53,9	82,1	20,7	102,8
Rheinland-Pfalz	25,6	8,3	33,8	61,3	95,1	24,3	119,4
Baden-Württemberg	19,3	5,3	24,6	70,1	94,7	20,9	115,7
Bayern	23,2	6,9	30,1	64,1	94,2	15,3	109,5
Saarland	33,1	5,6	38,8	68,5	7,3	11,7	119,0
Bundesgebiet ohne Berlin	25,1 ²⁾	6,3 ²⁾	31,8	68,4	100,2	18,3	118,5
Berlin (West)	43,2	16,4	59,6	128,9	188,5	18,5	207,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	25,9 ²⁾	6,7 ²⁾	32,9	70,8	103,7	18,4	122,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Bremen.

2. Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 30.9.1960

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	2 920	1 301	4 221	11 356	15 577	2 092	17 669
Hamburg	3 695	1 447	5 142	14 890	20 032	2 152	22 184
Niedersachsen	9 085	1 424	10 509	22 124	32 633	5 901	38 534
Bremen	.	.	1 265	4 280	5 545	917	6 462
Nordrhein-Westfalen	22 495	4 697	27 192	60 389	87 581	17 642	105 223
Hessen	5 268	803	6 071	11 851	17 922	4 041	21 963
Rheinland-Pfalz	4 614	2 076	6 690	13 068	19 758	4 092	23 850
Baden-Württemberg	9 226	1 418	10 644	23 685	34 329	6 230	40 559
Bayern	13 374	2 742	16 116	28 364	44 480	5 316	49 796
Saarland	1 371	652	2 023	3 036	5 059	831	5 890
Bundesgebiet ohne Berlin	72 048 ¹⁾	16 560 ¹⁾	89 873	193 043	282 916	49 214	332 130
Berlin (West)	7 313	590	7 903	20 718	28 621	1 989	30 610
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	79 361 ¹⁾	17 150 ¹⁾	97 776	213 761	311 537	51 203	362 740
Verhältniszahlen auf 100 000 Einwohner							
Schleswig-Holstein	126,6	56,4	183,1	492,5	675,6	90,7	766,3
Hamburg	201,5	78,9	280,4	812,1	1 092,6	117,4	1 209,9
Niedersachsen	138,3	21,7	159,9	336,7	496,7	89,8	586,5
Bremen	.	.	180,5	610,6	791,0	130,8	921,8
Nordrhein-Westfalen	142,4	29,7	172,1	382,2	554,3	111,7	666,0
Hessen	110,5	16,9	127,4	248,7	376,1	84,8	460,9
Rheinland-Pfalz	135,5	61,0	196,4	383,7	580,2	120,2	700,3
Baden-Württemberg	119,9	18,4	138,3	307,7	446,0	80,9	527,0
Bayern	141,3	29,0	170,3	299,6	469,9	56,2	526,1
Saarland	129,8	61,7	191,5	287,3	478,8	78,6	557,4
Bundesgebiet ohne Berlin	134,4 ¹⁾	30,9 ¹⁾	167,7	360,2	527,8	91,8	619,6
Berlin (West)	331,9	26,8	358,7	940,4	1 299,1	90,3	1 389,4
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	142,2 ¹⁾	30,7 ¹⁾	175,2	383,1	558,3	91,8	650,0

1) Ohne Bremen.

3. Neuzugänge und Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

(Vorläufige Ergebnisse)

Land Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nichtan- steckend (aktiv ge- schlossen)	ins- gesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	ins- gesamt				
Neuzugänge ¹⁾ auf 100 000 Einwohner und 1 Jahr							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1959 3. Vierteljahr	28,6	7,5	36,1	76,5	112,6	19,8	132,4
1960 3. Vierteljahr	25,1 ²⁾	6,3 ²⁾	31,8	68,4	100,2	18,3	118,5
Berlin (West)							
1959 3. Vierteljahr	54,2	15,6	69,8	142,1	211,0	17,2	229,1
1960 3. Vierteljahr	43,2	16,4	59,6	128,9	188,5	18,5	207,1
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1959 3. Vierteljahr	29,6	7,8	37,5	79,1	116,6	19,7	136,3
1960 3. Vierteljahr	25,9 ²⁾	6,7 ²⁾	32,9	70,8	103,7	18,4	122,0
Bestand ³⁾ auf 100 000 Einwohner							
Bundesgebiet ohne Berlin							
1959 3. Vierteljahr	146,8	36,6	183,5	394,9	578,3	98,9	677,3
1960 3. Vierteljahr	134,4 ²⁾	30,9 ²⁾	167,7	360,2	527,8	91,8	619,6
Berlin (West)							
1959 3. Vierteljahr	363,8	29,0	392,8	963,1	1 355,9	95,3	1 451,2
1960 3. Vierteljahr	331,9	26,8	358,7	940,4	1 299,1	90,3	1 389,4
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)							
1959 3. Vierteljahr	155,5	36,3	191,8	417,7	609,5	98,8	708,3
1960 3. Vierteljahr	142,2 ²⁾	30,7 ²⁾	175,2	383,1	558,3	91,8	650,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Ohne Bremen. - 3) Bestand am Ende des jeweiligen Vierteljahres.

4. Sterbefälle an Tuberkulose

(aus der Todesursachenstatistik)

auf 100 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

(Vorläufige Ergebnisse)

L a n d	1959				1960		
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.
a) Atmungsorgane							
Schleswig-Holstein	15,3	16,3	12,7	14,6	18,9	12,4	13,4
Hamburg	18,8	16,6	14,6	17,2	19,1	15,4	14,9
Niedersachsen	13,1	14,3	11,7	13,8	18,4	12,4	11,4
Bremen	14,3	10,6	11,5	9,8	14,5	12,1	8,5
Nordrhein-Westfalen	17,2	14,6	13,3	15,4	19,8	14,4	12,6
Hessen	12,7	10,7	11,0	12,0	15,4	10,1	10,0
Rheinland-Pfalz	15,4	15,0	13,6	19,2	22,0	16,5	11,8
Baden-Württemberg	14,5	13,1	11,0	15,2	17,6	11,3	10,3
Bayern	20,2	18,4	17,5	18,7	22,4	16,6	14,6
Saarland	16,7	18,8	16,6	23,3	21,5	16,1	12,4
Bundesgebiet ohne Berlin	16,3	14,9	13,4	15,8	19,4	13,8	12,3
Berlin (West)	25,6	21,9	20,4	24,8	28,2	21,5	21,6
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	16,6	15,2	13,7	16,2	19,7	14,1	12,6
b) andere Organe							
Schleswig-Holstein	1,4	1,2	1,2	0,9	1,6	0,7	0,9
Hamburg	1,8	1,3	0,4	0,9	0,9	1,5	0,4
Niedersachsen	1,3	1,6	1,0	1,6	1,0	1,0	1,1
Bremen	-	2,3	1,7	0,6	1,2	1,7	1,1
Nordrhein-Westfalen	1,5	1,4	1,1	1,1	1,8	1,0	1,1
Hessen	1,6	0,9	0,6	0,8	0,9	1,6	1,2
Rheinland-Pfalz	1,9	1,3	1,7	1,3	1,5	1,7	0,6
Baden-Württemberg	1,8	1,9	1,2	1,7	1,5	1,7	1,4
Bayern	1,6	1,7	0,9	1,0	1,6	1,2	1,0
Saarland	1,2	0,4	1,1	0,8	0,8	1,1	0,4
Bundesgebiet ohne Berlin	1,5	1,5	1,1	1,2	1,4	1,3	1,1
Berlin (West)	1,1	1,8	1,8	2,0	1,8	0,5	0,7
Bundesgebiet einschl. Berlin (West)	1,5	1,5	1,1	1,2	1,5	1,2	1,0