


# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/11

Erschienen am 20. Februar 1954

Signatur ZS 1
3 A 7 IV 6

## Die Todesursachen im Bundesgebiet in den ersten 6 Monaten des Jahres 1953

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

# Die Todesursachen im Bundesgebiet in den ersten 6 Monaten des Jahres 1953

Um für innerdeutsche Zwecke die Ergebnisse der Todesursachenstatistik möglichst frühzeitig zur Verfügung zu haben und auch die jahreszeitlichen Schwankungen der Sterblichkeit an den wichtigsten Todesursachen erkennen zu können, werden sie seit dem 1.1.1953 nicht nur für die Vierteljahre, sondern auch für die Monate ermittelt. Die Auswertung erfolgt wie bei der bisherigen vierteljährlichen Todesursachenstatistik nur für einige wichtige Todesursachen. Für internationale Vergleiche können nur die jährlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik herangezogen werden, die nach den ausführlichen deutschen und mittleren internationalen Verzeichnis der Krankheiten und Todesursachen und nach Altersgruppen der gestorbenen Personen ausgezählt werden.

## Sterbefälle insgesamt im Bundesgebiet

Zeitraum	Anzahl			auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr		
	Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
1953 Januar	56 825	28 722	28 103	137,4	147,7	128,2
Februar	73 002	36 464	36 538	195,3	207,5	184,4
März	50 925	25 965	24 960	123,0	133,5	113,8
1. Vierteljahr zusammen	180 752	91 151	89 601	150,4	161,5	140,6
dagegen						
1. Vierteljahr 1952	158 267	70 135	68 132	115,0	124,4	106,7
1953 April	41 594	21 245	20 349	103,6	112,7	95,6
Mai	41 308	21 289	20 019	99,5	109,1	90,9
Juni	38 965	20 086	18 634	96,2	106,2	87,3
2. Vierteljahr zusammen	121 616	62 617	58 999	99,8	109,3	91,3
dagegen						
2. Vierteljahr 1952	125 888	64 314	61 574	104,6	113,9	96,3

Im 1. Halbjahr 1953 starben im Bundesgebiet durchschnittlich monatlich 60 968 Personen. Die durchschnittliche monatliche Sterbeziffer (gerechnet auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) betrug danach im Berichtshalbjahr 124,94 und lag erheblich höher als die entsprechende Ziffer des Vorjahres.

Die niedrigste Sterbeziffer hatte der Monat Juni mit 96,2 Sterbefällen. Besonders auffällig ist das Hochschnellen der Sterbeziffer im Monat Februar 1953 im Vergleich zu den übrigen Monaten. Die hohe Sterblichkeit im Februar - bedingt durch die zahlreich aufgetretenen Sterbefälle als Folge von grippösen Infekten, sei es also unmittelbare oder mitwirkende Ursache - hat auch bewirkt, daß die Zahl der Gestorbenen (73 002) die Zahl der Lebendgeborenen (62 114) um fast 11 000 übertraf.

## Sterbeziffern <sup>1)</sup> der wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet

Zeitraum	Herz-, Gefäß- u. Kreislauf- erkrankung	Krebs	Alters- schwäche	Tbc. Insgesamt	Lungen- ent- zündung	Grippe	alle übrigen Krank- heiten der Atmungsor- gane	Unfälle		alle übrigen Todes- ur- sachen
								Insgesamt	darunter Kraftfahr- zeugunfälle	
1953 Januar	51,1	17,5	11,3	2,6	7,7	6,5	6,0	3,8	0,8	30,9
Februar	63,9	18,6	17,3	3,4	14,2	26,9	11,0	4,3	1,0	35,7
März	43,9	17,1	9,8	2,5	6,3	5,7	4,4	4,4	1,4	28,9
1. Vj. zusammen	52,6	17,7	12,6	2,8	9,2	12,6	7,0	4,2	1,1	31,7
dagegen										
1. Vj. 1952	41,6	17,6	9,3	3,8	5,4	0,9	3,6	3,9	0,9	28,8
1953 April	37,8	16,6	7,6	2,1	4,1	0,9	2,8	4,8	1,9	27,0
Mai	35,3	16,8	6,5	2,0	3,9	0,4	2,3	5,8	2,0	26,8
Juni	33,7	17,5	6,1	1,8	3,2	0,2	2,0	5,6	2,1	26,1
2. Vj. zusammen	35,6	16,9	6,7	2,0	3,7	0,5	2,4	5,4	2,0	26,6
dagegen										
2. Vj. 1952	36,5	17,2	7,9	3,0	4,2	1,0	2,7	4,7	1,3	27,5

1) Sterbefälle auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr. - Siehe auch Seite 8.

Der monatliche Verlauf der Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen zeigt in den ersten 6 Monaten des Jahres 1953 erhebliche Schwankungen. Diese Sterbeziffer stieg von 51,1 (auf 10 000) im Januar auf 63,9 im Februar. In den nächsten Monaten folgte dann ein sehr rascher Rückgang bis auf 33,7 im Juni 1953. Der hohe Gipfel der Sterblichkeit an diesen Krankheitskomplex im Februar ist u.a. mitverursacht durch das vermehrte Auftreten von Erkrankungen der Atmungsorgane, die in vielen Fällen das bestehende Grundleiden ungünstig beeinflussen.

Sogar die Krebssterblichkeit, die im allgemeinen praktisch keine jahreszeitliche Schwankungen aufweist, ist im Februar 1953, wenn auch nur geringfügig, höher als in den übrigen 5 Monaten.

Stärkere Schwankungen weisen auch die monatlichen Sterbeziffern an Altersschwäche und Tuberkulose auf. Die Sterbeziffer an Altersschwäche, deren Ausgawert allerdings begrenzt ist, erreichte im Februar mit 17,3 einen Höhepunkt, sank dann aber laufend bis auf 6,1 im Juni ab. Auch die Tuberkulosesterbeziffer, die im Februar mit 3,4 auf 10 000 ihren höchsten Stand in den ersten 6 Monaten erreichte, zeigte in den folgenden Monaten einen laufenden Rückgang bis auf 1,8 im Juni.

Wie bereits ausgeführt, haben Erkrankungen der Atmungsorgane in vielen Fällen bestehende Grundleiden verschlimmert und als mitwirkende Ursache die Erhöhung dieser Sterbefälle im Februar bedingt. Aber auch die Sterblichkeit an Erkrankungen der Atmungsorgane war hoch. Die Sterbeziffern an Lungenentzündung und an den übrigen Krankheiten der Atmungsorgane waren im Februar mit 14,2 bzw. 11,0 fast doppelt so hoch wie im Vormonat, sie sanken allerdings verhältnismäßig schnell bis auf 3,2 bzw. 2,0 im Juni.

Am deutlichsten ausgeprägt ist das Hochschnellen der monatlichen Sterbeziffer an Grippe von 6,5 im Januar auf 26,9 im Februar, um dann wieder auf 5,7 im März abzusinken. Die Sterblichkeit an Grippe ging in den folgenden Monaten laufend zurück und sank im Juni mit 0,2 auf den tiefsten Stand in den ersten 6 Monaten des Jahres 1953.

Die monatlichen Sterbeziffern an Unfällen zeigten von Januar beginnend (3,8) einen laufenden Anstieg bis auf 5,8 im Mai, um dann im Juni geringfügig abzusinken. Auch die monatlichen Sterbeziffern an Kraftfahrzeugunfällen zeigten einen ähnlichen Verlauf. Allerdings war der laufende Anstieg nicht schon bereits im Mai beendet, sondern setzte sich auch noch im Juni 1953 fort.

Bei den Sterbeziffern an den einzelnen Todesursachen kann ein Vergleich mit dem Vorjahr nur nach Vierteljahren durchgeführt werden, weil 1952 monatliche Zahlen noch nicht ermittelt worden sind.

Während die Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, Altersschwäche, Grippe, Lungenentzündung und sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane im 1. Vierteljahr 1953 durch den Einfluß der hohen Sterblichkeit im Februar deutlich und auch bei den Unfällen geringfügig höher waren als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres, zeigte die Tuberkulosesterbeziffer des 1. Vierteljahres 1953 gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang um rd. 30 vH. Die Krebssterbeziffer hat sich dagegen im 1. Vierteljahr 1953 gegenüber 1952 praktisch nicht geändert.

Im 2. Vierteljahr 1953 sind im Vergleich zum gleichen Berichtszeitraum 1952 auffallende Unterschiede der Sterbeziffern an Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankungen, Altersschwäche, Grippe, Lungenentzündung und sonstigen Erkrankungen der Atmungsorgane nicht feststellbar. Die Tuberkulosesterbeziffer ist im 2. Vierteljahr 1953 ebenso wie im 1. Vierteljahr 1953 wieder um 30 vH niedriger als im gleichen Berichtszeitraum des Vorjahres. Im 2. Vierteljahr 1953 ist aber gegenüber 1952 die Unfallsterbeziffer, verursacht durch das Ansteigen der tödlichen Verkehrsunfälle, deutlich angestiegen.

# Die wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet im 1. und 2. Vierteljahr 1953

Todesursache (Erden deutschen Verzeichnisses 1950)	1953								1952			
	Jan.	Febr.	März	April	Mai	Juni	1. Vj.	2. Vj.	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.
Grundsahlen												
Insgesamt												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 085	1 251	1 030	847	808	728	3 366	2 385	4 530	3 647	2 380	2 570
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	7 249	6 948	7 097	6 658	6 961	7 033	21 294	20 654	21 139	20 745	21 359	21 187
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 401, 402, 411, 421-498)	21 136	23 899	18 176	15 154	14 645	13 548	63 211	43 338	50 061	43 914	38 895	48 575
Grippe (521, 522)	2 681	10 068	2 373	362	173	64	15 122	601	1 112	1 197	1 151	364
Lungenentzündung (531-539)	3 164	5 304	2 599	1 653	1 615	1 295	11 067	4 564	6 496	4 995	3 394	4 584
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 541, 549, 551-553, 561, 571-575, 579)	2 480	4 128	1 827	1 118	936	808	8 435	2 859	4 319	3 185	2 180	3 254
Altersschwäche (891, 892)	4 685	6 455	4 033	3 044	2 697	2 434	15 171	8 177	11 232	9 527	7 826	9 582
Unfälle insgesamt (901-999)	1 580	1 608	1 839	1 940	2 348	2 315	5 027	6 607	4 695	5 621	6 930	5 549
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	316	374	592	771	821	826	1 282	2 427	1 020	1 597	2 154	1 782
Alle übrigen Todesursachen	12 765	13 343	11 951	10 818	11 125	10 497	38 059	32 431	34 683	33 057	31 814	32 786
Gestorbene insgesamt	56 825	73 002	50 925	41 594	41 308	38 720	180 752	121 616	138 267	125 888	114 910	128 431
männlich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	700	778	657	543	526	487	2 135	1 557	2 819	2 278	1 443	1 659
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	3 450	3 313	3 439	3 212	3 318	3 371	10 202	9 902	9 987	9 765	10 149	10 115
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 401, 402, 411, 421-498)	10 045	11 396	8 840	7 245	7 007	6 530	30 281	20 775	23 831	21 112	18 636	23 235
Grippe (521-522)	1 278	4 605	1 069	161	71	29	6 953	262	471	525	65	188
Lungenentzündung (531-539)	1 582	2 701	1 312	847	795	658	5 595	2 301	3 350	2 480	1 734	2 335
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 541, 549, 551-553, 561, 571-575, 579)	1 495	2 485	1 169	723	615	538	5 149	1 874	2 718	2 088	1 464	2 112
Altersschwäche (891, 892)	1 966	2 729	1 637	1 235	1 087	1 051	6 332	3 374	4 733	3 909	3 229	3 907
Unfälle insgesamt (901-999)	1 044	1 092	1 296	1 360	1 727	1 701	3 432	4 793	3 289	4 096	5 130	3 911
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	247	316	481	607	667	659	1 044	1 942	825	1 286	1 705	1 426
Alle übrigen Todesursachen	7 161	7 365	6 546	5 919	6 143	5 721	21 072	17 779	18 937	18 063	17 462	18 306
Gestorbene insgesamt	28 722	36 464	25 965	21 245	21 289	20 086	91 151	62 617	70 135	64 314	59 512	65 766
weiblich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	385	473	373	304	282	241	1 231	828	1 711	1 369	937	911
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	3 799	3 635	3 658	3 446	3 643	3 662	11 092	10 752	11 152	10 982	11 210	11 074
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 401, 402, 411, 421-498)	11 091	12 503	9 336	7 909	7 638	7 018	32 930	22 563	26 230	22 802	20 060	25 340
Grippe (521-522)	1 402	5 463	1 304	201	102	35	8 169	339	641	672	66	176
Lungenentzündung (531-539)	1 582	2 403	1 287	806	820	635	5 472	2 263	3 146	2 515	1 560	2 249
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 541, 549, 551-553, 561, 571-575, 579)	985	1 643	858	395	321	270	3 286	985	1 601	1 097	716	1 142
Altersschwäche (891, 892)	2 719	3 724	2 396	1 809	1 610	1 383	8 839	4 803	6 499	5 618	4 597	5 655
Unfälle insgesamt (901-999)	536	516	543	580	621	614	1 595	1 814	1 406	1 525	1 800	1 658
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	69	58	111	164	154	167	238	185	195	211	419	256
Alle übrigen Todesursachen	5 604	5 978	5 405	4 899	4 982	4 776	16 987	14 652	15 746	14 994	14 352	14 480
Gestorbene insgesamt	28 103	36 538	24 960	20 349	20 019	18 634	89 601	58 999	68 132	61 574	55 398	62 665
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung u. 1 Jahr												
Insgesamt												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	2,62	3,35	2,49	2,11	1,95	1,81	2,80	1,96	3,77	3,03	1,95	2,10
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,52	18,59	17,14	16,59	16,76	17,48	17,72	16,94	17,58	17,23	17,51	17,33
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 401, 402, 411, 421-498)	51,09	63,93	43,97	37,76	35,26	33,66	52,59	35,55	41,62	36,47	31,88	39,72
Grippe (521, 522)	6,48	26,93	5,73	0,30	0,42	0,16	12,58	0,49	0,92	0,99	0,11	0,30
Lungenentzündung (531-539)	7,65	14,19	6,28	4,12	3,89	3,21	9,21	3,74	5,40	4,15	2,78	3,75
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 541, 549, 551-553, 561, 571-575, 579)	5,99	11,04	4,41	2,79	2,25	2,01	7,02	2,35	3,59	2,65	1,79	2,66
Altersschwäche (891, 892)	11,33	17,27	9,75	7,39	6,90	6,05	12,62	6,71	9,34	7,92	6,42	7,82
Unfälle insgesamt (901-999)	3,82	4,30	4,44	4,83	5,65	5,75	4,18	5,42	3,91	4,67	5,68	4,54
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	0,76	1,00	1,43	1,92	1,98	2,05	1,99	1,99	0,85	1,33	1,77	1,46
Alle übrigen Todesursachen	30,86	35,69	28,92	26,95	26,78	26,08	31,66	26,60	28,84	27,45	26,07	26,81
Gestorbene insgesamt	137,36	195,29	125,02	105,63	99,45	96,21	150,38	99,75	114,98	104,57	94,19	105,03
männlich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	3,60	4,43	3,38	2,88	2,70	2,58	3,78	2,72	5,00	4,03	2,52	2,89
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,74	18,86	17,68	17,04	17,00	17,83	18,07	17,29	17,71	17,29	17,74	17,62
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 401, 402, 411, 421-498)	51,66	64,86	45,44	38,43	35,91	34,54	53,65	36,27	42,25	37,38	32,92	40,48
Grippe (521, 522)	6,58	26,21	5,49	0,85	0,36	0,15	12,32	0,46	0,84	0,93	0,11	0,33
Lungenentzündung (531-539)	8,14	15,37	6,74	4,49	4,07	3,48	9,91	4,02	5,94	4,39	3,03	4,07
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 541, 549, 551-553, 561, 571-575, 579)	7,69	14,14	6,01	3,84	3,15	2,85	9,12	3,27	4,82	3,70	2,56	3,68
Altersschwäche (891, 892)	10,11	15,54	8,42	6,55	5,57	5,56	11,21	5,89	8,39	6,92	5,64	6,81
Unfälle insgesamt (901-999)	5,37	6,22	6,66	7,21	8,85	9,00	6,08	8,37	5,83	7,25	8,96	6,81
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1,27	1,80	2,47	3,22	3,42	3,49	1,85	3,39	1,46	2,28	2,98	2,48
Alle übrigen Todesursachen	36,83	41,92	33,65	31,40	31,48	30,26	37,53	31,04	33,57	31,98	30,52	31,89
Gestorbene insgesamt	147,72	207,54	133,46	112,69	109,70	106,24	161,49	109,33	124,36	113,90	104,01	116,58
weiblich												
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1,76	2,39	1,70	1,43	1,28	1,13	1,93	1,28	2,68	2,14	1,45	1,40
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,33	18,35	16,67	16,79	16,54	17,16	17,40	16,63	17,47	17,18	17,30	17,07
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371, 372, 401, 402, 411, 421-498)	50,59	63,11	42,55	37,16	34,68	32,89	51,65	34,90	41,07	35,66	30,96	39,05
Grippe (521, 522)	6,39	27,57	5,94	0,94	0,46	0,16	12,81	0,52	1,00	1,05	0,10	0,27
Lungenentzündung (531-539)	7,22	13,14	5,87	3,79	3,72	2,98	8,58	3,50	4,93	3,93	2,56	3,47
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 541, 549, 551-553, 561, 571-575, 579)	4,49	8,29	3,00	1,86	1,46	1,27	5,15	1,52	2,51	1,72	1,11	1,76
Altersschwäche (891, 892)	12,40	18,80	10,92	8,50	7,31	6,49	13,86	7,43	10,17	8,79	7,10	8,71
Unfälle insgesamt (901-999)	2,44	2,80	2,48	2,73	2,82	2,88	2,50	2,81	2,20	2,38	2,78	2,52
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	0,31	0,29	0,51	0,77	0,70	0,78	0,37	0,75	0,31	0,43	0,69	0,55
Alle übrigen Todesursachen	25,56	30,17	24,64	23,02	22,62	22,38	26,65	22,67	24,05	23,45	22,15	22,32
Gestorbene insgesamt	128,18	184,42	113,77	95,61	90,90	87,32	140,55	91,27	106,70	96,32	85,51	95,58

Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach  
im 2. Viertel  
a) Grund

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Gestorbene insgesamt				
		1953				1952
		April	Mai	Juni	2.Vj.	2.Vj.
Tuberkulose der Atmungsorgane	00, 01	688	690	627	2 007	3 056
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02, 03	159	118	101	378	591
Diphtherie	11	15	17	13	43	68
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10, 12-19	345	366	311	1 023	986
Bösartige Neubildungen	20-24	6 658	6 951	7 033	20 654	20 745
Neubildungen der lymphat. und blut- bildenden Organe	25	304	309	287	899	774
alle übrigen Neubildungen	26, 27	410	426	440	1 274	1 076
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	414	397	333	1 142	1 249
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	6 074	5 977	5 548	17 598	17 636
alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36 38, 39	1 292	1 228	1 100	3 617	3 374
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	6	1	5	12	10
Herzkrankheiten	42-45	7 091	6 769	6 300	20 153	20 200
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41, 46-49	1 989	1 899	1 700	5 587	6 078
Grippe	52	362	173	64	601	1 197
Lungenentzündung	53	1 653	1 615	1 293	4 564	4 995
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50, 51, 54-57	1 118	936	808	2 854	3 185
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	265	278	227	771	693
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67, 68	966	1 004	982	2 955	2 838
alle übrigen Krankheiten der Ver- dauungsorgane	60, 62-66, 69	937	1 020	973	2 922	3 037
Nephritis und Nephrose	70	394	428	403	1 225	1 419
Fehlgeburt	76	18	15	10	44	65
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes	77	59	69	56	185	200
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75, 78-79	719	875	771	2 368	2 402
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	160	147	156	464	488
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	84, 85	1 965	2 039	1 956	5 974	6 110
Altersschwäche	891	2 944	2 590	2 350	7 877	9 219
Senile, praesenile und arteriosklero- tische Demenz	892	100	107	84	291	308
Angeborenen Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83, 86-88, 896-899	1 688	1 622	1 558	4 836	5 467
Kraftfahrzeugunfälle	90	771	821	826	2 427	1 597
Selbstmord	97	784	792	832	2 409	2 462
alle sonstigen Unfälle (ausser Vergiftungen)	91-95	1 169	1 527	1 489	4 180	4 024
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96, 98, 99	77	92	84	253	339
Sterbefälle insgesamt:	00-99	41 594	41 308	38 720	121 587	125 888

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen  
Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort.

Todesursachen im Bundesgebiet  
jahr 1953<sup>2)</sup>  
zahlen

Gestorbene männlich					Gestorbene weiblich				
1953				1952	1953				1952
April	Mai	Juni	2.Vj.	2.Vj.	April	Mai	Juni	2.Vj.	2.Vj.
461	462	435	1 359	2 015	227	228	192	648	1 041
82	64	52	198	263	77	54	49	180	328
10	6	7	23	26	5	11	6	20	42
174	174	145	493	534	171	192	166	530	452
3 212	3 318	3 371	9 902	9 763	3 446	3 643	3 662	10 752	10 982
171	183	157	512	439	133	126	130	387	335
179	169	191	538	459	231	257	249	736	617
133	135	102	369	434	281	262	231	773	815
2 650	2 640	2 513	7 805	7 909	3 424	3 337	3 035	9 793	9 727
569	624	559	1 853	1 762	623	604	541	1 764	1 612
3	1	2	6	3	3	-	3	6	7
3 639	3 488	3 279	10 395	10 406	3 452	3 281	3 021	9 758	9 794
956	879	738	2 575	2 797	1 033	1 020	962	3 012	3 281
161	71	29	262	525	201	102	35	339	672
847	795	658	2 301	2 480	806	820	635	2 263	2 515
723	615	538	1 869	2 088	395	321	270	985	1 097
214	224	181	619	577	51	54	46	152	116
426	459	453	1 340	1 208	540	545	529	1 615	1 630
470	503	490	1 454	1 583	467	517	483	1 468	1 454
212	215	207	634	729	182	213	196	591	690
.	.	.	.	.	18	15	10	44	65
.	.	.	.	.	59	69	56	185	200
525	680	576	1 784	1 747	194	195	195	584	655
60	64	58	182	197	100	83	98	282	291
1 155	1 207	1 132	3 501	3 573	810	832	824	2 473	2 537
1 195	1 040	1 013	3 238	3 779	1 749	1 550	1 337	4 639	5 440
40	47	38	125	130	60	60	46	166	178
939	909	838	2 663	2 968	749	713	720	2 173	2 499
607	667	659	1 942	1 286	164	154	167	485	311
532	538	570	1 640	1 619	252	254	262	769	843
753	1 060	1 042	2 851	2 810	416	467	447	1 329	1 214
47	52	53	153	205	30	40	31	100	134
21 245	21 289	20 086	62 586	64 314	20 349	20 019	18 634	59 001	61 574

2) Vorläufiges Ergebnis. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind.

Die Sterbefälle<sup>1)</sup> nach  
im 2. Viertel  
b) Verhältniszahlen auf

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Gestorbene insgesamt				
		1953			1952	
		April	Mai	Juni	2. Vj.	2. Vj.
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	1,71	1,66	1,56	1,65	2,54
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	0,40	0,28	0,25	0,31	0,49
Diphtherie	11	0,04	0,04	0,03	0,04	0,06
alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-19	0,86	0,88	0,77	0,84	0,82
Bösartige Neubildungen	20-24	16,59	16,76	17,48	16,94	17,23
Neubildungen der lymphat- und blut- bildenden Organe	25	0,76	0,74	0,71	0,74	0,64
alle übrigen Neubildungen	26,27	1,02	1,03	1,09	1,04	0,89
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	1,03	0,96	0,83	0,94	1,04
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	15,13	14,39	13,79	14,43	14,65
alle übrigen allergischen Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36, 38,39	3,22	2,96	2,73	2,97	2,80
Pfeberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	0,02	0,002	0,01	0,01	0,01
Herzkrankheiten	42-45	17,67	16,30	15,65	16,53	16,78
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	4,96	4,57	4,22	4,58	5,05
Grippe	52	0,90	0,42	0,16	0,49	0,99
Lungenentzündung	53	4,12	3,89	3,21	3,74	4,15
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	2,79	2,25	2,01	2,34	2,65
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	0,66	0,67	0,56	0,63	0,58
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2,41	2,42	2,44	2,42	2,36
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	2,33	2,46	2,42	2,40	2,52
Nephritis und Nephrose	70	0,98	1,03	1,00	1,00	1,18
Fehlgeburt 3)	76	0,19	0,16	0,11	0,16	0,23
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbettes 3)	77	0,64	0,72	0,60	0,66	0,72
alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zelligewebes	71-75,78,79	1,79	2,11	1,92	1,94	2,00
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	0,40	0,35	0,39	0,38	0,41
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	84,85	4,90	4,91	4,86	4,90	5,08
Altersschwäche	891	7,34	6,24	5,84	6,46	7,66
Senile, praesenile und arteriosklero- tische Demenz	892	0,25	0,26	0,21	0,24	0,26
Angeborene Missbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	4,21	3,90	3,87	3,97	4,54
Kraftfahrzeugunfälle	90	1,92	1,98	2,05	1,99	1,33
Selbstmord	97	1,95	1,91	2,07	1,98	2,04
alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	2,91	3,68	3,70	3,43	3,34
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	0,19	0,22	0,21	0,21	0,28
Sterbefälle insgesamt:	00-99	103,63	99,45	96,21	99,73	104,57

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. -  
Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem Registrierort,  
weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Todesursachen im Bundesgebiet  
Jahr 1953<sup>2)</sup>  
10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Gestorbene männlich					Gestorbene weiblich				
1953			1952		1953				1952
April	Mai	Juni	2.Vj.	2.Vj.	April	Mai	Juni	2.Vj.	2.Vj.
2,45	2,37	2,30	2,37	3,57	1,07	1,04	0,90	1,00	1,63
0,44	0,33	0,28	0,35	0,47	0,36	0,25	0,23	0,28	0,51
0,05	0,03	0,04	0,04	0,05	0,02	0,05	0,03	0,03	0,07
0,92	0,89	0,77	0,86	0,95	0,80	0,87	0,78	0,82	0,71
17,04	18,00	17,83	17,29	17,29	16,19	16,54	17,16	16,63	17,18
0,91	0,94	0,83	0,89	0,78	0,62	0,57	0,61	0,60	0,52
0,95	0,87	1,01	0,94	0,81	1,09	1,17	1,17	1,14	0,97
0,71	0,69	0,54	0,64	0,77	1,32	1,19	1,08	1,20	1,27
14,06	13,53	13,29	13,63	14,01	16,09	15,15	14,22	15,15	15,22
3,55	3,20	2,96	3,24	3,12	2,93	2,74	2,54	2,73	2,52
0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	-	0,01	0,01	0,01
19,30	17,88	17,34	18,15	18,43	16,22	14,90	14,16	15,09	15,32
5,07	4,50	3,90	4,50	4,95	4,85	4,63	4,51	4,66	5,13
0,85	0,36	0,15	0,46	0,93	0,94	0,46	0,16	0,52	1,05
4,49	4,07	3,48	4,02	4,39	3,79	3,72	2,98	3,50	3,93
3,84	3,15	2,85	3,26	3,70	1,86	1,46	1,27	1,52	1,72
1,14	1,15	0,96	1,08	1,02	0,24	0,25	0,22	0,24	0,18
2,26	2,35	2,40	2,34	2,14	2,54	2,47	2,48	2,50	2,55
2,49	2,58	2,59	2,54	2,80	2,19	2,35	2,26	2,27	2,27
1,12	1,10	1,10	1,11	1,29	0,85	0,97	0,92	0,91	1,08
.	.	.	.	.	0,19	0,16	0,11	0,16	0,23
.	.	.	.	.	0,64	0,72	0,60	0,66	0,72
2,78	3,48	3,05	3,12	3,09	0,91	0,89	0,91	0,90	1,02
0,32	0,33	0,31	0,32	0,35	0,47	0,38	0,46	0,44	0,46
6,13	6,19	5,99	6,11	6,33	3,81	3,78	3,86	3,83	3,97
6,34	5,33	5,36	5,65	6,69	8,22	7,04	6,27	7,18	8,51
0,21	0,24	0,20	0,22	0,23	0,28	0,27	0,22	0,26	0,28
4,98	4,66	4,43	4,65	5,26	3,52	3,24	3,37	3,36	3,91
3,22	3,42	3,49	3,39	2,28	0,77	0,70	0,78	0,75	0,49
2,82	2,76	3,01	2,86	2,87	1,18	1,15	1,23	1,19	1,32
3,99	5,43	5,51	4,98	4,98	1,95	2,12	2,09	2,06	1,90
0,25	0,27	0,28	0,27	0,36	0,14	0,18	0,15	0,15	0,21
112,69	109,10	106,24	109,28	113,90	95,61	90,90	87,32	91,27	96,32

2) Vorläufiges Ergebnis. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind.- 3) Bezogen auf die