

# STATISTISCHE BERICHTE



ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/12

Erschienen am 6. März 1954

Signatur
ZS 1
347 IV 6

Die Todesursachen im Bundesgebiet  
in den Monaten Juli, August und September 1953

(3567) V

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen im Bundesgebiet  
im Juli 1953 <sup>2)</sup>

Todesursachen	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950	Grundzahlen			Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	663	490	183	1,59	2,45	0,83
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	134	52	72	0,32	0,32	0,33
Diphtherie	11	18	8	10	0,043	0,041	0,045
alle übrigen Infektions- u. parasitären Krankheiten	05-10,12-19	318	163	155	0,76	0,83	0,70
Bösartige Neubildungen	20-24	7 189	3 434	3 755	17,27	17,55	17,02
Neubildungen der lymphat. u. blutbildenden Organe	25	285	152	133	0,68	0,78	0,60
alle übrigen Neubildungen	26,27	438	209	229	1,05	1,07	1,04
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	324	117	207	0,78	0,60	0,94
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	5 215	2 369	2 846	12,53	12,11	12,90
alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten	30-32,34-36, 38,39	1 064	542	522	2,56	2,77	2,37
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	2	-	2	0,005	-	0,009
Herzkrankheiten	42-45	5 932	3 167	2 765	14,25	15,18	12,53
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	1 555	716	839	3,73	3,66	3,80
Grippe	52	40	23	17	0,096	0,12	0,077
Lungenentzündung	53	1 219	598	621	2,93	3,06	2,81
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	700	453	247	1,68	2,31	1,12
Geschwüre des Magens u. des Zwölffingerdarms	61	269	226	43	0,65	1,15	0,19
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 042	465	577	2,50	2,38	2,61
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	1 076	573	503	2,58	2,93	2,28
Nephritis und Nephrose	70	401	224	177	0,96	1,14	0,80
Fehlgeburt <sup>3)</sup>	76	13	-	13	0,14	-	0,14
Komplikationen der Entbindung u. des Wochenbettes <sup>3)</sup>	77	72	-	72	0,75	-	0,75
alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechtsorgane, Komplikationen der Schwangerschaft, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	717	504	213	1,72	2,58	0,97
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	149	60	89	0,36	0,31	0,40
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	1 851	1 060	791	4,45	5,42	3,58
Altersschwäche	891	2 173	886	1 287	5,22	4,53	5,83
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Demenz	892	79	27	52	0,19	0,14	0,24
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	1 393	779	614	3,35	3,98	2,78
Kraftfahrzeugunfälle	90	950	770	180	2,28	3,93	0,82
Selbstmord	97	780	537	243	1,87	2,74	1,10
alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	1 646	1 197	449	3,95	6,12	2,83
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	88	52	36	0,21	0,27	0,16
Sterbefälle insgesamt	00-99	37 795	19 853	17 942	93,7	101,45	81,31

Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen im Bundesgebiet  
im August 1953 <sup>2)</sup>

Todesursachen	Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950	Grundzahlen			Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr		
		Insgesamt	männlich	weiblich	Insgesamt	männlich	weiblich
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	597	401	196	1,43	2,05	0,89
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	127	67	60	0,30	0,34	0,27
Diphtherie	11	22	10	12	0,053	0,051	0,054
alle übrigen Infektions- u. parasitären Krankheiten	05-10,12-19	341	178	163	0,82	0,91	0,74
Bösartige Neubildungen	20-24	7 360	3 572	3 788	17,66	18,23	17,15
Neubildungen der lymphat. u. blutbildenden Organe	25	323	180	143	0,77	0,92	0,65
alle übrigen Neubildungen	26,27	458	191	267	1,10	0,98	1,21
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	396	124	272	0,95	0,63	1,23
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	5 302	2 378	2 924	12,72	12,14	13,24
alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32,34-36, 38,39	951	483	468	2,28	2,47	2,1
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	1	-	1	0,002	-	0,005
Herzkrankheiten	42-45	5 871	3 072	2 799	14,09	15,68	12,67
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	1 553	709	844	3,73	3,62	3,82
Grippe	52	27	15	12	0,065	0,077	0,054
Lungenentzündung	53	1 084	564	520	2,60	2,88	2,35
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	642	439	203	1,54	2,24	0,92
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	257	198	59	0,62	1,01	0,27
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 014	481	533	2,43	2,46	2,41
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	1 133	623	510	2,72	3,18	2,31
Nephritis und Nephrose	70	358	186	172	0,86	0,95	0,78
Fehlgeburt <sup>3)</sup>	76	10	-	10	0,10	-	0,10
Komplikationen der Entbindung u. des Wochenbettes <sup>3)</sup>	77	48	-	48	0,50	-	0,50
alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe, Komplikationen der Schwangerschaft, Krank- heiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	724	538	186	1,74	2,75	0,84
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	141	58	83	0,34	0,30	0,38
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	1 668	968	700	4,00	4,94	3,17
Altersschwäche	891	2 054	839	1 215	4,93	4,28	5,50
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Demenz	892	74	31	43	0,18	0,16	0,19
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	1 475	827	648	3,54	4,22	2,93
Kraftfahrzeugunfälle	90	990	794	196	2,38	4,06	0,89
Selbstmord	97	768	512	256	1,84	2,61	1,16
alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	1 558	1 104	454	3,74	5,64	2,06
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	90	49	41	0,22	0,25	0,19
Sterbefälle insgesamt	00-99	37 417	19 591	17 826	89,77	100,01	80,69

Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen im Bundesgebiet  
in September 1953 <sup>2)</sup>

Todesursachen	Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950	Grundzahlen			Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	602	411	191	1,49	2,17	0,89
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	93	52	41	0,23	0,27	0,19
Diphtherie	11	28	17	11	0,069	0,090	0,051
alle übrigen Infektions- u. parasitären Krankheiten	05-10,12-19	306	159	147	0,76	0,84	0,69
Bösartige Neubildungen	20-24	6 965	3 298	3 667	17,25	17,38	17,14
Neubildungen der lymphat. u. blutbildenden Organe	25	305	183	122	0,76	0,96	0,57
alle übrigen Neubildungen	26,27	385	172	213	0,95	0,91	1,00
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	347	136	211	0,86	0,72	0,99
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	5 137	2 303	2 834	12,72	12,14	13,24
alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten	30-32,34-36, 38,39	1 004	547	457	2,49	2,88	2,14
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	5	3	2	0,012	0,016	0,009
Herzkrankheiten	42-45	5 926	3 125	2 801	14,68	16,47	13,09
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	1 462	657	805	3,62	3,46	3,76
Grippe	52	22	11	11	0,054	0,058	0,051
Lungenentzündung	53	1 023	511	512	2,53	2,59	2,39
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	694	491	203	1,72	2,59	0,95
Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms	61	224	183	41	0,55	0,96	0,19
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 008	464	544	2,50	2,45	2,54
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	952	471	481	2,36	2,43	2,25
Nephritis und Nephrose	70	345	170	175	0,85	0,90	0,82
Fehlgeburt <sup>3)</sup>	76	15	-	15	0,16	-	0,16
Komplikationen der Entbindung u. des Wochenbettes <sup>3)</sup>	77	53	-	53	0,57	-	0,57
alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe, Komplikationen der Schwangerschaft, Krank- heiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	751	558	193	1,86	2,94	0,90
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	137	53	84	0,34	0,28	0,39
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	1 683	1 000	683	4,17	5,27	3,19
Altersschwäche	891	1 975	834	1 141	4,89	4,39	5,33
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Demenz	892	82	34	48	0,20	0,18	0,22
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	1 386	798	588	3,43	4,21	2,75
Kraftfahrzeugunfälle	90	995	794	201	2,46	4,18	0,94
Selbstmord	97	718	468	250	1,78	2,47	1,17
alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	1 485	986	499	3,68	5,20	2,33
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	95	47	48	0,24	0,25	0,23
Sterbefälle insgesamt	00-99	36 208	18 936	17 272	89,58	99,79	80,72

Die Sterbefälle <sup>1)</sup> nach Todesursachen im Bundesgebiet  
im 3. Vierteljahr 1953 <sup>2)</sup> (Juli, August, September)

Todesursachen	Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950	Grundzahlen			Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr		
		insgesamt	männlich	weiblich	insgesamt	männlich	weiblich
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	1 859	1 289	570	1,50	2,22	0,87
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	354	181	173	0,29	0,31	0,26
Diphtherie	11	68	35	33	0,055	0,060	0,050
alle übrigen Infektions- u. parasitären Krankheiten	05-10,12-19	967	502	465	0,78	0,86	0,71
Bösartige Neubildungen	20-24	21 507	10 303	11 204	17,39	17,72	17,09
Neubildungen der lymphat. u. blutbildenden Organe	25	912	515	397	0,74	0,89	0,61
alle übrigen Neubildungen	26,27	1 281	572	709	1,04	0,98	1,08
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	1 066	375	691	0,86	0,65	1,05
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	15 639	7 040	8 599	12,64	12,11	13,12
alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen u. Nervenkrankheiten	30-32,34-36, 38,39	3 020	1 575	1 445	2,44	2,71	2,20
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	8	3	5	0,006	0,005	0,007
Herzkrankheiten	42-45	17 703	9 343	8 360	14,31	16,07	12,75
alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates	41,46-49	4 561	2 078	2 483	3,69	3,57	3,79
Grippe	52	89	49	40	0,072	0,084	0,061
Lungenentzündung	53	3 323	1 671	1 652	2,69	2,87	2,52
alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	2 030	1 378	652	1,64	2,37	0,99
Geschwüre des Magens u. des Zwölffingerdarms	61	744	604	140	0,60	1,04	0,21
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	3 064	1 409	1 655	2,48	2,42	2,52
alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	3 165	1 671	1 494	2,56	2,87	2,28
Nephritis und Nephrose	70	1 101	578	523	0,89	0,99	0,80
Fehlgeburt <sup>3)</sup>	76	38	-	38	0,13	-	0,13
Komplikationen der Entbindung u. des Wochenbettes <sup>3)</sup>	77	173	-	173	0,61	-	0,61
alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe, Komplikationen der Schwangerschaft, Krank- heiten der Haut und des Zellgewebes	71-75,78,79	2 193	1 604	589	1,77	2,76	0,90
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	428	171	257	0,35	0,29	0,39
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit	84,85	5 201	3 029	2 172	4,20	5,21	3,31
Altersschwäche	891	6 201	2 559	3 642	5,01	4,40	5,56
Senile, praesenile u. arteriosklerotische Demenz	892	236	92	144	0,19	0,16	0,22
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	4 032	2 263	1 769	3,26	3,89	2,70
Kraftfahrzeugunfälle	90	2 913	2 348	565	2,36	4,04	0,86
Selbstmord	97	2 264	1 516	748	1,83	2,61	1,14
alle sonstigen Unfälle (außer Vergiftungen)	91-95	4 689	3 293	1 396	3,79	5,66	2,13
Vergiftungen, Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	96,98,99	273	148	125	0,22	0,25	0,19
Sterbefälle insgesamt	00-99	111 102	58 194	52 908	89,82	100,10	80,71

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - 2) Vorläufiges Ergebnis. - 3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.