

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Z 643

Arb.-Nr. VIII/14/18

Erschienen am 12. Mai 1955

Signatur
ZS 1
3 A 7 IV 6

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht
im Bundesgebiet
in den Monaten Oktober, November und Dezember 1954

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet

Inhalt

Seite

A. Tabellenteil

Die Sterbefälle an wichtigsten Todesursachen
im Bundesgebiet in den Jahren 1954 und 1953
nach Vierteljahren 3

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Ge-
schlecht im Bundesgebiet im 4. Vierteljahr 1954

a) Grundzahlen 4

b) Verhältniszahlen auf 10 000 der Be-
völkerung und 1 Jahr 6

B. Schaubilder

Die wichtigsten Todesursachen
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr) 8

**Die Sterbefälle¹⁾ an wichtigsten Todesursachen im Bundesgebiet
in den Jahren 1954 und 1953 nach Vierteljahren
(Vorläufige Ergebnisse)**

Todesursache (Nr. des deutschen Verzeichnisses 1950)	1954					1953				
	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr	1.Vj.	2.Vj.	3.Vj.	4.Vj.	Jahr ²⁾
Grundsahlen										
insgesamt										
Tuberkulose insgesamt (000-099)	2 861	2 432	2 168	2 601	10 062	3 366	2 385	2 213	2 489	10 594
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	21 352	21 536	22 244	22 699	87 831	21 294	20 634	21 507	21 578	85 110
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	55 758	48 710	42 474	50 824	197 766	63 218	43 350	37 911	46 561	192 458
Grippe (521,522)	1 225	548	90	369	2 250	15 122	621	89	317	16 131
Lungenentzündung (531-539)	6 217	4 309	2 952	3 969	17 527	11 067	4 564	3 323	4 499	29 707
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	4 805	3 271	2 355	3 514	13 945	8 435	2 854	2 050	3 515	17 511
Altersschwäche (891,892)	10 556	7 805	6 656	8 214	33 231	15 171	8 168	6 437	8 165	35 697
Unfälle insgesamt (901-999)	5 149	6 316	7 167	7 085	25 717	5 027	6 607	7 602	6 334	25 462
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 553	2 624	3 097	3 111	10 385	1 282	2 427	2 913	2 725	9 835
Alle übrigen Todesursachen	34 340	31 975	28 958	31 799	127 110	38 052	32 404	29 990	32 029	131 454
Gestorbene insgesamt (000-999)	142 263	126 980	115 102	131 074	515 419	180 752	121 587	111 102	125 467	539 154
männlich										
Tuberkulose insgesamt (000-099)	1 900	1 596	1 440	1 740	6 676	2 135	1 557	1 470	1 657	6 904
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	10 237	10 464	10 809	10 957	42 467	10 202	9 902	10 303	10 134	41 104
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	26 386	23 100	20 741	24 415	94 642	30 282	20 781	18 464	22 092	92 316
Grippe (521,522)	550	247	37	192	1 026	6 953	262	49	151	7 412
Lungenentzündung (531-539)	3 104	2 251	1 537	2 014	8 906	5 595	2 301	1 671	2 335	11 992
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	3 044	2 145	1 606	2 293	9 088	5 149	1 869	1 378	2 285	10 997
Altersschwäche (891,892)	4 336	3 142	2 807	3 451	13 736	6 332	3 363	2 651	3 364	14 820
Unfälle insgesamt (901-999)	3 532	4 598	5 205	5 043	18 378	3 432	4 795	5 641	4 547	18 392
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 264	2 141	2 447	2 516	8 368	1 044	1 942	2 348	2 189	7 739
Alle übrigen Todesursachen	19 106	17 665	16 162	17 732	70 565	21 071	17 758	16 567	17 751	72 635
Gestorbene insgesamt (000-999)	72 195	65 208	60 344	67 837	265 584	91 151	62 586	58 194	64 316	276 370
weiblich										
Tuberkulose insgesamt (000-099)	961	836	728	861	3 386	1 231	828	743	832	3 690
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	11 115	11 072	11 435	11 742	45 364	11 092	10 732	11 204	11 444	45 006
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	29 372	25 610	21 733	26 409	103 124	32 936	22 569	19 447	24 469	100 352
Grippe (521,522)	675	299	53	177	1 204	8 169	339	40	166	6 719
Lungenentzündung (531-539)	3 113	2 138	1 415	1 955	8 621	5 472	2 265	1 852	2 164	11 715
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	1 761	1 126	749	1 221	4 857	3 286	985	652	1 230	6 514
Altersschwäche (891,892)	6 220	4 663	3 849	4 765	19 495	8 839	4 805	3 786	4 801	20 877
Unfälle insgesamt (901-999)	1 617	1 718	1 962	2 042	7 339	1 595	1 814	1 961	1 787	7 070
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	289	483	650	595	2 017	238	485	565	536	1 896
Alle übrigen Todesursachen	15 234	14 310	12 834	14 067	56 445	16 981	14 546	13 425	14 278	58 821
Gestorbene insgesamt (000-999)	70 068	61 772	54 758	63 237	249 835	89 601	59 001	52 908	61 151	262 764
Verhältniszahlen auf 10 000 der Bevölkerung u. 1 Jahr										
insgesamt										
Tuberkulose insgesamt (000-099)	2,35	1,97	1,73	2,08	2,03	2,80	1,96	1,79	1,99	2,16
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,55	17,47	17,80	18,11	17,74	17,72	16,94	17,39	17,37	17,58
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	45,64	39,52	33,98	40,56	39,94	52,60	35,56	30,65	37,48	39,29
Grippe (521,522)	1,01	0,44	0,07	0,29	0,45	12,58	0,49	0,07	0,26	3,29
Lungenentzündung (531-539)	5,11	3,56	2,36	3,17	3,54	9,21	3,74	2,69	3,62	4,84
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	3,95	2,65	1,88	2,80	2,82	7,02	2,34	1,64	2,83	3,57
Altersschwäche (891,892)	8,68	6,33	5,33	6,56	6,71	12,62	5,70	5,20	6,57	7,29
Unfälle insgesamt (901-999)	4,23	5,12	5,73	5,65	5,19	4,18	5,42	6,15	5,10	5,20
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	1,28	2,13	2,48	2,48	2,10	1,07	1,99	2,36	2,19	1,97
Alle übrigen Todesursachen	28,23	25,95	23,20	25,38	25,67	31,66	26,58	24,25	25,78	26,84
Gestorbene insgesamt (000-999)	116,95	103,03	92,09	104,60	104,08	150,38	99,73	89,82	101,00	110,07
männlich										
Tuberkulose insgesamt (000-099)	3,32	2,75	2,45	2,95	2,87	3,78	2,72	2,53	2,84	3,00
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,91	18,06	18,40	18,60	18,24	18,07	17,29	17,72	17,36	17,86
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	46,15	39,86	33,31	41,44	40,64	53,65	36,28	31,76	37,84	40,03
Grippe (521,522)	0,96	0,43	0,06	0,33	0,44	12,32	0,46	0,08	0,26	3,22
Lungenentzündung (531-539)	5,43	3,88	2,62	3,42	3,82	9,91	4,02	2,87	4,00	5,21
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	3,32	2,70	2,73	3,89	3,90	9,12	3,26	2,37	3,91	4,78
Altersschwäche (891,892)	7,58	5,42	4,78	5,86	5,90	11,22	5,87	4,56	5,76	6,44
Unfälle insgesamt (901-999)	6,18	7,93	8,86	8,56	7,89	6,08	8,37	9,70	7,79	7,99
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	2,21	3,69	4,17	4,27	3,59	1,85	3,39	4,04	3,75	3,36
Alle übrigen Todesursachen	33,42	30,48	27,51	30,10	30,35	37,33	31,61	28,50	30,40	31,56
Gestorbene insgesamt (000-999)	126,28	112,53	102,72	115,13	114,05	161,49	109,28	100,10	110,15	120,09
weiblich										
Tuberkulose insgesamt (000-099)	1,49	1,28	1,10	1,30	1,29	1,93	1,28	1,13	1,23	1,42
Krebs und andere bösartige Gewächse (201-249)	17,24	16,96	17,26	17,69	17,29	17,40	16,63	17,09	17,38	17,33
Herz-, Gefäß- und Kreislauferkrankungen (371,372,401,402,411,421-498)	45,56	39,22	32,81	39,78	39,31	51,66	34,91	29,66	37,17	38,64
Grippe (521,522)	1,05	0,46	0,08	0,27	0,46	12,81	0,52	0,06	0,25	3,36
Lungenentzündung (531-539)	4,83	3,27	2,14	2,94	3,29	8,58	3,50	2,52	3,29	4,51
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503,511,541,549,551-553,561,571-575,579)	2,73	1,72	1,15	1,84	1,85	5,15	1,52	0,99	1,87	2,51
Altersschwäche (891,892)	9,65	7,14	5,81	7,17	7,43	13,87	7,43	5,78	7,29	8,04
Unfälle insgesamt (901-999)	2,51	2,63	2,96	3,08	2,80	2,50	2,61	2,99	2,71	2,72
darunter Kraftfahrzeugunfälle (901)	0,45	0,74	0,98	0,90	0,77	0,37	0,75	0,86	0,81	0,73
Alle übrigen Todesursachen	23,63	21,92	19,37	21,19	21,52	26,64	22,66	20,48	21,69	22,65
Gestorbene insgesamt (000-999)	108,68	94,61	82,66	95,25	95,23	140,55	91,27	80,71	92,89	101,18

¹⁾ Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen. - ²⁾ Endgültiges Ergebnis.

**Die Sterbefälle¹⁾ nach
im 4. Viertel
a) Grund**

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichniss- es 1950	Gestorbene insgesamt			
		Oktober	November	Dezember	4. Vj.
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	717	770	765	2 296
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	97	102	108	305
Tuberkulose insgesamt	00-03	814	872	873	2 601
Diphtherie	11	10	19	20	43
Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	151,152	52	54	34	144
Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-14, 153,154,16-19	262	246	259	774
Bösartige Neubildungen	20-24	7 618	7 319	7 496	22 699
Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	25	363	320	379	1 115
Alle übrigen Neubildungen	26,27	411	413	393	1 161
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	419	449	447	1 321
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	6 403	6 556	7 349	20 507
Alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38,39	1 163	1 303	1 408	3 951
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	3	6	5	13
Herzkrankheiten	42-45	7 409	7 851	8 668	24 095
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates	41,46-49	1 952	1 936	2 278	6 209
Grippe	52	94	110	172	369
Lungenentzündung	53	1 159	1 175	1 568	3 969
Alle übrigen Krankheiten d. Atmungsorgane	50,51,54-57	925	1 140	1 326	3 514
Geschwüre des Magens u. d. Zwölffingerdarms	61	292	269	324	918
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	1 060	1 010	1 061	3 145
Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	902	923	915	2 761
Nephritis und Nephrose	70	391	406	439	1 223
Komplikationen der Schwangerschaft	75	21	22	20	62
Fehlgeburt	76	9	13	15	38
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts	77	55	55	54	173
Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-74,78,79	745	749	802	2 342
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	181	178	202	543
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	84,85	1 683	1 742	1 824	5 234
Altersschwäche	891	2 568	2 742	3 142	7 963
Senile, praesenile und arterioskle- rotische Demenz	892	79	81	86	251
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	1 418	1 520	1 691	4 241
Kraftfahrzeugunfälle	90	1 069	1 037	844	3 111
Vergiftungen (Unfälle)	96	62	61	61	207
Selbstmord	97	834	763	692	2 272
Alle sonstigen Unfälle (auß. Vergiftungen)	91-95	1 319	1 271	1 490	3 974
Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	98,99	40	39	39	131
Sterbefälle insgesamt	00-99	41 785	42 650	46 376	131 074

1) Ohne Totgeborene, nachträgliche beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem

Todesursachen im Bundesgebiet
jahr 1954¹⁾
zahlen

Männliche Gestorbene				Weibliche Gestorbene				Nr. des deutschen Verzeichnis- ses 1950
Oktober	November	Dezember	4.Vj.	Oktober	November	Dezember	4.Vj.	
502	535	514	1 585	215	235	251	711	00,01
54	47	56	155	43	55	52	150	02,03
556	582	570	1 740	258	290	303	861	00-03
4	8	11	20	6	11	9	23	11
34	33	20	90	18	21	14	54	151,152
129	143	147	413	133	103	112	361	05-10,12-14, 153,154,16-19
3 677	3 550	3 609	10 957	3 941	3 769	3 887	11 742	20-24
212	177	233	647	151	143	146	468	25
189	177	179	516	222	236	214	645	26,27
147	144	159	441	272	305	288	880	33
2 849	2 847	3 142	8 916	3 554	3 709	4 207	11 591	37
615	682	763	2 136	548	621	645	1 815	30-32, 34-36, 38,39
2	1	4	7	1	5	1	6	40
3 940	4 179	4 495	12 675	3 469	3 672	4 173	11 420	42-45
872	902	1 021	2 817	1 080	1 034	1 257	3 392	41,46-49
51	56	85	192	43	54	87	177	52
605	602	772	2 014	554	573	796	1 955	53
609	752	866	2 293	316	388	460	1 221	50,51,54-57
238	213	247	728	54	56	77	190	61
503	486	522	1 509	557	524	539	1 636	67,68
466	496	493	1 441	436	427	422	1 320	60,62-66,69
220	210	243	666	171	196	196	557	70
-	-	-	-	21	22	20	62	75
-	-	-	-	9	13	15	38	76
-	-	-	-	55	55	54	173	77
608	592	628	1 864	137	157	174	478	71-74,78,79
53	64	72	182	128	114	130	361	80-82
982	1 016	1 031	3 026	701	726	793	2 208	84,85
1 059	1 192	1 324	3 367	1 509	1 550	1 818	4 596	891
23	22	33	84	56	59	53	167	892
781	851	995	2 400	637	669	696	1 841	83,86-88, 896-899
875	826	682	2 516	194	211	162	595	90
31	34	38	117	31	27	23	90	96
534	504	440	1 461	300	259	252	811	97
860	800	952	2 527	459	471	538	1 447	91-95
25	23	18	75	15	16	21	56	98,99
21 749	22 164	23 794	67 837	20 036	20 486	22 582	63 237	00-99

gen.- 2) Vorläufige Ergebnisse. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort des Gestorbenen aufbereitet sind. -

**Die Sterbefälle¹⁾ nach
im 4. Viertel
b) Verhältniszahlen auf**

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnis- ses 1950	Gestorbene insgesamt			
		Oktober	November	Dezember	4. Vj.
Tuberkulose der Atmungsorgane	00,01	1,70	1,89	1,81	1,83
Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose	02,03	0,23	0,25	0,26	0,24
Tuberkulose insgesamt	00-03	1,93	2,14	2,07	2,08
Diphtherie	11	0,02	0,05	0,05	0,03
Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen)	151,152	0,12	0,13	0,08	0,11
Alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten	05-10,12-14, 153,154,16-19	0,62	0,60	0,61	0,62
Bösartige Neubildungen	20-24	18,06	17,92	17,75	18,11
Neubildungen der lymphatischen und der blutbildenden Organe	25	0,86	0,78	0,90	0,89
Alle übrigen Neubildungen	26,27	0,97	1,01	0,93	0,93
Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit)	33	0,99	1,10	1,06	1,05
Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	37	15,18	16,05	17,40	16,37
Alle übrigen allergischen Stoffwechsel- u. Ernährungskrankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten	30-32, 34-36, 38,39	2,76	3,19	3,33	3,15
Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens	40	0,01	0,01	0,01	0,01
Herzkrankheiten	42-45	17,57	19,22	20,52	19,23
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates	41,46-49	4,63	4,74	5,39	4,95
Grippe	52	0,22	0,27	0,41	0,29
Lungenentzündung	53	2,75	2,88	3,71	3,17
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane	50,51,54-57	2,19	2,79	3,14	2,80
Geschwüre des Magens u.d.Zwölffingerdarms	61	0,69	0,66	0,77	0,73
Krankheiten der Leber und der Gallenwege	67,68	2,51	2,47	2,51	2,51
Alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane	60,62-66,69	2,14	2,26	2,17	2,20
Nephritis und Nephrose	70	0,93	0,99	1,04	0,98
Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾	75	0,22	0,23	0,21	0,22
Fehlgeburt ³⁾	76	0,09	0,14	0,15	0,13
Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾	77	0,57	0,59	0,56	0,60
Alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechtsorgane, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes	71-74, 78,79	1,77	1,83	1,90	1,87
Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane	80-82	0,43	0,44	0,48	0,43
Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krank- heiten der frühesten Kindheit	84,85	3,99	4,27	4,32	4,18
Altersschwäche	891	6,09	6,71	7,44	6,35
Senile, praesenile und arterioskle- rotische Demenz	892	0,19	0,20	0,20	0,20
Angeborene Mißbildungen, Krankheiten des Blutes, der blutbildenden Organe, Krankheiten der Sinnesorgane und mangelhaft bezeichnete Todesursachen	83,86-88, 896-899	3,36	3,72	4,00	3,38
Kraftfahrzeugunfälle	90	2,53	2,54	2,00	2,48
Vergiftungen (Unfälle)	96	0,15	0,15	0,14	0,17
Selbstmord	97	1,98	1,87	1,64	1,81
Alle sonstigen Unfälle (auß.Vergiftungen)	91-95	3,13	3,11	3,53	3,17
Mord, Schädigungen durch Kriegshandlungen	98,99	0,09	0,10	0,09	0,10
Sterbefälle insgesamt	00-99	99,08	104,43	109,80	104,60



1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der Todesursachenstatistik nach dem
3) Bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.

Todesursachen im Bundesgebiet
Jahr 1954¹⁾
10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Männliche Gestorbene				Weibliche Gestorbene				Nr. des deutschen Verzeichniss- ses 1950
Oktober	November	Dezember	4.Vj.	Oktober	November	Dezember	4.Vj.	
2,53	2,79	2,59	2,69	0,96	1,09	1,12	1,07	00,01
0,27	0,24	0,28	0,26	0,19	0,25	0,23	0,23	02,03
2,80	3,03	2,87	2,95	1,15	1,34	1,35	1,30	00-03
0,02	0,04	0,06	0,03	0,03	0,05	0,04	0,03	11
0,17	0,17	0,10	0,15	0,08	0,10	0,06	0,08	151,152
0,65	0,74	0,74	0,70	0,60	0,48	0,50	0,54	05-10,12-14, 153,154,16-19
18,54	18,49	18,17	18,60	17,64	17,42	17,37	17,69	20-24
1,07	0,92	1,17	1,10	0,68	0,66	0,65	0,70	25
0,95	0,92	0,90	0,88	0,99	1,09	0,96	0,97	26,27
0,74	0,75	0,80	0,75	1,22	1,41	1,29	1,33	33
14,37	14,83	15,82	15,13	15,91	17,14	18,80	17,46	37
3,10	3,55	3,84	3,63	2,45	2,87	2,88	2,73	30-32, 34-36, 38,39
0,01	0,005	0,02	0,01	0,004	0,02	0,004	0,01	40
19,87	21,76	22,63	21,51	15,53	16,97	18,65	17,20	42-45
4,40	4,70	5,14	4,78	4,83	4,78	5,62	5,11	41,46-49
0,26	0,29	0,43	0,33	0,19	0,25	0,39	0,27	52
3,05	3,13	3,89	3,42	2,48	2,65	3,56	2,94	53
3,07	3,92	4,36	3,89	1,41	1,79	2,06	1,84	50,51,54-57
1,20	1,11	1,24	1,24	0,24	0,26	0,34	0,29	61
2,54	2,53	2,63	2,56	2,49	2,42	2,41	2,46	67,68
2,35	2,58	2,48	2,45	1,95	1,97	1,89	1,99	60,62-66,69
1,11	1,09	1,22	1,13	0,77	0,91	0,88	0,84	70
-	-	-	-	0,22	0,23	0,21	0,22	75
-	-	-	-	0,09	0,14	0,15	0,13	76
-	-	-	-	0,57	0,59	0,56	0,60	77
3,07	3,08	3,16	3,16	0,61	0,73	0,78	0,72	71-74, 78,79
0,27	0,33	0,36	0,31	0,57	0,53	0,58	0,54	80-82
4,95	5,29	5,19	5,14	3,14	3,36	3,54	3,33	84,85
5,34	6,21	6,67	5,71	6,75	7,16	8,12	6,92	891
0,12	0,11	0,17	0,14	0,25	0,27	0,24	0,25	892
3,94	3,43	5,01	4,07	2,85	3,09	3,11	2,77	83,86-88, 896-899
4,41	4,30	3,43	4,27	0,87	0,98	0,72	0,90	90
0,16	0,18	0,19	0,20	0,14	0,12	0,10	0,14	96
2,69	2,62	2,22	2,48	1,34	1,20	1,13	1,22	97
4,34	4,17	4,79	4,29	2,05	2,18	2,40	2,18	91-95
0,13	0,12	0,09	0,13	0,07	0,07	0,09	0,08	98,99
109,68	115,42	119,81	115,13	89,68	94,68	100,91	95,25	00-99

gen.- 2) Vorläufige Ergebnisse. Die Vierteljahressumme entspricht nicht immer genau der Summe der
Registrierort, die Vierteljahre nach dem Wohnort der Gestorbene aufbereitet sind. -

DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN (Auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)



STAT. BUNDESAMT 54-0174