

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/30

Erschienen am 7. November 1957

Signatur
ZS1

3 A 7 IV 6

Die Sterbefälle nach Todesursachen und Geschlecht
im Bundesgebiet

in den Monaten April, Mai, Juni 1957

Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler Gliederung,
in den Veröffentlichungen aller Statistischen Landes-
ämter unter der Nr. A IV 3.

(6599) V

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
April 1957 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr ⁴⁾ | | |
|--|--|----------------|----------|----------|--|----------|----------|
| | | ins- gesamt | männlich | weiblich | ins- gesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 674 | 482 | 192 | 1,6 | 2,5 | 0,9 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 79 | 41 | 38 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 753 | 523 | 230 | 1,8 | 2,7 | 1,1 |
| 11 | Diphtherie | 9 | 3 | 6 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 7 | 6 | 1 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 245 | 132 | 113 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 7 836 | 3 804 | 4 032 | 19,1 | 19,8 | 18,5 |
| 25 | Neubildungen d. lymphatischen u. d. blutbildenden Organe | 364 | 217 | 147 | 0,9 | 1,1 | 0,7 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 432 | 179 | 253 | 1,1 | 0,9 | 1,2 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 483 | 167 | 316 | 1,2 | 0,9 | 1,4 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 7 398 | 3 193 | 4 205 | 18,0 | 16,6 | 19,3 |
| 30-32,34-36, 38,39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 1 256 | 643 | 613 | 3,1 | 3,3 | 2,8 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteil- igung des Herzens | 3 | 2 | 1 | 0,01 | 0,01 | 0,05 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 8 906 | 4 743 | 4 163 | 21,7 | 24,6 | 19,1 |
| 41,46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 2 175 | 915 | 1 260 | 5,3 | 4,8 | 5,8 |
| 52 | Grippe | 268 | 113 | 155 | 0,7 | 0,6 | 0,7 |
| 53 | Lungenentzündung | 1 675 | 884 | 791 | 4,1 | 4,6 | 3,6 |
| 50,51,54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 1 429 | 953 | 476 | 3,5 | 4,9 | 2,2 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 258 | 206 | 52 | 0,6 | 1,1 | 0,2 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 275 | 622 | 653 | 3,1 | 3,2 | 3,0 |
| 60,62-66,69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 985 | 511 | 474 | 2,4 | 2,7 | 2,2 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 482 | 226 | 256 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 14 | - | 14 | 0,1 | - | 0,1 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 13 | - | 13 | 0,1 | - | 0,1 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 59 | - | 59 | 0,6 | - | 0,6 |
| 71-74,78,79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- und Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 794 | 609 | 185 | 1,9 | 3,2 | 0,8 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 178 | 80 | 98 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 701 | 1 009 | 692 | 4,1 | 5,2 | 3,2 |
| 891 | Altersschwäche | 2 551 | 1 041 | 1 510 | 6,2 | 5,4 | 6,9 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 76 | 23 | 53 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 83,86-88, 896,899 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. Blutbild, Or- gane, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelh. bez. Todesursachen | 1 462 | 794 | 668 | 3,6 | 4,1 | 3,1 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 914 | 740 | 174 | 2,2 | 3,8 | 0,8 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs | 92 | 81 | 11 | 0,2 | 0,4 | 0,1 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 1 232 | 745 | 487 | 3,0 | 3,9 | 2,2 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 48 | 25 | 23 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord | 802 | 496 | 306 | 2,0 | 2,6 | 1,4 |
| 98,99 | Mord u. Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 37 | 25 | 12 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 46 212 | 23 710 | 22 502 | 112,5 | 123,1 | 103,1 |

Anmerkungen s. Seite 5

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
Mai 1957 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr ⁴⁾ | | |
|--|--|----------------|----------|----------|--|----------|----------|
| | | ins- gesamt | männlich | weiblich | ins- gesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 644 | 471 | 173 | 1,5 | 2,4 | 0,8 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 84 | 36 | 48 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 728 | 507 | 221 | 1,7 | 2,5 | 1,0 |
| 11 | Diphtherie | 5 | 2 | 3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 16 | 10 | 6 | 0,04 | 0,1 | 0,03 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 248 | 138 | 110 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 8 114 | 4 099 | 4 015 | 19,1 | 20,6 | 17,8 |
| 25 | Neubildungen d. lymphatischen u. d. blutbildenden Organe | 457 | 258 | 199 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 452 | 210 | 242 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 448 | 144 | 304 | 1,1 | 0,7 | 1,3 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 7 175 | 3 130 | 4 045 | 16,9 | 15,7 | 17,9 |
| 30-32,34-36, 38,39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 1 177 | 635 | 542 | 2,8 | 3,2 | 2,4 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Beteiligung des Herzens | 5 | 3 | 2 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 8 929 | 4 884 | 4 045 | 21,0 | 24,5 | 17,9 |
| 41,46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 2 280 | 963 | 1 317 | 5,4 | 4,8 | 5,8 |
| 52 | Grippe | 164 | 75 | 89 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 53 | Lungenentzündung | 1 561 | 767 | 794 | 3,7 | 3,9 | 3,5 |
| 50,51,54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 1 333 | 878 | 455 | 3,1 | 4,4 | 2,0 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 257 | 205 | 52 | 0,6 | 1,0 | 0,2 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 252 | 598 | 654 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| 60,62-66,69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 1 048 | 511 | 537 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 467 | 268 | 199 | 1,1 | 1,3 | 0,9 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 25 | - | 25 | 0,3 | - | 0,3 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 10 | - | 10 | 0,1 | - | 0,1 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 76 | - | 76 | 0,8 | - | 0,8 |
| 71-74,78,79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes | 864 | 667 | 197 | 2,0 | 3,4 | 0,9 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 180 | 56 | 124 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 824 | 1 044 | 780 | 4,3 | 5,2 | 3,5 |
| 891 | Altersschwäche | 2 517 | 1 084 | 1 433 | 5,9 | 5,4 | 6,4 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 61 | 23 | 38 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 83,86-88, 896-899 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Or- gane, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelh. bez. Todesursachen | 1 469 | 826 | 643 | 3,5 | 4,2 | 2,9 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 1 087 | 920 | 167 | 2,6 | 4,6 | 0,7 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs | 120 | 96 | 24 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 1 201 | 687 | 514 | 2,8 | 3,5 | 2,3 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 39 | 22 | 17 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord | 849 | 559 | 290 | 2,0 | 2,8 | 1,3 |
| 98,99 | Mord u. Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 27 | 17 | 10 | 0,1 | 0,1 | 0,04 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 46 465 | 24 286 | 22 179 | 109,5 | 122,1 | 98,4 |

Anmerkungen s. Seite 5

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
Juni 1957 ²⁾

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr ⁴⁾ | | |
|--|---|----------------|----------|----------|--|----------|----------|
| | | ins- gesamt | männlich | weiblich | ins- gesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 605 | 437 | 168 | 1,5 | 2,3 | 0,8 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 60 | 28 | 32 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 665 | 465 | 200 | 1,6 | 2,4 | 0,9 |
| 11 | Diphtherie | 3 | 1 | 2 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 14 | 9 | 5 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | alle übrigen Infektions- und parasitären Krankheiten | 228 | 119 | 109 | 0,6 | 0,6 | 0,5 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 7 783 | 3 743 | 4 040 | 18,9 | 19,4 | 18,5 |
| 25 | Neubildungen d. lymphatischen u. d. blutbildenden Organe | 385 | 202 | 183 | 0,9 | 1,0 | 0,8 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 373 | 176 | 197 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 457 | 136 | 321 | 1,1 | 0,7 | 1,5 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 6 630 | 2 890 | 3 740 | 16,1 | 15,0 | 17,1 |
| 30-32,34-36, 38,39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- u. Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 1 115 | 602 | 513 | 2,7 | 3,1 | 2,4 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Betei- ligung des Herzens | 3 | - | 3 | 0,01 | - | 0,01 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 7 905 | 4 380 | 3 525 | 19,2 | 22,7 | 16,2 |
| 41,46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 2 074 | 912 | 1 162 | 5,0 | 4,7 | 5,3 |
| 52 | Grippe | 79 | 33 | 46 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 53 | Lungenentzündung | 1 337 | 689 | 648 | 3,3 | 3,6 | 3,0 |
| 50,51,54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 1 095 | 750 | 345 | 2,7 | 3,9 | 1,6 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 221 | 181 | 40 | 0,5 | 0,9 | 0,2 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 1 195 | 568 | 628 | 2,9 | 3,0 | 2,9 |
| 60,62-66,69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 1 010 | 492 | 518 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
| 73 | Nephritis und Nephrose | 436 | 224 | 212 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 17 | - | 17 | 0,2 | - | 0,2 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 11 | - | 11 | 0,1 | - | 0,1 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung u. der Wochenbetts ³⁾ | 61 | - | 61 | 0,7 | - | 0,7 |
| 71-74,78,79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut u. des Zellgewebes | 810 | 632 | 178 | 2,0 | 3,3 | 0,8 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 136 | 47 | 89 | 0,3 | 0,2 | 0,4 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 1 697 | 1 019 | 678 | 4,1 | 5,3 | 3,1 |
| 891 | Altersschwäche | 2 305 | 905 | 1 400 | 5,6 | 4,7 | 6,4 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 58 | 14 | 44 | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| 83,86-88, 896-899 | Angeborene Mißbildungen, Krankheit d. Blutes, d. blutbild. Organe, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelh. bezeichn. Todesurs. | 1 430 | 836 | 594 | 3,5 | 4,3 | 2,7 |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 1 097 | 876 | 221 | 2,7 | 4,5 | 1,0 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs | 118 | 97 | 21 | 0,3 | 0,5 | 0,1 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 1 580 | 1 030 | 550 | 3,8 | 5,3 | 2,5 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 47 | 28 | 19 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord | 804 | 521 | 283 | 2,0 | 2,7 | 1,3 |
| 98,99 | Mord u. Totschlag, Schädigungen durch Kriegshandlungen | 37 | 17 | 20 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 43 217 | 22 594 | 20 623 | 105,2 | 117,3 | 94,5 |

Anmerkungen s. Seite 5

Die Sterbefälle ¹⁾ nach Todesursachen im Bundesgebiet
im 2. Vierteljahr 1957 ²⁾ (April, Mai, Juni 1957)

| Nr. des deutschen Verzeich- nisses 1950 | Todesursachen | Grundzahlen | | | Verhältniszahlen 10 000 der Bevölk. u. 1 Jahr ⁴⁾ | | |
|--|--|----------------|----------|----------|--|----------|----------|
| | | ins- gesamt | männlich | weiblich | ins- gesamt | männlich | weiblich |
| 00,01 | Tuberkulose der Atmungsorgane | 1 954 | 1 411 | 543 | 1,6 | 2,4 | 0,8 |
| 02,03 | Tuberkulose anderer Organe einschl. Miliartuberkulose | 220 | 103 | 117 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| 00-03 | Tuberkulose insgesamt | 2 174 | 1 514 | 660 | 1,7 | 2,6 | 1,0 |
| 11 | Diphtherie | 16 | 5 | 11 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
| 151,152 | Übertragbare Kinderlähmung (einschl. Spätfolgen) | 40 | 27 | 13 | 0,03 | 0,05 | 0,02 |
| 05-10,12-14, 153,154,16-19 | alle übrigen infektiö- u. parasitären Krankheiten | 732 | 393 | 339 | 0,6 | 0,7 | 0,5 |
| 20-24 | Bösartige Neubildungen | 23 957 | 11 763 | 12 194 | 19,2 | 20,1 | 18,4 |
| 25 | Neubildungen d. lymphatischen u. d. blutbildenden Organe | 1 257 | 708 | 549 | 1,0 | 1,2 | 0,8 |
| 26,27 | alle übrigen Neubildungen | 1 170 | 512 | 658 | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| 33 | Diabetes mellitus (Zuckerkrankheit) | 1 386 | 454 | 932 | 1,1 | 0,8 | 1,4 |
| 37 | Gefäßstörungen des Zentralnervensystems | 21 288 | 9 234 | 12 054 | 17,1 | 15,8 | 18,2 |
| 30-32,34-35, 38,39 | alle übrigen allergischen, Stoffwechsel- und Ernährungs- krankheiten, Psychosen und Nervenkrankheiten | 3 612 | 1 908 | 1 704 | 2,9 | 3,3 | 2,6 |
| 40 | Fieberhafte rheumatische Erkrankungen ohne Be- teiligung des Herzens | 11 | 5 | 6 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 42-45 | Herzkrankheiten | 25 792 | 14 020 | 11 772 | 20,7 | 24,0 | 17,8 |
| 41,46-49 | alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates | 6 607 | 2 817 | 3 790 | 5,3 | 4,8 | 5,7 |
| 52 | Grippe | 524 | 218 | 306 | 0,4 | 0,4 | 0,5 |
| 53 | Lungenentzündung | 4 598 | 2 351 | 2 247 | 3,7 | 4,0 | 3,4 |
| 50,51,54-57 | alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane | 3 910 | 2 590 | 1 320 | 3,1 | 4,4 | 2,0 |
| 61 | Geschwüre des Magens und des Zwölffingerdarms | 746 | 606 | 140 | 0,6 | 1,0 | 0,2 |
| 67,68 | Krankheiten der Leber und der Gallenwege | 3 720 | 1 796 | 1 924 | 3,0 | 3,1 | 2,9 |
| 60,62-66,69 | alle übrigen Krankheiten der Verdauungsorgane | 3 074 | 1 518 | 1 556 | 2,5 | 2,6 | 2,4 |
| 70 | Nephritis und Nephrose | 1 370 | 712 | 658 | 1,1 | 1,2 | 1,0 |
| 75 | Komplikationen der Schwangerschaft ³⁾ | 61 | - | 61 | 0,2 | - | 0,2 |
| 76 | Fehlgeburt ³⁾ | 33 | - | 33 | 0,1 | - | 0,1 |
| 77 | Komplikationen der Entbindung und des Wochenbetts ³⁾ | 201 | - | 201 | 0,7 | - | 0,7 |
| 71-74,78,79 | alle übrigen Krankheiten der Harn- u. Geschlechts- organe, Krankheiten der Haut und des Zellgewebes | 2 512 | 1 949 | 563 | 2,0 | 3,3 | 0,9 |
| 80-82 | Krankheiten der Knochen und der Bewegungsorgane | 479 | 174 | 305 | 0,4 | 0,3 | 0,5 |
| 84,85 | Lebensschwäche, Frühgeburt, andere und nicht näher bezeichnete Krankheiten der frühesten Kindheit | 5 220 | 3 060 | 2 160 | 4,2 | 5,2 | 3,3 |
| 891 | Altersschwäche | 6 826 | 2 798 | 4 028 | 5,5 | 4,8 | 6,1 |
| 892 | Senile, praesenile und arteriosklerotische Demenz | 212 | 64 | 148 | 0,2 | 0,1 | 0,2 |
| 83,86-88 | Angeborene Mißbildungen, Krankh. d. Blutes, d. blutbild. Or- gane, Krankh. d. Sinnesorgane u. mangelh. bez. Todesursachen | 4 034 | 2 282 | 1 752 | 3,2 | 3,9 | 2,6 |
| 896-899 | | | | | | | |
| 90 | Kraftfahrzeugunfälle | 3 234 | 2 656 | 578 | 2,6 | 4,5 | 0,9 |
| 91 | sonstige Fahrzeugunfälle im Verkehr und außerhalb des Verkehrs | 392 | 323 | 69 | 0,3 | 0,6 | 0,1 |
| 92-95 | alle sonstigen Unfälle | 3 897 | 2 329 | 1 568 | 3,1 | 4,0 | 2,4 |
| 96 | Vergiftungen (Unfälle) | 135 | 77 | 58 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 97 | Selbstmord | 2 469 | 1 583 | 886 | 2,0 | 2,7 | 1,3 |
| 98,99 | Mord u. Totschlag, Schädigungen durch Kriesshandlungen | 107 | 64 | 43 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 00-99 | Sterbefälle insgesamt | 135 796 | 70 510 | 65 286 | 109,0 | 120,7 | 98,6 |

1) Ohne Totgeborene, nachträglich beurkundete Kriegssterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.- 2) Vorläufiges Ergebnis.
Die Vierteljahrssumme entspricht nicht immer genau der Summe der drei Monate, da in einigen Fällen die monatlichen Ergebnisse der
Todesursachenstatistik nach dem Registrierort, die vierteljährlichen nach dem Wohnort der Gestorbenen aufbereitet sind.- 3) Ver-
hältniszahlen bezogen auf die weibliche Bevölkerung im Alter von 15 bis unter 45 Jahren.- 4) Errechnet mit der Bevölkerung vom
31. 12. 1956.

DIE WICHTIGSTEN TODESURSACHEN

Auf 10000 der Bevölkerung und 1 Jahr

