

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. VIII/14/42

Erschienen am 6. April 1960



Signatur ZSA
3 A 7 IV c

Sterbefälle im Jahre 1958
nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

1952 JUN 28



Inhalt


	Seite
A. Text	4
B. Tabellen	
1. Die Sterbefälle 1958 und 1957 im Bundesgebiet ohne Berlin nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen	7
2. Die Müttersterblichkeit 1955 bis 1958 im Bundesgebiet und Berlin (West) nach Todesursachen	10
3. Die Sterbefälle der Säuglinge 1958 und 1957 im Bundesgebiet ohne Berlin nach wichtigsten Todesursachen	10
4. Die Sterbefälle 1958 im Bundesgebiet ohne Berlin nach Todesursachen und Altersgruppen (kurzes internationales Verzeichnis 1958, Liste B)	12

Die Sterbefälle im Jahr 1958 nach Todesursachen, Alter und Geschlecht

Im Jahr 1958 starben in der Bundesrepublik Deutschland (einschl. Saarland, ohne Berlin) insgesamt 563 910 Personen (293 300 männliche und 270 610 weibliche) gegenüber 581 116 (303 036 männlichen und 278 080 weiblichen) im Vorjahr¹⁾. Das sind 3 vH der Gestorbenen (3,2 vH der männlichen und 2,7 vH der weiblichen) weniger als im Jahr 1957, das gegenüber dem Jahr 1956 mit einer Gesamtzahl von 567 206 Gestorbenen einen Anstieg von 2,5 vH aufwies. Das Zahlenmaterial des Saarlandes ist jeweils mit inbegriffen und hat bei den vergleichenden Berechnungen keine wesentliche Änderungen verursacht. Die auf 100 000 der Bevölkerung berechnete Gesamtsterbeziffer zeigt mit 1 081 im Berichtsjahr gegenüber 1 129 im Vorjahr einen Rückgang der Sterblichkeit um 4,2 vH. Auch im Vergleich zu 1956 ist die Sterbeziffer 1958 niedriger, und zwar um 2,9 vH.

Sterbeziffern der wichtigsten Todesursachen

Fast alle Todesursachen sind im Jahresdurchschnitt gegenüber 1957 zurückgegangen, z. B. Herzkrankheiten von 227,2 auf 216,8, bösartige Neubildungen von 192,0 auf 189,2 Gefäßerkrankungen des Zentralnervensystems (Gehirnblutung) von 154,8 auf 147,9, Unfälle von 57,7 auf 54,1 und die Tuberkulose von 18,9 auf 17,1. Der Einfluß der Veränderung der Altersgliederung der Bevölkerung ist hierbei nicht berücksichtigt; er wird bei der Standardisierung der Sterbeziffern behandelt.




Zur Erklärung der niedrigen Sterblichkeit 1958 könnte man in Erwägung ziehen, ob möglicherweise eine Kompensation einer durch den Grippegipfel 1957 vorweggenommenen Sterblichkeit vorliegt. So könnten z. B. chronisch Kranke bereits bei der asiatischen Grippe 1957 verstorben sein, die ohne diese interkurrente Erkrankung erst im Laufe des Berichtsjahres gestorben wären. Doch ist eine Vorwegnahme der Sterblichkeit durch das Grippejahr 1957 nicht eindeutig an den Kurven zu erkennen. Im Frühjahr 1958 folgte der noch nicht beendeten Grippewelle vom Herbst 1957 eine erneute, wenn auch kleinere Welle, die ihr Maximum, wie üblich, im Februar und März hatte. Der Grippeverlauf läßt sich am besten aus der Kurve des Krankenstandes der Sozialversicherung erkennen. Die Verläufe der Kurven der verschiedenen Todesursachen, die grobenteils im Oktober 1957 mit der Grippe angestiegen waren, lassen das Berichtsjahr praktisch als „Normaljahr“ erkennen, und die Rückgänge aller Sterbe-

Die Sterbefälle nach wichtigen Todesursachen 1958 und 1957 Bundesgebiet ohne Berlin

Todesursache	1958		1957	
	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Anzahl	Auf 100 000 der Bevölkerung	
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)		525 324	1 007,2	1 052,0
Herz-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)		222 986	427,2	442,8
davon:				
Herzkrankheiten (421-462)		113 091	216,8	227,2
darunter:				
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)		45 018	86,3	84,9
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)		77 188	147,9	154,8
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)		189	0,4	0,5
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498)		32 548	62,4	60,2
Bösartige Neubildungen (201-249)		98 658	189,2	192,0
darunter:				
Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane (221-229)		13 238	25,4	24,7
Altersschwäche (891, T. v. 892)		28 392	54,4	59,1
Lungenentzündung (531-539, 844)		19 755	37,9	43,0
Grippe (521, 522)		5 688	10,9	20,0
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)		18 656	35,8	39,5
Tuberkulose insgesamt (000-039)		8 910	17,1	18,9
darunter:				
Tuberkulose der Atmungsorgane (000-010)		8 108	15,5	17,2
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest von 000-899)		122 280	234,4	236,8
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalteinwirkungen (901-999))		38 586	74,0	76,9
davon:				
Kraftfahrzeugunfälle (901)		11 318	21,7	23,4
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)		733	1,4	1,6
Unfälle durch Sturz (921-929)		8 475	16,2	16,6
Selbstmord (970-979)		9 878	18,9	18,3
Alle sonstigen Unfälle und Vergiftungen und Gewalteinwirkungen (913, 914, 931 bis 969, 981-999)		8 182	15,7	17,1
Gestorbene insgesamt (000-999)		563 910	1 081,2	1 128,9

ziffern der wichtigsten Todesursachen (außer Selbstmord) sind lediglich gewissermaßen eine Rückkehr zur Norm ohne erkennbare Kompensation der Grippe-Übersterblichkeit. Die Frühjahrsgipfel der Sterbefälle an Herz- und Gefäßkrankheiten liegen 1958 etwa im Bereich der entsprechenden Gipfel der Jahre 1955 und 1956; entsprechendes gilt für die niedrigeren Werte des Sommers.



Gleichartig wiederum liegen die Verhältnisse bei Lungenerkrankung und den übrigen Krankheiten der Atmungsorgane, die jahreszeitlichen Verläufe von 1955, 1956 und 1958 gleichen sich grundsätzlich. Die Tuberkulose hebt sich nur unwesentlich vom üblichen Sterblichkeitsverlauf ab. Bei der Altersschwäche ist der Wintergipfel geringer als in den Jahren 1955 und 1956.

Auffallend ist der Rückgang der Sterbeziffer an bösartigen Neubildungen gegenüber dem Vorjahr (1958: 189,2; 1957: 192,0), der bei beiden Geschlechtern vorliegt. Die kleine Erhöhung im Grippemonat Oktober 1957 ist hieran nur unwesentlich beteiligt.

Eine zahlenmäßig kleine, aber bemerkenswerte Komponente dieses Rückgangs der Gesamtsterblichkeit ist die Müttersterblichkeit. Der, wenn auch noch nicht zufrieden-

Die Müttersterblichkeit 1958, 1957 und 1956 Bundesgebiet ohne Berlin

Todesursache Nr. der internationalen Liste A	1958		1957	1956
	Anzahl	Auf 100 000 Lebendgeborene		
Infektionen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 115)	142	15,8	18,1	19,4
Toxikosen in der Schwangerschaft und im Wochenbett (A 116)	204	22,7	26,2	33,3
Blutungen in der Schwangerschaft und bei Entbindung (A 117)	174	19,3	22,9	23,3
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose (A 118)	59	6,6	8,5	7,0
Fehlgeburt mit Sepsis (A 119)	53	5,9	8,3	9,7
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (A 120)	412	45,8	45,2	45,7
Müttersterblichkeit insgesamt	1044	116,9	127,2	138,4

stellende, so doch im allgemeinen rückläufige Trend zeigt sich am stärksten bei den Todesfällen an Infektionen und Toxikosen. Insbesondere sind die Sterbeziffern an Infektionen in der Schwangerschaft seit 1956 deutlich zurückgegangen, ferner die an Komplikationen durch Toxikosen, dagegen gar nicht oder zumindest kaum merklich die Todesfälle ohne Beteiligung von Infektion oder Toxikose, wie sich aus der vorstehenden Tabelle entnehmen läßt.

Die günstige Sterblichkeit des Jahres 1958 ist nicht nur gegenüber 1957 festzustellen, sondern auch bei einem Vergleich über einen längeren Zeitraum. Wegen der laufenden Änderungen der Altersgliederung der Bevölkerung mit der ständigen relativen Zunahme der hohen Altersklassen ist es dabei erforderlich, die standardisierten Sterbeziffern der Todesursachen zu betrachten, in denen die Altersverschiebungen durch einheitliche Umrechnung auf die Alters- und Geschlechtsgliederung von 1950 eliminiert sind. Es zeigt sich beim Vergleich des Berichtsjahres mit den früheren Jahren allgemein ein Trend zum Rückgang in bezug auf die wich-

tigsten Todesursachen, so daß in diesem Jahr z. T. überhaupt die niedrigsten Sterbeziffern seit 1946 vorliegen, z. B. bei Tuberkulose und Lungenerkrankung. Die standardisierten Sterbeziffern an bösartigen Neubildungen haben wieder die günstigen Werte von 1953 bis 1955 erreicht. Die Zunahme der „rohen“ Sterbeziffern in diesem Zeitraum erweist sich daher als nur durch Änderung der Altersstruktur der Bevölkerung bedingt. Allerdings setzte der Krebs der Atmungsorgane auch im Berichtsjahr seine erschreckende Zunahme fort (23,2 im Jahr 1958 gegen 22,7 im Vorjahr und 17,5 im Jahr 1952).

Todesursachen an Herzkrankheiten insgesamt haben nach den hohen Werten der Jahre 1955 bis 1957 rückläufige Tendenz und liegen wieder auf dem Niveau der Jahre 1953 und 1954. Bei den einzelnen Arten der Herzkrankheiten liegen dabei ganz verschiedene Tendenzen vor. Hier sei nur darauf hingewiesen, daß die Sterblichkeit an Herzkranzgefäßerkrankungen (Pos. Nr. 455) gegenüber 1952 außerordentlich stark angestiegen ist. Am klarsten ist diese Tatsache an den standardisierten Sterbeziffern zu erkennen: 1958: 77,4 (davon 111,7 männlich und 47,1 weiblich) gegenüber 1952: 47,1 (davon 65,3 männlich und 31,0 weiblich). Der Anstieg ist bei den Männern deutlicher als bei den Frauen; die Sterblichkeit der Männer hat sich fast verdoppelt, die der Frauen ist nur um ein Drittel gegenüber 1952 angestiegen. In welchem Ausmaß diese Feststellungen allerdings eine echte Zunahme der Krankheitsgefährdung bedeuten oder inwieweit diagnostische Verschiebungen eine Rolle spielen, kann man anhand dieser Zahlen noch nicht entscheiden.

Die Sterbeziffern an Selbstmord sind praktisch unverändert geblieben.

Die Hinzunahme des Saarlandes bewirkt im allgemeinen einen kleinen Rückgang der Sterbeziffern.

Sterblichkeit der Altersgruppen

Die natürlichen Todesursachen der Säuglinge und Kleinstkinder (bis zu einem Alter von unter einem Jahr) sind mit 3 540 auf 100 000 Säuglinge gegenüber 3 573 im Vorjahr praktisch gleich geblieben. Ein Rückgang liegt bei den Infektionskrankheiten, vor allem beim Keuchhusten vor (1958: 16,9 gegenüber 1957: 26,0). Dagegen findet sich eine signifikante Zunahme der Sterbefälle an Magen- und Darmkatarth (von 54,6 im Jahre 1957 auf 73,1 bei leichtem Überwiegen der Knaben).

Im Kleinkind- bzw. Spitalalter (1 bis unter 5 Jahre) ist die Sterblichkeit an Kinderlähmung um mehr als die Hälfte abgesunken, weit mehr noch bei den Mädchen als bei den Knaben. Wegen der gerade bei dieser Krankheit starken epidemiologischen Schwankungen läßt sich nicht sicher beurteilen,

Sterbeziffern 1938, 1951 bis 1958 nach wichtigsten Todesursachen Standardisierte Sterbeziffern (bezogen auf den Altersaufbau der Bevölkerung im Jahre 1950) Gestorbene auf 100 000 der Bevölkerung

Todesursache	Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Reichsgebiet			Bundesgebiet (ohne Saarland und Berlin)										Bundesgebiet ohne Berlin		
		1938			1951	1952	1953	1954	1955	1956	1957	1958			1958	1957	1956
		insges.	männl.	weibl.	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	insgesamt	männl.	weibl.	insgesamt	männl.	weibl.
Tuberkulose insgesamt	000-039	61,7	70,1	54,3	37,4	27,4	21,6	20,2	19,7	18,6	17,8	16,1	24,2	8,9	16,1	24,3	8,9
Tuberkulose der Atmungsorgane	000, 010	52,8	60,8	45,8	31,5	23,1	18,5	17,6	17,5	16,8	16,2	14,6	22,7	7,6	14,7	22,9	7,5
Tuberkulose sonstiger Organe	021-039	8,9	8,4	8,5	5,9	4,3	3,0	2,6	2,2	2,0	1,6	1,4	1,5	1,4	1,4	1,5	1,4
Bösartige Neubildungen	201-249	187,3	169,4	174,3	172,7	173,3	170,7	170,4	170,4	172,9	174,1	169,8	181,8	158,2	169,8	181,8	158,2
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems	371	119,8	118,2	121,2	128,0	130,8	133,7	134,9	136,5	137,3	134,2	126,4	125,2	127,4	126,7	125,5	127,6
Herzkrankheiten	421-462	186,2	186,3	188,2	174,9	181,3	191,9	190,0	197,1	200,5	201,1	189,1	223,5	158,7	189,5	224,2	158,9
Alle sonstigen Krankheiten des Kreislaufsystems	372, 463-498	58,5	61,6	55,8	61,6	52,9	49,6	49,0	51,3	53,9	50,8	51,5	52,7	50,4	51,6	52,9	50,4
Lungenerkrankung	531-538, 844	89,6	103,4	77,4	48,5	40,8	48,6	35,4	36,7	37,6	38,2	32,9	38,1	28,4	33,0	38,3	28,4
Angeborene Mißbildungen und besondere Krankheiten der frühesten Kindheit	830-839, 841, 842, 845, 846, 849, 851-853, 859	52,3	64,5	41,5	58,6	56,2	53,6	52,5	50,4	50,2	44,0	43,6	53,3	35,1	43,7	53,4	35,2
Altersschwäche	891, 892	123,9	110,3	136,0	68,7	69,0	68,3	57,9	57,9	51,8	45,8	40,8	36,6	44,5	41,6	37,3	46,3
Selbstmord	970-979	29,0	41,4	18,1	18,3	17,6	18,3	19,2	18,9	18,1	17,7	18,4	25,6	12,0	18,2	25,4	11,8
Unfälle	980-989, 991, 999	50,7	78,9	27,6	48,8	48,4	53,1	52,4	55,1	55,4	53,5	49,6	73,7	28,4	49,6	73,7	28,3
darunter: Kraftfahrzeugunfälle	901				15,6	14,8	15,8	21,0	22,9	23,6	22,6	20,8	35,8	7,8	20,7	35,3	7,7
Gestorbene insgesamt	000-999	1284,3	1389,8	1206,9	1052,5	1027,2	1062,5	993,0	1012,9	1012,2	1008,5	951,0	1092,1	826,6	852,9	1094,6	828,0

Sterbeziffern ausgewählter Todesursachen nach Altersgruppen
Auf 100 000 Personen der jeweiligen Altersgruppe, bei den unter 1jährigen auf 100 000 Lebendgeborene

Todesursachen Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Reichs- gebiet 1938	Bundesgebiet				Todesursachen Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	Reichs- gebiet 1938	Bundesgebiet			
		(ohne Saarland u. Berlin)	ohne Berlin					(ohne Saarland u. Berlin)	ohne Berlin		
		1952	1957	1958	1952			1957	1958		
unter 1 Jahr					25 bis unter 45 Jahre						
Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	5 978,2	4 821,9	3 641,5	3 597,4	Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	364,9	220,6	198,1	187,0		
darunter:					darunter:						
Fehlgeburt (852)	1 197,1	1 445,6	1 044,2	995,4	Unfälle einschl. Vergiftungen						
Angeborene Mißbildungen (830-839) . .	351,4	486,4	485,6	495,6	(901-969)	38,3	34,3	38,7	33,7		
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844) .	834,6	522,5	396,5	364,3	Bösartige Neubildungen (201-249) . .	33,6	36,0	34,1	33,0		
Grippe (521, 522)	78,4	32,9	42,3	43,2	Herz-, Gefäß- und Kreislaufrank-						
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	48,4	16,5	4,7	2,9	heiten (371, 372, 401-498)	34,2	31,7	28,0	26,4		
					Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	75,1	22,7	12,9	11,3		
					Grippe (521, 522)	3,9	0,5	2,6	1,0		
1 bis unter 5 Jahre					45 bis unter 65 Jahre						
Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	432,9	184,1	145,0	137,9	Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	1 332,7	986,8	1 027,9	984,0		
darunter:					darunter:						
Unfälle einschl. Vergiftungen					Herz-, Gefäß- und Kreislaufrank-						
(901-969)	53,0	46,3	40,0	38,1	heiten (371, 372, 401-498)	383,6	312,8	340,6	327,8		
Lungenentzündung (531, 533, 538) . .	87,6	17,3	14,0	14,1	Bösartige Neubildungen (201-249) . .	286,5	261,2	271,3	270,3		
Angeborene Mißbildungen (830-839) . .	6,4	7,8	10,4	10,0	Unfälle einschl. Vergiftungen						
Grippe (521, 522)	10,0	2,6	6,8	4,5	(901-969)	46,6	44,7	45,8	42,8		
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	34,3	13,1	2,7	2,4	Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	78,0	41,3	32,5	29,3		
					Grippe (521, 522)	14,3	3,2	15,3	7,1		
5 bis unter 15 Jahre					65 bis unter 75 Jahre						
Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	149,3	56,2	53,3	47,7	Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	4 872,1	3 971,5	4 219,9	3 915,6		
darunter:					darunter:						
Unfälle einschl. Vergiftungen					Herz-, Gefäß- und Kreislaufrank-						
(901-969)	18,7	19,3	20,7	18,4	heiten (371, 372, 401-498)	1 963,2	1 841,0	2 001,2	1 874,4		
Bösartige Neubildungen (201-249) . .	2,0	2,3	2,7	3,0	Bösartige Neubildungen (201-249) . .	867,1	843,0	868,7	826,4		
Lungenentzündung (531, 533, 538) . .	6,4	1,5	2,5	1,3	Unfälle einschl. Vergiftungen						
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	14,7	3,2	0,8	0,6	(901-969)	98,6	86,6	97,1	92,8		
Grippe (521, 522)	1,9	0,4	2,3	0,6	Altersschwäche (891, 892)	271,9	112,3	80,5	65,0		
					Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	96,4	77,0	59,3	53,5		
					Grippe (521, 522)	61,0	20,2	84,8	39,6		
15 bis unter 25 Jahre					75 Jahre und älter						
Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	229,4	118,8	119,7	106,7	Gestorbene insgesamt (000-999) . . .	13 708,9	12 179,3	12 751,9	12 253,7		
darunter:					darunter:						
Unfälle einschl. Vergiftungen					Herz-, Gefäß- und Kreislaufrank-						
(901-969)	42,5	44,5	58,0	51,4	heiten (371, 372, 401-498)	4 982,6	5 573,9	6 284,0	6 083,0		
Herz-, Gefäß- und Kreislaufrank-					Bösartige Neubildungen (201-249) . .	1 204,4	1 464,0	1 530,2	1 508,2		
heiten (371, 372, 401-498)	10,8	7,9	5,9	5,2	Altersschwäche (891, 892)	3 948,3	2 258,4	1 636,5	1 503,2		
Bösartige Neubildungen (201-249) . .	4,0	4,3	4,8	4,6	Unfälle einschl. Vergiftungen						
Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	57,1	11,2	2,7	2,3	(901-969)	328,2	297,2	419,9	408,9		
Grippe (521, 522)	2,6	0,6	3,0	0,7	Grippe (521, 522)	160,4	88,3	230,7	144,9		
					Tuberkulose insgesamt (000-039) . . .	74,9	80,2	63,5	61,6		

inwieweit der Rückgang von 1,3 auf 100 000 Gleichaltrige bei beiden Geschlechtern im Vorjahr auf 0,5 (0,7 männl., 0,3 weibl.) im Berichtsjahr den intensiv durchgeführten freiwilligen Poliomyelitis-Schutzimpfungen gerade bei diesen Jahrgängen zuzuschreiben ist. Bei den Sterbeziffern an Kfz- und sonstigen Straßenverkehrsunfällen ist ein leichter Rückgang zu verzeichnen. Trotzdem machen sie immer noch mit 12,0 knapp die Hälfte aller übrigen unnatürlichen Todesursachen (27,1) aus.

Bei den Kindern des Schulalters (5 bis unter 15 Jahre) ist allgemein der Trend der Sterbeziffern rückläufig. Die Gesamtssterbeziffer ist von 53,3 (1957) auf 47,7 im Berichtsjahr gesunken. Grippe und Lungenentzündung haben stark abgenommen.

Im Berufsalter (15 bis unter 65 Jahre) verschiebt sich die Bedeutung der Todesursachen. Die Unfälle stehen bei den 15-25jährigen mit 48 vH aller Sterbefälle weit an der Spitze, bei den 25-45jährigen haben sie etwa die gleichen Werte wie die bösartigen Neubildungen und die Herz-, Gefäß- und Kreislaufrkrankheiten, bei den 45-65jährigen liegen sie dagegen bei weitem unterhalb dieser beiden Gruppen. Die unnatürlichen Todesursachen sind im Berichtsjahr besonders bei den Personen von 15 bis unter 25 Jahren günstiger, vor allem bei den Männern (1957: 121,8; 1958: 109,9 auf 100 000 Gleichaltrige), deren Sterblichkeit auch an Kfz-Unfällen (1957:

64,8; 1958: 59,7) abgenommen hat. Die Sterblichkeit an Grippe ist bei Männern und Frauen des Berufsalters durchweg auf die Hälfte bis zu einem Drittel abgesunken, so daß sie generell dem Stand der Jahre 1955 und 1956 entspricht. Die Todesursachen an Herzkrankheiten insgesamt sind auch in diesen Altersgruppen allgemein zurückgegangen. Trotzdem liegt ein Anstieg der Sterbeziffern bei den Krankheiten der Herzkranzgefäße — besonders bei den älteren Jahrgängen des Berufsalters — vor. Deutlich wird diese Feststellung bei dem schon erwähnten Vergleich des Jahres 1952 mit dem Berichtsjahr: Von den Männern der Altersgruppe von 45 bis unter 65 Jahren starben 1952 111,2 auf 100 000 Gleichaltrige, dagegen im Berichtsjahr 191,2, von den Frauen der gleichen Altersgruppe waren es 1952 30,2 und 1958 45,3.

Die Sterblichkeit der alten Leute (65 und mehr Jahre) an natürlichen Todesursachen hat nach der vorjährigen Zunahme in allen Altersgruppen mehr oder weniger im Berichtsjahr wieder abgenommen: mehr in den Gruppen 65 bis unter 85, weniger in den letzten Jahren des Lebens. Die wesentlichste Begründung für den Rückgang auch der Herz-, Gefäß- und Kreislaufrkrankheiten findet man im Verlauf der Grippe. Eben solche Tendenz offenbaren die Ziffern für die übrigen wesentlichsten Todesursachen. Auch die Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen hat im hohen Alter etwas abgenommen.

Die Sterbefälle 1958 und 1957 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen Bundesgebiet ohne Berlin

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1958			1957			1958			1957		
	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.	inages.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleicher Alters und Geschl.					
im Alter von unter 1 Jahr ¹⁾												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	31 354	17 977	13 377	31 241	18 120	13 121	3 540,2	3 931,7	3 122,2	3 573,0	4 013,9	3 102,3
Frühgeburt (852)	8 816	4 970	3 846	9 170	5 254	3 916	995,4	1 067,0	897,7	1 044,2	1 163,9	916,4
Angeborene Mißbildungen (830-839)	4 389	2 319	2 070	4 246	2 299	1 947	435,6	517,0	472,6	485,6	589,3	460,3
Angeborene Lebernebenhöhlen (851)	1 261	719	542	1 372	813	559	142,4	157,3	126,5	159,9	180,1	132,2
Entbindungsfolgen (841)	3 430	2 106	1 324	3 368	2 080	1 288	387,3	460,6	309,0	381,2	460,8	304,5
Langenentzündung (531, 533, 538, 844)	3 232	1 865	1 367	3 467	1 955	1 512	364,9	407,9	319,1	396,5	433,1	357,5
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	459	248	211	529	288	241	51,6	54,2	43,2	60,5	63,8	57,0
darunter: Tuberkulose insgesamt (000-039)	26	11	15	41	20	21	2,9	2,4	3,5	4,7	4,4	5,0
Syphilis (051)	16	7	9	28	19	9	2,0	1,5	2,6	3,2	4,2	2,1
Keuchhusten (132)	150	64	86	227	115	112	16,9	14,0	20,1	26,0	25,5	26,5
Masern (162)	73	41	32	59	31	28	8,2	9,0	7,5	8,5	4,7	4,3
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	647	379	268	477	279	198	13,1	12,9	12,6	14,6	17,8	16,8
Grippe (521, 522)	385	220	163	370	216	154	43,2	48,1	38,0	42,3	47,8	36,4
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	579	346	233	556	346	210	65,4	75,7	54,4	63,6	76,6	49,7
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	8 158	4 760	3 398	7 726	4 590	3 136	921,1	1 041,1	793,1	883,6	1 016,8	741,5
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	507	289	218	599	352	247	57,2	63,2	50,9	68,5	78,0	58,4
Gestorbene insgesamt (000-999)	31 861	18 266	13 595	31 840	18 472	13 368	3 597,4	3 995,0	3 173,1	3 641,5	4 091,9	3 160,7
im Alter von 1 bis unter 5 Jahren												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalttätigkeiten)	1 236	797	439	1 267	738	529	39,1	49,2	28,5	41,2	46,8	35,3
davon: Kraftfahrzeugunfälle (901)	363	232	131	369	201	168	11,5	14,3	8,5	12,0	12,8	11,2
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	16	11	5	27	17	10	0,5	0,7	0,3	0,9	1,1	0,7
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 921-969, 970-979, 981-999)	857	554	303	871	520	351	27,1	34,2	19,7	28,3	33,0	23,4
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 122	1 732	1 390	3 189	1 737	1 452	98,8	106,9	90,3	103,8	110,2	97,0
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	375	200	175	400	206	194	11,9	12,3	11,4	13,0	13,1	13,0
darunter: Diphtherie (111)	27	17	10	26	13	15	0,5	0,5	0,5	0,9	0,8	1,0
Keuchhusten (132)	73	37	36	84	36	48	2,3	1,0	2,3	2,7	2,3	3,2
Kinderlähmung (151, 152)	16	12	4	40	21	19	0,5	0,7	0,3	1,3	1,3	1,3
Langenentzündung (531, 533, 538)	444	236	208	431	219	212	14,1	14,6	13,5	14,0	13,9	14,2
Angeborene Mißbildungen (830-839)	315	170	145	321	161	160	10,0	10,5	9,4	10,4	10,2	10,7
Grippe (521, 522)	141	80	61	111	99	11	4,5	5,4	3,4	6,8	7,0	5,6
Tuberkulose insgesamt (000-039)	77	39	38	83	46	37	2,4	2,4	2,5	2,7	2,9	2,5
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	221	131	90	215	139	76	7,0	8,1	5,8	7,0	8,8	5,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	126	70	56	113	60	53	4,0	4,3	3,6	3,7	3,8	3,5
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	1 423	798	625	1 416	795	621	45,0	49,2	40,6	46,1	50,4	41,5
Gestorbene insgesamt (000-999)	4 358	2 529	1 829	4 456	2 475	1 981	137,9	156,0	119,8	145,0	157,0	132,3
im Alter von 5 bis unter 15 Jahren												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalttätigkeiten)	1 408	993	415	1 540	1 111	429	19,9	27,4	12,0	21,9	30,9	12,5
davon: Kraftfahrzeugunfälle (901)	673	436	237	727	499	228	9,5	12,0	6,8	10,3	13,9	5,6
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	41	28	13	41	20	21	0,6	0,8	0,4	0,6	0,6	0,6
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 921-969, 970-979, 981-999)	694	529	165	772	592	180	9,8	14,6	4,8	11,0	16,5	5,2
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	1 972	1 103	869	2 210	1 208	1 002	27,8	30,4	25,1	31,4	33,6	29,1
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	171	98	73	190	120	70	2,4	2,7	2,1	2,7	3,3	2,0
darunter: Diphtherie (111)	26	16	10	24	13	11	0,4	0,4	0,3	0,3	0,4	0,3
Tetanus (135)	17	13	4	29	23	6	0,2	0,4	0,1	0,4	0,6	0,2
Kinderlähmung (151, 152)	44	25	19	42	28	14	0,6	0,7	0,3	0,6	0,8	0,4
Hert-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	122	64	58	114	62	52	1,7	1,8	1,7	1,6	1,7	1,5
davon: Herzkrankheiten (421-462)	74	42	32	77	44	33	1,0	1,2	0,9	1,1	1,2	1,0
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	27	11	16	21	9	12	0,4	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	14	9	5	9	4	5	0,2	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498)	7	2	5	7	5	2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	212	114	98	189	99	90	3,0	3,1	2,8	2,7	2,8	2,6
Langenentzündung (531, 533, 538)	93	47	46	174	80	94	1,3	1,3	1,3	2,5	2,2	2,7
Grippe (521, 522)	44	29	15	161	69	92	0,6	0,8	0,4	2,3	1,9	2,7
Tuberkulose insgesamt (000-039)	44	22	22	55	26	29	0,6	0,6	0,6	0,6	0,7	0,6
Angeborene Mißbildungen (830-839)	173	65	48	144	76	68	1,6	1,8	1,4	2,0	2,1	2,0
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	1 101	593	509	1 079	614	465	15,5	17,2	13,7	15,3	17,1	13,5
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	1 101	625	476	1 079	614	465	15,5	17,2	13,7	15,3	17,1	13,5
Gestorbene insgesamt (000-999)	3 380	2 096	1 284	3 750	2 319	1 431	47,7	57,8	37,0	53,3	64,5	41,6
im Alter von 15 bis unter 25 Jahren												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalttätigkeiten)	5 578	4 784	794	5 997	5 169	828	65,2	109,9	18,9	71,6	121,8	20,1
davon: Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 896	2 557	299	3 074	2 750	324	33,9	59,7	7,1	36,7	64,8	7,8
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	66	47	19	99	80	19	0,8	1,1	0,2	1,2	1,9	0,5
Unfälle durch Sturz (921-929)	1 195	1 177	18	1 215	1 202	13	2,3	4,1	0,4	2,6	4,8	0,3
Selbstmord (970-979)	1 104	794	310	1 077	757	320	12,9	18,2	7,4	12,9	17,8	7,8
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 931-969, 981-999)	1 317	1 169	148	1 532	1 380	152	15,4	26,9	3,5	18,3	32,5	3,7
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	5 550	1 940	1 510	4 024	2 175	1 851	41,5	44,6	38,3	46,0	51,2	44,8
Hert-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	448	247	201	495	280	215	5,2	5,7	4,8	5,9	6,6	5,2
davon: Herzkrankheiten (421-462)	323	188	135	363	205	158	3,8	4,3	3,2	4,3	4,8	3,8
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	83	41	42	73	48	25	1,0	0,9	1,0	0,9	1,1	0,6
Akuter fieberhafter Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	13	6	7	12	8	4	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498)	29	12	17	47	19	28	0,3	0,3	0,4	0,6	0,4	0,7
Krebs und andere bösartige Neubildungen (201-249)	395	253	142	403	237	166	4,6	5,8	3,4	4,8	5,6	4,0
Grippe (521, 522)	59	30	29	254	131	123	0,7	0,7	0,7	3,0	3,1	3,0
Tuberkulose insgesamt (000-039)	195	91	104	230	100	130	2,3	2,1	2,3	2,7	2,4	3,1
Langenentzündung (531, 533, 538)	121	68	53	165	93	72	1,4	1,6	1,3	2,0	2,2	1,7
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	708	371	337	170	112	58	1,3	1,6	0,9	2,0	2,6	1,4
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	76	41	35	130	72	58	0,9	0,9	0,8	1,6	1,7	1,4
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	2 148	1 139	1 009	2 177	1 148	1 029	25,1	26,2	24,0	26,0	27,1	24,9
Gestorbene insgesamt (000-999)	9 128	6 724	2 404	10 021	7 342	2 679	106,7	154,5	57,1	119,7	173,1	64,9

**nach: Sterbefälle 1957 und 1958 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen
Bundesgebiet ohne Berlin**

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1958			1957			1958			1957		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
in Alter von 25 bis unter 45 Jahren												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalttätigkeiten)	7 131	5 628	1 503	7 339	5 922	1 417	53,7	93,1	20,7	55,0	98,5	19,3
Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 555	2 194	361	2 804	2 457	347	19,2	36,3	5,0	21,0	40,9	4,7
Unfälle durch Sturz (921-929)	241	197	44	303	261	42	1,9	3,3	0,6	2,3	4,3	0,6
Selbstmord (970-979)	2 533	1 650	883	2 341	1 519	822	19,1	27,3	12,2	17,5	25,3	11,2
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	93	71	22	116	105	11	0,7	1,2	0,3	0,9	1,7	0,2
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 931-969, 981-999)	1 709	1 516	193	1 775	1 580	195	12,9	25,1	2,7	13,3	26,3	2,7
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	17 720	8 099	9 621	19 220	8 580	10 640	133,3	134,0	132,8	144,1	142,7	145,2
Bösartige Neubildungen (201-249) darunter: der Atmungsorgane (221-229)	4 385	1 298	3 087	4 547	1 346	3 201	33,0	21,5	42,6	34,1	22,4	43,7
Herz-, Gefäß- und Kreislaufrkrankheiten (371, 372, 401-498)	343	226	115	347	242	104	2,6	3,8	1,6	2,6	4,0	1,4
davon: Herzkrankheiten (421-462)	3 505	2 026	1 479	3 864	2 202	1 662	26,4	33,5	20,4	29,0	36,6	22,7
darunter: Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	2 597	1 583	1 014	2 876	1 709	1 167	19,5	26,2	14,0	21,6	28,4	15,9
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörun- gen des Zentralnervensystems (371)	999	801	198	977	775	202	7,5	13,2	2,7	7,3	12,9	2,8
Akuter fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	565	289	276	616	305	311	4,3	4,8	3,8	4,6	5,1	4,2
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates (372, 401, 402, 463-498)	27	12	15	37	24	13	0,2	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2
Tuberkulose insgesamt (000-039)	316	142	174	355	164	171	2,4	2,3	2,4	2,5	2,7	2,3
Lungenentzündung (531, 533, 538)	1 506	921	585	1 722	1 013	709	11,3	15,2	8,1	12,9	16,8	9,7
Grippe (521, 522)	314	155	159	447	217	230	2,4	3,6	2,2	3,4	3,6	3,1
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	269	143	126	286	143	143	1,0	1,2	0,8	2,6	2,5	2,7
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	128	71	57	348	149	199	2,0	2,4	1,7	2,1	2,4	2,0
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	264	156	108	355	223	132	2,0	2,6	1,5	2,7	3,7	1,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	7 349	3 329	4 020	7 651	3 287	4 364	55,3	55,1	55,5	57,4	54,7	59,6
in Alter von 45 bis unter 65 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	125 407	71 980	53 427	129 095	74 338	54 757	906,3	1 163,2	698,3	949,9	1 219,9	730,3
Herz-, Gefäß- und Kreislaufrkrankheiten (371, 372, 401-498)	45 359	27 489	17 870	46 294	27 693	18 601	327,8	444,2	253,6	340,6	454,4	248,1
davon: Herzkrankheiten (421-462)	29 394	19 528	9 866	29 781	19 676	10 105	212,4	315,6	128,9	219,1	322,9	154,8
darunter: Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	16 081	12 497	3 584	15 372	11 887	3 485	116,2	202,0	46,8	113,1	195,1	46,5
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörun- gen des Zentralnervensystems (371)	12 521	6 163	6 358	12 894	6 235	6 659	90,5	99,6	85,1	94,9	102,3	88,8
Akuter fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	60	31	29	71	30	41	0,4	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates (372, 401, 402, 463-498)	3 384	1 767	1 617	3 548	1 752	1 796	24,5	28,6	21,1	26,1	28,8	24,0
Bösartige Neubildungen (201-249) darunter: Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane (221-229)	37 407	18 259	19 148	36 878	18 080	18 798	270,3	295,1	250,2	271,3	296,7	250,8
Tuberkulose insgesamt (000-039)	7 270	6 403	867	6 989	6 120	869	52,5	105,5	11,3	51,4	100,4	11,6
Lungenentzündung (531, 533, 538)	4 052	3 221	831	4 418	3 536	882	29,3	52,1	10,9	32,5	58,0	11,8
Grippe (521, 522)	2 581	1 597	984	2 952	1 778	1 174	18,7	25,8	12,9	21,7	29,2	15,7
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	985	549	436	2 085	1 309	780	7,1	8,9	5,7	15,3	21,4	10,4
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	4 716	3 886	830	5 329	4 388	941	34,1	62,8	10,8	39,2	72,0	12,6
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	742	400	342	979	498	427	5,4	6,5	4,5	5,8	8,2	5,6
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbst- mord und sonstige Gewalttätigkeiten)	29 571	16 579	12 992	30 220	17 060	13 160	213,7	267,9	169,8	222,4	280,0	175,6
Kraftfahrzeugunfälle (901)	10 471	7 489	2 982	10 601	7 701	2 900	75,7	121,0	39,0	78,0	126,4	38,7
Unfälle durch Sturz (921-929)	2 759	2 197	562	2 913	2 389	524	19,9	35,5	7,3	21,4	39,2	7,0
Selbstmord (970-979)	1 004	654	350	975	630	345	7,3	10,6	4,6	7,2	10,3	4,6
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	4 423	2 633	1 790	4 292	2 695	1 597	32,0	45,8	20,8	31,6	44,2	21,3
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 931-969, 981-999)	226	170	56	251	191	60	1,6	2,7	0,7	1,8	3,1	0,8
Gestorbene insgesamt (000-999)	2 059	1 635	424	2 170	1 796	374	14,9	26,4	5,5	16,0	29,5	5,0
in Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	137 919	69 618	68 301	145 596	74 098	71 498	3 791,4	4 621,2	3 204,7	4 092,7	4 962,3	3 464,1
Herz-, Gefäß- und Kreislaufrkrankheiten (371, 372, 401-498)	68 186	32 854	35 332	71 191	34 675	36 516	1 874,4	2 180,8	1 657,8	2 001,2	2 318,2	1 772,1
davon: Herzkrankheiten (421-462)	35 277	18 213	17 064	37 090	19 558	17 732	969,8	1 209,0	800,6	1 042,6	1 296,4	859,1
darunter: Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	15 364	9 448	5 916	15 110	9 311	5 799	422,4	627,2	277,5	424,7	623,6	281,0
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörun- gen des Zentralnervensystems (371)	25 292	11 145	14 147	26 320	11 725	14 795	695,3	739,8	663,8	745,3	785,2	716,8
Akuter fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	43	13	30	55	14	41	1,2	0,9	1,4	1,5	0,9	2,0
Alle übrigen Krankheiten des Kreis- laufapparates (372, 401, 402, 463-498)	7 574	3 483	4 091	7 526	3 518	4 008	208,2	231,2	191,9	211,6	235,6	194,2
Bösartige Neubildungen (201-249) darunter: Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane (221-229)	50 061	15 266	34 795	50 304	15 798	15 106	826,4	1 013,4	694,2	888,7	1 058,0	731,9
Lungenentzündung (531, 533, 538)	3 987	3 357	630	3 811	3 173	638	109,6	222,8	29,6	107,1	212,5	30,9
Grippe (521, 522)	4 291	2 183	2 108	5 055	2 581	2 474	118,0	144,9	98,9	142,1	173,8	119,5
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	1 439	660	779	3 010	1 495	1 515	39,6	43,8	36,6	64,6	100,1	73,4
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	4 846	3 395	1 451	5 550	3 841	1 709	133,2	225,4	68,1	156,0	257,2	82,8
Altersschwäche (891, 892) darunter: Senile, praeseniile und arteriosklerotische Psychosen (892)	2 365	996	1 369	2 885	1 176	1 589	65,0	66,1	64,2	80,5	79,8	81,8
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 945	1 345	600	2 111	1 441	670	53,5	89,3	28,2	59,3	96,5	32,5
Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	416	224	192	496	268	228	11,4	14,9	9,0	13,9	17,9	11,0
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	24 370	12 695	11 675	24 414	12 883	11 531	669,9	842,7	547,8	686,3	862,8	556,7

**nach: Sterbefälle 1957 und 1958 nach wichtigsten Todesursachen und Altersgruppen
Bundesgebiet ohne Berlin**

Todesursache und Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1958			1957			1958			1957		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
	Anzahl						Auf 100 000 Lebende gleichen Alters und Geschlechts					
noch: im Alter von 65 bis unter 75 Jahren												
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalteinwirkungen)	4 518	2 591	1 927	4 525	2 566	1 959	124,2	172,0	90,4	127,2	171,8	94,9
Kraftfahrzeugunfälle (901)	1 072	746	326	1 125	780	345	29,5	49,5	15,3	31,6	52,2	16,7
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	149	104	45	162	125	37	4,1	6,9	2,1	4,6	8,4	1,8
Unfälle durch Sturz (921-929)	1 570	650	920	1 538	602	936	43,2	43,1	43,2	43,2	40,3	45,3
Selbstmord (970-979)	1 124	687	437	1 046	625	422	30,9	45,6	20,5	29,5	41,9	20,4
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 931-969, 981-999)	603	404	199	652	433	219	16,6	26,8	9,3	18,3	29,0	10,6
Gestorbene insgesamt (000-999)	142 437	72 209	70 228	150 121	76 664	73 457	3 915,6	4 793,2	3 295,1	4 219,9	5 134,2	3 559,0
im Alter von 75 Jahren und darüber												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	204 274	95 050	109 224	206 956	95 936	111 020	11 807,0	12 865,0	11 017,4	12 295,9	13 204,6	11 606,0
Kreis-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	105 243	46 550	58 693	105 774	46 420	59 354	6 083,0	6 300,5	5 920,4	5 284,0	6 389,2	5 204,3
davon: Herzerkrankungen (421-452)	45 343	20 497	24 846	46 677	20 947	25 730	2 620,8	2 774,3	2 506,2	2 775,1	2 883,1	2 689,6
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	12 519	6 726	5 793	12 169	6 472	5 697	723,6	910,4	584,3	723,0	890,8	595,5
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	38 638	16 448	22 190	39 534	16 731	22 803	2 233,3	2 226,2	2 238,3	2 348,7	2 302,9	2 383,6
Akuter fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	30	7	23	61	19	42	1,7	0,9	2,3	3,6	2,6	4,4
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498)	21 232	9 598	11 634	19 502	8 723	10 779	1 227,2	1 299,1	1 173,5	1 198,6	1 200,6	1 126,7
Altersschwäche (891, 892)	26 007	10 621	15 386	27 529	11 323	16 206	1 503,2	1 437,6	1 552,0	1 635,5	1 558,8	1 693,8
darunter: Senile, präsenile und arteriosklerotische Psychosen (892)	592	238	354	710	259	451	34,2	32,2	35,7	42,2	35,6	47,1
Bösartige Neubildungen (201-249)	26 058	12 952	13 066	25 757	12 879	12 878	1 506,2	1 758,5	1 318,0	1 530,2	1 772,7	1 346,1
darunter: Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane (221-229)	1 598	1 215	383	1 529	1 143	386	92,4	164,5	38,6	90,8	157,3	40,3
Lungenentzündung (531, 533, 538)	8 680	4 237	4 443	9 460	4 568	4 892	501,7	575,5	448,2	562,0	628,7	511,4
Grippe (521, 522)	2 507	1 090	1 417	3 883	1 768	2 115	144,9	147,9	142,9	230,7	243,3	221,1
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	7 882	4 343	3 539	8 120	4 488	3 632	455,6	587,8	357,0	482,4	617,7	378,7
Tuberkulose insgesamt (000-039)	1 065	608	457	1 069	612	457	61,6	82,3	46,1	63,5	84,2	47,8
darunter: Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (051-199)	273	129	144	330	143	187	15,8	17,5	14,5	19,6	19,7	19,5
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	26 559	14 460	12 079	25 044	13 733	11 311	1 535,1	1 959,9	1 218,4	1 487,3	1 890,2	1 182,3
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalteinwirkungen)	7 727	3 217	4 510	7 671	3 261	4 410	446,6	435,4	454,9	456,1	448,8	461,6
Kraftfahrzeugunfälle (901)	990	659	331	1 007	691	316	57,2	89,2	33,4	59,8	95,1	33,0
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	142	109	33	119	80	39	8,2	14,8	3,3	7,1	11,0	4,1
Unfälle durch Sturz (921-929)	5 320	1 648	3 672	5 346	1 738	3 608	307,5	223,1	370,4	317,6	239,2	377,1
Selbstmord (970-979)	640	451	189	600	405	195	37,0	61,0	19,1	35,8	53,7	20,4
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 931-969, 981-999)	635	350	285	605	347	258	36,7	47,4	28,7	35,9	47,8	27,0
Gestorbene insgesamt (000-999)	212 001	98 267	113 734	214 643	99 197	115 446	12 253,7	13 500,4	11 472,3	12 751,9	13 653,5	12 067,6
Sterbefälle insgesamt ¹⁾												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	525 324	267 504	257 820	541 543	276 191	265 352	1 007,2	1 091,2	932,7	1 052,0	1 142,9	971,6
Kreis-, Gefäß- und Kreislaufkrankheiten (371, 372, 401-498)	222 986	109 297	113 689	227 844	111 334	116 510	427,5	445,8	411,3	442,6	480,7	426,6
davon: Herzerkrankungen (421-452)	113 091	60 094	52 997	116 935	61 981	54 954	216,8	245,1	191,7	227,2	256,5	201,2
darunter:												
Erkrankungen der Herzkranzgefäße (455)	45 018	29 508	15 510	43 687	28 486	15 201	86,3	120,4	56,1	84,9	117,9	55,7
Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371)	77 158	34 116	43 042	79 688	35 067	44 621	147,9	139,2	155,7	154,8	145,1	163,4
Akuter fieberh. Gelenkrheumatismus mit Herzbeteiligung (411)	169	79	110	245	99	146	0,4	0,3	0,4	0,5	0,4	0,5
Alle übrigen Krankheiten des Kreislaufapparates (372, 401, 402, 463-498)	32 548	15 008	17 540	30 976	14 187	16 789	62,4	61,2	63,5	60,2	58,7	61,5
Bösartige Neubildungen (201-249)	98 658	48 264	50 394	98 814	48 510	50 304	189,2	196,9	182,5	192,0	200,7	184,2
darunter: Bösartige Neubildungen der Atmungsorgane (221-229)	13 238	11 230	2 008	12 718	10 707	2 011	25,4	45,8	7,3	24,7	44,3	7,4
Altersschwäche (891, 892)	28 392	11 625	16 767	30 421	12 512	17 909	54,4	47,4	60,7	59,1	51,8	65,6
Lungenentzündung (531-539, 544)	19 756	10 398	9 358	22 151	11 491	10 660	37,3	42,4	35,9	45,0	47,6	39,0
Grippe (521, 522)	5 686	2 757	2 929	10 321	5 244	5 077	10,9	11,2	10,7	20,0	21,7	18,6
Alle übrigen Krankheiten der Atmungsorgane (501-503, 511, 541, 549, 551-553, 561, 571-579)	18 656	12 337	6 319	20 359	13 559	6 800	35,8	50,3	22,9	39,5	56,1	24,9
Tuberkulose insgesamt (000-039)	8 910	6 258	2 652	9 729	6 794	2 935	17,1	25,9	9,6	18,9	28,1	10,7
darunter: Infektionskrankheiten außer Tuberkulose (000-010)	8 108	5 876	2 232	8 851	6 362	2 489	15,5	24,0	8,1	17,2	26,3	9,1
Alle übrigen natürlichen Todesursachen (Rest v. 000-899)	122 280	66 598	55 682	121 904	66 747	55 157	234,4	271,7	201,4	236,8	276,2	202,0
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999) (Unfälle, Vergiftungen, Selbstmord und sonstige Gewalteinwirkungen)	38 586	25 796	12 790	39 573	26 845	12 728	74,0	105,2	46,3	76,9	111,1	46,6
Kraftfahrzeugunfälle (901)	11 318	9 068	2 250	12 025	9 772	2 253	21,7	37,0	8,1	23,4	40,4	8,3
Sonstige Straßenverkehrsunfälle (912, 919)	8 733	5 428	3 305	9 135	6 116	3 019	1,4	2,2	0,7	1,6	2,6	0,7
Unfälle durch Sturz (921-929)	8 475	3 540	4 935	8 521	3 541	4 980	16,2	14,0	18,3	16,6	14,7	18,2
Selbstmord (970-979)	9 878	6 457	3 421	9 405	6 030	3 375	18,9	26,3	12,4	18,3	25,0	12,4
Alle übrigen unnatürlichen Todesursachen (911, 913, 914, 931-969, 981-999)	8 182	6 303	1 879	8 805	6 884	1 921	15,7	25,7	6,8	17,1	28,5	7,0
Gestorbene insgesamt (000-999)	563 910	293 300	270 610	581 116	303 036	278 080	1 081,2	1 196,4	979,0	1 128,9	1 254,0	1 018,2

Die Müttersterblichkeit 1955-1958 nach Todesursachen

Todesursache	Nr. des dt. Verzeichn. 1958	Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)			Bundesgebiet ohne Berlin			Berlin (West)		
		1958	1957	1956	1958	1957	1956	1958	1957	1956	1958	1957	1956
		Anzahl						Auf 100 000 Lebendgeborene					
Infektionen in der Schwangerschaft	751	6	12	21	1	-	1	0,7	1,4	2,5	5	-	5
Eklampsie und Präeklampsie in der Schwangerschaft	752	70	72	91	1	1	2	7,9	8,2	10,9	5	5	11
Sonstige Schwangerschaftstoxikosen	753	52	54	65	1	-	2	5,9	6,2	7,8	5	-	11
Blutungen in der Schwangerschaft	754	9	11	20	-	-	-	1,0	1,3	2,4	-	-	-
Schwangerschaft am unrechten Ort (Extrauterinschwangerschaft)	755	68	52	73	4	4	4	7,7	5,9	8,7	21	22	22
Sonstige Komplikationen in der Schwangerschaft	759	52	56	52	1	5	1	5,9	6,4	6,2	5	33	5
Komplikationen in der Schwangerschaft	751-759	257	257	322	8	11	10	30,1	29,4	38,4	42	61	57
Fehlgeburt ohne Sepsis und Toxikose	761	59	57	59	2	2	2	6,7	6,5	7,0	10	11	11
Fehlgeburt mit Sepsis	762	53	73	81	2	4	3	5,1	8,3	9,7	10	22	17
Fehlgeburt mit Toxikose, aber o. Sepsis	763	9	9	13	-	-	2	1,0	1,0	1,6	-	-	11
Fehlgeburt	761-763	121	139	153	4	6	7	13,7	15,9	18,2	21	33	40
Kindbettfieber, ausgenommen Fehlgeburt	771	29	43	26	2	-	1	3,3	4,9	3,1	10	-	5
Eklampsie und Präeklampsie bei Entbindung und im Wochenbett	772	66	73	91	2	2	5	7,5	8,3	10,9	10	11	28
Sonstige Toxikosen bei Entbindung und im Wochenbett	773	7	21	19	-	-	-	0,8	2,4	2,3	-	-	-
Entbindungskomplikationen durch Placenta praevia	774	61	48	60	-	1	1	6,9	5,5	7,2	-	5	5
Sonstige Blutungen vor, während oder nach der Entbindung	775	104	141	115	1	2	1	11,7	16,1	13,7	5	11	5
Entbindungskomplikationen bei engem Becken und Lageanomalie des Kindes	776	146	163	137	10	1	3	16,5	18,6	16,3	53	5	17
Thrombose und Embolie im Wochenbett	777	107	103	116	-	1	2	12,1	11,8	13,8	-	5	11
Brustdrüsenentzündung und sonstige Laktationsstörungen im Wochenbett	778	4	6	6	-	-	-	0,5	0,7	0,7	-	-	-
Sonstige Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	779	142	118	115	-	-	1	16,0	13,5	13,7	-	-	5
Komplikationen bei Entbindung und im Wochenbett	771-779	666	716	685	15	7	14	75,2	81,9	81,7	79	39	60
Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett	751-779	1 044	1 112	1 160	27	24	31	117,9	127,2	138,4	143	134	177

Die Sterbefälle der Säuglinge 1956 und 1957 im Bundesgebiet ohne Berlin nach wichtigsten Todesursachen

Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses 1958	1956						1957					
	Alter der gestorbenen Säuglinge											
	unter 1 Jahr			darunter: unter 7 Tage			unter 1 Jahr			darunter: unter 7 Tage		
	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.	insges.	männl.	weibl.
Grundzahlen												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	31 354	17 977	13 377	18 637	10 757	7 880	31 241	18 120	13 121	18 020	10 526	7 494
Frühgeburt (852)	8 816	4 970	3 846	8 160	4 633	3 527	9 130	5 254	3 876	8 290	4 796	3 494
Angeborene Mißbildungen (830-839)	4 389	2 364	2 025	1 959	1 058	901	4 246	2 299	1 947	1 816	986	830
Angeborene Lebensschwäche (851)	1 261	719	542	1 116	641	475	1 372	813	559	1 178	692	486
Entbindungsfolgen (841)	3 430	2 106	1 324	3 171	1 945	1 226	3 368	2 080	1 288	3 050	1 888	1 162
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	3 232	1 865	1 367	335	225	110	3 467	1 955	1 512	366	217	149
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	459	248	211	11	6	5	529	288	241	15	6	9
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	647	379	268	6	1	5	477	279	198	14	13	1
Alle übrigen Todesursachen	9 120	5 326	3 794	3 879	2 248	1 631	8 652	5 152	3 500	3 291	1 928	1 363
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	507	289	218	62	37	45	599	352	247	104	56	48
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	31 861	18 266	13 595	18 719	10 794	7 925	31 840	18 472	13 368	18 124	10 582	7 542
Verhältniszahlen auf 100 000 Lebendgeborene												
Natürliche Todesursachen insgesamt (000-899)	3 540,2	3 931,7	3 122,2	2 104,3	2 352,7	1 839,2	3 573,0	4 013,9	3 102,3	2 060,9	2 331,7	1 771,9
Frühgeburt (852)	995,4	1 087,0	897,7	921,3	1 013,3	823,2	1 044,2	1 163,9	916,4	948,1	1 062,4	826,1
Angeborene Mißbildungen (830-839)	495,6	517,0	472,6	221,2	231,4	210,3	485,6	509,3	460,3	207,7	218,4	196,2
Angeborene Lebensschwäche (851)	142,4	157,3	126,5	126,0	140,2	110,9	156,9	180,1	132,2	134,7	153,3	114,9
Entbindungsfolgen (841)	387,3	460,6	309,0	358,0	425,4	286,2	385,2	460,8	304,5	348,8	418,2	274,7
Lungenentzündung (531, 533, 538, 844)	364,9	407,9	319,1	37,8	49,2	25,7	396,5	433,1	357,5	41,9	48,1	35,2
Infektionskrankheiten insgesamt (000-199)	51,8	54,2	49,2	1,2	1,3	1,2	60,5	63,8	57,0	1,7	1,3	2,1
Magen- und Darmkatarrh (661, 843)	73,1	82,9	62,6	0,7	0,2	1,2	54,6	61,8	46,8	1,6	2,9	0,2
Alle übrigen Todesursachen	1 029,7	1 164,8	885,5	438,0	491,7	380,7	989,5	1 141,3	827,5	376,6	427,1	322,3
Unnatürliche Todesursachen insgesamt (901-999)	57,2	63,2	50,9	9,3	8,1	10,5	68,5	78,0	58,4	11,9	12,4	11,3
Gestorbene Säuglinge insgesamt (000-999)	3 597,4	3 995,0	3 173,1	2 113,6	2 360,8	1 849,7	3 641,5	4 091,9	3 160,7	2 072,8	2 344,1	1 783,2

Nr. der inter- nationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1958	Gestor- bene Personen ins- gesamt	Gestorbene							
			ins- gesamt	davon im Alter						
				0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 20	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (000, 010)	8 108	5 876	—	4	14	1	3	16	51
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	802	382	—	7	25	11	7	9	15
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	635	359	2	6	—	—	—	—	2
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	55	30	—	—	1	—	1	5	4
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	17	13	—	4	2	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachenkrankhei- ten (091, 137)	34	12	—	2	3	3	1	—	1
B 8	Diphtherie (111)	70	40	—	4	17	15	1	—	—
B 9	Keuchhusten (132)	232	103	—	64	37	2	—	—	—
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	117	67	—	27	23	2	2	2	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Poliomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfol- gen (151)	131	85	—	1	12	12	11	10	5
B 13	Pocken (161)	2	1	—	1	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	251	131	—	41	74	9	2	3	1
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	2	2	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	2	1	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	1 239	658	4	81	31	23	14	22	15
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphati- schen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221- 224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	103 825	51 067	2	21	168	147	106	224	220
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	5 639	2 541	1	9	36	38	24	33	27
B 20	Diabetes mellitus (331)	6 174	2 169	—	1	2	5	6	9	9
B 21	Anämien (861, 865)	1 200	453	—	5	5	2	3	10	7
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensy- stems (371, 372)	88 450	39 324	—	5	15	7	4	17	24
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Menin- gitis (381)	803	475	4	132	59	20	11	11	19
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteili- gung (401, 402, 411)	221	88	—	—	1	4	5	6	—
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	547	208	—	—	—	—	3	4	2
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (431, 432, 435)	94 874	52 163	—	10	16	10	16	60	68
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	10 174	5 114	—	10	7	4	9	22	30
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	7 496	2 609	—	—	—	—	—	—	2
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 930	797	—	—	1	—	—	1	—
B 30	Grippe (521, 522)	5 686	2 737	3	217	88	17	12	23	7
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	19 045	9 951	—	1 428	236	27	20	32	36
B 32	Bronchitis (541, 549)	7 914	5 043	1	117	22	7	—	1	—
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	2 989	2 403	—	3	1	2	3	5	11
B 34	Blinddarmerkrankung (631, 632, 639)	2 014	1 177	—	4	64	32	24	39	56
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluß (641, 651)	5 453	2 597	11	114	38	11	11	18	18
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie einzelne Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wo- chen und darüber (621, 661)	1 900	996	—	297	82	17	2	5	10
B 37	Lebercirrhose (672)	7 908	5 097	—	5	4	1	1	1	6
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	4 457	2 303	—	2	6	13	7	32	84
B 39	Prostatahypertrophie (721)	5 535	5 535	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wo- chenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	1 044	—	—	—	—	—	—	—	—
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	5 101	2 744	1 058	1 306	170	45	20	28	22
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	5 098	3 084	2 844	240	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	1 137	676	240	436	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851- 853, 859)	14 332	8 180	6 543	1 637	—	—	—	—	—
B 45	Altersschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft be- zeichnete Todesursachen (891, 893-899)	39 238	17 984	27	266	93	22	17	48	46
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	63 423	32 229	17	713	379	146	102	221	224
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	11 318	9 068	—	7	232	299	137	965	1 632
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	16 886	9 965	9	237	548	273	220	626	731
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	9 878	6 457	—	—	—	—	42	322	472
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	504	306	28	8	17	14	8	12	24
B 1.-BE 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	563 910	293 300	10 794	7 472	2 529	1 241	855	2 842	3 882

1) Ohne Totegeborene, nachträglich konstatierte Kriegstodesfälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Berlin) nach Todesursachen und Altersgruppen

männliche Personen															Nr. der inter- nationalen Liste B
von bis unter Jahren															
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr	unbe- kannt	
125	207	273	249	466	796	978	837	722	573	362	164	34	1	—	B 1
18	17	20	12	29	38	49	28	28	22	25	16	5	1	—	B 2
1	2	11	10	17	29	62	51	74	44	34	11	3	—	—	B 3
1	1	—	—	—	3	4	2	3	5	1	—	1	—	—	B 4
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 5
1	1	2	—	—	2	—	—	—	—	—	1	—	—	—	B 6
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	B 7
—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	B 8
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 9
1	2	—	—	1	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	B 10
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 11
8	7	5	5	2	2	3	1	1	—	—	—	—	—	—	B 12
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 13
—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 14
—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	B 15
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	B 16
12	23	32	15	41	48	72	54	59	39	31	24	14	4	—	B 17
262	334	432	648	1 861	3 836	6 413	7 211	7 782	8 079	7 369	4 491	1 266	196	—	B 18
38	41	52	62	136	230	329	308	312	310	301	156	81	17	—	B 19
10	18	21	24	52	116	170	274	349	433	376	243	46	5	—	B 20
—	4	4	7	12	21	32	40	54	68	85	76	16	2	—	B 21
30	54	71	136	380	970	1 999	3 090	4 873	7 524	9 051	7 444	3 039	591	—	B 22
13	12	13	9	21	34	42	23	26	10	8	6	2	—	—	B 23
—	6	3	3	7	6	18	5	6	9	4	4	—	1	—	B 24
5	6	4	3	18	27	17	25	23	23	29	13	3	3	—	B 25
123	226	367	604	1 680	3 425	5 727	6 436	7 340	8 414	8 424	6 223	2 448	546	—	B 26
38	28	61	79	147	258	459	594	666	848	913	676	218	47	—	B 27
5	7	6	21	41	126	245	303	447	452	514	324	100	16	—	B 28
4	8	7	21	38	58	100	77	111	136	119	80	32	4	—	B 29
16	16	25	14	63	100	158	228	280	380	425	379	221	65	—	B 30
29	35	42	49	134	306	497	660	864	1 319	1 739	1 554	738	206	—	B 31
7	4	8	12	68	185	433	528	601	731	909	863	425	121	—	B 32
24	40	83	114	210	310	399	346	265	236	216	98	34	3	—	B 33
31	41	44	42	84	107	118	103	101	117	94	64	11	1	—	B 34
18	26	22	43	74	132	207	239	293	352	393	375	169	33	—	B 35
12	5	10	9	25	43	43	40	72	74	82	101	51	16	—	B 36
22	37	74	99	287	530	745	777	787	736	598	301	74	12	—	B 37
79	85	87	91	154	263	289	242	251	242	192	129	43	12	—	B 38
—	—	—	—	5	23	65	211	500	961	1 441	1 470	712	147	—	B 39
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 40
17	20	12	6	15	12	5	4	3	1	—	—	—	—	—	B 41
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 42
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 43
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	B 44
58	74	95	119	267	523	697	785	945	1 615	2 856	4 621	3 336	1 469	5	B 45
216	279	356	459	956	1 898	3 071	3 255	3 645	4 386	4 842	4 412	2 110	542	—	B 46
829	579	444	342	391	600	595	411	378	368	366	224	63	6	—	BE 47
545	423	417	313	542	640	652	540	550	594	771	728	431	168	7	BE 48
469	394	411	376	668	867	793	505	370	317	234	152	54	11	—	BE 49
27	22	19	18	21	25	20	19	7	7	8	1	—	—	1	BE 50
3 093	3 086	3 533	4 015	9 113	16 592	25 508	28 253	32 788	39 424	42 814	35 426	15 780	4 247	13	B 1. BE 50

Nr. der internationalen Liste B	Todesursache Nr. des deutschen Verzeichnisses von 1938	insgesamt	Gestorbene davon im Alter						
			0 Tage bis unter 7 Tage	7 Tage bis unter 1 Jahr	1 bis unter 5	5 bis unter 10	10 bis unter 15	15 bis unter 50	20 bis unter 25
B 1	Tuberkulose der Atmungsorgane (999, 010)	2 232	—	3	8	5	2	24	50
B 2	Sonstige Formen der Tuberkulose (021-024, 031-039)	420	—	12	30	7	8	13	17
B 3	Syphilis, einschl. Spätfolgen (051-055, 059)	276	3	8	—	—	1	1	1
B 4	Typhus (Typhus abdominalis) (071)	25	—	—	—	—	2	—	—
B 5	Cholera (081)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 6	Übertragbare Ruhr (083)	4	—	—	1	—	—	—	—
B 7	Scharlach und durch Streptokokken hervorgerufene Rachentrankheiten (091, 137)	22	—	—	6	1	—	2	—
B 8	Diphtherie (111)	30	—	—	10	7	3	—	1
B 9	Keuchhusten (132)	129	—	86	36	5	1	—	1
B 10	Meningokokken-Infektion (121)	50	—	19	18	—	—	3	1
B 11	Pest (133)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 12	Polioomyelitis (übertragbare Kinderlähmung), ausgenommen Spätfolgen (151)	46	—	3	4	7	9	2	4
B 13	Pocken (161)	1	—	—	—	—	—	—	—
B 14	Masern (162)	120	—	32	66	16	2	3	—
B 15	Fleckfieber und sonstige Rickettsiosen (171, 172)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 16	Malaria (181)	1	—	—	—	—	—	—	—
B 17	Sonstige infektiöse und parasitäre Krankheiten (061, 063, 069, 072, 073, 082, 084, 101, 131, 134-136, 139, 141, 142, 149, 152-154, 163-167, 169, 191-197, 199)	581	2	43	34	12	7	12	6
B 18	Bösartige Neubildungen einschl. der Neubildungen der lymphatischen und blutbildenden Organe (201, 202, 209, 211-219, 221-224, 229, 231-233, 235-239, 241-246, 248, 249, 251-253, 259)	52 758	1	20	146	94	102	141	133
B 19	Gutartige Neubildungen und Neubildungen unbekannten Charakters (261-264, 269, 270-276, 279)	3 118	—	10	22	27	20	21	25
B 20	Diabetes mellitus (331)	4 005	—	—	3	5	5	10	11
B 21	Anämien (861, 865)	747	—	1	9	2	1	11	6
B 22	Gehirnblutung und sonstige Gefäßstörungen des Zentralnervensystems (371, 372)	49 126	—	4	8	8	8	12	31
B 23	Meningitis, ausgenommen Meningokokken- und tuberkulöse Meningitis (381)	328	5	106	30	14	5	13	11
B 24	Fieberhafte, rheumatische Erkrankungen mit und ohne Herzbeteiligung (401, 402, 411)	133	—	—	1	1	5	8	1
B 25	Chronische, rheumatische Herzerkrankungen (421-423, 429)	339	—	—	—	—	2	5	4
B 26	Arteriosklerotische und degenerative Herzerkrankungen (451, 452, 455)	42 711	—	18	9	7	12	32	62
B 27	Sonstige Herzerkrankungen (431-433, 441, 459)	5 060	—	7	6	5	6	7	23
B 28	Bluthochdruck mit Herzbeteiligung (461, 462)	4 887	—	—	—	—	—	—	2
B 29	Bluthochdruck ohne Herzbeteiligung (463, 464)	1 133	—	—	—	—	1	1	1
B 30	Grippe (521, 522)	2 949	2	161	53	12	3	10	19
B 31	Pneumonie der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (531, 533, 538)	9 094	—	1 093	208	24	22	29	24
B 32	Bronchitis (541, 549)	2 871	—	61	14	4	1	4	—
B 33	Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür (611, 612)	586	—	—	—	1	—	—	1
B 34	Blinddarmentzündung (631, 632, 639)	837	—	2	45	35	17	28	12
B 35	Eingeweidebruch und Darmverschluss (641, 654)	2 856	7	50	21	8	6	21	16
B 36	Schleimhautentzündung des Magens und Zwölffingerdarms sowie eitrige Darmkrankheiten der Personen im Alter von 4 Wochen und darüber (621, 661)	904	—	208	62	8	3	7	6
B 37	Lebercirrhose (672)	2 811	—	—	3	3	2	1	3
B 38	Nephritis und Nephrose (701-705)	2 154	—	5	4	16	9	39	45
B 39	Prostatahypertrophie (721)	—	—	—	—	—	—	—	—
B 40	Komplikationen in der Schwangerschaft, bei Entbindung und im Wochenbett (751-755, 759, 761-763, 771-779)	1 044	—	—	—	—	—	27	152
B 41	Angeborene Mißbildungen (830-839)	2 357	901	1 124	145	35	13	25	26
B 42	Geburtsverletzungen und Asphyxie der Neugeborenen (841, 842)	2 014	1 872	142	—	—	—	—	—
B 43	Infektionen der Neugeborenen (843-845)	461	129	332	—	—	—	—	—
B 44	Sonstige Krankheiten der frühesten Kindheit (846, 847, 849, 851-853, 859)	6 152	4 918	1 233	1	—	—	—	—
B 45	Alterschwäche ohne Geistesstörung und sonstige mangelhaft bezeichnete Todesursachen (891, 893-899)	21 254	22	205	91	15	8	21	27
B 46	Sonstige Krankheiten und Todesursachen (restliche Nummern)	31 194	18	509	296	116	83	139	216
BE 47	Kraftfahrzeugunfälle (901)	2 250	—	2	131	163	74	162	137
BE 48	Sonstige Unfälle, einschl. Vergiftungen (911-914, 919, 921, 922, 929-933, 935-937, 941, 942, 951-959, 961-964, 968, 969)	6 921	11	165	294	93	44	75	71
BE 49	Selbstmord und Selbstbeschädigung (970-979)	3 421	—	—	—	—	12	155	155
BE 50	Mord und Totschlag sowie Schadensfälle bei Kriegshandlungen (981-986, 991, 999)	198	34	6	14	23	6	14	25
B 1-8E 50	Sterbefälle insgesamt (000-999)	270 610	7 925	5 670	1 829	779	505	1 078	1 326

1) Ohne Totgeborene, nachträglich bewerkundete Kriegsterbefälle und ohne gerichtliche Todeserklärungen.

Berlin) nach Todesursachen und Altersgruppen

weibliche Personen																Nr. der inter- natio- nalen Liste B
von	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	bis unter	unbe- kannt	
25 bis unter 30	30 bis unter 35	35 bis unter 40	40 bis unter 45	45 bis unter 50	50 bis unter 55	55 bis unter 60	60 bis unter 65	65 bis unter 70	70 bis unter 75	75 bis unter 80	80 bis unter 85	85 bis unter 90	90 und mehr			
100	137	151	134	159	170	176	207	233	287	225	129	27	5	-	-	B 1
20	16	15	12	25	28	30	36	42	38	37	27	6	1	-	-	B 2
-	4	5	8	13	26	52	34	44	34	19	2	1	-	-	-	B 3
-	2	2	2	1	1	5	2	2	5	1	-	-	-	-	-	B 4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 6
-	1	2	-	1	1	3	1	-	-	2	2	-	-	-	-	B 7
-	2	4	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	B 8
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 9
-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	-	-	-	B 10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 11
5	2	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 12
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 13
-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	B 16
14	22	17	28	31	38	45	54	49	52	46	40	20	9	-	-	B 17
248	526	1 041	1 640	3 165	4 474	5 630	6 732	7 361	7 975	7 013	4 514	1 484	298	-	-	B 18
34	55	116	148	274	323	291	278	303	386	380	264	114	27	-	-	B 19
13	14	14	18	65	120	273	496	750	905	775	411	100	15	-	-	B 20
6	8	8	4	18	30	44	62	86	129	157	119	40	6	-	-	B 21
19	36	74	151	451	970	1 748	3 442	5 984	9 581	11 879	9 695	4 031	993	1	-	B 22
8	4	10	6	19	20	17	20	15	15	1	8	-	1	-	-	B 23
1	9	1	5	10	5	10	16	14	21	8	14	3	-	-	-	B 24
3	5	11	7	15	20	30	35	47	57	48	37	13	-	-	-	B 25
93	158	211	328	765	1 327	2 214	3 524	5 454	8 023	9 063	7 317	3 254	840	-	-	B 26
29	36	47	63	107	169	293	439	660	965	1 018	801	307	52	-	-	B 27
-	3	5	15	61	139	243	465	794	1 064	1 161	678	222	35	-	-	B 28
-	5	6	6	25	54	92	90	171	230	207	179	51	14	-	-	B 29
5	14	15	25	56	62	109	209	313	466	545	487	277	108	-	-	B 30
26	35	49	49	104	168	236	456	797	1 311	1 736	1 555	839	293	-	-	B 31
1	2	3	6	20	32	85	157	237	409	601	697	386	151	-	-	B 32
5	4	13	15	32	51	62	70	82	95	84	52	17	2	-	-	B 33
23	23	30	28	45	52	70	79	92	107	75	52	18	4	-	-	B 34
19	35	46	56	100	142	195	272	337	455	475	391	164	40	-	-	B 35
5	5	10	7	25	29	29	44	55	98	105	114	64	21	-	-	B 36
7	18	35	46	109	178	310	392	460	491	442	222	76	13	-	-	B 37
45	57	93	75	156	217	212	259	280	264	211	116	41	10	-	-	B 38
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 39
242	273	258	78	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 40
17	11	7	10	11	20	5	3	2	-	-	2	-	-	-	-	B 41
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 42
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 43
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	B 44
33	49	41	66	142	192	294	483	808	1 711	3 754	5 980	4 796	2 556	-	-	B 45
245	364	483	558	1 024	1 510	1 960	2 598	3 301	4 350	5 141	4 860	2 601	822	-	-	B 46
107	85	83	86	136	135	141	150	147	179	192	105	32	2	1	-	BE 47
55	41	76	55	117	170	206	301	416	743	1 251	1 515	863	358	1	-	BE 48
160	215	255	253	393	465	381	351	254	185	117	54	15	3	-	-	BE 49
11	7	10	4	9	10	9	8	1	4	3	-	-	-	-	-	BE 50
1 599	2 283	3 252	3 991	7 699	11 353	15 325	21 831	29 591	40 637	46 794	40 439	19 822	6 679	3	-	B 1-50