

Statistisches Bundesamt  
Archiv

# STATISTISCHE BERICHTE

Herausgeber: Statistisches Amt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik für Bundeszwecke beauftragt.

---

Arb.-Nr. VIII/3/5

20.6.1950

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet  
und in den Ländern der französischen Zone und West-Berlin  
im Jahre 1949.

Mit dem vorliegenden Bericht wird eine zusammenfassende Übersicht der vorhandenen Zahlen der Tuberkulosestatistik veröffentlicht<sup>1)</sup>. Die Ergebnisse der Tuberkulosestatistik des Vereinigten Wirtschaftsgebietes vor 1948 und die der französischen Zone und West-Berlin vor 1949 sind auf Grund anderer Erhebungsweise und sonstiger Mängel zum größten Teil nur mit Vorbehalten zu verwenden, ihre Veröffentlichung ist deshalb zurückgestellt worden.

Grundsätzlich sei noch einmal bemerkt, daß die Tuberkulosestatistik eine Statistik der erfaßten Fälle ist, nicht aber die Zahlen der überhaupt an Tuberkulose Erkrankten angibt. Von dem Grad der Erfassung der Bevölkerung ist die Höhe der hier angeführten Zahlen zum großen Teil abhängig.

Zur Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität sind in erster Linie die Erkrankungsziffern an ansteckender (offener) Tuberkulose der Atmungsorgane geeignet, nicht die der nichtansteckenden (aktiv geschlossenen) Tuberkulose der Atmungsorgane. Letztere geben aber einen Anhaltspunkt für den Kreis der stark gefährdeten und sorgfältig zu überwachenden Personen. Die Neuerkrankungen umfassen nur die Neuzugänge (erstmalig Erfasste), nicht aber die Zugänge aus anderen Gruppen (Besserungen oder Verschlechterungen). Aus diesem Grunde ist die Bestandszahl für eine Auswertung der Häufigkeitsverteilung geeigneter. Es ist allerdings zu berücksichtigen, daß z.B. eine Person mit offener Tuberkulose, die in die Gruppe der nichtansteckenden Tuberkulose wechselt, erst 1-2 Jahre nach dem letzten positiven Sputumbefund aus der Bestandszahl der ansteckenden Tuberkulose entfernt wird.

---

<sup>1)</sup> Vgl. außerdem die "Statistischen Berichte", Arb.-Nr. VIII/3/1-4 und "Wirtschaft und Statistik" (Verlag Kohlhammer, Stuttgart), 1. Jg. N.F., Heft 5, 7 und 12.

Ein Vergleich der Zahlen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes für das Jahr 1949 mit denen des Jahres 1948 (jeweils berechnet auf 10 000 der Bevölkerung) ergibt folgende Entwicklung:

Ansteckende (offene) Tuberkulose der Atmungsorgane (mit und ohne Bazillennachweis): Die Zahl der 1949 erfaßten Neuerkrankungen ist gegenüber 1948 zurückgegangen, und zwar in allen Ländern mit Ausnahme der Stadtstaaten Hamburg und Bremen (1948: Bremen ohne Bremerhaven). 1949 liegen über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes alle Länder der britischen Zone und Bremen, 1948 Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Die Zahl der Fälle ohne Bazillennachweis beträgt 1949 in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen, Hessen und Bayern weniger als die Hälfte der Zahl der Fälle mit Bazillennachweis; im Jahre 1948 bestand dieses Verhältnis in Niedersachsen, Hessen und Württemberg-Baden.

Der Bestand der Erkrankten (jeweils am 31.12.) ist 1949 im Vergleich zu 1948 angestiegen, und zwar in allen Ländern außer Bremen. Durch diese Entwicklung ist die Streuung der Bestandsziffern - vgl. Schaubilder - im Jahre 1949 etwas geringer als im Vorjahr. 1949 liegen über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die Erkrankungsziffern der Länder der britischen Zone, Bremen und Württemberg-Baden, 1948 die von Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Bremen und Württemberg-Baden. Im Jahre 1949 beträgt die Zahl der Fälle ohne Bazillennachweis in Hessen und Württemberg-Baden weniger als die Hälfte der Zahl der Fälle mit Bazillennachweis; im Jahre 1948 wurde dieses Verhältnis für Bremen, Hessen und Württemberg-Baden festgestellt.

Nichtansteckende (aktiv geschlossene) Tuberkulose der Atmungsorgane: Mit Ausnahme von Hamburg ist die Zahl der Neuerkrankungen in allen Ländern zurückgegangen, zum Teil sogar sehr stark. 1949 und 1948 liegen die Länder der britischen Zone und Bremen über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.

Der Bestand an Erkrankten hat sich 1949, mit Ausnahme von Bremen, im Vergleich zu 1948 ebenfalls vermindert. Über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes liegen 1948 und 1949 die Erkrankungsziffern von Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen.

Tuberkulose anderer Organe: Die Zahl der Neuerkrankungen ist 1949 in allen Ländern zurückgegangen. 1948 und 1949 verzeichnen Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Bremen Erkrankungsziffern über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.

Der Bestand ist 1949 angestiegen, und zwar in Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Württemberg-Baden und Bayern. 1948 und 1949 liegen über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes die Zahlen von Schleswig-Holstein, Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Bremen.

Wie in den vorausgegangenen "Statistischen Berichten" bereits bemerkt wurde, ist die Erhebungsweise der Zahlen über die Tuberkulose-Neuerkrankungen in Baden und Württemberg-Hohenzollern nicht die gleiche wie in den übrigen Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin. Baden und Württemberg-Hohenzollern stellen die Zahlen nicht auf Grund der Berichte der Tuberkulose-Fürsorgestellen zusammen, sondern entnehmen sie den ungenaueren wöchentlichen Berichten über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten. Wegen dieser unterschiedlichen Berichterstattung kann noch keine Bundesgebietssumme gegeben werden. Ab 1950 wird in Württemberg-Hohenzollern das Berichtssystem dem der Länder des Vereinigten Wirtschaftsgebietes angeglichen.

Die Zahlen der Länder der französischen Zone und West-Berlin zeigen 1949 (jeweils berechnet auf 10 000 der Bevölkerung) im Vergleich zu denen des Vereinigten Wirtschaftsgebietes folgende Entwicklung:

Rheinland-Pfalz: Unter dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes liegt die Zahl der N e u e r k r a n k u n g e n an Tuberkulose der Atmungsorgane, sowohl der ansteckenden wie - aber in noch stärkerem Maße - der nichtansteckenden. Die Erkrankungsziffer für die Tuberkulose anderer Organe ist fast um ein Drittel höher als die des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.

Der B e s t a n d zeigt bei allen Formen der Tuberkulose eine niedrigere Erkrankungsziffer als im Vereinigten Wirtschaftsgebiet, vor allem die nichtansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane.

Baden: Die Zahl der N e u e r k r a n k u n g e n an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane ist höher als im Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, die der Tuberkulose anderer Organe geringer. Die Neuerkrankungen an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane werden nicht erfaßt.

Der B e s t a n d der an aktiver Tuberkulose Erkrankten ist bei allen Formen niedriger als im Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.

Württemberg-Hohenzollern: Die Zahl der N e u e r k r a n k u n g e n an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane entspricht der des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, die der Tuberkulose anderer Organe dagegen ist etwas weniger zahlreich. Die Neuerkrankungen an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane werden nicht erfaßt.

Der B e s t a n d an Erkrankten ist bei allen Formen der Tuberkulose niedriger als im Durchschnitt der Länder des Vereinigten Wirtschaftsgebietes.

West-Berlin: In diesem Gebiet ist die Entwicklung wesentlich anders als im Vereinigten Wirtschaftsgebiet und sie entspricht auch nicht der Entwicklung in den Stadtstaaten Bremen und Hamburg.

Die Zahl der Neuerkrankungen an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane ist fast dreimal so hoch wie im Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes. Ungewöhnlich hoch ist auch der Anteil der Fälle ohne Bazillennachweis. Der Prozentsatz der Neuerkrankten an nichtansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane liegt über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes, aber unter der Zahl von Hamburg. Die Erkrankungsziffer der Tuberkulose anderer Organe weist keine Besonderheiten auf,

Der Bestand ist entsprechend hoch; bei der ansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane sind aber die Fälle ohne Bazillennachweis weniger häufig als die mit Bazillennachweis. Für die Zahlen der nichtansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane wird das gleiche Verhältnis festgestellt wie bei den Neuerkrankungen. Auffallend ist der ziemlich hohe Bestand an Tuberkulose anderer Organe, da die Zahl der Neuerkrankungen nur wenig über dem Durchschnitt des Vereinigten Wirtschaftsgebietes liegt.

Über die Gliederung der Neuerkrankungen an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane im Vereinigten Wirtschaftsgebiet nach Alter und Geschlecht gibt die folgende Tabelle einen Überblick.

Neuerkrankungen an ansteckender Tuberkulose der Atmungsorgane  
nach Alter und Geschlecht im Jahre 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet  
auf 10 000 der betreffenden Bevölkerung

Alter und Geschlecht	Ansteckende Tuberkulose der Atmungsorgane		
	mit Bazillennachweis	ohne Bazillennachweis	insgesamt
Kinder 0-unter 15 Jahren	0,5	0,5	1,0
Männer über 15 Jahren	9,3	3,9	13,2
Frauen über 15 Jahren	4,3	2,2	6,5


Angaben über das Alter und Geschlecht des Krankenbestandes sind für das Bundesgebiet insgesamt nicht zu erstellen, da nicht alle Länder entsprechende Zahlen liefern. Aus den vorliegenden Zahlen läßt sich allgemein feststellen, daß die Männer stärker betroffen sind als die Frauen, auch bei der nichtansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane. Dies gilt nicht für die Tuberkulose anderer Organe, hier ist die Zahl der erkrankten Frauen fast durchweg größer. Damit entfällt die Vermutung, daß der größere Anteil der Männer bei der

Tuberkulose der Atmungsorgane nur auf eine bessere Erfassung der Männer zurückzuführen ist. Wirtschaftlich gesehen sind die höheren Erkrankungsziffern der Männer besonders ungünstig, da diese zu einem nicht geringen Prozentsatz eine Familie zu versorgen haben und besonders bei der ansteckenden Tuberkulose oft für mehr oder weniger lange Zeit als Arbeitskraft ausfallen.


Jahreszeitlich liegt bei den Neuerkrankungen im IV. Vierteljahr meistens ein Tiefpunkt, der wahrscheinlich zum Teil mit einer unvollständigeren Erfassung infolge einer verminderten Tuberkulose-Fürsorgetätigkeit im Dezember eines jeden Jahres zusammenhängt.

Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Zahl der Neuerkrankungen im Jahre 1949 gegenüber 1948 zurückgegangen ist, sich dies aber noch nicht in einem Rückgang des Bestandes (außer bei der nichtansteckenden Tuberkulose der Atmungsorgane) auswirkt.

# BESTAND DER AN ANSTECKENDER TUBERKULOSE DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN AM 31.12.1949 IN DEN LÄNDERN DES BUNDESgebietES



**BESTAND DER AN ANSTECKENDER TUBERKULOSE  
DER ATMUNGSORGANE ERKRANKTEN AM 31.12.1948  
IN DEN LÄNDERN DES BUNDESGBIETES**



Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im Jahre 1949<sup>2)</sup>  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	Tuberkulose
	ansteckend (offen)			nicht-	insgesamt	anderer	aller
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt	ansteckend ( aktiv geschlossen)			
						Organe	Formen insgesamt
Grundzahlen							
Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	21 844	10 184	32 028	87 437	119 465	18 805	138 270
Schleswig-Holstein	1 471	1 046	2 517	9 314	11 831	1 459	13 290
Hamburg	981	604	1 585	6 766	8 351	680	9 031
Niedersachsen	4 292	1 872	6 164	15 185	21 349	3 647	24 996
Nordrhein-Westfalen	7 226	3 180	10 406	27 073	37 479	6 262	43 741
Bremen	303	146	449	1 915	2 364	391	2 755
Hessen	2 041	670	2 711	5 930	8 641	1 895	10 536
Württemberg-Baden	1 712	887	2 599	7 741	10 340	1 610	11 950
Bayern	3 818	1 779	5 597	13 513	19 110	2 861	21 971

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	5,2	2,4	7,6	20,7	28,3	4,5	32,7
Schleswig-Holstein	5,4	3,8	9,2	34,1	43,3	5,3	48,6
Hamburg	6,3	3,9	10,3	43,8	54,0	4,4	58,4
Niedersachsen	6,2	2,7	8,9	21,9	30,8	5,3	36,1
Nordrhein-Westfalen	5,6	2,5	8,1	21,0	29,0	4,9	33,9
Bremen	5,6	2,7	8,3	35,2	43,5	7,2	50,7
Hessen	4,7	1,6	6,3	13,7	20,0	4,4	24,4
Württemberg-Baden	4,4	2,3	6,7	19,8	26,5	4,1	30,6
Bayern	4,1	1,9	6,0	14,5	20,5	3,1	23,5

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2) Vorläufiges Ergebnis; infolge nachträglicher Berichtigungen weicht die  
Jahressumme von der Summe der vier Vierteljahre geringfügig ab.



Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 1. Vierteljahr 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	5 795	2 767	8 562	25 975	34 537	5 540	40 077
Schleswig-Holstein	397	326	723	2 072	3 795	417	4 212
Hamburg	293	157	450	1 812	2 262	225	2 487
Niedersachsen	1 168	472	1 640	4 757	6 397	1 069	7 466
Nordrhein-Westfalen	1 818	921	2 739	8 305	11 044	1 905	12 949
Bremen	79	45	124	559	683	95	778
Hessen	579	189	768	1 602	2 370	551	2 921
Württemberg-Baden	455	233	688	2 195	2 883	436	3 319
Bayern	1 006	424	1 430	3 673	5 103	842	5 945

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	5,6	2,7	8,3	25,0	33,3	5,3	38,7
Schleswig-Holstein	5,9	4,8	10,7	45,4	56,1	6,2	62,3
Hamburg	7,8	4,2	12,0	48,2	60,2	6,0	66,2
Niedersachsen	6,9	2,8	9,7	28,0	37,7	6,3	44,0
Nordrhein-Westfalen	5,8	2,9	8,7	26,3	35,0	6,0	41,0
Bremen	6,0	3,4	9,4	42,3	51,6	7,2	58,8
Hessen	5,5	1,8	7,2	15,1	22,3	5,2	27,5
Württemberg-Baden	4,7	2,4	7,2	22,8	30,0	4,5	34,5
Bayern	4,4	1,8	6,2	15,9	22,1	3,7	25,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 2. Vierteljahr 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	5 744	2 768	8 512	23 813	32 325	5 185	37 510
Schleswig-Holstein	415	255	670	2 390	3 060	431	3 491
Hamburg	206	140	346	1 831	2 177	109	2 286
Niedersachsen	1 121	515	1 636	4 038	5 674	1 062	6 736
Nordrhein-Westfalen	1 884	845	2 729	7 275	10 004	1 715	11 719
Bremen	72	27	99	465	564	121	685
Hessen	547	206	753	1 734	2 487	537	3 024
Württemberg-Baden	464	255	719	2 180	2 899	432	3 331
Bayern	1 035	525	1 560	3 900	5 460	778	6 238

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	5,5	2,6	8,1	22,6	30,7	4,9	35,7
Schleswig-Holstein	6,1	3,7	9,8	35,0	44,8	6,3	51,1
Hamburg	5,4	3,7	9,0	47,8	56,9	2,8	59,7
Niedersachsen	6,5	3,0	9,5	23,4	32,9	6,2	39,1
Nordrhein-Westfalen	5,9	2,6	8,5	22,7	31,2	5,3	36,5
Bremen	5,4	2,0	7,4	34,7	42,1	9,0	51,1
Hessen	5,1	1,9	7,0	16,1	23,1	5,0	28,1
Württemberg-Baden	4,8	2,6	7,4	22,3	29,7	4,4	34,1
Bayern	4,4	2,3	6,7	16,7	23,4	3,3	26,7

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 3. Vierteljahr 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	5 358	2 455	7 813	20 495	28 308	4 197	32 505
Schleswig-Holstein	350	240	590	2 200	2 790	324	3 114
Hamburg	211	148	359	1 612	1 971	78	2 049
Niedersachsen	1 054	471	1 525	3 476	5 001	809	5 810
Nordrhein-Westfalen	1 780	749	2 529	6 248	8 777	1 334	10 111
Bremen	75	32	107	470	577	108	685
Hessen	528	167	695	1 529	2 224	466	2 690
Württemberg-Baden	415	215	630	1 859	2 489	428	2 917
Bayern	945	433	1 378	3 101	4 479	650	5 129

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigt Wirtschaftsgebiet	5,0	2,3	7,3	19,2	26,6	3,9	30,5
Schleswig-Holstein	5,1	3,5	8,6	32,1	40,7	4,7	45,4
Hamburg	5,4	3,8	9,2	41,3	50,5	2,0	52,5
Niedersachsen	6,0	2,7	8,7	19,9	28,6	4,6	33,2
Nordrhein-Westfalen	5,5	2,3	7,8	19,2	26,9	4,1	31,0
Bremen	5,5	2,3	7,8	34,4	42,3	7,9	50,2
Hessen	4,9	1,5	6,4	14,1	20,4	4,3	24,7
Württemberg-Baden	4,2	2,2	6,4	18,8	25,2	4,3	29,6
Bayern	4,0	1,8	5,6	13,2	19,0	2,8	21,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose

im 4. Vierteljahr 1949

im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	4 943	2 201	7 144	17 146	24 290	3 801	28 091
Schleswig-Holstein	309	225	534	1 652	2 186	287	2 473
Hamburg	271	159	430	1 511	1 941	204	2 145
Niedersachsen	949	414	1 363	2 914	4 277	707	4 984
Nordrhein-Westfalen	1 744	665	2 409	5 245	7 654	1 308	8 962
Bremen	77	42	119	421	540	67	607
Hessen	387	108	495	1 065	1 560	341	1 901
Württemberg-Baden	378	184	562	1 507	2 069	314	2 383
Bayern	828	404	1 232	2 831	4 063	573	4 636

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	4,6	2,1	6,7	16,1	22,7	3,6	26,3
Schleswig-Holstein	4,5	3,3	7,8	24,2	32,0	4,2	36,2
Hamburg	6,9	4,0	10,9	38,4	49,3	5,2	54,5
Niedersachsen	5,4	2,4	7,8	16,6	24,4	4,0	28,4
Nordrhein-Westfalen	5,3	2,0	7,3	16,0	23,3	4,0	27,3
Bremen	5,6	3,0	8,6	30,5	39,1	4,9	43,9
Hessen	3,6	1,0	4,5	9,8	14,3	3,1	17,5
Württemberg-Baden	3,8	1,9	5,7	15,2	20,9	3,2	24,1
Bayern	3,5	1,7	5,2	12,1	17,3	2,4	19,7

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im Jahre 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	24 558	12 622	37 180	124 773	161 953	23 669	185 622
Schleswig-Holstein	1 602	1 055	2 657	16 109	18 766	1 837	20 603
Hamburg	812	538	1 350	6 288	7 638	834	8 472
Niedersachsen	4 996	2 358	7 354	22 001	29 355	4 292	33 647
Nordrhein-Westfalen	8 293	4 264	12 557	38 159	50 716	8 011	58 727
Bremen <sup>3)</sup>	202	120	322	1 658	1 980	428	2 408
Hessen	2 144	957	3 101	8 919	12 020	2 330	14 350
Württemberg-Baden	1 952	974	2 926	9 867	12 793	2 128	14 921
Bayern <sup>2)</sup>	4 557	2 356	6 913	21 772	28 685	3 809	32 494

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	5,9	3,1	9,0	30,2	39,2	5,7	44,9
Schleswig-Holstein	5,8	3,9	9,7	58,8	68,5	6,7	75,2
Hamburg	5,4	3,6	9,0	42,0	51,0	5,6	56,6
Niedersachsen	7,4	3,5	10,8	32,4	43,2	6,3	49,6
Nordrhein-Westfalen	6,6	3,4	10,0	30,4	40,5	6,4	46,8
Bremen <sup>3)</sup>	4,8	2,9	7,7	39,7	47,4	10,2	57,6
Hessen	5,1	2,3	7,3	21,0	28,3	5,5	33,8
Württemberg-Baden	5,1	2,5	7,6	25,7	33,4	5,6	38,9
Bayern <sup>2)</sup>	4,9	2,5	7,4	23,4	30,9	4,1	35,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2) Berichtete Zahlen.

3) Nur Stadt Bremen.

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen <sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 1. Vierteljahr 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane				Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt			

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	6 794	3 423	10 217	34 924	45 141	6 079	51 220
Schleswig-Holstein	400	254	654	4 532	5 186	428	5 614
Hamburg	242	148	390	1 735	2 145	233	2 358
Niedersachsen	1 387	621	2 008	6 028	8 036	1 102	9 138
Nordrhein-Westfalen	2 363	1 202	3 565	9 862	13 427	2 070	15 497
Bremen <sup>3)</sup>	54	29	83	367	450	93	543
Hessen	591	292	883	2 726	3 609	700	4 309
Württemberg-Baden	516	251	767	2 773	3 540	510	4 050
Bayern <sup>2)</sup>	1 241	626	1 867	6 901	8 768	943	9 711

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	6,7	3,4	10,0	34,3	44,3	6,0	50,3
Schleswig-Holstein	5,9	3,7	9,6	66,8	76,4	6,3	82,7
Hamburg	6,6	4,0	10,6	47,2	57,8	6,3	64,1
Niedersachsen	8,3	3,7	12,0	36,1	48,1	6,6	54,7
Nordrhein-Westfalen	7,7	3,9	11,6	32,1	43,6	6,7	50,4
Bremen <sup>3)</sup>	5,3	2,9	8,2	36,0	44,2	9,1	53,3
Hessen	5,7	2,8	8,4	26,1	34,5	6,7	41,2
Württemberg-Baden	5,5	2,7	8,1	29,4	37,6	5,4	43,0
Bayern <sup>2)</sup>	5,4	2,7	8,1	30,0	38,1	4,1	42,3

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2) Berichtigte Zahlen.

3) Nur Stadt Bremen.

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 2. Vierteljahr 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	7 178	3 795	10 973	37 147	48 120	6 654	54 774
Schleswig-Holstein	475	300	775	4 940	5 715	505	6 220
Hamburg	198	136	334	1 492	1 826	196	2 022
Niedersachsen	1 486	703	2 189	6 514	8 703	1 241	9 944
Nordrhein-Westfalen	2 419	1 258	3 677	10 912	14 589	2 199	16 788
Bremen <sup>3)</sup>	50	34	84	427	511	121	632
Hessen	600	295	895	2 752	3 647	638	4 285
Württemberg-Baden	577	314	891	3 025	3 916	631	4 547
Bayern <sup>2)</sup>	1 373	755	2 128	7 085	9 213	1 123	10 336

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	7,0	3,7	10,7	36,2	46,9	6,5	53,4
Schleswig-Holstein	7,0	4,4	11,4	72,5	83,9	7,4	91,3
Hamburg	5,3	3,7	9,0	40,2	49,2	5,3	54,5
Niedersachsen	8,8	4,2	13,0	38,7	51,8	7,4	59,1
Nordrhein-Westfalen	7,8	4,1	11,9	35,2	47,0	7,1	54,1
Bremen <sup>3)</sup>	4,8	3,3	8,1	41,3	49,4	11,7	61,1
Hessen	5,7	2,8	8,5	26,1	34,6	6,1	40,7
Württemberg-Baden	6,1	3,3	9,4	31,8	41,2	6,6	47,8
Bayern <sup>2)</sup>	5,9	3,3	9,2	30,7	39,9	4,9	44,8

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2) Berichtigte Zahlen.

3) Nur Stadt Bremen.

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 3. Vierteljahr 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	5 714	2 910	8 624	27 713	36 337	5 780	42 117
Schleswig-Holstein	354	241	595	3 656	4 251	447	4 698
Hamburg	198	136	334	1 525	1 859	236	2 095
Niedersachsen	1 163	521	1 684	4 851	6 535	1 084	7 619
Nordrhein-Westfalen	1 820	991	2 811	8 781	11 592	1 888	13 480
Bremen <sup>3)</sup>	57	39	96	409	505	107	612
Hessen	541	206	747	1 864	2 611	573	3 184
Württemberg-Baden	476	244	720	2 273	2 993	584	3 577
Bayern <sup>2)</sup>	1 105	532	1 637	4 354	5 991	861	6 852

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	5,5	2,8	8,3	26,6	34,8	5,5	40,4
Schleswig-Holstein	5,1	3,5	8,6	53,0	61,6	6,5	68,1
Hamburg	5,2	3,6	8,8	40,4	49,2	6,2	55,4
Niedersachsen	6,8	3,0	9,8	28,3	38,2	6,3	44,5
Nordrhein-Westfalen	5,8	3,1	8,9	27,7	36,6	6,0	42,6
Bremen <sup>3)</sup>	5,4	3,7	9,1	38,7	47,8	10,1	57,9
Hessen	5,1	1,9	7,0	17,4	24,4	5,4	29,7
Württemberg-Baden	4,9	2,5	7,4	23,5	30,9	6,0	36,9
Bayern <sup>2)</sup>	4,7	2,3	7,0	18,6	25,6	3,7	29,2

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2) Berichtigte Zahlen.

3) Nur Stadt Bremen.



Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Neuerkrankungen<sup>1)</sup> an aktiver Tuberkulose  
im 4. Vierteljahr 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	Tuberkulose
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	4 872	2 494	7 366	24 989	32 355	5 156	37 511
Schleswig-Holstein	373	260	633	2 981	3 614	457	4 071
Hamburg	174	118	292	1 536	1 828	169	1 997
Niedersachsen	960	513	1 473	4 608	6 081	865	6 946
Nordrhein-Westfalen	1 691	813	2 504	8 604	11 108	1 854	12 962
Bremen <sup>3)</sup>	41	18	59	455	514	107	621
Hessen	412	164	576	1 577	2 153	419	2 572
Württemberg-Baden	383	165	548	1 796	2 344	403	2 747
Bayern <sup>2)</sup>	838	443	1 281	3 432	4 713	882	5 595

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet <sup>2)</sup>	4,6	2,4	7,0	23,8	30,8	4,9	35,8
Schleswig-Holstein	5,4	3,8	9,2	43,2	52,4	6,6	59,0
Hamburg	4,6	3,1	7,7	40,3	48,0	4,4	52,4
Niedersachsen	5,6	3,0	8,5	26,7	35,2	5,0	40,3
Nordrhein-Westfalen	5,3	2,5	7,8	27,0	34,8	5,8	40,6
Bremen <sup>3)</sup>	3,8	1,7	5,5	42,6	48,2	10,0	58,2
Hessen	3,8	1,5	5,4	14,7	20,0	3,9	23,9
Württemberg-Baden	3,9	1,7	5,6	18,5	24,1	4,1	28,2
Bayern <sup>2)</sup>	3,6	1,9	5,5	14,6	20,1	3,8	23,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

2) Berichtigte Zahlen.

3) Nur Stadt Bremen.

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 31.12.1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen )	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	76 370	42 843	119 213	288 252	407 465	68 247	475 712
Schleswig-Holstein	4 666	3 530	8 196	30 763	38 959	4 674	43 633
Hamburg	3 549	2 163	5 712	19 773	25 485	3 106	28 591
Niedersachsen	13 536	6 933	20 469	46 683	67 152	10 778	77 930
Nordrhein-Westfalen	24 972	14 677	39 649	98 490	138 139	26 647	164 786
Bremen	1 191	707	1 898	5 449	7 347	1 227	8 574
Hessen	7 134	2 217	9 351	20 551	29 902	6 140	36 042
Württemberg-Baden	7 891	3 666	11 557	24 265	35 822	6 259	42 081
Bayern	13 431	8 950	22 381	42 278	64 659	9 416	74 075

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	18,0	10,1	28,1	67,9	95,9	16,1	112,0
Schleswig-Holstein	17,2	13,0	30,2	113,2	143,4	17,2	160,6
Hamburg	22,6	13,8	36,4	125,8	162,2	19,8	182,0
Niedersachsen	19,4	10,0	29,4	67,0	96,4	15,5	111,9
Nordrhein-Westfalen	19,1	11,2	30,3	75,2	105,5	20,3	125,8
Bremen	21,5	12,7	34,2	98,2	132,5	22,1	154,6
Hessen	16,5	5,1	21,6	47,5	69,1	14,2	83,2
Württemberg-Baden	20,1	9,3	29,4	61,7	91,1	15,9	107,0
Bayern	14,4	9,6	24,1	45,4	69,5	10,1	79,6

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30. 9. 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	74 979	43 230	118 209	296 281	414 490	68 738	483 228
Schleswig-Holstein	4 641	3 733	8 374	32 853	41 227	4 918	46 145
Hamburg	3 365	2 138	5 503	20 239	25 742	3 131	28 873
Niedersachsen	13 237	7 225	20 462	48 248	68 710	10 881	79 591
Nordrhein-Westfalen	24 409	14 590	38 999	98 871	137 870	26 336	164 206
Bremen	1 137	665	1 802	5 283	7 085	1 232	8 317
Hessen	7 008	2 277	9 285	21 407	30 692	6 171	36 863
Württemberg-Baden	7 904	3 618	11 522	24 580	36 102	6 310	42 412
Bayern	13 278	8 984	22 262	44 800	67 062	9 759	76 821

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	17,7	10,2	27,9	70,0	97,9	16,2	114,2
Schleswig-Holstein	17,0	13,7	30,7	120,5	151,2	18,0	169,2
Hamburg	21,6	13,7	35,4	130,1	165,5	20,1	185,7
Niedersachsen	19,1	10,4	29,5	69,5	98,9	15,7	114,6
Nordrhein-Westfalen	18,8	11,2	30,0	76,1	106,1	20,3	126,4
Bremen	20,7	12,1	32,8	96,1	128,9	22,4	151,3
Hessen	16,2	5,3	21,5	49,6	71,1	14,3	85,4
Württemberg-Baden	20,2	9,2	29,4	62,7	92,2	16,1	108,3
Bayern	14,2	9,6	23,9	48,0	71,9	10,5	82,4

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30. 6. 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	72 517	43 328	115 845	298 572	414 417	67 665	482 082
Schleswig-Holstein	4 438	3 592	8 030	33 365	41 395	4 781	46 176
Hamburg	3 297	2 294	5 591	20 037	25 628	3 309	28 937
Niedersachsen	12 587	7 310	19 897	48 252	68 149	10 568	78 717
Nordrhein-Westfalen	23 586	14 454	38 040	99 603	137 643	26 042	163 685
Bremen	1 103	646	1 749	5 026	6 775	1 179	7 954
Hessen	6 623	2 348	8 971	21 364	30 335	6 064	36 399
Württemberg-Baden	8 035	3 685	11 720	25 662	37 382	6 152	43 534
Bayern	12 848	8 999	21 847	45 263	67 110	9 570	76 680

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	17,2	10,3	27,5	70,9	98,4	16,1	114,4
Schleswig-Holstein	16,2	13,1	29,3	121,9	151,2	17,5	168,6
Hamburg	22,8	15,9	38,7	138,6	177,3	22,9	200,2
Niedersachsen	18,1	10,5	28,7	69,6	98,3	15,2	113,5
Nordrhein-Westfalen	18,3	11,2	29,5	77,2	106,7	20,2	126,8
Bremen	20,4	11,9	32,3	92,7	125,0	21,8	146,8
Hessen	15,4	5,4	20,8	49,6	70,4	14,1	84,5
Württemberg-Baden	20,6	9,4	30,0	65,7	95,7	15,7	111,4
Bayern	13,7	9,6	23,4	48,4	71,8	10,2	82,0

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 31. 3. 1949  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	70 392	42 793	113 185	298 050	411 235	65 868	477 103
Schleswig-Holstein	4 198	3 368	7 566	33 517	41 083	4 542	45 625
Hamburg	3 263	2 392	5 655	20 197	25 852	3 360	29 212
Niedersachsen	11 941	7 272	19 213	48 073	67 286	10 020	77 306
Nordrhein-Westfalen	23 342	14 379	37 721	99 277	136 998	25 413	162 411
Bremen	1 079	613	1 692	4 890	6 582	1 161	7 743
Hessen	6 243	2 412	8 655	21 779	30 434	5 867	36 301
Württemberg-Baden	7 902	3 579	11 481	24 939	36 420	6 059	42 479
Bayern	12 424	8 778	21 202	45 378	66 580	9 446	76 026

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	16,7	10,2	26,9	70,8	97,6	15,6	113,3
Schleswig-Holstein	15,3	12,3	27,6	122,4	150,0	16,6	166,6
Hamburg	21,3	15,6	36,9	131,7	168,5	21,9	190,4
Niedersachsen	17,3	10,5	27,8	69,6	97,4	14,5	111,9
Nordrhein-Westfalen	18,2	11,2	29,4	77,4	106,8	19,8	126,7
Bremen	20,1	11,4	31,5	90,9	122,4	21,6	143,9
Hessen	14,5	5,6	20,1	50,5	70,6	13,6	84,2
Württemberg-Baden	20,3	9,2	29,5	64,0	93,5	15,5	109,0
Bayern	13,3	9,4	22,6	48,4	71,1	10,1	81,2

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

am 31.12.1948

im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

**Grundzahlen**

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	69 122	42 443	111 565	298 306	409 871	64 038	473 909
Schleswig-Holstein	4 080	3 137	7 217	34 777	41 994	4 418	46 412
Hamburg	3 150	2 236	5 386	19 611	24 997	3 478	28 475
Niedersachsen	11 738	7 255	18 993	48 136	67 129	9 554	76 683
Nordrhein-Westfalen	23 263	14 395	37 658	98 824	136 482	24 614	161 096
Bremen <sup>1)</sup>	1 059	504	1 563	3 990	5 553	1 165	6 718
Hessen	6 004	2 508	8 512	22 542	31 064	5 829	36 883
Württemberg-Baden	7 738	3 426	11 164	24 041	35 206	5 853	41 058
Bayern	12 090	8 982	21 072	46 385	67 457	9 127	76 584

**Verhältniszahlen**

auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	16,5	10,1	26,7	71,3	97,9	15,3	113,2
Schleswig-Holstein	14,9	11,4	26,3	126,7	153,0	16,1	169,0
Hamburg	20,7	14,7	35,4	128,7	164,1	22,8	186,9
Niedersachsen	17,0	10,5	27,6	69,9	97,4	13,9	111,3
Nordrhein-Westfalen	18,2	11,3	29,5	77,4	106,9	19,3	126,2
Bremen <sup>1)</sup>	24,9	11,8	36,7	93,8	130,5	27,4	157,9
Hessen	14,0	5,8	19,8	52,5	72,4	13,6	85,9
Württemberg-Baden	19,9	8,8	28,7	61,9	90,6	15,1	105,7
Bayern	12,9	9,6	22,6	49,7	72,2	9,8	82,0

1) Nur Stadt Bremen

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30. 9. 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	Tuberkulose
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen insgesamt
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	68 205	41 976	110 181	299 449	409 630	62 011	471 641
Schleswig-Holstein	4 015	2 889	6 904	35 549	42 453	4 164	46 617
Hamburg	3 059	2 428	5 487	20 357	25 844	3 520	29 364
Niedersachsen	11 597	7 282	18 879	47 534	66 413	9 397	75 810
Nordrhein-Westfalen	23 141	13 924	37 065	96 683	133 748	23 554	157 302
Bremen <sup>1)</sup>	1 059	481	1 540	3 833	5 373	1 191	6 564
Hessen	5 843	2 703	8 546	22 973	31 519	5 769	37 288
Württemberg-Baden	7 641	3 391	11 032	23 877	34 909	5 690	40 599
Bayern	11 850	8 878	20 728	48 643	69 371	8 726	78 097

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	16,4	10,1	26,5	72,0	98,5	14,9	113,4
Schleswig-Holstein	14,6	10,5	25,1	129,5	154,6	15,2	169,8
Hamburg	20,3	16,1	36,4	135,0	171,4	23,3	194,8
Niedersachsen	17,0	10,7	27,6	69,5	97,2	13,7	110,9
Nordrhein-Westfalen	18,3	11,0	29,3	76,5	105,8	18,6	124,5
Bremen <sup>1)</sup>	25,0	11,3	36,3	90,3	126,6	25,1	154,7
Hessen	13,7	6,3	20,0	53,8	73,9	13,5	87,4
Württemberg-Baden	19,8	8,8	28,6	61,9	90,5	14,7	105,2
Bayern	12,7	9,5	22,2	52,2	74,4	9,4	83,8

1) Nur Stadt Bremen

Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 30. 6. 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose	Tuberkulose
	ansteckend (offen)			nicht-ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt	anderer Organe	aller Formen
	mit Bazillen-nachweis	ohne Bazillen-nachweis	insgesamt				insgesamt

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	66 184	41 273	107 457	299 963	407 420	59 720	467 140
Schleswig-Holstein	3 604	3 155	6 759	35 545	42 304	4 318	46 622
Hamburg	2 935	2 368	5 503	19 923	25 226	3 276	28 502
Niedersachsen	11 655	7 226	18 881	50 246	69 127	9 158	78 285
Nordrhein-Westfalen	22 374	13 446	35 820	93 384	129 204	22 390	151 594
Bremen <sup>1)</sup>	1 037	434	1 471	3 613	5 084	1 118	6 202
Hessen	5 662	2 844	8 506	23 165	31 671	5 440	37 111
Württemberg-Baden	7 456	3 244	10 700	23 322	34 022	5 358	39 380
Bayern	11 461	8 556	20 017	50 765	70 782	8 662	79 444

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	16,0	10,0	26,0	72,4	98,4	14,4	112,8
Schleswig-Holstein	13,1	11,5	24,6	129,4	154,1	15,7	169,8
Hamburg	19,6	15,8	35,4	133,0	168,3	21,9	190,2
Niedersachsen	17,2	10,6	27,8	74,0	101,8	13,5	115,3
Nordrhein-Westfalen	17,8	10,7	28,6	74,5	103,0	17,9	120,9
Bremen <sup>1)</sup>	24,8	10,4	35,2	86,4	121,6	26,7	148,4
Hessen	13,3	6,7	20,0	54,5	74,5	12,8	87,3
Württemberg-Baden	19,4	8,4	27,8	60,7	88,5	13,9	102,4
Bayern	12,3	9,2	21,5	54,5	76,0	9,3	85,3

1) Nur Stadt Bremen



Statistisches Amt  
des Vereinigten Wirtschaftsgebietes  
mit der Führung der Statistik  
für Bundeszwecke beauftragt

Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten  
am 31. 3. 1948  
im Vereinigten Wirtschaftsgebiet

L a n d	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Grundzahlen

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	62 508	39 471	101 979	279 159	381 138	54 128	435 266
Schleswig-Holstein	3 381	2 947	6 328	32 596	38 924	3 916	42 840
Hamburg	2 911	2 329	5 240	19 444	24 684	2 217	26 901
Niedersachsen	10 722	7 042	17 764	46 274	64 038	8 381	72 419
Nordrhein-Westfalen	21 112	12 881	33 993	87 012	121 005	20 796	141 801
Bremen <sup>1)</sup>	1 062	406	1 468	3 448	4 916	1 062	5 978
Hessen	5 473	2 647	8 120	21 922	30 042	5 036	35 078
Württemberg-Baden	6 954	3 136	10 090	21 689	31 779	4 829	36 608
Bayern	10 893	8 083	18 976	46 774	65 750	7 891	73 641

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Vereinigtes Wirtschaftsgebiet	15,2	9,6	24,8	68,0	92,8	13,2	106,0
Schleswig-Holstein	12,4	10,8	23,1	119,2	142,3	14,3	156,6
Hamburg	19,6	15,7	35,3	131,0	166,2	14,9	181,2
Niedersachsen	15,9	10,5	26,4	68,7	95,1	12,4	107,5
Nordrhein-Westfalen	17,0	10,4	27,4	70,1	97,5	16,7	114,2
Bremen <sup>1)</sup>	25,7	9,8	35,5	83,3	118,8	25,7	144,4
Hessen	13,0	6,3	19,3	52,0	71,3	11,9	83,2
Württemberg-Baden	18,3	8,2	26,5	57,0	83,6	12,7	96,3
Bayern	11,8	8,7	20,5	50,5	71,0	8,5	79,5

1) Nur Stadt Bremen

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Jahre 1949  
in Rheinland-Pfalz

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend (aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

<sup>1)</sup>  
Neuerkrankungen

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1949	349	200	549	1 487	2 036	534	2 570
2. " "	406	208	614	1 282	1 896	546	2 442
3. " "	319	204	523	1 136	1 659	442	2 101
4. " "	265	154	419	855	1 274	344	1 618
1949 insgesamt	1 339	766	2 105	4 760	6 865	1 866	8 731

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1949	4,9	2,8	7,8	21,0	28,8	7,6	36,3
2. " "	5,6	2,9	8,5	17,8	26,4	7,6	34,0
3. " "	4,4	2,8	7,2	15,5	22,7	6,0	28,8
4. " "	3,6	2,1	5,7	11,6	17,3	4,7	22,0
1949 insgesamt	4,6	2,7	7,3	16,5	23,8	6,5	30,2

Bestand

Grundzahlen

31. März 1949	3 440	2 692	6 132	14 823	20 955	5 881	26 836
30. Juni "	3 690	2 812	6 502	15 412	21 914	6 101	28 015
30. Sept. "	3 882	2 955	6 837	15 792	22 629	6 146	28 775
31. Dez. "	4 026	2 987	7 013	15 858	22 871	6 078	28 949

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung

31. März 1949	12,0	9,4	21,4	51,7	73,1	20,5	93,7
30. Juni "	12,8	9,8	22,6	53,5	76,0	21,2	97,2
30. Sept. "	13,4	10,2	23,6	54,4	78,0	21,2	99,2
31. Dez. "	13,8	10,2	24,0	54,2	78,2	20,8	98,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose

im Jahre 1949

in Baden

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

<sup>1)</sup>  
Neuerkrankungen  
Grundzahlen

1. Vierteljahr 1949	•	•	398	•	•	112	•
2. " "	•	•	399	•	•	115	•
3. " "	•	•	343	•	•	81	•
4. " "	•	•	305	•	•	105	•
1949 insgesamt	•	•	1 444	•	•	413	•

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1949	•	•	12,6	•	•	3,6	•
2. " "	•	•	12,4	•	•	3,6	•
3. " "	•	•	10,6	•	•	2,5	•
4. " "	•	•	9,3	•	•	3,2	•
1949 insgesamt	•	•	11,2	•	•	3,2	•

<sup>2)</sup>  
Bestand

Grundzahlen

31. Dezember 1949	1 999	1 052	3 051	6 447	9 498	1 894	11 392
-------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung

31. Dezember 1949	15,3	8,0	23,3	49,2	72,5	14,5	87,0
-------------------	------	-----	------	------	------	------	------

- 1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. Die Zahlen sind dem wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten entnommen. (Berichtigte Zahlen).
- 2) Der Bestand wird nur am Ende eines jeden Jahres festgestellt.

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose

im Jahre 1949

in Württemberg-Hohenzollern

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

<sup>1)</sup>  
Neuerkrankungen

Grundzahlen

1. Vierteljahr 1949	•	•	210	•	•	129	•
2. " "	•	•	252	•	•	102	•
3. " "	•	•	224	•	•	64	•
4. " "	•	•	262	•	•	57	•
1949 insgesamt	•	•	981	•	•	366	•

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1949	•	•	7,3	•	•	4,5	•
2. " "	•	•	8,5	•	•	3,5	•
3. " "	•	•	7,5	•	•	2,1	•
4. " "	•	•	8,6	•	•	1,9	•
1949 insgesamt	•	•	8,2	•	•	3,1	•

<sup>2)</sup>  
Bestand

Grundzahlen

31. Dezember 1949	1 362	891	2 253	3 854	6 107	1 097	7 204
-------------------	-------	-----	-------	-------	-------	-------	-------

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung

31. Dezember 1949	12,3 <sup>3)</sup>	8,1 <sup>3)</sup>	20,4 <sup>3)</sup>	38,0 <sup>4)</sup>	•	10,8 <sup>4)</sup>	•
-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	---	--------------------	---

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. Die Zahlen sind dem wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten entnommen. Infolge nachträglicher Berichtigungen weicht die Jahressumme von der Summe der vier Vierteljahre ab.

2) Der Bestand wird nur am Ende eines jeden Jahres festgestellt.

3) Ohne Kreis Reutlingen.

4) Ohne Kreis Reutlingen und Biberach.

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose

im Jahre 1949

in West-Berlin

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht- ansteckend ( aktiv geschlossen)	insgesamt		
	mit Bazillen- nachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

<sup>1)</sup>  
Neuerkrankungen  
Grundzahlen

1. Vierteljahr 1949	441	602	1 043	2 167	3 210	277	3 487
2. " "	495	736	1 231	2 163	3 394	360	3 754
3. " "	424	544	968	2 032	3 000	277	3 277
4. " "	384	478	862	1 914	2 776	261	3 037
1949 insgesamt	1 744	2 360	4 104	8 276	12 380	1 175	13 555

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

1. Vierteljahr 1949	8,6	11,7	20,3	42,2	62,5	5,4	67,9
2. " "	9,6	14,2	23,8	41,8	65,6	7,0	72,5
3. " "	8,1	10,4	18,5	38,7	57,2	5,3	62,5
4. " "	7,3	9,1	16,3	36,3	52,6	4,9	57,6
1949 insgesamt	8,4	11,3	19,7	39,7	59,4	5,6	65,1

Bestand der Erkrankten

Grundzahlen

31. März 1949	8 145	6 493	14 638	26 132	40 770	6 042	46 812
30. Juni "	8 323	6 642	14 965	26 608	41 573	6 178	47 751
30. Sept. "	8 367	6 575	14 942	26 448	41 390	6 107	47 497
31. Dez. "	8 222	5 920	14 142	25 258	39 400	5 590	44 990

Verhältniszahlen

auf 10 000 der Bevölkerung

31. März 1949	39,2	31,3	70,5	125,8	196,2	29,1	225,3
30. Juni "	40,1	32,0	72,0	128,1	200,1	29,7	229,9
30. Sept. "	40,1	31,5	71,7	126,8	198,5	29,3	227,8
31. Dez. "	39,2	28,2	67,4	120,4	187,7	26,6	214,4

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.