

Archiv

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

---

Arb.-Nr.: VIII/3/11

18.9.1951

Erkrankungen an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin  
im 1. Vierteljahr 1951

Es ist für das 1. Vierteljahr 1951 erstmalig möglich, eine Zusammenstellung über den B e s t a n d an aktiven Tuberkuloseerkrankungen für das ganze Bundesgebiet zu geben.

Die N e u e r k r a n k u n g e n an aktiver Tuberkulose können aber leider nicht zu einem vollständigen Bundesergebnis zusammengestellt werden, da Württemberg-Hohenzollern sich mit seiner Meldeform über die Neuzugänge an aktiver Tuberkulose noch immer nicht den übrigen Ländern angeglichen hat.

Bezüglich grundsätzlicher Fragen verweisen wir auf die vorausgegangenen Statistischen Berichte. Es sei weiterhin noch bemerkt, dass es sich bei den mitgeteilten Zahlen, solange die Untersuchungen auf freiwilliger Basis erfolgen, immer nur um die e r f a s s t e n Erkrankungen handelt und damit um die untersten Werte. Bei Beurteilung der Tuberkulose-Morbidität muss auch beachtet werden, dass durch die Statistik der Neuerkrankungen nur die Neuzugänge (erstmalig Erkrankte) erfasst werden, nicht aber die Besserungen oder Verschlechterungen (Zugänge aus anderen Gruppen).

Um das Bild über die Tuberkulose im Bundesgebiet und West-Berlin abzurunden, werden in der Anlage auch die Tuberkulose-Sterbeziffern des 1. Vierteljahres 1951 und zum Vergleich die der 4 Vierteljahre 1950 auf Grund der standesamtlichen Meldungen beigelegt.

## Neuerkrankungen an aktiver Tuberkulose

im Bundesgebiet und West-Berlin <sup>1)</sup>

im 1. Vierteljahr 1951

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				

## Grundzahlen

Schleswig-Holstein	345	189	534	1 639	2 173	263	2 436
Hamburg	244	105	349	1 134	1 483	99	1 582
Niedersachsen	1 024	510	1 534	3 057	4 591	624	5 215
Nordrhein-Westfalen	1 824	548	2 372	4 499	6 871	1 094	7 965
Bremen	52	43	95	341	436	86	522
Hessen	479	122	601	1 001	1 602	360	1 962
Württemberg-Baden	358	172	530	1 528	2 058	329	2 387
Bayern	1 005	403	1 408	2 608	4 016	520	4 536
Rheinland-Pfalz	406	202	608	873	1 481	353	1 834
Baden	147	42	189	382	571	128	699
Württemberg-Hohenz. <sup>2)</sup>	.	.	225	.	.	80	.
Bundesgebiet <sup>3)</sup>	5 884	2 336	8 220	17 062	25 282	3 856	29 138
West-Berlin	413	422	835	1 133	1 968	151	2 119

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Schleswig-Holstein	5,5	3,0	8,5	26,0	34,4	4,2	38,6
Hamburg	6,1	2,6	8,7	28,3	37,1	2,5	39,5
Niedersachsen	6,1	3,1	9,2	18,3	27,5	3,7	31,2
Nordrhein-Westfalen	5,6	1,7	7,3	13,8	21,0	3,3	24,3
Bremen	3,7	3,1	6,8	24,4	31,2	6,2	37,4
Hessen	4,5	1,1	5,6	9,3	14,9	3,4	18,3
Württemberg-Baden	3,7	1,8	5,5	15,7	21,2	3,4	24,6
Bayern	4,4	1,8	6,2	11,5	17,8	2,3	20,1
Rheinland-Pfalz	5,4	2,7	8,1	11,6	19,7	4,7	24,4
Baden	4,4	1,3	5,7	11,4	17,1	3,8	20,9
Württemberg-Hohenz.	.	.	7,3	.	.	2,6	.
Bundesgebiet <sup>3)</sup>	5,1	2,0	7,1	14,8	22,0	3,4	25,3
West-Berlin	7,8	7,9	15,7	21,3	37,0	2,8	39,9

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen. - 2) Aus den wöchentlichen Bericht über die Neuerkrankungen an meldepflichtigen Krankheiten. - 3) Bundesgebietssumme, ohne die Ergebnisse von Württemberg-Hohenzollern.

Mittlere Bevölkerung des 1. Vierteljahres 1951

in 1 000

Schleswig-Holstein	2 559,7	
Hamburg	1 622,7	
Niedersachsen	6 772,0	
Nordrhein-Westfalen	13 268,8	
Bremen	565,8	
Hessen	4 349,7	
Württemberg-Baden	3 939,3	
Bayern	9 161,7	
Rheinland-Pfalz	3 042,7	
Baden	1 354,0	
Württemberg-Hohenzollern	1 252,0	
Bundesgebiet	47 888,4	Bundesgebiet ohne Württ.-Hohenz. = 46 636,4
West-Berlin	2 154,8	

## Bestand der an aktiver Tuberkulose Erkrankten

## im Bundesgebiet und West-Berlin

am 31.3.1951

Land	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen  insgesamt
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazil- lennachweis	insgesamt				
Grundzahlen							
Schleswig-Holstein	4 982	3 391	8 373	23 900	32 273	4 150	36 423
Hamburg	4 125	2 454	6 579	18 778	25 357	2 857	28 214
Niedersachsen	15 072	6 750	21 822	40 418	62 240	10 377	72 617
Nordrhein-Westfalen	27 070	13 660	40 730	87 850	123 580	25 038	153 618
Bremen	1 442	908	2 350	6 094	8 444	1 144	9 588
Hessen	7 998	2 090	10 088	17 283	27 371	5 898	33 269
Württemberg-Baden	6 829	4 239	11 068	22 555	33 623	5 647	39 270
Bayern	14 802	8 734	23 536	36 537	60 073	8 423	68 496
Rheinland-Pfalz	4 751	3 311	8 062	15 383	23 445	5 966	29 411
Baden	2 162	971	3 133	6 405	9 538	1 961	11 499
Württemberg-Hohenz.	1 615	776	2 391	4 710	7 101	1 695	8 796
Bundesgebiet	90 848	47 284	138 132	279 913	418 045	73 156	491 201
West-Berlin	8 477	4 850	13 327	20 421	33 748	4 179	37 927

Verhältniszahlen  
auf 10 000 der Bevölkerung

Schleswig-Holstein	19,6	13,3	33,0	94,1	127,0	16,3	143,4
Hamburg	25,3	15,1	40,4	115,4	155,8	17,6	173,3
Niedersachsen	22,3	10,0	32,3	59,8	92,1	15,4	107,5
Nordrhein-Westfalen	20,3	10,3	30,6	66,0	96,6	18,8	115,4
Bremen	25,4	16,0	41,4	107,2	148,6	20,1	168,7
Hessen	18,4	4,8	23,2	39,7	62,8	13,5	76,4
Württemberg-Baden	17,3	10,8	28,1	57,3	85,4	14,3	99,7
Bayern	16,2	9,6	25,8	40,1	65,9	9,2	75,1
Rheinland-Pfalz	15,6	10,9	26,4	50,4	76,9	19,6	96,4
Baden	15,9	7,1	23,1	47,1	70,2	14,4	84,6
Württemberg-Hohenz.	12,9	5,2	19,0	37,5	56,6	13,5	70,0
Bundesgebiet	19,0	9,9	28,8	58,4	87,3	15,3	102,6
West-Berlin	39,3	22,5	61,9	94,8	156,6	19,4	176,0

Bevölkerung am 31. 3. 1951

in 1 000

Schleswig-Holstein	2 540,6
Hamburg	1 627,7
Niedersachsen	6 758,2
Nordrhein-Westfalen	13 315,8

Bremen	568,3
Hessen	4 355,8
Württemberg-Baden	3 939,4
Bayern	9 122,2

Rheinland-Pfalz	3 049,6
Baden	1 359,0
Württemberg-Hohenzollern	1 255,7

---

Bundesgebiet	47 892,3
--------------	----------

---

West-Berlin	2 154,5
-------------	---------

---

Neue Erkrankungen und Bestand an aktiver Tuberkulose  
im Bundesgebiet und West-Berlin

1948 bis 1951

Berichtszeit	Tuberkulose der Atmungsorgane					Tuberkulose anderer Organe	Tuberkulose aller Formen insges.
	ansteckend (offen)			nicht an- steckend (aktiv ge- schlossen)	insgesamt		
	mit Bazil- lennachweis	ohne Bazillen- nachweis	insgesamt				

Neuerkrankungen <sup>1)</sup>  
auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr

Bundesgebiet							
1948 <sup>2)</sup>	5,9	3,1	9,0	30,2	39,2	5,7	44,9
1949 <sup>3)</sup>	5,1	2,4	7,6	20,4	28,0	4,6	32,6
1950 <sup>4)</sup>	5,0	2,2	7,2	15,8	23,0	3,5	26,5
1. Vierteljahr <sup>3)</sup>	5,4	2,3	7,8	16,9	24,7	3,7	28,4
1951							
1. Vierteljahr <sup>4)</sup>	5,1	2,0	7,1	14,8	22,0	3,4	25,3
West - Berlin							
1949	8,4	11,3	19,7	39,7	59,4	5,6	65,1
1950	7,7	8,1	15,8	26,5	42,3	3,2	45,4
1. Vierteljahr	7,6	9,3	16,9	31,7	48,7	3,0	51,7
1951							
1. Vierteljahr	7,8	7,9	15,7	21,3	37,0	2,8	39,9

Bestand <sup>5)</sup>  
auf 10 000 der Bevölkerung

Bundesgebiet							
1948 <sup>2)</sup>	16,5	10,1	26,7	71,3	97,9	15,3	113,2
1949	17,5 <sup>a)</sup>	10,0 <sup>a)</sup>	27,5 <sup>a)</sup>	65,9 <sup>b)</sup>	94,2 <sup>c)</sup>	16,2 <sup>b)</sup>	110,5 <sup>c)</sup>
1950	18,8	10,0	28,9	60,2	89,0	15,7	104,7
1. Vierteljahr <sup>6)</sup>	17,6	10,0	27,6	63,1	90,7	15,8	106,5
1951							
1. Vierteljahr	19,0	9,9	28,8	58,5	87,3	15,3	102,6
West-Berlin							
1949	39,2	28,2	67,4	120,4	187,7	26,6	214,4
1950	39,1	23,3	62,4	99,4	161,8	21,1	182,9
1. Vierteljahr	38,8	26,9	65,6	114,8	180,5	25,4	205,9
1951							
1. Vierteljahr	39,3	22,5	61,8	94,8	156,6	19,4	176,0

1) Nur Neuzugänge, keine Zugänge aus anderen Gruppen.- 2) Im Land Bremen nur der Stadtkreis enthalten; ohne Rheinland-Pfalz, Baden und Württemberg-Hohenzollern.- 3) Ohne Baden und Württemberg-Hohenzollern.- 4) Ohne Württemberg-Hohenzollern.- a) Ohne Kreis Reutlingen.- b) Ohne Kreis Reutlingen und Biberach.- c) Ohne Württemberg-Hohenzollern.- 5) Bestand am Ende des Jahres.- 6) Ohne Baden.-

Sterbefälle an Tuberkulose der Atmungsorgane  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

L a n d	1 9 5 0				1 9 5 1
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	3,3	3,1	2,5	3,3	3,5
Hamburg	4,5	3,5	3,2	3,3	3,6
Niedersachsen	3,4	3,3	2,6	3,0	3,6
Nordrhein-Westfalen	4,3	3,6	3,2	3,5	4,0
Bremen	3,6	3,6	3,3	3,3	3,4
Hessen	3,1	3,0	2,4	2,4	3,1
Württemberg-Baden	3,1	3,2	2,6	2,8	3,0
Bayern	3,5	3,3	2,9	3,2	3,5
Rheinland-Pfalz	3,5	3,0	2,6	3,2	4,0
Baden	3,4	2,9	1,8	2,5	2,6
Württemberg-Hohenz.	3,2	2,9	2,2	2,0	2,1
Bundesgebiet	3,7	3,3	2,8	3,1	3,6
West-Berlin	5,1	4,3	4,5	5,1	4,6

Sterbefälle an Tuberkulose anderer Organe  
(einschl. Miliartuberkulose)  
in den Ländern des Bundesgebietes und West-Berlin  
(auf 10 000 der Bevölkerung und 1 Jahr)  
vorläufiges Ergebnis der standesamtlichen Meldungen

L a n d	1 9 5 0				1 9 5 1
	1. Vj.	2. Vj.	3. Vj.	4. Vj.	1. Vj.
Schleswig-Holstein	0,6	0,8	0,6	0,8	0,5
Hamburg	0,3	0,5	0,2	0,3	0,3
Niedersachsen	0,9	0,8	0,7	0,6	0,6
Nordrhein-Westfalen	0,7	0,8	0,6	0,6	0,6
Bremen	1,3	0,7	0,6	0,8	0,7
Hessen	0,6	0,6	0,6	0,5	0,5
Württemberg-Baden	0,6	0,7	0,5	0,6	0,7
Bayern	0,6	0,7	0,6	0,5	0,5
Rheinland-Pfalz	0,9	0,9	0,6	0,7	0,8
Baden	1,1	0,8	0,7	0,8	0,9
Württemberg-Hohenz.	0,9	0,8	0,8	0,5	0,6
Bundesgebiet	0,7	0,7	0,6	0,6	0,6
West-Berlin	0,5	0,5	0,7	0,6	0,6