

# STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/143

Erschienen am 15. Dezember 1954



Die Strohernte 1954



(4324)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Flächen, von denen Stroh gewonnen wird, waren 1954 im Bundesgebiet mit 4,90 Mill. ha um 0,6 vH größer als im Vorjahr. Dabei ergaben sich zwischen den einzelnen Fruchtarten z.T. nicht unbeträchtliche Veränderungen, über die bereits berichtet wurde (Bericht III/2/12 über die Bodenbenutzungserhebung). So wurde die Getreidefläche unter Verlagerung von Wintergetreide (- 3,2 vH) zu Sommergetreide (+ 5,5 vH) um insgesamt 0,7 vH erweitert, während sich bei den in Frage kommenden Hülsenfruchtflächen (- 5,7 vH) und den Streuwiesen (- 0,1 vH) Einschränkungen ergaben, die jedoch infolge des ohnehin nur geringen Umfanges dieser Flächen im Hinblick auf die Gesamternte kaum ins Gewicht fallen. Von den wichtigeren Getreidearten hatten Winterroggen (+ 10,1 vH) und Sommergerste (+ 9,3 vH) größere Anbauflächen, während die Winterweizenfläche (einschl. Spelz - 10,4 vH) infolge der starken Auswinterung kleiner war als im Vorjahr.

Die Hektarerträge an Stroh lagen in diesem Jahr bei den meisten Getreidearten über den vorjährigen Erträgen; nur die von starken Frostschäden betroffenen Getreidearten - Winterweizen (einschl. Spelz) und Wintergerste - sowie das Sommermenggetreide hatten geringere Erträge. Im Durchschnitt waren die Erträge bei Wintergetreide um 6,1 vH, bei Sommergetreide um 4,3 vH und bei Getreide insgesamt um 5,1 vH höher als im Vorjahr. An Hülsenfruchtstroh wurde in diesem Jahr vom Hektar 0,6 vH weniger, an Wiesenstreu dagegen 3,4 vH mehr geerntet als im Vorjahr.

Die gesamte Strohernte berechnet sich hiernach für das Bundesgebiet auf 20 Mill. t, davon 57 vH Wintergetreidestroh, 40,9 vH Sommergetreidestroh, 0,5 vH Hülsenfruchtstroh und 1,6 vH Wiesenstreu. Gegenüber dem Vorjahr ergaben sich Mehrernten bei Stroh von Wintergetreide (+ 2,7 vH) und von Sommergetreide (+ 10,3 vH) sowie bei Wiesenstreu (+ 3,1 vH), während die Ernte an Hülsenfruchtstroh (- 6,2 vH) kleiner war. Die gesamte Strohernte übertraf die vorjährige um 5,7 vH. Allerdings ist der Futterwert der zur Verfütterung geeigneten Stroharten in diesem Jahr geringer als im Vorjahr, da ein großer Teil der Ernte infolge des anhaltend schlechten Erntewetters nur in vermindelter Qualität eingebracht werden konnte.

Die Strohernte im Bundesgebiet 1954

Stroh von	Fläche		Hektarertrag		Gesamtertrag		
	1 000 ha	1954 gegen 1953	dz	1954 gegen 1953	1 000 t	1954 gegen 1953	Anteil
		vH		vH		vH	
Winterroggen	1 484	+10,1	47,8	+ 8,6	7 087	+19,4	35,5
Winterweizen und Spelz	910	-10,4	41,4	- 0,2	3 763	-10,6	18,8
Wintermenggetreide	70	- 5,1	45,1	+ 8,4	317	+ 2,9	1,6
Wintergerste	64	-63,5	33,9	- 5,0	218	-65,3	1,1
Wintergetreide zusammen	2 528	- 3,2	45,0	+ 6,1	11 385	+ 2,7	57,0
Sommerroggen	46	+ 1,8	37,6	+ 2,7	174	+ 4,6	0,9
Sommerweizen	197	+40,1	39,1	+ 0,8	770	+41,2	3,8
Sommermenggetreide	380	+43,0	35,3	- 3,3	1 339	+38,2	6,7
Sommergerste	669	+ 9,3	34,2	+10,7	2 289	+20,8	11,5
Hafer	943	-10,6	38,1	+ 5,0	3 594	- 6,1	18,0
Sommergetreide zusammen	2 235	+ 5,5	36,5	+ 4,3	8 166	+10,3	40,9
Getreide insgesamt	4 763	+ 0,7	41,1	+ 5,1	19 551	+ 5,8	97,9
Erbsen und Wicken	19	- 3,6	28,7	+ 1,1	54	- 2,9	0,3
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	13	- 8,6	36,5	- 1,1	47	- 9,8	0,2
Hülsenfrüchte zusammen	32	- 5,7	31,8	- 0,6	101	- 6,2	0,5
Streuwiesen	104	- 0,1	30,4	+ 3,4	316	+ 3,1	1,6
Insgesamt	4 899	+ 0,6	.	.	19 968	+ 5,7	100

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1954	131 973	41,9	553 336	3 827	34,0	13 003
2	" "	1953	110 391	45,2	498 629	6 694	36,9	24 707
3	Hamburg	1954	2 566	42,5	10 906	132	36,9	487
4	"	1953	2 262	46,3	10 473	144	39,1	563
5	Niedersachsen	1954	420 512	46,6	1 959 152	12 199	36,8	44 856
6	"	1953	376 590	44,4	1 672 346	11 717	36,8	43 081
7	Bremen	1954	1 192	44,0	5 245	79	29,6	234
8	"	1953	1 056	42,4	4 477	86	31,3	269
9	Nordrhein-Westfalen	1954	270 806	49,1	1 329 658	5 861	38,9	22 799
10	" "	1953	239 895	47,0	1 127 507	5 805	39,9	23 162
11	Hessen	1954	135 867	52,2	709 463	765	39,1	2 991
12	"	1953	128 770	46,0	592 393	621	38,8	2 410
13	Rheinland-Pfalz	1954	107 134	48,6	521 037	1 913	40,2	7 699
14	" "	1953	90 369	38,1	344 393	1 602	32,3	5 172
15	Baden-Württemberg	1954	54 735	51,4	281 275	3 404	37,2	12 659
16	" "	1953	48 856	44,6	218 026	3 117	33,8	10 538
17	Bayern	1954	359 106	47,8	1 716 527	18 077	38,4	69 4
18	"	1953	350 023	41,9	1 466 596	15 662	36,1	56 540
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	1 483 891	47,8	7 086 599	46 257	37,6	174 144
20	"	1953	1 348 212	44,0	5 934 840	45 448	36,6	166 442
21	West-Berlin	1954	1 051	37,6	3 946	52	32,8	171
22	" "	1953	1 072	29,4	3 149	29	21,0	61

1) Einschl. Spelz, Emer.

ernte 1954

Winterweizen			Spelz, Emer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60 733	41,9	254 488	-	-	-	12 931	38,1	49 205	1
38 084	46,5	177 250	-	-	-	23 771	41,9	99 564	2
723	43,3	3 131	-	-	-	153	37,9	580	3
515	51,8	2 668	-	-	-	234	41,1	962	4
55 591	39,7	220 660	-	-	-	86 166	40,4	348 477	5
89 727	42,0	376 748	-	-	-	51 725	40,6	209 810	6
166	41,0	681	-	-	-	79	29,9	236	7
62	40,1	249	-	-	-	120	29,7	356	8
138 418	40,9	566 130	-	-	-	22 077	38,5	84 997	9
146 106	43,2	631 178	-	-	-	16 583	39,2	65 005	10
86 280	41,5	358 410	71	27,7	197	9 174	40,5	37 140	11
96 010	41,4	397 880	85	29,1	247	8 044	39,6	31 869	12
73 208	40,2	294 367 <sup>1)</sup>	.	.	.	3 140	38,4	12 054	13
68 338	34,3	234 367 <sup>1)</sup>	.	.	.	3 842	31,3	12 023	14
191 437	45,5	871 141	8 369	39,9	33 357	13 783	41,8	57 640	15
208 384	42,7	889 395	9 566	38,6	36 901	8 894	40,2	35 738	16
294 557	39,4	1 160 555 <sup>1)</sup>	.	.	.	49 629	36,2	179 657	17
357 744	40,9	1 463 173 <sup>1)</sup>	.	.	.	27 462	32,7	89 801	18
901 113	41,4	3 729 563	8 440	39,8	33 554	197 132	39,1	769 986	19
1 004 970	41,5	4 172 908	9 651	38,5	37 148	140 675	38,8	545 128	20
39	38,4	152	-	-	-	30	30,2	89	21
42	32,2	136	-	-	-	21	23,7	49	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha 16	dz 17	t 18	ha 19	dz 20	t 21
1	Schleswig-Holstein	1954	19 820	34,5	68 420	13 239	28,4	37 640
2	" "	1953	17 895	36,0	64 441	16 534	33,4	55 216
3	Hamburg	1954	141	33,9	478	117	28,0	328
4	"	1953	220	36,0	792	133	29,0	386
5	Niedersachsen	1954	6 900	33,7	23 228	38 133	31,1	118 484
6	"	1953	50 651	36,5	185 006	20 544	31,6	64 910
7	Bremen	1954	16	28,7	46	96	24,1	231
8	"	1953	35	37,6	132	94	27,5	259
9	Nordrhein-Westfalen	1954	16 361	33,1	54 155	29 928	30,1	90 083
10	" "	1953	68 157	36,4	248 092	20 574	31,1	63 985
11	Hessen	1954	4 282	33,8	14 472	32 835	34,0	111 541
12	"	1953	14 138	34,5	48 826	26 096	31,8	82 999
13	Rheinland-Pfalz	1954	3 351	34,1	11 429	54 819	34,8	190 744
14	" "	1953	4 803	29,2	14 029	65 706	27,7	181 768
15	Baden-Württemberg	1954	4 924	36,7	18 088	160 704	37,1	596 207
16	" "	1953	6 131	33,6	20 616	135 982	34,0	462 110
17	Bayern	1954	8 326	32,7	27 226	339 271	33,7	1 143 3
18	"	1953	13 774	32,7	45 041	326 789	30,1	983 635
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	64 121	33,9	217 542	669 142	34,2	2 288 601
20	"	1953	175 804	35,7	626 975	612 452	30,9	1 895 268
21	West-Berlin	1954	6	32,5	20	69	28,9	199
22	" "	1953	13	23,7	31	85	19,5	166

ernte 1954

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
64 903	33,4	216 925	80	36,5	292	84 354	32,0	269 888	1
73 085	39,3	287 192	76	43,3	329	86 653	37,8	327 866	2
1 131	35,7	4 038	10	36,7	37	959	34,4	3 299	3
1 293	39,4	5 094	39	35,8	140	1 019	35,3	3 597	4
196 009	38,1	746 411	4 649	41,4	19 255	127 408	36,0	459 193	5
229 214	38,4	880 672	4 592	40,0	18 350	81 620	37,0	301 940	6
831	30,1	2 501	16	33,9	54	376	31,3	1 177	7
909	29,5	2 682	16	32,5	52	382	30,8	1 177	8
125 552	36,6	459 520	14 301	45,1	64 498	99 164	35,3	350 049	9
160 496	37,4	600 255	25 286	44,2	111 764	47 273	35,7	168 765	10
111 079	39,9	443 310	1 932	43,7	8 452	9 333	36,9	34 435	11
113 668	35,4	402 889	1 315	40,1	5 273	4 901	32,7	16 015	12
98 313	37,4	367 949	5 797	45,8	26 557	3 831	36,0	13 809	13
101 847	32,3	328 504	4 959	35,6	17 659	2 837	29,3	8 305	14
93 144	41,8	389 601	18 612	47,2	87 769	31 894	39,5	125 866	15
99 856	38,2	381 199	15 341	42,0	64 471	24 785	36,0	89 184	16
251 714	38,3	964 065	25 018	44,2	110 580	22 202	36,7	81 481	17
274 224	34,3	940 588	22 594	40,0	90 376	15 994	32,6	52 140	18
942 676	38,1	3 594 320	70 415	45,1	317 494	379 521	35,3	1 339 197	19
1 054 592	36,5	3 829 075	74 218	41,6	308 414	265 464	36,5	968 989	20
168	30,6	515	8	20,0	17	99	29,7	293	21
204	20,4	415	11	20,0	22	84	18,5	155	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha 31	dz 32	t 33
1	Schleswig-Holstein	1954	391 860	37,3	1 463 197
2	" "	1953	373 183	41,1	1 535 194
3	Hamburg	1954	5 932	39,3	23 284
4	"	1953	5 859	42,3	24 675
5	Niedersachsen	1954	947 567	41,6	3 939 716
6	"	1953	916 380	41,0	3 752 863
7	Bremen	1954	2 851	36,5	10 405
8	"	1953	2 760	35,0	9 653
9	Nordrhein-Westfalen	1954	722 468	41,8	3 021 889
10	" "	1953	730 175	41,6	3 039 713
11	Hessen	1954	391 618	43,9	1 720 411
12	"	1953	393 648	40,2	1 580 801
13	Rheinland-Pfalz	1954	351 506	41,1	1 445 645
14	" "	1953	344 303	33,3	1 146 220
15	Baden-Württemberg	1954	581 006	42,6	2 473 603
16	" "	1953	560 912	39,4	2 208 178
17	Bayern	1954	1 367 900	39,9	5 452 850
18	"	1953	1 404 266	36,9	5 187 890
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	4 762 708	41,1	19 551 000
20	"	1953	4 731 486	39,1	18 485 187
21	West-Berlin	1954	1 522	35,5	5 402
22	" "	1953	1 561	26,8	4 184



ernte 1954

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Streuertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
	ha dz	t		ha dz	t		ha dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 819	25,9	4 716	5 093	39,2	19 984	4 969	20,3	10 077	1
2 367	31,3	7 397	6 125	40,3	24 658	5 001	25,1	12 550	2
2	35,0	7	31	32,8	102	268	39,8	1 067	3
2	31,4	6	33	30,2	100	263	37,7	992	4
4 019	27,5	11 064	4 288	36,1	15 478	8 227	26,7	22 004	5
4 541	27,5	12 482	4 604	37,2	17 123	8 210	27,8	22 789	6
21	25,0	53	33	29,0	96	87	30,0	261	7
23	23,4	54	10	30,6	31	89	30,3	270	8
3 096	28,9	8 940	1 822	34,6	6 313	4 150	28,0	11 620	9
2 562	29,9	7 660	1 564	33,7	5 271	4 166	30,3	12 617	10
1 920	27,9	5 360	514	31,6	1 625	1 592	28,0	4 454	11
1 916	27,3	5 232	565	28,8	1 629	1 704	33,2	5 655	12
607	26,4	1 601	85	32,1	273	3 869	27,0	10 441	13
699	24,5	1 711	85	19,6	167	3 766	27,0	10 187	14
3 281	31,5	10 324	409	33,4	1 366	14 829	39,9	59 127	15
3 651	29,5	10 785	410	30,5	1 249	15 698	37,3	58 574	16
4 110	29,2	12 016	769	30,1	2 316	65 986	29,8	196 638	17
3 816	27,1	10 352	873	28,6	2 494	65 172	28,0	182 482	18
18 875	28,7	54 081	13 044	36,5	47 553	103 977	30,4	315 689	19
19 577	28,4	55 679	14 269	36,9	52 722	104 069	29,4	306 116	20
2	.	.	1	.	.	19	17,0	32	21
1	17,6	1	0	.	.	19	18,5	34	22