

STATISTISCHE BERICHTE



27. 11. 55


Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

ZG43

Arb.Nr.: III/4/169

Erschienen am 7. November 1955

Die Strohernte 1955



(5075)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Im vorigen Jahr waren durch eine schlechte Überwinterung und durch übermäßige Niederschläge in den Sommer- und Herbstmonaten in weiten Teilen des Bundesgebietes die Voraussetzungen für eine gute Stroh-ernte nicht gegeben. Im Gegensatz hierzu stand 1955 das Wintergetreide gut. Das späte Frühjahr hat zwar das Wachstum etwas verzögert, aber genügend Feuchtigkeit und Wärme im Sommer haben nachher die Entwicklung wieder gefordert. Das Erntewetter war nur in einigen Ländern - hauptsächlich im Süden - etwas ungünstig. Das Jahr 1955 kann als ein "strohreiches" Jahr, allerdings daneben auch als ein "Unkraut-jahr" bezeichnet werden.

Die gesamte Getreideanbaufläche ist 1955 zwar nur um 0,7 vH größer als im Vorjahr, aber in ihrer Zusammensetzung hat sie sich wesentlich geändert. In diesem Jahr sind manche Getreidearten, die relativ mehr Stroh geben, in größerem Umfang angebaut worden. Die Wintergetreidearten z.B. haben eine um 5 vH höhere Anbaufläche als 1954, wobei allerdings die größte Zunahme bei der Wintergerste eingetreten ist. Die Sommergetreidearten dagegen haben eine um rund 4 vH kleinere Anbaufläche als im Vorjahr.

Die Strohernteschätzung der amtlichen Berichtersteller, nach dem Stand von Ende September, ergibt bei den verschiedenen Stroharten als wichtigste Veränderung gegenüber dem Vorjahr, bei den Hektarerträgen eine kleine Abnahme bei Winterroggen, auf den rund ein Drittel der Stroherzeugung entfällt. Außerdem wird der Hektarertrag vom Stroh des Wintermenggetreides auch etwas niedriger geschätzt. Bei allen übrigen Getreidearten liegen die Hektarerträge höher, und zwar wesentlich bei Wintergerste um rund 10 vH und bei Winterweizen um rund 6 vH. Eine genaue Trennung, welche Stroharten als Einstreu und welche als Futterstroh benutzt werden, läßt sich nicht machen, da dies in den einzelnen Betrieben zeitweise sehr verschieden ist. Im allgemeinen läßt sich aber wohl sagen, daß in diesem Jahr mehr und besseres Futterstroh zur Verfügung steht als 1954.

Die gesamte Getreidestrohernte wird mit 19,9 Mill. t im Bundesgebiet um 2 vH höher als die vorjährige geschätzt. Bei den wichtigsten Stroharten sind jedoch erhebliche Unterschiede, die sich zum größeren Teil aus den Veränderungen der Anbauflächen, aber auch aus der Veränderung der Hektarerträge ergeben. Von der wichtigsten Strohart, dem Winterroggen, stehen rund 6 vH weniger zur Verfügung, dagegen vom Winterweizen rund 19 vH mehr, während beim Hafer, dessen Stroh besonders als Futter geeignet ist, 4,5 vH mehr als im Vorjahr geerntet worden sind.

Die Strohernte im Bundesgebiet

Strohart	Fläche			Hektarertrag			Gesamtertrag		
	1955	Veränderung		1955	Veränderung		1955	Veränderung	
	1000 ha	1954 =100	1950/54 = 100	dz/ha	1954 =100	1950/54 = 100	1000 t	1954 =100	1950/54 = 100
Winterroggen	1 428	96,2	106,0	46,7	97,7	103,8	6 675	94,2	110,2
Sommerroggen	47	100,8	117,3	38,0	101,1	107,0	177	101,7	125,6
Winterweizen und Spelz	1 018	112,0	102,8	43,8	105,8	106,1	4 461	118,5	109,0
Sommerweizen	152	77,3	139,7	39,5	101,0	104,5	602	78,2	146,0
Wintergerste	142	221,0	105,2	37,4	110,3	105,6	530	243,6	111,0
Sommergerste	638	95,3	113,4	34,7	101,5	111,9	2 212	96,7	126,8
Hafer	969	102,8	89,7	38,8	101,8	109,3	3 755	104,5	97,9
Wintermenggetreide	67	95,2	96,1	44,5	98,7	104,5	298	93,9	100,5
Sommernenggetreide	334	88,0	134,5	36,8	104,2	104,5	1 230	91,9	140,8
Getreide insges. davon	4 795	100,7	104,7	41,6	101,2	106,4	19 940	102,0	111,2
Wintergetreidearten	2 655	105,0	104,5	45,1	100,2	104,9	11 964	105,1	109,5
Sommergetreidearten	2 140	95,7	104,9	37,3	102,2	108,4	7 976	97,7	113,8
Erbsen u. Wicken	16	84,7	67,2	30,3	105,6	110,2	48	89,5	74,0
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	11	87,5	75,4	37,3	102,2	105,1	43	89,6	79,3
Streuwiesen	105	100,5	100,8	32,8	107,9	114,7	343	108,5	115,5

Außer der Ernte von Getreidestroh wurde auch noch der Strohertrag von Erbsen und Wicken geschätzt, ebenso von Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht. Die Gesamtmengen sind hiervon zwar relativ klein, aber als Futter haben diese Strohartarten größere Bedeutung. Der Gesamtertrag ist trotz Erhöhung der Hektarerträge infolge erheblichen Rückganges der Anbauflächen bei beiden Arten um rund 10 vH niedriger als im Vorjahr.

Im Zusammenhang mit dieser Schätzung wird auch noch der Ertrag der Streuwiesen beurteilt. Sie spielen in der Hauptsache nur in Bayern eine Rolle, wo über 60 vH der Gesamtfläche liegen. Ihre Flächen haben sich geringfügig erhöht und der Hektarertrag liegt im Bundesgebiet um rund 8 vH höher als im Vorjahr, so daß 1955 mit 343 000 t 8,5 vH mehr Streu von Wiesen geerntet worden ist.

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holst.	1955	114 477	41,8	478 865	5 097	34,9	17 809
2	" "	1954	131 973	41,9	553 336	3 827	34,0	13 003
3	Hamburg	1955	1 906	45,2	8 615	137	38,2	523
4	"	1954	2 566	42,5	10 906	132	36,9	487
5	Niedersachsen	1955	408 066	45,8	1 869 715	14 475	37,4	54 101
6	"	1954	420 512	46,6	1 959 152	12 199	36,8	44 856
7	Bremen	1955	866	42,6	3 687	112	31,3	350
8	"	1954	1 192	44,0	5 245	79	29,6	234
9	Nordrhein-Westf.	1955	263 098	48,2	1 268 132	5 738	38,5	22 091
10	" "	1954	270 806	49,1	1 329 658	5 861	38,9	22 799
11	Hessen	1955	140 101	49,0	686 640	688	41,5	2 855
12	"	1954	135 867	52,2	709 463	765	39,1	2 991
13	Rheinland-Pfalz	1955	98 898	48,9	483 719	1 998	43,4	8 662
14	" "	1954	107 134	48,6	521 037	1 913	40,2	7 699
15	Baden-Württbg.	1955	45 584	49,5	225 579	3 298	37,3	12 303
16	" "	1954	54 735	51,4	281 275	3 404	37,2	12 659
17	Bayern	1955	354 913	46,5	1 650 346	15 080	38,7	58 360
18	"	1954	359 106	47,8	1 716 527	18 077	38,4	69 416
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	1 427 909	46,7	6 675 298	46 623	38,0	177 054
20	"	1954	1 483 891	47,8	7 086 599	46 257	37,6	174 144
21	West-Berlin	1955	1 126	47,5	5 348	51	33,2	170
22	" "	1954	1 051	37,6	3 946	52	32,8	171

ernte 1955

Winterweizen			Spelz, Emer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
32 925	43,1	142 068	-	-	-	26 107	39,6	103 383	1
60 733	41,9	254 488	-	-	-	12 931	38,1	49 205	2
320	46,0	1 472	-	-	-	461	41,5	1 913	3
723	43,3	3 131	-	-	-	153	37,9	580	4
82 689	42,1	348 099	-	-	-	57 795	40,4	233 217	5
55 591	39,7	220 660	-	-	-	86 166	40,4	348 477	6
47	36,6	172	-	-	-	129	30,4	392	7
166	41,0	681	-	-	-	79	29,9	236	8
142 002	43,0	610 609	-	-	-	15 039	39,2	58 953	9
138 418	40,9	566 130	-	-	-	22 077	38,5	84 997	10
100 012	44,0	440 447	62	25,8	160	6 281	40,6	25 490	11
86 280	41,5	358 410	71	27,7	197	9 174	40,5	37 140	12
73 878	42,3	312 434	.	.	.	3 060	38,7	11 850	13
73 208	40,2	294 367	.	.	.	3 140	38,4	12 054	14
217 406	46,7	1 014 874	7 673	42,0	32 199	9 772	42,5	41 514	15
191 437	45,5	871 141	8 369	39,9	33 357	13 783	41,8	57 640	16
361 526	43,1	1 558 177	.	.	.	33 810	37,0	125 097	17
294 557	39,4	1 160 555	.	.	.	49 629	36,2	179 657	18
1 010 805	43,8	4 428 352	7 735	41,8	32 359	152 454	39,5	601 809	19
901 113	41,4	3 729 563	8 440	39,8	33 554	197 132	39,1	769 986	20
27	40,0	107	-	-	-	26	32,0	84	21
39	38,4	152	-	-	-	30	30,2	89	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holst.	1955	16 792	35,3	59 196	19 630	31,4	61 692
2	" "	1954	19 820	34,5	68 420	13 239	28,4	37 640
3	Hamburg	1955	112	34,6	388	216	32,7	706
4	"	1954	141	33,9	478	117	28,0	328
5	Niedersachsen	1955	40 256	36,5	146 790	29 210	31,0	90 524
6	"	1954	6 900	33,7	23 228	38 133	31,1	118 484
7	Bremen	1955	8	37,5	30	115	23,8	275
8	"	1954	16	28,7	46	96	24,1	231
9	Nordrhein-Westf.	1955	55 389	39,4	218 233	28 837	33,4	96 316
10	" "	1954	16 361	33,1	54 155	29 928	30,1	90 083
11	Hessen	1955	10 381	36,6	37 972	27 960	34,5	96 568
12	"	1954	4 282	33,8	14 472	32 835	34,0	111 541
13	Rheinl.-Pfalz	1955	3 694	34,6	12 767	63 659	34,5	219 730
14	" "	1954	3 351	34,1	11 429	54 819	34,8	190 744
15	Baden-Württbg.	1955	4 609	38,8	17 881	146 442	37,8	553 377
16	" "	1954	4 924	36,7	18 088	160 704	37,1	596 207
17	Bayern	1955	10 462	35,0	36 617	321 480	34,0	1 093 032
18	"	1954	8 326	32,7	27 226	339 271	33,7	1 143 343
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	141 703	37,4	529 874	637 549	34,7	2 212 218
20	"	1954	64 121	33,9	217 542	669 142	34,2	2 288 601
21	West-Berlin	1955	13	38,2	50	54	28,6	154
22	" "	1954	6	32,5	20	69	28,9	199

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
77 171	36,0	277 483	61	42,3	258	93 283	35,1	327 259	1
64 903	33,4	216 925	80	36,5	292	84 354	32,0	269 888	2
1 221	38,7	4 725	16	42,5	68	1 324	37,8	5 005	3
1 131	35,7	4 038	10	36,7	37	959	34,4	3 299	4
215 736	38,1	822 229	5 376	38,6	20 777	103 574	37,8	391 377	5
196 009	38,1	746 411	4 649	41,4	19 255	127 408	36,0	459 193	6
750	26,8	2 013	37	33,6	124	567	28,2	1 598	7
831	30,1	2 501	16	33,9	54	376	31,3	1 177	8
142 798	38,0	542 632	22 049	42,3	93 267	73 567	36,4	267 784	9
125 552	36,6	459 520	14 301	45,1	64 498	99 164	35,3	350 049	10
106 119	39,7	421 678	1 133	40,2	4 553	7 304	35,0	25 561	11
111 079	39,9	443 310	1 932	43,7	8 452	9 333	36,9	34 435	12
96 496	38,6	372 616	4 888	45,5	22 226	5 164	35,0	18 059	13
98 313	37,4	367 949	5 797	45,8	26 557	3 831	36,0	13 809	14
87 357	42,4	370 747	14 277	48,8	69 660	31 037	40,5	125 706	15
93 144	41,8	389 601	18 612	47,2	87 769	31 894	39,5	125 866	16
241 233	39,0	940 809	19 180	45,5	87 269	18 307	37,1	67 919	17
251 714	38,3	964 065	25 018	44,2	110 580	22 202	36,7	81 481	18
968 881	38,8	3 754 932	67 017	44,5	298 202	334 127	36,8	1 230 268	19
942 676	38,1	3 594 320	70 415	45,1	317 494	379 521	35,3	1 339 197	20
136	31,8	430	6	22,0	13	97	34,1	332	21
168	30,6	515	8	20,0	17	99	29,7	293	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha 31	dz 32	t 33
1	Schlesw.-Holstein	1955	385 543	38,1	1 468 013
2	" "	1954	391 860	37,3	1 463 197
3	Hamburg	1955	5 713	41,0	23 415
4	"	1954	5 932	39,3	23 284
5	Niedersachsen	1955	957 177	41,5	3 976 829
6	"	1954	947 567	41,6	3 939 716
7	Bremen	1955	2 631	32,8	8 639
8	"	1954	2 851	36,5	10 405
9	Nordrhein-Westf.	1955	748 517	42,5	3 178 017
10	" "	1954	722 468	41,8	3 021 889
11	Hessen	1955	400 041	43,5	1 741 924
12	"	1954	391 618	43,9	1 720 411
13	Rheinland-Pfalz	1955	351 735	41,6	1 462 063
14	" "	1954	351 506	41,1	1 445 645
15	Baden-Württbg.	1955	567 455	43,4	2 463 840
16	" "	1954	581 006	42,6	2 473 603
17	Bayern	1955	1 375 991	40,8	5 617 626
18	"	1954	1 367 900	39,9	5 452 850
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	4 794 803	41,6	19 940 366
20	"	1954	4 762 708	41,1	19 551 000
21	West-Berlin	1955	1 536	43,5	6 688
22	" "	1954	1 522	35,5	5 402

ernte 1955

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Streu'ertrag		
	je	im		je	im		je	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
	ha	dz		t	ha		dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 495	30,6	4 579	5 147	37,6	19 331	4 967	25,0	12 412	1
1 819	25,9	4 716	5 093	39,2	19 984	4 969	20,3	10 077	2
2	34,5	7	40	36,9	148	262	44,2	1 158	3
2	35,0	7	31	32,8	102	268	39,8	1 067	4
3 269	28,5	9 332	3 645	40,0	14 562	8 467	30,4	25 771	5
4 019	27,5	11 064	4 288	36,1	15 478	8 227	26,7	22 004	6
17	26,0	44	16	33,0	53	86	31,4	270	7
21	25,0	53	33	29,0	96	87	30,0	261	8
2 274	29,6	6 741	1 168	34,3	4 012	4 057	28,0	11 345	9
3 096	28,9	8 940	1 822	34,6	6 313	4 150	28,0	11 620	10
1 524	28,1	4 279	329	31,0	1 021	1 529	41,9	6 402	11
1 920	27,9	5 360	514	31,6	1 625	1 592	28,0	4 434	12
533	22,7	1 209	67	26,0	174	3 498	27,3	9 555	13
607	26,4	1 601	85	32,1	273	3 869	27,0	10 441	14
3 385	34,1	11 549	337	34,4	1 161	14 893	42,6	63 372	15
3 281	31,5	10 324	409	33,4	1 366	14 829	39,9	59 127	16
3 497	30,5	10 670	666	32,0	2 130	66 747	31,8	212 256	17
4 110	29,2	12 016	769	30,1	2 316	65 986	29,8	195 638	18
15 996	30,3	48 410	11 415	37,3	42 592	104 506	32,8	342 541	19
18 875	28,7	54 081	13 044	36,5	47 553	103 977	30,4	315 689	20
0	.	.	6	.	.	25	18,0	46	21
2	.	.	1	.	.	19	17,0	32	22