

STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/4/200

Erschienen am 9. November 1956

Die Strohernte 1956



(5845)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler Gliederung, in den
Veröffentlichungen aller Statistischen Landesämter unter der Nr.

C II 1

Die Getreideanbaufläche war 1956 um 1,4 vH oder rund 70 000 ha größer als die vorjährige. In ihrer Zusammensetzung weicht sie allerdings von 1955 zum Teil erheblich ab, was insbesondere auf die große Auswinterung 1955/56 zurückzuführen ist. Daraus ergibt sich auch, daß die Zusammensetzung der Getreidestrohernte von der früherer Jahre abweicht.

Die Gesamternte an Getreidestroh ist 1956 mit rund 20,4 Mill. t um 2,2 vH größer als 1955. Das ist teils auf die vergrößerte Anbaufläche und anderenteils auf das gute Wachstum durch die feuchte Witterung zurückzuführen.

Wichtig für die Beurteilung der Strohernte ist auch, unter dem Gesichtspunkt der verschiedenen Verwendungsmöglichkeiten - Einstreu, Futterstroh, industrielle Verwertung - der Anfall der verschiedenen Stroharten. Allerdings gibt es bei der Verwertung oft Verschiebungen innerhalb der Verwendungsarten. In diesem Jahr wird das besonders stark zutreffen, da die Qualität des Getreidestrohes infolge der übermäßigen Niederschläge während der Erntezeit zum Teil unbefriedigend ist.

Die Ernte von Winterroggenstroh ist etwa so groß wie im Vorjahr. Höhere Ernten an Winterroggenstroh als im Vorjahr haben Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, während alle süddeutschen Länder niedrigere Ernten aufweisen.

Bei der zweitwichtigsten Strohart, Winterweizenstroh, ist die Ernte fast die gleiche wie 1955, da Flächenrückgang und Hektarertragssteigerung sich annähernd aufheben. Regional gesehen ist die Entwicklung ebenso wie beim Winterroggen, das heißt höhere Ernten in Norddeutschland und niedrigere in Süddeutschland.

Ein erheblicher Mehrertrag wurde an Sommergerstenstroh erzielt, und zwar rund 380 000 t oder 17 vH mehr als im Vorjahr. Das liegt an einer Vergrößerung der Anbaufläche um 12,5 vH und einer Erhöhung des Hektarertrages um 4,3 vH im Durchschnitt des Bundesgebietes. Von dieser Strohart sind in Norddeutschland die Ernten kleiner als im Vorjahr und in Süddeutschland größer, wobei Nordrhein-Westfalen durch eine erhebliche Steigerung der Anbaufläche fast die doppelte Erntemenge an Sommergerstenstroh erzielt hat.

An Haferstroh wurde im Bundesgebiet mit 3,7 Mill. t auch etwa die gleiche Menge wie im Vorjahr geerntet, da sich hier ebenfalls Anbaurückgang und Hektarertragssteigerung annähernd aufheben. Größere Ernten haben allerdings nur Rheinland-Pfalz und Bayern, während sie in den anderen Ländern kleiner sind und in Baden-Württemberg etwa die gleiche Ernte erzielt wurde.

Eine erhebliche Mehrernte wurde an Stroh von Sommermenggetreide erzielt, da die Anbaufläche um rund 8 vH und der Hektarertrag um rund 2 vH gestiegen sind. Die Entwicklung in regionaler Hinsicht ist ähnlich wie beim Hafer, das heißt Minderernten in Norddeutschland und höhere Ernten in Süddeutschland. Nordrhein-Westfalen hat rund 33 vH mehr Stroh von Sommermenggetreide geerntet und in süddeutschen Ländern sind die Ernten wesentlich höher als im Vorjahr (Bayern um fast die Hälfte, Rheinland-Pfalz um über Dreiviertel).

Von Erbsen und Wicken, deren Stroh als Futter besonders geeignet ist, wurden im Bundesgebiet rund 6 000 t oder 12 vH weniger als im Vorjahr geerntet. Das hängt in der Hauptsache mit dem Rückgang des Anbaues zusammen. Außer Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, waren die Ernten in allen Ländern kleiner als 1955. Bei Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht dagegen ist die Ernte im Bundesgebiet um rund 5 vH größer, da der Hektarertrag sich um rund 6 vH verbessert hat.

Die Ernte von Streuwiesen ist im Bundesgebiet um rund 10 000 t Streu oder 3 vH kleiner als im Vorjahr. An diesem Ergebnis ist hauptsächlich der Rückgang der Flächen und des Hektarertrages in Bayern und Baden-Württemberg beteiligt. Die Entwicklung in den anderen Ländern ist sehr unterschiedlich, aber dort haben die Streuwiesen keine große Bedeutung.

Die Strohernte im Bundesgebiet

Strohart	Fläche			Hektarertrag			Gesamtertrag		
	1956 1000 ha	Veränderung 1956 gegen		1956 dz/ha	Veränderung 1956 gegen		1956 1000 t	Veränderung 1956 gegen	
		1955 =100	1951/55 = 100		1955 =100	1951/55 = 100		1955 =100	1951/55 = 100
Winterroggen	1 442	101,0	105,5	46,6	99,8	102,2	6 717	100,6	107,7
Sommerroggen	41	88,6	98,4	38,7	101,8	105,7	159	90,3	104,0
Winterweizen und Spelz	1 007	98,8	100,2	44,2	100,9	105,0	4 446	99,6	105,2
Sommerweizen	146	96,0	115,5	40,5	102,5	104,9	593	98,5	121,4
Wintergerste	134	94,4	97,2	36,3	97,1	100,8	485	91,5	97,9
Sommergerste	717	112,5	121,1	36,2	104,3	112,1	2 596	117,4	135,6
Hafer	951	99,1	91,3	39,3	101,3	106,5	3 742	99,7	97,4
Wintermenggetreide	63	94,0	90,5	45,3	101,8	105,3	285	95,7	95,2
Sommermenggetreide	362	108,2	129,7	37,4	101,6	104,2	1 353	110,0	135,3
Getreide insges. davon	4 862	101,4	104,3	41,9	100,7	104,8	20 377	102,2	109,2
Wintergetreidearten	2 545	99,6	102,6	45,1	100,0	103,2	11 934	99,7	106,0
Sommergetreidearten	2 217	103,6	106,5	38,1	102,1	107,3	8 444	105,9	114,1
Erbsen u. Wicken	14	86,9	69,4	30,6	101,0	107,7	43	88,0	75,0
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	11	98,7	80,8	39,6	106,2	108,0	45	104,6	87,8
Streuwiesen	105	100,2	100,3	31,8	97,0	107,1	333	97,1	107,3

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			1	2	3	4	5	6
1	Schlesw.-Holst.	1956	129 968	42,8	556 200	3 286	34,6	11 371
2	" "	1955	114 477	41,8	478 865	5 097	34,9	17 809
3	Hamburg	1956	2 331	46,7	10 896	117	38,7	453
4	"	1955	1 906	45,2	8 615	137	38,2	523
5	Niedersachsen	1956	435 492	44,8	1 950 075	11 402	37,2	42 432
6	"	1955	408 066	45,8	1 869 715	14 475	37,4	54 101
7	Bremen	1956	1 047	42,4	4 443	59	30,0	177
8	"	1955	866	42,6	3 687	112	31,3	350
9	Nordrh.-Westf.	1956	268 476	49,1	1 318 217	5 234	41,4	21 669
10	" "	1955	263 098	48,2	1 268 132	5 738	38,5	22 091
11	Hessen	1956	134 834	46,4	625 223	816	38,1	3 106
12	"	1955	140 101	49,0	686 640	688	41,5	2 855
13	Rheinl.-Pfalz	1956	88 672	47,4	419 991	3 360	40,1	13 480
14	" "	1955	98 898	48,9	483 719	1 998	43,4	8 662
15	Baden-Württemb.	1956	41 458	48,2	199 827	3 055	38,5	11 762
16	" "	1955	45 584	49,5	225 579	3 055	37,6	11 490
17	Bayern	1956	339 307	48,1	1 632 067	13 778	39,7	54 699
18	"	1955	354 913	46,5	1 650 346	15 080	38,7	58 360
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	1 441 585	46,6	6 716 929	41 107	38,7	159 149
20	"	1955	1 427 909	46,7	6 675 298	46 380	38,0	176 241
21	Berlin (West)	1956	1 062	43,5	4 618	44	34,6	151
22	" "	1955	1 126	47,5	5 348	51	33,2	170

1) Einschl. Spelz-, Emerstroh.

ernte 1956

Winterweizen			Spelz, Emmer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	in ganzen		je Hektar	in ganzen		je Hektar	in ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
60 966	43,2	263 206	-	-	-	13 848	41,6	57 630	1
32 925	43,1	142 068	-	-	-	26 107	39,6	103 383	2
614	48,5	2 978	-	-	-	236	42,6	1 005	3
320	46,0	1 472	-	-	-	461	41,5	1 913	4
103 084	43,4	447 806	-	-	-	41 001	41,9	171 985	5
82 689	42,1	348 099	-	-	-	57 795	40,4	233 217	6
132	42,5	561	-	-	-	111	31,6	351	7
47	36,6	172	-	-	-	129	30,4	392	8
145 102	43,3	628 292	-	-	-	18 478	41,4	76 499	9
142 002	43,0	610 609	-	-	-	15 039	39,2	58 953	10
99 216	42,6	422 602	73	30,5	223	8 836	39,8	35 172	11
100 012	44,0	440 447	62	25,8	160	6 281	40,6	25 490	12
64 673 ¹⁾	43,6	281 833	.	.	.	6 038	39,6	23 920	13
73 878 ¹⁾	42,3	312 434	.	.	.	3 060	38,7	11 850	14
187 329	47,1	882 320	7 627	43,4	33 101	9 655	42,5	41 031	15
217 649	46,7	1 016 347	7 673	42,0	32 199	9 772	42,5	41 514	16
337 937 ¹⁾	43,9	1 483 543	.	.	.	48 130	38,5	185 301	17
526 ¹⁾	43,1	1 558 177	.	.	.	33 810	37,0	125 097	18
999 053	44,2	4 413 141	7 700	43,3	33 324	146 333	40,5	592 197	19
011 048	43,8	4 429 825	7 735	41,8	32 359	152 454	39,5	601 809	20
13	36,6	46	-	-	-	31	30,5	95	21
27	40,0	107	-	-	-	26	32,0	84	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holst.	1956	23 759	34,3	81 395	17 838	31,6	56 284
2	"	1955	16 792	35,3	59 196	19 630	31,4	61 692
3	Hamburg	1956	227	37,0	840	154	31,8	490
4	"	1955	112	34,6	388	216	32,7	706
5	Niedersachsen	1956	49 657	36,4	180 520	28 494	31,2	88 924
6	"	1955	40 256	36,5	146 790	29 210	31,0	90 524
7	Bremen	1956	25	35,8	90	84	26,2	220
8	"	1955	8	37,5	30	115	23,8	273
9	Nordrhein-Westf.	1956	30 332	38,4	116 475	41 751	36,0	150 304
10	"	1955	55 389	39,4	218 233	28 837	33,4	96 316
11	Hessen	1956	11 192	34,8	38 921	31 954	33,3	106 330
12	"	1955	10 381	36,6	37 972	27 960	34,5	96 568
13	Rheinland-Pfalz	1956	3 464	35,4	12 266	77 026	35,7	275 348
14	"	1955	3 694	34,6	12 767	63 659	34,5	219 730
15	Baden-Württembg.	1956	3 360	38,9	13 070	171 880	38,5	661 738
16	"	1955	4 609	38,8	17 881	146 442	37,8	553 377
17	Bayern	1956	11 711	35,2	41 223	348 135	36,1	1 256 777
18	"	1955	10 462	35,0	36 617	321 480	34,0	1 093 032
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	133 727	36,3	484 800	717 316	36,2	2 596 405
20	"	1955	141 703	37,4	529 874	637 549	34,7	2 212 218
21	Berlin (West)	1956	11	36,7	41	74	28,6	212
22	"	1955	13	38,2	50	54	28,6	154

ernte 1956

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je	im		je	im		je	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
66 225	37,1	245 877	77	41,7	321	86 804	34,6	279 388	1
77 171	36,6	277 483	61	42,3	250	33 283	35,1	327 259	2
1 113	37,3	4 151	13	42,0	55	968	36,6	3 543	3
1 221	38,7	4 725	16	42,5	68	1 324	37,8	5 605	4
207 893	37,3	776 414	5 397	40,5	21 863	104 562	37,2	389 203	5
215 736	38,1	822 229	5 376	38,6	20 777	103 574	37 8	391 377	6
689	28,1	1 933	29	35,3	103	520	31,3	1 652	7
750	26,8	2 013	37	33,6	124	567	28,2	1 594	8
130 068	40,1	521 573	18 954	45,8	86 809	91 714	38,7	354 333	9
142 798	38,0	542 632	22 049	42,3	93 267	73 567	36,4	267 784	10
102 998	38,3	399 134	2 415	40,3	9 738	10 020	35,3	35 343	11
106 119	39,7	421 678	1 133	40,2	4 553	7 304	35,0	25 561	12
105 020	40,2	422 149	4 011	47,1	18 374	8 313	38,5	31 988	13
96 496	38,6	372 616	4 888	45,5	22 226	5 164	35,0	18 059	14
87 727	42,6	373 717	11 638	47,2	54 931	39 035	40,3	157 311	15
87 357	42,4	370 747	12 277	48,8	69 660	31 037	40,5	125 706	16
249 216	40,0	996 864	20 476	45,3	92 756	25 732	38,9	100 098	17
241 233	39,0	940 809	19 180	45,5	87 269	18 307	37,1	67 919	18
950 949	39,3	3741 812	63 010	45,3	285 450	361 668	37,4	1 353 459	19
966 081	39,8	3754 932	67 017	44,5	298 202	334 127	36,8	1 230 268	20
129	31,7	410	2	35,0	8	115	33,1	378	21
136	31,8	430	6	22,0	13	97	34,1	332	22

noch:

Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je	im
				Hektar	ganzen
			ha	dz	t
			31	32	33
1	Schleswig-Holst.	1956	396 771	39,1	1 551 672
2	"	1955	385 543	38,1	1 468 013
3	Hamburg	1956	5 773	42,3	24 401
4	"	1955	5 713	41,0	23 415
5	Niedersachsen	1956	986 982	41,2	4 069 222
6	"	1955	957 177	41,5	3 976 829
7	Bremen	1956	2 696	35,3	9 530
8	"	1955	2 631	32,8	8 639
9	Nordrhein-Westf.	1956	750 109	43,7	3 274 771
10	"	1955	748 517	42,5	3 178 017
11	Hessen	1956	402 354	41,6	1 675 792
12	"	1955	400 041	43,5	1 741 924
13	Rheinl.-Pfalz	1956	360 577	41,6	1 499 849
14	"	1955	351 735	41,6	1 462 063
15	Baden-Württembg-	1956	562 764	43,2	2 428 811
16	"	1955	567 455	43,4	2 464 500
17	Bayern	1956	1 394 422	41,9	5 843 318
18	"	1955	1 375 991	40,8	5 617 626
19	Bundesgebiet	1956	4 862 448	41,9	20 377 366
20	"	1955	4 794 803	41,6	19 941 026
21	Berlin (West)	1956	1 481	40,2	5 959
22	"	1955	1 536	43,5	6 688

ernte 1956

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Streuertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 235	35,9	4 434	4 422	39,8	17 620	5 611	24,8	13 925	1
1 495	30,6	4 579	5 147	37,6	19 331	4 967	25,0	12 412	2
1	34,0	3	24	37,9	91	271	41,0	1 111	3
2	34,5	7	40	36,9	142	262	44,2	1 158	4
2 657	27,7	7 370	3 886	42,7	16 578	9 413	29,6	27 846	5
3 269	28,5	9 332	3 645	40,0	14 562	8 467	30,4	25 771	6
16	20,0	32	0	.	.	99	23,1	229	7
17	26,0	44	16	33,0	53	86	31,4	270	8
2 156	32,3	6 954	1 449	37,9	5 497	4 659	32,1	14 946	9
2 274	29,6	6 741	1 168	34,3	4 012	4 057	28,0	11 345	10
1 232	27,4	3 376	387	31,8	1 191	1 603	36,0	5 772	11
1 524	28,1	4 279	329	31,0	1 021	1 529	41,9	6 402	12
612	24,2	1 480	105	24,0	252	2 633	31,2	8 223	13
533	22,7	1 209	67	26,0	174	3 498	27,3	9 555	14
3 041	32,0	9 731	334	34,0	1 136	14 864	38,6	57 375	15
3 385	34,1	11 549	337	34,4	1 161	14 893	42,6	63 372	16
2 950	31,2	9 211	655	33,6	2 198	65 531	31,0	203 146	17
3 497	30,5	10 670	666	32,0	2 130	66 747	31,8	212 256	18
7 800	30,6	42 591	11 262	39,6	44 563	104 684	31,8	372 573	19
15 996	30,3	48 410	11 415	37,3	42 592	104 506	32,8	342 541	20
1	32,0	5	4	39,9	16	32	27,3	88	21
0	.	.	6	.	.	25	18,0	46	22