

STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/4/257

Erschienen am 7. November 1958

Die Strohernte 1958



(7341)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Weitere Ergebnisse, zum Teil in tieferer regionaler
Gliederung, in den Veröffentlichungen aller Statisti-
schen Landesämter unter der Nr. C II.1.

Da die Getreideanbaufläche um fast 1 vH gegenüber 1957 gestiegen ist, und der Anteil der Wintergetreidearten 1958 relativ größer als in früheren Jahren war, wird die Ernte von Getreidestroh im Jahre 1958 mit 20,3 Mill. t um 3,4 vH höher geschätzt als im Jahre 1957 mit 19,7 Mill. t. Sie überschreitet auch den Durchschnitt der Jahre 1952/57 um 5,5 vH.

Die relativ feuchte und warme Witterung hat das Strohwachstum gefördert. Allerdings muß darauf hingewiesen werden, daß ein Teil des Strohes wohl gar nicht verwendet werden kann, wenn es sich um sehr nasses Lagergetreide gehandelt hat. Auch der Auswuchs in manchen Gebieten hat die Qualität des Strohes verschlechtert. Die zunehmende Verwendung von Mähdreschern dürfte aber wohl die Strohernte kaum beeinflussen, da die in der Bundesrepublik verwendeten Typen meistens mit Strohpressen verbunden sind.

Die Hektarerträge der einzelnen Getreidestrohartarten sind, mit Ausnahme von Sommerroggen und Wintermenggetreide - bei denen ein ganz kleiner Rückgang festgestellt wurde - durchweg höher als im Vorjahr. Insbesondere hat der Hafer, als feuchtigkeitsliebende Pflanze, in diesem Jahr einen um fast 9 vH höheren Hektarertrag gebracht. Deshalb ist die Ernte an Haferstroh mit 3,2 Mill. t fast ebenso groß wie im Vorjahr, obwohl die Haferfläche um rund 9 vH zurückgegangen ist. Überhaupt sind die Hektarerträge an Stroh der Wintergetreidearten nur um 0,4 vH höher als im Vorjahr, während sie bei den Sommergetreidearten um 4,6 vH besser als 1957 sind. Der Gesamtertrag an Wintergetreidestroh ist mit 13,1 Mill. t um 7 vH höher als 1957 und überschreitet den Durchschnitt der Jahre 1952/57 sogar um rund 13 vH. Bei den Sommergetreidearten ist die diesjährige Strohernte wegen des starken Rückganges der Anbauflächen, trotz einer Steigerung des Hektarertrages, um 2,6 vH niedriger als im Vorjahr. Die Gesamternte unterschreitet auch den Durchschnitt der Jahre 1952/57 um 5,5 vH.

Erbsen und Wicken sowie Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht haben eine um 5,6 vH geringere Anbaufläche als 1957. Der Hektarertrag von diesem Leguminosenstroh ist etwas besser als im Vorjahr, aber durch den Rückgang der Anbaufläche ist der Gesamtertrag um 4,9 vH niedriger als 1957. Gegenüber dem Durchschnitt der Jahre 1952/57 ist der Gesamtertrag dieses als Futter sehr geschätzten Strohes sogar um über ein Viertel zurückgegangen.

Außer den Strohernten werden auch die Erträge von Streuwiesen geschätzt. Ihre Fläche hat sich gegenüber dem Vorjahr kaum verändert, aber der Hektarertrag ist, vor allem in dem zweitwichtigsten Gebiet Baden-Württemberg, um über 10 vH niedriger. Auch in Bayern, das den größten Anteil an Streuwiesen hat, liegt der Hektarertrag um 1 vH unter dem Vorjahr, während er in den norddeutschen Ländern besser als 1957 ist. Im Bundesdurchschnitt ergibt sich aber ein Rückgang beim Hektarertrag um rund 2 vH, der sich in gleichem Ausmaß auch bei dem Gesamtertrag der Streuwiesen zeigt.

Die Ernteerträge von Stroh im Bundesgebiet

Strohart	Hektarertrag					Gesamtertrag				
	1958	1957	1952/57	Veränderung		1958	1957	1952/57	Veränderung	
				1958 gegen					1958 gegen	
				1957	1952/57				1957	1952/57
	dz			+ - vH		1 000 t			+ - vH	
Winterroggen	47,2	47,0	46,0	+ 0,4	+ 2,6	6 849	6 699	6 476	+ 2,2	+ 5,8
Sommerroggen	38,4	38,6	37,4	- 0,5	+ 2,7	162	159	161	+ 1,8	+ 0,8
Winterweizen u. Spelz	43,6	43,3	42,4	+ 0,7	+ 2,8	5 213	4 618	4 347	+12,9	+19,9
Sommerweizen	39,0	37,7	38,8	+ 3,4	+ 0,5	420	581	551	-27,7	-23,7
Wintergerste	37,0	36,9	36,2	+ 0,3	+ 2,2	744	663	521	+12,1	+42,9
Sommergerste	33,2	33,0	33,2	+ 0,6	-	2 243	2 287	2 141	- 1,9	+ 4,8
Hafer	38,4	35,3	36,9	+ 8,8	+ 4,1	3 173	3 192	3 649	- 0,6	-13,0
Wintermenggetreide	44,0	44,1	43,4	- 0,2	+ 1,4	322	285	298	+13,2	+ 8,1
Sommermenggetreide	36,2	35,0	36,1	+ 3,4	+ 0,3	1 220	1 189	1 138	+ 2,6	+ 7,2
Getreide insgesamt	41,4	40,4	40,3	+ 2,5	+ 2,7	20 346	19 673	19 280	+ 3,4	+ 5,5
davon										
Wintergetreidearten	45,0	44,8	44,0	+ 0,4	+ 2,3	13 128	12 266	11 642	+ 7,0	+12,8
Sommergetreidearten	36,3	34,7	35,8	+ 4,6	+ 1,4	7 219	7 408	7 639	- 2,6	- 5,5
Erbsen und Wicken	29,2	29,1	28,8	+ 0,3	+ 1,4	34	35	48	- 1,9	-28,5
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	36,9	36,2	37,0	+ 1,9	- 0,3	33	36	46	- 7,8	-27,6
Streuwiesen	31,0	31,6	30,5	- 1,9	+ 1,6	324	331	319	- 2,1	+ 1,5

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1958	120 541	43,8	528 419	3 575	35,5	12 693
2	" "	1957	126 749	43,1	546 334	2 780	34,0	9 453
3	Hamburg	1958	2 289	43,4	9 934	102	41,1	419
4	"	1957	2 361	47,2	11 144	82	39,5	324
5	Niedersachsen	1958	439 024	46,2	2 028 291	13 112	38,7	50 743
6	"	1957	436 784	47,6	2 079 092	11 660	39,3	45 824
7	Bremen	1958	1 008	45,6	4 594	47	33,0	155
8	"	1957	977	45,8	4 476	45	32,1	144
9	Nordrhein-Westf.	1958	284 353	49,6	1 410 391	6 434	41,1	26 444
10	" "	1957	269 792	50,4	1 359 752	6 364	42,3	26 920
11	Hessen	1958	133 672	50,9	680 390	591	40,5	2 394
12	"	1957	128 481	47,7	612 854	905	38,6	3 493
13	Rheinland-Pfalz	1958	97 949	51,2	501 360	2 310	41,5	9 578
14	" "	1957	86 377	45,8	395 607	3 124	36,2	11 309
15	Baden-Württbg.	1958	37 458	47,0	176 220	2 503	37,7	9 436
16	" "	1957	39 187	49,4	193 584	2 690	37,5	10 088
17	Bayern	1958	333 965	45,2	1 509 522	13 590	37,0	50 283
18	"	1957	333 294	44,9	1 496 490	13 555	38,1	51 645
19	Bundesgebiet	1958	1 450 259	47,2	6 849 121	42 264	38,4	162 145
20	"	1957	1 424 002	47,0	6 699 333	41 205	38,6	159 200
21	Saarland	1958	8 717	41,9	36 524	325	36,5	1 186
22	"	1957	8 732	36,6	31 959	367	32,0	1 174
23	Berlin (West)	1958	1 137	47,1	5 352	52	35,9	188
24	" "	1957	1 101	42,3	4 660	54	37,3	203

1) Einschl. Spelz-, Emmerstroh.

ernte 1958

Winterweizen			Spelz, Emmer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
61 516	43,2	265 675	-	-	-	21 192	39,0	82 630	1
62 039	42,1	260 878	-	-	-	13 226	26,2	34 667	2
722	46,1	3 328	-	-	-	321	41,7	1 339	3
696	53,5	3 724	-	-	-	233	43,5	1 014	4
120 947	43,2	522 491	-	-	-	37 783	40,9	154 532	5
106 680	44,5	474 726	-	-	-	44 355	41,5	184 073	6
138	41,5	572	-	-	-	77	32,5	251	7
94	40,4	380	-	-	-	89	31,2	277	8
165 050	44,6	736 123	-	-	-	8 927	39,4	35 172	9
144 525	44,4	641 691	-	-	-	22 469	40,3	90 550	10
116 923	44,4	519 138	140	46,3	648	3 655	39,4	14 401	11
107 692	40,6	437 230	116	33,7	391	9 238	37,1	34 273	12
96 383 ¹⁾	45,4	437 260	.	.	.	3 550	39,6	14 066	13
80 672 ¹⁾	41,0	330 755	.	.	.	6 670	34,7	23 145	14
234 930	44,8	1 053 354	7 994	38,0	30 395	4 444	39,6	17 576	15
210 930	46,6	982 934	7 365	42,4	31 228	11 179	41,7	46 616	16
390 423 ¹⁾	42,1	1 643 681	.	.	.	27 765	36,1	100 232	17
346 275 ¹⁾	42,0	1 454 355	.	.	.	46 472	35,8	166 370	18
1 187 032	43,7	5 181 622	8 134	38,2	31 043	107 714	39,0	420 199	19
1 059 603	43,3	4 586 673	7 481	42,3	31 619	153 931	37,7	580 985	20
10 063	40,6	40 856	-	-	-	921	37,9	3 491	21
9 181	32,3	29 655	-	-	-	1 248	30,4	3 794	22
20	41,1	81	-	-	-	38	34,0	129	23
9	38,0	34	-	-	-	41	30,3	125	24

noch: Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holst.	1958	21 558	34,7	74 758	40 245	30,7	123 749
2	" "	1957	25 240	34,2	86 398	24 283	30,4	73 839
3	Hamburg	1958	311	35,3	1 098	366	28,3	1 036
4	"	1957	309	36,8	1 137	218	30,3	661
5	Niedersachsen	1958	64 011	36,0	230 440	38 501	30,4	117 043
6	"	1957	58 029	38,0	220 510	28 304	31,4	88 875
7	Bremen	1958	35	32,5	114	93	26,0	241
8	"	1957	24	34,8	84	76	27,2	206
9	Nordrh.-Westf.	1958	73 023	39,0	284 790	25 503	33,4	85 180
10	" "	1957	59 143	38,2	225 926	34 324	32,2	110 523
11	Hessen	1958	18 290	37,4	68 405	29 026	32,5	94 335
12	"	1957	15 242	35,4	53 957	34 823	29,8	103 773
13	Rheinland-Pfalz	1958	6 798	36,0	24 506	62 259	35,7	222 236
14	" "	1957	4 775	32,4	15 471	77 370	31,6	244 489
15	Baden-Württbg.	1958	4 538	35,6	16 136	146 346	34,4	503 376
16	" "	1957	4 635	37,2	17 242	149 524	37,1	554 734
17	Bayern	1958	12 626	34,4	43 433	334 141	32,8	1 095 982
18	"	1957	12 228	34,8	42 553	343 470	32,3	1 109 408
19	Bundesgebiet	1958	201 190	37,0	743 680	676 480	33,2	2 243 178
20	"	1957	179 625	36,9	663 278	692 392	33,0	2 286 508
21	Saarland	1958	745	31,5	2 347	3 059	31,0	9 483
22	"	1957	510	26,7	1 362	3 309	24,8	8 206
23	Berlin (West)	1958	13	29,7	38	58	28,9	168
24	" "	1957	8	29,3	25	64	24,3	155

ernte 1958

Winter			Wintermengengetreide			Sommermengengetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je	im		je	im		je	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
58 554	36,7	214 621	89	43,7	389	77 656	34,9	270 659	1
62 908	32,1	201 723	71	37,2	264	77 691	31,3	242 939	2
856	34,6	2 962	23	39,8	92	796	36,2	2 882	3
1 052	34,7	3 650	18	38,6	69	816	35,8	2 921	4
188 762	37,5	707 858	5 082	41,5	21 090	105 660	37,0	390 942	5
204 104	35,6	726 610	5 105	41,9	21 390	104 902	36,7	384 990	6
574	29,4	1 688	35	35,1	123	506	29,4	1 488	7
687	27,4	1 863	37	30,3	112	494	31,4	1 552	8
105 366	38,1	401 445	28 871	44,8	129 342	67 818	35,8	242 788	9
120 292	36,1	434 254	24 564	44,4	109 064	75 836	35,3	267 701	10
95 647	39,9	381 632	1 579	42,6	6 727	8 094	36,0	29 138	11
101 762	31,8	323 603	1 366	39,3	5 368	8 861	31,0	27 469	12
80 780	40,3	325 304	5 069	50,2	25 455	6 562	38,5	25 245	13
91 688	31,6	289 734	4 626	42,1	19 475	6 707	30,8	20 658	14
77 515	39,6	306 969	10 597	44,2	46 882	37 595	37,8	142 100	15
84 226	40,6	341 958	11 173	49,1	54 859	37 372	39,0	145 751	16
219 189	37,9	830 726	21 911	42,0	92 026	32 147	35,7	114 765	17
238 544	36,4	868 300	17 546	42,2	74 044	27 401	34,8	95 356	18
827 243	38,4	3 173 205	73 256	44,0	322 126	336 834	36,2	1 220 007	19
905 263	35,3	3 191 715	64 506	44,1	284 645	340 080	35,0	1 189 337	20
10 213	33,5	34 214	678	37,5	2 543	959	35,5	3 404	21
11 353	22,6	25 658	669	31,0	2 074	877	26,2	2 298	22
99	31,0	306	8	30,1	25	53	31,9	169	23
118	24,9	294	7	27,5	20	77	28,0	216	24

noch: Die Stroh-

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t
			31	32	33
1	Schleswig-Holstein	1958	404 926	38,9	1 573 593
2	" "	1957	394 987	36,9	1 456 495
3	Hamburg	1958	5 786	39,9	23 090
4	"	1957	5 785	42,6	24 644
5	Niedersachsen	1958	1 012 882	41,7	4 223 430
6	"	1957	999 923	42,3	4 226 090
7	Bremen	1958	2 513	36,7	9 226
8	"	1957	2 523	36,1	9 114
9	Nordrhein-Westfalen	1958	765 345	43,8	3 351 675
10	" "	1957	757 309	43,1	3 266 381
11	Hessen	1958	407 617	44,1	1 797 208
12	"	1957	408 486	39,2	1 602 411
13	Rheinland-Pfalz	1958	361 660	43,8	1 585 010
14	" "	1957	362 009	37,3	1 350 643
15	Baden-Württemberg	1958	563 920	40,8	2 302 444
16	" "	1957	558 281	42,6	2 378 994
17	Bayern	1958	1 385 757	39,5	5 480 650
18	"	1957	1 378 785	38,9	5 358 521
19	Bundesgebiet	1958	4 910 406	41,4	20 346 326
20	"	1957	4 868 088	40,4	19 673 293
21	Saarland	1958	35 680	37,6	134 048
22	"	1957	36 246	29,3	106 180
23	Berlin (West)	1958	1 478	43,7	6 456
24	" "	1957	1 479	38,8	5 732

1) Davon 170 ha ohne Ertrag.-

2) Einschl. Erbsen und Wicken.

ernte 1958

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 434	27,0	3 873	3 026	37,5	11 361	5 394	28,0	15 108	1
1 252	26,1	3 268	3 298	37,2	12 271	5 475	24,2	13 267	2
3	28,1	8	10	40,6	41	271	43,4	1 176	3
1	34,6	3	20	41,0	82	272	39,2	1 066	4
1 952	28,4	5 544	3 671	39,0	14 317	9 558	29,4	28 101	5
2 239	30,1	6 739	4 065	38,0	15 447	9 306	28,6	26 615	6
16	22,0	35	16	30,0	48	74	26,4	196	7
13	18,2	24	10	30,0	30	75	25,0	187	8
1 400	28,6	4 004	1 054	33,7	3 552	4 502	31,9	14 353	9
1 338	30,0	4 014	1 235	32,3	3 986	4 468	27,9	12 471	10
710	28,2	2 002	230	31,9	734	1 518	35,8	5 434	11
916	25,6	2 345	305	30,4	927	1 471	35,1	5 163	12
417	24,3	1 012	41	24,9	102	2 296	31,2	7 155	13
300	18,8	564	60	23,5	141	2 752	38,4	10 568	14
3 417	31,2	10 668	359	34,1	1 226	14 844	36,8	54 585	15
3 380	30,9	10 444	337	33,7	1 136	14 913	41,1	61 292	16
2 441	29,6	7 225	542	30,6	1 659	65 899	30,0	197 697	17
2 621	29,2	7 653	582	31,4	1 828	66 015	30,3	200 026	18
11 790	29,2	34 371	8 949	36,9	33 040	104 356	31,0	323 805	19
12 060	29,1	35 054	9 912	36,2	35 848	104 747	31,6	330 655	20
107	33,4	357	8 ²⁾	30,2	24	390 ¹⁾	32,0	704	21
.	.	.	102 ²⁾	25,0	255	173	29,9	517	22
1	25,0	3	1	25,0	1	19	24,6	47	23
0	.	.	0	.	.	23	23,6	55	24