


# STATISTISCHE BERICHTE



ZG 43


Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/4/280

Erschienen am 4. November 1959

Die Strohernte 1959

Endgültiges Ergebnis



Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler Gliederung,  
in den Veröffentlichungen aller Statistischen Landesämter  
unter der Nr. C II 1.

Die gesamte Getreideanbaufläche ist im Bundesgebiet 1959 um 0,3 vH größer als im Vorjahr gewesen. Während bei der Getreidekörnerernte die große Trockenheit dieses Jahres sich nur in einigen Gebieten erheblich auswirkte, aber dafür in anderen umso höhere Erträge erzielt worden sind, ist das Getreidestroh infolge des Wassermangels fast überall kurz geblieben. Bei Zusammenfassung aller Getreidearten ergibt sich im Bundesgebiet (einschl. Saarland) ein Rückgang beim Hektarertrag um 7,0 vH und beim Gesamtertrag von 6,8 vH.

### Die Hektarerträge von Stroh im Bundesgebiet<sup>1)</sup>

Stochart	1959	1958	1957	1953/58	Zu- (+) bzw. Abnahme (-)		
					1959 gegen		
					1958	1957	1953/58
	dz				vH		
Winterroggen	44,5	47,2	47,0	46,5	- 5,7	- 5,3	- 4,3
Sommerroggen	34,7	38,4	38,6	37,9	- 9,6	- 10,1	- 8,4
Winterweizen und Spelz	42,3	43,6	43,2	43,0	- 3,0	- 2,1	- 1,6
Sommerweizen	36,9	39,0	37,7	39,1	- 5,4	- 2,1	- 5,6
Wintergerste	35,9	36,9	36,9	36,4	- 2,7	- 2,7	- 1,4
Sommergerste	31,8	33,1	33,0	33,7	- 3,9	- 3,6	- 5,6
Hafer	32,8	38,3	35,1	37,6	- 14,4	- 6,6	- 12,8
Wintermenggetreide	41,3	43,9	44,0	44,0	- 5,9	- 6,1	- 6,1
Sommermenggetreide	30,7	36,2	34,9	36,2	- 15,2	- 12,0	- 15,2
Getreide insgesamt	38,5	41,4	40,3	40,9	- 7,0	- 4,5	- 5,9
davon:							
Wintergetreidearten	42,8	44,9	44,8	44,5	- 4,7	- 4,5	- 3,8
Sommergetreidearten	32,4	36,2	34,6	36,3	- 10,5	- 6,4	- 10,7
Erbsen und Wicken	27,2	29,2	29,1	29,3	- 6,8	- 6,5	- 7,2
Hülsenfruchtgemenge und							
Mischfrucht	33,0	36,9	36,1	37,2	- 10,6	- 8,6	- 11,3
Streuwiesen	29,2	31,0	31,6	31,1	- 5,8	- 7,6	- 6,1

<sup>1)</sup> Ohne Berlin

Die Hektarerträge an Getreidestroh sind bei den Sommergetreidearten z. T. wesentlich stärker zurückgegangen als bei den Wintergetreidearten. Die Zusammensetzung der gesamten Strohernte ist außerdem wegen der Veränderungen der Anbauflächen, insbesondere des Rückganges bei Roggen und der Zunahme bei Weizen, ferner stärkeren Zunahmen bei Gerste, wesentlich anders als im vergangenen Jahr. Am stärksten hat sich die Witterung beim Hafer- und Sommermenggetreidestroh ausgewirkt. Der Hektarertrag ist bei Hafer um 14,4 und bei Sommermenggetreide, das einen starken Anteil von Hafer hat, um 15,2 vH kleiner als im Vorjahr. Da die Haferanbaufläche im Bundesgebiet um rund 3 vH zurückgegangen ist, ist die Gesamternte an Haferstroh, das für die Verfütterung am wichtigsten ist, um 17 vH kleiner als 1958. Beim Sommermenggetreide ist die Anbaufläche zwar um 7 vH gestiegen, aber durch den kleineren Hektarertrag die Gesamternte auch um 9 vH geringer. Die Strohernte von Roggen insgesamt ist im Bundesgebiet rund 11 vH kleiner als 1958, was sich aus einem Rückgang der Fläche um 5,1 vH und des Hektarertrages um 5,8 vH ergibt. Der Anbau von Weizen ist zwar um 2,1 vH gestiegen, aber der

Hektarertrag um 3,2 vH niedriger, so daß die Ernte an Weizenstroh mit 5,6 Millionen Tonnen um 1,2 vH unter dem Vorjahr liegt. Eine wesentlich größere Strohernte ist nur von Wintergerste eingebracht worden, trotzdem der Hektarertrag im Bundesgebiet rund 3 vH niedriger ist. Da die Anbaufläche aber um 18 vH gestiegen ist, liegt diese Strohernte um rund 15 vH höher als 1958. Bei Sommergerste gleichen sich Steigerung der Anbaufläche und Rückgang des Hektarertrages annähernd aus, so daß die diesjährige Ernte von Sommergerstestroh um 0,4 vH über dem Vorjahr liegt. An Getreidestroh insgesamt sind im Bundesgebiet in diesem Jahr rund 1,4 Mill. t weniger als 1958 geerntet worden. Gegenüber dem Durchschnitt 1953/58 beträgt der Rückgang rund 800 000 t bzw. 4 vH.

Die Gesamterträge von Stroh im Bundesgebiet<sup>1)</sup>

Strohart	1959	1958	1957	1953/58	Zu (+) bzw. Abnahme (-) 1959 gegen		
					1958	1957	1953/58
					1 000 t		
					vH		
Winterroggen	6 141	6 886	6 731	6 696	- 10,8	- 8,8	- 8,3
Sommerroggen	155	163	160	167	- 5,3	- 3,6	- 7,5
Winterweizen und Spelz	5 154	5 254	4 648	4 482	- 1,9	+ 10,9	+ 15,0
Sommerweizen	452	424	585	588	+ 6,7	- 22,7	- 23,1
Wintergerste	856	746	665	546	+ 14,8	+ 28,8	+ 56,8
Sommergerste	2 263	2 253	2 295	2 264	+ 0,4	- 1,4	- 0,0
Hafer	2 664	3 207	3 217	3 587	- 16,9	- 17,2	- 25,7
Wintermenggetreide	290	325	287	305	- 10,6	+ 1,2	- 4,8
Sommermenggetreide	1 109	1 223	1 192	1 219	- 9,3	- 6,9	- 9,0
Getreide insgesamt	19 085	20 480	19 779	19 854	- 6,8	- 3,5	- 3,9
davon:							
Wintergetreidearten	12 442	13 210	12 331	12 028	- 5,8	+ 0,9	+ 3,4
Sommergetreidearten	6 643	7 271	7 449	7 825	- 8,6	- 10,8	- 15,1
Erbsen und Wicken	29	35	35	45	- 15,6	- 16,6	- 35,1
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	30	33	36	43	- 9,7	- 17,1	- 30,3
Streuwiesen	299	325	331	326	- 7,9	- 9,8	- 8,3

1) Ohne Berlin

Besonders starke Rückgänge im Strohertrag sind mit 12 vH in Rheinland-Pfalz und mit 10 vH in Niedersachsen festzustellen. In den anderen Ländern liegen sie zwischen 5 und 10 vH. Nur in Baden-Württemberg hat sich die Strohernte insgesamt unwesentlich um 0,6 vH gegenüber dem Vorjahr verändert.

Von dem für die Fütterung sehr wichtigen Stroh der Hülsenfrüchte ist in diesem Jahr auch wesentlich weniger geerntet worden. Der Rückgang gegenüber 1958 beträgt im Bundesgebiet insgesamt rund 9 000 t oder 13 vH.

Der Ertrag der Streuwiesen ist im Bundesgebiet 1959 mit rund 300 000 t um 8 vH kleiner als im Vorjahr. Von den wichtigen Gebieten ist die Ernte in Bayern allerdings nur um 2,4 vH zurückgegangen, in Baden-Württemberg aber um 7,1 vH. Sehr starke Rückgänge der Erträge ergaben sich in Norddeutschland, aber auch in Rheinland-Pfalz, die bis zu einem Drittel gegenüber dem vergangenen Jahr betrugen.

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterroggen			Sommerroggen		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
			1	2	3	4	5	6
1	Schlesw.-Holst.	1959	108 304	43,6	472 205	3 232	33,3	10 763
2	"	1958	120 541	43,8	528 419	3 575	35,5	12 693
3	Hamburg	1959	2 240	44,3	9 933	95	36,1	343
4	"	1958	2 289	43,4	9 934	102	41,1	419
5	Niedersachsen	1959	428 304	42,4	1 816 009	12 247	30,8	37 721
6	"	1958	439 024	46,2	2 028 291	13 112	38,7	50 743
7	Bremen	1959	984	45,3	4 458	44	30,6	135
8	"	1958	1 008	45,6	4 594	47	33,0	155
9	Nordrh.-Westf.	1959	268 018	47,2	1 265 045	11 129	35,4	39 397
10	"	1958	284 353	49,6	1 410 391	6 434	41,1	26 444
11	Hessen	1959	128 789	50,1	645 233	362	38,2	1 383
12	"	1958	133 672	50,9	680 390	591	40,5	2 394
13	Rheinl.-Pfalz	1959	89 380	47,2	421 806	2 104	38,1	8 023
14	"	1958	97 949	51,2	501 360	2 310	41,5	9 578
15	Baden-Württbg.	1959	34 711	47,4	164 611	2 320	37,8	8 762
16	"	1958	37 458	47,0	176 220	2 503	37,7	9 436
17	Bayern	1959	312 631	41,9	1 309 924	12 721	37,0	47 068
18	"	1958	333 965	45,2	1 509 522	13 590	37,0	50 283
19	Saarland	1959	6 991	45,7	31 949	255	40,0	1 020
20	"	1958	8 717	41,9	36 524	325	36,5	1 186
21	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	1959	1 380 352	44,5	6 141 173	44 509	34,7	154 615
22	"	1958	1 458 976	47,2	6 885 645	42 589	38,4	163 331
23	Berlin (West)	1959	1 153	45,1	5 205	55	33,2	184
24	"	1958	1 137	47,1	5 352	52	35,9	188

1) Einschl. Spelz-, Emmerstroh. - 2) Ohne Berlin.

ernte 1959

Winterweizen			Spelz, Emmer			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
66 439	43,3	287 681	-	-	-	19 894	37,4	74 404	1
61 516	43,2	265 675	-	-	-	21 192	39,0	82 630	2
765	41,2	3 152	-	-	-	305	36,4	1 110	3
722	46,1	3 328	-	-	-	321	41,7	1 339	4
128 317	41,5	532 516	-	-	-	44 291	37,2	164 763	5
120 947	43,2	522 491	-	-	-	37 783	40,9	154 532	6
146	40,7	594	-	-	-	88	28,0	246	7
138	41,5	572	-	-	-	77	32,5	251	8
167 365	42,4	709 628	-	-	-	12 041	35,4	42 625	9
165 050	44,6	736 123	-	-	-	8 927	39,4	35 172	10
119 233	43,1	513 894	60	37,0	222	4 522	38,5	17 410	11
116 923	44,4	519 138	140	46,3	648	3 655	39,4	14 401	12
95 864 <sup>1)</sup>	41,5	397 924	°	°	°	4 833	35,9	17 332	13
96 383 <sup>1)</sup>	45,4	437 260	°	°	°	3 550	39,6	14 066	14
235 606	44,9	1 057 730	7 927	37,6	29 799	4 616	39,8	18 366	15
234 930	44,8	1 053 354	7 994	38,0	30 395	4 444	39,6	17 576	16
388 034 <sup>1)</sup>	40,8	1 583 179	°	°	°	30 991	36,1	111 878	17
390 423 <sup>1)</sup>	42,1	1 643 681	°	°	°	27 765	36,1	100 232	18
9 277	40,9	37 943	-	-	-	1 019	38,0	3 872	19
10 063	40,6	40 856	-	-	-	921	37,9	3 491	20
1 211 046	42,3	5 124 241	7 987	37,6	30 021	122 600	36,9	452 006	21
1 197 095	43,6	5 222 478	8 134	38,2	31 043	108 635	39,0	423 690	22
20	41,2	82	-	-	-	40	32,4	130	23
20	41,1	81	-	-	-	38	34,0	129	24

noch: Die Stroh-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha 16	dz 17	t 18	ha 19	dz 20	t 21
1	Schlesw.-Holst.	1959	24 096	35,8	86 264	46 892	27,1	127 077
2	"	1958	21 558	34,7	74 758	40 245	30,7	123 749
3	Hamburg	1959	350	29,9	1 047	395	25,9	1 023
4	"	1958	311	35,3	1 098	366	28,3	1 036
5	Niedersachsen	1959	74 404	35,9	267 110	44 370	26,8	118 912
6	"	1958	64 011	36,0	230 440	38 501	30,4	117 043
7	Bremen	1959	41	35,8	147	107	22,3	239
8	"	1958	35	32,5	114	93	26,0	241
9	Nordrh.-Westf.	1959	86 235	35,8	308 721	27 605	28,7	79 226
10	"	1958	73 023	39,0	284 790	25 503	33,4	85 180
11	Hessen	1959	20 900	37,2	77 748	30 396	30,6	93 012
12	"	1958	18 290	37,4	68 405	29 026	32,5	94 335
13	Rheinl.-Pfalz	1959	9 243	34,5	31 918	63 368	31,0	196 544
14	"	1958	6 798	36,0	24 506	62 259	35,7	222 236
15	Baden-Württbg.	1959	4 728	36,0	17 010	149 124	34,0	506 588
16	"	1958	4 538	35,6	16 136	146 346	34,4	503 376
17	Bayern	1959	18 072	35,4	63 975	347 189	32,6	1 131 836
18	"	1958	12 626	34,4	43 433	334 141	32,8	1 095 982
19	Saarland	1959	686	32,9	2 257	2 853	29,0	8 274
20	"	1958	745	31,5	2 347	3 059	31,0	9 483
21	Bundesgebiet <sup>1)</sup>	1959	238 755	35,9	856 197	712 299	31,8	2 262 731
22	"	1958	201 935	36,9	746 027	679 539	33,1	2 252 661
23	Berlin (West)	1959	13	31,2	40	53	28,6	152
24	"	1958	13	29,7	38	58	28,9	168

1) Ohne Berlin

ernte 1959

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
63 586	31,0	197 117	-	-	-	75 912	30,1	228 495	1
58 554	36,7	214 621	89	43,7	389	77 656	34,9	270 659	2
895	30,4	2 721	20	41,8	84	815	29,8	2 429	3
856	34,6	2 962	23	39,8	92	796	36,2	2 882	4
177 725	28,9	513 625	3 110	36,9	11 476	115 871	28,0	324 439	5
188 762	37,5	707 858	5 082	41,5	21 090	105 660	37,0	390 942	6
541	24,6	1 331	30	32,6	98	564	26,2	1 478	7
574	29,4	1 688	35	35,1	123	506	29,4	1 488	8
97 044	29,8	289 191	29 182	41,0	119 646	74 073	29,5	218 515	9
105 366	38,1	401 445	28 871	44,8	129 342	67 818	35,8	242 788	10
93 067	33,0	307 121	1 472	41,3	6 079	8 930	31,9	28 487	11
95 647	39,9	381 632	1 579	42,6	6 727	8 094	36,0	29 138	12
82 240	33,1	271 961	5 448	46,3	25 197	7 866	31,4	24 698	13
80 780	40,3	325 304	5 069	50,2	25 455	6 562	38,5	25 245	14
75 465	38,7	292 018	9 975	43,4	43 323	40 134	37,3	149 751	15
17 515	39,6	306 969	10 597	44,2	46 882	37 595	37,8	142 100	16
212 235	35,9	761 924	20 421	40,0	81 684	35 799	35,6	127 444	17
219 189	37,9	830 726	21 911	42,0	92 026	32 147	35,7	114 765	18
8 730	31,2	27 238	595	42,4	2 523	1 214	30,3	3 678	19
10 213	33,5	34 214	678	37,5	2 543	959	35,5	3 404	20
811 528	32,8	2 664 247	70 253	41,3	290 110	361 178	30,7	1 109 414	21
837 456	38,3	3 207 419	73 934	43,9	324 669	337 793	36,2	1 223 411	22
75	29,7	223	8	20,0	16	43	26,7	114	23
99	31,0	306	8	30,1	25	53	31,9	169	24

noch: Die Stroh-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen
				dz	t
			ha	dz	t
			31	32	33
1	Schleswig-Holstein	1959	408 355	36,3	1 484 006
2	" "	1958	404 926	38,9	1 573 593
3	Hamburg	1959	5 880	37,1	21 842
4	"	1958	5 786	39,9	23 090
5	Niedersachsen	1959	1 028 639	36,8	3 786 571
6	"	1958	1 012 882	41,7	4 223 430
7	Bremen	1959	2 545	34,3	8 726
8	"	1958	2 513	36,7	9 226
9	Nordrhein-Westfalen	1959	772 692	39,8	3 071 994
10	" "	1958	765 345	43,8	3 351 675
11	Hessen	1959	407 731	41,5	1 690 589
12	"	1958	407 617	44,1	1 797 208
13	Rheinland-Pfalz	1959	360 346	38,7	1 395 403
14	" "	1958	361 660	43,8	1 585 010
15	Baden-Württemberg	1959	564 606	40,5	2 287 958
16	" "	1958	563 920	40,8	2 302 444
17	Bayern	1959	1 378 093	37,9	5 218 912
18	"	1958	1 385 757	39,5	5 480 650
19	Saarland	1959	31 620	37,6	118 754
20	"	1958	35 680	37,6	134 048
21	Bundesgebiet <sup>2)</sup>	1959	4 960 507	38,5	19 084 755
22	"	1958	4 946 086	41,4	20 480 374
23	Berlin (West)	1959	1 460	42,1	6 146
24	" "	1958	1 478	43,7	6 456

1) Davon: 1959 = 313 ha, 1958 = 170 ha ohne Ertrag. - 2) Ohne Berlin.



ernte 1959

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Streuertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
34	35	36	37	38	39	40	41	42	
1 715	25,1	4 305	2 623	35,7	9 364	4 107	24,1	9 898	1
1 434	27,0	3 873	3 026	37,5	11 361	5 394	28,0	15 108	2
3	22,0	7	9	25,0	23	270	41,9	1 131	3
3	28,1	8	10	40,6	41	271	43,4	1 176	4
1 494	24,7	3 690	4 176	33,2	13 864	9 563	21,6	20 656	5
1 952	28,4	5 544	3 671	39,0	14 317	9 558	29,4	28 101	6
16	20,0	32	16	23,2	37	74	26,4	196	7
16	22,0	35	16	30,0	48	74	26,4	196	8
1 272	24,9	3 167	1 125	28,5	3 206	4 427	27,4	12 117	9
1 400	28,6	4 004	1 054	33,7	3 552	4 502	31,9	14 353	10
732	24,6	1 801	203	27,0	548	1 511	31,9	4 820	11
710	28,2	2 002	230	31,9	734	1 518	35,8	5 434	12
448	21,9	982	59	24,7	146	2 098	27,1	5 682	13
417	24,3	1 012	41	24,9	102	2 296	31,2	7 155	14
2 647	31,0	8 201	289	35,0	1 012	14 388	35,2	50 717	15
3 417	31,2	10 668	359	34,1	1 226	14 844	36,8	54 585	16
2 370	29,1	6 897	526	30,8	1 620	65 884	29,3	193 040	17
2 441	29,6	7 225	542	30,6	1 659	65 899	30,0	197 697	18
87	24,4	212	23	22,0	51	477 <sup>1)</sup>	32,2	528	19
107	33,4	357	8	30,2	24	390 <sup>1)</sup>	32,0	704	20
10 784	27,2	29 294	9 049	33,0	29 871	102 799 <sup>1)</sup>	29,2	298 785	21
11 897	29,2	34 728	8 957	36,9	33 064	104 746 <sup>1)</sup>	31,0	324 509	22
1	.	.	1	.	.	21	20,0	42	23
1	25,0	3	1	25,0	1	19	24,6	47	24