

STATISTISCHE BERICHTE




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/4/311

Erschienen am 23. Januar 1961

Die Strohernte 1960

Endgültiges Ergebnis



Weitere Ergebnisse, z.T. in tieferer regionaler Gliederung,
in den Veröffentlichungen aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 1.

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Die niederschlagreiche Witterung dieses Jahres war dem Strohwachstum sehr förderlich. Allerdings ist die Strohqualität in vielen Fällen schlecht. Infolge der anhaltenden Niederschläge sind vielfach im Getreide das Unkraut oder die Untersaaten durchgewachsen, so daß das Stroh mit Grünmasse vermengt war. Zudem hat sich das Getreide vielfach gelagert. Die Erntetechnik erlaubt auch nicht mehr eine so sorgfältige Strohgewinnung wie früher. Teilweise bleibt das Stroh ganz auf dem Acker. Vielfach wird es auf dem Felde zu Ballen gepreßt, die in diesem Sommer dann andauernden Regenfällen ausgesetzt waren, wodurch das Stroh teilweise dumpfig und schimmelig wurde. In manchen Fällen ist es dann gar nicht mehr eingefahren worden, sondern auf dem Felde geblieben.

Die Gesamternte an Getreidestroh belief sich 1960 im Bundesgebiet ohne Berlin auf 20,2 gegenüber 19,1 Mill. t im Vorjahr, d. s. fast 6 vH mehr, obwohl die Getreideanbaufläche um 1,4 vH zurückgegangen ist. Von den wichtigsten Stroharten ist die Ernte von Roggenstroh um rund 150 000 t oder rund 2 vH kleiner, weil die Roggenanbaufläche um rund 8 vH zurückgegangen ist. An Weizenstroh sind dagegen fast 500 000 t oder rund 9 vH mehr geerntet worden, da sowohl die Weizenanbaufläche wie auch der Hektarertrag an Weizenstroh gegenüber 1959 gestiegen sind. Die Strohernte von Wintergerste hat gegenüber dem Vorjahr um 13 vH oder über 100 000 t zugenommen. Dieses Stroh dürfte auch überwiegend in guter Qualität eingebracht worden sein, weil zu der Erntezeit der Wintergerste noch gutes Wetter herrschte. Leider ist sein Futterwert nicht groß wie der von Sommergetreidearten, insbesondere von Hafer und Sommermenggetreide, die aber im allgemeinen am spätesten geerntet werden und deshalb vielfach von der schlechten Witterung am meisten in Mitleidenschaft gezogen wurden. Der Ertrag an Haferstroh ist nur um rund 7 vH oder knapp 200 000 t größer als 1959. Die stärkste Zunahme der Erntemenge an Stroh zeigt das Sommermenggetreide um fast 250 000 t oder 22 vH.

An Stroh von Hülsenfrüchten sind 1960 über 50 000 t gegenüber fast 60 000 t im Vorjahr geerntet worden. Die Hektarerträge waren zwar wesentlich besser, aber da die Anbaufläche der Hülsenfrüchte weiter stark zurückgegangen ist, ist die diesjährige Strohernte von Hülsenfrüchten um 11 vH kleiner als im Vorjahr. Gegenüber dem langjährigen Durchschnitt ist sie sogar, auch infolge des starken Rückganges der Anbaufläche, um mehr als ein Drittel zurückgegangen.

Von den Streuwiesen wurden von einer um 9 vH verringerten Fläche, aber einem um 10 vH höheren Hektarertrag rund 300 000 t Streu geerntet; das ist etwa die gleiche Menge wie 1959. Gegenüber 1954/59 ist der Streuertrag um 7 vH zurückgegangen, da die Fläche der Streuwiesen um 10 vH kleiner geworden ist.

Strohernten
Bundesgebiet ohne Berlin

Strohart	JD 1954/59	1957	1958	1959	1960	Zu- (+) bzw. Abnahme (-) 1960 gegen	
						JD 1954/59	1959
vH							
Hektarerträge in dz							
Winterroggen	46,6	47,0	47,2	44,5	46,9	+ 0,6	+ 5,4
Sommerroggen	37,6	38,6	38,4	34,7	38,0	+ 1,1	+ 9,5
Winterweizen und Spelz	43,1	43,2	43,6	42,3	43,9	+ 1,9	+ 3,8
Sommerweizen	38,8	37,7	39,0	36,9	39,4	+ 1,5	+ 6,8
Wintergerste	36,4	36,9	36,9	35,9	36,8	+ 1,1	+ 2,5
Sommergerste	33,8	33,0	33,1	31,8	33,7	- 0,3	+ 6,0
Hafer	37,2	35,1	38,3	32,8	38,1	+ 2,4	+ 16,2
Wintermenggetreide	44,0	44,0	43,9	41,3	44,7	+ 1,6	+ 8,2
Sommermenggetreide	35,2	34,9	36,2	30,7	36,5	+ 3,7	+ 18,9
Getreide insgesamt	40,8	40,3	41,4	38,5	41,3	+ 1,2	+ 7,3
davon:							
Wintergetreidearten	44,6	44,8	44,9	42,8	44,6	-	+ 4,2
Sommergetreidearten	35,9	34,6	36,2	32,4	36,3	+ 1,1	+ 12,0
Erbsen und Wicken	29,2	29,1	29,2	27,2	29,7	+ 1,7	+ 9,2
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	36,7	36,1	36,9	33,0	37,0	+ 0,8	+ 12,1
Streuwiesen	31,1	31,6	31,0	29,2	32,0	+ 2,9	+ 9,6
Gesamterträge in 1 000 t							
Winterroggen	6 725	6 731	6 886	6 141	6 045	- 10,1	- 1,6
Sommerroggen	165	160	163	155	109	- 34,2	- 29,7
Winterweizen und Spelz	4 634	4 648	5 254	5 154	5 688	+ 22,7	+ 10,3
Sommerweizen	572	585	424	452	399	- 30,3	- 11,8
Wintergerste	584	665	746	856	968	+ 65,7	+ 13,0
Sommergerste	2 324	2 295	2 253	2 263	2 415	+ 3,9	+ 6,7
Hafer	3 386	3 217	3 207	2 664	2 848	- 15,9	+ 6,9
Wintermenggetreide	301	287	325	290	373	+ 23,9	+ 28,7
Sommermenggetreide	1 243	1 192	1 223	1 109	1 350	+ 8,6	+ 21,7
Getreide insgesamt	19 934	19 779	20 480	19 085	20 194	+ 1,3	+ 5,8
davon:							
Wintergetreidearten	12 244	12 331	13 210	12 442	13 074	+ 6,8	+ 5,1
Sommergetreidearten	7 690	7 449	7 271	6 643	7 120	- 7,4	+ 7,2
Erbsen und Wicken	41	35	35	29	28	- 30,1	- 2,7
Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht	39	36	33	30	24	- 37,9	- 18,9
Streuwiesen	324	331	325	299	301	- 7,4	+ 0,6

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterroggen		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t
1	Schleswig-Holstein	1960	112 542	43,3	486 959
2	"	1959	108 304	43,6	472 205
3	Hamburg	1960	2 135	50,4	10 760
4	"	1959	2 240	44,3	9 933
5	Niedersachsen	1960	427 854	47,9	2 049 421
6	"	1959	428 304	42,4	1 816 009
7	Bremen	1960	1 039	51,5	5 350
8	"	1959	984	45,3	4 458
9	Nordrhein-Westfalen	1960	268 504	47,6	1 278 079
10	"	1959	268 018	47,2	1 265 045
11	Hessen	1960	120 285	52,9	636 577
12	"	1959	128 789	50,1	645 233
13	Rheinland-Pfalz	1960	79 256	50,1	397 073
14	"	1959	89 380	47,2	421 806
15	Baden-Württemberg	1960	29 389	48,8	143 543
16	"	1959	34 711	47,4	164 611
17	Bayern	1960	240 352	42,0	1 009 478
18	"	1959	312 631	41,9	1 309 924
19	Saarland	1960	6 445	42,8	27 585
20	"	1959	6 991	45,7	31 949
21	Bundesgebiet ohne Berlin	1960	1 287 801	46,9	6 044 825
22	" " "	1959	1 380 352	44,5	6 141 173
23	Berlin (West)	1960	1 186	44,2	5 247
24	"	1959	1 153	45,1	5 205

ernte 1960

Sommerroggen			Winterweizen (einschl. Spelz und Emmer)			Sommerweizen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
2 411	35,3	8 511	74 380	40,3	300 103	14 026	36,2	50 719	1
3 232	33,3	10 763	66 439	43,3	287 681	19 894	37,4	74 404	2
80	50,5	404	932	50,5	4 707	227	45,3	1 028	3
95	36,1	343	765	41,2	3 152	305	36,4	1 110	4
10 800	38,7	41 796	147 078	45,8	673 617	32 476	42,8	138 997	5
12 247	30,8	37 721	128 317	41,5	532 516	44 291	37,2	164 763	6
38	27,2	103	178	48,9	870	95	35,2	334	7
44	30,6	135	146	40,7	594	88	28,0	246	8
3 007	38,9	11 697	175 555	42,2	740 842	7 905	37,7	29 802	9
11 129	35,4	39 397	167 365	42,4	709 628	12 041	35,4	42 625	10
325	44,0	1 431	124 556	48,2	599 873	3 581	43,0	15 408	11
362	38,2	1 383	119 293	43,1	514 116	4 522	38,5	17 410	12
2 205	37,9	8 357	107 709	46,5	500 847	4 440	39,3	17 449	13
2 104	38,1	8 023	95 864	41,5	397 924	4 833	35,9	17 332	14
1 446	37,4	5 404	239 912	47,2	1 131 788	6 333	41,0	25 963	15
2 320	37,8	8 762	243 533	44,7	1 087 529	4 616	39,8	18 366	16
7 656	37,5	28 710	414 426	41,0	1 699 147	31 119	37,1	115 451	17
12 721	37,0	47 068	388 034	40,8	1 583 179	30 991	36,1	111 878	18
593	37,6	2 230	9 767	36,7	35 845	949	38,2	3 625	19
255	40,0	1 020	9 277	40,9	37 943	1 019	38,0	3 872	20
28 561	38,0	108 643	1 294 493	43,9	5 687 639	101 151	39,4	398 776	21
44 509	34,7	154 615	1 219 033	42,3	5 154 262	122 600	36,9	452 006	22
38	35,5	135	27	38,9	107	59	29,8	176	23
55	33,2	184	20	41,2	82	40	32,4	130	24

noch: Die Stroh-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Wintergerste			Sommergerste		
			Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t	ha	dz	t
1	Schleswig-Holstein	1960	31 732	33,3	105 637	43 332	27,7	119 982
2	"	1959	24 096	35,8	86 264	46 892	27,1	127 077
3	Hamburg	1960	449	42,9	1 926	390	29,5	1 151
4	"	1959	350	29,9	1 047	395	25,9	1 023
5	Niedersachsen	1960	79 854	37,4	298 654	44 317	32,1	142 258
6	"	1959	74 404	35,9	267 110	44 370	26,8	118 912
7	Bremen	1960	63	35,0	221	86	28,7	247
8	"	1959	41	35,8	147	107	22,3	239
9	Nordrh.-Westfalen	1960	91 893	36,8	338 166	27 931	29,9	83 514
10	"	1959	86 235	35,8	308 721	27 605	28,7	79 226
11	Hessen	1960	21 485	39,5	84 887	30 255	35,1	106 052
12	"	1959	20 900	37,2	77 748	30 396	30,6	93 012
13	Rheinland-Pfalz	1960	10 438	37,7	39 351	60 752	35,3	214 455
14	"	1959	9 243	34,5	31 918	63 368	31,0	196 544
15	Baden-Württemberg	1960	9 274	37,5	34 768	143 244	35,4	507 277
16	"	1959	4 728	36,0	17 010	149 124	34,0	506 588
17	Bayern	1960	17 317	35,7	61 822	363 312	33,9	1 231 628
18	"	1959	18 072	35,4	63 975	347 189	32,6	1 131 836
19	Saarland	1960	744	30,9	2 299	2 985	29,3	8 746
20	"	1959	686	32,9	2 257	2 853	29,0	8 274
21	Bundesgeb.o.Berlin	1960	263 249	36,8	967 731	716 604	33,7	2 415 310
22	"	1959	238 755	35,9	856 197	712 299	31,8	2 262 731
23	Berlin (West)	1960	12	33,5	42	32	26,2	83
24	"	1959	13	31,2	40	53	28,6	152

ernte 1960

Hafer			Wintermenggetreide			Sommermenggetreide			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
61 358	34,8	213 642	-	-	-	68 461	33,7	230 725	1
63 586	31,0	197 117	-	-	-	75 912	30,1	228 495	2
629	37,8	2 378	32	48,7	156	725	36,8	2 668	3
895	30,4	2 721	20	41,8	84	815	29,8	2 429	4
156 584	37,8	592 266	5 700	41,9	23 883	117 195	37,1	434 793	5
177 725	28,9	513 625	3 110	36,9	11 476	115 871	28,0	324 439	6
446	31,1	1 387	15	28,3	42	524	34,5	1 808	7
541	24,6	1 331	30	32,6	98	564	26,2	1 478	8
99 544	36,1	359 354	29 399	46,1	135 529	66 557	35,7	237 609	9
97 044	29,8	289 191	29 182	41,0	119 646	74 073	29,5	218 515	10
88 767	41,6	369 101	2 483	47,5	11 805	13 479	39,6	53 325	11
93 067	33,0	307 121	1 472	41,3	6 079	8 930	31,9	28 487	12
79 717	39,6	315 679	8 161	50,5	41 213	11 678	38,2	44 610	13
82 240	33,1	271 961	5 448	46,3	25 197	7 866	31,4	24 698	14
67 242	41,2	276 888	12 321	47,1	58 033	44 625	39,4	175 996	15
75 465	38,7	292 018	9 975	43,4	43 323	40 134	37,3	149 751	16
184 578	37,3	688 476	24 471	40,5	99 108	44 934	36,2	162 661	17
212 235	35,9	761 924	20 421	40,0	81 684	35 799	35,6	127 444	18
8 547	33,5	28 632	880	41,4	3 643	1 628	33,6	5 470	19
8 730	31,2	27 238	595	42,4	2 523	1 214	30,3	3 678	20
747 512	38,1	2 847 803	83 462	44,7	373 412	369 806	36,5	1 349 665	21
811 528	32,8	2 664 247	70 253	41,3	290 110	361 178	30,7	1 109 414	22
65	31,4	203	1	°	°	40	26,4	106	23
75	29,7	223	8	20,0	16	43	26,7	114	24

noch: Die Stroh-

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Getreide insgesamt		
			Fläche	Strohertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	t
1	Schleswig-Holstein	1960	408 242	37,1	1 516 278
2	" "	1959	408 355	36,3	1 484 006
3	Hamburg	1960	5 599	45,0	25 178
4	"	1959	5 880	37,1	21 842
5	Niedersachsen	1960	1 021 958	43,0	4 395 685
6	"	1959	1 028 639	36,8	3 786 571
7	Bremen	1960	2 484	41,7	10 362
8	"	1959	2 545	34,3	8 726
9	Nordrhein-Westfalen	1960	770 295	41,7	3 214 592
10	" "	1959	772 692	39,8	3 071 994
11	Hessen	1960	405 216	46,4	1 878 459
12	"	1959	407 731	41,5	1 690 589
13	Rheinland-Pfalz	1960	364 356	43,3	1 579 034
14	" "	1959	360 346	38,7	1 395 403
15	Baden-Württemberg	1960	553 786	42,6	2 359 660
16	" "	1959	564 606	40,5	2 287 958
17	Bayern	1960	1 328 165	38,4	5 096 481
18	"	1959	1 378 093	37,9	5 218 912
19	Saarland	1960	32 538	36,3	118 075
20	"	1959	31 620	37,6	118 754
21	Bundesgebiet ohne Berlin	1960	4 892 639	41,3	20 193 804
22	" " "	1959	4 960 507	38,5	19 084 755
23	Berlin (West)	1960	1 460	41,8	6 099
24	" "	1959	1 460	42,1	6 146

1) Davon 313 ha ohne Ertrag

ernte 1960

Erbsen und Wicken			Hülsenfruchtgemenge und Mischfrucht			Streuwiesen			Lfd. Nr.
Fläche	Strohertrag		Fläche	Strohertrag		Fläche	Streuertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz	t	ha	dz	t	ha	dz	t	
1 636	25,6	4 181	2 202	37,6	8 277	2 829	21,8	6 175	1
1 715	25,1	4 305	2 623	35,7	9 364	4 107	24,1	9 898	2
4	27,3	11	3	34,0	10	230	53,3	1 226	3
3	22,0	7	9	25,0	23	270	41,9	1 131	4
1 926	30,4	5 855	2 567	40,0	10 268	6 807	37,7	25 662	5
1 494	24,7	3 690	4 176	33,2	13 864	9 563	21,6	20 656	6
11	20,4	22	8	20,7	17	34	25,7	87	7
16	20,0	32	16	23,2	37	74	26,4	196	8
1 322	32,9	4 349	495	32,5	1 609	4 437	32,2	14 287	9
1 272	24,9	3 167	1 125	28,5	3 206	4 427	27,4	12 117	10
776	27,1	2 103	181	34,0	615	1 558	39,5	6 153	11
732	24,6	1 801	203	27,0	548	1 511	31,9	4 820	12
271	26,7	724	83	24,1	200	2 317	25,2	5 839	13
448	21,9	982	59	24,7	146	2 098	27,1	5 682	14
2 141	31,6	6 763	216	34,1	736	14 208	38,3	54 416	15
2 647	31,0	8 201	289	35,0	1 012	14 388	35,2	50 717	16
1 431	30,1	4 307	772	31,6	2 440	61 051	30,3	184 985	17
2 370	29,1	6 897	526	30,8	1 620	65 884	29,3	193 040	18
79	23,0	182	20	21,4	43	509 ¹⁾	33,1	1 685	19
87	24,4	212	23	22,0	51	477	32,2	528	20
9 597	29,7	28 497	6 547	37,0	24 215	93 980	32,0	300 515	21
10 784	27,2	29 294	9 049	33,0	29 871	102 799 ¹⁾	29,2	298 785	22
0	.	.	1	.	.	6	.	.	23
1	.	.	1	.	.	21	20,0	42	24