

STATISTISCHE BERICHTE

27. FEB. 2008



Z 543

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr.III/5/41

Erschienen am 21.Juni 1954

Signatur
Z 543
3321 <i>ALC</i>

Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse
Mai 1954

Gegenüber dem letzten Wachstumstandbericht von April 1954 hat sich der Stand der Gemüsekulturen zwar allgemein etwas verbessert, wird aber ungünstiger als zur gleichen Zeit des Vorjahres beurteilt. Von der überwiegenden Zahl der Berichterstatter wird die Witterung in der Berichtszeit (Mitte April bis Mitte Mai) als zu kühl und zu trocken bezeichnet.

Die Ernteschätzungen von Winterkopfsalat und Winter-spinat zeigen gegenüber den Vorschätzungen vom April 1954 eine leichte Erhöhung des Hektarertrages; jedoch liegen sowohl die Hektarerträge wie die Gesamternten infolge der starken Auswinterungsverluste noch beträchtlich unter den Vorjahrserträgen. Danach wurden 1954 geerntet: 1 641 t Winterkopfsalat (1953: 4 413 t) und 6 311 t Winterspinat (1953: 24 238 t). Die Ernte an Winterkopfsalat beträgt somit wenig mehr als ein Drittel und die Ernte an Winter-spinat ein Viertel des Vorjahres.

An Pflanzenkrankheiten und -schädlingen wird über starkes Auftreten von Erdflöhen, Engerlingen, Drahtwürmern und Wühlmäusen berichtet.

Noten: 1=sehr gut
 2=gut
 3=mittel
 4=gering
 5=sehr gering

Wachstumsstand des Gemüses im Mai 1954
 (Begutachtung nach Noten)

L a n d	Zeit	Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Frühe Möhren	Winter- Zwie- beln	Grüne Pflück- erbsen	Dicke Bohnen
		1	2	3	4	5	6
Schleswig-Holstein	Mai	2.8	3.1	2.7	3.1	2.3	2.4
" "	April	3.3	3.2	2.7	3.3	.	.
Hamburg	Mai	2.9	3.2	3.1	3.2	2.9	2.8
" "	April	3.5	3.3	3.1	3.4	.	.
Niedersachsen	Mai	3.1	3.2	3.1	3.2	2.7	2.7
" "	April	3.3	3.5	3.3	3.9	.	.
Nordrhein-Westfalen	Mai	2.9	3.0	2.8	3.2	2.7	2.5
" "	April	3.0	3.2	2.9	3.6	.	.
Hessen	Mai	3.0	3.0	3.0	3.3	2.5	2.7
" "	April	3.3	3.3	3.2	3.3	.	.
Rheinland-Pfalz	Mai	3.0	3.2	3.0	3.4	2.7	2.7
" "	April	3.4	3.5	2.9	3.7	.	.
Baden-Württemberg	Mai	2.7	2.8	2.7	3.6	2.4	2.7
" "	April	2.9	3.0	2.9	3.7	.	.
Bayern	Mai	3.1	3.1	3.0	3.7	2.7	3.0
" "	April	3.3	3.4	3.2	3.9	.	.
Bundesgebiet	Mai	2.9	3.0	2.9	3.4	2.6	2.5
" "	April	3.2	3.3	3.0	3.7	.	.
" "	Mai 1953	2.6	2.7	2.6	2.7	2.4	2.5
West-Berlin	Mai	3.0	3.2	2.8	.	2.8	3.0
" "	April	3.7	3.8	3.5	-	.	.

Ernteschätzung von Gemüse*)

Mai 1954

L a n d	Jahr	Winterkopfsalat			Winterspinat		
		Fläche ¹⁾	Ertrag		Fläche ¹⁾	Ertrag	
			je	im		je	im
		ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
		1	2	3	4	5	6
Schleswig-Holstein	1954	1	44.0	26	4	120.6	475
" "	1953	1	101.0	101	2	59.4	119
Hamburg	1954	1	84.2	84	3	106.6	320
" "	1953	6	135.4	812	7	126.4	885
Niedersachsen	1954	0	114.6	34	3	77.9	265
" "	1953	6	98.5	601	123	92.3	11 367
Bremen	1954	0	.	0	0	.	0
" "	1953	0	120.0	0	1	97.0	97
Nordrhein-Westfalen	1954	16	80.9	1 295	367	80.4	29 522
" "	1953	42	135.4	5 688	886	139.5	123 597
Hessen	1954	0	70.0	21	18	53.5	936
" "	1953	13	66.9	870	54	70.3	3 794
Rheinland-Pfalz	1954	51	49.0	2 505	249	57.1	14 217
" "	1953	118	100.9	11 906	478	92.2	44 093
Baden-Württemberg	1954	83	133.7	11 056	120	80.8	9 709
" "	1953	107	196.3	20 924	276	114.6	31 714
Bayern	1954	17	81.6	1 388	195	39.3	7 661
" "	1953	37	88.3	3 224	316	84.5	26 716
<u>Bundesgebiet</u>	1954	169	97.1	16 409	959	65.8	63 105
" "	1953 ²⁾	330	133.7	44 126	2 143	113.1	242 382
West-Berlin	1954	1	60.0	60	9	61.7	568
" "	1953	0	90.0	38	20	63.9	1 271

¹⁾ Nach Auswinterung. - ²⁾ 1953 Endgültige Ernte

*) Zur Vermeidung von Irrtümern bei Anwendung des Begriffs „Endgültige“ Ernteschätzungen werden künftig nur Erntevorschätzungen und Ernteschätzungen unterschieden, wobei die Ernteschätzungen den bisherigen endgültigen Ernteschätzungen entsprechen.