



STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden ZG 43

Arb. Nr. III/5/43

Erschienen am 19. Juli 1954



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse

Juni 1954

(3966)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Mitte Juni werden in die Wachstumsstandbeurteilungen Herbstkohl, Später Blumenkohl, Kopfsalat, Späte Möhren, Rote Rüben, Zwiebeln (Frühjahrsaussaat), Steckzwiebeln, Grüne Pflückbohnen, Gurken und Tomaten einbezogen. Im Durchschnitt des Bundesgebietes erreichten Kopfsalat und Steckzwiebeln mit 2,4 die verhältnismäßig günstigste Benotung, danach Rote Rüben und Tomaten mit 2,5. Die übrigen Gemüsearten wurden mit 2,6 bis 2,8 auch noch etwas besser als mittel beurteilt. Gegenüber der gleichen Berichtszeit des Vorjahres ist der Stand bis auf Gurken, Stangenbohnen und Zwiebeln bei allen übrigen Gemüsearten schlechter.

Am günstigsten ist der Stand der Gemüsekulturen in Nordrhein-Westfalen, während in Schleswig-Holstein und Bayern der Stand ungünstiger als im Durchschnitt des Bundesgebietes beurteilt wird.

Die Witterung wurde in der Berichtszeit in den nordwestlichen Bundesländern als zu trocken bezeichnet, während in den südlichen und südwestlichen Bundesländern vielfach zu hohe Niederschläge bei zu niedrigen Temperaturen berichtet wurden. Dagegen werden die Witterungsverhältnisse in Nordrhein-Westfalen als günstig bezeichnet, die insbesondere nach den rechtzeitig einsetzenden Niederschlägen zu einer wesentlichen Verbesserung des Wachstumsstandes beigetragen haben.

Allgemein wird über starkes Auftreten von tierischen und pflanzlichen Schädlingen geklagt. Am häufigsten werden Blattläuse - besonders stark in Rheinland-Pfalz -, Erdflöhe, Kohlfliegen und Wühlmäuse genannt, ferner Zwiebelnfliegen, Mehltau und Kohlhernie. Aber auch Kohltriebrüssler (Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Niedersachsen), Rübenblattwespen (Niedersachsen), Spargelfliegen (Niedersachsen, Rheinland-Pfalz), Ackerschnecken, Drahtwürmer, Kohlgallenrüssler (Rheinland-Pfalz), Fußkrankheit der Erbsen und Brennfleckenkrankheit der Bohnen (Niedersachsen), Langerlinge und Maulwurfsgrillen (Baden-Württemberg) traten in starkem Maße auf.

Ernteschätzungen

Für Adventskohl, Frühlkohlrabi, Frühjahrskopfsalat, Frühjahrs-
spinat, Spargel und Rhabarber wurden im Juni Ernteschätzungen
durchgeführt, die bei allen genannten Arten höhere Erträge
erbrachten als nach den Vorschätzungen vom Mai erwartet wurden.
Besonders groß sind die Unterschiede zwischen Vorschätzung
und Schätzung bei dem Adventswirsing, wo die Juni-Schätzung
die Vorschätzung vom Mai um 36 vH übertrifft.

Gemüseart	Vorschätzung	Schätzung	
	Mai 1954	Juni 1954	Juni 1953
	dz je ha		
Adventskohl	114,0	155,8	193,1
Frühlkohlrabi	134,8	148,4	162,9
Frühjahrskopfsalat	137,3	142,1	147,2
Frühjahrsspinat	98,1	109,1	107,4
Spargel	30,9	31,4	28,3
Rhabarber	236,6	241,3	246,0

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Erträge bis auf Spargel ge-
ringer ausgefallen. Spargel dagegen weist mit 31,4 dz je ha
im Bundesdurchschnitt einen guten Ertrag auf, der auch den
fünfjährigen Durchschnitt von 1949/53 übertrifft. Die Gesamt-
ernten sind noch mit den Flächen der Erhebung vom Februar 1954
(beabsichtigter Anbau) errechnet und insofern als vorläufige
Zahlen zu beurteilen, die erst ^{neu} ~~hier~~ berechnet werden können,
wenn die Flächen nach dem endgültigen Anbau vom Juli 1954 vor-
liegen.

Gegenüber dem Statistischen Bericht vom Mai 1954 (Arb.Nr.
III/5/41) sind in der Bundesgebietssumme bei den Flächen-
angaben von Kohlrabi, Kopfsalat, Spinat und Rhabarber geringe
Abweichungen zu verzeichnen, die darauf zurückzuführen sind,
daß für Bremen Angaben bei der Vorschätzung nicht gemacht
wurden.

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (Juni)	Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Mittelfr. und Spät- blumen- kohl	Kopf- salat (Sommer- und Herbst-)
			1	2	3	4	5
1	Schleswig-Holstein	1954	2,8	2,9	3,0	3,0	2,7
2	" "	1953	2,4	2,4	2,4	2,4	2,3
3	Hamburg	1954	2,8	2,9	2,9	2,8	2,6
4	"	1953	2,7	2,4	3,0	3,2	2,9
5	Niedersachsen	1954	2,9	3,0	3,0	3,1	2,6
6	"	1953	2,6	2,6	2,6	2,7	2,3
7	Bremen	1954
8	"	1953	2,1	2,1	2,6	2,7	1,9
9	Nordrhein-Westfalen	1954	2,4	2,6	2,5	2,6	2,4
10	" "	1953	2,4	2,4	2,3	2,6	2,3
11	Hessen	1954	2,6	2,7	2,7	2,8	2,4
12	"	1953	2,6	2,6	2,5	2,9	2,4
13	Rheinland-Pfalz	1954	2,8	2,8	2,6	2,9	2,6
14	" "	1953	2,6	2,5	2,5	2,7	2,6
15	Baden-Württemberg	1954	2,5	2,6	2,4	2,7	2,4
16	" "	1953	2,3	2,3	2,3	2,5	2,4
17	Bayern	1954	2,7	2,8	3,3	2,9	2,4
18	"	1953	2,3	2,3	2,3	2,6	2,1
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	2,6	2,7	2,7	2,8	2,4
20	"	1953	2,4	2,4	2,4	2,6	2,3
21	West-Berlin	1954	3,0	2,9	2,8	2,8	2,6
22	" "	1953	2,4	2,3	2,5	2,6	2,5

Gemüses im Juni 1954

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering)

Späte Möhren	Rote Rüben	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Steck- zwiebeln	Stangen- bohnen	Gurken	Tomaten	Lfd. Nr.
6	7	8	9	10	11	12	
2,8	2,6	2,6	2,6	2,6	2,9	2,7	1
2,4	2,4	2,7	2,6	3,0	3,4	2,9	2
2,7	2,7	3,0	2,3	2,4	2,4	2,3	3
2,8	2,8	3,1	3,0	2,5	2,7	2,3	4
2,7	2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,7	5
2,5	2,5	2,7	2,5	2,9	3,2	2,8	6
2,2	2,5	2,9	2,8	2,5	2,9	2,4	7
2,5	2,4	2,6	2,5	2,6	2,6	2,5	9
2,4	2,3	2,5	2,4	2,9	3,2	2,5	10
2,5	2,5	2,5	2,4	2,7	2,7	2,5	11
2,6	2,5	2,6	2,4	2,7	3,0	2,7	12
2,6	2,6	2,6	2,4	2,6	3,1	2,6	13
2,5	2,7	2,7	2,4	2,8	3,0	2,5	14
2,3	2,3	2,3	2,2	2,7	2,7	2,4	15
2,4	2,3	2,4	2,2	2,8	3,2	2,5	16
2,7	2,5	2,6	2,3	2,8	3,0	2,8	17
2,3	2,2	2,4	2,2	2,7	3,1	2,6	18
2,6	2,5	2,6	2,4	2,6	2,8	2,5	19
2,4	2,4	2,6	2,3	2,8	3,1	2,5	20
2,9	2,8	2,7	2,8	2,4	2,7	2,5	21
2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,8	2,5	22

Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Adventskohl			Frühkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1954	-	-	-	21	125,6	2 638
2	" "	1953	-	-	-	20	168,0	3 340
3	Hamburg	1954	-	-	-	51	181,3	9 246
4	"	1953	-	-	-	44	201,2	8 853
5	Niedersachsen	1954	-	-	-	96	128,1	12 313
6	"	1953	-	-	-	87	132,2	11 516
7	Bremen	1954	-	-	-	7	160,0	1 120
8	"	1953	-	-	-	6	160,7	964
9	Nordrhein-Westfalen	1954	168	169,2	28 433	357	173,6	61 959
10	" "	1953	301	203,6	61 298	272	178,6	48 587
11	Hessen	1954	-	-	-	47	147,9	6 951
12	"	1953	-	-	-	40	157,5	6 300
13	Rheinland-Pfalz	1954	74	124,7	9 263	37	105,4	3 858
14	" "	1953	119	166,5	19 821	25	124,4	3 108
15	Baden-Württemberg	1954	-	-	-	87	153,1	13 334
16	" "	1953	-	-	-	70	169,7	11 864
17	Bayern	1954	-	-	-	166	105,7	17 541
18	"	1953	-	-	-	146	144,8	21 138
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	242	155,8	37 696	869	148,4	128 960
20	"	1953	420	193,1	81 119	710	162,9	115 670
21	" ø	1949/53	156,2	-
22	West-Berlin	1954	-	-	-	40	148,6	5 910
23	" "	1953	-	-	-	35	158,6	5 538

Gemüse im Juni 1954

Frühjahrskopfsalat			Frühjahrsspinat			Spargel			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
24	137,7	3 305	42	129,3	5 431	77	24,9	1 917	1
28	155,0	4 263	50	118,0	5 896	77	28,5	2 194	2
95	159,3	15 138	129	178,8	23 071	1	24,0	24	3
95	168,5	16 008	126	164,5	20 727	1	27,3	27	4
99	126,8	12 500	162	96,4	15 662	903	35,8	32 340	5
100	123,8	12 366	152	99,6	15 131	794	25,6	20 356	6
8	152,8	1 222	11	103,1	1 134	0	24,0	0	7
8	160,8	1 286	8	98,0	784	0	26,0	0	8
496	161,6	80 149	559	111,6	62 404	181	42,1	7 616	9
474	165,2	78 309	539	111,8	60 285	181	38,2	6 911	10
103	141,0	14 521	90	82,6	7 435	982	28,5	28 033	11
108	138,5	14 954	99	87,4	8 652	903	25,8	23 319	12
74	113,8	8 463	53	79,1	4 175	252	30,8	7 758	13
85	110,6	9 349	108	77,2	8 307	241	32,9	7 941	14
227	153,7	34 870	145	116,1	16 870	635	26,4	16 765	15
202	168,6	34 077	130	108,2	14 032	500	30,3	15 167	16
292	107,3	31 338	146	66,2	9 664	61	41,6	2 540	17
296	117,8	34 879	109	74,0	8 062	111	31,2	3 463	18
1 418	142,1	201 506	1 337	109,1	145 846	3 092	31,4	96 993	19
1 396	147,2	205 491	1 321	107,4	141 876	2 808	28,3	79 378	20
.	146,2	.	.	98,0	.	.	26,0	.	21
29	113,2	3 322	38	86,0	3 259	2	30,8	56	22
28	121,2	3 381	32	72,7	2 330	2	31,8	72	23

noch:

Ernteschätzung von Gemüse im Juni 1954

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Rhabarber		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1954	45	203,2	9 126
2	" "	1953	45	209,0	9 386
3	Hamburg	1954	111	267,0	29 636
4	"	1953	111	296,3	32 889
5	Niedersachsen	1954	69	229,8	15 928
6	"	1953	69	219,6	15 215
7	Bremen	1954	6	241,2	1 447
8	"	1953	5	300,8	1 504
9	Nordrhein-Westfalen	1954	127	247,5	31 427
10	" "	1953	134	278,7	37 341
11	Hessen	1954	24	210,3	5 048
12	"	1953	27	153,4	4 143
13	Rheinland-Pfalz	1954	30	174,6	5 231
14	" "	1953	30	183,4	5 495
15	Baden-Württemberg	1954	76	284,1	21 679
16	" "	1953	76	248,3	18 945
17	Bayern	1954	67	215,0	14 407
18	"	1953	67	206,2	13 815
19	<u>Bundesgebiet</u>	1954	555	241,3	133 929
20	"	1953	564	246,0	138 733
21	" ø	1949/53	.	256,4	.
22	West-Berlin	1954	4	212,4	841
23	" "	1953	4	125,0	495