

# STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/61

Erschienen am 23. August 1955



Wachstumsstand und Ernteschätzung von

Gemüse und Erdbeeren

Juli 1955

(4913)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Witterungsbedingungen in der Zeit vom 20. Juni bis 20. Juli waren für die Entwicklung der Gemüsekulturen unterschiedlich. Während im Nordwesten des Bundesgebietes vorwiegend Trockenheit herrschte, die eine ungünstigere Wachstumsstandbeurteilung ergab, weisen die Gebiete etwa südlich des Maines noch befriedigende Beurteilungen auf.

Im allgemeinen liegen die Beurteilungsnoten günstiger als zur gleichen Zeit des Vorjahres. Lediglich bei Zwiebeln (Frühjahrsaussaat) ist im Bundesdurchschnitt eine um 1/10 Punkt schlechtere Note festzustellen.

#### Ernteschätzungen

Die Ernteschätzungen vom Juli beziehen sich auf Frühweißkohl, Frührotkohl, Frühwirsingkohl ohne Adventswirsingkohl, Frühblumenkohl, Grüne Pflückerbsen, Dicke Bohnen, Winterzwiebeln und Frühe Möhren. Gegenüber den Vorschätzungen vom Juni d.J. (vergl. Stat. Bericht vom 4. Juli 1955 - Arb.Nr. III/5/58) wurden die Ernteerwartungen bei fast allen Gemüsearten übertroffen. Nur die Winterzwiebeln werden in ihrem Ertrag im Juli geringer geschätzt als nach der Vorschätzung vom Juni.

Im Vergleich zu den endgültigen Ertragsschätzungen des Vorjahres liegen die diesjährigen Erträge der Kopfkohlarten um ein geringes darüber. Dagegen erbrachten die Winterzwiebeln durchgehend bei Anbaueinschränkungstendenzen auch um 3 vH geringere Erträge. Auch die Ernteschätzungen bei Grünen Pflückerbsen, Dicken Bohnen und Frühen Möhren liegen um ein geringes unter den Vorjahreseerträgen, doch werden diese Ertragsrückgänge durch die bei diesen Gemüsearten anzunehmenden Flächenausdehnungen bei der Gesamternte mehr als ausgeglichen.

Die Hektarerträge in den jeweiligen Hauptanbaugebieten liegen meist über den entsprechenden Länderdurchschnitten. Auf Seite 10 des vorliegenden Berichtes sind die Erträge in einigen Anbaugebieten, die im allgemeinen das Gebiet eines oder mehrerer Kreise umfassen, zusammengestellt.

Für die Frühkohlarten, Grüne Erbsen, Dicke Bohnen, Winterzwiebeln und Frühe Möhren ergibt sich insgesamt nach der Julischätzung eine Erntemenge von 198 000 t gegen 166 000 t im Vorjahr, was einer Steigerung der Erntemenge um rd. 20 vH entspricht.

Gemüseart	Ertragsschätzungen je Hektar			Voraussichtliche Erntemenge im ganzen		Veränderung 1955 gegen 1954	
	1955		1954	im ganzen			
	Juli	Juni	Juli	1955	1954		
	dz			t		t	vH
Frühweißkohl	265,4	251,2	255,0	37 898	25 857	+ 12 041	+ 46,6
Frührotkohl	233,7	224,4	227,1	15 541	10 242	+ 5 299	+ 51,7
Frühwirsingkohl	206,8	198,9	203,8	18 405	15 696	+ 2 709	+ 17,3
Frühblumenkohl	174,2	169,4	171,7	22 560	20 143	+ 2 417	+ 12,0
Grüne Pflückerbsen	92,6	83,9	93,0	60 020	54 736	+ 5 284	+ 9,7
Dicke Bohnen	117,4	112,1	118,7	18 260	14 826	+ 3 434	+ 23,2
Winterzwiebeln	139,7	146,8	144,4	2 012	3 784	- 1 772	- 46,8
Frühe Möhren	186,3	172,9	189,3	23 237	20 236	+ 3 001	+ 14,8
Zusammen	.	.	.	197 933	165 520	+ 32 413	+ 19,6

Insgesamt ergeben die in diesem Jahr bis jetzt durchgeführten Ernteschätzungen für das 1. Halbjahr 1955 eine Marktgemüsemenge von rd. 417 000 t gegen 349 000 t im Vorjahr. Damit ist in diesem Jahr die Gemüseerzeugung um etwa die gleiche Menge gestiegen, wie der Rückgang im Vorjahr ausmachte.

#### Pflanzenkrankheiten und -schädlinge

An Pflanzenkrankheiten und tierischen Schädlingen, die ungewöhnlich stark auftraten, wurden genannt: Kohldrehherzmücken besonders in Bayern und Rheinland-Pfalz, Zwiebelfliegen, Kohlhernie besonders in Rheinland-Pfalz, Braunfäule der Tomaten besonders in Bayern und Baden-Württemberg, Kohlweißlingsraupen und Möhrenfliegen besonders in Rheinland-Pfalz, ferner in Baden-Württemberg auch Läuse, Engerlinge, Drahtwürmer, Maulwurfsgrillen, Bohnenrost, Gelbstreifigkeit der Zwiebeln, Gurkenwelke.

#### Ernteschätzungen der Erdbeeren

Die Ernteschätzung an Erdbeeren im Juli ergab einen Hektarertrag von 61 dz, womit die Vorschätzung vom Juni 1955 um rd. 6 vH und der endgültige Ertrag des Vorjahres um rd. 32 vH übertroffen wurde. Bei gleichzeitiger Ausdehnung der Anbaufläche ergibt sich danach eine Erntemenge von 13 000 t gegen 9 000 t im Vorjahr.

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	Juli 1955	2,7	2,6	2,7	2,5
2	"	Juni 1955	.	.	.	.
3	"	Juli 1954	2,6	2,6	2,8	2,8
4	Hamburg	Juli 1955	2,6	2,8	2,8	2,7
5	"	Juni 1955	.	.	.	.
6	"	Juli 1954	3,1	3,0	3,2	2,8
7	Niedersachsen	Juli 1955	2,6	2,6	2,6	2,6
8	"	Juni 1955	.	.	.	.
9	"	Juli 1954	2,8	2,8	2,8	2,8
10	Nordrhein-Westfalen	Juli 1955	2,4	2,4	2,4	2,5
11	"	Juni 1955	.	.	.	.
12	"	Juli 1954	2,3	2,5	2,4	2,5
13	Hessen	Juli 1955	2,2	2,3	2,4	2,5
14	"	Juni 1955	.	.	.	.
15	"	Juli 1954	2,4	2,6	2,6	2,6
16	Rheinland-Pfalz	Juli 1955	2,3	2,3	2,3	2,3
17	"	Juni 1955	.	.	.	.
18	"	Juli 1954	2,8	2,6	2,7	2,8
19	Baden-Württemberg	Juli 1955	2,0	2,2	2,2	2,1
20	"	Juni 1955	.	.	.	.
21	"	Juli 1954	2,3	2,4	2,4	2,5
22	Bayern	Juli 1955	2,4	2,5	2,5	2,6
23	"	Juni 1955	.	.	.	.
24	"	Juli 1954	2,7	2,7	2,8	2,7
25	<u>Bundesgebiet<sup>1)</sup></u>	Juli 1955	2,4	2,5	2,5	2,5
26	"	Juni 1955	.	.	.	.
27	"	Juli 1954	2,5	2,6	2,6	2,7
28	West-Berlin	Juli 1955	2,8	2,5	2,6	2,3
29	"	Juni 1955	.	.	.	.
30	"	Juli 1954	2,5	2,5	2,5	2,3

1) Ohne Bremen

Gemüses im Juli 1955

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	
2,8	2,8	3,0	2,8	2,8	2,9	1
2,9	2,7	3,0	2,6	2,8	3,0	2
		3,0	2,7	2,9	2,7	3
2,7	2,8	2,9	2,7	2,8	2,8	4
3,0	3,1	3,0	3,0	2,9	2,8	5
		2,9	2,9	2,7	2,6	6
2,6	2,5	2,7	2,4	2,6	2,9	7
2,8	2,8	2,9	2,7	2,9	2,9	8
		3,0	2,5	2,6	2,7	9
2,4	2,5	2,7	2,4	2,5	2,6	10
2,3	2,4	2,5	2,3	2,5	2,6	11
		2,6	2,5	2,4	2,4	12
2,2	2,4	2,6	2,3	2,2	2,5	13
2,4	2,5	2,6	2,3	2,5	2,6	14
		2,7	2,5	2,3	2,5	15
2,2	2,4	2,6	2,4	2,3	2,9	16
2,5	2,6	2,5	2,5	2,7	2,8	17
		2,9	2,6	2,6	2,7	18
2,2	2,1	2,5	2,6	2,2	2,6	19
2,4	2,4	2,4	2,3	2,5	2,5	20
		2,5	2,5	2,3	2,2	21
2,3	2,5	2,6	2,6	2,3	2,6	22
2,6	2,6	2,9	2,6	2,8	2,7	23
		3,0	2,9	2,5	2,7	24
2,4	2,4	2,7	2,5	2,5	2,7	25
2,4	2,6	2,7	2,4	2,7	2,7	26
		2,7	2,6	2,5	2,6	27
2,7	2,3	2,9	2,8	2,5	2,8	28
2,7	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	29
		2,7	2,7	2,8	3,0	30

## Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1955	320	288,2	92 224	69	263,4	18 175
2	" "	1954	221	323,8	71 560	63	299,0	18 837
3	Hamburg	1955	87	290,3	25 254	25	215,0	5 375
4	"	1954	75	288,4	21 630	16	210,9	3 375
5	Niedersachsen	1955	161	271,3	43 591	81	245,7	19 947
6	"	1954	103	259,7	26 622	49	232,9	11 480
7	Bremen	1955	6	256,5	1 539	2	253,5	507
8	"	1954	3	291,7	875	1	200,0	200
9	Nordrhein-Westfalen	1955	432	265,2	114 548	236	244,6	57 727
10	" "	1954	285	230,0	65 540	138	238,0	32 846
11	Hessen	1955	71	298,3	21 177	40	266,1	10 642
12	"	1954	55	271,2	14 916	29	240,2	6 966
13	Rheinland-Pfalz	1955	82	232,5	19 066	37	195,2	7 222
14	" "	1954	69	215,9	14 899	20	197,0	3 939
15	Baden-Württemberg	1955	117	292,7	34 358	80	271,4	21 655
16	" "	1954	96	238,9	23 027	57	230,4	13 227
17	Bayern	1955	152	179,1	27 227	95	149,0	14 158
18	"	1954	107	182,3	19 501	78	148,1	11 548
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	1 428	265,4	378 984	665	233,7	155 408
20	"	1954	1 014	255,0	258 570	451	227,1	102 418
21	Vorschätzung Juni	1955	1 428	251,2	358 777	665	224,4	149 232
22	West-Berlin	1955	8	183,4	1 383	3	158,6	541
23	" "	1954	4	192,3	804	1	167,3	192

Gemüse im Juli 1955

Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbisen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	265,1	14 581	88	177,7	15 638	1 772	88,3	156 468	1
44	276,4	12 162	76	178,9	13 596	1 432	87,0	124 584	2
161	265,0	42 669	188	230,2	43 281	15	84,8	1 272	3
152	265,3	40 326	181	226,9	41 069	12	89,8	1 078	4
58	173,9	10 155	196	143,4	28 169	3 063	95,7	293 240	5
39	163,7	6 435	163	140,6	22 910	2 754	96,6	265 997	6
1	186,0	186	9	201,9	1 817	11	65,9	725	7
1	162,0	162	11	202,7	2 230	8	74,0	592	8
309	200,3	61 896	422	178,7	75 397	410	86,7	35 530	9
276	190,0	52 442	381	173,9	66 253	393	89,5	35 177	10
69	194,6	13 425	58	210,8	12 225	306	101,9	31 184	11
60	204,7	12 283	62	197,5	12 244	299	90,5	27 060	12
37	159,1	5 888	53	131,8	6 988	102	65,7	6 704	13
45	173,9	7 824	44	145,6	6 408	125	65,7	8 208	14
76	223,6	17 104	136	186,1	25 239	668	99,2	66 233	15
52	195,5	12 221	123	170,0	20 925	738	102,1	75 317	16
124	146,3	18 145	145	116,1	16 841	133	66,5	8 841	17
91	144,0	13 108	132	119,7	15 795	126	74,2	9 350	18
890	206,8	184 049	1 295	174,2	225 595	6 480	92,6	600 197	19
770	203,8	156 963	1 173	171,7	201 430	5 887	93,0	547 363	20
890	198,9	177 001	1 295	169,4	219 349	6 480	83,9	543 988	21
10	143,8	1 498	9	131,1	1 186	4	54,3	213	22
5	150,5	754	5	142,6	742	4	52,6	201	23

noch:

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Winterzwiebeln (Anbau Herbst 1954)		
			Fläche	Ertrag		Fläche <sup>1)</sup>	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha 16	dz 17	18	ha 19	dz 20	21
1	Schleswig-Holstein	1955	39	120,1	4 684	1	151,5	197
2	" "	1954	48	106,7	5 122	4	243,3	973
3	Hamburg	1955	29	117,5	3 408	1	118,9	119
4	"	1954	26	124,1	3 227	1	134,4	134
5	Niedersachsen	1955	332	115,6	38 319	1	151,5	197
6	"	1954	190	109,7	20 780	1	180,0	162
7	Bremen	1955	6	112,8	677	-	-	-
8	"	1954	6	128,8	773	-	-	-
9	Nordrhein-Westfalen	1955	1 097	118,8	130 339	13	159,8	2 078
10	" "	1954	931	122,4	113 969	20	136,1	2 722
11	Hessen	1955	7	123,3	863	11	129,4	1 423
12	"	1954	8	100,0	800	19	161,3	3 064
13	Rheinland-Pfalz	1955	37	98,0	3 627	90	139,4	12 542
14	" "	1954	28	104,4	2 923	163	149,4	24 350
15	Baden-Württemberg	1955	4	94,2	405	13	160,4	2 085
16	" "	1954	8	51,9	436	29	126,2	3 597
17	Bayern	1955	4	68,5	274	14	105,9	1 482
18	"	1954	4	57,0	228	25	113,5	2 838
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	1 555	117,4	182 596	144	139,7	20 123
20	"	1954	1 249	118,7	148 258	262	144,4	37 840
21	Vorschätzung Juni	1955	1 555	112,1	174 316	144	146,8	21 140
22	West-Berlin	1955	1	.	.	0	.	.
23	" "	1954	0	.	.	0	.	.

1) Nach Auswinterung berichtigte Fläche.



und Erdbeeren im Juli 1955

Fr ü h e M ö h r e n			E r d b e e r e n			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	
96	197,5	18 960	228	56,6	12 905	1
81	164,0	13 284	183	58,1	10 632	2
60	186,2	11 173	221	55,5	12 266	3
53	208,0	11 024	206	44,5	9 167	4
259	204,8	52 969	302	62,8	19 005	5
223	201,7	45 053	270	43,5	11 747	6
7	195,6	1 369	10	57,4	574	7
6	219,8	1 319	6	40,8	245	8
326	185,5	60 485	318	65,8	20 924	9
264	207,5	54 777	363	42,2	15 328	10
65	177,1	11 514	400	67,1	26 837	11
67	186,3	12 485	345	38,7	13 363	12
137	166,7	22 835	213	53,2	11 329	13
104	180,1	18 732	204	44,2	9 011	14
119	196,5	23 350	389	63,9	24 826	15
115	174,9	20 151	301	59,4	17 904	16
178	166,9	29 717	116	41,7	4 836	17
156	163,7	25 536	158	38,9	6 148	18
1 247	186,3	232 372	2 197	60,8	133 502	19
1 069	189,3	202 361	2 036	45,9	93 545	20
1 247	172,9	215 647	2 197	57,6	126 503	21
59	180,5	10 690	8	55,9	423	22
38	169,2	6 454	6	51,2	306	23

Ernteschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet	Ertrag je Hektar dz
<u>Frühweiskohl</u>	
Glückstädter Raum	(SchH) 288,0
Norder- und Süderdithm. Marsch	( " ) 307,2
Kreis Hannover	(Ndsa) 313,3
" Land Hadeln	( " ) 335,0
" Wolfenbüttel	( " ) 210,0
" Vechta	( " ) 300,0
" Grevenbroich	(Nrhw) 257,4
" Kempen-Krefeld	( " ) 287,6
KrfSt Düsseldorf	( " ) 279,5
Kreis Friedberg	(Hess) 410,0
KrfSt Wiesbaden	( " ) 193,0
Kreis und KrfSt Frankenthal	(RhPf) 250,0
" " " Ludwigshafen	( " ) 221,1
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü) 314,2
KrfSt München	(Bay) 135,0
<u>Frührotkohl</u>	
Glückstädter Raum	(SchH) 274,0
Norder- und Süderdithm. Marsch	( " ) 275,4
Kreis Hannover	(Ndsa) 282,3
" Wolfenbüttel	( " ) 160,0
" Grevenbroich	(Nrhw) 273,8
" Kempen-Krefeld	( " ) 240,7
" Bonn	( " ) 283,7
KrfSt Wiesbaden	(Hess) 193,0
Kreis Friedberg	( " ) 283,0
" und KrfSt Frankenthal	(RhPf) 191,4
" " " Ludwigshafen	( " ) 216,9
KrfSt München	(Bay) 116,0
<u>Frühwirsingkohl</u>	
Kreis Hannover	(Ndsa) 172,0
" Wolfenbüttel	( " ) 155,8
KrfSt Düsseldorf	(Nrhw) 208,0
Kreis Grevenbroich	( " ) 196,2
KrfSt Bonn	( " ) 240,0
" Wiesbaden	(Hess) 169,0
Kreis Darmstadt	( " ) 145,0
" und KrfSt Mainz	(RhPf) 157,1
" " " Ludwigshafen	( " ) 160,0
KrfSt München	(Bay) 113,0
<u>Frühblumenkohl</u>	
Glückstädter Raum	(SchH) 198,8
Norder- und Süderdithm. Marsch	( " ) 217,0
Kreis Hannover	(Ndsa) 163,7
" Hildesheim-Marienburg	( " ) 118,0
" Burgdorf	( " ) 151,0
" Osnabrück	( " ) 147,0
" Wolfenbüttel	( " ) 114,0

noch: Ernteschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet	Ertrag  je Hektar dz
noch: Frühblumenkohl	
Kreis Vechta	(Ndsa) 137,5
" Grevenbroich	(Nrhw) 203,6
" Geldern	" 129,8
" Soest	" 209,2
" Bonn	" 172,5
KrfSt Wiesbaden	(Hess) 203,0
Kreis Friedberg	" 331,0
" und KrfSt Frankenthal	(RhPf) 129,3
" " Ludwigshafen	" 120,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü) 198,2
Unteres Rheintal	" 181,3
KrfSt München	(Bay) 95,0
<u>Grüne Pflückerbsen</u>	
Norder- und Süderdithm. Marsch	(SchH) 117,5
Gebiet um Lübeck	" 80,5
Kreis Hildesheim-Marienburg	(Ndsa) 96,7
" Peine	" 104,4
" Leer	" 83,0
KrfSt Salzgitter	" 93,0
Kreis Braunschweig	" 100,6
" Gandersheim	" 97,1
" Goslar	" 108,3
" Helmstedt	" 82,0
" Wolfenbüttel	" 92,9
" Grevenbroich	(Nrhw) 75,7
" Warburg	" 79,9
" Bonn	" 74,3
" Groß-Gerau	(Hess) 97,0
" Wolfhagen	" 140,0
" und KrfSt Worms	(RhPf) 66,5
" " Frankenthal	" 69,0
" " Ludwigshafen	" 57,5
" " Neustadt	" 71,0
Unteres Neckartal und Kraichgau	(BaWü) 110,5
Unteres Rheintal	" 91,7
Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet	" 92,0
Kreis Kitzingen	(Bay) 68,0
<u>Dicke Bohnen</u>	
Kreis Gifhorn	(Ndsa) 116,7
" Lüneburg	" 100,3
" Leer	" 116,3
" Braunschweig	" 103,8
" Wolfenbüttel	" 107,5
" Bonn	(Nrhw) 111,3
" Grevenbroich	" 137,6
" Kempen-Krefeld	" 127,4
" Recklinghausen	" 129,0
KrfSt Wiesbaden	(Hess) 120,0
" Kassel	" 150,0
Kreis und KrfSt Koblenz	(RhPf) 90,7
" " Frankenthal	" 92,0

noch:

Ernteschätzungen in einigen Hauptanbaubereichen

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubereich	Ertrag je Hektar dz
<u>Winterzwiebeln</u>	
Kreis Bonn (NrhW)	140,0
KrfSt Frankfurt a. M. (Hess)	48,0
Kreis Darmstadt (Hess)	130,0
" und KrfSt Frankenthal (RhPf)	139,4
" " " Ludwigshafen (Hess)	138,9
<u>Frühe Möhren</u>	
Kreis Gifhorn (Ndsa)	227,5
" Harburg (Hess)	232,6
" Lüneburg (Hess)	206,6
" Braunschweig (Hess)	206,7
" Recklinghausen (NrhW)	221,0
KrfSt Düsseldorf (Hess)	180,0
Kreis Köln (Hess)	208,8
" Darmstadt (Hess)	144,0
KrfSt Frankfurt a. M. (Hess)	139,0
" und KrfSt Koblenz (RhPf)	168,3
" " " Frankenthal (Hess)	165,9
" Gernersheim (Hess)	173,2
" und KrfSt Landau (Hess)	190,0
" " " Ludwigshafen (Hess)	143,1
Breisgau und Kaiserstuhl (BaWü)	240,3
KrfSt München (Bay)	142,0
" Bamberg (Hess)	260,0
<u>Erdbeeren</u>	
Kreis Burgdorf (Ndsa)	62,0
" Harburg (Hess)	76,8
" Stade (Hess)	64,2
" Wolfenbüttel (Hess)	67,3
" Bonn (NrhW)	63,5
" Siegkreis (Hess)	54,2
" Rhein-Wupper (Hess)	63,4
" Geldern (Hess)	52,9
" Main-Taunus-Kreis (Hess)	73,0
" Erbach (Hess)	69,0
" und KrfSt Koblenz (RhPf)	60,7
" Ahrweiler (Hess)	52,5
" und KrfSt Trier (Hess)	56,8
" St. Goarshausen (Hess)	50,0
" und KrfSt Mainz (Hess)	52,5
" " " Neustadt (Hess)	54,2
" " " Speyer (Hess)	52,0
Oberes Neckar- und Remstal (BaWü)	61,0
Unteres Rheintal (Hess)	69,7
Nördl. Oberrhein- und oberes Gäugebiet (Hess)	60,8
Kreis Forchheim (Bay)	33,0