

27. FEB. 1955 fa

STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/63

Erschienen am 21. September 1955



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse

August 1955

(4969)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Witterung war in der Berichtszeit vom 20. Juli bis 20. August in den verschiedenen Teilen des Bundesgebietes recht uneinheitlich, und zwar im Norden - vor allem in Schleswig-Holstein - sehr sonnig und trocken, im Süden und besonders in Bayern niederschlagsreich und recht kühl. Für die Entwicklung des Gemüses waren im allgemeinen die Witterungsverhältnisse nicht ungünstig, wie

Beurteilung des Witterungsverlaufes vom 20. Juli bis 20. August 1955
durch die Berichterstatter
in vH der Meldungen mit entsprechenden Angaben

L a n d	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	78	22	-	54	46	-
Hamburg	40	60	-	37	63	-
Niedersachsen	15	65	20	10	86	4
Nordrhein-Westfalen	19	75	6	17	76	7
Hessen	2	67	31	2	83	15
Rheinland-Pfalz	1	50	49	3	63	34
Baden-Württemberg	2	64	34	-	56	44
Bayern	-	40	60	-	53	47
Bundesgebiet	12	61	27	10	70	20

die Begutachtung des Wachstumsstandes ergab. Für die meisten Arten liegen die Noten bei 2,4 bzw. 2,5, d. h. zwischen gut und mittel. Nur der Mittelfrühe und Spätkohl wurde mit 2,7 etwas schlechter bewertet. Beim Dauerwirsing zeigt sich eine leichte Verschlechterung um einen Punkt, während sich der Stand der übrigen Dauerkohlarten und der Späten Möhren gegenüber Juli 1955 um jeweils einen Punkt verbesserte. Gegenüber der gleichen Zeit im Jahre 1954 lassen die Noten für August 1955 durchweg günstigere Aussichten erkennen. Allerdings handelt es sich dabei nur um Unterschiede von 1 bis 2 Punkten.

Unter den Bundesländern fällt der gute Stand der Dauerkohlarten und des Rosenkohls in Baden-Württemberg besonders auf, während andererseits Porree in Schleswig-Holstein mit mittel am ungünstigsten beurteilt wurde.

Endgültige Ertragsschätzungen wurden im August für die Steckspeisezwiebeln, die Stangenbohnen und die Gurken (Einlege- und Schälgurken) vorgenommen. Die Hektarerträge sind bei allen vier Arten höher als im Vorjahr. Besonders erheblich ist der Unterschied bei den Gurken, deren Hektarerträge sich rund um die Hälfte über den vorjährigen bewegen. Jedoch muß hierbei berücksichtigt werden, daß die letztjährige Gurkenernte ganz besonders schlecht ausfiel.

Bei den Steckspeisezwiebeln ist die Ertragserhöhung 1955 jedoch nur geringfügig. Da die Anbaufläche sich recht fühlbar verminderte (um 25 vH), ist in der Erntemenge (8 200 t) ein Rückgang festzustellen. Bei den anderen Arten, den Stangenbohnen und den Gurken, ergaben sich aus Erweiterungen des Anbaues zusammen mit den festgestellten höheren Hektarerträgen gegenüber dem Vorjahr größere Erntemengen, und zwar bei den Stangenbohnen um 23 vH auf 11 800 t, bei den Einlegegurken um 72 vH auf 42 600 t und bei den Schälgurken um 54 vH auf 6 800 t.

Die Begutachtung der Spargelkrautes mit 2,2 bei guter Krautentwicklung zeigt im ganzen einen befriedigenden Stand.

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	1955	Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsingkohl
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	Aug.	2,5	2,4	2,6
2	"	Juli	2,6	2,5	2,8
3	Hamburg	Aug.	2,7	2,7	2,7
4	"	Juli	2,8	2,7	2,8
5	Niedersachsen	Aug.	2,4	2,5	2,6
6	"	Juli	2,6	2,6	2,5
7	Bremen	Aug.	.	.	.
8	"	Juli	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	Aug.	2,3	2,4	2,4
10	"	Juli	2,4	2,5	2,5
11	Hessen	Aug.	2,3	2,4	2,2
12	"	Juli	2,3	2,5	2,4
13	Rheinland-Pfalz	Aug.	2,3	2,4	2,4
14	"	Juli	2,3	2,3	2,4
15	Baden-Württemberg	Aug.	2,0	2,1	2,0
16	"	Juli	2,2	2,1	2,1
17	Bayern	Aug.	2,4	2,5	2,4
18	"	Juli	2,5	2,6	2,5
19	<u>Bundesgebiet</u> 1)	Aug.	2,4	2,4	2,5
20	"	Juli	2,5	2,5	2,4
21	" 1954	Aug.	2,6	2,7	2,6
22	West-Berlin	Aug.	2,5	2,5	2,5
23	"	Juli	2,5	2,3	2,3

1) Ohne Bremen.

Gemüses im August 1955

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rosenkohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Spät- kohlraabi	Späte Möhren	Rote Rüben	Porree	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	9	
2,4	2,8	2,7	2,8	2,7	3,0	1
.	3,0	.	2,8	.	.	2
2,6	2,8	2,6	2,6	2,8	2,6	3
.	2,9	.	2,8	.	.	4
2,4	2,8	2,5	2,4	2,4	2,5	5
.	2,7	.	2,6	.	.	6
.	7
.	8
2,5	2,6	2,5	2,4	2,4	2,4	9
.	2,7	.	2,5	.	.	10
2,2	2,7	2,4	2,2	2,1	2,2	11
.	2,6	.	2,2	.	.	12
2,2	2,6	2,4	2,4	2,4	2,5	13
.	2,6	.	2,3	.	.	14
2,0	2,5	2,3	2,3	2,2	2,3	15
.	2,5	.	2,2	.	.	16
2,3	2,6	2,4	2,3	2,4	2,4	17
.	2,6	.	2,3	.	.	18
2,4	2,7	2,5	2,4	2,4	2,5	19
.	2,7	.	2,5	.	.	20
2,6	2,9	2,6	2,5	2,5	2,6	21
2,1	2,5	2,5	2,4	2,6	3,0	22
.	2,9	.	2,5	.	.	23

Endgültige Ernteschätzung

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Steckspeisezwiebeln		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1955	10	165,4	1 654
2	" "	1954	9	152,7	1 374
3	Hamburg	1955	7	112,6	788
4	" "	1954	8	104,9	839
5	Niedersachsen	1955	35	190,3	6 603
6	" "	1954	42	169,8	7 047
7	Bremen	1955	1	160,0	160
8	" "	1954	1	159,0	159
9	Nordrhein-Westfalen	1955	24	150,4	3 609
10	" "	1954	44	169,4	7 455
11	Hessen	1955	13	204,6	2 660
12	" "	1954	18	165,7	2 983
13	Rheinland-Pfalz	1955	229	190,2	43 558
14	" "	1954	315	185,7	58 497
15	Baden-Württemberg	1955	71	187,9	13 339
16	" "	1954	83	197,4	16 464
17	Bayern	1955	62	161,8	10 032
18	" "	1954	85	159,8	13 582
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	452	182,3	82 403
20	" "	1954	605	179,2	108 400
21	West-Berlin	1955	2	135,0	251
22	" "	1954	3	145,7	457

von Gemüse im August 1955

Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	126,7	1 014	213	156,9	33 420	12	191,2	2 294	1
6	119,0	714	175	73,6	12 880	8	84,9	679	2
29	104,8	3 039	18	117,0	2 106	22	137,1	3 017	3
30	93,2	2 796	15	95,2	1 428	18	132,3	2 382	4
66	115,2	7 605	315	174,3	54 954	18	195,6	3 521	5
61	99,0	6 067	323	75,4	24 373	17	108,6	1 846	6
1	115,0	115	0	.	.	0	.	.	7
1	109,0	109	1	140,0	140	0	183,6	0	8
468	131,1	61 352	502	129,7	65 097	55	179,8	9 890	9
459	102,3	46 968	497	89,6	44 540	46	100,2	4 611	10
57	138,5	7 892	420	162,6	68 301	22	153,7	3 381	11
66	134,1	8 849	350	74,4	26 034	20	50,1	1 001	12
48	105,3	5 055	467	135,6	63 328	42	130,2	5 467	13
44	97,5	4 292	390	129,7	50 587	13	134,3	1 746	14
174	151,1	26 295	632	140,3	88 668	125	177,6	22 129	15
166	126,4	20 970	528	122,0	64 475	126	153,8	19 316	16
71	82,5	5 861	444	112,3	49 865	143	124,7	17 836	17
69	77,4	5 338	346	67,3	23 280	146	84,4	12 318	18
922	128,2	118 228	3 011	141,4	425 739	439	153,8	67 535	19
902	106,6	96 103	2 625	94,4	247 737	394	111,4	43 899	20
1	67,4	43	4	141,9	511	1	150,4	220	21
1	61,4	43	3	58,5	188	3	75,0	208	22

Begutachtung des Spargelkrautes

August 1955

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Anbau- fläche (ertrag- fähig)	Wuchs- freudig- keit	Farbe des Spargelkrautes		
					dunkel- grün	hell- grün	gelb- lich
			ha	Note	vH		
1	Schleswig-Holstein	1955	90	2,4	75	25	-
2	" "	1954	92	2,3	57	40	3
3	Hamburg	1955	3	2,5	80	20	-
4	"	1954	2	3,0	55	45	-
5	Niedersachsen	1955	949	2,2	77	23	-
6	"	1954	936	2,3	79	21	-
7	Nordrhein-Westfalen	1955	202	2,0	86	14	-
8	" "	1954	205	2,6	73	16	11
9	Hessen	1955	1 005	2,1	80	17	3
10	"	1954	1 022	2,3	72	28	-
11	Rheinland-Pfalz	1955	318	2,0	84	16	-
12	" "	1954	273	2,2	82	18	-
13	Baden-Württemberg	1955	667	2,5	76	24	-
14	" "	1954	617	2,0	83	15	2
15	Bayern	1955	129	2,2	61	35	4
16	"	1954	124	2,4	64	31	5
17	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1955	3 363	2,2	78	21	1
18	"	1954	3 271	2,3	76	23	1
19	West-Berlin	1955	3	3,0	58	42	-
20	" "	1954	3	2,1	67	31	-

1) Ohne Bremen