

# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


ZG 43

Arb.Wr.III/5/64

Erschienen am 13. Oktober 1955

Vorschätzung der Ernte von späten Gemüsearten September 1955

(Eilmeldung)



(5016 )

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Vorschätzung für das Spätgemüse ergab bei allen Arten mit einer einzigen Ausnahme Verbesserungen der voraussichtlichen Erntemenge gegenüber dem Vorjahr von z.T. sehr beachtlichem Umfang.

Die Anbauflächen haben bei allen Arten zugenommen mit Ausnahme des Rosenkohls, des Feldsalats und der Winterendivien. Besonders stark ist die Anbaufläche beim Dauerweißkohl und beim Dauerrotkohl erweitert worden, und zwar um 603 bzw. 558 ha, d.s. 36 - 37 vH der vorjährigen Fläche. Die Erweiterungen beim Dauerwirsingkohl um 162 ha und beim Grünkohl um 100 ha entsprechen 19 bzw. 9 vH. Erheblich ist auch die Zunahme um 264 ha gegenüber dem Vorjahr bei den Späten Möhren und bei den Roten Rüben, bei denen die Vergrößerung der Anbaufläche um 187 ha fast der Hälfte der vorjährigen Fläche entspricht. Beim Kohlrabi beträgt die Zunahme gegenüber dem Vorjahr 25 vH.

Die Hektarerträge, die bei der Vorschätzung ermittelt wurden, waren verhältnismäßig hoch. Sie liegen, vom Feldsalat abgesehen, über den - allerdings meist ziemlich niedrigen - Ergebnissen des Vorjahres. Dies gilt besonders vom Dauerweißkohl und Dauerrotkohl. Dagegen sind die Unterschiede der Hektarerträge gegenüber den fünfjährigen Durchschnitten 1950/54 bei fast allen Arten geringer.

Im ganzen gesehen sind die Ernteerwartungen infolge des größeren Anbauumfanges in Verbindung mit den höheren Ertragsschätzungen bedeutend größer als im Vorjahr. Die gesamten Erntemengen, die sich nach den Vorschätzungen ergeben, bleiben nur beim Feldsalat unter dem Ergebnis des Jahres 1954 (um 22 vH). Anteilmäßig die größten Verbesserungen zeigen sich beim Dauerrotkohl und den Roten Rüben (um 68 vH). Mengenmäßig ist der Unterschied beim Dauerweißkohl am stärksten. Daneben sind Zunahmen um 38 vH beim Spätkohlrabi, um 30 vH beim Dauerwirsing und um 22 vH bei den Späten Möhren hervorzuheben. Die geringste Zunahme zeigt sich beim Rosenkohl mit 3 vH.

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	D a u e r w e i ß k o h l		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar im ganzen	
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1955	1 103	418,0	461 054
2	" "	1954	822	315,4	259 259
3	Hamburg	1955	89	407,1	36 232
4	"	1954	71	327,1	23 223
5	Niedersachsen	1955	230	360,3	82 973
6	"	1954	158	372,0	58 817
7	Bremen	1955 <sup>2)</sup>	1	360,3	360
8	"	1954	1	500,0	500
9	Nordrhein-Westfalen	1955	504	393,8	198 489
10	" "	1954	367	365,6	134 169
11	Hessen	1955	63	426,2	26 850
12	"	1954	44	456,0	20 063
13	Rheinland-Pfalz	1955	33	276,4	9 122
14	" "	1954	20	294,6	5 892
15	Baden-Württemberg	1955	90	367,1	32 839
16	" "	1954	56	353,8	19 780
17	Bayern	1955	179	261,6	46 832
18	"	1954	150	228,4	34 260
19	Bundesgebiet	1955	2 292	390,4	894 801
20	"	1954	1 689	329,2	555 963
21	West-Berlin	1955	2	311,5	514
22	" "	1954	1	299,5	300

<sup>1)</sup> 1954 Endgültige Ernteschätzung - <sup>2)</sup> Bremen 1955 wurde geschätzt.

Gemüse im September 1955

D a u e r r o t k o h l			D a u e r w i r s i n g k o h l			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
1 119	328,8	367 927	426	279,6	119 110	1
795	250,0	198 750	384	246,7	94 733	2
47	287,0	13 489	4	273,3	1 093	3
37	230,0	8 510	3	229,1	687	4
163	327,0	53 172	49	276,8	13 510	5
111	293,9	32 589	42	266,9	11 076	6
2	327,0	654	0	.	.	7
1	425,0	425	0	350,0	0	8
479	315,3	151 028	338	259,6	87 740	9
345	274,5	94 709	249	247,4	61 597	10
28	348,3	9 753	25	296,8	7 421	11
26	371,2	9 650	27	307,0	8 289	12
24	242,5	5 821	38	236,8	8 997	13
12	255,8	3 069	13	226,6	2 946	14
54	309,6	16 874	42	263,7	11 156	15
46	283,7	13 077	44	229,0	10 009	16
133	210,6	28 014	92	192,1	17 673	17
118	190,2	22 448	90	176,2	15 856	18
2 049	315,6	646 732	1 014	263,0	266 700	19
1 491	257,0	383 227	852	240,8	205 193	20
1	253,2	180	1	225,5	167	21
1	265,3	234	1	248,3	196	22

noch:

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	G r ü n k o h l		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			10	11	12
1	Schleswig-Holstein	1955	112	152,1	17 035
2	" "	1954	109	139,2	15 173
3	Hamburg	1955	82	198,8	16 301
4	"	1954	59	162,2	9 570
5	Niedersachsen	1955	323	123,9	40 010
6	"	1954	281	113,3	31 870
7	Bremen	1955 <sup>2)</sup>	13	123,9	1 611
8	"	1954	19	149,3	2 837
9	Nordrhein-Westfalen	1955	564	150,0	84 601
10	" "	1954	526	143,2	75 336
11	Hessen	1955	32	147,4	4 716
12	"	1954	36	151,6	5 458
13	Rheinland-Pfalz	1955	17	119,6	2 033
14	" "	1954	14	124,2	1 739
15	Baden-Württemberg	1955	13	148,0	1 954
16	" "	1954	15	151,2	2 192
17	Bayern	1955	26	120,8	3 142
18	"	1954	23	104,2	2 397
19	Bundesgebiet	1955	1 182	145,0	171 403
20	"	1954	1 082	135,5	146 572
21	West-Berlin	1955	50	103,9	5 176
22	" "	1954	34	94,7	3 216

<sup>1)</sup> 1954 Endgültige Ernteschätzung - <sup>2)</sup> Bremen 1955 wurde geschätzt.

Gemüse im September 1955

R o s e n k o h l			Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
13	14	15	16	17	18	
252	82,0	20 664	295	165,0	48 675	1
229	77,2	17 679	257	117,0	30 069	2
155	136,7	21 184	137	185,3	25 389	3
132	98,4	12 984	147	148,9	21 889	4
264	75,6	19 992	337	130,8	44 060	5
263	70,7	18 597	353	114,9	40 542	6
3	75,6	227	6	130,8	785	7
5	82,6	413	8	130,3	1 042	8
900	86,0	77 373	1 267	179,5	227 377	9
1 137	76,9	87 388	1 206	174,5	210 437	10
108	108,6	11 730	106	205,8	21 812	11
106	95,7	10 142	108	178,8	19 314	12
115	73,2	8 420	148	117,2	17 348	13
106	66,2	7 014	143	119,9	17 146	14
242	110,1	26 615	135	182,7	24 590	15
239	105,2	25 131	133	171,3	22 783	16
111	66,2	7 343	162	110,2	17 858	17
116	71,2	8 259	158	128,3	20 265	18
2 150	90,0	193 548	2 593	165,0	427 894	19
2 333	80,4	187 607	2 513	152,6	383 487	20
6	44,8	270	13	174,5	2 329	21
6	47,2	294	12	125,7	1 508	22

noch:

Erntevorschätzungen von Gemüse im September 1955

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	S p ä t k o h l r a b i		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1955	12	161,7	1 940
2	" "	1954	10	127,1	1 271
3	Hamburg	1955	11	225,5	2 481
4	"	1954	8	199,8	1 598
5	Niedersachsen	1955	64	213,9	13 624
6	"	1954	39	190,5	7 392
7	Bremen	1955 <sup>2)</sup>	4	213,9	856
8	"	1954	5	167,6	838
9	Nordrhein-Westfalen	1955	189	215,3	40 694
10	" "	1954	148	193,8	28 676
11	Hessen	1955	20	220,2	4 404
12	"	1954	17	237,9	4 045
13	Rheinland-Pfalz	1955	14	172,3	2 412
14	" "	1954	8	175,6	1 405
15	Baden-Württemberg	1955	32	192,3	6 078
16	" "	1954	32	184,2	5 951
17	Bayern	1955	74	169,6	12 547
18	"	1954	68	150,5	10 232
19	Bundesgebiet	1955	420	202,5	85 036
20	"	1954	335	183,3	61 408
21	West-Berlin	1955	40	201,1	8 102
22	" "	1954	29	178,7	5 151

<sup>1)</sup> 1954 Endgültige Ernteschätzung - <sup>2)</sup> Bremen 1955 wurde geschätzt.

noch: Erntevorschätzung von Gemüse im September 1955

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Porree		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			22	23	24
1	Schleswig-Holstein	1955	85	148,4	12 614
2	"	1954	86	145,8	12 539
3	Hamburg	1955	148	213,6	31 619
4	"	1954	138	191,6	26 442
5	Niedersachsen	1955	135	176,8	23 920
6	"	1954	123	171,1	21 119
7	Bremen	1955 <sup>2)</sup>	9	176,8	1 591
8	"	1954	11	171,2	1 883
9	Nordrhein-Westfalen	1955	463	161,8	74 904
10	"	1954	452	156,1	70 542
11	Hessen	1955	52	153,2	7 967
12	"	1954	57	149,4	8 515
13	Rheinland-Pfalz	1955	53	151,7	8 039
14	"	1954	52	160,4	8 339
15	Baden-Württemberg	1955	122	191,7	23 443
16	"	1954	112	165,7	18 630
17	Bayern	1955	151	152,8	23 080
18	"	1954	153	155,1	23 737
19	Bundesgebiet	1955	1 218	170,1	207 177
20	"	1954	1 184	161,9	191 746
21	West-Berlin	1955	17	179,5	3 072
22	"	1954	18	167,9	2 990



Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Feldsalat		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			25	26	27
1	Schleswig-Holstein	1955	3	96,7	290
2	" "	1954	2	45,0	90
3	Hamburg	1955	6	85,3	512
4	"	1954	8	90,9	727
5	Niedersachsen	1955	15	57,2	875
6	"	1954	17	58,5	989
7	Bremen	1955 <sup>2)</sup>	1	57,2	57
8	"	1954	1	87,0	87
9	Nordrhein-Westfalen	1955	114	69,9	7 968
10	" "	1954	206	66,4	13 687
11	Hessen	1955	66	50,8	3 356
12	"	1954	77	54,0	4 159
13	Rheinland-Pfalz	1955	29	46,1	1 338
14	" "	1954	42	49,0	2 056
15	Baden-Württemberg	1955	185	67,3	12 479
16	" "	1954	191	72,5	13 800
17	Bayern	1955	90	45,1	4 061
18	"	1954	101	42,0	4 238
19	<u>Bundesgebiet</u>	1955	509	60,8	30 936
20	"	1954	645	61,8	39 833
21	West-Berlin	1955	1	46,3	37
22	" "	1954	1	48,3	44

1) 1954 endgültige Ernteschätzung - 2) Bremen 1955 wurde geschätzt.

Gemüse im September 1955

Winterendivien			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
28	29	30	31	32	33	
1	95,0	95	19	101,6	1 930	
2	67,5	135	24	89,1	2 138	2
4	177,5	710	46	156,4	7 195	3
4	126,8	507	48	128,7	6 179	4
4	144,6	564	240	87,8	21 016	5
5	115,5	566	199	93,6	18 622	6
0	.	.	3	87,8	263	7
0	120,0	0	4	93,3	373	8
205	160,2	32 842	898	105,6	94 868	9
203	147,6	29 957	852	104,5	89 041	10
54	163,4	8 824	80	102,4	8 195	11
54	167,1	9 025	83	129,2	10 721	12
45	126,1	5 675	213	105,1	22 376	13
47	110,5	5 194	174	98,9	17 202	14
144	206,7	29 820	156	138,3	21 587	15
151	178,4	26 834	161	118,1	18 988	16
166	110,9	18 403	150	85,3	12 789	17
168	103,1	17 318	165	83,8	13 833	18
623	155,6	96 933	1 805	105,4	190 219	19
634	141,3	89 586	1 710	103,6	177 097	20
0	50,0	11	46	76,2	3 483	21
0	.	.	39	73,3	2 823	22

noch: Erntevorschätzung vom

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr <sup>1)</sup>	Späte Möhren		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1955	362	303,4	109 831
2	"	1954	296	241,1	71 366
3	Hamburg	1955	68	359,1	24 421
4	"	1954	78	252,8	19 716
5	Niedersachsen	1955	403	336,5	135 605
6	"	1954	347	293,4	101 717
7	Bremen	1955	7	336,5	2 356
8	"	1954	9	312,8	2 815
9	Nordrhein-Westfalen	1955	588	331,9	195 161
10	"	1954	577	327,4	188 915
11	Hessen	1955	106	260,0	27 565
12	"	1954	104	251,3	26 134
13	Rheinland-Pfalz	1955	237	267,2	63 336
14	"	1954	170	284,0	48 277
15	Baden-Württemberg	1955	176	279,0	49 125
16	"	1954	148	245,9	36 418
17	Bayern	1955	307	243,9	74 885
18	"	1954	261	247,9	64 703
19	Bundesgebiet	1955	2 254	302,7	682 285
20	"	1954	1 990	281,4	560 061
21	West-Berlin	1955	30	246,3	7 288
22	"	1954	23	193,3	4 522

Gemüse im September 1955

Rote Rüben			Sellerie			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	
139	402,3	55 920	114	162,3	18 502	1
90	313,3	28 197	109	153,0	16 677	2
4	243,8	975	157	204,3	32 068	3
3	224,7	674	161	192,0	30 907	4
45	235,6	10 531	184	180,4	33 215	5
25	231,9	5 845	166	177,9	29 590	6
2	235,6	471	5	180,4	902	7
2	243,5	487	5	194,6	973	8
109	235,4	25 659	410	209,5	85 914	9
77	210,8	16 230	406	213,7	86 775	10
27	244,1	6 590	66	198,0	13 069	11
19	233,6	4 438	66	179,7	11 859	12
48	197,1	9 462	86	180,4	15 513	13
19	203,7	3 870	77	164,6	12 672	14
81	252,2	20 380	141	213,3	29 975	15
54	220,6	11 892	130	182,6	23 686	16
130	201,4	26 183	229	158,1	36 207	17
109	194,2	21 163	225	151,9	34 179	18
585	267,0	156 171	1 392	190,6	265 365	19
398	233,2	92 796	1 345	183,9	247 318	20
2	197,8	396	10	167,3	1 638	21
3	178,9	489	7	177,7	1 242	22

# Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Ertrag je Hektar dz
<u>Dauerweißkohl</u>		
Dithmarscher Marsch	(SchH)	435,7
Insel Fehmarn	"	368,0
Kreis Hannover	(Ndsa)	391,4
" Land Hadeln	"	462,5
" Wolfenbüttel	"	303,3
" Grevenbroich	(Nrhw)	470,5
" Kempen-Krefeld	"	420,5
" Friedberg	(Hess)	453,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	351,0
Oberes Gäugebiet	"	382,3
Kreis Burglengenfeld	(Bay)	240,0
" Fürstenfeldbruck	"	270,0
" München	"	193,0
<u>Dauerrotkohl</u>		
Dithmarscher Marsch	(SchH)	343,7
Insel Fehmarn	"	295,0
Kreis Hannover	(Ndsa)	342,3
" Land Hadeln	"	382,5
KrfSt Emden	"	321,3
Kreis Norden	"	321,3
" Grevenbroich	(Nrhw)	381,9
" Kempen-Krefeld	"	300,8
" Friedberg	(Hess)	357,0
" Fürstenfeldbruck	(Bay)	245,0
KrfSt Augsburg	"	206,0
<u>Dauerwirsingkohl</u>		
Insel Fehmarn	(SchH)	250,0
Kreis Hannover	(Ndsa)	265,4
" Grevenbroich	(NdhW)	321,8
" Kempen-Krefeld	"	187,6
KrfSt Augsburg	(Bay)	220,0
" München	"	156,0
<u>Grünkohl</u>		
Kreis Hannover	(Ndsa)	113,0
" Harburg	"	130,5
" Lüneburg	"	92,3
" Wolfenbüttel	"	169,3
" Köln	(Nrhw)	188,5
" Grevenbroich	"	218,9
KrfSt Düsseldorf	"	150,0
" München	(Bay)	98,0
<u>Rosenkohl</u>		
Kreis Hannover	(Ndsa)	65,0
" Harburg	"	89,8
" Bonn	"	87,9
" Euskirchen	"	67,4

noch: Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Ertrag je Hektar dz
noch: <u>Rosenkohl</u>		
KrfSt Frankfurt a.M.	(Hess)	123,0
Kreis Witzenhausen	( " )	115,0
Kreis und KrfSt Mainz	(RhPf)	75,8
KrfSt Kitzingen	(Bay)	70,0
Kreis Kitzingen	( " )	28,0
<u>Mittelfr. und Spätblumenkohl</u>		
Kreis Hannover	(Ndsa)	134,0
" Burgdorf	( " )	122,5
" Grevenbroich	(Nrhw)	189,9
" Geldern	( " )	169,4
" Bergheim/Erft	( " )	261,4
KrfSt Wiesbaden	(Hess)	142,0
Kreis Friedberg	( " )	278,0
Kreis und KrfSt Mainz	(RhPf)	132,5
" " " Frankenthal	( " )	108,8
Kreis Germersheim	( " )	102,5
Kreis und KrfSt Ludwigshafen	( " )	139,7
KrfSt München	(Bay)	100,0
" Bamberg	( " )	160,0
Kreis Kitzingen	( " )	50,0
<u>Spätkohlrabi</u>		
Kreis Burgdorf	(Ndsa)	207,5
KrfSt Düsseldorf	(Nrhw)	300,0
Kreis Kempen-Krefeld	( " )	200,9
" Köln	( " )	240,0
KrfSt München	(Bay)	184,0
<u>Herbstspinat</u>		
Kreis Hildesheim-Mbg.	(Ndsa)	96,6
" Gifhorn	( " )	95,0
" Braunschweig	( " )	88,3
" Wolfenbüttel	( " )	96,7
" Bonn	(Nrhw)	96,2
" Köln	( " )	92,1
KrfSt Düsseldorf	( " )	120,0
" Frankfurt a.M.	(Hess)	123,0
Kreis Darmstadt	( " )	90,0
" und KrfSt Koblenz	(RhPf)	91,4
" " " Mainz	( " )	108,3
" " " Frankenthal	( " )	116,7
" " " Ludwigshafen	( " )	79,4
Breisgau und Kaiserstuhl	(BaWü)	170,2
Konstanz m.Ins.Reichenau	( " )	122,8
KrfSt München	(Bay)	84,0
" Nürnberg	( " )	85,0
" Bamberg	( " )	100,0

noch: Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Ertrag je Hektar dz
<u>Feldsalat</u>		
Kreis Bonn	(NrhW)	63,0
KrfSt Düsseldorf	"	100,0
" Frankfurt a.M.	(Hess)	38,0
Kreis Darmstadt	"	35,0
KrfSt München	(Bay)	71,0
Kreis Kitzingen	"	25,0
<u>Winterendiviensalat</u>		
KrfSt Düsseldorf	(NrhW)	200,0
Kreis Bonn	"	166,1
KrfSt Wiesbaden	(Hess)	86,0
" Frankfurt a.M.	"	214,0
Kreis und KrfSt Mainz	(RhPf)	120,0
" " Frankenthal	"	134,2
" " München	(Bay.)	121,0
" " Nürnberg	"	102,0
<u>Späte Möhren</u>		
Kreis Hannover	(Ndsa)	331,5
" Burgdorf	"	354,4
" Gifhorn	"	287,0
" Harburg	"	365,9
" Lüneburg	"	325,3
" Braunschweig	"	374,7
" Wolfenbüttel	"	265,0
" Grevenbroich	(NrhW)	355,4
KrfSt Düsseldorf	"	400,0
Kreis Köln	"	454,7
" Darmstadt	(Hess)	210,0
" Groß-Gerau	"	324,0
Kreis und KrfSt Mainz	(RhPf)	343,2
" " Frankenthal	"	232,5
Kreis Germersheim	"	250,0
Kreis und KrfSt Landau	"	250,8
" " Ludwigshafen	"	280,9
Breisgau und Kaiserstuhl	(BaWü)	381,1
KrfSt Bamberg	(Bay)	280,0
" München	"	235,0
<u>Rote Rüben</u>		
Kreis Kempen - Krefeld	(NrhW)	242,1
" Bonn	"	204,6
" Köln	"	241,8
KrfSt Frankfurt a.M.	(Hess)	236,0
Kreis und KrfSt Frankenthal	(RhPf)	201,3
Kreis Germersheim	"	227,5
Kreis und KrfSt Ludwigshafen	"	135,7
KrfSt München	(Bay)	186,0

noch: Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaubereichen

Kreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubereich		Ertrag je Hektar dz
<u>Sellerie</u>		
Kreis Bonn	(NrhW)	242,4
" Köln	"	252,3
KrfSt Düsseldorf	"	240,0
" Frankfurt a.M.	(Hess)	130,0
" Wiesbaden	"	210,0
Kreis und KrfSt Mainz	(RhPf)	215,0
" " Frankenthal	"	145,8
" " Ludwigshafen	"	149,2
Kreis Germersheim	"	164,2
KrfSt München	(Bay)	160,0
" Bamberg	"	200,0
<u>Porree</u>		
KrfSt Düsseldorf	(NrhW)	200,0
Kreis Bonn	"	136,6
" Köln	"	139,4
Kreis Darmstadt	(Hess)	85,0
KrfSt Frankfurt a.M.	"	150,0
Kreis und KrfSt Koblenz	(RhPf)	139,3
" " Mainz	"	164,2
" " Ludwigshafen	"	136,7
Kreis Germersheim	"	157,5
KrfSt München	(Bay)	140,0