

27. FEB. 2009

Sch

STATISTISCHE BERICHTE



Z643




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/78

Erschienen am 6. September 1956

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten im August 1956

(Eilmeldung)



(5711)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Die diesjährigen August-Vorschätzungen der Ernteerträge brachten meist geringere Ergebnisse. Sie liegen für die Herbstsorten des Weiß-, Rot- und Wirsingkohls bei 92 bis 93 vH des vorjährigen Hektarertrages. Noch geringer sind sie für die Tomaten mit 88 vH und für die Buschbohnen mit 81 vH des letztjährigen Hektarertrages. Nur bei Zwiebeln aus Frühljahrsaussaat ist der Hektarertrag gegenüber 1955 unerheblich zurückgeblieben.

Die Anbauflächen haben bei den in die Vorschätzung einbezogenen Arten ausser Kopfsalat, Tomaten und Buschbohnen nach den jetzt vorliegenden Ergebnissen der Anbauflächenermittlung vom 20. Juli gegenüber dem Vorjahr abgenommen. In Anbetracht der flächenmäßigen Verminderungen und der erwarteten Ertragsrückgänge gegenüber 1955 ist vorläufig bei allen Arten mit geringeren Erntemengen als im Vorjahr zu rechnen. So ist für Herbstwirsing mit 24 510 t eine um rund 20 vH kleinere Erntemenge zu erwarten. Für den Herbstrotkohl mit 21 210 t, die Zwiebeln aus Frühljahrsaussaat mit 18 000 t und die Buschbohnen mit 41 550 t läßt die Vorschätzung Ernten erwarten, die um mehr als 15 vH hinter 1955 zurückbleiben. Die Tomatenernte bleibt mit 24 110 t um rund 10 vH hinter dem Vorjahr zurück. Nur beim Sommer- und Herbstkopfsalat mit 18 210 t wird das vorjährige Ernteergebnis fast erreicht.

Nachdem jetzt die Ergebnisse der Julierhebung über die Anbauflächen im erwerbsmäßigen Gemüsebau vorliegen, können die Berechnungen der Erntemengen, die bisher auf Grund der Anbauabsichten erfolgen mußten, nunmehr auf die tatsächlichen Anbauflächen umgestellt werden. Bei der Mehrzahl der bisher geschätzten Gemüseernten ergeben sich dadurch Verminderungen. In den Gesamtsummen, die sich für die endgültig geschätzten Arten von 253 000 t auf 247 700 t und für die vorläufig geschätzten Ernten von 56 400 t auf 53 800 t verminderten, kommt diese Bewegung etwas abgeschwächt zum Ausdruck.

Gemüsearten	Anbauflächen 1956	Erntemenge 1956 (vorläufig)
	ha	dz
Mit endgültigen Schätzungen des Hektarertrages		
Frühweißkohl	1 224	328 522
Frührotkohl	506	115 672
Frühwirsingkohl	747	151 940
Frühblumenkohl	1 171	207 150
Frühkohlrabi	761	116 433
Frühjahrskopfsalat	1 291	193 908
Frühjahrsspinat	1 312	133 693
Frühe Möhren	1 173	213 838
Spargel	3 648	111 994
Grüne Pflückerbsen	6 410	570 490
Dicke Bohnen	1 611	196 381
Rhabarber	554	136 727
zusammen	20 408	2 476 748
Mit vorläufigen Schätzungen des Hektarertrages		
Steckzwiebeln	251	45 657
Stangenbohnen	992	103 565
Einlegegurken	2 844	323 078
Schälgurken	468	66 175
zusammen	4 555	538 475
insgesamt	24 963	3 015 223

Für alle Arten, deren Erträge bisher geschätzt wurden einschl. der überwintern- den Gemüsearten, bei denen sich keine Flächenänderungen mehr ergeben, und einschl. der bereits mit den tatsächlichen Anbauflächen berechneten Erntevorschätzungen des vorliegenden Berichtes ist eine Erntemenge von insgesamt rd. 640 000 t anzunehmen. Diese Erntemenge bezieht sich auf etwa zwei Drittel der gesamten erwerbsmäßigen Gemüseanbaufläche. Sie vermittelt daher schon ein recht weitgehendes Bild der diesjährigen Ernteverhältnisse. Gegenüber dem Ernteergebnis 1955 der gleichen Arten von rd. 749 000 t ist ein Rückgang um etwa 15 vH zu verzeichnen, wie im ein- zelnen aus der folgenden Übersicht der Erntemenge zu ersehen ist.

Gemüsearten	1956 (vorläufig)	1955 (endgültig)
	dz	dz
Weißkohl } Früh-	2 149 928	2 505 576
Rotkohl } und	327 768	401 205
Wirsingkohl } Herbstsorten	407 133	561 681
Frühblumenkohl	207 150	208 496
Frühkohlrabi	116 433	116 671
Kopfsalat	389 406	421 523
Frühe Möhren	213 838	212 059
Spinat (ohne Herbstspinat)	183 234	305 030
Spargel	111 994	80 262
Grüne Pflückerbsen	570 490	671 773
Grüne Pflückbohnen	519 085	619 722
Dicke Bohnen	196 381	180 428
Rhabarber	136 727	130 224
Zwiebeln	238 468	320 172
Gurken	389 253	493 915
Tomaten	241 133	261 188
zusammen:	6 398 421	7 489 925

Berichtigung

Im Statistischen Bericht III - 5/77 - "Wachstumstand und Ernteschätz- ung von Gemüse und Erdbeeren Juli 1956" - wurden auf Seite 3 oben in der Übersicht über die Ertragsschätzungen je Hektar 1956 die Spalten- überschriften Juni und Juli vertauscht. Die linke Spalte betrifft den Juli, die rechte Spalte den Juni 1956.

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1956	1 041	615,6	640 840
2	" "	1955	1 178	593,0	698 554
3	Hamburg	1956	34	428,5	14 569
4	"	1955	34	414,8	14 102
5	Niedersachsen	1956	367	451,8	165 624
6	"	1955	434	431,2	187 003
7	Bremen ²⁾	1956	1	451,8	452
8	"	1955	3	482,7	1 448
9	Nordrhein-Westfalen	1956	1 053	408,6	430 271
10	" "	1955	1 049	554,2	581 330
11	Hessen	1956	130	336,3	43 719
12	"	1955	159	418,5	66 540
13	Rheinland-Pfalz	1956	80	299,4	23 948
14	" "	1955	85	286,0	24 306
15	Baden-Württemberg	1956	594	385,1	228 739
16	" "	1955	633	428,4	271 069
17	Bayern	1956	943	289,8	273 244
18	"	1955	984	287,0	282 443
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	4 243	429,3	1 821 406
20	"	1955	4 559	466,5	2 126 795
21	Berlin (West)	1956	5	270,7	1 467
22	" "	1955	7	286,6	1 966

1) 1955 Endgültige Ernteschätzung. - 2) Erträge im Statistischen Bundesamt geschätzt.

Gemüse im August 1956

Herbstrotkohl			Herbstwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
95	252,3	33 469	69	352,5	24 323	1
123	328,1	40 356	67	308,4	20 663	2
25	288,8	7 220	17	258,7	4 398	3
22	304,3	6 695	16	252,8	4 045	4
86	324,7	27 860	40	256,0	10 188	5
118	336,5	39 712	47	281,4	13 256	6
1	324,7	325	1	256,0	256	7
3	456,3	1 369	1	215,0	215	8
225	269,3	60 596	557	214,5	119 461	9
253	328,9	83 219	692	246,8	170 792	10
47	279,6	13 141	66	224,5	14 819	11
45	333,4	15 003	72	270,9	19 504	12
42	247,8	10 409	62	227,9	14 127	13
38	251,7	9 564	101	220,9	22 313	14
83	294,2	24 446	77	241,4	18 590	15
93	312,6	28 946	79	253,1	20 067	16
173	200,2	34 630	183	213,1	38 994	17
175	198,2	34 680	206	218,2	44 958	18
777	273,0	212 096	1 072	229,0	245 156	19
870	298,3	259 544	1 281	246,5	315 813	20
2	246,0	487	6	210,9	1 223	21
2	239,3	625	8	194,5	1 587	22

noch:

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Sommer- und Herbstkopfsalat		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			10	11	12
1	Schleswig-Holstein	1956	15	116,1	1 742
2	" "	1955	22	137,0	3 014
3	Hamburg	1956	88	138,2	12 162
4	"	1955	87	150,5	13 095
5	Niedersachsen	1956	85	116,4	9 869
6	"	1955	84	125,5	10 595
7	Bremen ²⁾	1956	6	116,4	698
8	"	1955	6	128,5	771
9	Nordrhein-Westfalen	1956	549	124,8	68 495
10	" "	1955	505	138,3	69 826
11	Hessen	1956	100	109,6	10 962
12	"	1955	90	144,0	12 959
13	Rheinland-Pfalz	1956	142	94,3	13 390
14	" "	1955	108	108,0	11 665
15	Baden-Württemberg	1956	242	148,5	35 924
16	" "	1955	214	150,9	32 221
17	Bayern	1956	264	109,3	28 857
18	"	1955	280	110,6	30 954
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	1 491	122,1	182 099
20	"	1955	1 396	132,6	185 100
21	Berlin (West)	1956	33	135,7	4 411
22	" "	1955	30	111,3	3 343

1) 1955 Endgültige Ernteschätzung. - 2) Erträge in Statistischen Bundesamt geschätzt.

Gemüse im August 1956

Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
13	14	15	16	17	18	
27	207,2	5 594	5	176,4	882	1
25	165,8	4 145	7	198,9	1 392	2
2	141,3	283	204	174,5	35 598	3
2	140,0	280	197	170,8	33 656	4
139	172,2	23 896	58	157,0	9 183	5
119	198,9	23 654	62	228,6	14 151	6
0			1	157,0	157	7
1	163,0	163	1	223,0	223	8
308	199,8	61 528	339	193,8	65 711	9
277	235,4	65 200	321	274,5	88 122	10
50	155,5	7 777	64	190,7	12 206	11
58	146,5	8 497	75	218,0	16 352	12
323	143,9	46 494	301	179,0	53 873	13
456	151,9	69 262	236	182,8	43 140	14
115	171,2	19 569	186	260,3	48 522	15
143	167,7	24 015	186	255,3	47 481	16
114	129,9	14 812	109	137,6	15 001	17
167	134,3	22 435	125	133,4	16 671	18
1 078	166,9	179 953	1 267	190,3	241 133	19
1 248	174,4	217 651	1 210	215,9	261 188	20
3	148,5	401	17	134,6	2 234	21
2	145,5	290	18	170,3	3 110	22

noch: Erntevorschätzung von Gemüse im August 1956

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1956	1 603	95,6	153 247
2	"	1955	1 427	112,1	159 967
3	Hamburg	1956	123	98,9	12 165
4	"	1955	122	110,2	13 448
5	Niedersachsen	1956	2 154	64,3	138 405
6	"	1955	2 239	89,5	200 489
7	Bremen ²⁾	1956	6	64,3	386
8	"	1955	6	129,0	774
9	Nordrhein-Westfalen	1956	427	69,5	29 658
10	" "	1955	406	88,3	35 851
11	Hessen	1956	195	66,7	13 014
12	"	1955	215	94,3	20 268
13	Rheinland-Pfalz	1956	210	68,1	14 307
14	" "	1955	222	78,9	17 514
15	Baden-Württemberg	1956	330	103,1	33 968
16	" "	1955	307	103,5	31 742
17	Bayern	1956	278	73,3	20 370
18	"	1955	273	77,8	21 248
19	<u>Bundesgebiet</u>	1956	5 326	78,0	415 520
20	"	1955	5 217	96,1	501 301
21	Berlin (West)	1956	48	58,9	2 853
22	" "	1955	46	66,9	3 077

1) 1955 Endgültige Ernteschätzung. - 2) Erträge im Statistischen Bundesamt geschätzt.

Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaubereichen

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubereich		Ertrag je Hektar dz
<u>Herbstweißkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	595,7
Norder- und Süderdithm. Marsch	(")	666,9
Insel Fehmarn	(")	379,0
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	415,4
KrfSt Emden	(")	434,0
Ldkr. Grevenbroich	(Nrhw)	391,2
" Kempen-Krefeld	(")	512,6
" Friedberg	(Hess)	335,0
" Groß-Gerau	(")	402,0
" Germersheim	(RhPf)	286,4
Ldkr. u. KrfSt Ludwigshafen	(")	305,0
" " " Speyer	(")	300,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	406,9
Oberes Gäubereich	(")	375,5
Ldkr. München	(Bay)	247,0
" Erding	(")	300,0
<u>Herbstrotkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	407,2
Norder- und Süderdithm. Marsch	(")	407,8
Insel Fehmarn	(")	295,5
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	317,1
KrfSt Emden	(")	342,0
Ldkr. Grevenbroich	(Nrhw)	225,1
" Kempen-Krefeld	(")	348,9
" Friedberg	(Hess)	340,0
KrfSt Frankfurt	(")	152,0
Ldkr. und KrfSt Mainz	(RhPf)	282,0
Ldkr. Germersheim	(")	238,6
" u. KrfSt Ludwigshafen	(")	254,2
" " " Speyer	(")	240,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	326,0
Ldkr. Erding	(Bay)	150,0
" München	(")	141,0
KrfSt Nürnberg	(")	228,0
<u>Herbstwirsingkohl</u>		
Glückstädter Raum	(SchH)	407,2
Insel Fehmarn	(")	360,2
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	267,1
" Grevenbroich	(Nrhw)	185,3
" Köln	(")	182,0

noch:

Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbauggebiet		Ertrag je Hektar
		dz
noch: <u>Herbstwirsingkohl</u>		
Ldkr. Kempen-Krefeld	(NrhW)	198,3
KrfSt Düsseldorf	(")	262,5
" Frankfurt	(Hess)	153,0
Ldkr. Darmstadt	(")	211,0
" u. KrfSt Mainz	(RhPf)	221,4
" " Frankenthal	(")	225,0
" " Ludwigshafen	(")	223,8
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	248,5
KrfSt Bamberg	(Bay)	325,0
" München	(")	158,0
" Nürnberg	(")	198,0
<u>Sommer-Herbstkopfsalat</u>		
Ldkr. Hannover	(Ndsa)	118,2
" Wolfenbüttel	(")	95,0
" Geldern	(NrhW)	132,7
" Bonn	(")	110,3
" Kempen-Krefeld	(")	131,4
" Recklinghausen	(")	115,4
KrfSt Frankfurt	(Hess)	95,0
" Wiesbaden	(")	55,0
Ldkr. u. KrfSt Koblenz	(RhPf)	85,3
" " Mainz	(")	90,0
" " Frankenthal	(")	107,0
Ldkr. Germersheim	(")	99,2
Ldkr. u. KrfSt Ludwigshafen	(")	73,6
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	131,5
Unteres Rheintal	(")	135,6
Konstanz mit Insel Reichenau	(")	230,3
KrfSt München	(Bay)	94,0
" Bamberg	(")	200,0
<u>Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)</u>		
Ldkr. Burgdorf	(Ndsa)	115,0
" Uelzen	(")	197,3
" Goslar	(")	203,0
" Wolfenbüttel	(")	140,0
" Bonn	(NrhW)	199,9
" Köln	(")	250,0
" Grevenbroch	(")	237,1
" Darmstadt	(Hess)	130,0
" Groß-Gerau	(")	224,0

noch:

Erntevorschätzungen in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Ertrag je Hektar
		dz
noch: <u>Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)</u>		
Ldkr. u. KrfSt Mainz	(RhPf)	131,7
" " " Frankenthal	(")	163,5
" " " Ludwigshafen	(")	135,0
Ldkr. Germersheim	(")	132,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	164,5
<u>Tomaten</u>		
Ldkr. Harburg	(Ndsa)	288,3
" Bonn	(Nrhw)	224,9
KrfSt Wiesbaden	(Hess)	187,0
" Frankfurt	(")	167,0
Ldkr. u. KrfSt Mainz	(RhPf)	194,2
" " " Frankenthal	(")	176,9
" " " Ludwigshafen	(")	127,5
" " " Neustadt a.d.W.	(")	188,9
Oberes Neckar- u. Remstal	(BaWü)	261,5
Unteres Rheintal	(")	231,0
Konstanz mit Insel Reichenau	(")	345,5
Ldkr. Kitzingen	(Bay)	188,0
<u>Buschbohnen</u>		
Norder- und Süderdithm.Marsch	(SchH)	116,5
Gebiet um Lübeck	(")	76,1
Ldkr. Hildesheim-Marienburg	(Ndsa)	59,6
KrfSt Emden	(")	53,2
Ldkr. Leer	(")	77,6
" Norden	(")	53,2
" Wolfenbüttel	(")	55,9
" Bonn	(Nrhw)	51,5
" Köln	(")	86,2
" Goldern	(")	64,5
" Warburg	(")	40,5
" Groß-Gerau	(Hess)	81,0
" Witzenhausen	(")	50,0
Ldkr. u. KrfSt Mainz	(RhPf)	51,4
" " " Frankenthal	(")	72,4
" " " Ludwigshafen	(")	67,7
Unteres Neckartal und Kraichgau	(BaWü)	103,2
Unteres Rheintal	(")	106,5
Breisgau und Kaiserstuhl	(")	119,6
Konstanz mit Insel Reichenau	(")	109,5
Nördliches Oberrhein- und oberes Gäugebiet	(")	96,0
Ldkr. Gerolzhofen	(Bay)	78,0