


STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/79

Erschienen am 19. September 1956



Wachstumsstand und Ernteschätzung von Gemüse

August 1956

(5733)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

In der Berichtszeit vom 20. Juli bis 20. August blieb die Witterung kühl und feucht. In Niedersachsen, Hamburg und Nordrhein-Westfalen bezeichnen etwa 90 vH der Berichterstatter die Temperatur als zu kalt und über 80 vH - in Hamburg etwa 70 vH - die Niederschläge als zu hoch. In den übrigen Ländern gaben nur etwa zwei Drittel der Berichterstatter die Temperatur als zu kalt und nur etwa ein Drittel die Niederschläge als zu hoch an. Der Mangel an Wärme beeinträchtigte die Entwicklung und Reifung der Gemüsearten. Die reichliche Feuchtigkeit war zwar für das Wachstum förderlich, verminderte aber die Haltbarkeit der geernteten Gemüse. Schäden durch Witterungseinflüsse werden vor allem aus Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen durch Nässe, Regen, Überschwemmung und Sturm, außerdem aus verschiedenen Gebieten durch Hagel gemeldet.

Beurteilung des Witterungsverlaufes vom 20. Juli bis 20. August
1956 durch die Berichterstatter
in vH der Meldungen mit entsprechenden Angaben

L a n d	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	5	54	41	-	37	63
Hamburg	-	31	69	-	7	93
Niedersachsen	-	17	83	-	6	94
Nordrhein-Westfalen	-	18	82	-	12	88
Hessen	1	56	43	-	36	64
Rheinland-Pfalz	8	64	28	-	36	64
Baden-Württemberg	1	66	33	-	31	69
Bayern	-	67	33	-	38	62
Bundesgebiet	1	40	59	-	21	79

Die Beurteilung des Wachstumsstandes betrifft späte Gemüsearten, darunter vor allem die Dauersorten des Kopfkohls. Sie liegt bei den meisten Arten etwa in der Mitte zwischen mittel und gut, nur beim Späten Blumenkohl etwas schlechter und sehr nahe an mittel. Gegenüber den Noten vom August 1955 sind die diesjährigen Beurteilungen meist um eine bis zwei Zehntelnoten geringer. Nur der Dauerwirsing, die Roten Rüben und der Porree zeigen mit 2,4 bis 2,5 die gleiche Bewertung wie vor einem Jahr. Die Begutachtung des Spargelkrautes, die einen Anhalt für die nächstjährigen Ernteaussichten ergibt, war etwas weniger günstig als vor einem Jahr. Die Wuchsfreudigkeit wurde mit 2,3 um eine Zehntelnote schlechter bewertet als 1955 und der Anteil des Spargelkrautes von dunkelgrüner Farbe erreicht nur 75 vH gegen 78 vH im letzten Jahr.

Die endgültigen Ernteschätzungen bei Steckzwiebeln, Stangenbohnen und Gurken lassen erkennen, daß die Erwartungen der Vorschätzungen sich nicht erfüllt haben. Bei sämtlichen Arten sind die Hektarerträge gegenüber der Vorschätzung zurückgegangen und erreichen bei Steckzwiebeln nur 93 vH des Vorjahrertrages, bei Stangenbohnen und Einlegegurken 77 vH und bei Schälgurken 88 vH des Vorjahrertrages.

Bedeutend ist der Rückgang in der Erntemenge bei den Steckzwiebeln mit 4 260 t gegen 8 240 t im Jahre 1955, da hier auch ein Flächenrückgang von über 50 vH festgestellt wurde. Die Erntemengen der Stangenbohnen mit 9 860 t und der Schälgurken mit 6 360 t blieben trotz erweiterter Anbauflächen hinter denen des Vorjahres und des fünfjährigen Durchschnittes 1951/55 zurück. Bei den Einlegegurken verminderte sich die Erntemenge, auch durch den Rückgang der Anbaufläche, von 42 650 t im Jahre 1955 auf 30 790 t im Jahre 1956.

Als ungewöhnlich starker Schädlings- und Krankheitsbefall wird in je knapp einem Drittel der Berichte die Fleckenkrankheit an Bohnen und die Braunfäule an Tomaten genannt. Ein Fünftel bis ein Sechstel der Berichterstat-ter melden Ackerschnecken, Kohlweißlingsraupen und Blattflecken an Sellerie.

Meldungen über
Pflanzenkrankheiten und -schädlinge im August 1956
in vH der eingesandten Berichtskarten

L a n d	Ungewöhnlich starkes Auftreten von									
	Blatt- flecken am Sellerie	Braun- fäule an Tomaten	Flecken- krank- heit an Bohren	Kohl- hernie	Spargel- rost	Acker- schnek- ken	Erbsen- wickler	Erd- raupen	Kohl- weiß- lings- raupen	Spargel- käfer
Schleswig-Holstein	6	4	14	4	1	9	2	7	13	2
Hamburg	4	22	15	7	-	7	-	11	11	-
Niedersachsen	10	18	33	6	1	11	1	4	9	1
Nordrhein-Westfalen	29	43	36	6	-	18	3	5	10	1
Hessen	13	23	12	6	1	13	2	6	18	3
Rheinland-Pfalz	11	36	29	9	2	30	3	11	17	6
Baden-Württemberg	17	29	24	6	1	22	1	10	22	-
Bayern	28	49	33	12	1	45	3	10	55	-
Bundesgebiet	16	28	29	7	1	19	2	7	18	1

Wachstumstand des

(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	1956	Dauer- weißkohl	Dauer- rotkohl	Dauer- wirsingkohl
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	August	2,5	2,6	2,5
2	" "	Juli	2,4	2,6	2,7
3	Hamburg	August	2,8	3,0	2,6
4	"	Juli	2,8	2,9	2,7
5	Niedersachsen	August	2,8	2,9	2,9
6	"	Juli	2,7	2,6	2,6
7	Bremen	August	.	.	.
8	"	Juli	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	August	2,6	2,7	2,7
10	" "	Juli	2,4	2,5	2,5
11	Hessen	August	2,3	2,5	2,3
12	"	Juli	2,0	2,4	2,2
13	Rheinland-Pfalz	August	2,4	2,5	2,4
14	" "	Juli	2,3	2,3	2,4
15	Baden-Württemberg	August	2,1	2,1	1,9
16	" "	Juli	2,1	2,2	2,1
17	Bayern	August	2,3	2,5	2,3
18	"	Juli	2,4	2,6	2,5
19	Bundesgebiet	August	2,5	2,6	2,5
20	"	Juli	2,4	2,6	2,5
21	" 1955	August	2,4	2,4	2,5
22	Berlin (West)	August	2,5	2,4	2,3
23	" "	Juli	2,6	2,5	2,7

Gemüses im August 1956

nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Rosenkohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Spät- kohlrabi	Späte Möhren	Rote Rüben	Porree	Lfd. Nr.
4	5	6	7	8	9	
2,7	2,6	2,8	2,7	2,5	2,6	1
.	3,0	.	2,8	.	.	2
2,5	3,3	2,5	2,6	2,6	2,6	3
.	3,0	.	3,0	.	.	4
3,0	3,2	2,9	2,8	2,7	2,8	5
.	2,8	.	2,7	.	.	6
.	7
.	8
2,8	2,9	2,7	2,4	2,5	2,6	9
.	2,6	.	2,5	.	.	10
2,4	2,5	2,4	2,3	2,4	2,4	11
.	2,5	.	2,2	.	.	12
2,5	2,8	2,4	2,4	2,5	2,3	13
.	2,6	.	2,4	.	.	14
2,1	2,5	2,3	2,1	2,2	2,1	15
.	2,4	.	2,2	.	.	16
2,3	2,7	2,4	2,4	2,3	2,4	17
.	2,5	.	2,4	.	.	18
2,6	2,9	2,6	2,5	2,4	2,5	19
.	2,7	.	2,5	.	.	20
2,4	2,7	2,5	2,4	2,4	2,5	21
2,7	2,8	2,6	2,6	3,1	2,6	22
.	2,7	.	2,5	.	.	23

Endgültige Ernteschätzung

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Steckspeisezwiebeln		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1956	9	154,2	1 412
2	" "	1955	10	165,4	1 654
3	Hamburg	1956	8	123,9	991
4	"	1955	7	112,6	788
5	Niedersachsen	1956	25	166,3	4 091
6	"	1955	34	190,3	6 603
7	Bremen	1956	0		
8	"	1955	1	160,0	160
9	Nordrhein-Westfalen	1956	33	151,3	4 992
10	" "	1955	24	150,4	3 609
11	Hessen	1956	10	150,4	1 504
12	"	1955	13	204,6	2 660
13	Rheinland-Pfalz	1956	68	180,9	12 302
14	" "	1955	229	190,2	43 558
15	Baden-Württemberg	1956	49	188,1	9 219
16	" "	1955	71	187,9	13 339
17	Bayern	1956	49	164,5	8 061
18	"	1955	62	161,7	10 027
19	Bundesgebiet	1956	251	169,6	42 572
20	"	1955	451	182,7	82 398
21	" ø 1951/55		501	173,9	87 147
22	Berlin (West)	1956	1	136,3	160
23	" "	1955	2	135,0	251

von Gemüse im August 1956

Stangenbohnen (auch Prunk- oder Feuer- bohnen einschl. Wachsbohnen)			Einlegegurken			Schälgurken			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	
5	96,9	433	190	108,3	20 624	15	136,1	1 989	1
8	126,7	1 014	213	156,9	33 420	12	191,2	2 294	2
33	111,0	3 663	20	112,1	2 241	22	122,1	2 685	3
29	104,8	3 039	18	117,0	2 106	22	137,1	3 017	4
66	81,8	5 374	268	98,2	26 291	19	133,2	2 518	5
66	115,2	7 605	315	174,3	54 954	18	195,6	3 521	6
1	50,2	50	1	36,0	36	0	.	.	7
1	115,0	115	0	.	.	0	.	.	8
505	91,7	46 300	433	74,3	32 187	66	111,5	7 358	9
468	131,1	61 352	502	129,7	65 097	55	179,8	9 890	10
56	112,2	6 282	412	111,9	46 098	29	70,3	2 039	11
57	138,5	7 892	420	162,6	68 301	22	153,7	3 381	12
76	94,9	7 211	435	104,3	45 377	32	120,3	3 850	13
48	105,3	5 055	467	135,6	63 328	42	130,2	5 467	14
177	130,8	23 153	674	130,7	88 018	151	190,6	28 852	15
174	151,1	26 295	632	140,3	88 668	125	177,6	22 129	16
73	84,3	6 152	411	114,4	47 008	134	106,7	14 297	17
73	82,9	6 054	451	112,2	50 598	143	124,1	17 744	18
992	99,4	98 618	2 844	108,3	307 880	468	135,9	63 588	19
924	128,1	118 421	3 018	141,3	426 472	439	153,6	67 443	20
935	114,6	107 110	2 808	133,2	374 109	451	161,6	72 872	21
1	63,0	47	4	66,4	246	3	67,7	233	22
1	67,4	43	4	141,9	511	1	150,4	220	23

Begutachtung des Spargelkrautes

August 1956

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Anbau- fläche (ertrag- fähig)	Wuchs- freudig- keit	Farbe des Spargelkrautes		
					dunkel- grün	hell- grün	gelb- lich
			ha	Note	vH		
1	Schleswig-Holstein	1956	88	2,0	72	22	6
2	" "	1955	90	2,4	75	25	-
3	Hamburg	1956	3	2,5	63	38	-
4	"	1955	3	2,5	80	20	-
5	Niedersachsen	1956	1 024	2,4	66	32	2
6	"	1955	949	2,2	77	23	-
7	Bremen	1956	0
8	"	1955	0
9	Nordrhein-Westfalen	1956	227	2,6	61	36	3
10	" "	1955	202	2,0	86	14	-
11	Hessen	1956	1 067	2,1	85	15	-
12	"	1955	1 005	2,1	80	17	3
13	Rheinland-Pfalz	1956	338	2,3	80	19	1
14	" "	1955	318	2,0	84	16	-
15	Baden-Württemberg	1956	757	2,2	76	17	7
16	" "	1955	667	2,5	76	24	-
17	Bayern	1956	144	2,5	57	42	1
18	"	1955	129	2,2	61	35	4
19	Bundesgebiet	1956	3 648	2,3	74	23	3
20	"	1955	3 363	2,2	78	21	1
21	Berlin (West)	1956	2	2,5	80	20	-
22	" "	1955	3	3,0	58	42	-

Ernteschätzung von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten im August 1956

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw Hauptanbaugebiet		Ertrag je Hektar dz
<u>Steckspeisezwiebeln</u>		
Ldkr. Harburg	(Ndsa)	179,3
" Uelzen	(")	141,8
" Osterholz	(")	176,7
" Bonn	(Nrhw)	98,0
KrfSt. Bonn	(")	136,8
Ldkr. Darmstadt	(Hess)	167,0
KrfSt. Frankfurt	(")	130,0
Ldkr. u. KrfSt. Frankenthal	(RhPf)	166,5
" " " Landau i. d. Pf.	(")	193,0
Ldkr. Germersheim	(")	189,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWi)	199,9
Ldkr. Schweinfurt	(Bay)	210,0
KrfSt. Nürnberg	(")	172,0
<u>Stangenbohnen</u>		
Ldkr. Hildesheim-Marienburg	(Ndsa)	108,3
" Burgdorf	(")	87,5
" Braunschweig	(")	141,3
" Wolfenbüttel	(")	55,6
" Bonn	(Nrhw)	102,9
" Kempen-Krefeld	(")	78,5
KrfSt. Frankfurt	(Hess)	59,0
" Wiesbaden	(")	220,0
Ldkr. u. KrfSt. Mainz	(RhPf)	91,4
" " " Frankenthal	(")	101,7
" " " Ludwigshafen	(")	93,3
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWi)	137,5
Unteres Neckartal und Kraichgau	(BaWi)	108,0
Unteres Rheintal	(")	120,2
KrfSt. München	(Bay)	74,0

Ernteschätzung von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten im August 1956

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Ertrag
		je Hektar
		dz
<u>Einlegegurken</u>		
Ldkr. Burgdorf	(Ndsa)	69,3
" Celle	(")	60,0
" Gifhorn	(")	72,8
" Lüchow-Dannenberg	(")	206,7
" Uelzen	(")	114,9
" Land Hadeln	(")	149,0
" Bönn	(Nrhw)	68,7
" Geldern	(")	107,5
" Bergstraße	(Hess)	104,0
" Groß-Gerau	(")	147,0
Ldkr. u. KrfSt. Worms	(RhPf)	76,1
" " Frankenthal	(")	124,3
" " Ludwigshafen	(")	104,0
" " Neustadt a. d. W.	(")	125,8
Ldkr. Germersheim	(")	121,0
Oberes Neckar- und Remstal	(BaWü)	103,5
Unteres Neckartal und Kraichgau	(")	133,1
Unteres Rheintal	(")	128,4
Nördliches Oberrhein- und oberes Gäugeb.	(")	115,8
Ldkr. Schweinfurt	(Bay)	170,0
" Haßfurt	(")	170,0
<u>Schälgurken</u>		
Ldkr. Harburg	(Ndsa)	143,6
" Uelzen	(")	144,0
" Bonn	(Nrhw)	107,5
" Geldern	(")	151,6
" Bergstraße	(Hess)	62,0
KrfSt. Frankfurt	(")	96,0
Ldkr. u. KrfSt. Frankenthal	(RhPf)	108,0
" " Ludwigshafen	(")	125,8
" " Neustadt a.d.W.	(")	161,7
Unteres Neckartal und Kraichgau	(BaWü)	206,2
KrfSt. Bamberg	(Bay)	150,0
" Nürnberg	(")	75,0