


STATISTISCHE BERICHTE

7. FEB. 2000 /a



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


ZG 43

Arb. Nr. III/5/96

Erschienen am 4. Oktober 1957

Vorschätzung der Ernten später Gemüsearten
September 1957

Eilbericht



(6539)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
Gemüseberichterstattung unter Nr. C II 2.

Die Erntevorschätzungen von Ende September für die späten Kohlarten und anderen späten Gemüsearten brachten Hektarerträge, die bei der Mehrzahl der Arten über den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres liegen. Bei den anderen Arten, zu denen vor allem der Dauerwirsing gehört, bleibt die Vorschätzung meist nur um 1 bis 2 vH hinter dem endgültigen Ergebnis von 1956 zurück. Dagegen hat auch bei ihnen - vom Sellerie abgesehen - die jetzige Vorschätzung das entsprechende Ergebnis von September 1956 übertroffen. Bei den meisten späten Gemüsearten können die Vorschätzungen der Hektarerträge als durchschnittlich bis leicht überdurchschnittlich bezeichnet werden. Als besonders gut sind die Hektarerträge beim Dauerweißkohl mit 408 dz, beim Dauerrotkohl mit 335 dz, beim Rosenkohl mit 89 dz und beim Mittelfrühen und Spätblumenkohl mit 178 dz hervorzuheben.

Nach der Vergrößerung der Anbauflächen, die bei der Mehrzahl der späten Gemüsearten gegenüber dem Jahre 1956 eingetreten ist, wird auf Grund der höheren Hektarerträge mit z. T. bemerkenswert größeren Erntemengen zu rechnen sein als im letzten Jahr. Die Zunahme kann beim Dauerrotkohl, Grünkohl, Spätkohlrabi und bei den Roten Rüben auf etwa ein Viertel bis ein Drittel der vorjährigen Erntemengen veranschlagt werden. Von allen in die Vorschätzung einbezogenen Arten ist nur beim Herbstspinat eine wesentlich geringere Erntemenge als im Jahre 1956 (Rückgang um 22 vH) zu erwarten, während Sellerie und Porree die vorjährigen Mengen knapp erreichen dürften. Die größten Erntemengen entfallen auf den Dauerweißkohl mit 89 700 t, die Späten Möhren mit 75 500 t, den Dauerrotkohl mit 72 600 t und den Mittelfrühen und Spätblumenkohl mit 47 700 t.

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1957	1 032	453,0	467 564	1 139	375,3	427 649
2	"	1956	978	443,3	438 500	941	346,2	325 569
3	Hamburg	1957	92	383,2	35 254	45	251,6	11 322
4	"	1956	94	379,4	35 661	43	239,8	10 312
5	Niedersachsen	1957	195	394,7	77 041	161	349,6	56 292
6	"	1956	196	379,9	74 417	154	291,4	44 965
7	Bremen 1)	1957	1	394,7	395	1	349,6	350
8	"	1956	1	355,2	355	1	299,0	299
9	Nordrhein-Westfalen	1957	499	388,3	193 762	507	297,5	150 834
10	"	1956	471	355,0	167 201	464	288,3	133 768
11	Hessen	1957	72	426,3	30 691	47	309,0	14 523
12	"	1956	67	460,8	30 873	33	371,5	12 258
13	Rheinland-Pfalz	1957	40	306,8	12 273	42	275,9	11 588
14	"	1956	29	292,6	8 484	26	262,8	6 832
15	Baden-Württemberg	1957	80	334,9	26 729	67	283,5	18 908
16	"	1956	78	347,1	27 007	62	290,3	18 029
17	Bayern	1957	189	281,3	53 173	160	215,3	34 444
18	"	1956	177	273,4	48 398	147	216,1	31 76
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	2 200	407,7	896 882	2 169	334,7	725 910
20	"	1956	2 091	397,4	830 896	1 871	312,0	583 799
21	Saarland	1957	25	248,0	6 200	15	200,5	3 008
22	"	1956	41	242,0	9 996	27	207,9	5 531
23	Berlin (West)	1957	1	297,0	410	1	263,4	295
24	"	1956	2	291,9	502	1	246,9	195

1) Bremen 1957 wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt. -

Gemüse im September 1957

Dauerwirsing Kohl 2)			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je	im		je	im		je	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
235	274,7	64 555	220	130,8	28 719	203	101,4	20 534	1
394	295,5	1116 533	131	135,2	17 656	181	88,3	16 006	2
3	286,3	859	104	182,5	18 980	138	110,4	15 235	3
4	280,0	1 120	84	177,7	14 929	144	118,0	17 106	4
45	302,8	13 745	472	126,3	59 598	263	81,5	21 454	5
51	272,1	13 795	366	166,5	42 643	253	71,6	18 140	6
0	.	.	12	126,3	1 516	1	81,5	82	7
0	.	.	11	197,3	2 170	2	119,4	239	8
175	239,4	41 891	609	160,2	97 543	830	81,5	67 634	9
142	219,4	53 086	491	156,1	76 660	844	60,6	51 129	10
31	272,9	8 460	37	135,4	5 010	97	92,5	8 968	11
27	231,8	6 259	33	162,4	5 359	104	105,5	10 973	12
12	208,6	2 503	25	91,4	2 285	124	69,0	8 556	13
11	199,8	2 198	16	120,1	1 922	116	73,9	8 573	14
47	254,1	11 867	22	140,5	3 091	250	107,5	26 901	15
46	264,2	12 073	16	147,9	2 410	252	112,1	28 235	16
36	196,7	16 915	24	117,4	2 818	115	89,4	10 282	17
97	182,2	17 673	26	109,1	2 837	123	81,6	10 036	18
634	253,6	160 795	1 525	144,0	219 560	2 021	88,9	179 646	19
872	255,4	222 737	1 174	141,9	166 586	2 019	79,5	160 437	20
8	149,7	1 198	8	117,3	938	6	122,4	734	21
11	177,4	1 868	10	93,5	890	6	85,4	526	22
1	258,0	237	57	109,5	6 194	9	46,6	425	23
1	219,4	237	52	95,6	5 017	8	51,4	401	24

2) Ohne Winterwirsing. -

noch:

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1957	279	170,7	47 638	16	216,6	3 375
2	"	1956	260	193,5	50 246	14	180,2	2 445
3	Hamburg	1957	140	191,1	26 754	10	197,8	1 978
4	"	1956	143	181,4	25 940	9	195,0	1 755
5	Niedersachsen	1957	391	160,6	62 804	67	239,0	16 082
6	"	1956	329	130,3	42 875	46	209,0	9 551
7	Bremen 1)	1957	6	160,6	964	4	239,0	956
8	"	1956	4	187,6	750	4	129,7	519
9	Nordrhein-Westfalen	1957	1 254	193,4	242 501	214	195,0	41 739
10	"	1956	1 198	180,4	216 105	165	177,9	29 360
11	Hessen	1957	108	171,8	18 555	20	169,7	3 393
12	"	1956	110	164,3	18 068	20	163,7	3 273
13	Rheinland-Pfalz	1957	190	148,0	28 128	19	187,7	3 567
14	"	1956	154	129,5	19 947	18	200,6	3 611
15	Baden-Württemberg	1957	151	195,2	29 462	33	195,6	6 415
16	"	1956	142	185,1	26 398	31	192,3	6 037
17	Bayern	1957	164	123,0	20 174	70	161,4	11 297
18	"	1956	167	127,5	21 289	75	153,4	11 508
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	2 683	177,8	476 980	453	196,0	88 802
20	"	1956	2 507	168,2	421 618	382	178,2	68 059
21	Saarland	1957	5	159,9	800	4	128,9	516
22	"	1956	6	125,6	684	4	209,6	710
23	Berlin (West)	1957	21	176,3	3 743	32	186,1	5 858
24	"	1956	18	177,4	3 192	35	184,3	6 380

1) Bremen 1957 wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt. -

Gemüse im September 1957

Feldsalat			Winterendiviensalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	64,3	130	1	123,5	95	13	101,5	1 358	1
1	97,4	132	1	103,2	106	13	106,0	1 416	2
6	93,4	560	4	158,8	635	40	158,5	6 340	3
7	94,3	660	4	162,5	650	46	155,4	7 150	4
12	64,6	756	4	126,6	519	306	105,9	32 383	5
12	56,2	663	4	117,4	446	234	101,6	23 743	6
1	64,6	65	0	.	.	3	105,9	318	7
1	69,2	69	1	70,5	71	3	102,5	308	8
111	66,0	7 327	172	180,3	31 015	548	111,4	61 029	9
119	63,7	7 579	180	171,8	30 931	851	114,4	97 392	10
68	41,5	2 819	44	141,9	6 243	87	96,4	8 385	11
71	40,4	2 870	46	154,7	7 116	84	99,0	8 319	12
42	50,7	2 129	40	133,0	5 320	133	100,4	13 350	13
36	56,8	2 043	39	125,4	4 889	275	107,0	29 438	14
206	73,4	15 143	137	180,2	24 717	191	127,5	24 335	15
195	77,8	15 218	136	205,6	27 986	168	138,0	23 124	16
89	52,9	4 705	160	111,2	17 791	120	108,4	13 009	17
85	52,3	4 443	163	111,9	18 247	151	94,9	14 329	18
537	62,6	33 634	562	153,6	86 335	1 441	111,4	160 507	19
527	63,9	33 677	574	157,6	90 442	1 825	112,4	205 219	20
5	65,4	327	10	87,9	879	4	124,4	498	21
2	65,7	138	9	105,9	950	5	82,4	443	22
0	.	.	0	.	.	33	85,3	2 807	23
0	78,0	22	0	.	.	45	75,9	3 436	24

noch:

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Späte Möhren			Rote Rüben		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
			ha	Hektar	ganzen	ha	Hektar	ganzen
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1957	591	311,2	183 724	215	371,6	80 163
2	"	1956	397	341,9	135 652	131	378,2	49 634
3	Hamburg	1957	81	310,2	25 126	4	220,3	881
4	"	1956	77	292,5	22 525	4	215,0	860
5	Niedersachsen	1957	394	353,6	139 395	41	248,3	10 157
6	"	1956	364	317,2	115 411	35	227,0	7 885
7	Bremen 1)	1957	6	353,6	2 122	1	248,3	248
8	"	1956	7	328,2	2 297	2	187,8	376
9	Nordrhein-Westfalen	1957	566	285,9	161 809	125	213,5	26 685
10	"	1956	606	290,1	175 771	106	235,0	24 905
11	Hessen	1957	106	236,3	25 044	24	216,4	5 194
12	"	1956	101	242,2	24 467	26	204,3	5 312
13	Rheinland-Pfalz	1957	317	288,5	91 446	73	192,0	14 019
14	"	1956	231	272,5	62 951	47	211,8	9 956
15	Baden-Württemberg	1957	173	257,7	44 406	93	273,7	25 538
16	"	1956	179	285,6	51 176	79	269,3	21 222
17	Bayern	1957	302	271,6	82 013	140	204,7	28 662
18	"	1956	296	262,2	77 607	152	194,6	29 581
19	Bundesgebiet	1957	2 536	297,7	755 085	716	267,5	191 547
20	"	1956	2 258	295,8	667 857	582	257,3	149 731
21	Saarland	1957	17	300,8	5 114	11	217,9	2 397
22	"	1956	16	272,9	4 487	9	272,6	2 372
23	Berlin (West)	1957	31	275,2	8 367	1	191,3	212
24	"	1956	34	229,9	7 804	2	204,6	409

1) Bremen 1957 wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt. -

Gemüse im September 1957

Sellerie			Porree.			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je	im		je	im	
	Hektar	ganzen		Hektar	ganzen	
ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	
147	170,2	24 988	89	145,9	13 024	1
129	200,5	25 951	92	158,2	14 570	2
163	208,4	33 969	154	217,1	33 433	3
161	213,2	34 331	149	216,7	32 286	4
206	186,9	38 593	146	177,0	25 890	5
201	183,5	36 801	134	180,7	24 282	6
5	186,9	935	10	177,0	1 770	7
6	233,5	1 401	11	179,9	1 979	8
436	216,4	94 372	475	174,8	83 018	9
478	210,8	100 760	479	184,3	88 289	10
67	172,3	11 546	57	137,9	7 861	11
66	166,7	11 003	57	149,1	8 499	12
119	160,5	19 097	74	152,7	11 297	13
99	172,4	17 072	64	161,6	10 343	14
142	216,8	30 848	147	188,8	27 806	15
151	229,2	34 516	135	202,4	27 248	16
252	171,6	43 249	164	154,4	25 322	17
244	171,2	41 784	156	156,4	24 402	18
1 537	193,6	297 597	1 316	174,3	229 421	19
1 535	197,8	303 619	1 277	181,6	231 898	20
10	153,3	1 533	8	154,9	1 239	21
10	140,7	1 435	8	160,6	1 349	22
9	184,0	1 614	18	183,2	3 288	23
9	167,5	1 563	21	182,1	3 785	24

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr. u. Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
		dz je ha						
Glückstädter Raum	SchH	468,9	406,4	384,4
Norder- und Süderdithmarscher Marsch	"	468,9	406,4	384,4
Insel Fehmarn	"	434,4	318,8	229,5
Landkreis Hannover	Ndsa	425,6	375,6	302,9	133,8	88,2	176,8	.
" Land Hadeln	"	326,7	323,3
" Wolfenbüttel	"	363,5	323,8	295,8	113,8	.	.	222,5
" Harburg	"	.	.	.	120,6	98,3	.	.
" Lüneburg	"	.	.	.	113,5	.	.	.
" Burgdorf	"	200,0	254,0
" Geldern	NrhW	236,8	.
" Grevenbroich	"	417,5	317,0	222,5	177,7	.	185,1	.
" Kampen-Krefeld	"	429,0	265,0	206,3	.	.	.	181,2
" Köln	"	.	.	.	182,6	.	.	.
" Bonn	"	84,1	.	.
" Euskirchen	"	63,2	.	.
" Bergheim (Erft)	"	173,0	.
" Soest	"	181,1	.
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	.	180,0	.	.	181,0
Landkreis Ahrweiler	RhPf	.	233,8	.	70,0	.	.	.
" Germersheim	"	314,4	298,1	.	.	.	154,8	205,0
Landkreis und KrfSt Koblenz	"	.	.	.	125,9	.	.	155,8
" " " Frankenthal	"	.	.	.	95,0	.	143,6	.
" " " Landau	"	370,0	305,0
" " " Ludwigshafen	"	316,7	262,5	213,3	40,0	70,0	158,4	.
" " " Mainz	"	.	.	.	99,3	69,3	160,0	.
Oberes Neckar- und Remstal	BaWü	345,5	283,6	.	.	111,8	202,7	.
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	114,0	167,8	.
Unteres Rheintal	"	90,8	209,5	.
Breisgau und Kaiserstuhl	"	188,5	.	.
Konstanz mit Insel Reichenau	"	94,5	.	.
KrfSt München	Bay	.	.	180,0	.	.	105,0	164,0
Landkreis München	"	190,0	120,0
" Fürstenfeldbruck	"	235,0	220,0
" Kitzingen	"	123,0	.	.

noch: Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Feld- salat	Winter- endi- vian	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree
		dz je ha						
Glückstädter Raum	SchH	.	.	.	493,8	457,1	182,0	.
Norder- und Süderdithmarscher Marsch	"	.	.	.	493,8	457,1	182,0	.
Insel Fehmarn	"	.	.	.	287,2	321,1	157,5	.
Landkreis Hannover	Ndsa	258,0	.	181,3
" Wolfenbüttel	"	50,0	150,0	92,9	.	220,0	156,9	135,0
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	109,5	.	.	208,1	.
" Braunschweig	"	.	.	145,0
" Burgdorf	"	.	.	.	393,1	.	.	.
" Gifhorn	"	.	.	.	360,6	.	.	.
" Lüneburg	"	.	.	.	333,2	.	.	.
" Harburg	"	199,1
" Grevenbroich	NrhW	.	.	.	298,9	.	.	.
" Kempen-Krefeld	"	218,5	.	.
" Köln	"	.	.	94,4	368,0	.	250,9	.
" Bonn	"	48,8	200,8	117,6	.	.	249,8	162,7
" Recklinghausen	"	.	.	.	393,8	.	.	.
KrfSt Düsseldorf	"	.	170,9	120,0	.	.	.	180,0
Landkreis und KrfSt Koblenz	RhPf	61,4	125,6	110,4	265,4	.	.	152,9
" " " Trier	"	.	132,8
" " " Mainz	"	49,5	162,5	.	298,8	220,0	148,8	141,9
" " " Worms	"	.	.	.	247,5	192,5	.	.
" " " Frankenthal	"	43,8	126,7	100,5	252,3	162,5	172,0	151,3
" " " Landau	"	.	.	.	298,0	.	155,0	.
" " " Ludwigshafen	"	.	146,0	95,5	309,4	175,8	167,9	157,0
" " " Neustadt	"	.	.	116,0	305,2	.	.	.
Landkreis Barmersheim	"	50,0	.	.	291,7	215,7	166,1	150,2
Oberes Neckar- und Remstal	BaWü	87,2	167,5	137,5	274,3	259,3	184,3	185,0
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	70,8	.	141,0	270,5	307,2	.	209,7
Unteres Rheintal	"	71,7	164,4	113,0	255,4	284,5	224,4	187,9
Breisgau und Kaiserstuhl	"	69,2	162,8	116,4	232,4	.	.	.
Konstanz mit Insel Reichenau	"	71,2	246,5	.	.	.	307,9	204,7
KrfSt München	Bay	53,0	99,0	86,0	193,0	180,0	143,0	134,0
" Bamberg	"	.	.	.	240,0	.	.	.
Landkreis Kitzingen	"	.	.	133,0	.	.	182,0	.