


STATISTISCHE BERICHTE



27. FEB. 2009

9a ZG 43




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/102

Erschienen, am 16. Mai 1958

Wachstumstand des Gemüses

April 1958



(6990)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
über Gemüseberichterstattung unter C II 2

Die kalte, überwiegend trockene Witterung, die bis Ende April anhielt, beeinträchtigte das Wachstum der Gemüsekulturen erheblich. Die überwinternden Gemüsearten konnten sich nicht weiter entwickeln. Die Jungpflanzen konnten weitgehend nicht ausgepflanzt werden und die Aussaaten liefen schlecht oder mit großer Verzögerung auf. Die Winterfeuchtigkeit im Boden kann als ausreichend beurteilt werden. Die Niederschläge waren in der Berichtszeit z.T. zu gering, aber überwiegend ausreichend. Der Temperaturverlauf wird allgemein als zu kalt bezeichnet.

Beurteilung der Witterungsbedingungen in vH der Meldungen^{x)}

L a n d	Winterfeuchtigkeit			Niederschläge			Temperaturverlauf		
	im Boden			in den letzten vier Wochen					
	zu gering	ausreichend	zu groß	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	6	87	7	14	77	9	-	1	99
Hamburg	11	89	-	4	96	-	-	7	93
Niedersachsen	7	89	4	24	72	4	-	3	97
Nordrhein-Westfalen	16	80	4	51	45	4	-	2	98
Hessen	13	80	7	53	41	6	-	-	100
Rheinland-Pfalz	12	88	-	60	37	3	-	-	100
Baden-Württemberg	-	88	12	11	71	18	-	-	100
Bayern	1	83	16	4	76	20	-	1	99
Bundesgebiet (ohne Bremen)	7	86	7	30	62	8	-	1	99

^{x)} Angaben von rund 1 700 Berichterstatlern

Die Bewertungen des Wachstumsstandes betreffen die Frühlkohlartern und Frühen Möhren, ferner die Winterzwiebeln und den Rhabarber. Die Noten für Frühwirsing und Rhabarber liegen im Bundesdurchschnitt bei 3,0 oder mittel. Etwas geringer wurde der Stand vom Frühweiß-, -rot- und Blumenkohl sowie von Frühen Möhren beurteilt. Die schlechteste Bewertung fanden die Winterzwiebeln mit 3,3. Bei allen diesen Arten waren die Noten zur gleichen Zeit des Vorjahres besser.

Berichtigung:

Im Statistischen Bericht III/5/100 muß im Text und in der Tabelle die Vorschätzung für den Winterspinat statt 27,0 dz/ha richtig 26,6 dz/ha lauten.

Wachstumstand des Gemüses im April 1958

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (April)	Früh- weißkohl	Früh- rotkohl	Früh- wirsing- kohl	Früh- blumen- kohl
1	Schleswig-Holstein	1958	2,7	2,5	2,5	2,5
2	" "	1957	3,2	2,9	3,2	3,5
3	Hamburg	1958	3,1	3,1	3,1	3,1
4	"	1957	3,2	3,2	3,1	3,1
5	Niedersachsen	1958	3,0	3,1	3,1	3,2
6	"	1957	2,8	2,9	2,8	2,9
7	Bremen	1958
8	"	1957
9	Nordrhein-Westfalen	1958	3,2	3,2	3,1	3,0
10	" "	1957	2,5	2,6	2,5	2,7
11	Hessen	1958	2,9	3,1	2,7	2,8
12	"	1957	2,5	2,6	2,5	2,6
13	Rheinland-Pfalz	1958	3,1	3,4	3,1	3,5
14	" "	1957	3,0	2,9	2,8	3,0
15	Baden-Württemberg	1958	3,2	3,1	3,0	3,0
16	" "	1957	2,8	2,8	2,7	2,8
17	Bayern	1958	3,2	3,3	3,1	3,4
18	"	1957	2,9	3,0	2,9	3,0
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	3,1	3,1	3,0	3,1
20	"	1957	2,8	2,8	2,7	2,9
21	Saarland	1958	2,6	2,8	2,5	3,0
22	"	1957	2,6	2,7	2,7	2,3
23	Berlin (West)	1958	2,9	3,2	2,9	3,1
24	" "	1957	3,6	3,5	3,2	3,3

Wachstumsstand des Gemüses im April 1958

(Begutachtung nach Noten)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (April)	Rha- barber	Winter- zwiebeln	Frühe Möhren (auch Karotten)
1	Schleswig-Holstein	1958	3,4	3,0	3,0
2	" "	1957	2,9	3,0	2,7
3	Hamburg	1958	3,0	3,0	3,0
4	"	1957	3,0	3,0	3,0
5	Niedersachsen	1958	3,0	3,5	3,2
6	"	1957	2,5	2,6	2,9
7	Bremen	1958	°	°	°
8	"	1957	°	°	°
9	Nordrhein-Westfalen	1958	3,0	3,7	2,8
10	" "	1957	2,3	2,4	2,6
11	Hessen	1958	2,6	3,2	3,0
12	"	1957	2,1	2,8	2,5
13	Rheinland-Pfalz	1958	2,7	3,3	3,6
14	" "	1957	2,5	3,4	2,9
15	Baden-Württemberg	1958	2,7	3,2	3,0
16	" "	1957	2,3	3,0	2,7
17	Bayern	1958	3,0	3,1	3,1
18	"	1957	2,5	2,8	2,8
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	3,0	3,3	3,1
20	"	1957	2,6	3,2	2,8
21	Saarland	1958	2,5	3,3	3,0
22	"	1957	2,2	2,9	2,2
23	Berlin (West)	1958	3,3	3,5	3,0
24	" "	1957	2,7	-	3,1