


# STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/107

Erschienen am 18. Juli 1958



Wachstumstand und Ernteschätzung von Gemüse

Juni 1958

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter  
über Gemüseberichterstattung unter Nr. C/II/2

(7102)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet.

Für den Gemüsebau bot die Witterung in der Zeit vom 21. 5. bis 20. 6. insgesamt gute Voraussetzungen. Etwa drei Viertel der Berichterstatter beurteilten die Niederschläge als ausreichend und die Temperaturen als normal. Die Lage in den einzelnen Bundesländern entspricht sehr weitgehend diesem Gesamtbild für das Bundesgebiet. Als Ausnahme ist nur Niedersachsen hervorzuheben, wo fast die Hälfte der Meldungen den Temperaturverlauf als zu kalt bezeichnen. Der Unterschied gegenüber den Ergebnissen vom gleichen Datum des Vorjahres ist bei der Bewertung der Niederschläge wie der Wärmeverhältnisse sehr erheblich. So weit die Witterungsbedingungen bis Ende Juni in Frage kommen, sind die Voraussetzungen für eine reichliche Gemüseernte in diesem Jahre sicher den vorjährigen überlegen.

Beurteilung der Witterung Juni 1958  
in vH der Meldungen

| L a n d             | Niederschläge                 |              |                       |            | Temperaturverlauf             |            |             |            |
|---------------------|-------------------------------|--------------|-----------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|------------|
|                     | Zahl<br>der<br>Mel-<br>dungen | zu<br>gering | aus-<br>rei-<br>chend | zu<br>hoch | Zahl<br>der<br>Mel-<br>dungen | zu<br>warm | nor-<br>mal | zu<br>kalt |
|                     |                               | vH           |                       |            |                               | vH         |             |            |
| Schleswig-Holstein  | 80                            | 25           | 75                    | -          | 86                            | -          | 70          | 30         |
| Hamburg             | 32                            | 6            | 91                    | 3          | 32                            | -          | 75          | 25         |
| Niedersachsen       | 536                           | 7            | 78                    | 15         | 531                           | 1          | 55          | 44         |
| Bremen              | -                             | -            | -                     | -          | -                             | -          | -           | -          |
| Nordrhein-Westfalen | 250                           | 13           | 78                    | 9          | 251                           | 2          | 74          | 24         |
| Hessen              | 147                           | 5            | 77                    | 18         | 145                           | -          | 85          | 15         |
| Rheinland-Pfalz     | 194                           | 4            | 88                    | 8          | 201                           | 3          | 83          | 14         |
| Baden-Württemberg   | 339                           | 29           | 71                    | -          | 330                           | 3          | 89          | 8          |
| Bayern              | 167                           | 31           | 69                    | -          | 167                           | 8          | 84          | 8          |
| Bundesgebiet 1958   | 1 745                         | 15           | 77                    | 8          | 1 743                         | 2          | 74          | 24         |
| " 1957              | 1 782                         | 54           | 44                    | 2          | 1 752                         | 24         | 57          | 19         |

Die Wachstumsstandsnoten für acht mittelspäte bis späte Gemüsearten oder -sorten (Mittelfrüher und Spätblumenkohl, Sommer- und Herbstkopfsalat, Späte Möhren, Frühjahrssaussaat der Zwiebeln und Steckzwiebeln, Stangenbohnen, Gurken, Tomaten) liegen mit 2,3 bis 2,7 alle zwischen mittel und gut. Sie sind mindestens gleich gut wie zu derselben Zeit des Vorjahres oder um bis zu drei Zehntelnoten besser. Ein Vergleich mit früheren Feststellungen aus dem Jahre 1958 ist für die genannten Arten nicht möglich, da es für sie die erste Ermittlung ist. Die beste Bewertung fanden mit 2,3 der Sommer- und Herbstkopfsalat und die Steckzwiebeln. Am ungünstigsten wurden die Gurken mit 2,7 beurteilt mit kleinem Vorsprung vor den Stangenbohnen und dem Mittelfrühen und Spätblumenkohl. Für die Tomaten liegt die Note mit 2,5 in der Mitte zwischen gut und mittel und um zwei Zehntelnoten besser als im Juni 1957. Noten von 3,0 und geringer finden sich unter den Bundesländern nur bei den Gurken in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sowie bei Tomaten in Niedersachsen.

Die Ertragschätzung des Frühlkohlrahis liegt mit 158,9 dz/ha nur unerheblich unter dem letztjährigen Ergebnis von 163,1 dz/ha. Jedoch wird die Erntemenge etwas größer ausgefallen sein als im Vorjahr, sofern die beabsichtigte Erweiterung der Anbaufläche durchgeführt werden konnte. Beim Frühjahrskopfsalat mit 152,5 dz/ha ist das Zurückbleiben hinter 1957 noch geringfügiger. Jedoch kann auch hier entsprechend der vermutlichen Anbauerweiterung die Erntemenge 1958 die vorjährige übertreffen. Der Hektarertrag des Spargels ist mit 31,2 dz/ha nicht nur höher als der des letzten Jahres (29,6 dz) sondern stellt das beste Ergebnis seit 1950 dar. Bisher war 1954 mit 30,5 dz führend. Nachdem die Anbaufläche seit dem Kriege ständig erweitert wurde, ist die Erntemenge dieses Jahres allen vorhergehenden überlegen einschließlich der letztjährigen, wiewohl für 1958 zunächst keine Flächenvergrößerung anzunehmen ist. Beim Rhabarber bedeutet der Hektarertrag von 239,6 dz eine Verbesserung gegenüber 1957 um etwa 5 vH, während die Erntemenge um etwa 7 vH über der letztjährigen liegen dürfte.

Noten: 1 = sehr gut  
 2 = gut  
 3 = mittel  
 4 = gering  
 5 = sehr gering

Wachstumstand von  
 (Begutachtung)

| Lfd.<br>Nr. | L a n d                    | Juni | Mittelfrüher<br>und Spät-<br>blumenkohl | Sommer-<br>und Herbst-<br>kopfsalat | Späte Möhren |
|-------------|----------------------------|------|---|-------------------------------------|--------------|
|             |                            |      | 1                                       | 2                                   | 3            |
| 1           | Schleswig-Holstein         | 1958 | 2,8                                     | 2,6                                 | 2,4          |
| 2           | " "                        | 1957 | 2,4                                     | 2,5                                 | 2,4          |
| 3           | Hamburg                    | 1958 | 2,7                                     | 2,7                                 | 2,7          |
| 4           | "                          | 1957 | 2,8                                     | 2,6                                 | 2,8          |
| 5           | Niedersachsen              | 1958 | 2,7                                     | 2,5                                 | 2,6          |
| 6           | "                          | 1957 | 2,8                                     | 2,5                                 | 2,8          |
| 7           | Bremen                     | 1958 | .                                       | .                                   | .            |
| 8           | "                          | 1957 | .                                       | .                                   | .            |
| 9           | Nordrhein-Westfalen        | 1958 | 2,6                                     | 2,2                                 | 2,4          |
| 10          | " "                        | 1957 | 2,6                                     | 2,6                                 | 2,6          |
| 11          | Hessen                     | 1958 | 2,5                                     | 2,4                                 | 2,4          |
| 12          | "                          | 1957 | 2,8                                     | 2,5                                 | 2,6          |
| 13          | Rheinland-Pfalz            | 1958 | 2,7                                     | 2,5                                 | 2,5          |
| 14          | " "                        | 1957 | 2,6                                     | 2,7                                 | 2,6          |
| 15          | Baden-Württemberg          | 1958 | 2,4                                     | 2,4                                 | 2,4          |
| 16          | " "                        | 1957 | 2,4                                     | 2,4                                 | 2,4          |
| 17          | Bayern                     | 1958 | 2,5                                     | 2,3                                 | 2,3          |
| 18          | "                          | 1957 | 2,7                                     | 2,5                                 | 2,5          |
| 19          | Bundesgebiet <sup>1)</sup> | 1958 | 2,6                                     | 2,3                                 | 2,4          |
| 20          | "                          | 1957 | 2,6                                     | 2,5                                 | 2,6          |
| 21          | Saarland                   | 1958 | 2,5                                     | 2,3                                 | 2,3          |
| 22          | "                          | 1957 | 2,9                                     | 2,4                                 | 2,3          |
| 23          | Berlin (West)              | 1958 | 2,4                                     | 2,3                                 | 2,6          |
| 24          | " "                        | 1957 | 3,2                                     | 2,9                                 | 3,1          |

1) Ohne Bremen

Gemüse im Juni 1958

nach Noten)

| Zwiebeln<br>(Frühjahrs-<br>aussaat) | Steckzwiebeln | Stangenbohnen | Gurken | Tomaten | Lfd.<br>Nr. |
|-------------------------------------|---------------|---------------|--------|---------|-------------|
| 4                                   | 5             | 6             | 7      | 8       |             |
| 2,8                                 | 2,6           | 2,8           | 3,0    | 2,3     | 1           |
| 2,3                                 | 2,4           | 2,7           | 2,8    | 3,1     | 2           |
| 2,9                                 | 2,2           | 2,9           | 2,9    | 2,1     | 3           |
| 3,0                                 | 2,6           | 3,0           | 3,0    | 2,9     | 4           |
| 2,7                                 | 2,6           | 2,7           | 3,2    | 3,0     | 5           |
| 2,7                                 | 2,6           | 2,7           | 2,9    | 2,8     | 6           |
| .                                   | .             | .             | .      | .       | 7           |
| .                                   | .             | .             | .      | .       | 8           |
| 2,4                                 | 2,3           | 2,7           | 3,0    | 2,6     | 9           |
| 2,5                                 | 2,4           | 2,7           | 2,8    | 2,5     | 10          |
| 2,6                                 | 2,2           | 2,6           | 2,7    | 2,7     | 11          |
| 2,6                                 | 2,3           | 2,7           | 2,9    | 2,5     | 12          |
| 2,6                                 | 2,4           | 2,4           | 2,6    | 2,5     | 13          |
| 2,8                                 | 3,0           | 2,7           | 3,3    | 2,8     | 14          |
| 2,2                                 | 2,2           | 2,4           | 2,4    | 2,5     | 15          |
| 2,4                                 | 2,3           | 2,7           | 2,9    | 2,6     | 16          |
| 2,5                                 | 2,3           | 2,6           | 2,7    | 2,6     | 17          |
| 2,6                                 | 2,5           | 3,0           | 2,2    | 2,9     | 18          |
| 2,5                                 | 2,3           | 2,6           | 2,7    | 2,5     | 19          |
| 2,6                                 | 2,6           | 2,7           | 2,8    | 2,7     | 20          |
| 2,5                                 | 2,4           | 2,7           | 2,5    | 2,4     | 21          |
| 2,8                                 | 2,4           | 2,8           | 3,2    | 2,7     | 22          |
| 2,9                                 | 2,5           | 3,0           | 3,3    | 2,6     | 23          |
| 2,5                                 | 2,5           | 2,3           | 3,5    | 2,9     | 24          |

| Lfd.<br>Nr. | L a n d            | Jahr | Frühkohlrabi |              |              | Frühjahrskopfsalat |              |              |
|-------------|--------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|
|             |                    |      | Fläche       | Ertrag       |              | Fläche             | Ertrag       |              |
|             |                    |      |              | je<br>Hektar | im<br>ganzen |                    | je<br>Hektar | im<br>ganzen |
|             |                    |      | ha           | dz           |              | ha                 | dz           |              |
|             |                    |      | 1            | 2            | 3            | 4                  | 5            | 6            |
| 1           | Schleswig-Holstein | 1958 | 17           | 131,3        | 2 232        | 18                 | 136,1        | 2 450        |
| 2           | "                  | 1957 | 22           | 126,1        | 2 786        | 19                 | 132,1        | 2 535        |
| 3           | Hamburg            | 1958 | 71           | 185,2        | 13 149       | 106                | 167,8        | 17 787       |
| 4           | "                  | 1957 | 63           | 179,1        | 11 283       | 102                | 164,8        | 16 810       |
| 5           | Niedersachsen      | 1958 | 109          | 141,0        | 15 386       | 100                | 136,8        | 13 607       |
| 6           | "                  | 1957 | 94           | 139,6        | 13 070       | 89                 | 131,5        | 11 743       |
| 7           | Bremen             | 1958 | 5            | 160,1        | 801          | 6                  | 151,0        | 906          |
| 8           | "                  | 1957 | 5            | 128,0        | 640          | 8                  | 147,4        | 1 179        |
| 9           | Nordrhein-Westf.   | 1958 | 405          | 166,8        | 67 565       | 533                | 154,7        | 82 460       |
| 10          | "                  | 1957 | 369          | 177,2        | 65 398       | 484                | 154,4        | 74 737       |
| 11          | Hessen             | 1958 | 44           | 194,1        | 8 540        | 104                | 181,8        | 18 911       |
| 12          | "                  | 1957 | 45           | 226,2        | 10 177       | 95                 | 190,3        | 18 082       |
| 13          | Rheinland-Pfalz    | 1958 | 48           | 119,5        | 5 736        | 83                 | 109,0        | 9 044        |
| 14          | "                  | 1957 | 48           | 123,0        | 5 904        | 73                 | 108,1        | 7 889        |
| 15          | Baden-Württemberg  | 1958 | 90           | 182,3        | 16 333       | 226                | 179,3        | 40 496       |
| 16          | "                  | 1957 | 78           | 193,4        | 15 101       | 188                | 184,9        | 34 787       |
| 17          | Bayern             | 1958 | 135          | 126,2        | 17 038       | 276                | 129,7        | 35 808       |
| 18          | "                  | 1957 | 150          | 121,1        | 18 162       | 262                | 138,6        | 36 307       |
| 19          | Bundesgebiet       | 1958 | 924          | 158,9        | 146 780      | 1 452              | 152,5        | 221 469      |
| 20          | "                  | 1957 | 874          | 163,1        | 142 521      | 1 320              | 154,6        | 204 069      |
| 21          | Saarland           | 1958 | 7            | 120,9        | 846          | 8                  | 93,8         | 750          |
| 22          | "                  | 1957 | 5            | 86,8         | 434          | 8                  | 98,4         | 787          |
| 23          | Berlin (West)      | 1958 | 32           | 161,0        | 5 088        | 27                 | 132,6        | 3 578        |
| 24          | "                  | 1957 | 43           | 156,6        | 6 715        | 24                 | 116,9        | 2 787        |

Gemüse im Juni 1958

| Spargel |              |              | Rhabarber |              |              | Lfd.<br>Nr. |
|---------|--------------|--------------|-----------|--------------|--------------|-------------|
| Fläche  | Ertrag       |              | Fläche    | Ertrag       |              |             |
|         | je<br>Hektar | im<br>ganzen |           | je<br>Hektar | im<br>ganzen |             |
| ha      | dz           |              | ha        | dz           |              |             |
| 7       | 8            | 9            | 10        | 11           | 12           |             |
| 88      | 21,9         | 1 927        | 41        | 204,0        | 8 364        | 1           |
| 88      | 22,3         | 1 968        | 41        | 185,3        | 7 655        | 2           |
| 20      | 22,1         | 422          | 142       | 234,9        | 33 356       | 3           |
| 4       | 23,0         | 92           | 142       | 225,0        | 31 950       | 4           |
| 1 196   | 29,4         | 35 216       | 58        | 235,0        | 13 557       | 5           |
| 1 145   | 26,4         | 30 258       | 58        | 218,4        | 12 604       | 6           |
| 0       | .            | .            | 4         | 282,4        | 1 130        | 7           |
| 0       | .            | .            | 4         | 273,2        | 1 093        | 8           |
| 232     | 34,5         | 8 004        | 146       | 261,2        | 38 133       | 9           |
| 218     | 28,5         | 6 203        | 132       | 237,5        | 31 348       | 10          |
| 1 184   | 30,0         | 35 528       | 23        | 181,4        | 4 173        | 11          |
| 1 143   | 28,2         | 32 195       | 24        | 264,4        | 6 345        | 12          |
| 372     | 37,8         | 14 056       | 20        | 185,5        | 3 710        | 13          |
| 463     | 36,8         | 17 033       | 20        | 179,9        | 3 598        | 14          |
| 735     | 32,6         | 23 999       | 80        | 265,9        | 21 273       | 15          |
| 794     | 32,7         | 25 933       | 80        | 267,3        | 21 382       | 16          |
| 196     | 33,0         | 6 461        | 66        | 231,5        | 15 276       | 17          |
| 179     | 31,3         | 5 609        | 66        | 209,3        | 13 816       | 18          |
| 4 023   | 31,2         | 125 613      | 580       | 239,6        | 138 972      | 19          |
| 4 034   | 29,6         | 119 291      | 567       | 228,9        | 129 791      | 20          |
| 7       | 33,0         | 231          | 2         | 291,3        | 583          | 21          |
| 7       | 28,0         | 196          | 2         | 215,0        | 430          | 22          |
| 5       | 22,4         | 101          | 8         | 243,1        | 1 938        | 23          |
| 4       | 22,6         | 93           | 8         | 225,4        | 1 796        | 24          |

Ernteschätzungen von Gemüse in den Hauptanbaugebieten

| Landkreis<br>Kreisfreie Stadt<br>bzw.<br>Hauptanbaugebiet |      | Früh-<br>kohl-<br>rabi | Früh-<br>jahrs-<br>kopf-<br>salat | Spar-<br>gel | Rha-<br>bar-<br>ber |
|---|------|------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
|   |      | dz je ha               |                                   |              |                     |
| KrfSt und Landkreis Hannover                              | Ndsa | 121,0                  | 116,1                             | .            | .                   |
| Landkreis Wolfenbüttel                                    | "    | 122,5                  | 124,6                             | .            | 206,9               |
| " Harburg   | "    | .                      | 185,6                             | .            | 338,1               |
| " Nienburg  | "    | .                      | .                                 | 17,7         | .                   |
| " Peine   | "    | .                      | .                                 | 21,5         | .                   |
| " Burgdorf  | "    | .                      | .                                 | 25,4         | .                   |
| " Gifhorn   | "    | .                      | .                                 | 21,0         | .                   |
| " Friesland   | "    | .                      | .                                 | .            | 308,8               |
| KrfSt und Landkr. Braunschweig                            | "    | .                      | .                                 | 26,4         | .                   |
| " " Düsseldorf  | NrhW | 190,0                  | .                                 | .            | .                   |
| Landkreis Bonn  | "    | 182,6                  | 160,2                             | .            | 247,8               |
| " Geldern   | "    | 186,2                  | 177,1                             | 30,4         | .                   |
| " Kempen-Krefeld  | "    | .                      | .                                 | 34,3         | .                   |
| " Recklinghausen  | "    | .                      | .                                 | .            | 312,5               |
| " Siegkreis   | "    | .                      | .                                 | .            | 260,2               |
| " Bingen  | RhPf | .                      | .                                 | 35,8         | .                   |
| " Germersheim   | "    | .                      | 123,8                             | .            | .                   |
| KrfSt und Landkr. Koblenz                                 | "    | 114,0                  | 98,2                              | .            | 163,9               |
| " " Mainz   | "    | 140,0                  | 92,5                              | 39,1         | 231,0               |
| " " Frankenthal   | "    | 114,2                  | 112,1                             | .            | 173,3               |
| " " Ludwigshafen  | "    | 125,0                  | 100,8                             | .            | .                   |
| " " Neustadt a.d.W.                                       | "    | .                      | .                                 | .            | 205,0               |
| " " Speyer  | "    | .                      | .                                 | 38,0         | .                   |
| Oberes Neckartal und Remstal                              | BaWü | 176,7                  | 182,6                             | .            | 286,1               |
| Unteres Neckartal und Kraichgau                           | "    | .                      | 159,6                             | .            | .                   |
| Unteres Rheintal  | "    | 153,1                  | 157,5                             | 32,3         | 263,4               |
| Breisgau u. Kaiserstuhl                                   | "    | .                      | 163,8                             | .            | .                   |
| Konstanz m. Insel Reichenau                               | "    | 246,0                  | 252,9                             | .            | .                   |
| KrfSt München   | Bay  | 127,0                  | 114,0                             | .            | .                   |
| " Bamberg   | "    | .                      | 210,0                             | .            | .                   |
| Landkreis Kitzingen                                       | "    | 166,0                  | .                                 | 37,0         | .                   |
| " Schrobenhausen  | "    | .                      | .                                 | 28,0         | .                   |
| " Würzburg  | "    | .                      | .                                 | .            | 219,0               |
| " Kelheim   | "    | .                      | .                                 | .            | 236,0               |