

STATISTISCHE BERICHTE

Statistisches Bundesamt
Wiesbaden
ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt/Wiesbaden

Arb.Nr. III/5/109

Erschienen am 21. August 1958

Wachstumstand und Ernteschätzung von
Gemüse und Erdbeeren
Juli 1958

1
332 I p. 008

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
Gemüseberichterstattung unter Nr. C/II/2

(7172)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Witterungsverhältnisse in der Berichtszeit wurden nicht ungünstig beurteilt. Vor allem wird der Temperaturverlauf von 83 vH der Berichterstatter als normal angesehen. Unter den restlichen überwiegt die Beurteilung als zu kalt. Dagegen ist das Bild bei den Niederschlägen etwas schlechter. In Niedersachsen waren die Witterungsverhältnisse vor allem hinsichtlich der Niederschläge wesentlich ungünstiger für den Gemüsebau als in allen anderen Bundesländern.

Beurteilung des Witterungsverlaufes durch den Berichterstatterdienst
im Juli 1958

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
	in vH der ausgewerteten Berichte					
Schleswig-Holstein	18	76	6	2	88	10
Hamburg	13	68	19	3	81	16
Niedersachsen	2	43	55	6	71	23
Bremen
Nordrhein-Westfalen	-	75	25	3	85	12
Hessen	7	70	23	5	84	11
Rheinland-Pfalz	15	75	10	4	84	12
Baden-Württemberg	9	87	4	7	91	2
Bayern	5	88	7	6	90	4
Bundesgebiet 1958	7	68	25	5	83	12
" 1957	58	40	2	71	27	2

Nach der Berichterstattung von Ende Juli hielt sich der Wachstumsstand bei den Herbst- und Dauersorten der Kopfkohlarten einschließlich des Blumenkohls, beim Sommer- und Herbstkopfsalat und der Frühjahrssaat der Zwiebeln mit Noten zwischen 2,3 und 2,6 etwa in der Mitte zwischen gut und mittel. Der Beurteilung von Juli 1957 gegenüber sind bei verschiedenen Arten leichte Verbesserungen, beim Kopfsalat sogar eine Verbesserung um eine halbe Note festzustellen. Nur der Dauerrotkohl wurde etwas geringer bewertet als vor einem Jahr. Von den vier Arten, für die bereits im Juni Wachstumsstandsnoten ermittelt wurden, blieben diese für Blumenkohl und Zwiebeln unverändert, während für Späte Möhren eine leichte Verbesserung und für Kopfsalat eine gewisse Verschlechterung ersichtlich ist.

Für eine größere Anzahl von Gemüsearten wurden von den Berichterstattern endgültige Ertragsschätzungen ermittelt. Jedoch können damit noch nicht die endgültigen Erntemengen errechnet werden, da die Anbauflächen des Jahres 1958 noch nicht bekannt sind. Die Hektarerträge der frühen Kopfkohlarten, einschließlich des Blumenkohls, liegen geringfügig, und zwar um 1 bis 3 vH unter den endgültigen Ergebnissen des Jahres 1957, während sie abgesehen vom Frührotkohl den sechsjährigen Durchschnitt 1952/57 um 2 bis 4 vH übertreffen.

Der Hektarertrag der Erbsen bleibt mit 89,2 dz stark hinter dem letztjährigen mit 98,1 dz zurück. Das entspricht einer Verminderung um 9 vH. Aber auch der sechsjährige Durchschnitt von 91,7 dz wird damit nicht erreicht. Dabei sind die Erträge in den meisten Bundesländern höher als 1957. Als ausschlaggebend erwies sich, daß Niedersachsen mit seinen großen Anbauflächen von knapp der Hälfte des gesamten Erbsenanbaus im Bundesgebiet nur 81,3 dz je ha erzielte, nachdem noch vor einem Monat ein Ertrag von 90 dz erwartet wurde. Das ist ein Fünftel weniger als 1957 und bleibt auch erheblich unter dem diesjährigen Bundesergebnis. Sonst hat nur Baden-Württemberg einen kleineren Hektarertrag als im Vorjahr, der aber mit 107,3 dz wesentlich über dem Durchschnitt liegt.

Demgegenüber hielten sich für die übrigen drei Gemüsearten, Dicke Bohnen, Winterzwiebeln und Frühe Möhren, die diesjährigen Hektarerträge über den letztjährigen Ergebnissen und über den sechsjährigen Durchschnitt. Allerdings sind diese Unterschiede bei den Frühen Möhren sehr viel kleiner als bei den anderen beiden Arten.

Ein ausgesprochenes Rekordergebnis wurde für die Erdbeeren ermittelt. Mit fast 70 dz je ha übertrifft 1958 alle bisherigen Ertragsschätzungen, deren bisher beste 1955 bei 61,1 dz lag. Da die Anbaufläche nach bisheriger Ermittlung mit rund 3 000 Hektar ebenfalls größer ist als je zuvor (sie ist dreimal so groß wie 1950), ergibt sich eine Erntemenge von etwa 21 000 t gegenüber etwa 14 000 t im Jahre 1957 und von 12 000 t im sechsjährigen Durchschnitt. Unter den Bundesländern hat Baden-Württemberg mit 85,7 dz den höchsten Hektarertrag und, mit einem Viertel der gesamten Erdbeerernte des Bundesgebietes, die größte Erntemenge.

Wachstumsstand des
(Begutachtung)

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 =

Lfd. Nr.	L a n d	Zeit	Herbst- weißkohl	Dauer- weißkohl	Herbst- rotkohl	Dauer- rotkohl
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	Juli 1958	2,5	2,5	2,6	2,7
2	" "	Juni 1958	°	°	°	°
3	" "	Juli 1957	2,4	2,4	2,4	2,4
4	Hamburg	Juli 1958	2,8	2,9	2,9	3,0
5	"	Juni 1958	°	°	°	°
6	"	Juli 1957	2,9	2,9	3,0	2,9
7	Niedersachsen	Juli 1958	2,6	2,5	2,6	2,6
8	"	Juni 1958	°	°	°	°
9	"	Juli 1957	2,6	2,6	2,6	2,6
10	Bremen	Juli 1958	°	°	°	°
11	"	Juni 1958	°	°	°	°
12	"	Juli 1957	°	°	°	°
13	Nordrhein-Westfalen	Juli 1958	2,1	2,3	2,4	2,3
14	" "	Juni 1958	°	°	°	°
15	" "	Juli 1957	2,2	2,3	2,4	2,3
16	Hessen	Juli 1958	2,5	2,4	2,4	2,5
17	"	Juni 1958	°	°	°	°
18	"	Juli 1957	2,6	2,6	2,8	2,8
19	Rheinland-Pfalz	Juli 1958	2,5	2,4	2,6	2,5
20	" "	Juni 1958	°	°	°	°
21	" "	Juli 1957	2,7	2,8	2,8	2,7
22	Baden-Württemberg	Juli 1958	2,2	2,4	2,4	2,5
23	" "	Juni 1958	°	°	°	°
24	" "	Juli 1957	2,1	2,4	2,4	2,7
25	Bayern	Juli 1958	2,2	2,3	2,4	2,5
26	"	Juni 1958	°	°	°	°
27	"	Juli 1957	2,5	2,6	2,7	2,7
28	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	Juli 1958	2,3	2,4	2,5	2,6
29	" ¹⁾	Juni 1958	°	°	°	°
30	" ¹⁾	Juli 1957	2,4	2,4	2,6	2,4
31	Saarland	Juli 1958	2,4	2,5	2,7	2,7
32	"	Juni 1958	°	°	°	°
33	"	Juli 1957	3,3	3,2	2,6	3,5
34	Berlin (West)	Juli 1958	2,4	2,5	2,3	2,3
35	" "	Juni 1958	°	°	°	°
36	" "	Juli 1957	3,1	2,9	2,7	2,9

1) Ohne Bremen

Gemüses im Juli 1958
nach Noten)

mittel, 4 = gering, 5 = sehr gering

Herbst- wirsing- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Mittel- früher und Spät- blumenkohl	Sommer- und Herbst- kopfsalat	Späte Möhren	Zwiebeln (Frühjahrs- aussaat)	Lfd. Nr.
5	6	7	8	9	10	
2,6	2,7	2,7	2,3	2,4	2,5	1
2,3	2,4	2,8	2,6	2,4	2,8	2
2,7	2,6	2,9	2,7	2,6	2,6	3
2,8	2,7	3,0	2,6	2,6	2,8	4
2,7	2,6	2,7	2,7	2,7	2,9	5
2,6	2,6	3,1	3,1	3,0	2,9	6
2,7	2,6	2,8	2,5	2,4	2,8	7
2,6	2,6	2,7	2,5	2,6	2,7	8
.	.	2,8	2,5	2,6	2,5	9
.	10
.	11
.	12
2,3	2,4	2,5	2,4	2,2	2,4	13
2,3	2,5	2,6	2,2	2,4	2,4	14
2,5	2,4	2,8	3,0	2,6	2,5	15
2,7	2,8	2,6	2,3	2,4	2,6	16
2,3	2,3	2,5	2,4	2,4	2,6	17
2,8	2,7	3,0	3,0	2,9	2,7	18
2,3	2,3	2,7	2,6	2,3	2,5	19
2,8	2,7	2,7	2,5	2,5	2,6	20
2,3	2,4	3,0	3,1	2,7	2,9	21
2,4	2,4	2,6	2,7	2,3	2,3	22
2,3	2,3	2,4	2,4	2,4	2,2	23
2,6	2,6	2,7	3,0	2,5	2,3	24
2,3	2,3	2,6	2,4	2,2	2,3	25
2,6	2,6	2,5	2,3	2,3	2,5	26
2,3	2,5	2,9	2,9	2,6	2,6	27
2,4	2,5	2,6	2,5	2,3	2,5	28
2,0	2,6	2,6	2,3	2,4	2,5	29
2,8	2,8	2,9	3,0	2,6	2,6	30
2,3	2,5	2,4	2,7	2,0	2,2	31
2,8	2,8	2,5	2,3	2,3	2,5	32
2,3	2,5	3,4	2,7	3,0	2,8	33
2,8	2,6	2,6	2,6	2,3	2,7	34
2,6	2,6	2,4	2,3	2,6	2,9	35
2,8	2,6	3,1	2,8	2,7	2,6	36

Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr 1)	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1958	187	300,0	56 093	55	264,3	14 535
2	" "	1957	249	360,6	89 637	67	308,7	20 834
3	Hamburg	1958	84	306,5	25 746	21	226,1	4 748
4	"	1957	83	299,4	24 850	22	219,0	4 818
5	Niedersachsen	1958	120	278,1	33 261	66	233,0	15 401
6	"	1957	124	279,8	34 641	60	256,8	15 483
7	Bremen	1958	4	157,8	631	0	•	•
8	"	1957	2	253,6	507	0	194,4	
9	Nordrhein-Westfalen	1958	422	280,7	118 459	207	242,6	50 218
10	" "	1957	409	267,9	109 590	196	243,8	47 786
11	Hessen	1958	60	268,1	16 087	38	239,0	9 083
12	"	1957	59	251,1	14 813	39	233,3	9 099
13	Rheinland-Pfalz	1958	75	236,3	17 722	37	199,5	7 380
14	" "	1957	115	225,0	25 879	36	195,6	7 040
15	Baden-Württemberg	1958	103	286,6	29 407	67	259,9	17 488
16	" "	1957	111	267,8	29 671	63	246,5	15 654
17	Bayern	1958	114	202,2	23 047	85	163,8	13 926
18	"	1957	123	191,6	23 566	76	155,8	11 843
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	1 169	274,1	320 453	576	230,5	132 77
20	"	1957	1 275	277,0	353 154	559	237,1	132 557
21	Saarland	1958	11	180,0	1 980	7	170,7	1 195
22	"	1957	14	175,1	2 451	7	186,2	1 303
23	Berlin West	1958	5	199,0	983	2	181,7	380
24	" "	1957	8	158,2	1 196	3	159,1	455

1) 1958 vorläufige Flächenangaben

Gemüse und Erdbeeren im Juli 1958

Frühwirsingkohl			Frühblumenkohl			Grüne Pflückerbosen			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
41	231,5	9 493	101	183,8	18 564	2 038	95,1	193 830	1
55	264,0	14 616	129	195,5	25 112	2 286	93,2	213 114	2
151	264,8	39 985	179	220,2	39 416	19	94,2	1 790	3
154	253,5	39 039	189	218,7	41 334	12	92,5	1 110	4
47	185,0	8 714	207	163,3	33 852	3 180	81,3	258 501	5
46	191,1	8 831	194	162,3	31 495	3 309	103,3	341 735	6
1	178,3	178	4	163,3	653	5	74,0	370	7
0	175,9	0	1	195,1	195	6	89,2	535	8
324	196,3	63 595	436	176,2	76 834	344	87,1	29 960	9
290	205,3	59 523	481	176,0	84 660	447	83,3	37 213	10
59	194,8	11 492	67	222,7	14 924	321	91,1	29 258	11
56	183,3	10 262	69	205,7	14 191	372	85,6	31 826	12
39	155,4	6 059	61	141,2	8 612	92	74,3	6 838	13
33	162,0	5 345	62	146,8	9 104	123	68,5	8 423	14
67	211,8	14 104	139	187,8	26 016	871	107,3	93 492	15
64	197,3	12 566	125	193,4	24 233	861	113,7	27 546	16
107	164,5	17 598	141	126,6	17 850	163	81,6	13 294	17
94	157,1	14 768	137	122,5	16 781	196	75,3	14 764	18
836	204,8	171 218	1 335	177,3	236 721	7 033	89,2	627 333	19
792	208,3	164 950	1 387	178,2	247 105	7 612	98,1	746 566	20
7	134,9	944	3	160,5	482	5	86,4	432	21
6	160,2	961	4	138,7	555	9	41,9	377	22
6	166,2	906	9	147,4	1 339	5	58,4	269	23
8	125,3	1 033	12	107,9	1 322	5	54,8	263	24

noch:

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Winterzwiebeln (Anbau Herbst 1957)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1958	48	128,7	6 178	0	170,0	1
2	"	1957	59	120,7	7 061	0	169,8	22
3	Hamburg	1958	31	122,9	3 810	1	158,3	158
4	"	1957	27	114,2	3 083	1	154,6	155
5	Niedersachsen	1958	386	113,7	43 900	3	159,1	477
6	"	1957	375	122,2	45 807	7	172,6	1 174
7	Bremen	1958	6	108,2	649	-	-	-
8	"	1957	7	116,1	813	0	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1958	1 069	132,6	141 758	9	123,8	1 114
10	"	1957	1 177	106,8	125 702	25	159,7	3 993
11	Hessen	1958	23	87,0	2 002	6	201,3	1 208
12	"	1957	25	101,1	2 527	17	83,5	1 420
13	Rheinland-Pfalz	1958	43	120,9	5 197	101	177,5	17 930
14	"	1957	61	94,6	5 770	66	157,5	10 393
15	Baden-Württemberg	1958	6	107,0	610	11	148,6	1 635
16	"	1957	11	96,2	1 068	11	132,1	1 466
17	Bayern	1958	6	76,0	456	11	105,1	1 156
18	"	1957	6	66,5	399	5	104,8	524
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	1 618	126,4	204 560	142	166,8	23 679
20	"	1957	1 748	110,0	192 230	132	145,1	19 147
21	Saarland	1958	1	104,5	105	0	190,6	27
22	"	1957	-	-	-	4	188,8	755
23	Berlin (West)	1958	1	.	.	0	.	.
24	"	1957	0	.	.	0	.	.

1) 1958 vorläufige Flächenangaben

und Erdbeeren im Juli 1958

Frühe Möhren			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	
124	196,1	24 314	365	65,4	23 856	1
134	193,1	25 858	295	60,5	17 867	2
51	193,6	9 874	264	65,0	17 160	3
49	185,4	9 085	247	53,1	13 116	4
246	223,9	55 012	370	65,6	24 252	5
282	201,4	56 765	306	63,6	19 445	6
5	196,4	982	7	44,9	314	7
5	174,6	873	6	40,3	242	8
347	167,6	58 164	394	74,9	29 526	9
273	164,9	45 021	273	72,0	19 669	10
56	172,9	9 680	520	72,5	37 706	11
61	167,2	10 198	441	49,8	21 959	12
159	194,3	30 891	343	55,1	18 915	13
181	180,3	32 641	323	43,7	14 116	14
107	203,5	21 689	591	85,7	50 650	15
99	188,4	18 712	461	64,2	29 574	16
175	164,4	28 771	142	44,3	6 286	17
161	156,5	25 190	162	31,7	5 130	18
1 270	188,5	239 377	2 996	69,6	208 665	19
1 245	180,2	224 343	2 514	56,1	141 118	20
10	185,5	1 855	96	77,8	7 469	21
11	179,2	1 971	94	38,0	3 572	22
51	176,3	8 957	8	53,1	411	23
42	152,0	6 364	7	49,9	341	24

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaubereichen im Juli 1958

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubereich		Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing- kohl	Früh- blumen- kohl	Grüne Pflück- erbsen
		dz je ha				
Glückstädter Raum	(SchH)	297,8	281,8	257,5	190,6	102,5
Dithmarscher Marsch	(")	317,5	282,3	225,0	190,6	109,6
Lübecker Raum	(")	268,1	206,5	214,2	150,6	82,1
Landkr. Plön, Eutin, Oldenburg	(")	268,1	206,5	214,2	150,6	94,0
Landkr. Hannover	(Ndsa)	250,0	220,3	176,4	176,7	.
" Land Hadeln	(")	388,3
" Wolfenbüttel	(")	218,6	184,4	131,1	122,2	79,1
" Hildesheim	(")	79,7
" Braunschweig	(")	84,4
" Helmstedt	(")	77,9
KrfSt Salzgitter	(")	74,3
Landkr. Kempen-Krefeld	(NrhW)	325,8	220,2	.	.	.
" Grevenbroich	(")	282,2	.	.	169,3	104,7
" Bonn	(")	248,8	295,6	.	.	76,8
KrfSt Düsseldorf	(")	.	243,3	180,0	.	.
Landkr. Bonn	(")	.	.	237,6	.	.
" Geldern	(")	.	.	.	193,3	.
" Soest	(")	.	.	.	168,1	.
" Warburg	(")	73,7
" Schleiden	(")	91,8
Landkr. u. KrfSt Frankenthal	(RhPf)	245,0	212,9	172,5	152,5	77,8
" " Ludwigshafen	(")	224,4	181,0	129,0	137,5	66,8
" " Mainz	(")	.	.	160,0	.	.
" " Worms	(")	69,3
" " Neustadt	(")	82,0
Oberes Neckartal und Remstal	(BaWü)	291,0	252,2	213,7	190,3	114,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	(")	114,4
Oberes Rheintal	(")	276,4	244,2	192,1	177,9	101,8
Konstanz mit Insel Reichenau	(")	.	.	.	202,1	.
Nördliches Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	(")	90,1
KrfSt München	(Bay)	167,0	141,0	137,0	98,0	.
Landkr. Gerolzhofen	(")	80,0
" Kitzingen	(")	.	.	.	152,0	.

noch: Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Juli 1958

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbauggebiet		Dicke Bohnen	Winter- zwiebeln	Frühe Möhren	Erd- beeren
		dz je ha			
Landkr. Gifhorn	(Ndsa)	92,5	°	273,0	°
■ Leer	(■)	122,7	°	°	°
■ Braunschweig	(■)	109,0	°	205,7	°
■ Wolfenbüttel	(■)	115,7	°	°	46,3
■ Nienburg/Weser	(■)	°	120,0	°	°
■ Burgdorf	(■)	°	°	231,7	°
■ Lüneburg	(■)	°	°	190,5	°
■ Harburg	(■)	°	°	°	89,5
■ Stade	(■)	°	°	°	55,7
■ Bonn	(NrhW)	135,9	120,0	°	87,1
■ Grevenbroich	(■)	167,7	°	°	°
■ Kempen-Krefeld	(■)	121,2	°	°	°
■ Euskirchen	(■)	124,8	°	°	°
■ Recklinghausen	(■)	°	°	131,9	°
■ fSt Düsseldorf	(■)	°	°	170,0	°
Landkr. Sieg-Kreis	(■)	°	°	°	110,3
Landkr. u. KrfSt Frankenthal	(RhPf)	133,8	193,6	171,1	57,3
■ ■ Koblenz	(■)	123,1	°	178,3	57,4
■ ■ Trier	(■)	88,3	°	°	43,1
■ ■ Mainz	(■)	°	°	230,0	°
■ ■ Worms	(■)	130,0	°	°	48,8
■ ■ Ludwigshafen	(■)	°	144,1	179,4	°
■ ■ Landau	(■)	°	°	205,0	°
■ ■ Neustadt	(■)	°	°	°	59,1
■ ■ Speyer	(■)	°	°	°	61,3
Landkr. Ahrweiler	(■)	°	°	°	60,2
■ Neuwied	(■)	110,8	°	°	55,2
■ Germersheim	(■)	°	°	212,2	°
■ Unterlahn	(■)	°	°	°	53,3
■ Bingen	(■)	°	°	°	48,1
■ St. Goarshausen	(■)	°	°	°	49,8
Oberes Neckartal und Remstal	(BaWü)	°	°	211,1	105,9
Unteres Neckartal und Kraichgau	(■)	°	°	°	88,2
■ Oberes Rheintal	(■)	°	°	204,3	80,1
■ Breisgau und Kaiserstuhl	(■)	°	°	214,8	73,1
Konstanz mit Insel Reichenau	(■)	°	°	°	°
Nördl. Oberrhein- und Oberes Gäugebiet	(■)	°	°	°	73,4
KrfSt München	(Bay)	°	°	142,0	°
■ Bamberg	(■)	°	°	230,0	°
Landkr. Forchheim	(■)	°	°	°	39,0