

27. FEB. 2009



# STATISTISCHE BERICHTE

ZG 48




Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/110

Erschienen am 10. September 1958

Erntevorschätzung einiger Gemüsearten im August 1958

(Eilmeldung)



Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über  
Gemüseberichterstattung unter Nr. C II 2.

(7219)

Nachdruck - auch auszugsweise -  
nur mit Quellenangabe gestattet

Die Vorschätzungen des Hektarertrages von Ende August erbrachten für den Herbstweißkohl mit 442 dz, für den Herbstrotkohl mit 277 dz und für den Herbstwirsing mit 235 dz um 5 bis 8 vH niedrigere Ergebnisse als vor dem Jahr. Da die Flächen dieser Gemüsesorten um bis zu 15 vH kleiner sind als 1957, bleiben die voraussichtlichen Erntemengen beim Herbstweißkohl mit 155 390 t und beim Herbstrotkohl mit 19 180 t um rund 20 vH, beim Herbstwirsing mit 21 570 t um fast 10 vH hinter den entsprechenden vorjährigen Zahlen zurück.

Beim Sommer- und Herbstkopfsalat liegt die Ertragsschätzung ebenso wie bei der Frühljahrsaussaat der Zwiebeln um etwa 5 vH über der vom August 1957. Außerdem nahm die Anbaufläche zu und zwar vor allem beim Kopfsalat um 11 vH. Daher ist mit Erntemengen zu rechnen, die beim Kopfsalat mit 24 080 t um 16 vH und bei den Zwiebeln mit 14 430 t um 7 vH größer sind als nach der Vorschätzung von August 1957.

Für die Buschbohnen hatte sich herausgestellt, daß die flächenmäßige Verminderung nicht so groß ist, wie nach den Anbauabsichten von Februar erwartet wurde. Die Anbaufläche ist mit 5 810 Hektar um 9 vH kleiner als 1957. Auch der Hektarertrag ist mit 92,5 dz kleiner als im August 1957. Es ist infolgedessen mit einer um etwa 13 vH geringeren Erntemenge zu rechnen. Im Vergleich zum Juli 1958, wo eine kleinere Fläche und ein Hektarertrag von nur 88,6 dz zugrunde gelegt wurde, erhöhte sich die voraussichtliche Erntemenge nicht sehr erheblich.

Die Fläche der Tomaten ist nach den neuesten Feststellungen unerwartet stark zurückgegangen, nämlich um 18 vH gegenüber 1957 und gegenüber der diesjährigen Anbauabsicht um 15 vH. Da der voraussichtliche Hektarertrag sich auf 250,5 dz verbesserte, errechnet sich eine gegenüber der Berichterstattung von Juli 1958 unveränderte Erntemenge von 23 600 t. 1957 hatte man im August eine um 9 vH größere Ernte angenommen. Die endgültige Ermittlung erbrachte jedoch nur 22 700 t.

Für sämtliche Gemüsearten, über die diesjährige Ertragsschätzungen vorliegen, sind in der folgenden Übersicht die vorläufigen Erntemengen 1958 den endgültigen von 1957 gegenübergestellt. Von der gesamten Ernte des Jahres 1957 mit 1 228 500 t entfielen 61 vH auf diese Arten. Ihr Anteil an der diesjährigen Anbaufläche war praktisch gleich groß wie 1957. Man wird daher, auch unter Berücksichtigung der gegenwärtigen günstigen Witterungsbedingungen die gesamten Erntemengen aus dem Gemüseanbau für den Verkauf vorläufig auf 1,1 bis 1,2 Mill. t veranschlagen dürfen.

Gemüsearten	1958 (vorläufig)	1957 (endgültig)
	dz	dz
Weißkohl } Früh- und Herbstsorten	1 850 427	2 302 504
Rotkohl }	304 772	380 000
Wirsingkohl }	353 320	456 831
Frühlblumenkohl	214 178	247 105
Frühkohlrabi	122 194	142 521
Kopfsalat	481 286	447 012
Frühe Möhren	218 472	224 343
Spinat (ohne Herbstspinat)	221 393	252 669
Spargel	132 538	119 291
Grüne Pflückerbsen	579 532	746 566
Grüne Pflückbohnen	659 770	785 576
Dicke Bohnen	186 693	192 230
Rhabarber	142 322	1129 791
Zwiebeln	243 586	240 578
Gurken	724 857	592 782
Tomaten	235 988	226 743
zusammen	6 671 328	7 486 542

Nachdem jetzt die vorläufigen Anbauflächen für 1958 vorliegen, können die Angaben über die Flächen und Erntemengen aus den vorhergehenden Statistischen Berichten verbessert werden. Für die Gemüseernten mit vorläufigen Ernteschätzungen beruhen die Zahlen über die Erntemengen des Jahres 1957 auf der Vorschätzung vom gleichen Datum wie für das Jahr 1958.

Gemüsearten	Anbauflächen		Erntemenge	
	1958	1957	1958	1957
	(vorläufig)	(endgültig)	(vorläufig)	(endgültig)
	ha		dz	
Mit <u>endgültigen</u> Schätzungen des Hektarertrages 1958				
Frühweißkohl	1 082	1 275	296 576	353 154
Frührotkohl	490	559	112 945	132 557
Frühwirsingkohl	672	792	137 626	164 950
Frühblumenkohl	1 208	1 387	214 178	247 105
Frühkohlrabi	769	874	122 194	142 521
Frühjahrskopfsalat	1 298	1 320	197 945	204 069
Frühjahrsspinnat	1 022	1 228	108 945	129 513
Frühe Möhren	1 159	1 245	218 472	224 343
Spargel	4 248	4 034	132 538	119 291
Grüne Pflückerbsen	6 497	7 612	579 532	746 566
Dicke Bohnen	1 477	1 748	186 693	192 230
Rhabarber	594	567	142 322	129 791
Mit <u>vorläufigen</u> Schätzungen des Hektarertrages				vorläufig
Steckzwiebeln	395	401	72 759	68 531
Stangenbohnen	898	994	122 577	104 867
Einlegegurken	4 069	3 658	624 592	502 609
Schälgurken	611	547	100 265	84 730

Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr (August)	Herbstweißkohl		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1958	822	528,9	434 759
2	" "	1957	982	672,5	661 567
3	Hamburg	1958	30	403,1	12 093
4	"	1957	36	412,8	14 861
5	Niedersachsen	1958	298	426,7	127 342
6	"	1957	363	508,8	184 708
7	Bremen	1958	0	.	.
8	"	1957	1	508,8	509
9	Nordrhein-Westfalen	1958	867	500,9	434 246
10	" "	1957	932	540,0	503 251
11	Hessen	1958	114	332,8	37 936
12	"	1957	119	334,3	39 777
13	Rheinland-Pfalz	1958	66	301,5	19 896
14	" "	1957	90	279,3	25 136
15	Baden-Württemberg	1958	511	381,5	195 157
16	" "	1957	617	359,3	221 861
17	Bayern	1958	810	361,0	292 422
18	"	1957	868	321,3	278 903
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	3 518	441,7	1 553 851
20	"	1957	4 008	481,7	1 930 573
21	Saarland	1958	24	248,2	5 957
22	"	1957	22	189,4	4 167
23	Berlin (West)	1958	4	291,6	1 304
24	" "	1957	5	271,5	1 455

Gemüse im August 1958

Herbststrotkohl			Herbstwirsingkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
99	327,6	32 434	59	291,9	17 001	1
102	348,0	35 318	79	324,7	25 547	2
28	291,5	8 161	15	301,5	4 523	3
33	286,4	9 451	18	296,9	5 344	4
66	316,8	20 939	30	276,4	8 210	5
96	378,5	36 371	41	300,0	12 269	6
0			0			7
1	378,5	379	1	300,0	300	8
170	289,3	49 181	433	235,8	102 116	9
220	322,3	70 897	458	245,8	112 573	10
47	252,2	11 855	60	195,3	11 717	11
56	266,2	14 907	61	215,2	13 127	12
50	252,0	12 601	91	216,3	19 683	13
64	246,2	15 758	71	229,7	16 306	14
75	290,4	21 781	65	247,6	16 146	15
81	294,3	23 897	68	237,1	16 218	16
157	222,1	34 875	166	218,7	36 298	17
157	225,2	35 349	163	212,2	34 592	18
692	277,2	191 827	919	234,7	215 694	19
810	299,1	242 327	960,1	246,1	236 276	20
11	211,1	2 322	10	182,8	1 828	21
9	176,6	1 589	6	150,8	905	22
1	227,9	294	6	225,7	1 284	23
2	253,7	619	9	206,5	1 792	24

noch: Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (August)	Sommer- und Herbstkopfsalat		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			10	11	12
1	Schleswig-Holstein	1958	21	118,3	2 539
2	" "	1957	13	118,3	1 568
3	Hamburg	1958	92	154,5	14 218
4	"	1957	87	163,0	14 181
5	Niedersachsen	1958	95	140,4	13 323
6	"	1957	82	125,8	10 277
7	Bremen	1958	5	140,4	702
8	"	1957	5	125,8	629
9	Nordrhein-Westfalen	1958	695	150,1	104 320
10	" "	1957	630	138,4	87 183
11	Hessen	1958	120	163,1	19 570
12	"	1957	102	139,4	14 215
13	Rheinland-Pfalz	1958	159	103,3	16 425
14	" "	1957	145	95,7	13 872
15	Baden-Württemberg	1958	264	150,0	39 577
16	" "	1957	246	153,4	37 775
17	Bayern	1958	281	107,3	30 144
18	"	1957	254	106,7	27 107
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	1 732	139,0	240 818
20	"	1957	1 564	132,2	206 807
21	Saarland	1958	8	86,4	691
22	"	1957	6	96,2	577
23	Berlin (West)	1958	29	119,2	3 469
24	" "	1957	30	111,0	3 326

Gemüse im August 1958

Zwiebeln (Frühjahrsaussaat)			Tomaten			Buschbohnen (einschl. Wachsbohnen)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	
24	163,5	3 901	3	159,0	444	2 353	92,6	217 976	1
27	201,1	5 401	7	154,7	1 055	2 319	107,1	248 335	2
2	146,0	292	200	190,0	38 006	134	112,2	15 034	3
2	147,4	295	214	185,7	39 740	143	122,0	17 446	4
114	209,3	23 880	37	216,5	7 945	1 915	88,8	169 970	5
101	210,2	21 228	44	242,1	10 605	2 302	96,7	222 506	6
0	.	.	1	216,5	217	6	88,8	533	7
0	.	.	1	242,1	242	5	96,7	484	8
214	204,8	43 822	172	299,4	51 503	336	94,4	31 735	9
217	167,7	36 384	265	242,4	64 245	377	85,0	32 039	10
38	170,1	6 465	39	237,1	9 248	172	92,5	15 910	11
41	148,7	6 098	55	232,3	12 778	265	63,3	16 762	12
215	156,0	33 531	246	264,1	64 971	213	86,9	18 502	13
186	155,9	28 989	306	224,2	68 609	282	66,8	18 833	14
104	185,8	19 251	161	302,9	48 923	390	114,2	44 546	15
125	183,0	22 839	173	285,0	49 241	396	95,7	37 921	16
97	135,7	13 164	83	177,5	14 731	291	79,0	22 987	17
100	131,0	13 096	90	153,2	13 785	304	68,0	20 686	18
808	178,6	144 306	942	250,5	235 988	5 810	92,5	537 193	19
799	168,1	134 330	1 155	225,4	260 300	6 393	96,2	615 012	20
9	176,9	1 592	2	150,8	302	10	90,2	902	21
9	133,0	1 197	3	148,8	446	18	72,9	1 312	22
3	149,1	388	9	165,0	1 490	35	71,7	2 535	23
3	146,4	422	11	169,6	1 854	42	69,3	2 888	24

Erntevorschätzungen von Gemüse in den Hauptanbaugebieten im August 1958

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Herbst- weiß- kohl	Herbst- rot- kohl	Herbst- wirsing- kohl	Sommer- Herbst- kopf- salat	Zwiebeln (Früh- jahrs- aussaat)	Tomaten	Busch- bohnen
		dz je ha						
Glückstädter Raum	SchH	553,1	381,3	343,6	.	.	.	101,9
Dithmarscher Marsch	"	553,1	381,3	343,6	.	.	.	101,9
Insel Fehmarn	"	387,1	.	.	.	.	.	80,5
Gebiet um Lübeck	"	387,1	.	.	.	.	.	80,5
Landkreis Springe	Ndsa	439,4	.	.	.	.	.	.
" Hannover	"	444,7	331,9	283,2	144,6	.	.	.
" Land Hadeln	"	557,5	.	.	.	.	.	.
KrfSt Emden	"	356,0	249,2	.	.	.	.	64,7
Landkreis Wolfenbüttel	"	.	286,7	236,7	136,7	168,8	.	87,6
" Harburg	"	.	.	.	179,5	.	.	.
" Burgdorf	"	.	.	.	.	193,2	.	.
" Uelzen	"	.	.	.	.	253,3	.	.
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	.	.	.	.	105,7
" Leer	"	.	.	.	.	.	.	77,5
" Norden	"	.	.	.	.	.	.	64,7
Landkreis Kempen-Krefeld	NrhW	600,2	290,2	262,2	.	.	.	.
" Grevenbroich	"	531,4	280,6	255,5	.	174,9	.	.
" Geldern	"	.	.	.	191,6	.	.	.
" Bonn	"	.	.	.	141,6	227,7	308,4	105,5
" Köln	"	.	.	.	.	241,6	.	78,2
" Warburg	"	.	.	.	.	.	.	86,0
KrfSt. Düsseldorf	"	.	.	220,0	.	.	.	.
Landkreis Friedberg	Hess	360,0	294,0	.	325,0	.	.	.
" Groß-Gerau	"	421,0	.	.	.	.	.	76,0
" Darmstadt	"	.	210,0	205,0	.	130,0	.	.
" Bergstraße	"	.	.	.	.	.	.	105,0
KrfSt Frankfurt	"	.	.	122,0	116,0	190,0	185,0	.
" Wiesbaden	"	.	.	.	.	.	206,0	.
Landkreis Germersheim	RhPf	301,4	258,8	200,0	103,0	162,0	.	.
" Ahrweiler	"	.	.	.	.	.	.	69,8
Landkreis und krfSt Ludwigshafen	"	332,0	258,0	176,7	97,1	142,5	246,7	93,8
" " " Speyer	"	285,0	265,0	225,0	101,5	.	.	79,4
" " " Koblenz	"	.	.	223,9	106,8	160,9	.	88,8
" " " Mainz	"	.	.	223,3	100,0	120,0	250,0	98,
" " " Frankenthal	"	.	.	195,0	111,0	169,5	255,0	87,3
" " " Neustadt	"	.	.	.	.	.	275,7	90,8
" " " Worms	"	.	.	.	.	.	.	68,1
" " " Landau	"	.	.	.	.	.	.	80,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	414,3	314,9	262,9	154,2	219,5	308,2	109,4
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	.	.	.	156,9	204,0	.	117,8
Unteres Rheintal	"	341,5	.	234,4	131,9	.	284,2	105,4
Breisgau und Kaiserstuhl	"	.	.	.	138,4	.	253,4	113,8
Konstanz mit Insel Reichenau	"	.	.	.	163,6	128,1	428,0	129,2
Oberes Gäugebiet	"	364,2	.	.	.	.	.	107,3
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	.	.	.	.	.	.	129,9
Landkreis München	Bay	298,0	.	.	.	.	.	.
" Erding	"	600,0	250,0	.	.	.	.	.
" Kitzingen	"	.	.	.	.	.	232,0	.
" Gerolzhofen	"	.	.	.	.	.	.	102,0
" Bamberg	"	.	.	.	.	.	.	80,0
KrfSt Nürnberg	"	.	233,0	190,0	103,0	155,0	.	.
" Bamberg	"	.	.	300,0	160,0	.	.	.
" München	"	.	.	176,0	.	.	.	.