

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


Arb. Nr. III/5/112

Erschienen am 10. Oktober 1958

Vorschätzung der Ernten später Gemüsearten

September 1958

Eilbericht



(7276)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
Gemüseberichterstattung unter Nr. C II 2.

Die Berichterstattung von Ende September bringt die ersten Ertragsschätzungen für die Spätgemüse, zu denen im besonderen die Dauersorten der Kohlarten gehören. Für die Mehrzahl der hierbei erfaßten Arten und Sorten liegen die Ergebnisse bei den Hektarerträgen ebenso wie bei den Erntemengen niedriger als nach den Ermittlungen des Vorjahres vom gleichen Zeitpunkt und nach den endgültigen Feststellungen. Da die Anbauflächen bei der überwiegenden Zahl der untersuchten Gemüsearten in diesem Jahr kleiner sind als 1957, bleiben die Erntemengen stärker als die Hektarerträge hinter den vorjährigen zurück. Auch gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt 1952/57 sind meist gleich gerichtete Veränderungen wie gegenüber 1957 zu beobachten.

Beim Dauerweißkohl, der ungefähr ein Viertel der gesamten Weißkohlernte stellt, ist der Hektarertrag mit 379 dz zwar nur um 4 bis 7 vH schwächer anzunehmen als nach den entsprechenden Vorjahrsschätzungen, doch liegt die Erntemenge mit 72 700 t um fast ein Fünftel unter der von 1957. Sie ist auch um 11 000 t kleiner als der sechsjährige Durchschnitt. Noch stärker bleibt der Dauerrotkohl sowohl beim Hektarertrag mit 298 dz als auch bei der Erntemenge zurück, die mit 55 500 t fast um ein Viertel unter der entsprechenden vorjährigen Schätzung liegt. Für den Dauerwirsing mit 251 dz/ha und einer Erntemenge von 14 000 t wird der Vergleich mit den früheren Jahren durch eine methodische Änderung in der Behandlung des Winterwirsings gestört. Für den Grünkohl ist trotz etwa gleicher Ertragslage wie im Vorjahr infolge kleinerer Anbaufläche mit einer Verminderung der Erntemenge um etwa ein Viertel zu rechnen. Ähnliche Veränderungen sind beim Spätkohlrabi festzustellen.

Der Mittelfrühe- und Spätblumenkohl zeigt dem Jahr 1957 gegenüber nur leichte Rückgänge, während sich im Vergleich zum sechsjährigen Durchschnitt die Erntemenge von 46 100 t um fast 10 vH vergrößerte. Gleichartige Veränderungen ergaben sich für die Späten Möhren aufgrund des Hektarertrages von 292 dz und der Erntemenge von 71 300 t. Etwas kleinere Erntemengen als 1957 und nach dem mehrjährigen Durchschnitt sind ferner anzunehmen für den Feldsalat, die Winterendivien, den Herbstspinat, die Roten Rüben und - mit einer über dem Durchschnitt liegenden Erntemenge - den Porree.

Höhere Hektarerträge als im Vorjahr sind vor allem bei den Tomaten mit 254 dz festzustellen. Beim Sellerie erreicht die Verbesserung- auch gegenüber dem Durchschnitt- noch nicht 5 vH und bei Feldsalat und Spinat sind die Erhöhungen der Erträge unerheblich. Wiewohl bei den Tomaten der Hektarertrag sich gegenüber der vorjährigen Septemberschätzung um 13 vH erhöhte, steht die Erntemenge unter der damaligen Ermittlung um 8 vH zurück. Die Ursache hierfür ist in der erheblichen Flächenverminderung zu suchen. Gegenüber der Vorschätzung von August 1958 mit 251 dz/ha verbesserte sich der Hektarertrag der Tomaten ein wenig. Für den Sellerie ist die Erntemenge um fast 10 vH größer als für 1957 anzunehmen.

Für die Gesamtheit der späten Gemüsearten, in die u. a. auch die Herbstsorten der Kohlarten einzubeziehen sind, kann nach den bisherigen Schätzungen mit einer Erntemenge gerechnet werden, die um etwa 12 bis 15 vH kleiner ist als die von 1957.

Erntevorschätzung später

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (Sept.)	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1958	841	395,3	332 474	912	323,4	294 955
2	"	1957	1 032	453,0	467 564	1 139	375,3	427 649
3	Hamburg	1958	70	390,0	27 299	41	250,3	10 260
4	"	1957	92	383,2	35 254	45	251,6	11 322
5	Niedersachsen	1958	157	384,7	60 513	140	319,5	44 660
6	"	1957	195	394,7	77 041	161	349,6	56 292
7	Bremen ¹⁾	1958	0	.	.	0	.	.
8	"	1957	1	394,7	395	1	349,6	350
9	Nordrhein-Westfalen	1958	472	395,8	186 797	456	280,9	128 101
10	"	1957	499	388,3	193 762	507	297,5	150 834
11	Hessen	1958	69	430,5	29 703	43	324,1	13 938
12	"	1957	72	426,3	30 691	47	309,0	14 523
13	Rheinland-Pfalz	1958	36	287,3	10 342	47	265,1	12 461
14	"	1957	40	306,8	12 273	42	275,9	11 588
15	Baden-Württemberg	1958	86	326,7	28 061	65	283,0	18 311
16	"	1957	80	334,9	26 729	67	283,5	18 908
17	Bayern	1958	187	274,5	51 335	160	200,1	32 2
18	"	1957	189	281,3	53 173	160	215,3	34 444
19	<u>Bundesgebiet</u>	1958	1 918	378,8	726 524	1 864	297,6	554 698
20	"	1957	2 200	407,7	896 882	2 169	334,7	725 910
21	" endgültig	1957	2 200	395,5	870 096	2 169	322,8	700 058
22	" Ø	1952/57	2 109	396,5	836 294	1 959	315,3	617 713
23	Saarland	1958	17	253,2	4 304	15	215,3	3 230
24	"	1957	25	248,0	6 200	15	200,5	3 008
25	Berlin (West)	1958	2	312,5	481	2	251,8	443
26	"	1957	1	297,0	410	1	263,4	295

1) Bremen wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt

Gemüsearten im September 1958

Dauerwirsingkohl			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
175	291,7	51 054	138	138,1	19 058	190	83,2	15 806	1
235	274,7	64 555	220	130,8	28 719	203	101,4	20 534	2
3	274,3	823	101	184,0	18 584	136	107,3	14 593	3
3	286,3	859	104	182,5	18 980	138	110,4	15 235	4
40	285,8	11 346	314	130,2	40 817	262	85,7	22 453	5
- 45	302,8	13 745	472	126,3	59 598	263	81,5	21 454	6
0	.	.	8	130,2	1 042	0	.	.	7
0	.	.	12	126,3	1 516	1	81,5	82	8
140	220,6	30 878	497	150,3	74 719	939	74,8	70 268	9
175	239,4	41 891	609	160,2	97 543	830	81,5	67 634	10
35	281,7	9 858	30	121,0	3 631	108	121,6	13 130	11
31	272,9	8 460	37	135,4	5 010	97	92,5	8 968	12
28	214,5	6 006	14	135,4	1 895	134	75,3	10 085	13
12	208,6	2 503	25	91,4	2 285	124	69,0	8 556	14
51	255,8	13 122	20	165,5	3 309	242	102,2	24 769	15
47	254,1	11 867	22	140,5	3 091	250	107,5	26 901	16
85	194,1	16 497	38	101,4	3 852	122	82,5	10 070	17
86	196,7	16 915	24	117,4	2 818	115	89,4	10 282	18
557	250,6	139 584	1 160	134,9	166 907	2 133	84,9	181 174	19
634	253,6	160 795	1 525	144,0	219 560	2 021	88,9	179 646	20
914	262,8	240 176	1 525	148,9	227 049	2 021	89,4	180 766	21
1 038	256,8	266 582	1 278	144,8	186 029	2 370	82,3	195 010	22
6	177,5	1 065	4	112,3	449	5	100,5	503	23
8	149,7	1 198	8	117,3	938	6	122,4	734	24
1	256,1	218	47	111,9	5 297	9	52,3	489	25
1	258,0	237	57	109,5	6 194	9	46,6	425	26

noch: Erntevorschätzung später

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (Sept.)	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1958	331	191,4	63 350	8	132,0	1 014
2	" "	1957	279	170,7	47 638	16	216,6	3 375
3	Hamburg	1958	127	190,5	24 197	10	186,2	1 862
4	"	1957	140	191,1	26 754	10	197,8	1 978
5	Niedersachsen	1958	403	145,2	58 496	47	221,0	10 344
6	"	1957	391	160,6	62 804	67	239,0	16 082
7	Bremen ¹⁾	1958	3	145,2	436	3	221,0	663
8	"	1957	6	160,6	964	4	239,0	956
9	Nordrhein-Westfalen	1958	1 127	175,9	198 199	156	181,6	28 325
10	" "	1957	1 254	193,4	242 501	214	195,0	41 739
11	Hessen	1958	111	213,3	23 677	20	169,3	3 385
12	"	1957	108	171,8	18 555	20	169,7	3 393
13	Rheinland-Pfalz	1958	227	152,0	34 493	17	176,9	3 007
14	" "	1957	190	148,0	28 128	19	187,7	3 567
15	Baden-Württemberg	1958	173	198,7	34 402	37	194,0	7 120
16	" "	1957	151	195,2	29 462	33	195,6	6 415
17	Bayern	1958	183	132,1	24 178	70	162,3	11 361
18	"	1957	164	123,0	20 174	70	161,4	11 297
19	Bundesgebiet	1958	2 685	171,9	461 428	368	182,3	67 081
20	"	1957	2 683	177,8	476 980	453	196,0	88 802
21	" endgültig	1957	2 683	180,4	484 145	453	191,6	86 782
22	" Ø	1952/57	2 450	172,6	422 884	399	194,6	77 631
23	Saarland	1958	5	144,2	721	4	191,5	766
24	"	1957	5	159,9	800	4	128,9	516
25	Berlin (West)	1958	32	213,1	6 846	32	188,0	6 066
26	" "	1957	21	176,3	3 743	32	186,1	5 858

1) Bremen wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt

Gemüsearten im September 1958

Feldsalat			Winterendiviensalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
2	137,5	231	0	100,0	42	20	91,0	1 807	1
2	64,3	130	1	123,5	95	13	101,5	1 358	2
5	85,5	427	4	157,4	630	50	152,8	7 641	3
6	93,4	560	4	158,8	635	40	158,5	6 340	4
8	51,9	405	5	135,6	651	236	109,0	25 761	5
12	64,6	756	4	126,6	519	306	105,9	32 383	6
1	51,9	52	1	135,6	136	3	109,0	327	7
1	64,6	65	0	.	.	3	105,9	318	8
115	64,8	7 451	152	146,7	22 305	501	108,5	54 358	9
111	66,0	7 327	172	180,3	31 015	548	111,4	61 029	10
67	66,7	4 469	43	171,9	7 390	77	117,1	9 017	11
68	41,5	2 819	44	141,9	6 243	87	96,4	8 385	12
39	55,0	2 144	28	133,3	3 731	188	107,0	20 123	13
42	50,7	2 129	40	133,0	5 320	133	100,4	13 350	14
195	67,9	13 228	127	197,9	25 213	160	133,3	21 314	15
206	73,4	15 143	137	180,2	24 717	191	127,5	24 335	16
85	51,7	4 396	162	114,1	18 480	111	98,7	10 955	17
89	52,9	4 705	160	111,2	17 791	120	108,4	13 009	18
517	63,4	32 803	522	150,5	78 578	1 346	112,4	151 303	19
537	62,6	33 634	562	153,6	86 335	1 441	111,4	160 507	20
537	62,6	33 608	562	155,5	87 371	1 441	109,7	158 114	21
597	60,7	36 220	618	150,6	93 069	1 626	109,1	177 369	22
6	78,3	470	6	98,5	591	6	129,3	776	23
5	65,4	327	10	87,9	879	4	124,4	498	24
1	.	.	0	.	.	37	103,3	3 804	25
0	.	.	0	.	.	33	85,3	2 807	26

noch: Erntevorschätzung später

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr (Sept.)	Späte Möhren			Rote Rüben		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1958	596	291,8	173 913	90	388,9	35 002
2	"	1957	591	311,2	183 724	215	371,6	80 163
3	Hamburg	1958	79	315,4	24 914	3	233,5	701
4	"	1957	81	310,2	25 126	4	220,3	881
5	Niedersachsen	1958	319	340,0	108 529	25	239,6	5 991
6	"	1957	394	353,6	139 395	41	248,3	10 157
7	Bremen 1)	1958	5	340,0	1 700	2	239,6	479
8	"	1957	6	353,6	2 122	1	248,3	248
9	Nordrhein-Westfalen	1958	566	301,6	170 680	80	210,8	16 863
10	"	1957	566	285,9	161 809	125	213,5	26 685
11	Hessen	1958	100	249,6	24 960	20	270,7	5 414
12	"	1957	106	236,3	25 044	24	216,4	5 194
13	Rheinland-Pfalz	1958	309	288,3	89 076	41	208,0	8 528
14	"	1957	317	288,5	91 446	73	192,0	14 019
15	Baden-Württemberg	1958	156	262,3	40 946	82	271,2	22 208
16	"	1957	173	257,7	44 406	93	273,7	25 538
17	Bayern	1958	313	249,0	77 943	137	210,6	28 846
18	"	1957	302	271,6	82 013	140	204,7	28 662
19	Bundesgebiet	1958	2 443	291,7	712 661	480	258,4	124 032
20	"	1957	2 536	297,7	755 085	716	267,5	191 547
21	" endgültig	1957	2 536	305,9	775 829	716	268,5	192 212
22	" ø	1952/57	2 238	297,0	664 724	587	268,6	157 652
23	Saarland	1958	14	207,4	2 904	7	202,2	1 415
24	"	1957	17	300,8	5 114	11	217,9	2 397
25	Berlin (West)	1958	29	288,1	8 474	2	204,8	320
26	"	1957	31	275,2	8 367	1	191,3	212

1) Bremen wurde im Statistischen Bundesamt geschätzt.

*) 1957 Vorschätzung August

Gemüsearten im September 1958

Sellerie			Porree			Tomaten *)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	45	46	
142	189,8	26 956	74	150,7	11 151	3	164,6	459	1
147	170,2	24 988	89	145,9	13 024	7	154,7	1 055	2
157	200,9	31 547	152	195,9	29 774	200	194,9	38 971	3
163	208,4	33 969	154	217,1	33 433	214	185,7	39 740	4
203	198,2	40 341	140	184,2	25 751	37	226,8	8 325	5
206	186,9	38 593	146	177,0	25 890	44	242,1	10 605	6
5	198,2	991	9	184,2	1 658	1	226,8	227	7
5	186,9	935	10	177,0	1 770	1	242,1	242	8
487	216,2	105 313	466	167,4	77 991	172	250,4	43 062	9
436	216,4	94 372	475	174,8	83 018	265	242,4	64 245	10
70	196,9	13 780	60	150,6	9 034	39	249,6	9 733	11
67	172,3	11 546	57	137,9	7 861	55	232,3	12 778	12
123	178,6	21 966	75	161,0	12 075	246	284,4	69 964	13
119	160,5	19 097	74	152,7	11 297	306	224,2	68 609	14
156	224,5	34 982	154	189,9	29 147	161	329,0	53 127	15
142	216,8	30 848	147	188,8	27 806	173	285,0	49 241	16
267	177,8	47 474	175	157,5	27 556	84	188,9	15 868	17
252	171,6	43 249	164	154,4	25 322	90	153,2	13 785	18
1 610	200,8	323 350	1 305	171,8	224 137	943	254,2	239 736	19
1 537	193,6	297 597	1 316	174,3	229 421	1 155	225,4	260 300	20
1 537	195,5	300 560	1 316	181,0	238 201	1 156	196,1	226 743	21
1 401	192,6	269 804	1 240	173,8	215 450	1 248	201,3	251 265	22
10	154,5	1 545	10	135,5	1 355	2	164,0	328	23
10	153,3	1 533	8	154,9	1 239	3	148,8	446	24
9	185,9	1 666	15	197,3	3 063	9	162,4	1 467	25
9	184,0	1 614	18	183,2	3 288	11	169,6	1 854	26

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten

im September 1958

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr. u. Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
		dz je ha						
Glückstätter Raum	SchH	376,0	329,0	317,0
Dithmarscher Marsch	"	410,2	341,8	317,0
Insel Fehmarn	"	371,4	288,2	205,0
Landkreis Hannover	Ndsa	411,7	364,3	316,7	124,6	78,8	181,9	245,0
" Land Hadeln	"	432,5	381,4
" Wolfenbüttel	"	380,9	311,9	255,6	118,1	.	.	241,7
" Münden	"	.	.	290,1
" Harburg	"	.	.	.	149,4	104,1	.	.
" Lüneburg	"	.	.	.	121,5	87,0	.	.
" Burgdorf	"	115,0	172,5
" Friesland	"	142,0	.
" Vechta	"	146,7	.
" Grevenbroich	NrhW	466,3	310,8	196,4	134,3	.	180,0	.
" Kempen-Krefeld	"	449,8	252,1	200,5
" Köln	"	.	.	180,0	160,0	.	.	.
" Euskirchen	"	76,7	.	.
" Geldern	"	205,3	215,3
" Soest	"	179,8	.
" Bergheim (Erft)	"	180,0	.
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	.	155,0	.	.	195,0
Landkreis Bonn	"	72,5	.	.
" Friedberg	Hess	520,0	343,0	280,0	.	.	250,0	.
" Alsfeld	"	305,0	210,0
" Darmstadt	"	.	.	274,0
" Witzenhausen	"	64,0	.	.
KrfSt Frankfurt	"	.	.	.	159,0	175,0	186,0	124,0
" Kassel	"	.	.	.	115,0	.	.	.
" Wiesbaden	"	172,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	341,3	303,5	.	.	118,5	201,1	.
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	111,0	169,4	.
Unteres Rheintal	"	96,7	196,1	.
Breisgau und Kaiserstuhl	"	96,4	183,7	.
Konstanz mit Insel Reichenau	"	114,8	264,6	.

noch: Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten

im September 1958

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbauggebiet		Feld- salat	Winter- endi- vien	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree	To- maten
		dz je ha							
Glückstädter Raum	SchH	241,0	.	.
Dithmarscher Marsch	"	.	.	.	441,3	502,5	165,7	.	.
Landkreis Wolfenbüttel	Ndsa	60,0	160,0	97,2
" Einbeck	"	.	.	140,0
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	99,5
" Braunschweig	"	.	.	121,1
" Burgdorf	"	.	.	.	318,0
" Gifhorn	"	.	.	.	373,0
" Harburg	"	.	.	.	345,0
" Lüneburg	"	.	.	.	312,0
Landkreis Bonn	NrhW	59,4	125,8	95,2
" Recklinghausen	"	.	.	96,7	283,3
" Grevenbroich	"	.	.	.	315,7
" Köln	"	.	.	.	293,6
KrfSt Düsseldorf	"	75,0	170,0	118,0	280,0
" Frankfurt	Hess	110,0	186,0	177,0	.	200,0	249,0	212,0	282,0
" Wiesbaden	"	.	110,0	.	.	.	195,0	.	195,0
Landkreis Darmstadt	"	35,0	.	95,0	214,0	174,0	.	90,0	.
" Groß-Gerau	"	.	.	.	286,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	73,2	194,1	144,9	260,6	270,4	221,5	181,2	296,7
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	75,1	.	135,9	285,2	275,5	219,3	196,7	.
Unteres Rheintal	"	52,6	144,4	112,9	285,9	271,4	212,5	183,8	320,8
Breisgau und Kaiserstuhl	"	90,6	177,8	.	208,3	.	196,3	182,9	240,0
Konstanz mit Insel Reichenau	"	72,0	393,5	.	.	.	389,9	201,7	475,2