


27. FEB. 2009

Sohn

STATISTISCHE BERICHTE




ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.-Nr. III/5/114

Erschienen am 25. November 1958



Ernteschätzungen von Gemüse

Oktober 1958

(7367)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
Gemüseberichterstattung unter Nr. C II 2

In der Berichtszeit, die am 20. Oktober endete, war der Temperaturverlauf nach weitgehend einheitlichem Urteil der Berichterstatter normal. Die Niederschläge waren für das Gemüse meist ausreichend. Nur aus Hamburg und einigen Teilen von Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg werden zu reichliche Niederschläge gemeldet.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1958
durch die Gemüseberichterstatter

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
Schleswig-Holstein	3	69	28	13	84	3
Hamburg	-	42	58	3	97	-
Niedersachsen	9	72	19	14	81	5
Nordrhein-Westfalen	5	75	20	6	93	1
Hessen	2	93	5	2	96	2
Rheinland-Pfalz	11	82	7	6	89	5
Baden-Württemberg	4	81	15	7	86	7
Bayern	3	88	9	5	92	3
Bundesgebiet 1958	6	78	16	8	88	4
" 1957	2	72	26	1	78	21

Die günstigen Witterungsverhältnisse haben gegenüber den Vorschätzungen von Ende September allgemein zu Verbesserungen der Hektarerträge geführt. Diese liegen zwar nur beim Grünkohl und Spätblumenkohl um über 10 vH über den Vorschätzungen. Aber die Hektarerträge der im Oktober endgültig geschätzten Arten sind - vom Dauerweißkohl, Spätkohlrabi und den Roten Rüben abgesehen - infolge der Erhöhungen größer als im Durchschnitt 1952/57. Wesentlich höher als im Durchschnitt sind sie beim Meerrettich und bei den Tomaten. Für diese beiden Arten sind ähnliche Verbesserungen gegenüber 1957 festzustellen. Kleinere oder gleiche Hektarerträge wie 1957 sind bei Dauerweißkohl, Dauerrotkohl, Winterwirsing, Rosenkohl, Späten Möhren, Roten Rüben, Schwarzwurzeln und Porree zu beobachten.

Die Erntemengen bleiben hinter den vorjährigen bei den Dauerkohlarten, beim Grünkohl, Spätkohlrabi, den Roten Rüben und Schwarzwurzeln stärker und bei Winterendivien und Späten Möhren um 4 bis 6 vH zurück. Hierfür sind vor allem die kleineren Anbauflächen maßgebend. Wesentlich größer als 1957 ist die Erntemenge beim Meerrettich und beim Winterwirsing. Sie liegt bei den Tomaten und beim Sellerie um etwa 10 vH und in schwächerem Umfang beim Rosenkohl und Spätblumenkohl über den letztjährigen Ergebnissen. Größer als im Durchschnitt 1952/57 sind 1958 die Erntemengen bei Grünkohl, Spätblumenkohl, Späten Möhren, Meerrettich, Sellerie und Tomaten.

Die Hektarerträge der späten Gemüsearten

Gemüseart	1950	1957	1956	1955	Ø 1952/57	1958 gegen 1957 i Ø 1952/57 Zu (+) oder Abnahme (-) in vH	
	dz						
Dauerweißkohl	389,4	395,5	397,4	412,9	396,7	- 1,6	- 1,8
Dauerrotkohl	317,6	322,8	312,0	331,0	315,3	- 1,6	+ 0,7
Dauerwirsingkohl	273,9	262,8	255,4	272,9	256,8	+ 4,2	+ 6,7
Grünkohl	160,3	148,9	141,9	149,8	144,8	+ 7,7	+ 10,7
Rosenkohl	89,1	89,4	79,5	88,8	82,3	- 0,3	+ 8,3
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	191,5	180,4	168,2	183,8	172,6	+ 6,2	+ 11,0
Spätkohlrabi	193,7	191,6	178,2	203,5	194,6	+ 1,1	- 0,5
Feldsalat	68,6	62,6	63,9	61,0	60,7	+ 9,6	+ 13,0
Winterendiviensalat	156,9	155,5	157,6	160,8	150,6	+ 0,9	+ 4,2
Herbstspinat	117,7	109,7	112,4	113,7	109,1	+ 7,3	+ 7,9
Späte Möhren	304,9	305,9	295,8	297,9	297,0	- 0,3	+ 2,7
Rote Rüben	265,8	268,9	257,3	272,6	268,6	- 1,2	- 1,0
Meerrettich	142,5	83,4	76,2	75,7	77,9	+ 70,9	+ 82,9
Schwarzwurzeln	126,8	132,2	109,5	122,8	114,0	- 4,1	+ 11,2
Sellerie	208,1	195,5	197,8	191,5	192,6	+ 6,4	+ 8,0
Porree	178,4	181,0	181,6	171,9	173,8	- 1,4	+ 2,6
Tomaten	269,8	196,1	164,3	215,9	201,3	+ 37,6	+ 34,0

Die Summe der Erntemengen aller Gemüsearten wird vorläufig mit 11,4 Mill. dz berechnet. Das sind 7,5 vH weniger als 1957 mit 12,3 Mill. dz. Diese Verminderung ist um 1 vH stärker als die der Anbauflächen.

Vorläufige Gesamtübersicht für die Gemüseernte 1958

Gemüseart	Anbaufläche			Hektar- ertrag	Erntemenge			Veränderung 1958 gegen 1957
	1958	1957	1956		1958	1957	1956	
	ha				dz	1 000 t		
Weißkohl	6 517	7 484	7 558	409,4	266,8	317,3	299,8	- 15,9
Rotkohl	3 048	3 538	3 154	295,9	90,2	108,0	91,5	- 16,5
Wirsingkohl	3 124	3 305	2 867	216,4	67,6	76,2	65,0	- 11,3
Grünkohl	1 160	1 525	1 174	160,3	18,6	22,7	16,7	- 18,1
Rosenkohl	2 133	2 021	2 019	89,1	19,0	18,1	16,0	+ 5,0
Blumenkohl	3 895	4 070	3 678	187,2	72,9	73,1	63,3	- 0,3
Kohlrabi	1 138	1 327	1 143	169,9	19,3	22,9	18,5	- 15,7
Kopfsalat	3 373	3 196	2 910	144,0	48,6	44,7	38,5	+ 8,7
Winterendivien	522	562	574	156,9	8,2	8,7	9,0	- 5,7
Feldsalat	517	537	527	68,6	3,5	3,4	3,4	+ 2,9
Spinat	3 500	3 839	3 752	110,0	38,5	41,1	38,8	- 6,3
Möhren	3 602	3 781	3 431	267,8	96,5	100,0	88,1	- 3,5
Rote Rüben	480	716	582	265,8	12,8	19,2	15,0	- 33,3
Meerrettich	275	270	250	142,5	3,9	2,3	1,9	+ 69,6
Schwarzwurzeln	123	138	142	126,8	1,6	1,8	1,6	- 11,1
Sellerie	1 610	1 537	1 535	208,1	33,5	30,1	30,4	+ 11,3
Porree	1 305	1 316	1 277	178,4	23,3	23,8	23,2	- 2,1
Zwiebeln	1 363	1 333	1 410	184,6	25,2	24,1	23,5	+ 4,6
Spargel, ertragf.	4 256	4 034	3 648	30,1	12,8	11,9	10,8	+ 7,6
Grüne Pflückerbsen	6 502	7 612	6 410	89,3	58,1	74,7	57,5	- 22,2
Grüne Pflückbohnen	6 710	7 390	6 318	101,5	68,1	78,6	50,8	- 13,4
Dicke Bohnen	1 475	1 748	1 611	127,6	18,8	19,2	19,6	- 2,1
Gurken	4 683	4 205	3 312	169,2	79,2	59,3	37,1	+ 33,6
Rhabarber	596	567	554	239,9	14,3	13,0	13,6	+ 10,0
Tomaten	943	1 156	1 267	269,8	25,4	22,7	20,8	+ 11,9
Gemüse zusammen 1)	62 850	67 207	61 103	179,3	1 126,7	1 216,7	1 054,5	- 7,4

1) Ohne Sonstige Arten

Berichtigung

Für Gurken sind nachträglich noch Verbesserungen gemeldet worden. Daher sind die Schätzungen im Bericht III/5/111 wie folgt zu berichtigen

		ha	dz	dz
Einlegegurken	Niedersachsen	354	170,8	60 478
	Hessen	598	169,5	101 351
	Rheinland-Pfalz	728	165,5	120 476
	<u>Bundesgebiet</u>	4 071	166,8	679 085
Schälgurken	Rheinland-Pfalz	61	188,2	11 481
	<u>Bundesgebiet</u>	612	184,8	113 068

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1958	841	410,2	344 964	912	336,4	306 817
2	" "	1957	1 032	418,5	431 956	1 139	344,9	393 070
3	Hamburg	1958	70	390,5	27 335	41	251,8	10 324
4	"	1957	92	402,5	37 029	45	255,5	11 497
5	Niedersachsen	1958	157	393,7	61 928	140	347,2	48 544
6	"	1957	195	415,4	81 092	161	354,9	57 146
7	Bremen	1958	0	.	.	0	.	.
8	"	1957	1	376,5	377	1	347,4	347
9	Nordrhein-Westfalen	1958	472	398,5	188 109	456	319,1	145 509
10	" "	1957	499	393,8	196 523	507	304,7	154 471
11	Hessen	1958	69	454,4	31 352	43	344,3	14 803
12	"	1957	72	419,3	30 192	47	361,8	17 004
13	Rheinland-Pfalz	1958	36	290,0	10 440	47	268,5	12 618
14	" "	1957	40	308,9	12 355	42	276,8	11 625
15	Baden-Württemberg	1958	86	332,5	28 561	65	286,0	18 503
16	" "	1957	80	357,1	28 497	67	304,8	20 331
17	Bayern	1958	187	289,7	54 177	160	217,7	34 835
18	"	1957	189	275,5	52 075	160	216,0	34 567
19	Bundesgebiet	1958	1 918	389,4	746 866	1 864	317,6	591 953
20	"	1957	2 200	395,5	870 096	2 169	322,8	700 058
21	" Ø	1952/57	2 109	396,5	836 294	1 959	315,3	617 713
22	Saarland	1958	17	215,7	3 667	15	198,1	2 972
23	"	1957	25	280,1	7 003	15	247,3	3 710
24	Berlin (West)	1958	2	310,4	478	2	257,6	453
25	" "	1957	1	305,2	421	1	281,2	315

1) Einschließlich Winterwirsing

im Oktober 1958

Winterwirsing			Dauerwirsing			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	
293	86,0	25 198	175	331,9	58 077	1
293	173,0	50 731	235	314,9	74 131	2
-	-	-	3	282,8	848	3
.	.	.	3	281,1	843	4
.	250,1	.	40	307,7	12 214	5
.	.	.	45	314,7	14 287	6
0	.	.	0	.	.	7
.	.	.	0	.	.	8
290	220,2	63 847	140	253,7	35 522	9
.	.	.	455	242,9	110 510	10
.	.	.	35	292,0	10 219	11
.	.	.	31	286,1	8 869	12
60	195,3	11 716	28	226,9	6 354	13
73	198,5	14 491	12	209,2	2 510	14
-	-	-	51	253,7	13 013	15
.	.	.	47	262,2	12 244	16
-	-	-	85	191,8	16 299	17
.	.	.	86	195,1	16 782	18
643	156,7	100 761	557	273,9	152 546	19
366	178,2	65 222	914	262,8	240 176	20
.	.	.	1 038	256,8	266 582 1)	21
-	-	-	6	175,7	1 054	22
.	.	.	8	168,0	1 344	23
-	-	-	1	240,0	204	24
.	.	.	1	229,3	211	25

noch: Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Grünkohl			Rosenkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			13	14	15	16	17	18
1	Schleswig-Holstein	1958	138	150,2	20 730	190	81,2	15 431
2	" "	1957	220	125,0	27 435	203	86,3	17 487
3	Hamburg	1958	101	183,3	18 513	136	112,3	15 273
4	"	1957	104	184,1	19 151	138	117,9	16 268
5	Niedersachsen	1958	314	135,3	42 421	262	87,3	22 864
6	"	1957	472	129,5	61 086	263	82,3	21 667
7	Bremen	1958	8	124,1	993	0	.	.
8	"	1957	12	171,8	2 062	1	115,7	116
9	Nordrhein-Westf.	1958	497	181,0	89 934	939	80,1	75 233
10	" "	1957	609	171,5	104 444	830	85,8	71 228
11	Hessen	1958	30	159,1	4 774	108	132,6	14 321
12	"	1957	37	126,8	4 690	97	87,7	8 507
13	Rheinland-Pfalz	1958	14	118,4	1 657	134	74,5	9 979
14	" "	1957	25	100,5	2 513	124	73,8	9 146
15	Baden-Württemberg	1958	20	158,9	3 178	242	110,9	26 880
16	" "	1957	22	134,3	2 954	250	107,2	26 820
17	Bayern	1958	38	97,1	3 691	122	81,9	9 997
18	"	1957	24	113,1	2 714	115	82,8	9 527
19	Bundesgebiet	1958	1 160	160,3	185 891	2 133	89,1	189 978
20	"	1957	1 525	148,9	227 049	2 021	89,4	180 766
21	" ø 1952/57		1 278	144,8	185 029	2 370	82,3	195 010
22	Saarland	1958	4	112,6	450	5	93,7	469
23	"	1957	8	109,9	879	6	87,0	522
24	Berlin (West)	1958	47	103,4	4 896	9	53,1	496
25	" "	1957	57	104,4	5 906	9	46,0	419

im Oktober 1958

Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
19	20	21	22	23	24	
331	202,7	67 080	8	211,4	1 624	1
279	174,3	48 628	16	207,3	3 230	2
127	193,7	24 600	10	184,4	1 844	3
140	200,5	28 070	10	194,8	1 948	4
403	157,4	63 438	47	228,4	10 687	5
391	161,8	63 259	67	228,9	15 402	6
3	164,7	494	3	184,8	554	7
6	202,3	1 214	4	248,0	992	8
1 127	205,7	231 853	156	194,2	30 290	9
1 254	190,8	239 266	214	189,9	40 644	10
111	294,0	32 639	20	228,8	4 575	11
108	226,8	24 493	20	171,2	3 424	12
227	161,9	36 760	17	205,4	3 491	13
190	151,7	28 828	19	189,9	3 609	14
173	199,1	34 461	37	190,1	6 975	15
151	197,2	29 763	33	192,2	6 305	16
183	124,8	22 831	70	160,5	11 238	17
164	125,8	20 624	70	160,4	11 228	18
2 685	191,5	514 156	368	193,7	71 278	19
2 683	180,4	484 145	453	191,6	86 782	20
2 450	172,6	422 884	399	194,6	77 631	21
5	118,8	594	4	192,1	768	22
5	142,0	710	4	214,8	859	23
32	202,6	6 508	32	202,4	6 530	24
21	181,0	3 842	32	179,9	5 660	25

noch:

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Feldsalat			Winterendiviensalat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			25	26	27	28	29	30
1	Schleswig-Holstein	1958	2	137,3	231	0	112,5	47
2	" "	1957	2	75,2	153	1	126,0	97
3	Hamburg	1958	5	93,2	466	4	153,5	614
4	"	1957	6	100,6	604	4	164,0	656
5	Niedersachsen	1958	8	60,9	475	5	139,6	670
6	"	1957	12	51,4	601	4	106,8	438
7	Bremen	1958	1	51,7	52	1	90,0	90
8	"	1957	1	67,4	67	0	.	.
9	Nordrhein-Westf.	1958	115	70,0	8 049	152	171,8	26 120
10	" "	1957	111	64,0	7 108	172	174,1	29 937
11	Hessen	1958	67	78,1	5 236	43	164,3	7 064
12	"	1957	68	45,8	3 112	44	162,8	7 162
13	Rheinland-Pfalz	1958	39	61,7	2 408	28	127,5	3 570
14	" "	1957	42	51,7	2 171	40	124,2	4 968
15	Baden-Württemberg	1958	195	74,4	14 478	127	195,4	24 897
16	" "	1957	206	74,5	15 372	137	190,3	26 110
17	Bayern	1958	85	47,6	4 050	162	116,3	18 847
18	"	1957	89	49,7	4 420	160	112,5	18 003
19	Bundesgebiet	1958	517	68,6	35 445	522	156,9	81 919
20	"	1957	537	62,6	33 608	562	155,5	87 371
21	"	Ø 1952/57	597	60,7	36 220	618	150,6	93 069
22	Saarland	1958	6	64,5	387	6	94,1	565
23	"	1957	5	47,1	236	10	67,8	678
24	Berlin (West)	1958	1	84,6	115	0	.	.
25	" "	1957	0	.	.	0	.	.

im Oktober 1958

Herbstspinat			Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
31	32	33	34	35	36	37	38	39	
20	89,9	1 785	596	314,8	187 637	90	384,3	34 583	1
13	102,1	1 365	591	315,2	186 079	215	356,8	76 964	2
50	151,2	7 560	79	313,9	24 798	3	235,5	707	3
40	163,2	6 529	81	321,3	26 027	4	225,2	901	4
236	111,1	26 246	319	346,6	110 648	25	252,5	6 312	5
306	99,4	30 401	394	356,2	140 429	41	247,4	10 118	6
3	91,1	273	5	271,1	1 355	2	221,5	443	7
3	100,2	301	6	342,8	2 057	1	243,5	244	8
501	122,3	61 269	566	326,1	184 548	80	239,3	19 140	9
548	109,8	60 187	566	302,1	170 995	125	220,2	27 523	10
77	109,6	8 439	100	253,8	25 382	20	270,0	5 400	11
87	103,4	8 996	106	272,7	28 903	24	223,3	5 360	12
188	109,1	20 510	309	290,7	89 816	41	219,1	8 984	13
133	101,4	13 483	317	306,0	97 015	73	203,8	14 878	14
160	134,7	21 543	156	267,3	41 726	82	269,5	22 074	15
191	131,2	25 050	173	263,7	45 443	93	291,9	27 236	16
111	97,0	10 768	313	252,2	78 939	137	218,7	29 963	17
120	98,4	11 802	302	261,2	78 881	140	207,1	28 988	18
1 346	117,7	158 393	2 443	304,9	744 849	480	265,8	127 606	19
1 441	109,7	158 114	2 536	305,9	775 829	716	268,5	192 212	20
1 626	109,1	177 369	2 238	297,0	664 724	587	268,6	157 652	21
6	94,5	567	14	216,7	3 034	7	227,0	1 589	22
4	98,4	394	17	271,1	4 609	11	252,0	2 772	23
37	97,4	3 587	29	272,0	7 999	2	195,9	306	24
33	107,7	3 544	31	273,3	8 309	1	191,8	213	25

noch:

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr	Meerrettich			Schwarzwurzeln		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			40	41	42	43	44	45
1	Schleswig-Holstein	1958	13	105,0	1 404	4	110,3	446
2	" "	1957	7	130,0	924	6	127,5	785
3	Hamburg	1958	27	84,5	2 282	7	123,5	865
4	"	1957	29	85,2	2 471	6	123,2	739
5	Niedersachsen	1958	14	71,8	984	11	123,2	1 405
6	"	1957	15	64,6	943	10	116,0	1 125
7	Bremen	1958	-	-	-	1	103,2	103
8	"	1957	0	.	.	1	126,6	127
9	Nordrhein-Westf.	1958	0	.	.	34	125,9	4 280
10	" "	1957	1	255,0	255	40	134,2	5 368
11	Hessen	1958	0	-	-	8	142,1	1 137
12	"	1957	0	.	.	8	131,3	1 050
13	Rheinland-Pfalz	1958	9	110,2	992	17	106,6	1 813
14	" "	1957	9	109,9	989	20	102,0	2 039
15	Baden-Württemberg	1958	39	100,4	3 907	8	135,1	1 121
16	" "	1957	44	109,9	4 826	11	129,2	1 395
17	Bayern	1958	173	171,1	29 606	33	134,1	4 426
18	"	1957	165	73,4	12 109	36	156,0	5 615
19	Bundesgebiet	1958	275	142,5	39 175	123	126,8	15 596
20	"	1957	270	83,4	22 517	138	132,2	18 243
21	"	Ø 1952/57	242	77,9	18 862	150	114,0	17 103
22	Saarland	1958	0	120,8	24	3	168,4	505
23	"	1957	1	83,4	83	3	113,4	340
24	Berlin (West)	1958	0	.	.	0	.	.
25	" "	1957	-	-	-	0	.	.

im Oktober 1958

Sellerie			Porree			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
46	47	48	49	50	51	52	53	54	
142	172,6	24 506	74	161,8	11 970	3	172,0	480	1
147	160,2	23 525	89	150,1	13 398	7	145,9	995	2
157	201,2	31 588	152	191,6	29 123	200	204,7	40 940	3
163	204,1	33 265	154	215,0	33 111	214	194,7	41 672	4
203	204,2	41 545	140	190,4	26 612	37	245,2	8 999	5
206	195,4	40 360	146	188,6	27 598	44	209,3	9 166	6
5	176,3	882	9	181,3	1 632	1	252,0	252	7
5	192,5	963	10	181,1	1 811	1	169,6	170	8
487	230,2	112 093	466	177,2	82 571	172	322,3	55 435	9
436	219,4	95 655	475	185,5	88 108	265	171,0	45 313	10
70	214,1	14 984	60	160,9	9 651	39	266,8	10 404	11
67	178,7	11 970	57	148,4	8 459	55	196,2	10 792	12
123	192,2	23 640	75	169,5	12 710	246	283,1	69 641	13
119	170,2	20 256	74	159,1	11 772	306	213,4	65 312	14
156	234,7	36 561	154	199,9	30 689	161	336,1	54 282	15
142	222,3	31 633	147	189,7	27 939	173	241,6	41 742	16
267	184,3	49 220	175	159,3	27 870	84	166,4	13 978	17
252	170,4	42 933	164	158,6	26 005	91	127,3	11 581	18
1 610	208,1	335 019	1 305	178,4	232 828	943	269,8	254 411	19
1 537	195,5	300 560	1 316	181,0	238 201	1 156	196,1	226 743	20
1 401	192,6	269 804	1 240	173,8	215 450	1 248	201,3	251 265	21
10	180,1	1 801	10	152,3	1 523	2	166,4	333	22
10	150,3	1 503	8	159,8	1 278	3	164,0	492	23
9	176,1	1 578	15	204,7	3 177	9	165,0	1 490	24
9	186,7	1 637	18	181,9	3 265	11	146,0	1 596	25

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaubereichen

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubereich		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing- kohl	Winter- wirsing- kohl	Grün- kohl	Rosen- kohl
		dz je ha					
Glückstädter Raum	SchH	421,0	355,0	360,0	.	.	.
Dithmarscher Raum	"	415,0	344,0	336,0	.	.	.
Insel Fehmarn	"	409,0	322,0	316,0	.	.	.
Raum um Lübeck	"	468,0	371,0	267,0	.	.	.
Landkreis Hannover	Nds	417,9	410,6	357,8	315,0	120,3	.
" Land Hadeln	"	415,6	371,7
" Wolfenbüttel	"	395,4	344,2	313,5	.	124,6	.
" Harburg	"	154,1	113,6
" Lüneburg	"	119,9	.
" Grevenbroich	NrhW	427,0	308,6	234,1	186,3	168,1	.
" Kempen-Krefeld	"	431,3	353,7	.	210,3	.	.
" Köln	"	.	.	275,5	.	191,9	.
" Bonn	"	84,8
" Euskirchen	"	63,3
KrfSt Düsseldorf	"	165,0	.
Landkreis Friedberg	Hess	565,0	364,0	267,0	.	.	.
" Darmstadt	"	.	.	285,0	.	.	.
" Alsfeld	"	.	300,0
" Witzenhausen	"	62,0
KrfSt Frankfurt	"	263,0	.	.	.	179,0	195,0
" Kassel	"	145,0	.
Landkreis und KrfSt Mainz	RhPf	258,2	256,7	.	.	124,8	68,2
" " " Landau	"	243,3	285,0
" " " Ludwigshafen	"	292,5	277,5	208,9	198,0	.	71,2
" " " Frankenthal	"	.	.	.	189,0	.	85,0
" " " Speyer	"	307,0	95,8
Landkreis Germersheim	"	318,1	281,3	135,7	.	.	.
" München	Bay	275,0	190,0
" Erding	"	350,0
" Fürstenfeldbruck	"	.	247,0
" Höchststadt a. d. Aisch	"	80,0	.
" Kitzingen	"	104,0
KrfSt München	"	.	.	160,0	.	.	.
" Augsburg	"	.	.	200,0	.	.	.

noch:

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Mittel- früher und Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi	Feld- salat	Winter- endi- vien- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren
		dz je ha					
Glückstädter Raum	SchH	217,0
Dithmarscher Raum	"	217,0
Landkreis Hannover	Ndsa	173,0	234,6
" Burgdorf	"	158,3	255,0	.	.	.	376,1
" Wolfenbüttel	"	.	237,9	60,0	160,0	102,3	.
" Einbeck	"	100,0	.
" Hildesheim-Marienburg	"	142,7	.
" Braunschweig	"	144,4	.
" Gifhorn	"	315,4
" Harburg	"	367,6
" Lüneburg	"	288,9
Landkreis Grevensbroich	NrhW	236,3	365,0
" Geldern	"	207,2	213,8
" Soest	"	208,7
" Kempen-Krefeld	"	.	190,1
" Bonn	"	.	.	66,5	218,1	134,5	.
" Recklinghausen	"	113,3	313,6
KrfSt Düsseldorf	"	.	206,7	71,7	169,5	120,0	323,3
Landkreis Köln	"	415,0
" Friedberg	Hess	544,0
" Darmstadt	"	.	.	35,0	.	95,0	210,0
" Groß-Gerau	"	280,0
KrfSt Wiesbaden	"	190,0	200,0	.	160,0	.	.
" Frankfurt	"	.	339,0	120,0	137,0	147,0	.
Landkreis und KrfSt Koblenz	RhPf	120,5	163,4	68,0	117,0	.	.
" " Mainz	"	171,3	.	59,5	157,0	.	265,5
" " Worms	"	92,0	.
" " Frankenthal	"	182,0	170,0	.	.	116,3	292,5
" " Ludwigshafen	"	136,1	.	48,8	108,3	102,7	306,8
" " Speyer	"	185,0
" " Landau	"	293,3
Landkreis Germersheim	"	.	285,0	59,0	.	.	293,2
KrfSt München	Bay	108,0	158,0	48,0	106,0	87,0	222,0
Landkreis Erding	"	210,0
" Kitzingen	"	122,0	.

noch:

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaubereichen

Landkreis Kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubereich		Rote Rüben	Meer- rettich	Schwarz- wurzeln	Selle- rie	Porree	Tomaten
		dz je ha					
Glückstädter Raum	SchH	.	.	.	203,0	..	.
Dithmarscher Raum	"	.	.	.	146,0	..	.
Landkreis Wolfenbüttel	Ndsa	311,7	.	.	201,1	181,9	197,9
" Harburg	"	.	67,7	170,0	.	228,0	312,0
" Burgdorf	"	.	.	103,3	.	.	.
" Friesland	"	.	.	133,3	.	.	.
" Hannover	"	.	.	.	188,8	203,3	.
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	.	175,3	.	.
Landkreis Kempen-Krefeld	NrhW	351,7	.	112,8	.	.	.
" Köln	"	.	.	116,9	256,7	.	.
" Bonn	"	.	.	.	248,8	171,1	338,0
KrfSt Düsseldorf	"	223,3	.	106,7	.	174,0	.
Landkreis Darmstadt	Hess	185,0	.	90,0	.	110,0	.
KrfSt Frankfurt	"	240,0	.	.	245,0	176,0	232,0
" Wiesbaden	"	260,0
" Kassel	"	.	.	196,0	215,0	.	.
Landkreis und KrfSt Mainz	RhPf	234,0	-	114,6	206,2	192,7	232,0
" " " Frankenthal	"	229,0	.	.	191,4	158,8	261,3
" " " Ludwigshafen	"	.	-	.	152,9	146,7	242,5
" " " Neustadt a.W.	"	.	-	.	.	.	297,8
Landkreis Germersheim	"	195,0	109,8	96,7	185,5	168,8	.
KrfSt München	Bay	201,0	.	.	157,0	143,0	.
" Bamberg	"	.	.	160,0	240,0	.	.
Landkreis Dingolfing	"	174,0
" Höchststadt a.d. Aisch	"	.	300,0
" Kitzingen	"	246,0