

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden ZG 43


Arb. Nr. III/5/117

Erschienen am 14. Mai 1959

Wachstumstand und Erntevorschätzung des Gemüses

April 1959

(Eilmeldung)



(7693)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet

Veröffentlichungen der Statistischen Landes-
ämter über Gemüseberichterstattung unter C II 2

Die Witterung war für eine frühe Entwicklung der Gemüsearten meist recht günstig. Daher ist die Beurteilung des Wachstumsstandes und der Ernteaussichten in der vorliegenden Berichterstattung weitgehend gut und fast durchweg besser als zur gleichen Zeit des Vorjahres.

Die Noten betreffen die Ernteaussichten beim Spargel und den Wachstumsstand des Frühlkohlrabis, des Frühjahrsspinats und des Frühjahrskopfsalats. Sie liegen mit 2,3 bis 2,4 näher an gut als an mittel. Gegenüber den Noten vom gleichen Datum des Vorjahres sind sie um bis zu acht Zehntelnoten besser. Am geringfügigsten ist der Unterschied gegenüber der letztjährigen Begutachtung beim Spargel mit 2,4 gegen 2,7 im Jahre 1958.

Die Vorschätzungen der Erträge zeigen für alle Arten bis auf den Adventswirsing bemerkenswerte Verbesserungen gegenüber den letztjährigen Vorschätzungen. Beim Winterkopfsalat und Winterspinat wird infolgedessen trotz verminderter Anbauflächen eine größere Erntemenge erwartet. Für den Adventswirsing ist, bei gleich guter Ertragsschätzung wie im Vorjahr, infolge der kleineren Anbaufläche nur etwa die Hälfte der Erntemenge von 1958 zu erwarten. Für den Frühlkohlrabi, den Frühjahrskopfsalat und Frühjahrsspinat beziehen sich die Ertragsschätzungen in den einzelnen Bundesländern auf einen Anteil zwischen ein Drittel und zwei Drittel der jeweiligen Anbauflächen. Im Jahre 1958 lagen diese Anteile in der Aprilberichterstattung wesentlich niedriger.

Die Verminderungen in den Flächen der überwinternden Gemüsearten durch Schäden, die nach der Erhebung im Februar eingetreten sind, halten sich in engen Grenzen, wie die folgende Aufstellung erkennen läßt.

Anbauflächen der überwinternden Gemüsearten 1959
Berichtigungen durch die Berichterstatter im April 1959

Land	Advents- wirsing		Winter- kopfsalat		Winter- spinat		Winter- zwiebeln	
	Febr. 1959	Berich- tigte Fläche	Febr. 1959	Berich- tigte Fläche	Febr. 1959	Berich- tigte Fläche	Febr. 1959	Berich- tigte Fläche
	ha							
Niedersachsen	-	-	8	7	52	43	2	2
Nordrhein-Westfalen	227	227	21	21	616	604	22	21
Hessen	-	-	26	24	39	39	11	11
Rheinland-Pfalz	35	35	147	147	276	276	109	109
Baden-Württemberg	-	-	104	99	149	134	11	10
Bayern	.	.	24	22	263	247	8	7
Zusammen	262	262	330	320	1 395	1 343	163	160

Berichtigung
zum Stat. Bericht III/5/116 vom 14. April 1959, Seite 4
Winterwirsing 1959

Land		Fläche ha	Ertrag	
			je Hektar	im ganzen
			dz	
Niedersachsen	statt	9	242,9	2 113
	richtig	3	242,9	753
Bundesgebiet	statt	523	159,0	83 177
	richtig	517	158,3	81 817

Wachstumstand und Erntevorschätzung

Noten: 1 = sehr gut, 2 = gut, 3 = mittel,

Lfd. Nr.	Land	April des Jahres	Spargel	Frühkohlrabi	
			Note	Note	Voraus- sichtlicher Ertrag je ha
					dz
1	Schleswig-Holstein	1959	2,3	2,3	143,0
2	"	1958	2,2	2,0	-
3	Hamburg	1959	2,8	2,8	184,5
4	"	1958	3,0	3,0	144,7
5	Niedersachsen	1959	2,5	2,5	121,0
6	"	1958	2,8	3,1	120,1
7	Bremen	1959	.	.	.
8	"	1958	.	.	128,0
9	Nordrhein-Westfalen	1959	2,4	2,3	164,8
10	"	1958	2,9	3,3	.
11	Hessen	1959	2,3	2,4	183,7
12	"	1958	2,6	2,5	134,0
13	Rheinland-Pfalz	1959	2,4	2,6	116,2
14	"	1958	2,6	3,4	106,6
15	Baden-Württemberg	1959	2,2	2,4	144,3
16	"	1958	2,8	3,1	146,6
17	Bayern	1959	2,6	2,5	116,2
18	"	1958	2,6	3,3	115,9
19	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1959	2,4	2,4	148,5
20	"	1958	2,7	3,2	122,1
21	Saarland	1959	2,0	2,1	99,0
22	"	1958	2,8	3,0	68,8
23	Berlin (West)	1959	2,2	2,4	106,5
24	"	1958	2,7	3,4	110,0

1) Ohne Saarland und Berlin

des Gemüses im April 1959

4 = gering, 5 = sehr gering

Frühjahrsspinat		Frühjahrskopfsalat		Lfd. Nr.
Note	Voraus- sichtlicher Ertrag je ha dz	Note	Voraus- sichtlicher Ertrag je ha dz	
2,2 3,8	101,4 -	2,3 4,0	140,3 -	1 2
2,3 3,1	157,8 105,2	2,9 3,1	166,9 133,1	3 4
2,3 3,0	108,7 98,2	2,4 3,0	124,0 116,3	5 6
· ·	· ·	· ·	· ·	7 8
2,3 3,1	122,8 105,8	2,3 3,3	153,4 -	9 10
2,4 2,9	127,8 101,1	2,4 2,9	181,6 99,6	11 12
2,3 2,9	86,8 76,7	2,5 3,2	101,6 81,5	13 14
2,3 3,0	113,0 94,9	2,3 3,0	162,2 154,6	15 16
2,3 3,1	68,9 77,7	2,4 3,2	103,2 95,6	17 18
2,3 3,0	119,5 95,6	2,4 3,1	140,4 112,7	19 20
1,6 2,6	85,0 85,9	2,0 3,3	105,0 50,0	21 22
2,6 2,9	87,8 51,5	2,7 2,8	95,7 100,0	23 24

Erntevorschätzung des

Lfd. Nr.	Land	April des Jahres	Adventswirsingkohl		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
1	Schleswig-Holstein	1959	.	.	.
2	" "	1958	.	.	.
3	Hamburg	1959	.	.	.
4	"	1958	.	.	.
5	Niedersachsen	1959	.	.	.
6	"	1958	.	.	.
7	Bremen	1959	.	.	.
8	"	1958	.	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1959	227	181,1	40 099
10	" "	1958	320	197,7	63 270
11	Hessen	1959	.	.	.
12	"	1958	.	.	.
13	Rheinland-Pfalz	1959	35	133,3	4 666
14	" "	1958	172	132,6	22 804
15	Baden-Württemberg	1959	.	.	.
16	" "	1958	.	.	.
17	Bayern	1959	.	.	.
18	"	1958	.	.	.
19	<u>Bundesgebiet</u> ¹⁾	1959	262	174,7	45 765
20	"	1958	492	174,9	86 074
21	Saarland	1959	5	148,0	771
22	"	1958	.	.	.
23	Berlin (West)	1959	.	-	-
24	" "	1958	.	.	.

1) Ohne Saarland und Berlin

Gemüses im April 1959

Winterkopfsalat			Winterspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
-	-	-	0	91,0	33	1
0	.	.	1	.	.	2
0	109,0	.	1	95,0	95	3
3	95,3	286	4	79,5	318	4
7	119,2	846	43	98,9	4 213	5
6	94,2	603	84	70,9	5 941	6
.	7
.	.	.	0	.	.	8
21	130,1	2 732	604	121,3	73 290	9
21	92,5	1 943	576	99,2	57 166	10
24	150,2	3 605	39	117,5	4 583	11
21	86,6	1 818	38	77,8	2 958	12
147	105,5	15 505	276	90,6	25 016	13
152	99,5	15 117	337	77,5	26 127	14
99	185,9	18 348	134	146,2	19 620	15
118	171,3	20 196	178	115,4	20 544	16
22	80,4	1 738	247	70,6	17 411	17
20	68,4	1 367	275	56,5	15 547	18
320	133,7	42 774	1 344	107,3	144 261	19
341	121,2	41 330	1 493	86,1	128 601	20
1	101,0	51	16	98,0	1 543	21
1	73,5	74	6	89,8	539	22
0	.	.	16	84,9	1 395	23
0	.	.	24	60,7	1 477	24

Erntevorschätzung von Gemüse in einigen Hauptanbaugebieten

Landkreis kreisfreie Stadt			Winter- spinat	Winter- kopf- salat	Früh- kohlrabi
			dz je ha		
Landkreis	Hildesheim-Marienburg	Ndsa	113,3	.	.
"	Wolfenbüttel	"	86,7	.	102,5
"	Uelzen	"	.	125,9	.
"	Aschendorf-Hümmling	"	.	120,7	.
"	Hannover	"	.	.	142,2
"	Göttingen	"	.	.	.
"	Harburg	"	.	.	.
"	Lüneburg	"	.	.	.
"	Bonn	NrhW	.	.	240,5
"	Geldern	"	.	.	215,8
"	Kempfen-Krefeld	"	.	.	.
KrfSt.	Düsseldorf	"	.	.	215,0
Landkreis	Recklinghausen	"	.	.	.
KrfSt. und Landkreis	Darmstadt	Hess	96,0	102,0	178,0
"	"	"	218,0	160,0	125,0
Landkreis	Kassel	"	87,0	.	.
"	Friedberg	"	.	.	201,0

Landkreis kreisfreie Stadt			Früh- jahrs- spinat	Früh- jahrs- kopf- salat
			dz je ha	
Landkreis	Hildesheim-Marienburg	Ndsa	.	.
"	Wolfenbüttel	"	.	100,0
"	Uelzen	"	.	.
"	Aschendorf-Hümmling	"	.	.
"	Hannover	"	.	124,4
"	Göttingen	"	75,0	.
"	Harburg	"	135,8	122,7
"	Lüneburg	"	82,5	.
"	Bonn	NrhW	115,0	194,9
"	Geldern	"	.	169,8
"	Kempfen-Krefeld	"	96,4	.
KrfSt.	Düsseldorf	"	145,0	.
Landkreis	Recklinghausen	"	.	142,3
KrfSt. und Landkreis	Darmstadt	Hess	105,0	140,0
"	"	"	198,0	160,0
Landkreis	Kassel	"	.	.
"	Friedberg	"	.	176,0