


27. FEB. 2009

STATISTISCHE BERICHTE



ZG 43



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


Arb.-Nr. III/5/128

Erschienen am 12. Oktober 1959

Vorschätzung der Ernten später Gemüsearten

September 1959

(Eilbericht)



Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter
unter Nr. C II 2

Die Flächenangaben des vorliegenden Berichtes beruhen auf der repräsentativen Gemüsehaupterhebung 1959, wobei anstelle der fehlenden Angaben für Hamburg und Bremen sowie für Berlin (West) die Ergebnisse des vorigen Jahres eingesetzt wurden. Die Vorschätzungen der Hektarerträge wurden wie in den vorhergehenden Berichten durch Anwendung von Umrechnungsfaktoren (siehe Übersicht) den endgültigen Vorjahresergebnissen vergleichbar gemacht. Für die Arten mit dem Faktor 99 wurde auf die Umrechnung verzichtet.

Umrechnungsfaktoren der Hektarerträge¹⁾
auf Grund langjähriger Durchschnitte

Gemüseart	Umrechnungsfaktor	Gemüseart	Umrechnungsfaktor
Dauerweißkohl	99 ²⁾	Feldsalat	98
Dauerrotkohl	99 ²⁾	Herbstspinat	97
Dauerwirsing	94	Späte Möhren	97
Grünkohl	97	Rote Rüben	100
Rosenkohl	99 ²⁾	Sellerie	98
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	95	Porree	97
Spätkohlrabi	100	Tomaten	3)
Winterendivien	95		

1) Im Bundesgebiet ohne Berlin.- 2) Nicht verwendet.- 3) Nicht verfügbar.

Die späten Gemüsearten wurden in ihrer Entwicklung besonders stark durch die anhaltende Trockenheit beeinträchtigt. Offenbar haben schon die Auspflanzungen infolge ungenügender Feuchtigkeit im Boden den vorgesehenen Umfang nicht erreichen können. Andererseits bleiben die Vorschätzungen der Hektarerträge aber nicht so sehr hinter den letztjährigen und hinter den durchschnittlichen Ergebnissen zurück, wie man dies nach dem wochenlangen Fehlen von Niederschlägen hätte erwarten können. Die Hektarerträge erreichen bei den meisten späten Gemüsearten zwischen 70 und 85 vH ihrer vorjährigen Höhe. Ein noch ungünstigeres Verhältnis zeigt sich nur beim Sellerie. Von allen hier genannten Arten liegt nur bei den Tomaten der Hektarertrag mit 230 dz über dem langjährigen Durchschnitt; doch auch bei dieser Gemüseart war das Ergebnis des Jahres 1958 noch um 15 vH höher. Die Hektarerträge der Dauersorten stehen beim Weißkohl mit 303 dz, beim Rotkohl mit 250 dz, beim Wirsing mit

192 dz, sowie bei den Späten Möhren mit 216 dz um grob gerechnet 100 dz hinter denen von 1958 zurück.

Die Ausfälle in den Erntemengen gegenüber dem Vorjahr sind infolge von erweiterten Anbauflächen beim Dauerweißkohl, -rotkohl und -wirsing, bei Spätkohlrabi, Herbstspinat und Tomaten im Vergleich zu den Verhältnissen bei den Hektarerträgen etwas gemildert. Beim Dauerweißkohl würde die voraussichtliche Erntemenge von 655 000 dz etwa 87 vH der vorjährigen entsprechen. Beim Spätkohlrabi würde sie mit 71 000 dz sogar 98 vH erreichen. Sonst werden mehr als 80 vH der Ernte 1958 nur bei Tomaten (228 000 dz), Feldsalat (30 000 dz) und Winterendivien (67 000 dz) zu erwarten sein. Weniger als 70 vH von 1958 ergeben sich für Grünkohl, Rosenkohl, Späten Blumenkohl, Späte Möhren, Rote Rüben und Sellerie, der mit 187 000 dz nur wenig mehr als die Hälfte seiner vorjährigen Ernte und etwa 65 vH des sechsjährigen Durchschnitts erbringen dürfte.

Erntevorschätzungen von

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1959	924	393,1	363 366	942	313,1	294 919
2	"	1958	841	410,2	344 964	912	336,4	306 817
3	Hamburg	1959	70	326,3	22 841	41	221,6	9 086
4	"	1958	70	390,5	27 335	41	251,8	10 324
5	Niedersachsen	1959	174	293,7	51 133	141	254,8	35 576
6	"	1958	157	393,7	61 928	140	347,2	48 544
7	Bremen	1959 ²⁾	0	.	.	0	.	.
8	"	1958	0	.	.	0	.	.
9	Nordrhein-Westfalen	1959	539	178,7	96 339	466	158,4	73 823
10	"	1958	472	398,5	188 109	456	319,1	145 509
11	Hessen	1959	71	293,8	20 860	51	223,2	11 383
12	"	1958	69	454,4	31 352	43	344,3	14 803
13	Rheinland-Pfalz	1959	38	217,9	8 280	32	182,4	5 837
14	"	1958	36	290,0	10 440	47	268,5	12 618
15	Baden-Württemberg	1959	125	330,2	41 275	75	249,0	18 750
16	"	1958	86	332,5	28 561	65	286,0	18 503
17	Bayern	1959	199	238,3	47 422	144	183,3	26 395
18	"	1958	187	289,7	54 177	160	217,7	34 877
19	Saarland	1959	26	125,2	3 255	28	105,6	2 957
20	"	1958	17	215,7	3 667	15	198,1	2 972
21	<u>Bundesgebiet</u> *)	1959	2 166	302,3	654 771	1 920	249,3	478 726
22	" ergänzt	1959	2 166	302,3	654 771	1 920	249,3	478 726
23	"	1958	1 935	387,9	750 533	1 879	316,6	594 925
24	"	Ø1953/58	2 070	393,3	814 038	1 948	315,7	615 047
25	Berlin (West)	1959	2	233,2	359	2	200,8	354
26	"	1958	2	310,4	478	2	257,6	453

*) Ohne Berlin

1) 1958 endgültige Ernteschätzung. - 2) Bremen wurde im Stat. Bundesamt geschätzt. -
 3) Einschl. Winterwirsing.

Gemüse im September 1959

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
151	302,5	45 593	113	119,0	13 397	136	80,4	10 898	1
175	331,9	58 077	138	150,2	20 730	190	81,2	15 431	2
3	235,6	707	101	164,0	16 564	136	99,7	13 559	3
3	282,8	848	101	183,3	18 513	136	112,3	15 273	4
35	213,3	7 508	268	99,4	26 669	253	71,9	18 155	5
40	307,7	12 214	314	135,3	42 421	262	87,3	22 864	6
0	.	.	8	99,4	795	0	.	.	7
0	.	.	8	124,1	993	0	.	.	8
205	147,5	30 232	458	121,8	55 774	640	54,0	34 563	9
140	253,7	35 522	497	181,0	89 934	939	80,1	75 233	10
34	226,6	7 704	26	107,7	2 800	93	80,6	7 496	11
35	292,0	10 219	30	159,1	4 774	108	132,6	14 321	12
18	171,1	3 080	15	92,8	1 392	150	59,9	8 985	13
28	226,9	6 354	14	118,4	1 657	134	74,5	9 979	14
47	239,7	11 194	15	143,8	2 186	225	100,5	22 613	15
51	253,7	13 013	20	158,9	3 178	242	110,9	26 880	16
84	167,5	14 070	26	98,5	2 561	121	67,1	8 119	17
85	191,8	16 299	38	97,1	3 691	122	81,9	9 997	18
20	103,0	2 060	7	89,9	629	7	70,9	496	19
6	175,7	1 054	4	112,6	450	5	93,7	469	20
597	204,6	122 148	1 037	118,4	122 767	1 761	70,9	124 884	21
597	192,3	114 803	1 037	114,8	119 048	1 761	70,9	124 884	22
563 ₃)	272,8	153 600	1 164	160,1	186 341	2 138	89,1	190 447	23
1 074	246,2	264 431	1 252	147,2	184 331	2 292	84,6	193 959	24
1	191,5	163	47	105,3	4 986	9	55,5	518	25
1	240,0	204	47	103,4	4 896	9	53,1	496	26

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1959	279	166,7	46 569	13	140,5	1 793
2	" "	1958	331	202,7	67 080	8	211,4	1 624
3	Hamburg	1959	127	160,4	20 371	10	180,1	1 801
4	"	1958	127	193,7	24 600	10	184,4	1 844
5	Niedersachsen	1959	314	126,3	39 633	59	180,0	10 674
6	"	1958	403	157,4	63 438	47	228,4	10 687
7	Bremen	1959 ²⁾	3	126,3	379	3	180,0	540
8	"	1958	3	164,7	494	3	184,8	554
9	Nordrhein-Westfalen	1959	933	134,4	125 408	209	157,8	32 987
10	" "	1958	1 127	205,7	231 853	156	194,2	30 290
11	Hessen	1959	79	133,9	10 578	22	185,3	4 077
12	"	1958	111	294,0	32 639	20	228,8	4 575
13	Rheinland-Pfalz	1959	228	125,3	28 568	15	141,7	2 126
14	" "	1958	227	161,9	36 760	17	205,4	3 491
15	Baden-Württemberg	1959	161	195,4	31 479	42	172,3	7 168
16	" "	1958	173	199,1	34 461	37	190,1	6 975
17	Bayern	1959	174	108,1	18 809	64	139,6	8 934
18	"	1958	183	124,8	22 831	70	160,5	11 238
19	Saarland	1959	7	167,5	1 173	8	85,3	682
20	"	1958	5	118,8	594	4	192,1	768
21	<u>Bundesgebiet</u> ^{*)}	1959	2 305	140,1	322 967	445	159,1	70 782
22	" <u>ergänzt</u>	1959	2 305	133,1	306 796	445	159,1	70 782
23	"	1958	2 690	191,4	514 750	372	193,7	72 046
24	"	Ø1953/58	2 554	177,2	452 688	395	192,4	75 998
25	Berlin (West)	1959	32	217,2	6 978	32	177,8	5 736
26	"	1958	32	202,6	6 508	32	202,4	6 530

*) Ohne Berlin

1) 1958 endgültige Ernteschätzungen. - 2) Bremen wurde im Stat. Bundesamt geschätzt.-

Gemüse im September 1959

Winterendiviensalat			Feldsalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0	.	.	1	70,0	74	27	91,7	2 433	1
0	112,5	47	2	137,3	231	20	89,9	1 785	2
4	137,5	550	5	84,2	421	50	136,7	6 833	3
4	153,5	614	5	93,2	466	50	151,2	7 560	4
4	120,6	422	11	45,4	495	254	83,6	21 251	5
5	139,6	670	8	60,9	475	236	111,1	26 246	6
1	120,6	121	1	45,4	45	3	83,6	251	7
1	90,0	90	1	51,7	52	3	91,1	273	8
167	104,8	17 506	115	64,9	7 464	501	87,4	43 770	9
152	171,8	26 120	115	70,0	8 049	501	122,3	61 269	10
35	148,0	5 180	66	62,1	4 099	69	74,9	5 168	11
43	164,3	7 064	67	78,1	5 236	77	109,6	8 439	12
34	108,5	3 689	38	49,8	1 892	205	85,6	17 548	13
28	127,5	3 570	39	61,7	2 408	188	109,1	20 510	14
123	209,0	25 665	199	63,5	12 617	192	113,2	21 712	15
127	195,4	24 897	195	74,4	14 478	160	134,7	21 543	16
152	103,4	15 717	77	42,4	3 265	122	80,3	9 797	17
162	116,3	18 847	85	47,6	4 050	111	97,0	10 768	18
14	115,6	1 618	7	38,1	267	17	99,4	1 690	19
6	94,1	565	6	64,5	387	6	94,5	567	20
534	132,0	70 468	520	58,9	30 639	1 440	90,6	130 453	21
534	125,4	66 964	520	57,7	30 004	1 440	87,9	126 576	22
528	156,2	82 484	523	68,5	35 832	1 352	117,6	158 960	23
607	153,1	92 938	572	63,7	36 423	1 630	111,2	181 216	24
0	.	.	1	61,5	83	37	89,6	3 298	25
0	.	.	1	84,6	115	37	97,4	3 587	26

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1959	631	219,3	138 431	52	328,3	17 044
2	" "	1958	596	314,8	187 637	90	384,3	34 583
3	Hamburg	1959	79	250,5	19 790	3	211,5	635
4	"	1958	79	313,9	24 798	3	235,5	707
5	Niedersachsen	1959	440	222,9	98 143	19	177,7	3 305
6	"	1958	319	346,6	110 648	25	252,5	6 312
7	Bremen	1959 ²⁾	5	222,9	1 115	2	177,7	35 ^F
8	"	1958	5	271,1	1 355	2	221,5	44
9	Nordrhein-Westfalen	1959	458	242,6	111 103	60	164,3	9 856
10	" "	1958	566	326,1	184 548	80	239,3	19 140
11	Hessen	1959	78	168,6	13 151	13	160,1	2 081
12	"	1958	100	253,8	25 382	20	270,0	5 400
13	Rheinland-Pfalz	1959	254	212,5	53 975	25	175,4	4 385
14	" "	1958	309	290,7	89 816	41	219,1	8 984
15	Baden-Württemberg	1959	149	220,5	32 832	81	248,3	19 988
16	" "	1958	156	267,3	41 726	82	269,5	22 074
17	Bayern	1959	248	220,7	54 734	103	193,2	19 900
18	"	1958	313	252,2	78 939	137	218,7	29 963
19	Saarland	1959	23	125,2	2 879	12	177,1	2 125
20	"	1958	14	216,7	3 034	7	227,0	1 589
21	<u>Bundesgebiet</u> ^{*)}	1959	2 365	222,5	526 153	370	215,3	79 674
22	" ergänzt	1959	2 365	215,8	510 367	370	215,3	79 674
23	"	1958	2 457	304,4	747 883	487	265,3	129 195
24	"	Ø1953/58	2 344	300,9	705 228	579	266,1	154 091
25	Berlin (West)	1959	29	241,4	7 101	2	173,0	270
26	" "	1958	29	272,0	7 999	2	195,9	306

^{*)} Ohne Berlin

1) 1958 endgültige Ernteschätzungen. - 2) Bremen wurde im Stat. Bundesamt geschätzt

Gemüse im September 1959

Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
96	135,3	12 993	62	138,6	8 507	4	174,0	640	1
142	172,6	24 506	74	161,8	11 970	3	172,0	480	2
157	167,7	26 329	152	179,3	27 259	200	208,2	41 632	3
157	201,2	31 588	152	191,6	29 123	200	204,7	40 940	4
186	117,9	21 965	142	134,2	19 016	42	224,1	9 345	5
203	204,2	41 545	140	190,4	26 612	37	245,2	8 999	6
5	117,9	590	9	134,2	1 208	1	224,1	224	7
5	176,3	882	9	181,3	1 632	1	252,0	252	8
385	108,7	41 854	443	115,0	50 927	202	243,6	49 204	9
487	230,2	112 093	466	177,2	82 571	172	322,3	55 435	10
56	134,3	7 521	53	111,7	5 920	41	272,6	11 177	11
70	214,1	14 984	60	160,9	9 651	39	266,8	10 404	12
114	143,5	16 359	68	126,8	8 622	235	206,1	48 434	13
123	192,2	23 640	75	169,5	12 710	246	283,1	69 641	14
140	197,8	27 732	151	179,7	27 153	173	312,4	53 951	15
156	234,7	36 561	154	199,9	30 689	161	336,1	54 282	16
233	143,8	33 505	159	132,6	21 083	85	140,7	11 960	17
267	184,3	49 220	175	159,3	27 870	84	166,4	13 978	18
19	103,1	1 959	16	107,3	1 717	5	187,8	939	19
10	180,1	1 801	10	152,3	1 523	2	166,4	333	20
1 391	137,2	190 807	1 255	136,6	171 412	988	230,3	227 506	21
1 391	134,5	187 090	1 255	132,5	166 288	-	-	-	22
1 620	207,9	336 820	1 315	178,2	234 351	945	269,6	254 744	23
1 474	196,7	289 964	1 272	175,8	223 571	1 186	206,4	244 845	24
9	120,9	1 083	15	165,6	2 570	9	161,3	1 457	25
9	176,1	1 578	15	204,7	3 177	9	165,0	1 490	26

Erntevorschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten

im September 1959

Land Kreisfreie Stadt Landkreis Hauptanbaugebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr. u. Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
		dz je ha						
Glückstädter Raum	SchH	380,0	341,4	344,2
Dithmarscher Marsch	"	412,4	336,0	322,3
Insel Fehmarn	"	374,0	268,0	262,0
Landkreis Hannover	Ndsa	297,2	258,8	232,2	79,6	100,6	139,1	162,7
" Hadeln	"	388,8	337,5
" Wolfenbüttel	"	219,1	175,0	142,8	69,4	.	.	147,8
" Münden	"	.	.	100,0
" Harburg	"	.	.	.	119,1	90,3	.	.
" Lüneburg	"	.	.	.	98,5	62,2	.	.
" Burgdorf	"	165,1	190,0
" Leer	"	147,5	.
" Friesland	"	182,5	.
" Grevenbroich	NrhW	183,1	157,7	157,2	102,2	.	121,8	.
" Kempen-Krefeld	"	148,8	157,1	143,3
" Köln	"	.	.	143,9	128,7	.	.	.
" Bonn	"	54,2	.	.
" Geldern	"	187,7	202,3
" Soest	"	119,0	.
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	.	125,0	.	.	180,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	335,9	277,4	235,9	156,7	92,0	193,6	168,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	297,0	229,7	216,3	155,5	101,7	161,1	154,5
Unteres Rheintal	"	289,1	257,2	217,9	139,0	81,6	176,2	148,4
Breisgau und Kaiserstuhl	"	335,9	295,5	214,3	201,4	119,0	217,6	188,0
Konstanz mit Insel Reichenau	"	375,0	309,4	264,0	.	114,6	243,6	244,7
Oberes Gäugebiet	"	343,4	193,3	182,5	144,2	80,8	162,4	161,7
Nordl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	334,3	248,0	258,0	148,0	80,3	173,5	158,0

noch: Erntevorschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten

im September 1959

Land Kreisfreie Stadt Landkreis Hauptanbaugebiet		Winter- end- vien	Feld- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree	To- maten
		dz je ha							
Dithmarscher Marsch	SchH	.	.	.	475,0
Landkr. Wolfenbüttel	Ndsa	70,0	50,0	58,7	.	116,7	97,9	95,0	187,8
" Göttingen	"	.	34,5
" Einbeck	"	.	.	79,8
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	78,5	.	.	107,7	.	.
" Braunschweig	"	.	.	108,9
" Hannover	"	.	.	.	167,7	137,5	.	.	.
" Burgdorf	"	.	.	.	227,0	225,0	133,3	.	.
" Harburg	"	.	.	.	301,8	.	.	214,2	321,1
" Lüneburg	"	.	.	.	224,0	.	.	117,9	.
" Wittlage	"	153,0
" Bonn	NrhW	145,1	33,1	74,1	.	.	91,5	120,0	244,5
" Recklinghausen	"	.	.	115,5	321,7
" Grevenbroich	"	.	.	.	219,5
" Köln	"	116,2	.	.
" Kempen-Krefeld	"	164,1	.	.	.
KrfSt Düsseldorf	"	135,0	70,0	115,0	350,0	225,0	.	100,0	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWi	172,2	66,2	115,4	226,0	235,9	182,6	164,2	263,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	186,4	59,5	95,4	188,2	241,4	176,3	173,6	288,9
Unteres Rheintal	"	150,3	57,8	99,6	217,7	236,8	177,8	164,5	294,4
Breisgau und Kaiserstuhl	"	126,9	62,1	95,4	191,9	160,3	139,0	130,7	227,0
Konstanz mit Insel Reichenau	"	421,0	85,9	189,6	210,5	290,3	359,2	210,1	407,0
Oberes Gäugebiet	"	157,5	90,0	167,6	228,1	193,0	186,7	184,1	296,2
Nördl. Oberrhein-u. Oberes Gäugebiet	"	199,6	72,4	119,0	213,3	217,0	181,0	195,3	333,1