

# STATISTISCHE BERICHTE



27. FEB. 2009

Sch



26 48

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb. Nr. III/5/130

Erschienen am 26. November 1959

Signatur
ZS 1
332 I 4

Ernteschätzungen von Gemüse

Oktober 1959

Nachdruck – auch auszugsweise – nur mit Quellenangabe gestattet.

Weitere Ergebnisse in den Veröffentlichungen der  
Statistischen Landesämter unter Nr. C II 2

Die Witterung behielt auch im Oktober ihren außergewöhnlichen, für die Entwicklung des Gemüses wenig förderlichen Charakter bei. Die Niederschläge waren nach Meinung fast aller Berichterstatter zu gering. Der Temperaturverlauf wurde dagegen in einem Viertel der Berichte als normal und in einem kleinen Teil als zu kalt beurteilt, während nicht ganz 3/4 der Meldungen den Temperaturverlauf als zu warm bezeichneten.

Beurteilung des Witterungsverlaufes im Oktober 1959  
durch die Gemüseberichterstatter

Land	Niederschläge			Temperaturverlauf		
	zu gering	ausreichend	zu hoch	zu warm	normal	zu kalt
	vH					
Schleswig-Holstein	100	-	-	69	31	-
Hamburg	100	-	-	63	37	-
Niedersachsen	100	0	-	71	21	8
Nordrhein-Westfalen	100	-	-	73	27	-
Hessen	100	-	-	76	24	-
Rheinland-Pfalz	99	1	-	81	17	2
Baden-Württemberg	100	-	-	73	27	-
Bayern	98	2	-	62	35	3
Saarland	100	-	-	54	32	14
<u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup> 1959	100	0	-	72	25	3
" 2) 1958	6	78	16	8	88	4
Berlin (West)	100	-	-	36	28	36

1) Ohne Berlin und Bremen

2) Ohne Berlin, Bremen und Saarland

Für die nunmehr abschließend erfragten Erträge der späten Gemüsearten haben sich die Witterungsverhältnisse dieses Jahres ungünstig ausgewirkt. Im Jahr 1958 waren bessere Ernteergebnisse erzielt worden. Auch die Durchschnitte 1953/58 liegen bei den in diesem Bericht erfaßten Arten - abgesehen von Meerrettich und Tomaten - über den Hektarerträgen des Jahres 1959. Im besonderen sind die Hektarerträge bei den Dauersorten des Weißkohls mit 312 dz, des Rotkohls mit 261 dz und des Wirsings mit 204 dz recht niedrig. Unbefriedigend sind auch die Erträge des Selleries, die um fast 30 vH unter dem sechsjährigen Durchschnitt liegen.

Die Hektarerträge der späten Gemüsearten  
im Bundesgebiet ohne Berlin

Gemüseart	1959	1958	1957	Ø 1953/58	1959 gegen	
					1958	Ø 1953/58
	dz				in vH	
Dauerweißkohl	311,7	387,9	394,2	393,3	- 19,6	- 20,7
Dauerrotkohl	261,2	316,6	322,2	315,7	- 17,5	- 17,3
Dauerwirsing	204,2	272,8	262,0	.	- 25,1	.
Grünkohl	117,4	160,1	148,7	147,2	- 26,7	- 20,2
Rosenkohl	64,1	89,1	89,4	84,6	- 28,2	- 24,2
Mittelfrüher und Spätblumenkohl	141,8	191,4	180,4	177,2	- 25,9	- 20,0
Spätkohlrabi	155,8	193,7	191,8	192,4	- 19,6	- 19,0
Winterendivien	140,2	156,2	153,9	153,1	- 10,2	- 8,4
Feld- oder Ackersalat	47,2	68,5	62,4	63,7	- 31,1	- 25,9
Herbstspinat	82,1	117,6	109,7	111,2	- 30,2	- 26,2
Späte Möhren	226,1	304,4	305,7	300,9	- 25,7	- 24,9
Rote Rüben	210,0	265,3	268,2	266,1	- 20,8	- 21,1
Meerrettich	93,4	142,5	83,4	91,6	- 34,5	+ 2,0
Schwarzwurzeln	108,5	127,8	131,8	118,7	- 15,1	- 8,6
Sellerie	138,9	207,9	195,3	196,7	- 33,2	- 29,4
Porree	140,1	178,2	180,9	175,8	- 21,4	- 20,3
Tomaten	219,2	269,6	196,1	206,4	- 18,7	+ 6,2

Da bei zahlreichen Gemüsearten die Anbauflächen gegenüber dem Vorjahr bzw. gegenüber dem Durchschnitt 1953/58 vermindert wurden, bleiben die Erntemengen meist noch stärker hinter dem Durchschnitt zurück als die Hektarerträge. Keine Gemüseart erreicht ihre Erntemenge des Jahres 1958 und nur bei Meerrettich ist die Erntemenge 1959 größer als im Durchschnitt. Beim Dauerweißkohl mit 670 000 dz und beim Dauerrotkohl mit 501 000 dz ist die Erntemenge um fast 20 vH kleiner als der sechsjährige Durchschnitt und bei den Späten Möhren mit 533 000 dz fehlen 24 vH an der Durchschnittsmenge.

Die gesamte Erntemenge des Jahres 1959 von Gemüse aus Anbau auf dem Freiland für den Verkauf läßt sich zur Zeit noch nicht endgültig errechnen, da einige Flächenangaben noch ausstehen. Die Ernte 1959 ist vorläufig mit etwa 8 930 000 dz zu veranschlagen. Es ist aber nicht wahrscheinlich, daß sich an dieser Zahl noch wesentliche Änderungen ergeben. Die Gemüseernte 1959 würde damit um etwa 20 vH unter der von 1958 liegen und die kleinste Gemüseernte der Nachkriegszeit sein, gefolgt von der des Jahres 1954 mit 9 461 000 dz (einschließlich Saarland). Der Durchschnitt 1953/58 beläuft sich auf 11 575 000 dz.

Ernteschätzung von Gemüse

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Dauerweißkohl		
			Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen
			ha	dz	
			1	2	3
1	Schleswig-Holstein	1959	924	414,3	382 904
2	" "	1958	841	410,2	344 964
3	Niedersachsen	1959	158	297,1	47 008
4	"	1958	157	393,7	61 928
5	Nordrhein-Westfalen	1959	539	187,4	100 999
6	" "	1958	472	398,5	188 109
7	Hessen	1959	71	293,7	20 853
8	"	1958	69	454,4	31 352
9	Rheinland-Pfalz	1959	38	215,3	8 182
10	" "	1958	36	290,0	10 440
11	Baden-Württemberg	1959	125	323,4	40 425
12	" "	1958	86	332,5	28 561
13	Bayern	1959	199	226,4	45 054
14	"	1958	187	289,7	54 177
15	Saarland	1959	26	106,4	2 749
16	"	1958	17	215,7	3 667
17	<u>zusammen</u> (Nr. 1 - 15)	1959	2 080	.	648 174
18	<u>gleiches Gebiet</u>	1958	1 865	.	723 198
19	Hamburg	1959 <sup>2)</sup>	.	314,2	21 993
20	"	1958	70	390,5	27 335
21	Bremen	1959 <sup>2)</sup>	.	.	.
22	"	1958	0	.	.
23	<u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup>	1959 <sup>3)</sup>	(2 150)	311,7	670 167
24	" <sup>1)</sup>	1958	1 935	387,9	750 533
25	" <sup>1)</sup>	Ø 1953/58	2 070	393,3	814 038
26	Berlin (West)	1959 <sup>2)</sup>	.	234,7	362
27	" "	1958	2	310,4	478

1) Ohne Berlin. - 2) Für 1959 keine Ermittlung der Gemüseflächen, Erntemengen mit Anbauflächen von 1958 errechnet. - 3) Errechnet mit den Anbauflächen von 1958 für Hamburg und Bremen.

im Oktober 1959

Dauerrotkohl			Dauerwirsing			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
4	5	6	7	8	9	
942	331,7	312 386	151	324,3	48 875	1
912	336,4	306 817	175	331,9	58 077	2
137	244,8	33 509	36	206,1	7 338	3
140	347,2	48 544	40	307,7	12 214	4
466	174,2	81 179	205	139,4	28 581	5
456	319,1	145 509	140	253,7	35 522	6
51	215,4	10 985	34	219,1	7 449	7
43	344,3	14 803	35	292,0	10 219	8
33	177,4	5 854	19	164,5	3 126	9
47	268,5	12 618	28	226,9	6 354	10
75	264,6	19 924	47	235,4	10 993	11
65	286,0	18 503	51	253,7	13 013	12
144	175,6	25 286	84	161,3	13 549	13
160	217,7	34 835	85	191,8	16 299	14
28	84,7	2 354	20	82,5	1 691	15
15	198,1	2 972	6	175,7	1 054	16
1 876	.	491 477	596	.	121 602	17
1 838	.	584 601	560	.	152 752	18
.	224,3	9 195	.	228,0	684	19
41	251,8	10 324	3	282,8	848	20
.	.	.	.	.	.	21
0	.	.	0	.	.	22
(1 917)	261,2	500 672	(599)	204,2	122 286	23
1 879	316,6	594 925	563	272,8	153 600	24
1 948	315,7	615 047	.	.	.	25
.	247,4	435	.	193,1	164	26
2	257,6	453	1	240,0	204	27

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Grünkohl			Rosenkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			10	11	12	13	14	15
1	Schleswig-Holstein	1959	113	110,2	12 407	136	67,2	9 107
2	"	1958	138	150,2	20 730	190	81,2	15 431
3	Niedersachsen	1959	256	102,1	26 188	246	56,7	13 916
4	"	1958	314	135,3	42 421	262	87,3	22 864
5	Nordrhein-Westf.	1959	458	120,6	55 255	640	47,4	30 313
6	"	1958	497	181,0	89 934	939	80,1	75 233
7	Hessen	1959	26	106,3	2 764	93	81,8	7 607
8	"	1958	30	159,1	4 774	108	132,6	14 321
9	Rheinland-Pfalz	1959	19	86,1	1 635	144	50,7	7 307
10	"	1958	14	118,4	1 657	134	74,5	9 979
11	Baden-Württemberg	1959	15	123,2	1 873	225	97,7	21 983
12	"	1958	20	158,9	3 178	242	110,9	26 880
13	Bayern	1959	26	90,2	2 345	121	63,0	7 623
14	"	1958	38	97,1	3 691	122	81,9	9 997
15	Saarland	1959	7	85,6	637	7	60,3	399
16	"	1958	4	112,6	450	5	93,7	469
17	<u>zusammen</u> (Nr.1-15)	1959	920	.	103 104	1 612	.	98 255
18	gleiches Gebiet	1958	1 055	.	166 835	2 002	.	175 174
19	Hamburg	1959 <sup>2)</sup>	.	165,6	16 722	.	100,8	13 705
20	"	1958	101	183,3	18 513	136	112,3	15 273
21	Bremen	1959 <sup>2)</sup>	.	119,7	958	.	.	.
22	"	1958	8	124,1	993	0	.	.
23	<u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup>	1959 <sup>3)</sup>	(1 029)	117,4	120 784	(1 748)	64,1	111 960
24	" <sup>1)</sup>	1958	1 164	160,1	186 341	2 138	89,1	190 447
25	" <sup>1)</sup> Ø 1953/58	1953/58	1 252	147,2	184 331	2 292	84,6	193 959
26	Berlin (West)	1959 <sup>2)</sup>	.	111,9	5 298	.	41,7	389
27	"	1958	47	103,4	4 896	9	53,1	496

1) Ohne Berlin. - 2) Für 1959 keine Ermittlung der Gemüseflächen, Erntemengen mit Anbauflächen von 1958 errechnet. - 3) Errechnet mit den Anbauflächen von 1958 für Hamburg und Bremen.

Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		
16	17	18	19	20	21	
279	204,3	57 070	13	128,1	1 635	1
331	202,7	67 080	8	211,4	1 624	2
354	122,1	43 204	65	175,1	11 437	3
403	157,4	63 438	47	228,4	10 687	4
933	124,3	115 959	209	158,8	33 186	5
1 127	205,7	231 853	156	194,2	30 290	6
79	209,8	16 574	22	153,7	3 381	7
111	294,0	32 639	20	228,8	4 575	8
230	122,0	28 054	16	126,0	2 016	9
227	161,9	36 760	17	205,4	3 491	10
161	205,0	33 026	42	171,5	7 134	11
173	199,1	34 461	37	190,1	6 975	12
174	103,2	17 957	64	133,3	8 531	13
183	124,8	22 831	70	160,5	11 238	14
7	104,0	698	8	104,3	847	15
5	118,8	594	4	192,1	768	16
2 217	.	312 542	439	.	68 167	17
2 560	.	489 656	359	.	69 648	18
.	157,0	19 939	.	175,0	1 750	19
127	193,7	24 600	10	184,4	1 844	20
.	135,5	407	.	167,0	501	21
3	164,7	494	3	184,8	554	22
(2 347)	141,8	332 888	(452)	155,8	70 418	23
2 690	191,4	514 750	372	193,7	72 046	24
2 554	177,2	452 688	395	192,4	75 998	25
.	189,3	6 079	.	164,8	5 315	26
32	202,6	6 508	32	202,4	6 530	27

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Winterendivien			Feld- oder Ackersalat		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			22	23	24	25	26	27
1	Schleswig-Holstein	1959	0	.	.	1	58,5	61
2	"	1958	0	112,5	47	2	137,3	231
3	Niedersachsen	1959	4	78,5	322	11	40,4	460
4	"	1958	5	139,6	670	8	60,9	475
5	Nordrhein-Westfalen	1959	167	141,9	23 696	115	34,8	3 997
6	"	1958	152	171,8	26 120	115	70,0	8 049
7	Hessen	1959	35	145,7	5 100	66	47,0	3 102
8	"	1958	43	164,3	7 064	67	78,1	5 236
9	Rheinland-Pfalz	1959	33	96,9	3 198	36	46,4	1 671
10	"	1958	28	127,5	3 570	39	61,7	2 408
11	Baden-Württemberg	1959	123	206,9	25 407	199	57,1	11 346
12	"	1958	127	195,4	24 897	195	74,4	14 478
13	Bayern	1959	152	101,4	15 413	77	40,4	3 111
14	"	1958	162	116,3	18 847	85	47,6	4 050
15	Saarland	1959	14	65,0	881	7	39,3	274
16	"	1958	6	94,1	565	6	64,5	387
17	<u>zusammen</u> (Nr. 1-15)	1959	528	.	74 017	512	.	24 022
18	<u>gleiches</u> Gebiet	1958	523	.	81 780	517	.	35 314
19	Hamburg	1959 <sup>2)</sup>	.	142,5	570	.	78,9	395
20	"	1958	4	153,5	614	5	93,2	466
21	Bremen	1959 <sup>2)</sup>	.	113,9	114	.	42,7	43
22	"	1958	1	90,0	90	1	51,7	52
23	<u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup>	1959 <sup>3)</sup>	(533)	140,2	74 701	(518)	47,2	24 460
24	" <sup>1)</sup>	1958	528	156,2	82 484	523	68,5	35 832
25	" <sup>1)</sup>	Ø 1953/58	607	153,1	92 938	572	63,7	36 423
26	Berlin (West)	1959 <sup>2)</sup>	.	.	.	.	80,0	108
27	"	1958	0	.	.	1	84,6	115

1) Ohne Berlin. - 2) Für 1959 keine Ermittlung der Gemüseflächen, Erntemengen mit Anbauflächen von 1958 errechnet. - 3) Errechnet mit den Anbauflächen von 1958 für Hamburg und Bremen.



im Oktober 1959

Herbstspinat			Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
28	29	30	31	32	33	34	35	36	
27	79,8	2 116	631	234,1	147 805	52	347,0	18 011	1
20	89,9	1 785	596	314,8	187 637	90	384,3	34 583	2
260	69,6	18 068	423	236,9	100 231	21	175,8	3 744	3
236	111,1	26 246	319	346,6	110 648	25	252,5	6 312	4
501	79,6	39 869	458	246,9	113 059	60	143,6	8 616	5
501	122,3	61 269	566	326,1	184 548	80	239,3	19 140	6
69	78,3	5 403	78	149,7	11 677	13	177,1	2 302	7
77	109,6	8 439	100	253,8	25 382	20	270,0	5 400	8
204	79,0	16 111	262	197,6	51 774	26	164,0	4 265	9
188	109,1	20 510	309	290,7	89 816	41	219,1	8 984	10
192	106,0	20 331	149	219,6	32 698	80	244,2	19 658	11
160	134,7	21 543	156	267,3	41 726	82	269,5	22 074	12
122	78,8	9 614	248	217,7	53 990	103	187,2	19 282	13
111	97,0	10 768	313	252,2	78 939	137	218,7	29 963	14
17	59,5	993	23	103,8	2 376	12	105,7	1 234	15
6	94,5	567	14	216,7	3 034	7	227,0	1 589	16
1 392	.	112 505	2 272	.	513 610	367	.	77 112	17
1 299	.	151 127	2 373	.	721 730	482	.	128 527	18
.	117,9	5 895	.	230,0	18 174	.	204,7	614	19
50	151,2	7 560	79	313,9	24 798	3	235,5	707	20
.	94,2	283	.	201,2	1 006	.	189,3	379	21
3	91,1	273	5	271,1	1 355	2	221,5	443	22
(1 445)	82,1	118 683	(2 356)	226,1	532 790	(372)	210,0	78 105	23
1 352	117,6	158 960	2 457	304,4	747 883	487	265,3	129 195	24
1 630	111,2	181 216	2 344	300,9	705 228	579	266,1	154 091	25
.	78,3	2 881	.	222,4	6 540	.	177,7	277	26
37	97,4	3 587	29	272,0	7 999	2	195,9	306	27

noch: Ernteschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr	Meerrettich			Schwarzwurzeln		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			37	38	39	40	41	42
1	Schleswig-Holstein	1959	7	108,0	764	4	87,2	350
2	" "	1958	13	105,0	1 404	4	110,3	446
3	Niedersachsen	1959	20	47,5	926	10	95,7	957
4	"	1958	14	71,8	984	11	123,2	1 405
5	Nordrhein- Westf.	1959	3	121,3	364	41	120,8	4 951
6	" "	1958	0	.	.	34	125,9	4 280
7	Hessen	1959	0	.	.	5	168,7	844
8	"	1958	0	.	.	8	142,1	1 13
9	Rheinland-Pfalz	1959	9	82,1	739	14	84,0	1 176
10	" "	1958	9	110,2	992	17	106,6	1 813
11	Baden-Württemberg	1959	40	148,0	5 935	12	134,5	1 614
12	" "	1958	39	100,4	3 907	8	135,1	1 121
13	Bayern	1959	166	87,5	14 525	37	93,8	3 471
14	"	1958	173	171,1	29 606	33	134,1	4 426
15	Saarland	1959	1	123,7	82	6	102,7	589
16	"	1958	0	120,8	24	3	168,4	505
17	<u>zusammen</u> (Nr.1-15)	1959	246	.	23 335	129	.	13 952
18	gleiches Gebiet	1958	248	.	36 917	118	.	15 133
19	Hamburg	1959 <sup>2)</sup>	.	80,0	2 161	.	119,1	834
20	"	1958	27	84,5	2 282	7	123,5	865
21	Bremen	1959 <sup>2)</sup>	-	-	-	.	72,1	72
22	"	1958	-	-	-	1	103,2	103
23	<u>Bundesgebiet</u> <sup>1)</sup>	1959 <sup>3)</sup>	(273)	93,4	25 496	(137)	108,5	14 858
24	" <sup>1)</sup>	1958	275	142,5	39 199	126	127,8	16 101
25	" <sup>1)</sup> Ø 1953/58		255	91,6	23 353	147	118,7	17 455
26	Berlin (West)	1959 <sup>2)</sup>	.	.	.	.	.	.
27	" "	1958	0	.	.	0	.	.

1) Ohne Berlin. - 2) Für 1959 keine Ermittlung der Gemüseflächen, Erntemengen mit Anbauflächen von 1958 errechnet. - 3) Errechnet mit den Anbauflächen von 1958 für Hamburg und Bremen.

Gemüse im Oktober 1959

Sellerie			Porree			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
43	44	45	46	47	48	49	50	51	
96	137,9	13 247	62	111,2	6 827	4	177,4	654	1
142	172,6	24 506	74	161,8	11 970	3	172,0	480	2
169	123,6	20 864	128	123,9	15 855	40	238,9	9 460	3
203	204,2	41 545	140	190,4	26 612	37	245,2	8 999	4
385	122,2	47 039	443	135,4	59 991	202	189,1	38 199	5
487	230,2	112 093	466	177,2	82 571	172	322,3	55 435	6
56	132,4	7 414	53	112,8	5 978	41	285,7	11 714	7
70	214,1	14 984	60	160,9	9 651	39	266,8	10 404	8
113	130,9	14 787	68	118,7	8 070	237	196,1	46 473	9
123	192,2	23 640	75	169,5	12 710	246	283,1	69 641	10
140	200,4	28 096	151	181,2	27 379	173	319,5	55 178	11
156	234,7	36 561	154	199,9	30 689	161	336,1	54 282	12
233	138,4	32 247	159	130,5	20 750	85	138,6	11 781	13
267	184,3	49 220	175	159,3	27 870	84	166,4	13 978	14
19	102,3	1 894	16	99,4	1 604	5	223,7	1 130	15
10	180,1	1 801	10	152,3	1 523	2	166,4	333	16
1 211	.	165 588	1 080	.	146 454	787	.	174 589	17
1 458	..	304 350	1 154	.	203 596	744	.	213 552	18
.	155,5	24 409	.	170,4	25 900	.	208,5	41 703	19
157	201,2	31 588	152	191,6	29 123	200	204,7	40 940	20
.	141,4	707	.	162,7	1 464	.	249,3	249	21
5	176,3	882	9	181,3	1 632	1	252,0	252	22
(1 373)	138,9	190 704	(1 241)	140,1	173 818	(988)	219,2	216 541	23
1 620	207,9	336 820	1 315	178,2	234 351	945	269,6	254 744	24
1 474	196,7	289 964	1 272	175,8	223 571	1 186	206,4	244 845	25
.	115,3	1 033	.	169,5	2 630	.	141,8	1 280	26
9	176,1	1 578	15	204,7	3 177	9	165,0	1 490	27

Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Oktober 1959

Landkreis Kreisfreie Stadt Hauptanbaugebiet		Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittel- früher und Spät- blumen- kohl
		dz je ha					
Glückstädter Raum	SchH	398,2	328,9	300,7	.	.	225,0
Dithmarscher Marsch	"	451,7	375,6	369,4	.	.	225,0
Insel Fehmarn	"	325,2	244,3	238,8	.	.	.
Raum um Lübeck	"	277,2	233,8	199,5	.	.	158,2
Landkreis Hannover	Ndsa	245,1	293,0	174,9	79,2	54,8	110,3
" Land Hadeln	"	399,7	338,7	.	.	.	.
" Wolfenbüttel	"	268,5	218,4	260,0	56,1	.	.
" Harburg	"	.	.	.	103,2	54,6	.
" Lüneburg	"	.	.	.	100,0	56,5	.
" Burgdorf	"	.	.	.	.	.	217,9
" Leer	"	.	.	.	.	.	145,1
" Grevenbroich	NrhW	186,4	173,1	135,7	89,2	.	123,2
" Kempen-Krefeld	"	204,1	208,5	.	.	.	.
" Köln	"	.	.	137,4	124,8	.	.
" Bonn	"	.	.	.	.	44,5	.
" Euskirchen	"	.	.	.	.	42,2	.
" Geldern	"	.	.	.	.	.	160,9
" Soest	"	.	.	.	.	.	137,4
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	.	150,0	.	.
Landkreis und KrfSt Koblenz	RhPf	.	.	.	.	.	102,4
" " " Mainz	"	216,9	196,4	.	108,6	45,6	179,0
" " " Frankenthal	"	.	.	.	.	43,8	142,5
" " " Landau i.d.Pf.	"	200,0	110,0	.	.	.	.
" " " Ludwigshafen	"	174,2	125,0	113,6	.	47,4	124,2
" " " Speyer	"	158,8	.	.	.	66,0	133,0
Landkreis Germersheim	"	222,0	184,4	163,8	.	.	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWi	325,3	255,5	216,8	131,6	96,6	185,1
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	309,4	237,3	237,8	108,8	111,4	196,4
Unteres Rheintal	"	308,5	247,2	222,1	118,6	84,7	187,4
Breisgau und Kaiserstuhl	"	315,9	265,3	209,4	121,4	94,9	185,4
Konstanz mit Insel Reichenau	"	379,4	300,8	267,7	187,0	116,1	254,6
Oberes Gäugebiet	"	333,9	233,3	220,0	143,6	89,2	167,1
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	310,0	276,0	232,0	138,0	80,6	147,1
Landkreis München	Bay	225,0	165,0	.	.	.	.
" Fürstenfeldbruck	"	.	180,0	.	.	.	.
" Hörsstadt a.d. Aisch	"	.	.	.	65,0	.	.
" Kitzingen	"	.	.	.	.	79,0	.
KrfSt München	"	.	.	181,0	.	.	112,0
" Bamberg	"	.	.	.	.	.	135,0

noch: Ernteschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten im Oktober 1959

Landkreis Kreisfreie Stadt Hauptanbauggebiet		Späte kohl- rabi	Winter- endiv- vion	Feld- oder Ackers- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben
		dz je ha					
Dithmarscher Marsch	SchH	•	•	•	•	513,8	•
Raum um Lübeck	"	•	•	•	•	333,6	•
Landkreis Hannover	Ndsa	158,6	•	•	•	204,5	131,4
" Burgdorf	"	210,6	•	•	•	258,8	203,6
" Wolfenbüttel	"	97,8	•	50,0	•	•	78,6
" Göttingen	"	•	•	50,0	•	•	•
" Einbeck	"	•	•	•	75,0	•	•
" Hildesheim-Marienburg	"	•	•	•	73,4	•	•
" Braunschweig	"	•	•	•	57,1	•	•
" Gifhorn	"	•	•	•	74,8	124,5	•
" Harburg	"	•	•	•	•	395,5	•
" Lüneburg	"	•	•	•	•	215,6	•
KrfSt Düsseldorf	NrhW	230,0	180,0	53,3	140,0	426,7	193,3
Landkreis Geldern	"	195,2	•	•	•	•	•
" Kempen-Krefeld	"	146,9	•	•	•	•	144,9
" Bonn	"	•	134,6	19,3	55,4	•	•
" Recklinghausen	"	•	•	•	115,6	353,2	•
" Grevenbroich	"	•	•	•	•	202,9	•
" Köln	"	•	•	•	•	282,8	•
Landkreis und krfSt Koblenz	RhPf	143,8	89,4	57,7	86,6	•	•
" " Mainz	"	•	138,3	40,0	•	184,1	159,0
" " Frankenthal	"	132,5	•	•	73,6	204,3	148,0
" " Worms	"	•	•	•	85,0	•	•
" " Landau i. d. Pf.	"	•	•	•	•	180,7	•
" " Ludwigshafen	"	•	98,0	50,0	72,1	210,6	•
Landkreis Germersheim	"	149,0	•	48,7	•	221,8	135,8
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	164,4	189,0	62,5	104,9	217,5	237,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	170,0	190,2	58,6	95,2	198,1	242,0
Unteres Rheintal	"	158,9	142,4	41,1	91,6	220,7	229,9
Oberrhein- und Kaiserstuhl	"	126,0	150,9	66,4	95,4	192,1	217,8
Konstanz mit Insel Reichenau	"	254,2	380,6	83,5	182,7	217,3	283,2
Oberes Gäugebiet	"	160,0	172,5	61,4	110,0	209,7	232,0
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	148,0	187,4	54,8	108,0	215,7	241,0
KrfSt München	Bay	139,0	98,0	50,0	94,0	207,0	148,0
" Nürnberg	"	•	•	•	68,0	•	•
" Bamberg	"	•	•	•	•	•	•
Landkreis Kitzingen	"	•	•	49,0	104,0	•	•
" Erding	"	•	•	•	•	270,0	•
" Dingolfing	"	•	•	•	•	•	215,0

noch: Ernteschätzungen von Gemüse in den Hauptanbaugebieten im Oktober 1959

Landkreis Kreisfreie Stadt Hauptanbaugebiet		Moerrettich	Schwarz- wurzeln	Sellerie	Porree	Tomaten
		dz je ha				
Landkreis Harburg	Mesa	150,0	120,0	.	183,9	279,7
" Burgdorf	"	.	80,0	166,5	.	.
" Friesland	"	.	70,0	.	.	.
" Hannover	"	.	.	83,5	63,0	.
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	135,2	.	.
" Wolfenbüttel	"	.	.	88,5	82,9	204,0
" Lüneburg	"	.	.	.	110,7	.
KrfSt Düsseldorf	NrhW	.	160,0	.	180,0	.
Landkreis Kempen-Krefeld	"	.	68,3	.	.	.
" Köln	"	.	60,0	102,3	.	.
" Bonn	"	.	.	121,0	117,1	180,3
Landkreis u. krfSt Mainz	RhPf	.	85,0	157,9	134,0	197,2
" " Frankenthal	"	.	.	149,0	115,0	234,3
" " Ludwigshafen	"	.	.	109,4	103,5	178,0
" " Neustadt a. d. W.	"	.	.	.	.	177,0
Landkreis Germersheim	"	95,0	77,0	145,0	148,9	.
Oberes Neckartal und Remetal	BavÜ	.	137,5	173,3	171,3	262,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	.	110,0	189,8	162,5	314,3
Unteres Rheintal	"	.	103,0	181,8	162,0	312,4
Breisgau und Kaiserstuhl	"	.	110,0	151,3	136,0	226,4
Konstanz mit Insel Reichenau	"	.	180,0	338,8	224,1	422,0
Oberes Gäugebiet	"	.	110,0	186,1	186,5	302,3
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	.	170,0	198,0	198,9	291,9
Landkreis Höchststadt a. d. Aisch	Bay	145,0	.	.	.	.
" Ferchheim	"	140,0	.	.	.	.
" Neustadt a. d. Aisch	"	95,0	.	.	.	.
KrfSt Bamberg	"	.	140,0	180,0	.	.
" München	"	.	.	146,0	129,0	.
Landkreis Kitzingen	"	.	.	173,0	.	231,0