

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


Arb.-Nr. III/5/138

Erschienen am 18. Juli 1960

Erntevorschätzung von Gemüse und Erdbeeren

Ende Juni 1960

(Eilmeldung)



Weitere Ergebnisse und Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 2.

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Die im Juni durchgeführten Erntevorschätzungen beziehen sich auf die Frühen Kohlarten, Möhren, auf Winterzwiebeln, Buschbohnen, Grüne Pflückerbsen, Dicke Bohnen und Erdbeeren. Bei Frühen Möhren, Winterzwiebeln, Erbsen und Dicken Bohnen ist dies die zweite Vorschätzung im Juni.

Im Zahlenteil sind die Erntevorschätzungen von Juni 1960 den endgültigen Ergebnissen des Vorjahres gegenübergestellt. Als Anbauflächen liegen den Ernteberechnungen - bis auf Winterzwiebeln mit berichtigten endgültigen Flächen - die Angaben aus der Gemüsevorerhebung (beabsichtigte Anbauflächen) zu Grunde.

Nach den Vorschätzungen von Juni 1960 ist bei sämtlichen Gemüsearten mit höheren Erträgen und höheren Gesamternten zu rechnen. Dabei sind die Zunahmen bei den Frühen Kohlarten verhältnismäßig am größten. Aber auch die Buschbohnen und Erbsen lassen größere Erntemengen erwarten.

Bei den Winterzwiebeln ist dagegen ein erheblicher Rückgang der Erntemenge anzunehmen, weil die Anbauflächen nach den vorliegenden Ermittlungen gegenüber dem Vorjahr um 56 vH zurückgegangen sind.

Die Erdbeerernte bringt zwar nicht so hohe Flächenerträge wie im Vorjahr, sie dürfte aber durch eine Zunahme der Anbaufläche im ganzen die vorjährige Erntemenge um 21 vH übertreffen.

Voraussichtliche Erntemengen 1960
gegen endgültige Schätzung 1959

Gemüseart	1960	1959
	1 000 t	
Frühweißkohl	31,8	23,5
Frührotkohl	15,4	9,7
Frühwirsing	14,8	9,4
Frühblumenkohl	17,8	14,5
Frühe Möhren	27,0	18,9
Grüne Pflückerbsen	62,5	51,4
Buschbohnen	41,1	30,8
Dicke Bohnen	16,4	12,7
Erdbeeren	21,9	18,0

Berichtigung

Im Bericht III/5/133, Seite 6 und 7, lfd. Nr. 18
muß es nach dem damaligen Stand vom 13. Mai heißen:

Gemüseart		Fläche ha	Ertrag	
			je ha	im ganzen
			dz	
Adventswirsing	richtig	176	162,3	28 565
	statt	176	131,5	23 144
Winterkopfsalat	richtig	229	137,2	31 428
	statt	229	130,3	29 839
Winterspinat	richtig	864	98,2	84 845
	statt	864	77,9	67 306

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Frühweißkohl			Frührotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schlesw.-Holst.	1960	249	337,3	83 988	89	280,7	24 982
2	"	1959	222	307,4	68 374	62	256,3	15 780
3	Niedersachsen	1960	135	276,8	37 393	77	236,0	18 076
4	"	1959	113	240,7	27 295	52	205,8	10 660
5	Nordrh.-Westf.	1960	420	239,4	100 555	255	226,6	57 783
6	"	1959	344	198,1	68 132	172	188,2	32 365
7	Hessen	1960	59	256,5	15 134	37	222,4	8 229
8	"	1959	45	223,0	10 035	29	180,7	5 240
9	Rheinld.-Pfalz	1960	102	239,4	24 423	64	207,5	13 278
10	"	1959	72	208,7	15 025	44	188,7	8 301
11	Baden-Württbg.	1960	110	261,9	28 861	73	239,5	17 484
12	"	1959	97	250,8	24 252	58	241,6	14 085
13	Bayern	1960	134	186,7	25 018	82	153,9	12 620
14	"	1959	113	173,6	19 617	68	140,4	9 547
15	Saarland	1960	19	152,7	2 837	10	140,8	1 350
16	"	1959	17	137,1	2 381	10	123,5	1 224
17	<u>Bundesgebiet²⁾</u>	1960	1 228	259,1	318 209	687	223,9	153 802
18	"	1959	1 023	229,8	235 111	495	196,4	97 199
19	Hamburg	1960	.	259,4	.	.	195,6	.
20	"	1959	.	262,1	19 657	.	187,0	3 928
21	Bremen	1960
22	"	1959	.	292,5	585	.	260,0	260
23	Berlin (West)	1960	4	218,0	878	2	198,9	350
24	"	1959	.	153,1	617	.	160,7	283

1) 1959: Endgültige Ergebnisse. - 2) Ohne Hamburg, Bremen und Berlin.

Gemüse im Juni 1960

Frühwirsing			Frühblumenkohl			Frühe Möhren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
55	263,5	14 493	91	182,7	16 626	191	159,2	30 407	1
56	237,0	13 287	111	195,2	21 583	87	172,8	15 052	2
42	174,6	7 370	191	155,3	29 626	359	209,7	75 357	3
33	150,7	5 048	164	139,9	22 972	256	179,9	46 000	4
374	203,2	75 983	392	163,4	64 042	371	179,1	66 459	5
230	159,4	36 670	286	157,0	44 892	266	194,9	51 856	6
64	179,6	11 494	78	230,3	17 963	47	185,5	8 719	7
54	156,3	8 440	71	176,1	12 503	49	162,5	7 963	8
50	180,4	9 022	69	147,9	10 202	211	200,6	42 324	9
42	155,1	6 516	67	143,3	9 599	167	183,0	30 566	10
71	196,2	13 871	131	179,8	23 626	106	187,6	19 942	11
61	189,8	11 711	112	175,1	19 646	82	193,2	15 920	12
105	143,6	15 078	137	109,3	14 974	166	144,0	23 904	13
86	135,2	11 627	121	105,6	12 778	133	141,0	18 753	14
2	131,5	296	6	147,7	911	18	183,8	3 345	15
3	105,8	257	6	100,3	616	17	154,7	2 698	16
763	193,5	147 607	1 095	162,5	177 970	1 469	184,1	270 457	17
565	165,6	93 556	938	154,1	144 589	1 057	178,6	188 808	18
.	203,3	.	.	192,5	.	.	181,1	.	19
.	213,5	27 754	.	182,5	32 122	.	177,5	8 344	20
.	21
.	.	.	.	199,2	996	.	247,2	989	22
5	155,4	749	8	156,6	1 226	38	185,5	6 949	23
.	114,1	550	.	108,9	853	.	160,3	6 007	24

noch: Erntevorschätzung von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Winterzwiebeln			Grüne Pflückerbsen		
			Fläche ³⁾	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schlesw.-Holst.	1960	-	-	-	1 945	91,0	176 995
2	" "	1959	0	197,5	16	1 664	83,1	138 351
3	Niedersachsen	1960	2	164,2	312	3 014	91,8	276 611
4	"	1959	4	162,2	714	2 638	80,4	212 095
5	Nordrh.-Westf.	1960	8	142,6	1 141	463	82,5	38 218
6	" "	1959	34	130,7	4 445	392	68,1	26 692
7	Hessen	1960	6	109,1	655	316	81,9	25 880
8	"	1959	11	137,6	1 514	240	74,0	17 760
9	Rheinld.-Pfalz	1960	21	168,7	3 543	118	82,1	9 684
10	" "	1959	55	160,3	8 819	132	69,9	9 224
11	Baden-Württbg.	1960	6	152,8	947	785	102,5	80 463
12	" "	1959	9	151,7	1 380	930	101,1	94 033
13	Bayern	1960	10	116,5	1 165	230	71,5	16 445
14	"	1959	7	108,1	757	236	64,9	15 316
15	Saarland	1960	0	162,4	36	8	74,5	623
16	"	1959	0	143,0	51	7	69,6	518
17	<u>Bundesgebiet²⁾</u>	1960	53	147,2	7 799	6 879	90,8	624 919
18	"	1959	120	147,5	17 696	6 239	82,4	513 990
19	Hamburg	1960	-	-	-	.	87,4	.
20	"	1959	84,0	1 008
21	Bremen	1960
22	"	1959	64,0	256
23	Berlin (West)	1960	0	.	.	3	50,3	135
24	" "	1959	51,2	138

1) 1959: Endgültige Ergebnisse. - 2) Ohne Hamburg, Bremen und Berlin. -
3) Ohne Auswinterungen.

Gemüse im Juni 1960

Buschbohnen			Dicke Bohnen (Sau- oder Puffbohnen)			Erdbeeren			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1 378	88,2	121 540	64	104,5	6 688	447	68,6	30 664	1
1 797	61,3	110 143	28	100,1	2 789	346	71,2	24 664	2
1 816	90,5	164 380	305	111,9	34 072	492	65,3	32 145	3
1 734	54,2	93 994	311	87,0	27 022	383	78,3	29 958	4
391	81,5	31 851	1 002	116,5	116 709	564	72,3	40 779	5
308	59,8	18 412	929	99,5	92 431	380	74,1	28 160	6
145	92,2	13 369	18	129,5	2 331	629	52,1	32 771	7
155	95,6	14 818	14	85,6	1 198	529	46,9	24 863	8
170	81,7	13 894	29	109,1	3 165	456	50,7	23 119	9
191	62,2	11 874	30	97,3	2 918	398	62,9	25 037	10
424	100,3	42 557	4	95,5	382	646	70,1	45 250	11
401	93,9	37 598	3	80,4	217	559	62,5	34 938	12
282	77,7	21 911	7	81,3	569	235	50,7	11 915	13
282	71,9	20 276	2	68,0	136	194	44,4	8 614	14
16	72,0	1 148	2	107,2	176	51	48,1	2 437	15
15	60,8	911	1	93,9	141	50	87,0	4 312	16
4 622	88,8	410 650	1 431	114,7	164 092	3 520	62,2	219 080	17
4 883	63,1	308 026	1 318	96,2	126 852	2 839	63,6	180 546	18
.	101,9	.	.	108,8	.	.	58,2	.	19
.	81,1	10 873	.	100,0	2 601	.	57,3	14 383	20
.	21
.	91,9	551	.	115,9	695	.	64,8	389	22
35	66,6	2 356	0	.	.	7	41,2	309	23
.	61,5	2 176	43,3	325	24

Erntevorschätzungen in Hauptanbaubetrieben im Juni 1960

Landkreis kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaubetrieb		Früh- weiß- kohl	Früh- rot- kohl	Früh- wirsing	Früh- blumen- kohl	Frühe Möh- ren
		dz je ha				
Landkr. Hannover	Ndsa	261,1	238,1	161,9	159,1	.
" Land Hadeln	"	360,0
" Wolfenbüttel	"	199,3	164,0	137,5	113,0	.
" Aschendorf-H.	"	.	287,3	.	.	.
" Hildesheim-Mbg.	"	.	.	.	153,5	.
" Burgdorf	"	188,3
" Gifhorn	"	167,8
" Harburg	"	270,0
" Braunschweig	"	196,2
" Kempen-Krefeld	NrhW	241,8	259,5	184,9	.	.
" Bonn	"	259,2	215,2	190,4	.	.
" Grevenbroich	"	170,6	210,3	.	140,0	.
KrfSt Düsseldorf	"	.	.	295,0	.	235,0
Landkr. Geldern	"	.	.	.	162,9	.
" Recklinghausen	"	158,5
Landkr. u. KrfSt Koblenz	RhPf	176,3
" " " Mainz	"	.	.	178,0	152,5	226,3
" " " Frankenthal	"	220,0	191,3	160,0	138,8	185,6
" " " Landau i.d.Pfalz	"	190,0
" " " Ludwigshafen	"	252,1	239,5	183,8	129,5	184,5
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	263,0	215,5	206,7	177,3	181,8
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	257,7	226,4	205,2	207,9	204,2
Unteres Rheintal	"	242,2	235,0	186,3	174,8	170,2
Breisgau und Kaiserstuhl	"	232,1	232,3	157,2	167,1	174,1
Konstanz mit Insel Reichenau	"	324,9	312,0	190,3	195,9	173,5
Oberes Gäugebiet	"	225,6	216,3	183,6	172,9	185,6
Nordl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	293,6	258,2	218,2	183,8	225,6
KrfSt München	Bay	191,0	160,0	163,0	104,0	168,0
Landkr. München	"	165,0
" Kitzingen	"	.	.	.	155,0	.

Erntevorschätzungen in Hauptanbaugebieten im Juni 1960

Landkreis kreisfreie Stadt bzw. Hauptanbaugebiet		Winter- zwie- beln	Busch- bohnen	Pflück- erbsen	Dicke Bohnen	Erd- beeren
		dz je ha				
Landkr. Hannover	Ndsa	188,0
" Land Hadeln	"
" Wolfenbüttel	"	.	93,9	91,3	.	43,7
" Aschendorf-H.	"
" Hildesheim-Mbg.	"	.	.	97,3	.	.
" Burgdorf	"	135,0	.	.	.	45,0
" Harburg	"	91,4
" Braunschweig	"	.	.	93,9	.	.
" Salzgitter	"	.	.	98,0	.	.
" Helmstedt	"	.	.	89,0	.	.
" Leer	"	.	102,8	.	120,7	.
" Norden	"	.	77,6	.	100,4	.
" Springe	"	.	.	.	115,0	.
" Stade	"	70,7
" Kempen-Krefeld	NrhW.	.	.	.	138,4	.
" Bonn	"	140,0	75,9	.	109,2	70,1
" Grevenbroich	"	.	.	91,3	121,0	.
" Geldern	"	51,0
" Recklinghausen	"	.	.	.	133,8	.
" Warburg	"	.	.	95,0	.	.
" Schleiden	"	.	.	60,0	.	.
" Köln	"	.	92,5	.	.	.
" Unna	"	.	.	.	118,8	.
" Siegkreis	"	91,6
Landkr. u. KrfSt Koblenz	RhPf	.	.	.	115,1	58,4
" " Trier	"	.	.	.	102,3	43,0
" " Mainz	"	.	91,3	.	.	51,0
" " Worms	"	.	61,6	70,1	.	.
" " Frankenthal	"	159,4	71,7	77,0	112,5	.
" " Ludwigshafen	"	136,0	84,0	70,5	.	.
" " Neustadt a.d.W.	"	.	88,0	81,9	.	46,1
" " Speyer	"	.	74,6	.	.	47,0
Landkr. Ahrweiler	"	60,0
" Neuwied	"	.	.	.	100,5	51,6
" St. Goarshausen	"	43,7
" Unterlahn	"	35,0
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	156,3	101,0	101,8	106,9	83,9
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	157,0	101,5	105,0	.	67,0
Unteres Rheintal	"	143,6	97,9	106,3	102,5	58,7
Breisgau und Kaiserstuhl	"	187,5	106,2	108,7	102,4	66,7
Konstanz mit Insel Reichenau	"	133,9	110,8	108,1	.	60,6
Oberes Gäugebiet	"	164,0	88,0	76,8	84,9	52,3
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	226,0	103,0	98,5	.	71,3
Landkr. Kitzingen	Bay	.	.	89,0	.	.
" Gerolzhofen	"	.	90,0	90,0	.	.
" Bamberg	"	.	75,0	.	.	.
" Forchheim	"	25,0
KrfSt Regensburg	"	50,0