

STATISTISCHE BERICHTE



Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden


Arb.-Nr. III/5/144

Erschienen am 11. Oktober 1960

Vorschätzung der Ernten später Gemüsearten

September 1960

(Eilbericht)



Weitere Ergebnisse und Veröffentlichungen
aller Statistischen Landesämter
unter der Nr. C II 2.

Nachdruck — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe gestattet.

Die Berichterstattung von Ende September ermittelte Vorschätzungen der Hektarerträge für die späten Gemüsearten. Die Abweichungen zwischen den Vorschätzungen und den endgültigen Schätzungen, die gegen Ende Oktober vorgenommen werden, sind verhältnismäßig geringfügig. Bei den meisten Arten können die Vorschätzungen der Hektarerträge daher bereits als den endgültigen Schätzungen aus dem Vorjahr ungefähr vergleichbar angesehen werden. Auch bei den vier Arten, für die Ergänzungen vorgenommen wurden (Grünkohl, Mittelfrüher und Spätblumenkohl, Winterendivien und Tomaten), handelt es sich nur um kleine Unterschiede, wie aus der Übersicht hervorgeht.

Abweichungen der endgültigen Schätzungen
von den Vorschätzungen im Durchschnitt 1954/59

(Umrechnungsfaktoren für die Ergänzung der Hektarerträge)

Gemüseart	vH	Gemüseart	vH
Grünkohl	104	Winterendivien	104
Mittelfr. u. Spätblumenkohl	105	Tomaten	96

Die Hektarerträge sind bis auf die Tomaten und die Winterendivien höher als vor einem Jahr. Doch liegt für die Tomaten der Hektarertrag trotz des für sie weniger günstigen Wetters etwa auf durchschnittlicher Höhe. Besonders groß ist die Verbesserung gegenüber 1959 beim Sellerie, dessen Ertrag um fast die Hälfte übertroffen wird. Es wird hier aber, ebenso wie bei den Späten Möhren, das ausnehmend geringe Vorjahresergebnis ausgeglichen, wie aus dem sehr viel kleineren Abstand zum sechsjährigen Durchschnitt ersichtlich ist. Ähnlich sind die Verhältnisse beim Herbstspinat. Bei den Dauerkohlarten, bei Grünkohl, Rosenkohl und Spätkohlrabi belaufen sich die Zunahmen der Hektarerträge gegenüber dem Vorjahr auf etwa 20 bis 30 vH. Der langjährige Durchschnitt bleibt hinter dem diesjährigen Ergebnis bei den meisten Arten um sehr viel weniger zurück als das Vorjahr. Nur beim Dauerweiskohl liegt der Durchschnitt auch unter dem Hektarertrag von 1959.

Die Anbauflächen haben gegenüber dem letzten Jahr fast durchweg und vielfach auch gegenüber dem sechsjährigen Durchschnitt zugenommen. Die Erntemengen sind daher bei allen hier behandelten Arten, abgesehen von Winterendivien u. Tomaten höher als 1959. Die Vergrößerungen sind besonders stark bei den Roten Rüben mit mehr als der doppelten Erntemenge und bei den Späten Möhren mit fast der doppelten Menge des Vorjahres. Kaum geringer sind die Zunahmen beim Dauerwirsing und Herbstspinat. Dem sechsjährigen Durchschnitt gegenüber sind die Unterschiede kleiner, wenn sie auch vor allem bei Späten Möhren und Dauerrotkohl sehr beachtlich sind. Von mehreren Gemüsearten werden aber die Erntemengen des Durchschnitts 1954/59 in diesem Jahr nicht erreicht. Es sind dies Dauerwirsing, Rosenkohl, Mittelfrüher und Spätblumenkohl, Winterendivien, Feld- und Acker-salat sowie Tomaten. Nur bei einem Teil der Gemüsearten und zwar vor allem Dauerweiskohl, Dauerrotkohl, Grünkohl, Spätkohlrabi, Herbstspinat, Späte Möhren, Rote Rüben, Sellerie und Porree sind die Erntemengen des Jahres 1960 überdurchschnittlich groß.

Erntevorschätzungen von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Dauerweißkohl			Dauerrotkohl		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			1	2	3	4	5	6
1	Schleswig-Holstein	1960	1 025	397,1	407 028	1 286	325,9	419 107
2	" "	1959	924	414,3	382 904	942	331,7	312 386
3	Niedersachsen	1960	184	415,3	76 540	150	343,1	51 293
4	"	1959	158	297,1	47 008	137	244,8	33 509
5	Nordrhein-Westfalen	1960	536	393,6	210 978	587	369,2	216 696
6	" "	1959	539	187,4	100 999	466	174,2	81 179
7	Hessen	1960	73	438,0	31 974	56	378,3	21 185
8	"	1959	71	293,7	20 853	51	215,4	10 985
9	Rheinland-Pfalz	1960	44	282,4	12 426	48	246,6	11 837
10	" "	1959	38	215,3	8 182	33	177,4	5 854
11	Baden-Württemberg	1960	167	345,0	57 512	92	295,1	27 238
12	" "	1959	125	323,4	40 425	75	264,6	19 924
13	Bayern	1960	230	255,7	58 811	182	194,4	35 381
14	"	1959	199	226,4	45 054	144	175,6	25 286
15	Saarland	1960	25	235,5	5 815	27	217,0	5 770
16	"	1959	26	106,4	2 749	28	84,7	2 354
17	Bundesgebiet ohne Ham-							
	burg, Bremen u. Berlin	1960	2 284	377,0	861 084	2 428	324,8	788 507
18	" " " ergänzt	1960	-	-	-	-	-	-
19	" " " "	1959	2 080	311,6	648 174	1 876	262,0	491 477
20	" " " "	Ø1954/59	1 996	273,1	744 751	1 863	303,1	564 764
21	Hamburg	1960	.	374,9	.	.	267,3	.
22	"	1959	.	314,2	.	.	224,3	.
23	Bremen	1960
24	"	1959
25	Berlin (West)	1960	.	304,2	.	.	246,0	.
26	" "	1959	.	234,7	.	.	247,4	.

1) 1959 Endgültige Ernte

Gemüse im September 1960

Dauerwirsing			Grünkohl			Rosenkohl			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	
193	304,4	58 749	139	128,9	17 917	140	79,7	11 158	1
151	324,3	48 875	113	110,2	12 407	136	67,2	9 107	2
56	290,7	16 192	379	122,8	46 517	198	89,2	17 679	3
36	206,1	7 338	256	102,1	26 188	246	56,7	13 916	4
393	253,2	99 522	596	160,4	95 581	788	72,0	56 722	5
205	139,4	28 581	458	120,6	55 255	640	74,4	30 313	6
41	270,9	11 107	37	122,0	4 514	84	84,7	7 115	7
34	219,1	7 449	26	106,3	2 764	93	81,8	7 607	8
28	217,9	6 101	19	131,7	2 502	94	82,3	7 736	9
19	164,5	3 126	19	86,1	1 635	144	50,7	7 307	10
50	251,8	12 489	22	159,9	3 598	221	104,1	22 996	11
47	235,4	10 993	15	123,2	1 873	225	97,7	21 983	12
94	178,6	16 788	33	104,2	3 439	114	69,7	7 946	13
84	161,3	13 549	26	90,2	2 345	121	63,0	7 623	14
20	188,5	3 845	8	104,0	782	6	87,5	536	15
20	82,5	1 691	7	85,6	637	7	60,3	399	16
875	256,9	224 793	1 233	141,8	174 850	1 645	80,2	131 888	17
-	-	-	1 233	147,5	181 868	-	-	-	18
596	204,0	121 602	920	112,1	103 104	1 612	61,0	98 255	19
1 084	230,8	250 228	1 099	140,0	153 861	1 931	80,3	155 128	20
.	267,7	.	.	182,3	.	.	112,3	.	21
.	228,0	.	.	165,6	.	.	100,8	.	22
.	23
.	.	.	.	119,7	24
.	231,1	.	.	120,1	.	.	63,1	.	25
.	193,1	.	.	111,9	.	.	41,7	.	26

noch: Erntevorschätzungen von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Mittelfrüher und Spätblumenkohl			Spätkohlrabi		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			16	17	18	19	20	21
1	Schleswig-Holstein	1960	244	123,4	30 110	15	174,2	2 613
2	" "	1959	279	204,3	57 070	13	128,1	1 635
3	Niedersachsen	1960	419	131,1	54 983	80	220,3	17 668
4	"	1959	354	122,1	43 204	65	175,1	11 437
5	Nordrhein-Westfalen	1960	1 084	184,3	199 731	231	193,9	44 796
6	" "	1959	933	124,3	115 959	209	158,8	33 186
7	Hessen	1960	104	243,8	25 355	26	186,8	4 857
8	"	1959	79	209,8	16 574	22	153,7	3 381
9	Rheinland-Pfalz	1960	225	134,8	30 330	18	180,3	3 245
10	" "	1959	230	122,0	28 054	16	126,0	2 016
11	Baden-Württemberg	1960	188	192,2	36 076	44	181,7	8 013
12	" "	1959	161	205,0	33 026	42	171,5	7 134
13	Bayern	1960	184	112,2	20 645	66	150,6	9 940
14	"	1959	174	103,2	17 957	64	133,3	8 531
15	Saarland	1960	9	111,2	980	7	195,0	1 330
16	"	1959	7	104,0	698	8	104,3	847
17	Bundesgebiet ohne Ham-							
	burg, Bremen u. Berlin	1960	2 457	162,1	398 210	487	189,9	92 462
18	" " " ergänzt	1960	2 457	170,2	418 181	-	-	-
19	" " "	1959	2 217	141,0	312 542	439	155,3	68 167
20	" " "	1954/59	2 417	169,9	410 753	391	184,2	72 036
21	Hamburg	1960	.	166,5	.	.	196,5	.
22	"	1959	.	157,0	.	.	175,0	.
23	Bremen	1960
24	"	1959	.	135,5	.	.	167,0	.
25	Berlin (West)	1960	.	211,0	.	.	183,7	.
26	" "	1959	.	189,3	.	.	164,8	.

1) 1959 Endgültige Ernte

Gemüse im September 1960

Winterendiviensalat			Feld- oder Ackersalat			Herbstspinat			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	.	.	1	.	.	35	93,3	3 266	1
0	.	.	1	58,5	61	27	79,8	2 116	2
3	143,3	373	6	55,9	352	283	107,5	30 401	3
4	78,5	322	11	40,4	460	260	69,6	18 068	4
144	134,7	19 398	107	57,1	6 110	738	114,7	84 623	5
167	141,9	23 696	115	34,8	3 997	501	79,6	39 869	6
30	123,0	3 690	65	80,7	5 246	75	113,9	8 543	7
35	145,7	5 100	66	47,0	3 102	69	78,3	5 403	8
28	120,8	3 382	32	52,8	1 690	229	111,3	25 488	9
33	96,9	3 198	36	46,4	1 671	204	79,0	16 111	10
109	184,2	20 004	197	73,6	14 477	256	136,5	34 889	11
123	206,9	25 407	199	57,1	11 346	192	106,0	20 331	12
151	108,7	16 414	80	44,0	3 520	198	84,0	16 632	13
152	101,4	15 413	77	40,4	3 111	122	78,8	9 614	14
12	93,2	1 145	6	64,8	420	16	98,9	1 534	15
14	65,0	881	7	39,3	274	17	59,5	993	16
478	134,7	64 406	494	64,4	31 815	1 830	112,2	205 376	17
478	140,1	66 968	-	-	-	-	-	-	18
528	140,2	74 017	512	46,9	24 022	1 392	80,8	112 505	19
577	151,4	87 384	538	60,5	32 568	1 550	105,8	163 986	20
.	146,7	.	.	93,0	.	.	122,2	.	21
.	142,5	.	.	78,9	.	.	117,9	.	22
.	23
.	113,9	.	.	42,7	.	.	94,2	.	24
.	.	.	.	80,0	.	.	101,8	.	25
.	.	.	.	80,0	.	.	78,3	.	26

noch: Erntevorschätzungen von

Lfd. Nr.	Land	Jahr ¹⁾	Späte Möhren			Rote Rüben (Rote Bete)		
			Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag	
				je	im		je	im
				Hektar	ganzen		Hektar	ganzen
			ha	dz		ha	dz	
			31	32	33	34	35	36
1	Schleswig-Holstein	1960	1 133	320,5	363 127	150	399,8	59 970
2	" "	1959	631	234,1	147 805	52	347,0	18 011
3	Niedersachsen	1960	525	332,8	174 820	34	238,0	8 187
4	"	1959	423	236,9	100 231	21	175,8	3 744
5	Nordrhein-Westfalen	1960	614	340,4	209 022	89	231,8	20 633
6	" "	1959	458	246,9	113 059	60	143,6	8 616
7	Hessen	1960	93	269,7	25 082	26	258,1	6 711
8	"	1959	78	149,7	11 677	13	177,1	2 302
9	Rheinland-Pfalz	1960	383	274,7	105 210	59	197,3	11 641
10	" "	1959	262	197,6	51 774	26	164,0	4 265
11	Baden-Württemberg	1960	173	254,7	44 114	100	259,1	25 832
12	" "	1959	149	219,6	32 698	80	244,2	19 658
13	Bayern	1960	338	237,1	80 140	181	209,2	37 865
14	"	1959	248	217,7	53 990	103	187,2	19 282
15	Saarland	1960	24	208,2	5 091	13	192,7	2 486
16	"	1959	23	103,8	2 376	12	105,7	1 234
17	Bundesgebiet ohne Ham- burg, Bremen u. Berlin	1960	3 283	306,6	1006 606	652	265,8	173 325
18	" " " ergänzt	1960	-	-	-	-	-	-
19	" " "	1959	2 272	226,1	513 610	367	210,1	77 112
20	" " "	Ø 1954/59	2 236	285,3	638 007	524	255,3	133 771
21	Hamburg	1960	.	303,8	.	.	238,6	.
22	"	1959	.	230,0	.	.	204,7	.
23	Bremen	1960
24	"	1959	.	201,2	.	.	189,3	.
25	Berlin (West)	1960	.	283,5	.	.	176,5	.
26	" "	1959	.	222,4	.	.	177,7	.

1) 1959 Endgültige Ernte

Gemüse im September 1960

Sellerie			Porree (Lauch)			Tomaten			Lfd. Nr.
Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		Fläche	Ertrag		
	je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen		je Hektar	im ganzen	
ha	dz		ha	dz		ha	dz		
37	38	39	40	41	42	43	44	45	
120	213,9	25 668	70	162,9	11 403	5	185,0	925	1
96	137,9	13 247	62	111,2	6 827	4	177,4	654	2
183	192,3	35 095	159	188,5	29 953	38	215,8	8 157	3
169	123,6	20 864	128	123,9	15 855	40	238,9	9 460	4
436	221,7	96 674	531	186,3	98 908	207	192,3	39 805	5
385	122,2	47 039	443	135,4	59 991	202	189,1	38 199	6
60	189,5	11 370	65	183,6	11 934	37	225,6	8 347	7
56	132,4	7 414	53	112,8	5 978	41	285,7	11 714	8
120	171,1	20 532	75	156,7	11 753	256	200,4	51 302	9
113	130,9	14 787	68	118,7	8 070	237	196,1	46 473	10
157	224,7	35 188	165	197,3	32 476	169	311,1	52 731	11
140	200,4	28 096	151	181,2	27 379	173	319,5	55 178	12
252	159,8	40 270	176	144,1	25 362	88	131,6	11 581	13
233	138,4	32 247	159	130,5	20 750	85	138,6	11 781	14
18	178,4	3 297	16	147,1	2 348	6	166,3	955	15
19	102,3	1 894	16	99,4	1 604	5	223,7	1 130	16
1 346	199,2	268 094	1 257	178,3	224 137	806	215,6	173 803	17
-	-	-	-	-	-	806	207,0	166 842	18
1 211	136,7	165 588	1 080	135,6	146 454	787	221,8	174 589	19
1 309	185,8	243 273	1 105	165,3	182 683	947	206,2	195 269	20
.	210,7	.	.	194,3	.	.	228,6	.	21
.	155,5	.	.	170,4	.	.	208,5	.	22
.	23
.	141,4	.	.	162,7	.	.	249,3	.	24
.	175,6	.	.	184,7	.	.	156,1	.	25
.	115,3	.	.	169,5	.	.	141,8	.	26

Erntevorschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten

im September 1960

dz je ha

Hauptanbaugebiet	Land	Dauer- weiß- kohl	Dauer- rot- kohl	Dauer- wirsing	Grün- kohl	Rosen- kohl	Mittelfr. u. Spät- blumen- kohl	Spät- kohl- rabi
Glückstädter Raum	SchH	421,4	337,1	311,4
Dithmarscher Marsch	"	394,8	324,6	307,6
Insel Fehmarn	"	426,7	350,8	306,7
Landkreis Hannover	Ndsa	442,3	381,9	335,5	126,9	78,2	131,6	250,9
" Land Hadeln	"	452,0	369,0
" Wolfenbüttel	"	423,3	383,3	315,0	103,8	.	.	177,5
" Harburg	"	.	.	.	135,1	119,0	.	.
" Lüneburg	"	80,3	.	.
" Burgdorf	"	90,0	226,3
" Leer	"	290,0	.
" Friesland	"	140,0	.
KrfSt. Düsseldorf	NrhW	.	.	.	120,0	.	.	215,0
Landkreis Grevenbroich	"	406,3	411,9	282,2	138,0	.	193,3	.
" Kempen-Krefeld	"	440,0	377,7	166,0
" Köln	"	.	.	254,7	176,0	.	.	.
" Bonn	"	75,2	.	.
" Geldern	"	186,7	204,5
" Soest	"	172,4	.
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	365,3	320,5	263,8	175,1	114,0	189,9	172,3
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	334,6	273,7	265,1	179,3	114,5	172,6	149,1
Unteres Rheintal	"	323,9	280,4	233,0	152,4	92,1	180,8	186,2
Breisgau und Kaiserstuhl	"	334,7	283,2	244,9	155,7	114,0	209,8	215,6
Konstanz mit Insel Reichenau	"	350,8	327,6	250,4	70,0	118,3	247,6	243,1
Oberes Gäugebiet	"	325,2	263,3	245,0	153,8	95,0	162,4	171,7
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	307,1	270,0	250,0	158,0	119,4	182,4	176,0

noch: Erntevorschätzungen von Gemüse in Hauptanbaugebieten

im September 1960

dz je ha

Hauptanbauggebiet	Land	Winter- endi- vien	Feld- salat	Herbst- spinat	Späte Möhren	Rote Rüben	Selle- rie	Por- ree	To- maten
Landkreis Hannover	Ndsa	.	.	.	387,8	243,3	203,4	199,4	.
" Wolfenbüttel	"	187,5	65,0	109,8	.	230,0	172,5	220,0	230,0
" Harburg	"	.	.	.	363,7	.	.	214,1	248,6
" Burgdorf	"	.	.	.	381,5	246,7	200,8	.	.
" Einbeck	"	.	.	109,4
" Hildesheim-Marienburg	"	.	.	104,2	.	.	209,5	.	.
" Braunschweig	"	.	.	109,5
" Gifhorn	"	.	.	.	337,5
KrfSt. Düsseldorf	NrhW	120,0	47,5	130,0	.	220,0	.	210,0	.
Landkreis Kempen-Krefeld	"	.	.	.	341,9	279,7	.	.	.
" Köln	"	.	.	.	397,3	.	278,4	.	.
" Bonn	"	178,8	53,4	115,1	.	.	.	190,8	190,4
" Geldern	"	215,3	.	.
" Recklinghausen	"	.	.	121,1
Oberes Neckartal und Remstal	BaWü	197,0	78,8	139,7	275,7	275,1	233,3	195,3	280,1
Unteres Neckartal und Kraichgau	"	132,2	77,7	161,5	234,6	263,4	190,2	243,1	273,2
Unteres Rheintal	"	173,6	65,8	123,7	291,2	264,6	230,1	179,5	320,1
Breisgau und Kaiserstuhl	"	177,3	78,0	109,6	212,7	209,4	186,3	196,9	234,7
Konstanz mit Insel Reichenau	"	211,8	90,6	212,6	201,8	309,2	353,6	224,5	420,9
Oberes Gäugebiet	"	166,4	68,3	118,8	200,0	224,0	182,8	187,6	293,8
Nördl. Oberrhein- u. Oberes Gäugebiet	"	207,0	81,2	140,5	251,0	268,0	206,5	213,7	273,8