

STATISTISCHE BERICHTE




2643

Herausgeber: Statistisches Bundesamt / Wiesbaden

Arb.Nr. III/6/14

Erschienen am 27. März 1957



Der beabsichtigte Anbau von Gemüse und Erdbeeren 1957

Der Anbau der überwinternden Gemüsearten 1956/57

(6138)

Nachdruck - auch auszugsweise -
nur mit Quellenangabe gestattet.

Veröffentlichungen der Statistischen Landesämter über
den beabsichtigten Gemüseanbau unter der Nr. I C 2.

Der beabsichtigte Anbau von Gemüse 1957

Mit dem vorliegenden Bericht werden die endgültigen Ergebnisse der Erhebung über die Anbauabsichten im erwerbsmäßigen Anbau von Gemüse für das Jahr 1957 bekanntgegeben. Sie bringen gegenüber den bisherigen, vorläufigen Zahlen nur kleinere Verschiebungen. An dem Gesamtbild treten keine Änderungen ein. Die vorgesehene Erweiterung der Anbauflächen bei den erfaßten Arten von insgesamt 48 400 ha im Jahre 1956 auf 53 100 ha für das laufende Jahr entspricht einer Zunahme um 9,7 vH. Die einzelnen Arten und Sorten sind hieran zwar mit erheblichen Unterschieden beteiligt, jedoch besteht Einheitlichkeit in der Richtung der beabsichtigten Änderungen. Nur in 3 Fällen sollen Einschränkungen erfolgen, die noch dazu nur von untergeordneter Bedeutung sind, und zwar um 4,3 vH beim Herbstweißkohl, um 6,0 vH bei der Frühjahrssaussaat der Zwiebeln und um 6,4 vH bei den Tomaten. Flächenmäßig bestehen die größten Ausweitungsabsichten bei den Grünen Pflückerbösen (+ 580 ha), Blumenkohl (+ 546 ha), Rotkohl (+ 500 ha) und Möhren (+ 489 ha). Auch bei den Gurken, dem Wirsing, dem Weißkohl und den Grünen Pflückbohnen handelt es sich um Vergrößerungen der Fläche um jeweils mehr als 300 ha. Anteilsmäßig an der letztjährigen Anbaufläche gemessen, treten die Anbauerweiterungen bei den verschiedenen frühen Sorten besonders stark hervor. So sind für Frühlkohlrabi, frühen Rotkohl, frühen Wirsing und frühen Blumenkohl Zunahmen um 20 vH bis 29 vH, für Frühjahrsspinat Erweiterungen um 18,4 vH und für die frühen Möhren um 13,6 vH in Aussicht genommen. Auch bei den späten Sorten ist z. T. wie etwa beim Weißkohl und Kopfsalat mit beachtlichen Erweiterungen zu rechnen.

Der Beabsichtigte Gemüseanbau 1957 im Vergleich zum Anbau 1956

Gemüseart	Beabsichtigter Anbau 1957	Anbauflächen 1956	Beabsichtigte Veränderungen 1957 gegen 1956	
			ha	vH
Frühweißkohl	1 377	1 224	+ 153	+ 12,5
Herbstweißkohl	4 062	4 243	- 181	- 4,3
Dauerweißkohl	2 450	2 091	+ 359	+ 17,2
<u>Weißkohl zusammen</u>	7 889	7 558	+ 331	+ 4,4
Frührotkohl	635	506	+ 129	+ 25,5
Herbstrotkohl	824	777	+ 47	+ 6,0
Dauerrotkohl	2 195	1 871	+ 324	+ 17,3
<u>Rotkohl zusammen</u>	3 654	3 154	+ 500	+ 15,9
Frühwirsingkohl	926	747	+ 179	+ 24,0
Herbstwirsingkohl	1 214	1 072	+ 142	+ 13,2
Dauerwirsingkohl 1)	949	872	+ 77	+ 8,8
<u>Wirsingkohl zusammen</u>	3 089	2 691	+ 398	+ 14,8
Frühblumenkohl	1 423	1 171	+ 252	+ 21,5
Spätblumenkohl	2 801	2 507	+ 294	+ 11,7
<u>Blumenkohl zusammen</u>	4 224	3 678	+ 546	+ 14,8
<u>Frühlkohlrabi</u>	984	761	+ 223	+ 29,3
<u>Frühjahrskopfsalat</u>	1 419	1 291	+ 128	+ 9,9
<u>Sommer-Herbstkopfsalat</u>	1 756	1 491	+ 265	+ 17,8
<u>Frühjahrsspinat</u>	1 554	1 312	+ 242	+ 18,4

1) Ohne Winterwirsing in Rheinland-Pfalz

noch: Der Beabsichtigte Gemüseanbau 1957 im Vergleich zum
Anbau 1956

Gemüseart	Beabsich- tigter Anbau 1957	Anbau- flächen 1956	Beabsichtigte Veränderungen 1957 gegen 1956	
	ha		ha	vH
Frühe Möhren	1 332	1 173	+ 159	+ 13,6
Späte Möhren	2 588	2 258	+ 330	+ 14,6
<u>Möhren zusammen</u>	3 920	3 431	+ 489	+ 14,3
<u>Sellerie</u>	1 550	1 535	+ 15	+ 1,0
<u>Porree</u>	1 390	1 277	+ 113	+ 8,8
<u>Steckzwiebeln</u>	285	251	+ 34	+ 13,5
<u>Zwiebeln(Frühjahrsauss.)</u>	1 013	1 078	- 65	- 6,0
<u>Grüne Pflückerbsen</u>	6 990	6 410	+ 580	+ 9,0
Buschbohnen	5 579	5 326	+ 253	+ 4,8
Stangenbohnen	1 042	992	+ 50	+ 5,0
<u>Grüne Pflückbohnen zus.</u>	6 621	6 318	+ 303	+ 4,8
<u>Dicke Bohnen</u>	1 821	1 611	+ 210	+ 13,0
Einlegegurken	3 201	2 844	+ 357	+ 12,6
Schälgurken	568	468	+ 100	+ 21,4
<u>Gurken zusammen</u>	3 769	3 312	+ 457	+ 13,8
<u>Tomaten</u>	1 188	1 267	- 79	- 6,4
<u>Zusammen 1)</u>	53 116	48 426	+ 4 690	+ 9,7
davon				
Schleswig-Holstein	9 648	8 648	+ 1 000	+ 11,6
Hamburg	2 298	2 057	+ 241	+ 11,7
Niedersachsen	9 725	8 879	+ 846	+ 9,5
Bremen	96	95	+ 1	+ 1,1
Nordrhein-Westfalen	13 950	12 956	+ 994	+ 7,7
Hessen	2 745	2 450	+ 295	+ 12,0
Rheinland-Pfalz	3 297	3 073	+ 224	+ 7,3
Baden-Württemberg	5 615	5 010	+ 605	+ 12,1
Bayern	5 742	5 258	+ 484	+ 9,2
<u>Bundesgebiet</u>	53 116	48 426	+ 4 690	+ 9,7

1) Ohne Winterwirsing in Rheinland-Pfalz. -

Besonders auffällig sind die Ergebnisse für die Grünen Erbsen und Grünen Bohnen. Für beide Arten liegt die Anbauabsicht für dieses Jahr über dem tatsächlichen Anbau des vergangenen Jahres. Die jetzt festgestellten Anbauabsichten sind so groß, daß sie die bisherige Höchstfläche bei den Bohnen übersteigen und bei den Erbsen um nur 4 vH nicht erreichen.

Eine gebietsweise Untersuchung der in die Erhebung einbezogenen gesamten Gemüsefläche zeigt die größten Zunahmen um etwa je 1 000 ha in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen und um etwa 850 ha in Niedersachsen. Gemessen am letztjährigen Anbau sind die stärksten Erweiterungsabsichten um 11 - 12 vH in Schleswig-Holstein, Hamburg, Hessen und Baden-Württemberg festzustellen. Die übrigen Länder halten sich unter dem Bundesdurchschnitt von 9,7 vH.

Bei den Ergebnissen der Erhebung, die sich auf die Erfassung der wichtigen Anbauggebiete beschränkt und für die übrigen Teile gleiche Veränderungstendenzen annimmt, bleibt es zunächst offen, wie weit der Anbau tatsächlich den ermittelten Absichten entsprechen wird.

Der Anbau von Erdbeeren 1957

Bei den Erdbeeren hat die Fläche der vorjährigen und älteren Pflanzungen gegen 1956 um 400 ha oder fast 18 vH zu genommen. Die Zunahme betrifft sämtliche Bundesländer und ist in Baden-Württemberg besonders stark, das damit die größte Anbaufläche von allen Bundesländern aufweist.

Entwicklung der Anbauflächen bei den überwinternden Gemüsearten

Gemüseart	1956/57		1955/56			1954/55			Anbaufl. Febr. 1957 in vH der Ergebnisse von	
	Anbauflächennachweise nach der Erhebung von									
	Febr. 1957	Juli 1956	April 1) 1956	Febr. 1956	Juli 1955	April 1) 1955	Febr. 1955	Juli 1954	Juli 1956	April 1) 1956
	ha								vH	
Winterkopfsalat	313	323	128	314	310	228	321	313	97	245
Winterspinat	1 606	1 415	616	1 696	1 513	1 712	1 932	1 567	113	261
Winterzwiebeln	150	156	82	140	150	144	179	207	96	183
Adventswirsing	315	315	87	396	368	379	433	355	100	362
zusammen	2 384	2 209	913	2 546	2 341	2 463	2 865	2 442	108	261

1) Schätzungen der Berichterstatter für Gemüse. -

Der Anbau der überwinternden Gemüsearten 1956/57

Zusammen mit den Anbauabsichten für Gemüse werden auch die tatsächlichen Anbauflächen der überwinternden Gemüsearten festgestellt, deren Anbaufläche im ganzen um 600 ha oder 6 vH gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen sind. Der Anbau der überwinternden Gemüsearten ist seit 1954 in jedem Jahr etwas zurückgegangen.

Beabsichtigter Gemüseanbau 1957

in ha

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Weißkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen
			1	2	3	4
1	Schleswig-Holstein	1957	272	919	1 129	2 320
2	" "	1956	264	1 041	978	2 283
3	Hamburg	1957	82	36	102	220
4	"	1956	80	34	94	208
5	Niedersachsen	1957	144	390	228	762
6	"	1956	114	367	196	677
7	Bremen	1957	4	1	1	6
8	"	1956	4	1	1	6
9	Nordrhein-Westfalen	1957	465	979	554	1 998
10	" "	1956	393	1 053	471	1 917
11	Hessen	1957	64	134	101	299
12	"	1956	54	130	67	251
13	Rheinland-Pfalz	1957	97	95	21	213
14	" "	1956	78	80	29	187
15	Baden-Württemberg	1957	118	594	110	822
16	" "	1956	113	594	78	785
17	Bayern	1957	131	914	204	1 249
18	"	1956	124	943	177	1 244
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	1 377	4 062	2 450	7 889
20	" "	1956	1 224	4 243	2 091	7 558
21	Berlin (West)	1957	7	6	1	14
22	" "	1956	4	5	2	11

1) 1956 Endgültiger Anbau

noch:

Beabsichtigter

in

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Rotkohl			
			Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen
			5	6	7	8
1	Schleswig-Holstein	1957	62	92	1 144	1 298
2	" "	1956	50	95	941	1 086
3	Hamburg	1957	27	32	53	112
4	"	1956	20	25	43	88
5	Niedersachsen	1957	72	92	185	349
6	" "	1956	56	86	154	296
7	Bremen	1957	1	1	0	2
8	"	1956	1	1	1	3
9	Nordrhein-Westfalen	1957	225	217	506	948
10	" "	1956	174	225	464	863
11	Hessen	1957	46	51	46	143
12	"	1956	31	47	33	111
13	Rheinland-Pfalz	1957	41	58	23	122
14	" "	1956	30	42	26	98
15	Baden-Württemberg	1957	72	96	78	246
16	" "	1956	62	83	62	207
17	Bayern	1957	89	185	160	434
18	"	1956	82	173	147	402
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	635	824	2 195	3 654
20	" "	1956	506	777	1 871	3 154
21	Berlin (West)	1957	3	4	2	9
22	" "	1956	2	2	1	5

1) 1956 Endgültiger Anbau

ha

Wirsingkohl				Blumenkohl			Lfd. Nr.
Früh-	Herbst-	Dauer-	zusammen	Früh- (aus Vorkultur der Pflanzen unter Glas)	Mittel- früher und Spät-	zusammen	
9	10	11	12	13	14	15	
47	94	373	514	99	301	400	1
40	69	394	503	100	260	360	2
157	19	4	180	203	168	371	3
146	17	4	167	180	143	323	4
56	43	61	160	210	394	604	5
38	40	51	129	176	329	505	6
1	1	0	2	5	3	8	7
0	1	0	1	4	4	8	8
378	620	294	1 292	498	1 265	1 763	9
286	557	242	1 085	352	1 198	1 550	10
60	69	35	164	73	113	186	11
53	66	27	146	62	110	172	12
39	99	17 ^{x)}	155	56	189	245	13
30	62	11 ^{x)}	103 ^{x)}	46	154	200	14
74	80	59	213	135	175	310	15
60	77	46	183	118	142	260	16
114	189	106	409	144	193	337	17
94	183	97	374	133	167	300	18
926	1 214	949	3 089	1 423	2 601	4 224	19
747	1 072	872 ^{x)}	2 691 ^{x)}	1 171	2 507	3 678	20
7	10	2	19	11	25	36	21
6	6	1	13	9	18	27	22

x) Ohne Winterwirsing

noch:

Beabsichtigten

in

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Früh- kohlraabi	Kopfsalat		Frühjahrs- spinat (Frühjahrs- aussaat)
				Frühjahrs-	Sommer- und Herbst-	
1	Schleswig-Holstein	1957	14	18	15	34
2	" "	1956	17	19	15	35
3	Hamburg	1957	68	111	108	161
4	"	1956	57	98	88	137
5	Niedersachsen	1957	119	108	100	222
6	" "	1956	82	83	85	123
7	Bremen	1957	6	6	7	7
8	"	1956	6	6	6	7
9	Nordrhein-Westfalen	1957	437	492	732	651
10	" "	1956	315	503	549	530
11	Hessen	1957	46	104	111	93
12	"	1956	36	87	100	89
13	Rheinland-Pfalz	1957	43	81	122	87
14	" "	1956	29	68	142	131
15	Baden-Württemberg	1957	86	222	259	157
16	" "	1956	74	189	242	141
17	Bayern	1957	165	277	302	142
18	"	1956	145	238	264	119
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	984	1 419	1 756	1 554
20	" "	1956	761	1 291	1 491	1 312
21	Berlin (West)	1957	47	28	31	36
22	" "	1956	38	22	33	38

1) 1956 Endgültiger Anbau

Gemüseanbau 1957

ha

Möhren			Sellerie	Porree (Lauch)	Zwiebeln		Lfd. Nr.
Frühe (auch Karotten)	Späte	zusammen			Steck- (auch Schalotten)	Speise- (Frühjahrs- aussaat)	
20	21	22	23	24	25	26	
108	485	593	127	89	8	25	1
95	397	492	129	92	9	27	2
54	95	149	181	156	6	4	3
53	77	130	161	149	8	2	4
295	440	735	220	157	26	141	5
236	364	600	201	134	25	139	6
6	8	14	5	11	1	0	7
5	7	12	6	11	0	0	8
369	614	983	425	503	33	262	9
313	606	919	478	479	33	308	10
71	114	185	76	68	9	42	11
61	101	162	66	57	10	50	12
150	290	440	105	64	74	281	13
145	231	376	99	64	68	323	14
112	205	317	153	161	68	126	15
109	179	288	151	135	49	115	16
167	337	504	258	181	60	132	17
156	296	452	244	156	49	114	18
1 332	2 588	3 920	1 550	1 390	285	1 013	19
1 173	2 258	3 431	1 535	1 277	251	1 078	20
52	33	85	8	21	4	2	21
48	34	82	9	21	1	3	22

noch:

Beabsichtigterund Anbau von
in

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Grüne Pflück- erbsen	Grüne Pflückbohnen (auch Wachsbohnen)		
				Busch- (Frühjahrs- und Spätaussaat zusammen)	Stangen- (auch Prunk- und Feuerbohnen)	zusammen
			27	28	29	30
1	Schleswig-Holstein	1957	1 915	2 026	7	2 033
2	" "	1956	1 716	1 603	5	1 608
3	Hamburg	1957	12	108	51	159
4	"	1956	11	123	33	156
5	Niedersachsen	1957	3 193	2 022	18	2 090
6	" "	1956	2 958	2 154	66	2 220
7	Bremen	1957	6	5	1	6
8	"	1956	8	6	1	7
9	Nordrhein-Westfalen	1957	466	376	539	915
10	" "	1956	486	427	505	932
11	Hessen	1957	356	205	55	260
12	"	1956	341	195	56	251
13	Rheinland-Pfalz	1957	106	203	46	249
14	" "	1956	79	210	76	286
15	Baden-Württemberg	1957	774	336	192	528
16	" "	1956	666	330	177	507
17	Bayern	1957	162	298	83	381
18	"	1956	145	278	73	351
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	6 990	5 579	1 042	6 621
20	"	1956	6 410	5 326	992	6 318
21	Berlin (West)	1957	7	41	2	43
22	" "	1956	5	48	1	49

1) 1956 Endgültiger Anbau

Gemüseanbau 1957

Erdbeeren 1957

ha

Dicke Bchnen (Sau-oder Puffbohnen)	Gurken			Tomaten	Gemüse zusammen	Erdbeeren (vorjährige und ältere Pflanzen)	Lfd. Nr.
	Einlege-	Schäl-	zusammen				
31	32	33	34	35	36	37	
37	196	7	203	5	9 648	272	1
47	190	15	205	5	8 648	220	2
32	24	30	54	214	2 298	261	3
28	20	22	42	204	2 057	240	4
393	269	24	293	53	9 725	369	5
277	268	19	287	58	8 879	303	6
7	1	0	1	1	96	6	7
6	1	0	1	1	95	5	8
1 228	478	77	555	267	13 950	305	9
1 171	433	66	499	339	12 956	281	10
59	455	31	486	58	2 745	453	11
16	412	29	441	64	2 450	405	12
55	550	25	575	280	3 297	284	13
52	435	32	467	301	3 073	229	14
3	782	186	968	202	5 615	507	15
7	674	151	825	186	5 010	388	16
7	446	188	634	108	5 742	180	17
7	411	134	545	109	5 258	168	18
1 821	3 201	568	3 769	1 188	53 116	2 637	19
1 611	2 844	468	3 312	1 267	48 426	2 239	20
0	4	2	6	13	409	6	21
0	4	3	7	17	381	6	22

Anbauflächen der überwinternden Gemüsearten 1957

Anbau Herbst 1956 - Ernte Frühjahr 1957

Lfd. Nr.	L a n d	Jahr ¹⁾	Winter- kopfsalat	Winter- spinat	Winter- zwiebeln	Advents- wirsing- kohl	zu- sammen
			ha				
			1	2	3	4	5
1	Schleswig-Holstein	1957	0	1	0	-	1
2	" "	1956	1	3	0	-	4
3	Hamburg	1957	2	2	0	-	4
4	"	1956	1	4	0	-	5
5	Niedersachsen	1957	6	116	4	-	126
6	" "	1956	3	45	2	-	50
7	Bremen	1957	-	0	0	-	0
8	"	1956	0	0	-	-	0
9	Nordrhein-Westfalen	1957	19	557	10	185	771
10	" "	1956	-	57	-	9	66
11	Hessen	1957	15	46	18	-	79
12	"	1956	2	33	3	-	38
13	Rheinland-Pfalz	1957	134	406	99	130	769
14	" "	1956	94	230	66	78	468
15	Baden-Württemberg	1957	108	199	10	-	317
16	" "	1956	16	91	6	-	113
17	Bayern	1957	29	279	9	-	317
18	"	1956	11	152	4	-	167
19	<u>Bundesgebiet</u>	1957	313	1 606	150	315	2 384
20	"	1956	128	615	81	87	911
21	Berlin (West)	1957	1	20	0	-	21
22	" "	1956	0	27	0	-	27

1) 1956 endgültige Anbaufläche nach Auswinterung.